

V<sup>e</sup> PINGUSSON & C<sup>e</sup>

41 & 43, Rue Blatin

CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)



# FONDERIES

HANOI 1902  
GRAND PRIX



LIÈGE 1905  
MILAN 1906  
LONDRES 1905  
DIPLOME D'HONNEUR

## SOCIÉTÉ ANONYME DES USINES DE ROSIÈRES

( CHER )

Capital social : 1.550 000 francs

**SIÈGE SOCIAL ET BUREAUX A BOURGES**

**BUANDERIES & POTERIES**

*Poteries blanches incroyables, Châssis à tabatière*

**• CROIX •**

*Fontes Aboulées, Fontes Emailées et Nickelées*

**FONTES D'ORNEMENT**

**CHAUFFAGE FONTE, CHAUFFAGE TÔLE ET FONTE**

**TARIF N° 44 ANNÉE 1924**

*Adresse pour les lettres :*

USINES DE ROSIÈRES, A BOURGES ( CHER )

Adresse Télégraphique : DIROSIÈRES BOURGES

TÉLÉPHONE N° 0 38

REGISTRE DU COMMERCE, BOURGES N° 1392





# Société Anonyme des Usines de Rosières

(Cher)

SIÈGE SOCIAL A BOURGES

Tarif N° 44

CAPITAL SOCIAL 1 550.000 FRANCS

Année 1924



## Conditions générales de Vente

### COMMANDES ET LIVRAISONS

**L'envoi des tarifs n'engage pas la Société à l'exécution des commandes qu'elle peut toujours refuser.**

Les demandes sont reçues sans engagement de livrer dans un délai déterminé; s'il y a retard, l'expédition sera toujours valablement faite et ne pourra être refusée à l'arrivée, à moins que le client n'ait fixé un délai de livraison et que nous ayons accepté expressément ce délai par lettre.

Le retard dans la livraison ne peut donner lieu à des dommages-intérêts qu'autant que des conditions spéciales de livraison fixant notamment le taux de ces dommages-intérêts auront été stipulées sur la commande et acceptées par nous.

Les commandes seront notées sans aucun engagement de délai, ni de conditions. Elles prendront rang suivant l'ordre d'arrivée et elles seront facturées aux prix en vigueur au moment de l'expédition.

La Société se réserve le droit d'annuler les ordres qui n'auraient pu être expédiés dans le délai d'un mois.

Tous les cas de force majeure déchargent la Société de tous dommages-intérêts et de toute responsabilité généralement quelconque.

L'incendie, la guerre, les émeutes, l'arrêt de la circulation sur les voies ferrées, les grèves partielles ou totales pour quelque cause que ce soit, ou tous autres événements quelconques entraînant la réduction forcée de la production ou la destruction de marchandises en magasin, seront considérés comme cas de force majeure.

### EXPÉDITIONS

Toutes les expéditions sont faites en port dû et, sauf indications contraires, en petite vitesse au tarif spécial. Les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires, même quand, par exception, nous expédions franco ou contre remboursement. Pour les expéditions de 1.000 francs au tarif brut et au-dessus, le montant du transport est remboursé (déduction sur facture).

Le timbre de 0 fr. 65 restera dans tous les cas à la charge du client et ne sera pas déduit de la facture.

Pour les expéditions de moins de 1.000 francs brut le transport est laissé à la charge du client.

Les transports par grande vitesse ne seront pas remboursés. Toutefois, lorsque l'expédition atteindra 1.000 francs brut, on déduira le montant du transport en petite vitesse.

Si un client demande l'application du Tarif général, c'est le montant du transport calculé au moyen du Tarif spécial qui sera seul déduit de la facture.

Pour les colis postaux, les frais d'envoi à la charge du client seront ajoutés à la facture avec un supplément de 1 franc par colis pour frais nécessités par ce mode d'expédition. Au cas où les Compagnies de chemins de fer exigeraient un emballage, le prix de l'emballage sera facturé en plus.

Les expéditions en grande vitesse subiront les plus-values suivantes pour frais spéciaux d'envoi et de camionnage en raison de notre éloignement de la gare de Saint-Florent : 1 franc, pour envois au-dessous de 20 kilos ; 1 fr. 50, pour envois de 20 à 50 kilos et 2 francs par 100 kilos pour les envois au-dessus de 50 kilos avec minimum de 1 fr. 50.

Les frais de comptage, s'il est demandé par le client, seront à sa charge.

Des modifications de la taxe indiquée au départ pouvant être apportées sur les récépissés par les Compagnies de chemins de fer, le destinataire ayant droit à la déduction du transport devra payer la somme qui lui sera réclamée à l'arrivée de la marchandise, quand bien même il y aurait une différence avec le chiffre porté sur la facture. Nous donnerons crédit de cette différence au client, contre remise du récépissé au destinataire et d'une autorisation pour demander détaxe, dont modèle page 3.



Tous les objets nécessitant un emballage spécial seront grevés des frais ci-dessous lorsque l'emballage sera demandé.

Les prix des emballages sont nets et fixés comme suit :

	En caisses à claire-voie, le mètre carré de surface développée.		10 francs.
	— pleines,	—	15 —
Emballages spéciaux des croix, barres d'appui, panneaux de portes et d'entourages de tombes :			
Longueurs.	0=40 à 0=70	0=71 à 1=00	1=01 à 1=25    1=26 à 1=60
	3 francs	4 francs	5 francs    6 francs
	Par colis de 5 pièces.		Par colis de 4 pièces.

Les emballages ne sont pas repris.

### MANQUANTS OU AVARIES

Nos marchandises étant vérifiées au départ par un agent de la Compagnie d'Orléans sur notre embranchement particulier, nos clients devront s'assurer à l'arrivée que les marchandises sont conformes à l'avis d'expédition en vérifiant, non pas seulement le nombre des colis, mais aussi leur nature (à cause des mélanges qui peuvent se produire en cours de route).

Nous recommandons à nos clients de bien vérifier toutes les marchandises, aussi bien celles expédiées sous paille ou en caisse, que celles expédiées en vrac, le destinataire ayant le droit absolu de s'assurer du conditionnement intérieur et extérieur des colis qui lui sont présentés avant d'en prendre livraison.

En cas de manquants, ils les signaleront au chef de gare en le priant de réclamer de suite à la gare expéditrice les pièces non arrivées, et pourront se faire indemniser de leur valeur par la Compagnie au cas où ces pièces ne seraient pas retrouvées.

En cas d'avaries, les clients auront à régler eux-mêmes le litige avec la Compagnie au mieux de leurs intérêts, sans que nous ayons à intervenir.

Pour ces avaries ou manquants, le destinataire doit faire des réserves précises et déterminées sur le livre d'embarquement,

### LES CONFIRMER PAR LETTRE RECOMMANDÉE DANS LES TROIS JOURS

inviter le chef de gare à reconnaître les avaries ou manquants et à les constater sur la lettre de voiture, sinon il agira prudemment en refusant momentanément de prendre livraison.

La plupart des chefs de gare prétendront que, si l'avarie est survenue, c'est que la marchandise n'était pas emballée. Le destinataire aura soin de leur opposer que les Compagnies ne peuvent se prévaloir de ce défaut de conditionnement que pour les marchandises que le commerce a coutume d'emballer, ce qui n'est pas le cas de nos articles en général, sauf pour ceux ci-dessous que nous emballons d'office :

Poterie émaillée extérieurement. — Dessus émaillés des potagers tôle et fonte. — Cheminées et calorifères émaillés. — Coupes et vases peints. — Porte-parapluies émaillés. — Porte-plats émaillés. — Crachoirs émaillés. — Porte-savons émaillés (mis sous paille). — Pomme de pin. — Garnitures de rampes. — Boules de rampes. — Itœacs. — Les croix, panneaux d'entourage, balcons, barres d'appui sont mis par paquets de 3 ou 4 pièces avec de la paille entre les pièces, mais sans emballage extérieur.

De même, les chefs de gare chercheront à s'appuyer sur ce fait que nos marchandises ont été chargées sur un embranchement particulier et que l'avarie provient d'un mauvais chargement : cela ne suffit pas, car les Compagnies sont obligées de prouver par les moyens de droit qu'il y a eu mauvais chargement au départ et, de plus, que l'avarie est la conséquence de ce mauvais chargement.

Les Compagnies sont absolument responsables des marchandises qui leur sont confiées, que celles-ci voyagent aux conditions des tarifs spéciaux ou généraux. Elles ne peuvent être exonérées de cette responsabilité que si elles prouvent que l'avarie provient d'un cas de force majeure ou du vice propre de la chose.

Tous nos chargements sont faits par un personnel expérimenté qui procède toujours de la même façon et ils sont vérifiés par l'agent de la Compagnie d'Orléans détaché à notre embranchement. Par suite, nous déclinons toute responsabilité pour le cas où les transporteurs invoqueraient la cause de mauvais chargement ou d'insuffisance d'emballage, nos marchandises étant venues prises à notre embranchement pour être expédiées aux risques et périls des destinataires dans les conditions habituelles d'emballage et de chargement que nos clients acceptent du fait de traiter avec nous.

Dans le cas où le destinataire éprouverait des difficultés pour obtenir le paiement des objets avariés ou leur remplacement gratuit, il devra refuser d'acquitter la lettre de voiture et nous aviser du litige ; nous le renseignerons sur la marche à suivre pour qu'il obtienne satisfaction.

Lorsque le destinataire sera d'accord avec la gare pour que nous opérons le remplacement aux frais de la Compagnie, il devra quand même stipuler des réserves régulières avant la prise de livraison des articles non avariés et nous faire demander ce remplacement par sa gare qui correspondra avec la gare de Saint-Florent (Cher).

Pour gagner du temps, le destinataire devra nous aviser de son accord avec la gare.



### DÉFAUTS DE FABRICATION

Toute marchandise perçue ou défectueuse par le fait de la fabrication sera remplacée gratuitement avant qu'elle aura été vérifiée après son retour à l'usine.

Notre responsabilité pour ces pièces est strictement limitée au remplacement pur et simple, port à notre charge, sans que nous ayons à supporter d'autres frais quels qu'ils soient.

Les clients qui auront des marchandises à nous retourner devront nous en aviser et attendre nos instructions avant de faire l'expédition. Tous les retours qui seront effectués sans notre consentement seront refusés.

### MODÈLES

Le port des modèles envoyés est à la charge du client.

**L'Usine** n'accepte aucune responsabilité pour la détérioration des modèles qui lui sont remis en garde, ni pour leur perte en cas d'incendie, vol ou destruction, quels qu'en soient les auteurs, les causes ou les circonstances.

Les propriétaires **n'acceptant pas cette clause** devront faire revenir leurs modèles aussitôt après que la commande aura été exécutée.

Les modèles doivent nous être réclamés au plus tard dans les trois ans qui suivent la livraison de la dernière commande exécutée d'après ces modèles. Passé ce délai, la restitution desdits modèles ne pourrait plus être exigée, la responsabilité du fondeur cessant après ce délai.

### DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Il est expressément stipulé que toutes clauses exprimées en marge ou dans le corps des lettres ou des feuilles de commande de nos clients et contrares aux clauses et conditions générales de vente et de paiement ci-dessus, ne peuvent nous être opposées si elles n'ont fait l'objet d'un accord préalable et spécial.

## Avis important

Le tarif 44 auquel ces conditions sont applicables annule et remplace les précédents.

Les prix ne sont pas garantis pour les besoins annuels de nos clients; ils ne sont valables que jusqu'à nouvel avis.

Les dimensions, poids, contenances, indiqués à l'album ne sont qu'approximatifs.

Nos voyageurs ou représentants n'ont aucun pouvoir pour traiter les marchés ni changer nos conditions.

Leurs propositions ne seront valables qu'après notre acceptation.

### VENTE AU DÉTAIL

L'acheteur s'engage à prélever pour la vente au détail de nos produits le bénéfice normal habituel pour les ventes de cette nature et à ne pas les offrir à vil prix sous prétexte de réclame.

Les maisons de gros s'engagent à imposer la même obligation à leur clientèle de détail.

## Formule pour demande de détaxe

*Je soussigné* \_\_\_\_\_, quincaillier à \_\_\_\_\_,  
*destinataire de l'expédition n°* \_\_\_\_\_, du \_\_\_\_\_,  
*gare expéditrice Saint-Florent, gare destinataire* \_\_\_\_\_,  
*autorise la Société Anonyme des Usines de Rosières à demander détaxe sur*  
*cette expédition et à en toucher le montant en mes lieu et place.*

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_ Signature. \_\_\_\_\_

Timbre  
de la Maison de commerce.

# AUGES & BACS

Bacs à Porcs et à Bestiaux

A BOUTS ROUNDS



SÉRIE A

Profondeur 0.130 — Largeur extérieure 0.240

N <sup>o</sup>	Longueur extérieure	Contenance en litres	PRIX bruts
1	0.78	15	31 »
2	1.00	19	40 »
3	1.25	24	48 »
4	1.50	29	59 »
5	1.75	34	68 »
6	2.00	40	77 »

SÉRIE B

Profondeur 0.160 — Largeur extérieure 0.300

N <sup>o</sup>	Longueur extérieure	Contenance en litres	PRIX bruts
0	0.58	18	39 »
1	0.77	22	41 »
2	1.02	30	48 »
3	1.28	38	61 »
4	1.50	46	71 »
5	1.78	54	85 »
6	2.01	62	99 »

SÉRIE C

Profondeur 0.195 — Largeur extérieure 0.360

N <sup>o</sup>	Longueur extérieure	Contenance en litres	PRIX bruts
0	0.60	27	57 »
1	0.76	32	60 »
2	1.00	44	75 »
3	1.24	58	86 »
4	1.50	70	102 »
5	1.75	82	108 »
6	2.00	95	123 »

A BOUTS CARRÉS, SÉRIE V



N <sup>o</sup>	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur	Contenance en litres	PRIX bruts
1	0.780	0.355	0.150	30	39 »
2	1.090	0.355	0.150	40	45 »
3	1.270	0.355	0.150	50	58 »
4	1.590	0.355	0.150	60	63 »
5	1.740	0.355	0.150	70	88 »
6	2.000	0.355	0.155	80	92 »
7	2.350	0.415	0.195	140	158 »
8	3.040	0.420	0.195	165	176 »
9	3.400	0.435	0.180	195	220 »
10	3.700	0.435	0.180	225	242 »
11	4.000	0.435	0.180	245	286 »

EMAILLAGE — Les bacs séries A, B, C, V jusqu'à 1<sup>er</sup> 50 de longueur peuvent être émaillés avec majoration de 85 %.

Bacs à Porcelets SÉRIE T




N <sup>o</sup>	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur	Contenance en litres	PRIX bruts
1	1.00	0.24	0.075	15	42 »
2	1.25	0.24	0.075	19	51 »
3	1.50	0.24	0.075	23	59 »

# AUGES & BACS


## Bacs Militaires

A SCELLEMENTS SANS ANNEAU

SÉRIE I N° 4.



SÉRIE M




Séries	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Profondeur	Contenance (Litres)	PRIX	
							Bruts	Émaillés
I n° 4	0.70	0.385	0.65	0.335	0.185	30	40 »	70 »
M	0.64	0.325	0.60	0.285	0.178	20	35 »	62 »


## MANGEOIRES pour Chevaux

A SCELLEMENTS ET ANNEAU

Modèle F de face



Modèle K N° 1 d'angle



Longueur extérieure	Largeur extérieure	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Profondeur	Contenance (Litres)	PRIX	
						Brute	Émaillée
0.69	0.355	0.66	0.29	0.16	25	57 »	103 »

Rayon intérieur	Largeur du bord	Contenance (Litres)	PRIX	
			Brute	Émaillée
0.36	0.03	20	42 »	76 »

## Auge à Volailles n° 2



Longueur extérieure ...	0.505	PRIX brute	13 »	PRIX émaillée	24 »
Largeur extérieure.....	0.230				
Profondeur.....	0.075				



*Ch. de 18 Janvier 24*


TARIF B

**BUANDERIES type perfectionné ROSIÈRES à arrêt de flammes (modèle déposé)**

MODÈLE R. A.

Fourneau avec ailettes dans le foyer pour augmenter la solidité.

MODÈLE R. B.



CHAUDIÈRES


(Sont marquées ROSIÈRES)

Numéros sur le fourneau. . . . .	20	30	40	50	60	70	85	100	120	150	200	300	500
(ou contenance de la chaudière seule)													
Chiffre sur le couvercle (ou con- ; A et B	23	36	49	59	71	86	104	122	146	175	230	322	525
tenance couvercle et chaudière) ; C. . . . .	*	*	*	69	84	96	112	130	161	201	260	*	*
Dimensions de la chaudière. . . Diamètre. . . . .	412	478	506	540	562	608	651	682	733	783	847	980	1172
Profondeur. . . . .	184	210	245	258	278	295	310	325	353	360	448	472	562
Diamètre intérieur des fourneaux . . . . .	477	560	575	623	636	690	738	773	840	885	935	1080	1290
Diamètre extérieur des bases des fourneaux. . . . .	90	97	104	111	118	132	139	146	146	160	175	175	200
Hauteur totale de la Buanderie avec ses pieds sans le couvercle . . . . .	460	545	580	585	620	635	665	685	710	735	800	860	995

**AVIS IMPORTANT.** — Le Couvercle n'est envoyé que sur commande ainsi que les accessoires. Quand on commandera Buanderie R, on enverra seulement le Fourneau complet avec grille à bois et la Chaudière. Indiquer Buanderie RA si on veut avec couvercle A ; RB avec couvercle B ; RC avec couvercle C.

**ACCESSOIRES** — Les accessoires, qui ne s'envoient que sur commande, sont donc le Couvercle, la Cheminée, la Corbeille à houille, la Grille faux-fond, la Hausse (indiquer si on veut un couvercle) et la Cloche ainsi que son petit couvercle.

**ACCESSOIRES pour les Buanderies Rosières**



N. B — Nos Chaudières portent la marque ROSIÈRES.

PRIX : Voir à la page ci-contre le Tarif Buanderies.

TARIF B (Suite)



PRIX DES BUANDERIES (type perfectionné) ROSIÈRES


Numéros en contenance en litres...	20	30	40	50	60	70	85	100	120	150	200		
<b>Fourneau complet...</b>	95	103	117	128	139	151	156	173	217	250	307	558	1.000
<b>Chaudière sans godolite...</b>	29	39	47	59	67	78	84	105	127	159	234	335	615
<b>Total Banderie R (simple sans couvercle)</b>	124	142	164	187	206	229	240	278	344	415	541	893	1.615
<b>Couvercles :</b>													
<b>A 1 pièce (demi-bombé) .....</b>	14	15	18	19	21	24	28	33	38	45	67	103	167
<b>B 2 pièces (bombé) .....</b>	"	15	18	19	21	24	28	33	38	45	67	103	167
<b>C 2 pièces (extra-bombé) .....</b>	"	"	"	32	34	35	39	44	48	56	81	"	"
<b>Banderie R A et R B (avec couvercle A et B)</b>	138	157	182	206	227	253	268	311	382	460	608	896	1.782
<b>Banderie R C (avec couvercle C)...</b>	"	"	"	219	240	264	279	322	392	471	622	"	"
<b>Plus-value :</b>													
Pour godolite non taraudée.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
— taraudée .....	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
— avec robinet.	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
<b>Accessoires :</b>													
<b>Cheminée .....</b>	33	35	38	40	45	49	54	59	59	67	75	75	"
<b>Cloche avec couvercle .....</b>	33	42	45	50	57	65	75	84	100	120	138	223	"
<b>Corbeille à houille .....</b>	12	14	15	17	18	19	21	22	24	28	28	35	56
<b>Grille fumi-fond .....</b>	15	18	18	21	21	25	25	29	29	32	32	43	67
<b>Rausse .....</b>	31	39	42	47	53	61	70	78	95	114	131	195	"
<b>Pièces de rechange :</b>													
<b>Cendrier .....</b>	8	8 50	9	9 50	10	12	14	15	15	21	22	25	56
<b>Grille à bois renforcée .....</b>	4 80	5 30	6 40	7 50	9	10	11	12 50	14	18	18	25	27
<b>Porte .....</b>	4 20	5	5 30	5 60	6 20	6 40	6 70	7 20	7 80	8 50	10	11	14
<b>Pieds (l'un) .....</b>	2	2	2	2	2 20	2 20	2 20	2 20	2 50	2 50	2 50	3 60	4
<b>Cerde inférieur du couvercle bombé B.</b>	"	12 50	14	15	17	19 50	21	26 50	28	35	37	69	153
<b>Petit couvercle du couvercle bombé B.</b>	"	5	6	6 20	6 50	7	8	9	10	12	15	21	22
<b>Cerde inférieur du couvercle extra-bombé C.</b>	"	"	"	24	25	28	29	35	36	42	59	"	"
<b>Petit couvercle du couvercle extra-bombé C.</b>	"	"	"	8	9	9 50	10 50	11 50	15	15	22	"	"
<b>Petit couvercle de cloche .....</b>	3	5	5 30	5 60	6	7	8	8 50	10	11	12 50	17	"
<b>Clef de cheminée .....</b>	2 20	2 20	2 20	2 20	2 20	2 20	2 20	2 20	2 20	2 20	2 20	2 20	"
<b>Robinet fileté .....</b>	15	15	15	15	15	15	15	15	25	25	25	25	50

Emallage ou Inoxydation des Chaudières et des Couvercles de 20 à 100 litres, avec plus-value de 100 % sur le tarif brut.

## CHASSIS A TABATIÈRE

### CHASSIS POUR ARDOISES OU TUILES PLATES

Modèle A, à crochets et à crémaillère.




Numéros . . .	0	1	2	3	4	5
Dimensions de jour. " " "	380 240	400 270	450 300	490 360	550 420	610 470
Dimensions extérieures. " " "	580 370	610 400	665 450	720 520	805 585	860 650
PRIX à crémaillère	20 »	25 »	30 »	35 »	43 »	48 »

Numéros. ....	6	7	8	9	10	11
Dimensions de jour. " " "	620 500	710 580	760 620	850 660	1020 810	1510 1010
Dimensions extérieures " " "	880 690	940 755	1010 810	1120 890	1270 1010	1780 1230
PRIX à crémaillère. ..	55 »	60 »	70 »	88 »	110 »	175 »

### CHASSIS POUR TUILES MÉCANIQUES

Modèle B pour tuiles type Bourgogne.

Voir à la page 10 la provenance des Tuiles avec lesquelles les châssis peuvent être utilisés.



Numéros.....	1	2	3	4	5	6
Dimensions de jour... " " "	250 320	570 310	560 510	900 510	900 720	900 900
Tuiles déplacées ..	1 sur 2	2 sur 2	2 sur 3	3 sur 3	3 sur 4	3 sur 5
PRIX.....	27 »	50 »	65 »	90 »	120 »	140 »


Modèle M ou RM pour tuiles de Marseille, de Bordeaux, de Coustou, de La Rochefoucauld, etc., etc.



Numéros. ....	1	2	3	4	5	6
Dimensions de jour..... " " "	240 270	590 270	560 440	900 440	900 670	900 880
Tuiles déplacées. . . . .	1 sur 2	2 sur 2	2 sur 3	3 sur 3	3 sur 4	3 sur 5
PRIX.....	27 »	55 »	70 »	100 »	125 »	150 »

## CHASSIS A TABATIÈRE


CHASSIS POUR TUILLES CREUSES DE VENDÉE ET DE LORRAINE  
 (Écartement 0=19) (Modèle T V)



Numéros.		2	3	4	5
Dimensions de jour... .. m/m		310 290	530 290	580 490	800 670
Dimensions extérieures..... .. m/m		570 470	780 470	850 680	1070 850
PRIX .....		30 »	38 »	58 »	88 »

CHASSIS POUR PETITES TUILLES CREUSES  
 (Écartement 0=23) (Modèle P T)

Chassis pour tuiles creuses  
 ondulés du haut et du bas




Numéros	1	2	3	3 bis	4	5	6
Dimensions de jour .. m/m	260 110	450 230	350 410	640 610	810 600	1010 810	1260 1050
Dimensions extérieures. m/m	560 180	720 400	900 590	970 790	1120 810	1350 1000	1600 1255
PRIX .....	13 »	33 »	50 »	78 »	88 »	120 »	160 »

CHASSIS POUR MOYENNES TUILLES CREUSES  
 (Écartement 0=25) (Modèle M T)

Numéros... ..	2	3	4	5
Dimensions de jour... .. m/m	410 260	560 420	310 600	1030 810
Dimensions extérieures..... .. m/m	720 420	880 600	1140 840	1350 1050
PRIX .. ..	35 »	58 »	100 »	140 »

CRÉMAILLÈRE DE RECHANGE. PRIX : 375 fr. les 100 kil.



## CHASSIS A TABATIÈRE

**N B.** — Les châssis peuvent être livrés peints avec majoration de :

5 % pour **Châssis peints** sur une face.

8 % pour **Châssis peints** sur les deux faces.

L'**Ouvrant** compte pour 1/3.

Le **Dormant** compte pour 2/3.

### NOMENCLATURE DES CHASSIS ET DES TUILES CORRESPONDANTES

Marque des châssis	TUILES USUELLES	Distance du centre d'une tuile au centre de la tuile voisine. cm	Marque des châssis.	CHASSIS POUR TUILES MÉCANIQUES (Suite)	Dimension des tuiles. cm
<b>A</b>	Tuiles plates et ardoises	»	<b>B</b>	Morizès (Gironde), tuile Sarraut... ..	41 24
<b>PT</b>	Petites tuiles creuses	23		Nancy (Jasquin de).	41 24
<b>MT</b>	Moyennes tuiles creuses	25	Naud à Vernueil (Indre)... ..	42 24	
<b>TV</b>	Tuiles creuses de Vendée et de Lorraine.	19	Net-Matrin grand modèle (type Bourgogne).	42 24	
			Pargny-sur-Sault (Girardoni de).	41 24	
			Pérusson (type Bourgogne).	42 24	
			—	41 24	
			Péruzet frères à La Rochefoucauld..	41 24	
			Riscies (type Bourgogne)..	42 24	
			Rollampont (Humblot de).	41 24	
			Polakowski et G <sup>e</sup> à Romazières. . . . .	42 24	
			Sainte-Foy-l'Argentière. . . . .	41 24	
			Sarraut de Morizès (Gironde) . . . . .	41 24	
			Sazéac et C <sup>e</sup> à La Rochefoucauld . . . . .	41 24	
			Sermois (type Bourgogne) . . . . .	42 24	
			Tuilleries réunies des Charentes . . . . .	41 24	
			Valour (type Bourgogne) . . . . .	42 24	
			Villoquier (S <sup>m</sup> -Inf <sup>m</sup> ), type Bourgogne. . . . .	42 24	
<b>B</b>	Bourgogne (Montchanin et autres provenances)	41 24	<b>M</b>	Goussou (Morci et Lussan) à Brugnères (H <sup>m</sup> -G <sup>m</sup> )*.	42 25
	Bourlon (P.-de-C.) Hornet, grandes tuiles. . .	41 23		Marseille (Tuile mécanique de). . . . .	42 25
	Cancon François, losangés A (type Bourgogne).	42 24		Morci et Lussan à Brugnères (H <sup>m</sup> -G <sup>m</sup> )*, tuiles de Goussou . . . . .	42 25
	Chambaud aux Sais, pria Bourg	41 24		Morizès (Gironde), tuile Sarraut..	42 25
	Cholay-le-Roi (type Bourgogne)	42 24		Oussean à Tarbes . . . . .	42 25
	Clain (type Bourgogne)....	42 24		Péruzet frères à La Rochefoucauld, Romazières. . . . .	42 25
	Combourg (type Bourgogne). . . . .	42 24		Sarraut de Morizès (Gironde).. . . . .	42 25
	Dumont à Roanne (tuiles croisées)	41 24		Tuilleries réunies de Marseille . . . . .	42 25
	Du Forez, de Briennon, Roanne..	41 24			
	Girardoni, croisées (type Bourgogne).	42 24			
	Heichlin et Brill (type Bourgogne) . . . . .	42 24			
	Hornet (type Bourgogne).. . . . .	42 24			
	Humblot à Rollampont (H <sup>m</sup> -Marne)	41 24			
	Jacob de Nully (type Bourgogne) . . . . .	42 24			
	Jasquin de Nancy	41 24			
	Lacabane fils à Puybauc (Lot) . . . . .	41 24			
	Laveaux-Vachet à Saint-Léger-sur-Dheune. . .	41 24			
	La Rochefoucauld type Bourgogne).	42 24			
	Mesnil-Saint-Laurent (Aisne). . . . .	42 25			
	Maratin (Netz), grand modèle (voyez Bourgogne).	42 24			
	Montchanin ou tuile de Bourgogne.. . . .	42 24			
			<b>RM</b>	Romazières (Charente). . . . .	42 25

## ÉVIERS A JOINT HYDRAULIQUE

Les éviers ci-dessous se font avec trou à droite, ou à gauche, ou au milieu.  
Avoir soin de désigner la position du trou. — Sauf avis contraire, sont expédiés trou à droite.

### ÉVIERS RECTANGULAIRES

Série A (Profondeur 0=065 à 0=070)													
Numéros.	000	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9 bis
Longueur . . .	40	45	50	55	60	65	70	75	80	80	90	1 <sup>m</sup>	1.10
Largeur . . . .	32	35	40	42	45	45	45	45	50	50	50	50	55
PRIX bruts.	20	23	27	30	34	37	39	41	43	46	51	56	66
PRIX émaillés.	34	39	46	51	58	62	66	70	73	79	87	95	112




Série A — Étroits pour placards Profondeur 0=065 à 0=070							
Numéros	10	11	12	13	14	15	16
Longueur . . .	50	60	65	70	80	90	1 <sup>m</sup>
Largeur . . . .	35	36	36	36	38	38	38
PRIX bruts.	24	29	31	33	39	44	48
PRIX émaillés.	41	49	53	57	67	74	82

Série B (Profondeur 0=09)										
Numéros	20	20 bis	21	22	23	24	25	26	27	28
Longueur . . .	50	50	55	60	65	70	75	80	90	1 <sup>m</sup>
Largeur . . . .	35	40	42	45	45	45	45	45	50	50
PRIX bruts.	26	29	32	36	38	41	43	46	55	60
PRIX émaillés.	45	49	55	61	65	69	73	78	93	102

### ÉVIERS A UN PLATEAU

Numéros. . . .	Série A (Profondeur 0=065 à 0=070)						Série B (Profondeur 0=09)			
	101	102	103	104	105	106	121	122	123	124
Longueur totale.	56	65	70	75	80	90	75	80	85	90
Longueur . . . .	30	30	35	40	40	45	40	40	45	45
Longueur de la cavette.	30	36	39	41	46	55	41,5	46,5	51,5	56
PRIX bruts. . . .	26	28	32	37	39	47	45	47	54	56
PRIX émaillés	45	48	55	63	66	79	76	79	91	95



Dans les Eviers à un plateau, le trou est toujours, sauf demande spéciale, à l'opposé du plateau, et, sauf avis contraire, nous expédions avec trou à droite (plateau à gauche).

### ÉVIERS A DEUX PLATEAUX

Numéros. . . .	Série A (Profondeur 0=065 à 0=070)						Série B (Profondeur 0=09)			
	204	205	206	207	208	209	221	222	223	224
Longueur totale. . . .	80	80	90	1.05	1.10	1.20	1 <sup>m</sup>	1.10	1.20	1.30
Longueur . . . .	30	35	38	40	40	45	40	45	45	45
Longueur de la cavette.	29	29	35,5	45	47	55	49,5	59,5	69	79
PRIX bruts. . . .	37	40	45	52	54	63	51	65	71	78
PRIX émaillés . . . .	63	69	77	88	92	106	87	110	121	132

Les n<sup>os</sup> 204 et 205 ne se font, en raison des faibles dimensions de la cavette, qu'avec trou au milieu.



## ÉVIERS A JOINT HYDRAULIQUE

ÉVIERS D'ANGLE, Série A (Profondeur 0=065 à 0=070)



Numéros .....	69	70	71	72
Rayon .....	0.40	0.45	0.50	0.55
PRIX bruts .....	21 »	24 »	28 »	33 »
PRIX émaillés .....	36 »	41 »	48 »	57 »

ÉVIERS NANTAIS, Série N (Profondeur 0=09)

Sans scellements, avec pattes d'agrafe en dessous. (Ne se font qu'avec trou au milieu.)



Numéros ...	50	51	52	53	54
Longueur .....	50	56	65	75	90
Largeur .....	35	39	41	45	52
PRIX bruts .....	31 »	35 »	40 »	46 »	59 »
PRIX émaillés .....	52 »	59 »	67 »	78 »	100 »

TAMPONS de rechange pour éviers. .... } Bruts, 0 fr. 90 la pièce.  
 } Émaillés, 1 fr. 50 —

Sans anses



## COUPES ORNÉES

Avec anses



N <sup>os</sup>	Hauteur	Larg <sup>r</sup> base	Diam <sup>l.</sup> ext <sup>r</sup> haut.	PRIX			
				BRUTES		BRONZÉES	
				Sans anses	Avec anses	Sans anses	Avec anses
1	206 <sup>m</sup> / <sub>100</sub>	120 <sup>m</sup> / <sub>100</sub>	285 <sup>m</sup> / <sub>100</sub>	31 »	37 »	39 »	46 »
2	240	145	340	37 »	48 »	46 »	60 »
3	275	165	395	48 »	60 »	60 »	75 »
4	305	190	445	64 »	86 »	80 »	108 »

## CRACHOIRS

N<sup>os</sup> 1, 2



N<sup>os</sup> 3, 4



Numéros....	1	2	3	4
Longueur.... <sup>m</sup> / <sub>100</sub>	250	300	250	280
Largeur.....	175	210	190	210
PRIX } vernis noir.	4 »	5 60	5 40	5 80
} émaillés...	6 80	9 50	9 20	9 80



PORTE-PLATS ronds émaillés



Numéros ..	00	0	1	2
Diamètre .. m/m	180	200	220	235
PRIX émaillés ..	2 30	2 80	3 60	5 »

PORTE-SAVONS émaillés



Numéros ..	3	4	5
Longueur .. m/m	110	122	127
Largeur ..	67	87	98
PRIX émaillés ..	1 15	1 40	1 55

JARDINIÈRES



N°	Long.	Larg.	Haut.	PRIX		
				Brutes	Bronzées	Émail noir ou couleur
1	245	125	125	15 »	19 »	25 »
2	315	160	150	18 »	23 »	30 »
3	360	190	170	24 »	30 »	40 »

VASES ORNÉS PORTE-BOUQUETS

SÉRIE A



SÉRIE F



SÉRIE G



Numéros ..	Série A			Série F			Série G		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Diamètre extérieur en haut .. m/m	70	95	115	135	160	175	125	145	180
Hauteur ..	220	260	225	225	255	295	275	335	395
PRIX	8 »	10 »	15 »	10 »	12 »	14 »	10 »	14 »	18 »
Brutes ..	10 »	13 »	19 »	13 »	15 »	18 »	13 »	18 »	23 »
Bronzées ..	14 »	17 »	25 »	17 »	20 »	24 »	17 »	24 »	30 »
Émaillées ..									

SIPHONS DE COUR



Carrés, dessus strié

Numéros ..	00	0	1	2	3	4	5	6
Diamètre intérieur en haut .. m/m	68	85	102	146	188	232	270	310
Diamètre du tuyau qui peut embolfer ..	36	48	54	68	81	108	108	135
Côté du carré ..	100	120	150	220	260	310	350	400
Poids .. kil.	1 1	1 7	2	5	7	13	18	26
PRIX brutes ..	7 50	8 50	10 »	16 »	22 »	36 »	52 »	75 »



FONTES DIVERSES — ARTICLES DE BATIMENTS

BARRES D'APPUI

PRIX : 236 fr. » les 100 kilos.

Série B

(Hauteur 0=27)



Numéros.	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur ..	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1	1.05	1.10	1.15	1.20
Poids.....	5.80	6.20	6.50	6.55	6.70	6.75	6.80	6.95	7.45	8.20

Série C

(Hauteur 0=29)



Numéros	0000	000	00	0	1	2	3	4	5	6	7
Longueur ..	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1	1.05	1.10
Poids..	4.70	4.80	5	5.20	5.35	5.40	5.70	5.80	6	6.30	6.50

Série F

(Hauteur 0=24)



Numéros	0000	000	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Longueur... ..	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20
Poids... ..	3.20	3.30	3.40	4.10	4.20	4.25	4.30	4.40	4.55	4.60	5	5.20	5.40


Les longueurs indiquées ci-dessus ne comprennent pas les scellements qui sont de 0,09 à 0,11 de chaque côté.

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs.

## BOUCHES DE FOUR

## Modèle A (sans seuil)

A une porte, s'ouvrant à droite



A deux portes

PRIX à une ou à deux portes, les 100 kilos..... 265 .

Numéros ....	1	2	3	4	5
Longueur intérieure... m/m	500	550	600	650	700
Hauteur intérieure... —	300	320	380	400	400
Poids..... .. kil.	13.50	15.50	16.50	17.50	18.50

Les bouches de four A sont munies d'un rebord extérieur pour les maintenir dans la maçonnerie.

## Modèle N (Midi) avec seuil

S'ouvrant à droite

PRIX les 100 kilos.

236 .



Numéros... ..	12	13	14	15	16	17	18	20	22	24	26
Longueur intérieure... m/m	325	350	375	395	425	450	480	535	580	635	690
Hauteur intérieure... —	295	325	340	375	370	385	390	392	397	405	405
Poids.... .. kil.	12,5	13	13,5	14	15	16,5	17,5	18	21,5	24	28

## BOUCHES DE CHALEUR ORNÉES

Avec ou sans vis

Sauf avis contraire, sont envoyées sans trous de vis

PRIX les 100 kilos, rondes ou rectangulaires... 330 .



Rondes

Diamètre.....	140	150	160	180	200	250	350
Poids..... kil.	0.30	0.38	0.43	0.64	0.70	1.60	2.40



Rectangulaires

Numéros.....	1	2	3	4	5	6
Longueur..... m/m	155	172	210	125	135	235
Largeur..... —	90	85	115	70	125	125
Poids..... .. kil.	0.30	0.27	0.38	0.21	0.33	0.55

Les n<sup>os</sup> 4, 5, 6 remplacent une ou deux briques normales 22x11x5,5 dans les différentes combinaisons usuelles.

Les poids ne sont qu'approximatifs

## CROIX

## PRIX DES CROIX BRUTES

0 à 5 kilos	5 à 10 kilos	10 kilos et au-dessus
229 fr.	215 fr.	200 fr.
les 100 kilos	les 100 kilos	les 100 kilos

## Peinture au minium ou vernis

En plus 20 fr. » net par 100 kilos.

## PRIX DES CROIX ÉMAILLÉES

On peut émailler les croix dont la hauteur ne dépasse pas 1 mètre.  
Pour évaluer le prix net d'une croix émaillée, calculer le prix net de la croix en fonte brute de même numéro et le multiplier par 2 1/2.


## Emballage des Croix émaillées

En raison de leur valeur et de leur fragilité les croix émaillées seront emballées d'une façon spéciale; le coût de l'emballage sera facturé sur les bases suivantes :


de 40 » à 70 »/m.	3 fr. »	net par colis de 5 croix.
de 75 à 100	4 fr. »	—
de 105 à 125	5 fr. »	par colis de 4 croix.
de 130 à 160	6 fr. »	—

## NUMÉROTAGE DES CROIX (Voir les gravures ci-après)


Hauteur	SUJETS	N°	Poids	Hauteur	SUJETS	N°	Poids	Hauteur	SUJETS	N°	Poids	Hauteur	SUJETS	N°	Poids
0-25	Croix	40	0-1750	0-65	Christ	53	3-500	1-00	Vierge	4	6-900	1-20	Vierge	26	11-4
0-30	Croix	41	0-850	0-65	Christ	54	3-400	1-00	Vierge	6	5-600	1-20	Croix	76	7-850
0-35	Croix	42	1-050	0-65	Christ	55	3-200	1-00	Christ	7	5-500	1-30	Vierge	28	11-500
0-40	Christ	43	1-350	0-70	Vierge	18	3-600	1-00	Croix	75	6-280	1-30	Christ	29	11-500
0-40	Vierge	44	1-450	0-70	Christ	23	3-600	1-05	Christ	62	7	1-30	Vierge	65	12
0-45	Christ	45	1-600	0-70	Christ	56	3-800	1-05	Vierge	63	7	1-30	Christ	66	12
0-45	Vierge	46	1-700	0-75	Vierge	57	4-100	1-10	Fleurs	5	9	1-30	Cœur	77	11
0-50	Christ	13	1-600	0-75	Christ	58	4	1-10	Vierge	8	9-500	1-40	Vierge	67	17-400
0-50	Cœur	15	1-600	0-80	Christ	24	4-600	1-10	Christ	73	9-500	1-40	Christ	68	16-400
0-50	Vierge	17	1-900	0-80	Vierge	27	4-800	1-15	Vierge	9	7-300	1-40	Cœur	78	11-800
0-55	Christ	47	2-600	0-80	Ange	59	4-600	1-15	Christ	10	7-200	1-50	Vierge	30	17-500
0-55	Vierge	48	2-400	0-90	Christ	71	5-500	1-15	Vierge	11	8-400	1-50	Christ	31	16
0-60	Christ	20	2-700	0-90	Vierge	72	5-500	1-15	Christ	12	8-500	1-50	Vierge	32	17-300
0-60	Vierge	21	2-800	0-95	Christ	60	7	1-20	Christ	14	11-200	1-50	Christ	33	17
0-60	Christ	49	3-300	0-95	Christ	61	7-400	1-20	Vierge	16	11-400	1-60	Vierge	69	20-500
0-60	Vierge	50	3-400	1-00	Christ	1	7-400	1-20	Christ	19	10	1-60	Christ	70	21
0-60	Chiffre	51	2-600	1-00	Vierge	2	7-200	1-20	Vierge	22	10-100				
0-65	Vierge	52	3-800	1-00	Christ	3	6-350	1-20	Vierge	25	10-200				










Les poids ne sont qu'approximatifs.




Les poids ne sont qu'approximatifs







Les poids ne sont qu'approximatifs



Les poids ne sont qu'approximatifs



Les poids ne sont qu'approximatifs



Les poids ne sont qu'approximatifs




PRIX  
les  
100 kilos

## GRILLES D'ÉGOUTS


### Carrées plates

#### FORTES, SANS BARREAU DE RENFORT (Série F)



Dimension..	m/m	120	140	145	180	200	210	220	230	240	240	245	250
Epaisseur	—	19	14	14	25	20	19	13	20	14	14	25	15
Poids..	kil.	1.30	1.50	1.72	3.30	3	4	3.40	4.50	3.50	3	4.80	3.25

222



#### FORTES, AVEC BARREAU DE RENFORT (Série I)

Dimension..	m/m	200	220	250	280	300	330	350	400	450	500	600
Epaisseur	—	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Poids ..	.. kil.	3.50	4.20	5.40	7	7.50	9.20	11	15	19	25	39

222

### Rectangulaires

#### Modele D, SANS BARREAU DE RENFORT



Longueur m/m	170	200	220	220	225	240	240	250	250	260	270	280	300
Largeur	—	155	150	160	200	200	220	150	180	200	200	250	200
Epaisseur	—	16	16	16	18	19	20	15	18	20	18	20	15
Poids	kil.	1.65	1.85	2.25	2.50	3.10	3.50	3.80	2.50	3.50	4	4.80	3

222

Longueur	m/m	300	300	320	350	355	355	400	400	400	400	425	500
Largeur	—	220	250	220	200	250	255	250	260	260	270	300	330
Epaisseur	—	20	20	20	15	20	20	20	14	15	20	20	17
Poids	kil.	5	5.60	4.80	4	5.50	6.40	7.80	5.10	7.10	8	9	9.50

## GRILLES A HOUILLE

### SÉRIE EXTRA LÉGÈRE dites cintrées à dossier A2

Hauteur, pieds compris. 0.195

Profondeur... 0.250




Nombre de barreaux	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Longueur .. cent.	24	27	30	33	35	38	41	44	47	50	53	56
Poids approximatif. kil.	4	4.5	4.6	4.8	5.2	5.4	5.7	5.9	6.2	6.6	7	8

215

### SÉRIE LÉGÈRE dites cintrées à dossier B2

Hauteur, pieds compris. 0.195


Profondeur. 0.250



Nombre de barreaux	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Longueur .. cent.	27	30	33	37	40	43	46	49	52	55	58	61
Poids approximatif. kil.	4.7	5.2	5.3	5.7	6.2	6.4	6.9	7.2	7.5	8.2	8.3	8.4

208

### GRILLES CINTRÉES à dossier orné Série C



Nombre de barreaux	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Longueur .. cent.	24	27	30	33	35	38	41	44	47	50	53
Poids approximatif. kil.	5.2	5.3	5.5	6.3	7	7.5	8	8.5	8.7	9	10

226

Les poids ne sont qu'approximatifs

## PATINS DE VOITURES

PRIX : 216 fr. les 100 kilos

## Patins de cabriolet avec cran pour écou



Números... ..	0	1	2	3
Longueur ...	$m^m$ 120	125	125	154
Largeur ...	— 42	45	48	52
Poids... ..	kil. 0.9	1.1	1.25	1.6

## Patins de cabriolet forme cintrée du Midi

Avec trou rond, trou mi-rond ou trou carré



Números ..	1	2	3	4	5	6
Longueur . . .	$m^m$ 108	118	128	138	148	165
Largeur ...	— 44	47	50	54	60	60
Poids ... kil.	0.98	1.2	1.37	1.54	1.9	2.4

## Patins à fleurs



Longueur... ..	$m^m$	125	150	160
Largeur ...	—	50	55	60
Poids ..... ..	kil.	1.200	2.000	2.500

## Patins plats



A trous ronds




A trous carrés

Números... ..	1	2	3	4	5
Longueur . . .	$m^m$ 170	150	140	125	112
Largeur ..	— 60	60	55	50	45
Epaisseur ...	— 25	25	25	25	25

## PILONS DE CANTONNIERS

PRIX : 216 fr. les 100 kilos




Les pilons n° 11 et 12 ont les mêmes dimensions que les n° 1 et 2. — Ils en diffèrent parce que le trou du manche ne traverse pas. Le manche est assujéti par une goupille

Les poids ne sont qu'approximatifs.

PIEDS DE BANCS

Modèle... ..	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Poids approximatif, la pièce... kil.	7	7,5	5,2	5,5	6,5	10	10,5	14	7,6	5,2	8,3
FRIX les 100 kil., percés... ..	215	215	226	226	215	240	240	197	240	240	215

Les pieds F, G, I, non percés, diminution de 8 fr. par 100 kilos.



Les poids ne sont qu'approximatifs

## PIEDS DE TABLES

## PIEDS DE TABLES NON MONTÉS

Modèle .....	A	B	C	D	E	F	G	H
Poids approximatif, la pièce	6	9	10.2	12	7.5	8	8	7
PRIX les 100 kilos ....	269	247	247	247	247	247	233	233

Modèle A



Modèle B




Modèle C




Modèle D



Modèle E




Modèle F



Modèle G



Modèle H



## POMMES DE PIN

PRIX : 220 fr. les 100 kilos




Numéros .....	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diamètre de l'embase .....	20	25	29	33	37	40	45	48	53
Hauteur .....	56	65	79	90	103	115	125	140	153
Poids approximatif .....	0.10	0.20	0.30	0.40	0.65	0.90	1.20	1.55	2

Les poids ne sont qu'approximatifs



## PORTES DE RAMONAGE P




Numéros...	1	2	3	4	5	6
Dimensions intérieures m/m	175 x 185	200 x 245	210 x 265	212 x 275	240 x 300	255 x 315
Poids .....	3	3,6	4,1	4,3	4,8	5,8

## PORTES POUR CHAUDIÈRES A BATIR

ET POUR FOURNEAUX POTAGERS


## Modèle M



N <sup>os</sup>	Largeur intérieure	Hauteur	Poids
1	6 pouces ou 165 <sup>m/m</sup>	160 <sup>m/m</sup>	12 <sup>5</sup>
2	7 — 193	186	14
3	8 — 220	216	16
4	9 — 240	240	18
5	10 — 277	270	20


## PORTES OU CADRES DE FOURNEAUX POTAGERS

## Modèle E



N <sup>os</sup>	Largeur intérieure	Hauteur	Poids
8	158 <sup>m/m</sup>	163 <sup>m/m</sup>	3 <sup>5</sup>
10	211	211	5,5
12	240	255	7

## Modèle F



Numéros .....	1	2	3
Largeur intérieure..... m/m	190	220	245
Hauteur .....	216	240	275
Poids .....	6	6,5	7,2

## POULIES A GORGE

Série légère



Numéros.....	4	5	6	7	8	9	10	11
Diamètre . . . . . m/m	125	140	165	200	220	250	270	350
Largeur de gorge —	28	25	28	30	31	36	32	30
Poids. . . . . kil.	0,7	1	1,3	1,9	2,4	3,5	3	5

Les poids ne sont qu'approximatifs

POTAGERS CARRÉS

A Grille mobile

Numéros en pouces		4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	
<p><b>Sans feuillure</b></p>		Mesure intérieure AB . . . . . m/m	123	136	151	166	176	187	200	217	235	245	255	269
		— extérieure cadre EF . . . . .	164	174	195	214	224	239	250	266	298	310	322	
		Poids avec grille . . . . . kil.	1.41	1.46	1.74	1.86	2.26	2.73	2.93	3.55	4.69	5.30	6.50	
<p><b>A feuillure</b> Couvercle à rondelles et tampon</p>		Mesure intérieure, feuillure CD . . . m/m	132	147	165	181	187	199	213	230	—	—	—	
		— extérieure cadre GH . . . . .	164	177	195	214	224	239	250	266	—	—	—	
		Diamètre rondelle . . . . .	—	—	—	—	155	175	185	200	—	—	—	
		— tampon . . . . .	110	120	135	130	110	125	135	150	—	—	—	
		Poids avec grille, rondelles et tampon. kil.	2	2.28	2.41	2.7	3.4	3.9	4.1	5	—	—	—	
<p><b>A pieds sans feuillure</b></p>		Mesure intérieure . . . . . m/m	123	139	154	167	177	192	207	221	—	—	—	
		— extérieure cadre . . . . .	158	174	195	207	218	235	251	275	—	—	—	
		Poids avec grille . . . . . kil.	1.8	1.9	2.2	2.4	2.5	3.2	4	5.5	—	—	—	
<p><b>A pieds à feuillure</b> Couvercle à rondelles et tampon</p>		Mesure intérieure feuillure . . . . . m/m	—	147	165	181	187	199	213	230	—	—	—	
		— extérieure cadre . . . . .	—	174	195	207	218	235	251	275	—	—	—	
		Poids avec grille, rondelles et tampon. kil.	—	2.5	2.9	3.3	3.4	4.4	5.4	6	—	—	—	
<p>PRIX les 100 kilos . . . . .</p>		Sans pieds, sans feuillure . . . . .											211	
		— à feuillure, couvercle à rondelles et tampon . . . . .											222	
		A pieds, sans feuillure . . . . .											218	
		— à feuillure, couvercle à rondelles et tampon . . . . .											229	
		Rondelles, couvercles, tampons, demandés en plus ou de rechange . . . . .											336	
		Grilles, demandés en plus ou de rechange (Voir page 25.) . . . . .												

Les poids ne sont qu'approximatifs.



## POISSONNIÈRES

A grille mobile



Sans feuillure



Avec feuillure

Avec rondelles et tampons  
et séparation mobile

PRIX les 100 kilos

Nombres en pouces . . .	10	11	12	13	14	15	16
Longueur intérieure . . . m/m	270	300	327	354	376	404	424
Largeur — . . .	135	132	141	156	160	165	171
Longueur extérieure . . .	317	347	376	408	435	462	483
Largeur — . . .	179	178	191	209	216	222	233
Diamètre des tampons . . .	110	110	125	135	137	150	150
Poids sans feuillure avec grille . . . kil.	2.65	3	3.4	4	4.2	5.25	5.45
— avec grille, rondelles et tampons. —	4.1	4.7	5.4	6	7.4	7.5	8 1/2

Poissonnières sans feuillure . . . . .	218
— à feuillure, couvercles à rondelles et tampons . . . . .	233
Rondelles, couvercles, tampons, demandés en plus ou de rechange . . . . .	336
Grilles, demandées en plus ou de rechange (Voir page 25).	

## DEMI-ÉCONOMIQUES

Pour Fourneaux Potagers et pour Jumelles tôle et fonte




Nombres . . . . .	DE 2	DE 3	DE 4
Mesure extérieure cadre . . . . . m/m	180	197	210
Diamètre intérieur . . . . .	160	180	185
Poids sans couvercle . . . . . kil.	1.18	1.7	2.34
— avec couvercle . . . . .	1.73	2.4	3.04

PRIX  
les 100 kilos  
sans couvercle  
**247** »  
avec couvercle  
**258** »

Rondelles et tampons, demandés en plus ou de rechange, les 100 kilos 336 »  
Grilles, demandées en plus ou de rechange (Voir page 25).

## RÉCHAUDS MOBILES A CHARBON DE BOIS

Pour trous de rondelles de CUISINIÈRES



Diamètre extérieur . . . m/m	170	180	190	200	205	210	220	230
— intérieur . . .	135	145	155	160	175	180	180	195
Poids . . . kil.	0,9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.65
Diamètre extérieur . . . m/m	240	250	255	260	270	280	290	305
— intérieur . . .	205	210	220	225	225	240	240	245
Poids . . . kil.	1.75	1.9	1.95	2.15	2.3	2.7	2.75	3

PRIX  
les 100 kilos  
**254** »

## CONES DENTELÉS

Avec grille



Nombres	2	3	4	5	6	7
Diamètre . . . m/m	140	160	180	200	220	240
Poids avec grille . . . kil.	0.76	1.18	1.38	1.84	2.14	2.90

PRIX  
les 100 kilos  
**236** »

Grilles, demandées en plus ou de rechange (Voir page 25).

Les poids ne sont qu'approximatifs

## ROUES DE BROUETTES, CHARRUES, etc.

## Roues de brouettes de meunier

(Roues de diables)



Números.....	1 à bras	2 pleine	3 pleine	4 pleine	5 pleine
Diamètre..... m/m	200	160	180	200	220
Poids..... kil.	2.6	2	2.2	2.4	3

 PRIX  
les 100 kilos  
236 >

## Roues de charrues et de petites brouettes à deux roues

(Jante couchée)

Modèle A



Números... .. .	1	2	3
Diamètre..... m/m	220	250	280
Poids..... kil.	3	4	4.5

 PRIX  
les 100 kilos  
243 >

## Roues de charrues à bras cintrés, plats

(Jante droite)

(Peut servir pour petites brouettes)



Números.....	1	2	3	4	5	6
Diamètre..... m/m	140	160	190	200	220	250
Poids..... kil.	1.2	1.6	1.75	2	2.2	3.5

 PRIX  
les 100 kilos  
226 >

## CHAUFFAGE FONTE

### CHAUFFERETTES EN FONTE



N° 1 et 2



N° 5 et 6



N° 7



N° 8

Numéros... ..	1	2	5	6	7	8	12	
Longueur... ..	0.21	0.23	0.23	0.25	0.22	0.23	0.26	
PRIX	Ordinaires ..	9 »	9 50	10 50	11 »	10 50	14 »	12 50
	Émail noir ou coloré..	17 »	17 50	18 50	19 »	18 50	22 »	20 50



N° 12


Sur demande, se livrent aussi avec barrettes bois, moyennant supplément de 2 fr. 20 par chauffeurette.

Les chauffeurettes émaillées ne peuvent s'expédier qu'emballées.

## CHENETS

### A colonne

Base ronde



Base carrée



### A figure

PAGE



BACCHANTE



Numéros ou Pouces	PRIX (la paire)	
	A COLONNE	A FIGURE
11	11 »	17 »
12	12 20	18 60
13	15 »	20 »
14	16 30	21 60

## CHEMINÉES A HOUILLE



N°	Hauteur totale	Largeur	Diamètre de l'extrémité ronde des coudes en fonte m/m	Dimensions extérieures de la base m/m	DIMENSIONS DU FOYER			PRIX			SUPPLÉMENT pour couvercle, appliques et couvre-cadres nickelés	PRIX des coudes en fonte
					Longueur de devant m/m	Longueur du fond m/m	Profondeur m/m	Vernis noir	Email			
									Email noir avec appliques couleur	Email couleur unie		
50	0.54	0.39	111	139 × 73	214	125	140	106 »	136 »	151 »	68 »	8 50
51	0.60	0.43	125	165 × 80	243	128	153	118 »	153 »	170 »	70 »	9 75
52	0.65	0.48	125	182 × 93	287	174	174	139 »	182 »	203 »	72 »	11 »
53	0.70	0.52	132	200 × 93	320	208	180	159 »	207 »	231 »	74 »	12 »
54	0.75	0.55	132	220 × 93	357	225	183	180 »	232 »	258 »	76 »	13 »

Sur demande, les cheminées n° 52, 53 et 54 sont livrées au même prix avec grille à bois en remplacement de la grille à houille. Lorsque la grille à bois est demandée en plus de celle à houille, nous la facturons aux prix suivants :

N°	52	53	54
La pièce	3 25	4 50	5 50

Le foyer de ces cheminées est en terre réfractaire.

Le dessus se soulève et démasque une plaque à tampon pour recevoir un récipient.

La base est ovale, mais nous pouvons livrer des coudes s'emboîtant sur les bases et ayant une extrémité circulaire.

(Diamètres et PRIX, voir tableau ci-dessus)

CUISINIÈRES ÉCONOMIQUES

A HOUILLE OU A BOIS, A BUSE MOBILE

Sans porte-torchons

SANS CHAUDIÈRE, portes rabattantes



Foyer Pot

N <sup>o</sup>	Longueur	Largeur	FOUR		Diamètre des buses	PRIX		
			Largeur	Profondeur		Foyer bois et huile B. P.	Foyer huile seul P.	Foyer bois seul B.
A 121	0.51	0.335	0.240	0.280	0.104	125 »		120 »
A 122	0.55	0.370	0.260	0.315	0.104	136 »		131 »
A 123	0.58	0.390	0.280	0.340	0.111	154 »		149 »
A 124	0.61	0.420	0.300	0.365	0.111	171 »		166 »

Ces cuisinières sont livrées avec garnitures nickelées.

Foyer à houille forme Pot.

Sauf avis contraire, sont livrées avec foyer bois et houille.

A CHAUDIÈRE, robinet devant, portes rabattantes, foyer au milieu



Foyer Pot

N <sup>o</sup>	Longueur	Largeur	FOUR		Contenance de la chaudière émaillée	Diamètre des buses	PRIX		
			Largeur	Profondeur			Foyer bois et huile B. P.	Foyer huile seul P.	Foyer bois seul B.
A 126	0.56	0.335	0.240	0.280	2 <sup>l</sup>	0.103	154 »		149 »
A 127	0.61	0.370	0.260	0.315	2 <sup>l</sup> 5	0.104	176 »		171 »
A 128	0.65	0.390	0.280	0.340	3 <sup>l</sup> 5	0.111	206 »		201 »
A 129	0.70	0.420	0.300	0.365	4 <sup>l</sup>	0.111	233 »		288 »

Ces cuisinières sont livrées avec garnitures nickelées.

Foyer à houille forme Pot.

Sauf avis contraire, sont livrées avec foyer bois et houille.

A CHAUDIÈRE, robinet devant, foyer en pièces détachées



Foyer en pièces détachées

N <sup>o</sup>	Longueur	Largeur	FOUR		Contenance de la chaudière émaillée	Diamètre des buses	PRIX		
			Largeur	Profondeur			Foyer bois et huile B. H.	Foyer huile seul H.	Foyer bois seul B.
M 526	0.56	0.335	0.240	0.280	2 <sup>l</sup>	0.104	148 »		143 »
M 527	0.61	0.370	0.260	0.315	2 <sup>l</sup> 5	0.104	166 »		161 »
M 528	0.65	0.390	0.280	0.340	3 <sup>l</sup> 5	0.111	203 »		197 »
M 529	0.70	0.420	0.300	0.365	4 <sup>l</sup>	0.111	226 »		220 »

Ces cuisinières sont livrées avec garnitures nickelées.

Le foyer est en pièces détachées.

L'ornementation de la façade a été simplifiée le plus possible, pour faciliter le nettoyage et l'entretien journaliers.

Sauf avis contraire, sont livrées avec foyer bois et houille

## CUISINIÈRES A CHAUDIÈRE POUR MARMITES

## A retour de flamme

Avec four, sans étuve, buse mobile dessus ou derrière  
Foyer à houille et à bois, chaudière brute ou émaillée, garnitures nickelées



Série R  
Cendrier au-dessus  
de la barette




Série S  
Cendrier au-dessous  
de la barette

Numéros	Long. sans galeries	Largeur compris le refoulement de la buse	Hauteur			FOUR		Conte- nance de la chaudi- ère	N° des marmites qui vont sur les trous	Conte- nance totale des Marmites	Diamèt. des buses	PRIX			
			avec pieds longs	avec pieds moyens	avec pieds courts	Largeur	Profond.					CHAUDIÈRE BRUTE			Supplément de PRIX pour chaudière émaillée
												A bois B.	A houille et H.	A bois et houille R. H.	
R ou S 435	0.51	0.59	0.72	0.62	0.565	0.25	0.29	61 5	4, 5, 16	171 2	0.118	225 »	238 »	16 »	
R ou S 436	0.56	0.63	0.72	0.62	0.575	0.28	0.35	81 5	4, 5, 7, 16	211 4	0.118	252 »	267 »	20 »	
R ou S 437	0.63	0.64	0.73	0.63	0.58	0.28	0.40	91 5	6, 10, 18	257 8	0.125	266 »	283 »	21 »	
R ou S 438	0.65	0.66	0.74	0.64	0.59	0.29	0.42	10	4, 10, 14, 25	311 2	0.125	287 »	304 »	22 »	
R ou S 439	0.70	0.71	0.74	0.64	0.595	0.31	0.43	12	6, 8, 16, 30	351 1	0.125	317 »	334 »	25 »	
R ou S 440	0.755	0.755	0.745	0.645	0.60	0.31	0.45	15	10, 14, 20, 35	471 5	0.132	339 »	357 »	30 »	

Sauf avis contraire, ces cuisinières sont livrées sans Marmites, avec porte-torchons, 3 pieds courts, à chaudière brute, à foyer à bois et houille.  
Les robinets sont à gros filets, pas de 2 m = 1/2.  
Sur demande, on fournit des foyers à houille d'une seule pièce.  
Les marmites B sont fournies, sur demande, au prix du tarif P (avec remise du tarif P).

Dimensions des Rondelles et Tampons allant aux cuisinières Séries R ou S  
Série demi-forte D (Voir prix page 45.)




N° de la Cuisinière	1		2		3		4	
	Rondelles	Tampons	Rondelles	Tampons	Rondelles	Tampons	Rondelles	Tampons
R ou S 435	250, 200	150	»	150	»	120	170	120
R ou S 436	250, 200	150	170	120	»	155	185	140
R ou S 437	270, 220, 170	120	180	130	»	150	210	160
R ou S 438	290, 240, 190	140	210	160	»	150	230, 180	130
R ou S 439	310, 260, 210	160	200	150	180	130	250, 200	150
R ou S 440	320, 270, 220, 170	120	235, 185	140	210	160	285, 230, 180	130

## CUISINIÈRES à trois trous à houille et à bois, portes rabattantes

A buse mobile, chaudière émaillée

AVEC PORTE A ROTIR

SANS ÉTUVE, A BAVETTE



Numéros	Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR			Contenance de la chaudière	Diamètre des buses	PRIX		
				Largeur	Profondeur	Hauteur			Foyer bois et houille B. H.	Foyer houille seul H.	Foyer bois seul B.
A 45	0.65	380	680	270	255	170	4 <sup>1</sup>	118	272	*	266
A 46	0.70	415	690	290	290	192	5	118	316	*	310
A 47	0.74	455	700	310	310	204	7	122	356	*	350
A 48	0.82	505	710	348	350	215	11	139	413	*	407
A 49	0.93	560	730	385	385	230	15	139	467	*	461
A 49 <sup>1/2</sup>	1.05	610	775	430	430	250	25	153	610	*	604

Ces cuisinières sont fournies au même prix avec ou sans porte-torchons en fonte. Sauf demande spéciale, ces cuisinières sont livrées avec foyer bois et houille (B. H.) avec boutons et robinets nickelés.

Les robinets sont à gros filets, pas de 2 m/m 5.

A ÉTUVE, GRAND CENDRIER AVEC SECOURS



Le n° 259<sup>1/2</sup> est livré avec dessous à bavette

Numéros	Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR			Contenance de la chaudière	Diamètre des buses	PRIX		
				Largeur	Profondeur	Hauteur			Foyer bois et houille B. H.	Foyer houille seul H.	Foyer bois seul B.
A 255	0.65	380	695	270	255	170	4 <sup>1</sup>	118	347	*	341
A 256	0.70	415	720	290	290	192	5	118	391	*	385
A 257	0.74	455	730	310	310	204	7	122	435	*	429
A 258	0.82	505	750	348	350	215	11	139	500	*	494
A 259	0.93	560	765	385	385	230	15	139	581	*	575
A 259 <sup>1/2</sup>	1.05	610	800	430	430	250	25	153	740	*	734

Ces cuisinières sont fournies au même prix avec ou sans porte-torchons en fonte. Sauf demande spéciale, sont livrées avec foyer bois et houille (B. H.), et avec boutons et robinets nickelés.

Les robinets sont à gros filets, pas de 2 m/m 5.

Toutes ces cuisinières peuvent, sur demande spéciale, être livrées avec barre sur le devant moyennant supplément de prix suivant

Numéros.....	45-255	46-256	47-257	48-258	49-259	49 <sup>1/2</sup> -259 <sup>1/2</sup>
Supplément de Prix par Cuisinière { Barre et Supports fonte en une pièce.....	4	4 50	5	5 50	6	6 50
{ Barre et Supports cuivre.....	16 50	19	19 50	20 50	24 20	26 20
{ Barre et Supports nickelés.....	19 70	22 30	23	24 40	28 40	31



### POÊLES BERRY

A Bois et à Houille — Grand Four — Buse mobile — Boutons nickelés



N°	Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR			Diamètre extérieur des buses	PRIX avec boutons nickelés
				Largeur	Profondeur	Hauteur		
0	0.48	0.33	0.540	0.235	0.235	0.150	0.111	170 »
1	0.53	0.36	0.555	0.250	0.260	0.170	0.111	128 »
2	0.58	0.40	0.570	0.280	0.295	0.200	0.118	145 »
3	0.64	0.45	0.615	0.295	0.305	0.220	0.125	168 »

Sauf avis contraire, se livre toujours avec les deux foyers, Bois et Houille (B. H.).

Sur demande spéciale et moyennant supplément, on fournit :

Avec Plaque étagère à trous dans le four, 290 fr. en plus par 100 kilos.

### POÊLES OCTOGONES A DEUX MARMITES

A buse derrière, tampons à anse ou tampons plats



Marmite C



N° des Poêles et des Marmites.	6/8	7/9	8/10	9/12	10/14	12/16	14/18	16/20
Diamètre des buses.....	m/m	90	90	90	90	90	90	90
PRIX (la pièce) sans marmite et sans grille	59 »	66 »	73 »	81 »	95 »	103 »	112 »	121 »

Sauf avis contraire, les poêles octogones sont livrés avec tampons à anse. Ils sont livrés avec marmite C (sans pieds) non anvés, mais les prix indiqués ci-dessus sont ceux des poêles seuls. Les marmites sont facturées en plus au prix du tarif P avec remise du tarif P.

(Voir également au tarif P le PRIX de l'usage des marmites, s'il y a lieu.)

Les poêles octogones peuvent recevoir une grille, qui n'est fournie que sur demande spéciale. (Voir page 45 PRIX de ces grilles aux 100 kilos.)

### POÊLES LYONNAIS

Série lourde, à buse dessus



Numéros.	0	1	2	3	4	5
Diamètre intérieur à l'emboîtement. m/m	305	345	380	400	445	455
Hauteur sans la buse. ....	550	585	610	650	670	730
Dimensions des tuyaux pouvant s'adapter aux buses... ..	118	132	139	153	160	160
PRIX avec grille	109 »	130 »	166 »	195 »	236 »	254 »

Dessous et Cloches de rechange (Voir PRIX page 45).

Grilles de rechange (PRIX et remises du tarif P, page 25).


POÊLES A SOCLE

Couvercle à jours ou couvercle plein  
Boutons fonte — Pieds mobiles



Série B

Avec havette pour recevoir les cendres



Coupe



Série C

Sans havette


Numéros	Hauteur du corps sans pieds E F	Diamètre du corps en haut A B	Diamètre de la partie cylindrique C D	Hauteur totale avec pieds sans le bouton.	Diamèt. des buses.	Diamèt. des grilles.	PRIX	
							Série B	Série C
0	265 m/m	195 m/m	145 m/m	460 m/m	90 m/m	140 m/m	29 »	28 50
1	295	195	135	500	90	145	32 »	31 50
2	315	210	160	520	90	150	35 »	34 50
3	320	230	175	530	90	163	39 »	38 »
4	355	235	180	560	90	165	44 »	43 »
5	380	245	190	580	90	175	50 »	49 »
6	395	265	200	620	97	190	57 »	55 »
7	425	285	215	650	97	205	65 »	62 »
8	475	310	240	695	97	225	74 »	70 »
9	505	335	255	720	97	245	83 »	79 »
10	523	365	275	740	97	265	93 »	89 »
12	575	385	300	785	97	285	107 »	102 »

Sauf avis contraire, les poêles à socle sont livrés vernis en noir et avec couvercle à jours.

Sur demande spéciale, on livre :

Grilles à bois au prix du Tarif F.	
Boule cuivre sur le couvercle.	Supplément : 3 65 pièce.
Boule nickelée	— 4 05 —
Bouton émaillé	— 0 40 —
Bouton nickelé pour porte au cendrier	— 0 75 —

Grilles de réassortiment ou demandées en plus (Voir tarif F, page 25, avec remise dudit tarif).



### CALORIFÈRES à feu visible


ENVELOPPE TOLE, INTÉRIEUR RÉPRACTAIRE

Tête, porte et socle en fonte

Numéros	Hauteur totale sur pieds compris bouton	Hauteur du corps sans pieds ni bouton	Diamètre du fût	Diamètre extérieur de la base	Capacité de chauffage (environ)	PRIX			
						avec garniture fonte vernie petites garnitures nickelées	avec garniture fonte émail noir ou couleur unie	avec garniture fonte émail céramique	Supplément pour couvercle et porte nickelés
2	0.82	0.68	0.24	90 m/m	90 m	172 »	218 »	252 »	40 »
4	0.94	0.80	0.315	97	180	228 »	285 »	328 »	45 »

### POÊLES TORTUE

à Houille




TOLE ET FONTE, A DOUBLE ENVELOPPE, SANS GRILLE

Foyer et Sole en briques réfractaires

N <sup>o</sup>	Capacité de chauffage	Hauteur totale sur pieds	Hauteur du corps sans pieds	Diamètre du fût	Diamètre extérieur de la buse	PRIX à houille ou à bois et avec garniture fonte vernie
1	75 m <sup>3</sup>	0.57	0.49	0.22	83 m/m	83 »
2	85	0.61	0.52	0.24	90	93 »
3	110	0.71	0.63	0.27	97	116 »
4	130	0.76	0.68	0.29	97	133 »
5	180	0.85	0.77	0.31	111	155 »
6	280	0.92	0.84	0.36	118	188 »
7	380	1.00	0.92	0.41	125	238 »

à Houille et Bois



Bien désigner sur commande si l'on désire le poêle à houille ou le poêle à houille et bois.

Les poêles à houille sont à buse mobile, se mettant à volonté dessus ou derrière; ils brûlent tous les combustibles maigres, à l'exception des houilles trop menues.

Les poêles à houille et bois sont à buse derrière, ils ont un large tampon mobile de même diamètre que le corps pour faciliter l'introduction de morceaux de bois.

Les poêles tortue fonctionnent parfaitement sans grille; mais, sur demande, les poêles à houille et bois peuvent être livrés avec grille moyennant supplément de

N <sup>o</sup> . .	1	2	3	4	5	6	7
PRIX.	5 50	6 75	8 25	9 75	12 25	15 »	16 50

FOYERS RÉFRACTAIRES DE RECHANGE pour calorifères feu visible ou poêles tortue (Voir PRIX page 44).

ASSORTIMENTS DIVERS du Tarif C

N. B. — Nous ne vendons nos accessoires que pour la réparation ou l'entretien de nos appareils et non pour la construction d'appareils au dehors.

**BARRES** pour devant de cuisinières.

- sans supports. . . . .
- **SUPPORTS** de barre avec boulon. . . . .

Diamètre. . .	m/m	16	18	20
le mètre.	Cuivre poli. . .	10 »	12 »	14 »
	— nickelé . . .	14 »	16 »	18 »
la pièce.	— poli. . . . .	5 50	6 »	6 50
	— nickelé . . .	6 »	6 50	7 »

**BOULES** avec vis pour poêles ou cuisinières. . . . .

Diamètre . . .	m/m	40	45	50	55
la pièce.	Cuivre poli. . .	4 25	5 25	6 50	8 »
	— nickelé . . .	4 65	5 65	6 90	8 40

**BOUTONS** cuivre pour poêles ou cuisinières.

Diamètre . . .	m/m	25 (tige taraudée)	35 (à noyau à vis)
la pièce.	Cuivre poli. . .	2 »	2 50
	— nickelé . . .	2 40	2 90

**BOUTONS** fonte pour poêles ou cuisinières la pièce.

DÉSIGNATION	Fonte brute	Fonte émaillée	Fonte nickelée
Diamètre 18 m/m tige unie (gland).	0 30	0 50	1 »
— 25 — tige taraudée. . . . .	0 35	0 60	1 10
— 30 — . . . . .	0 40	0 65	1 15
— 37 — à noyau avec vis . . . . .	0 85	1 15	1 60
— 40 — à fleurs, tige unie. . . . .	0 50	0 85	1 30
— 41 — tige taraudée. . . . .	0 60	1 »	1 40
— 45 — à fleurs, tige taraudée. . . . .	0 60	1 »	1 40

**BOULONS** . . . . .

Numéros.	32	33	34	35	35 1/2	52 sans écrous	56 à 2 écrous
Dimensions . . .	36 × 8	35 × 7	35 × 7	27 × 7	20 × 7	40 × 6	40 × 7
PRIX (la pièce)..	0 25	0 25	0 25	0 20	0 20	0 15	0 25

**CENDRIERS**

en  
fonte et tôle  
(sans bouton)  
pour  
cuisinières

N <sup>os</sup>	21, 26 121, 128 526	22, 27 122, 127 527	23, 28 123, 128 528	24, 29 124, 129 529	40, 45	41, 46	42, 47	43, 48	44, 49	49 1/2
PRIX	5 »	5 25	5 75	6 »	6 »	6 75	7 50	8 25	8 50	9 50
Numéros.	60, 70		61, 71	62, 72	63, 73	64, 74	64 1/2, 74 1/2			
PRIX . . . . .	6 75		7 50	8 »	8 50	9 »	9 50			
Numéros.	135		136	137	138	139	140			
PRIX   Série R.	3 »		3 75	4 »	4 »	4 »	4 50			
Série S	4 »		4 50	4 50	4 50	5 »	6 »			
Numéros . . .	255		256	257	258	259	259 1/2			
PRIX   Cendrier	9 75		10 »	11 »	11 25	11 50	11 75			
Secoueur .	7 50		8 »	8 25	8 50	8 60	8 75			
Numéros . . .	555		556	557	558	559	559 1/2			
PRIX   Cendrier	9 »		9 50	9 75	10 »	10 50	11 25			
Secoueur.	6 75		7 »	7 25	7 50	7 75	8 »			

ASSORTIMENTS DIVERS du Tarif C (Suite)

**CENDRIERS**

fonte et tôle  
sans bouton


Pour calorifères	Numéros..	1	2	3	4	
	PRIX (la pièce) .	6 50	6 75	7 »	7 75	
Pour potagers tout fonte	Numéros.	2 trous	3 trous			
	PRIX (la pièce)..	5 50	5 50			
Pour poêles à bateau.	Numéros.	1	2			
	PRIX (la pièce)....	8 »	9 »			
Pour poêles Berry.	Numéros.	0	1	2	3	
	PRIX (la pièce).	6 75	7 25	7 75	9 25	
Pour poêles de repasseuses..	Numéros.	5 et 6	7 et 8	10	14	20
	PRIX (la pièce)..	4 50	4 75	5 »	4 75	5 »

**CENDRIERS** en fonte. ...

**PRIX** les 100 kilos. 290

**CHAUDIÈRES**


émaillées  
pour cuisinières



Pour cuisinières N <sup>o</sup> .	1, 11 6, 16	2, 12 7, 17	3, 13 8, 18	4, 14 9, 19	5, 15 10, 20	26 126 528	27 127 527	28 128, 228 528	29 129, 229 529	
<b>PRIX</b> émaillées sans robinet	24 »	27 »	33 »	35 »	40 »	20 »	24 »	25 »	28 »	
Pour cuisinières Numéros	35	36	37	38	40, 45 50, 55 545, 255 545, 555	41, 46 51, 56 246, 256 546, 556	42, 47 52, 57 247, 257 547, 557	43, 48 53, 58 248, 258 548, 558	44, 49 54, 59 249, 259 549, 559	49 <sup>00</sup> 59 <sup>00</sup> 259 <sup>00</sup> 559 <sup>00</sup>
<b>PRIX</b> émaillées sans robinet	20 »	23 »	29 »	31 »	27 »	30 »	37 »	45 »	54 »	75 »
Pour cuisinières N <sup>o</sup> .	60 65 70 75	61 66 71 76	62 67 72 77	63 68 73 78	64 69 74 79	64 <sup>100</sup> 69 <sup>100</sup> 74 <sup>100</sup> 79 <sup>100</sup>	130	131		
<b>PRIX</b> émaillées sans robinet	33 »	38 »	46 »	52 »	60 »	72 »	40 »	46 »		

**CHAUDIÈRES**

pour  
cuisinières




Numéros R ou S.	135	136	137	138	139	140
<b>PRIX</b> sans robinet	29 »	32 »	33 »	34 »	38 »	44 »
Brutes ...						
Emaillées ...	45 »	52 »	54 »	56 »	63 »	74 »

**CHAUDIÈRES** émaillées

pour poêles à bavette

N<sup>o</sup> 12



**PRIX**  
émaillées  
sans robinet :  
24 »

**CHAUDIÈRES** émaillées pour fourneaux potagers



Pour potagers. . .	2 trous	3 trous
<b>PRIX</b> émaillées sans robinet	47 »	50 »



# TARIF C (Suite)

## ASSORTIMENTS DIVERS du Tarif C (Suite)

**CHENETS** pour cuisinières.



Longueur ..	m/m	115	125	135	155
Hauteur ..	—	26	26	45	45

PRIX : les 100 kilos.  
290 fr.

**CROCHETS** pour cuisinières



PRIX : la pièce. 1 50

**FOYERS**  
réfractaires

pour poêles tortue  
en trois pièces  
(2 tubes et 1 sole)

Numéros .....	1	2	3	4	5	6	7
PRIX du foyer en trois pièces.	14 »	16 »	19 »	22 »	29 »	37 »	45 »

pour cheminées, foyers parisiens et foyers économiques  
(Le foyer se compose de trois briques)

PRIX : chaque brique..... 1 50

**PORTE-TORCHONS**  
de cuisinières



Pour cuisinières numéros.	R ou S	135, 136, 137	45, 46, 47, 48	49	49 <sup>1/2</sup>
		138, 139, 140	255, 256, 257, 258	259	259 <sup>1/2</sup>
PRIX (avec boulons) la paire.		6 80	6 80	7 20	7 50

**ROBINETS**



N° 1 et 2



N° 3, 3<sup>1/2</sup> et 4

N°	Diamètre tarodage m/m	Diamètre orifice m/m	Pas de vis	S'adaptant à :	PRIX	
					cuivre poli	nickelé
1	20	8	2.5	Cuisinières parisiennes, robinet de côté économiques Poêles à bavette ornés N° 42 Potagers 2 et 3 trous Cuisinières N° 35, 36, 37, 38 — 130, 131, 132	6 »	6 50
2	19	8	2.5	Cuisinières parisiennes, robinet devant	6 25	6 75
3	22	9	3	Cuisinières N° 40, 41, 42, 45, 46, 47 — 50, 51, 52, 55, 56, 57 — 60, 61, 65, 68, 70, 71, 75, 76 — 245, 246, 247, 255, 256, 257 — 545, 546, 547, 555, 556, 557	7 50	8 »
3 <sup>1/2</sup>	22	10	3	Cuisinières R ou S 135, 136, 137, 138, 139, 140	7 25	7 75
4	22	13	3	Cuisinières N° 43, 44, 48, 49, 49 <sup>1/2</sup> — 53, 54, 58, 59, 59 <sup>1/2</sup> — 62, 63, 64, 64 <sup>1/2</sup> , 67, 68, 69, 69 <sup>1/2</sup> — 72, 73, 74, 74 <sup>1/2</sup> , 77, 78, 79, 79 <sup>1/2</sup> — 248, 249, 249 <sup>1/2</sup> , 253, 259, 259 <sup>1/2</sup> — 548, 549, 549 <sup>1/2</sup> , 553, 559, 559 <sup>1/2</sup>	9 »	9 50

NOTA. — Pour les commandes de robinets, avoir soin de préciser le pas de vis ou d'indiquer si la cuisinière est de l'ancien ou du nouveau modèle.

**SUPPORTS** de portes dits escargots, compris vis....



la pièce. } à 1 vis... 0 40  
à 2 vis.. 0 80

**TIRANTS** de cuisinières et poêles....



le kilo. 6 »

**TUBES** en fonte pour robinets de cuisinières parisiennes....



la pièce. 6 80



ASSORTIMENTS DIVERS du Tarif C (Suite)

RONDELLES et TAMPONS

SÉRIE C FORTE, pour premier trou de Cuisinières



Rondelle

Rondelles....	Diamètre n/m	160	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
—	—	»	230	225	230	235	240	245	250	255	260	265
—	—	»	270	275	280	285	290	295	»	305	310	315
—	—	»	»	»	»	»	340	»	»	355	»	»
Tampons.....	Diamètre n/m	120	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165
—	—	»	170	175	180	185	190	195	200	»	»	»

SÉRIE D DEMI-FORTE, pour } petites Cuisinières et second trou de Cuisinières.  
(de 3 n/m en 5 n/m) } Poèles à 3 Marmites.



Tampon

Rondelles....	Diamètre n/m	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
—	—	»	»	»	»	230	225	230	235	240	245	250	255	260	265
—	—	»	»	»	»	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
—	—	»	»	»	»	320	325	330	335	340	»	»	»	»	»
Tampons.....	Diamètre n/m	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165
—	—	»	»	»	»	170	175	180	185	190	195	200	»	»	»

SÉRIE E LÉGÈRE, pour Réchauds, Poèles



Rondelle à taquets

Rondelles...	Diamètre n/m	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
—	—	»	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260
—	—	»	250	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tampons.....	Diamètre n/m	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165
—	—	»	150	155	160	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(Voir ci-dessous quand on veut des Rondelles à taquets)

SÉRIE E bis. Rondelles légères à taquets pour Réchauds Parisiens, Réchauds enveloppe fonte et Potagers Carrés

Rondelles...	Diamètre n/m	150	155	160	175	185	195	215	225
Tampons.....	Diamètre n/m	100	105	110	125	135	145	165	175

NOTA. — Dans chaque série, les rondelles d'une même colonne verticale s'emboîtent l'une dans l'autre. — les tampons s'emboîtent dans les rondelles de la même colonne verticale.

Voir page 61 les Rondelles et Tampons pour Fourneaux tôle et fonte

Séries . . .	C	D	E, E bis
PRIX les 100 kilos } Brûts.	243 »	290 »	340 »
} Méulés.	313 »	360 »	410 »

VIS	Numéros...	SANS ÉCROU			AVEC ÉCROU						
		48	48 bis	49	36	36 à 2 filets	37	38	38 bis	40	105
	Dimensions n/m	16 > 6	12 > 6	20 > 8	27 > 7	27 > 7	30 > 6	21 > 6	18 > 6	26 > 7	30 > 5
	PRIX (la pièce).	0 15	0 10	0 15	0 25	0 30	0 20	0 20	0 20	0 25	0 20

PIÈCES DE RECHANGE non dénommées

Pièces de foyers (contre-feux et grilles)	.....	les 100 kilos.	220 »
Pièces de rechange diverses (autres que celles de foyers) pour cuisinières, poèles, calorifères, cheminées, fourneaux de lessiveuses, réchauds, etc	Fontes unie ou ornée.....	—	290 »
	Fontes méulés.....	—	360 »
	Fontes émail uni, noir ou couleur.	—	550 »
	Fontes émail céramique.....	—	650 »

