





ASSORTIMENTS DIVERS du Tarif C (Suite)

Pièces en fonte composant les Foyers des Cuisinières


A TROIS ET CINQ TROUS




ÉCONOMIQUES ET PARISIENNES




BOURGUIGNONNES



ÉCONOMIQUES Nos 526 à 529



CARRÉES A CHAUDIÈRE POUR MARMITES Nos 135 à 140



Veir à la page 46 la notice concernant toutes ces pièces de foyers

PRIX : Voir page 45 (Pièces de rechange non décomposées)



Sans hausse pour lessiveuse fond plat



FOURNEAUX POUR LESSIVEUSES — Série A N

Dessus plat avec buse

Série A N	Pour lessiveuses La Centrale et La Populaire ou autres Marques similaires	Diamèt. intérieur du trou A B	Diamèt. extérieur C D	Diamèt. de jeu de rondelles allant dans la feuilleure E F	Hauteur	Hauteur de la hausse	Diamèt. des buses	PRIX			
								lessives sans hausse	lessives avec hausse	Supplément pour rondelles et tampon	
N° 1	1, 2, 3, 4	»	0.240	0.330	0.250	0.302	0.070	0.097	50 »	61 »	4 50
2	5, 6, 7	0, 1, 2	0.294	0.386	0.310	0.322	0.070	0.097	53 »	65 »	7 40
3	8, 9, 10	3, 4	0.328	0.425	0.340	0.342	0.120	0.111	62 »	78 »	9 90
4	»	5, 6	0.368	0.444	0.380	0.357	0.120	0.111	85 »	103 »	12 70
5	»	»	0.345	0.500	n'a pas de feuilleure	0.382	»	0.111	108 »	» »	» »

Avec hausse pour lessiveuse fond rétréci



Ces fourneaux sont livrés avec grille à bois et grille à houille.
Les hausses sont fournies avec trois boulons qui permettent de les fixer solidement sur le fourneau.
Sur demande spéciale, les fourneaux n° 1, 2, 3 et 4 peuvent être fournis avec un jeu de rondelles et tampon
allant dans la feuilleure E F, moyennant le supplément indiqué ci-dessus


Diamètre des jeux de rondelles allant aux fourneaux de lessiveuses A N

NOTA. — La première rondelle est celle qui s'applique dans la feuilleure E F de la rondelle fixe de dessus.


N° des lessives	1 ^{re} Rondelle allant sans la feuilleure EF		2 ^e Rondelle		3 ^e Rondelle		4 ^e Rondelle		5 ^e Rondelle		Tampous
	Diamètre de la rondelle	Diamètre du trou	Diamètre de la rondelle	Diamètre du trou	Diamètre de la rondelle	Diamètre du trou	Diamètre de la rondelle	Diamètre du trou	Diamètre de la rondelle	Diamètre du trou	
1	250	187	200	135	»	»	»	»	»	»	150
2	310	245	260	195	210	145	»	»	»	»	160
3	340	274	290	225	240	175	190	125	»	»	140
4	380	324	340	274	290	225	240	175	190	125	140

GRILLES POUR FOURNEAUX DE LESSIVEUSES — Série A N

ANCIEN MODÈLE



PORTE-GRILLE




PRIX : 220 fr. les 100 kilos.

N° des fourneaux.	1	4 et 5
Longueur ... m/m	152	201
Largeur... m/m	091	111

Pour les nos 2 et 3, il n'y a que les fourneaux ancien modèle qui reçoivent cette grille avec porte-grille.

NOUVEAU MODÈLE



N° des fourneaux.	2	3
Longueur m/m	213	245
Largeur... m/m	150	175

La grille nouveau modèle ne s'adapte qu'aux fourneaux nos 2 et 3.
Les nos 1, 4 et 5 ne peuvent recevoir que la grille ancien modèle avec porte-grille.



FOURNEAUX pour SAVONNEUSES


Série B — Sans buse
au charbon de bois

N°	Diamètre C D	Hauteur	PRIX
1	345 m/m	350 m/m	45 »
2	380	370	52 »

GRILLES pour FOURNEAUX de SAVONNEUSES

Série B

PRIX : 220 fr. les 100 kilos



N° des fourneaux	Diamètre
1	365 m/m
2	387

PIÈCES DE RECHANGE non dénommées de fourneaux de lessiveuses et de savonneuses (Voir PRIX aux assortiments divers du tarif C, page 44, avec remise et conditions du tarif M).



POÊLES DE REPASSEUSES

A pieds courts ou à pieds hauts — A tiroir



5, 6, 7, 8, 10 fers

14 et 20 fers

Nombre de fers	Largeur en haut	Hauteur		Diamètre des buses	PRIX à pieds courts			
		à pieds courts	à pieds hauts		Poêle complet	Dessus seul	Dessus avec rondelles	Hauteur en cloche de milieu pour poêles de 14 fers et de 20 fers
5 fers	0.235	0.61	0.70	0.076	51 »	25 »	27 »	
6 —	0.255	0.61	0.70	0.076	58 »	26 »	29 »	
7 —	0.280	0.61	0.70	0.083	69 »	30 »	34 »	
8 —	0.290	0.61	0.70	0.083	85 »	35 »	39 50	
10 —	0.360	0.61	0.70	0.090	102 »	42 »	49 50	
14 —	0.280	0.81	0.90	0.083	103 »	30 »	34 »	
20 —	0.360	0.82	0.91	0.090	140 »	42 »	49 50	
							38 »	

Sauf demande spéciale, sont livrés à pieds courts. Supplément pour pieds hauts, 5 fr. par poêle. Sauf avis contraire, les dessus demandés séparément sont envoyés sans les rondelles.

NOTA. — Si on veut un poêle complet, bien désigner : Poêle de repasseuses.

Quand on demandera : Cloche repasseuses, ou cloches de repasseuses, nous ne livrerons que la cloche seule.

Poignée fonte

BOUT POINTU BOUT DEMI-ROND BOUT ROND



FERS A REPASSER

(Les dimensions sont prises sur le fer bout demi-rond.)

DU MIDI

Poignée fer vissée



Numéros	POIGNÉE FONTE					DU MIDI	
	2	3	4	5	6	3	5
Longueur.....	0.135	0.148	0.155	0.163	0.175	0.140	0.155
Largeur.....	0.084	0.090	0.092	0.098	0.102	0.083	0.090
Poids, la pièce.....	0 ^g 900	1 ^g 100	1 ^g 200	1 ^g 300	1 ^g 500	1 ^g	1 ^g 250
PRIX, les 100 pièces.	275 »	290 »	300 »	335 »	365 »	425 »	575 »

RÉCHAUDS PARISIENS EN FONTE



A tiroir et à rondelles plates

Les rondelles portent un triangle intérieur

N ^{os}	Diamètre en haut	Hauteur totale	PRIX
1	0.190	0.235	15 »
2	0.205	0.235	16 »
3	0.215	0.245	17 »
4	0.222	0.250	18 »
5	0.245	0.270	20 »
6	0.255	0.275	22 »
7.	0.270	0.285	25 »

RÉCHAUDS ENVELOPPE EN FONTE



A tiroir

N ^{os}	Diamètre en haut	Hauteur totale	PRIX
0	0.215	0.245	23 »
1	0.230	0.258	25 »
2	0.255	0.277	28 »
3	0.270	0.300	32 »

PIÈCES DE RECHANGE (non dénommées) de poêles repasseuses et réchauds : voir PRIX aux assortiments divers du tarif C, page 45, avec remise et conditions du Tarif M.


CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

FOURNEAUX DE CUISINE dits PARISIENS ou AMÉRICAINS

Avec encadrements fonte polie

Comprenant : 1 grand four, 1 réservoir fonte émaillée

Tous ces Fourneaux ne se font qu'avec foyer à houille sans retour de flamme sous le four




AVEC PIEDS ET BARRE CUIVRE

N ^{os}	Largeur	Largeur	Hauteur	FOUR		CHAUDIÈRE		Diamètre extérieur de la buse n ^o /m	Foyer carré à houille N ^o	PRIX
				Largeur	Profondeur	N ^o	Contenance			
5	0.47	0.40	0.71	0.23	0.39	1 A	3 lit.	111	1	190 »
6	0.52	0.41	0.71	0.28	0.40	1 A	3 —	111	1	206 »
7	0.57	0.45	0.71	0.31	0.44	2 A	3.5	111	2	233 »
8	0.62	0.48	0.71	0.35	0.46	3 A	4.5	111	2	266 »

Sur-demande, ces fourneaux peuvent être livrés sans pieds avec moins-value de 12 fr.

A ARCADE ET BARRE CUIVRE



N ^{os}	Largeur	Largeur	Hauteur	FOUR		CHAUDIÈRE		Diamètre extérieur de la buse n ^o /m	Foyer carré à houille N ^o	PRIX
				Largeur	Profondeur	N ^o	Contenance			
9	0.47	0.40	0.80	0.23	0.39	1 A	3 lit.	111	1	195 »
10	0.52	0.41	0.80	0.28	0.40	1 A	3 —	111	1	212 »
11	0.57	0.45	0.80	0.31	0.44	2 A	3.5	111	2	239 »
12	0.62	0.48	0.80	0.35	0.46	3 A	4.5	111	2	272 »

Sur demande, les fourneaux N^{os} 9, 10, 11, 12
peuvent être livrés avec charbonnier
moyennant supplément de 44 » 49 » 55 » 59 »

Seul avis contraire, les Fourneaux Parisiens sont livrés avec dessus brut et sans mitre. — La mitre est facturée en plus 7 fr. 50 pièce.

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés :


1^o Avec dessus meulé; } avec les plus-values brutes indiquées page 70.
2^o Avec robinet à vis de pression quart de tonr,

FOURNEAUX « L'EXCELLENT » A ÉTUVE

Avec encadrements fonte polie

FOYER A HOUILLE seulement

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 chaudière et son robinet, avec panache et couvercle cuivre rouge poli, 1 barre cuivre, 1 cendrier ordinaire, 1 cendrier-trieur, 1 mitre.



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR			FOYER à houille	CHAUDIÈRE		Dimensions extérieures des buses ovales	Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre	PRIX avec foyer houille et dessus brut	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur — Foyer houille	Profondeur	Hauteur		Numéros	Contenance				Numéro de l'ovale du dessus
601 E	602 E	0.60	0.45	0.80	0.28	0.41	0.23	Carré 2	00	5 litres	0	157 × 95	0.132	340 »
605 E	606 E	0.70	0.50	0.80	0.28	0.45	0.24	Ovale 1	0	8 —	2 R	185 × 100	0.139	400 »
609 E	610 E	0.80	0.52	0.80	0.31	0.47	0.24	— 1	0	8 —	2 R	192 × 106	0.146	450 »
613 E	614 E	0.90	0.58	0.80	0.36	0.54	0.24	— 2	1	12 —	3 R	215 × 115	0.167	510 »
615 E	616 E	1.00	0.62	0.80	0.42	0.55	0.24	— 2	2	18 —	3 R	225 × 125	0.180	570 »

Sur demande, nous fournissons des fourneaux Excellent de... ..

 à arcade.
à arcade et charbonnier

	0.60	0.70	0.80	0.90	1 ^m
PRIX :	322 »	376 »	420 »	474 »	528 »
	379 »	444 »	499 »	563 »	626 »

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés :

- 1^o Avec dessus meulé ;
- 2^o Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et l'étuve ;
- 3^o Avec robinet à vis de pression, quart de tour,

} avec les plus-values brutes indiquées page 70.


Sauf avis contraire, sont toujours livrés avec dessus brut. — Cette série ne se fait plus qu'avec foyer houille.

FOURNEAUX « ROSIÈRES-IDÉAL » (Série RI)

A coup de feu rectangulaire
« RIG »




A coup de feu ovale
« RIO »



A trous de cuisson sans coup de feu
« RIT »

(Les dessus du 0=60 et 0=70 n'ont que deux trous
au lieu de quatre.)



Les fourneaux RI se font en trois modèles :

RIG avec coup de feu rectangulaire ;

RIO — ovale ;

RIT avec trous de cuisson sans coup de feu.

Dans ces fourneaux le foyer est en brique réfractaire avec parabole en fonte, il est muni de deux plaques de rétrécissement dont une à jours, qui permettent de rétrécir ou d'agrandir le foyer à volonté.

Pour la houille, on enlève la grille galerie, on met les deux plaques de rétrécissement et on place la grille à houille sur les taquets pour rendre le foyer moins profond.

Pour le bois, on enlève les deux plaques de rétrécissement on replace la grille galerie à bascule et on pose la grille à bois.

Ces fourneaux ont été établis spécialement avec de larges passages de fumée, de manière à avoir un bon tirage et à permettre l'emploi des houilles de toutes qualités. Ils sont munis d'une manette de réglage.

(Voir PRIX et dimensions, page ci-contre.)

FOURNEAUX « ROSIÈRES-IDÉAL » (Série RI)

A Foyer mixte perfectionné, avec porte ouvrante sur la façade et grille abattante

Avec encadrements fonte polie

 Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 chaudière en fonte émaillée, avec panache et couvercle en cuivre rouge poli,
1 robinet cuivre, 1 barre cuivre, 1 cendrier ordinaire, 1 mitre.

(Voir gravures, page ci-contre.)

(Le n° est précédé des lettres de série RIC, RIO, RIT)

Numéros	Chaudière à droite... ..		701	705	709	713	715	717	
	— à gauche.....		702	706	710	714	716	718	
Longueur... ..			0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	
Largeur... ..			0.45	0.50	0.52	0.58	0.62	0.62	
Hauteur... ..			0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
Four	} Largeur... ..		0.23	0.28	0.31	0.36	0.42	0.48	
		} Profondeur... ..		0.41	0.45	0.47	0.54	0.55	0.58
			} Hauteur... ..		0.23	0.24	0.24	0.24	0.24
Foyer (0.15 de hauteur)	} Largeur... ..			0.13	0.13	0.15	0.18	0.18	0.18
		} Profondeur	Houille... ..	0.21	0.21	0.25	0.26	0.26	0.30
			Bois.....	0.30	0.34	0.36	0.43	0.44	0.47
Chaudière	} Numéros		00	0	0	1	2	2	
		} Contenance... ..	5 litres	8 litres	8 litres	12 litres	18 litres	18 litres	
Dimensions extérieures des buses ovales			m/m 157 x 95	185 x 100	192 x 106	215 x 115	225 x 125	225 x 125	
Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre.....			132	139	146	167	180	180	
Numéros des ovales allant aux fourneaux RIO.....			0	2 R	2 R	3 B	3 B	3 B	
Trous de cuisson des fourneaux RIT	} Diamètre extérieur de la plus grande rondelle des 1 ^{er} et 2 ^e trous	1 ^{er} trou... ..	220	270	270	270	320	320	
		2 ^e —	170	170	220	220	270	270	
		3 ^e —	—	—	120	120	150	150	
		4 ^e —	—	—	120	120	150	150	
PRIX des fourneaux	} Ordinaires, dessus brut.....		340 »	400 »	450 »	510 »	570 »	620 »	
		} Avec façade émaillée, dessus meulé, toutes garnitures et pieds de devant nichetés	Émail uni... ..	»	613 »	673 »	758 »	»	»
			Émail céramique... ..	»	624 »	686 »	772 »	»	»

Fourneaux à façade émaillée : Nous ne pouvons, jusqu'à nouvel ordre, assurer la livraison de ces fourneaux qu'en 0-70, 0-80, 0-90 et seulement dans les teintes suivantes :

 Émail uni : Brun rouge, Bleu foncé, Noir.
Émail céramique : Vert céramique, Brun céramique.

 Bien désigner sur commande } 1^o Fourneaux ordinaires ou fourneaux à façade émaillée (indiquer la teinte).
2^o Fourneaux RIC ou RIO ou RIT. (Sauf indication contraire, nous livrons avec coup de feu rectangulaire RIC.)

Sauf indication contraire, les fourneaux RI sont toujours livrés avec dessus brut (sauf ceux à façade émaillée, qui sont fournis avec dessus meulé).


Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés :

- 1^o Les ordinaires avec dessus meulé ;
 - 2^o Les ordinaires et ceux à façade émaillée avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et l'étuve ;
 - 3^o Avec robinet à vis de pression, quart de tour,
- moyennant les plus-values indiquées page 70.

FOURNEAUX A 1 FOUR ET RÉCHAUDS

Avec encadrements fer poli

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 chauffe-assiettes, 1 chaudière avec robinet, 2 réchauds à charbon de bois avec cendrier dessous, 1 cendrier ordinaire, 1 cendrier trieur, 1 barre cuivre, 1 mitre.



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Nombres de l'ovale de dessus	CHAUDIÈRE		Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre	FOYER		PRIX avec foyer à bouillie
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur		Nombres	Contenance		ovale à bouillie	mixte	
163	164	0.90	0.47	0.80	0.28	0.43	1	0	8 litres	0.132	00	00	560 »
165	166	0.95	0.50	0.80	0.29	0.47	1	0	8 —	0.132	0	0	625 »
167	168	1.00	0.53	0.80	0.31	0.48	1	0	8 —	0.139	1	0	665 »
169	170	1.05	0.55	0.80	0.32	0.50	3	1	12 —	0.146	1	1	710 »
171	172	1.10	0.56	0.80	0.34	0.52	3	1	12 —	0.146	1	1	780 »
173	174	1.20	0.60	0.80	0.40	0.56	4	2	18 —	0.167	2	1	895 »
175	176	1.30	0.65	0.80	0.42	0.60	5	2	18 —	0.180	2	2	960 »
177	178	1.40	0.68	0.80	0.48	0.63	5	3	25 —	0.180	3	2	1.020 »
189	190	1.50	0.72	0.80	0.52	0.65	6	4	37 —	0.180	3	2	1.110 »
191	192	1.60	0.75	0.80	0.55	0.69	6	5	45 —	0.180	3	2	1.260 »

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés avec les modifications ci-après :

- 1* Avec **dessus meulé** ;
- 2* Avec **foyer mixte** et porte sur la façade ;
- 3* Avec **bain-marie en fonte** et copettes.
- 4* Avec **baucbe de chaleur** ;
- 5* Avec **buse supplémentaire derrière**, placée au milieu entre le four et l'étuve ;
- 6* Avec **robinet à vis de pression**, quart de tour.

avec les plus-values brutes indiquées page 70.


Nous livrons, avec le foyer mixte, deux plaques de rétrécissement et, sur demande, on peut livrer une de ces plaques à jours.

Sauf avis contraire, sont toujours livrés avec dessus brut.

FOURNEAUX A 1 FOUR ET GRILLADE

Avec encadrements fer poli

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 chauffe-assiettes, 1 grillade avec poissonnière dessous et cendrier, 1 chaudière avec robinet, 1 cendrier ordinaire, 1 cendrier trieur, 1 barre cuivre, 1 mitre.



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Nombre de l'ovale de dessous	CHAUDIÈRE		Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre	FOYER		PRIX avec foyer à houille
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur		Nombre	Contenance		ovale à houille	mixte	
323	324	0.90	0.47	0.80	0.28	0.43	1	0	8 litres	0.132	00	00	630 »
325	326	0.95	0.50	0.80	0.29	0.47	2	0	8 —	0.132	0	0	695 »
127	128	1.00	0.53	0.80	0.31	0.48	2	0	8 —	0.139	1	0	745 »
129	130	1.05	0.55	0.80	0.32	0.50	3	1	12 —	0.146	1	1	795 »
131	132	1.10	0.56	0.80	0.34	0.52	3	1	12 —	0.146	1	1	875 »
133	134	1.20	0.60	0.80	0.40	0.56	4	2	18 —	0.167	2	1	990 »
135	136	1.30	0.65	0.80	0.43	0.60	5	2	18 —	0.180	2	2	1.055 »
137	138	1.40	0.68	0.80	0.48	0.63	5	3	25 —	0.180	3	2	1.130 »
139	140	1.50	0.72	0.80	0.53	0.65	6	4	37 —	0.180	3	2	1.230 »

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés avec les modifications ci-après :

- 1° Avec dessus moulé ;
 - 2° Avec foyer mixte et porte sur la façade ;
 - 3° Avec bain-marie en fonte et pochettes.
Le bain-marie est placé derrière l'ovale. Il peut être livré en cuivre. Prix sur demande ;
 - 4° Avec bouche de chaleur ;
 - 5° Avec rétrovisserie à air libre par le bout ;
 - 6° Avec robinet à vis de pression, quart de tour,
- } avec les plus-values brutes indiquées page 70.

Nous livrons, avec le foyer mixte, deux plaques de rétrécissement et, sur demande, on peut livrer une de ces plaques à jours.


Prix sur demande pour dimensions au-dessus de 1^m50.

Sauf avis contraire, sont toujours livrés avec dessus brut.

FOURNEAUX A DEUX RÉCHAUDS A CEINTURE ET CHARBONNIER

Avec encadrements fer poli

Comprenant : 1 four, 1 chauffe-assiettes, 1 chaudière avec robinet,
1 charbonnier monté sur roulettes, 2 réchauds à charbon
de bois avec cendrier dessous, 1 cendrier ordinaire,
1 cendrier trieur, 1 barre cuivre, 1 mitre.



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Nombre de l'ovale de dessous	CHAUDIÈRE		Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre	FOYER		PRIX avec foyer à houille
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur		Numéros	Contenance		ovale à houille	mixte	
213	214	0.90	0.47	0.80	0.28	0.43	1	0	8 litres	0.132	00	00	850 »
215	216	0.95	0.50	0.80	0.29	0.47	2	0	8 —	0.132	0	0	720 »
217	218	1.00	0.53	0.80	0.31	0.48	2	0	8 —	0.132	1	0	760 »
219	220	1.05	0.55	0.80	0.32	0.50	3	1	12 —	0.146	1	1	820 »
224	222	1.10	0.56	0.80	0.34	0.52	3	1	12 —	0.146	1	1	900 »
223	224	1.20	0.60	0.80	0.40	0.56	4	2	18 —	0.167	2	1	1.025 »
225	226	1.30	0.65	0.80	0.43	0.60	5	2	18 —	0.180	2	2	1.090 »
227	228	1.40	0.68	0.80	0.48	0.63	5	3	25 —	0.180	3	2	1.160 »
229	230	1.50	0.72	0.80	0.53	0.65	6	4	37 —	0.180	3	2	1.260 »
231	232	1.60	0.75	0.80	0.55	0.69	6	5	45 —	0.180	3	2	1.420 »

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés avec les modifications ci-après :

- 1° Avec dessus meulé ;
- 2° Avec foyer mixte et porte sur la façade ;
- 3° Avec bain-marie en fonte et cassettes.
Le bain-marie est placé derrière l'ovale. Il peut être livré en cuivre. Prix sur demande ;
- 4° Avec bouche de chaleur ;
- 5° Avec buse supplémentaire derrière, placée entre le four et le fond ;
- 6° Avec robinet à vis de pression, quart de tour.

avec les plus-values brutes indiquées page 70.

Nous livrons, avec le foyer mixte, deux plaques de rétrécissement et, sur demande, on peut livrer une de ces plaques à jours.

Sauf avis contraire, sont toujours livrés avec dessus brut.




ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE

N. B. — Les prix des articles en cuivre ne sont valables que jusqu'à nouvel avis, même pour les clients qui ont des marches. Nous ne vendons nos accessoires que pour la réparation et l'entretien de nos fourneaux, et non pour la construction de fourneaux au dehors.

CHAUDIÈRES en fonte émaillée

Pour fourneaux
Série : Paris
— Excellent
— RI



Pour
fourneaux américains



N ^o des chaudières	Longueur intérieure	Largueur intérieure	Profondeur	Contenance en litres	N ^o des robinets	Numeros des fourneaux auxquels s'adaptent les chaudières	PRIX sans robinet
00	210	75	316	5	00	Paris 501, 502 — Excellent 601, 602 — RI 701, 702 ...	32 »
0	270	80	360	8	0	Paris 127, 128, 163 à 168, 213 à 218, 223 à 226, 505 à 510, Excellent 605 à 610 — RI 705 à 710	46 »
1	300	110	358	12	1	Paris 129 à 132, 169 à 172, 219 à 222, 513, 514 Excellent 613, 614 — RI 713, 714 ...	57 »
2	350	130	393	18	1	Paris 133 à 136, 173 à 176, 223 à 226, 243 à 246, 517, 518, Excellent 615 à 618 — RI 715 à 718 ...	72 »
3	390	160	400	25	3	Paris 137, 138, 177, 178, 227, 228, 247 à 252, 519 à 522.	82 »
4	440	200	460	37	4	Paris 139, 140, 189, 190, 229, 230, 253, 254, 523, 524.	125 »
5	458	209	490	45	4	Paris 191, 192, 231, 232, 255, 256, 525, 526 ...	159 »
1 A	169	80	242	3	00	5, 6, 9, 10,	20 »
2 A	165	90	242	3,5	00	7, 11,	22 »
3 A	180	100	242	4,5	00	8, 12,	23 »


Pour fourneaux anciennes Séries : Excellent, Idéal, Lyonnais (SL), Saint-Étienne (T) et Régulier (LR)



Numeros.....	00 E	0 bis	0 E	0 ter	1 bis	2 E
PRIX sans robinet.....	29 »	34 »	37 »	40 »	50 »	66 »

CHAUDIÈRES en cuivre étamé de rechange (non percées)

Pour fourneaux Série Paris, Excellent et RI



Numeros	00	0	1	2	3	4	5
PRIX sans robinet.....	56 »	62 »	83 »	116 »	145 »	179 »	263 »

Pour fourneaux anciennes Séries : Excellent, Idéal, Lyonnais (SL), Saint-Étienne (T) et Régulier (LR)

Numeros	00 E	0 bis	0 E	0 ter	1 bis	2 E
PRIX sans robinet.....	60 »	65 »	74 »	72 »	85 »	103 »

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)

COUVERCLES et PANACHES en cuivre rouge pour chaudières

Pour fourneaux Série Paris, Excellent et RI



Numéros... ..	00	0	1	2	3	4	5
PRIX : cuivre poli.....	13 »	16 50	20 50	30 50	40 50	48 »	66 »
Supplément pour nickelage....	3 »	3 25	3 50	3 75	4 »	4 25	4 50

Pour fourneaux anciennes Séries : Excellent, Idéal, Lyonnais (SL), Saint-Étienne (T) et Régulier (LR)

Numéros... ..	00 E	0 E	0 L	1 E	2 E	2 L
PRIX : cuivre poli.....	14 50	18 »	19 »	22 »	30 »	33 »
Supplément pour nickelage. .	3 »	3 25	3 25	3 50	3 75	3 75

Le couvercle seul est compté moitié du prix ci-dessus.

COPETTES en cuivre ou en porcelaine




Diamètre.....	7 ¹ / ₂ m	8 ¹ / ₂ m	9 ¹ / ₂ m	10 ¹ / ₂ m	11 ¹ / ₂ m	12 ¹ / ₂ m
Contenance en cuivre. litre.	0 815	1 140	1 485	1 760	2 075	2 700
— en porcelaine —	0 745	»	1 230	1 670	2 060	»
PRIX de la pièce en cuivre. ...	39 »	42 »	46 »	51 »	53 »	57 »
— — en porcelaine....	34 »	»	35 »	37 »	40 »	»

CHARBONNIERS (montés sur roulettes)

Pour fourneaux Série Paris

Longueur des fourneaux..	0=50	0=60	0=70	0=80	0=90	1=	1=10	1=20	1=30
PRIX (la pièce) ..	49 »	59 »	70 »	81 »	92 »	103 »	114 »	125 »	136 »




Pour fourneaux Excellent

Longueur des fourneaux ..	0=60	0=70	0=80	0=90	1=
PRIX (la pièce) ..	57 »	68 »	79 »	89 »	98 »

Pour fourneaux américains

Longueur des fourneaux..	0=47	0=52	0=57	0=62
PRIX (la pièce) ..	44 »	49 »	55 »	59 »

DESSUS DE FOURNEAUX




PRIX	Bruits..	290 fr. les 100 kilos
	Boudin poli.	330 fr. —
	Meulés..	360 fr. —



ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE


OVALES pour dessus de fourneaux



Numéros des ovales..	00	0	1	2	3	4	5	6	1B	2B	2R	3B
Longueur	260	405	450	490	540	610	690	770	462	495	495	630
Largeur	235	250	280	295	330	380	390	425	270	300	300	360
Poids sans rondelles ni tampons	1.2	1.35	2.6	2.65	5.7	5.55	7.8	9.4	2.45	3.1	3	4.35
— avec rondelles et tampons	3.25	3.75	6.85	8.1	11.15	14.6	19.45	23.6	5.55	7	7.22	11
PRIX les 100 kilos									bruts		290 »	
									meulés		360 »	

1/2 OVALES pour dessus de fourneaux

(Se font avec 3 trous sur demande.)



Numéros des 1/2 ovales.....	0-2 F	1-2 F
Longueur.....	460	530
Largeur.....	380	405
Poids sans rondelles ni tampon	9.1	12.7
— avec rondelles et tampon	15.8	20.2
PRIX les 100 kilos	bruts	
	meulés	
	290 »	
	360 »	

COUPS DE FEU RECTANGULAIRES en deux pièces


Pour fourneaux RIC



Dimensions des fourneaux. c/m	60	70	80	90	100	110
Longueur.....	462	542	617	726	791	874
Largeur.....	212	283	305	342	359	365
Poids sans rondelles ni tampons	2.75	3.55	4.56	6	6.70	7.80
— avec rondelles et tampons	5.20	6.95	8.90	11.25	13	14.20

PRIX
les 100 kilos :
Bruts... 290 »
Meulés .. 360 »

Pour grands fourneaux à deux foyers




Se font
avec 3 trous
sur
demande

Numéro.....	2-2 F
Longueur totale.....	120
Largeur.....	0.43
Poids sans rondelles ni tampons	46
à 1 trou	39
à 2 trous	53.5
Poids avec rondelles et tampons	53
à 1 trou	
à 2 trous	

PRIX
les 100 kilos :
Bruts .. 290 »
Meulés... 360 »

RONDELLES et TAMPONS pour fourneaux tôle et fonte




	PRIX	
	Bruts	Meulés
Pour américains :		
Rondelles de 150 — — — 170 — 180 — 200	270 »	340 »
Tampons de 100 — 110 — 120 — 130		
Pour fourneaux Excellent et RI :		
Rondelles de 170 — 180 — 220 — 270 — 320.....	270 »	340 »
Tampons de — — — 120 — 135.....		
Pour fourneaux Série Paris et dérivés :		
Rondelles de 180 — 190 — 215 — 270 — 320	243 »	313 »
Tampons de 135 — 140 — 150		
Pour fourneaux à 2 foyers :		
Rondelles A. 190 — 200 — 250 — 300.....	218 »	288 »
Tampons de 100 — 120.....		

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)

FOYERS

FOYERS A HOUILLE



Ovales..

N ^o	DIMENSIONS				POIDS sans grille	PRIX avec ou sans grille les 100 kilos
	intérieures en haut A	extérieures en haut B	extérieures en bas C	hauteur		
00	21 × 15	258 × 200	18 × 13	120	5.6	194 »
0	22 × 16	260 × 212	19 × 14	125	6.5	
1	24 × 18	288 × 230	21 × 14	130	8.8	
2	26 × 20	305 × 252	21 × 17	150	10.9	
3	28 × 23	330 × 275	22 × 17	155	16.8	
<hr/>						
Carrés.....						
1	185 × 170	205 × 193	165 × 123	115	4.4	206 »
2	185 × 170	215 × 205	165 × 123	115	4.5	
<hr/>						
Rectangulaires						
0	265 × 215	320 × 305	230 × 175	160	18 ^a	194 »
1	285 × 240	340 × 330	250 × 195	170	21	

GRILLES A HOUILLE pour les foyers ci-dessus




Pour foyers ovales

N ^o des foyers	Longueur	Largeur	Poids	PRIX les 100 kilos
00	18	12	1.3	220 »
0	18	13	1.3	
1	20	14	1.6	
2	21	15	2	
3	22	16	3	
<hr/>				
Pour foyers carrés ...				
1	15	10	0.80	220 »
2	15	11	0.88	
<hr/>				
Pour foyers rectangulaires..				
0	220	165	3.25	220 »
1	240	183	3.90	



ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE

FOYERS MIXTES à bois et à houille



Pour fourneaux
Série de Paris

N ^o	DIMENSIONS			POIDS sans grille ni plaques	POIDS des PLAQUES de rétrécissement		PRIX
	extérieures en haut	extérieures en bas	hauteur		Pleines	à jours	
00	310 × 175	270 × 120	150	53 20	14 23	14 03	230 fr.
0	390 × 200	350 × 140	155	8 50	1 28	1 20	les 100 kil.
1	430 × 240	390 × 170	175	11,30	1 78	1 58	
2	490 × 290	445 × 215	205	15,50	3 55	2 65	

Nous livrons ces foyers avec deux plaques de rétrécissement pleines.
Sur demande, nous pouvons livrer avec l'une de ces plaques à jours.

GRILLES pour foyers mixtes Série de Paris

La grille à houille pour foyers mixtes des fourneaux Série de Paris est constituée par des barreaux taillés pour le n^o 00 qui reçoit une grille rectangulaire de 200 × 110. Poids 13 600

PRIX : 220 fr. les 100 kilogr.



Barreaux de grille


N ^o du foyer.	0	1	2	2 F	PRIX
Nombre de barreaux.	5	5	6	6	220 fr. les 100 kilos
Longueur... m/m	275	322	377	322	
Largeur de la tête	25	30	32	30	
Poids... kil.	0 58	0 77	1 20	0 77	



Grille à bois

N ^o du foyer.	00	0	1	2	2 F	PRIX
Longueur... m/m	220	298	342	402	320	300 fr. les 100 kilos
Largeur... —	110	130	160	205	190	
Poids... kil.	0 60	1	1 28	2 50	2 43	

FOYERS MIXTES à bois et houille pour fourneaux Série "Excellent"



Grille abattante

N ^o du foyer...	0 S	1 S	2 S	3 S	PRIX
Dimensions des fourneaux	60 ^m	70, 80	90	100	270 fr. les 100 kil.
Dimensions extérieures en haut	300 × 195	310 × 225	340 × 250	370 × 250	
Dimensions extérieures en bas	250 × 125	250 × 150	275 × 185	310 × 185	
hauteur	140	155	155	155	
de la parabolé... kil.	5,55	6	6,65	8,75	
Poids de la parabolé... —	1,49	1,49	1,85	1,85	
des plaques de rétrécissement pleines... —	1,23	1,55	2,17	2,15	
à jours... —	1,03	1,38	1,60	1,60	
de la grille abattante... —	0 58	0 62	0 86	0 86	

Nous livrons ces foyers avec deux plaques de rétrécissement dont une à jours.

GRILLES pour foyers mixtes Série "Excellent"



Grille à houille




Grille à bois

N ^o du foyer...	0 S	1 S	2 S	3 S	PRIX
Longueur... m/m	220	225	255	282	220 fr.
Largeur... —	112	142	175	175	les
Poids... kil.	1 25	1 60	2 25	2 36	100 kil.
Longueur... m/m	220	238	250	250	300 fr.
Largeur... —	115	145	175	175	les
Poids... kil.	0 76	0 97	1 26	1 26	100 kil.

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)


FOYERS MIXTES à bois et à houille pour fourneaux Série[®] RI[®] et ancien Idéal



Dimensions des fourneaux	Poids					PRIX
	du support de grille	du côté de parabole	de la parabole	Plaques de rétrécissement pleine	à jours grille abattante	
60 ⁰ / _m	1.52	2.76	1.76	1.52	0.90	0.83
70	1.70	3.23	1.76	1.70	0.90	0.83
80	1.86	3.70	1.75	2.18	1.14	0.98
90	2.53	3.80	1.76	2.68	1.36	1.07
100	2.63	4.42	1.76	2.68	1.36	1.07
110	2.66	5.10	1.76	2.68	1.36	1.07

Ces foyers ont une brique au fond et une sur le côté opposé au four. Ils sont munis de deux plaques de rétrécissement, dont une à jours.

GRILLES pour foyers mixtes Série[®] RI[®] et ancien Idéal



Dimensions des fourneaux ...	60, 70	80	90, 1 ^m , 1.10	PRIX
Longueur..... ⁰ / _m	190	225	250	220 fr. les 100 kilos
Largeur.....	125	155	180	
Poids..... kil.	1.13	1.56	2	
Longueur..... ⁰ / _m	210	240	255	300 fr. les 100 kilos
Largeur.....	125	150	180	
Poids..... kil.	0.62	0.81	1.05	

FOYERS MIXTES à bois et à houille pour fourneaux anciennes Séries
Lyonnais (SL), Le Régulier (LR) et Saint-Etienne (T)

PRIX des foyers sans les grilles...	les 100 kilos :	240 fr.
— des grilles à houille	—	220 —
— des grilles à bois	—	300 —


FOYERS MIXTES pour fourneaux à deux foyers



Ce foyer est constitué par deux paraboles et deux plaques de rétrécissement.

Longueur d'une parabole.....	470 ⁰ / _m	PRIX:
Hauteur — — — — —	195 —	200 fr.
Poids — — — — —	13 ⁴	les
Poids de la plaque ; pleine.....	3 ²	100 kilos
de rétrécissement. ; à jours.....	2 ⁵	

BRIQUES DE RECHANGE pour :	fourneaux RI [®]	} PRIX : les 100 kilos 60 fr.
—	— ancienne Série Idéal	
—	— Lyonnais (SL)	
—	— Le Régulier (LR)	
—	— Saint-Etienne (T)	



GRILLADES à poignée

Largeur extérieure..... ⁰ / _m	290	300	300	320	320	350
Largeur de l'encadrement..... ⁰ / _m	23	23	25	25	27	27
PRIX : Encadrement fer poli.....	57 »	60 »	62 »	70 »	76 »	87 »

Avec tuyau droit à clef : 7 fr. 50 en plus.
— et raccordement au tuyau du fourneau : 20 francs en plus.

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE

FAÇADES de cendriers (avec bouton)	DÉSIGNATION	Pour fourneaux	Dimensions des fourneaux	N° des pièces	Largeur extérieure m/m	Hauteur extérieure m/m	PRIX	Supplément pour séchage
<p>Façades pleines</p> 	Cadre en fer poli, fond tôle.	Série forte	—	3	135	160	10 »	6 »
			—	4	160	160	11 »	6 »
			—	5	170	170	12 »	6 »
	En fonte, cadre poli	Série Paris et « Excellent » bouille.	—	1	98	145	5 »	6 »
			—	2	120	160	6 »	6 »
			—	3	135	160	7 »	6 »
			—	4	160	160	8 »	6 »
			—	5	170	170	9 »	6 »
			—	70 L	145	175	8 »	6 »
	<p>Façades à lourniquet</p> 	Cadre en fonte polie, fond tôle.	« RI » et « Excellent » à bois.	—	0	155	165	9 »
—				1	175	185	10 »	6 »
—				3	135	160	15 »	6 »
Cadre en fer poli, fond tôle.		Série Paris	—	4	160	160	16 »	6 »
			—	5	170	170	17 »	6 »
			—	1	140	140	12 »	6 »
			—	2	160	140	14 »	6 »
			—	3	180	140	16 »	6 »
			—	4	200	140	18 »	6 »
			—	1	90	105	7 »	6 »
Cadre en fonte polie.	Américains	—	2	105	115	8 »	6 »	
		—	0	90	145	9 »	6 »	
		—	1	98	145	10 »	6 »	
		—	2	120	160	11 »	6 »	
		—	3	135	160	12 »	6 »	
		—	4	160	160	13 »	6 »	
		—	5	170	170	14 »	6 »	


PORTES de foyers à bois
(avec bouton)

	Cadre en fer poli, fond tôle avec contre-porte en fonte, loquet, collier et piston	Série Paris.	—	00	130	150	22 »	13 »
			—	0	150	150	25 »	13 »
			—	1	170	170	30 »	13 »
			—	2	210	203	36 »	13 »
	En fonte, cadre poli.	Série « Excellent ».	60 ^{1/2} m	0 E	145	155	8 »	6 »
			70, 80	1 E	170	155	9 »	6 »
			90, 100	2 E	195	155	10 »	6 »
	En fonte, cadre poli	Série RI et anciennes Séries Lynxalis (L), S-Etienne (T), Le Régulier (LR)	70	70 L	140	160	8 »	6 »
			80	80 L	165	160	9 »	6 »
			90 à 110	90 L	185	160	10 »	6 »

CAISSES en tôle des cendriers } ordinaires.... les 100 kilos : 450 fr.
triseurs - 620 -

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)

PORTES DE FOURS - Encadrement en fer poli ou en fonte polie, fond en tôle, fermeture à clenche. (avec clenche et bouton)




Pour
fourneaux américains
cadre fonte polie

Numéros.....	1	2	3	4	5	6	7	8
Largeur extérieure	245	275	295	305	325	335	355	376
Hauteur extérieure	250	265	265	265	267	267	267	267
PRIX Encadrement fer poli	26 *	28 *	29 *	30 *	32 *	34 *	36 *	38 *
- fonte polie	22 *	24 *	25 *	26 *	27 *	28 *	29 *	30 *
Supplément pour nickelage	18 50	18 50	18 50	18 50	19 *	19 *	19 *	19 *

Numéros (Suite).....	9	10	11	12	13
Largeur extérieure	400	450	500	550	570
Hauteur extérieure	267	267	267	267	267
PRIX Encadrement fer poli	40 *	42 *	44 *	46 *	48 *
- fonte polie	31 *	33 *	35 *	37 *	38 *
Supplément pour nickelage	20 50	20 50	21 *	21 *	21 50

Numéros	1	2	3	4	5	6	7	8
Largeur extérieure	230	270	310	350	230	270	310	350
Hauteur extérieure	220	220	220	220	250	250	250	250
PRIX	18 *	20 *	22 *	24 *	20 *	22 *	24 *	26 *
Supplément pour nickelage	18 25	18 25	18 25	18 75	18 50	18 50	18 50	19 *


PORTES D'ETUVES - Encadrement en fer poli ou en fonte polie, fond en tôle, fermeture à clenche. (avec clenche et bouton)



Numéros	1	2	3	4	5	6	7	8
Largeur extérieure	245	275	295	305	325	335	355	376
Hauteur extérieure	190	195	195	200	200	200	200	200
PRIX Encadrement fer poli	25 *	27 *	28 *	29 *	31 *	33 *	35 *	37 *
- fonte polie	21 *	23 *	24 *	25 *	26 *	27 *	28 *	29 *
Supplément pour nickelage	18 25	18 25	18 25	18 25	18 75	18 75	18 75	18 75

Numéros (Suite).....	9	10	11	12	13
Largeur extérieure	400	450	500	550	570
Hauteur extérieure	200	200	200	200	200
PRIX Encadrement fer poli	38 *	40 *	42 *	44 *	46 *
- fonte polie	30 *	31 *	33 *	35 *	36 *
Supplément pour nickelage	20 25	20 25	20 75	20 75	21 25

PORTES DE CHAUFFE-ASSIETTES - Encadrement en fer poli, fond en tôle, avec collier et pignon.




Numéros.....	1	2	3	4
Largeur extérieure	270	280	290	320
Hauteur extérieure	430	430	430	430
PRIX	39 *	40 *	41 *	42 *
Supplément pour nickelage	16 *	16 *	16 *	16 *



ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE

PIÈCES DE RECHANGE pour fourneaux RI à façade émaillée



Numéros	Portes de fours			Portes d'étuves			Portes de foyers			Façades de cendriers		
	3	5	8	3	5	8	70 L	80 L	90 L	0	1	
Largeur extérieure.. <i>m/m</i>	205	225	276	205	225	276	140	165	185	155	175	
Hauteur extérieure..	205	267	267	195	200	200	160	160	160	165	185	
PRIX avec cadre fonte nickelée, boulons nickelés et plaquette fonte	Émail uni		Émail émaillé		Émail émaillé		Émail uni		Émail uni		Émail émaillé	
	55	58	62	51	54	58	21	22	23	21	22	
	56	59	63	52	55	59	21 50	22 50	23 50	21 50	22 50	

FAÇADES en fonte émaillée (seules)..

PLAQUETTES en fonte pour portes de fours et d'étuves

pour portes de foyers et façades de cendriers..

PRIX : les 100 kilos.

	Émail uni	Émail émaillé
	450	500
	650	700
	1.500	1.600

MITRES avec clef pour fourneaux tôle et fonte



Pour fourneaux :	Dimensions des fourneaux <i>m/m</i>	Dimensions extérieures des buses ovales <i>m/m</i>	Diamètre de l'extrémité ronde de la mitre <i>m/m</i>	Longueur de la mitre <i>m/m</i>	PRIX
Américains	47	"	111	33	7 50
	52	"	111	33	
	57	"	111	33	
	62	"	111	33	
Excellent et RI	60	157 x 95	132	50	11
	70	185 x 100	139	50	12
	80	192 x 106	146	50	13
	90	215 x 115	167	50	15
	100	225 x 125	180	50	16
	110	225 x 125	180	50	16
Série de Paris	50	155 x 80	111	33	7 50
	60	160 x 95	132	65	12
	70	160 x 105	139	65	13
	80	185 x 110	146	65	14
	90	215 x 120	167	65	16
	100	225 x 125	180	65	17
	110	225 x 130	180	65	17 50
	120	235 x 130	180	65	18
130	250 x 135	180	65	18 50	



ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE

PIÈCES DIVERSES (Suite)

	CLEFS ornées	} PRIX : la pièce. Nickelage	0 90
	en fonte avec tige en fer		3 75

	COLLIERS et PITONS	} Pièce. Nickelage..	2 *
	en fer forgé poli		1 50

	CONGÈS bruts	} Le kilo	10 *
	en fonte malléable		

GACHES polies				
Números	..	1	2	3
Largeur	20	23	25
PRIX la pièce	} Pour portes de fours et d'étuves. de chauffe-assiettes. de foyer à bois Supplément pour nickelage	0 85	0 90	0 95
		0 85	0 90	0 95
		0 80	0 85	0 90
		2 25	2 25	2 25

MANIVELLES pour registres avec bouton et tige			
	Peit modèle pour coulisse d'appel..	pièce	3 *
	Grand modèle pour registres	..	3 50
	Supplément pour nickelage.	..	3 60


	MENTONNETS	} A 1 cran A 2 crans.. Nickelage	0 95
	en fonte malléable polie		2 *


	ECUSSONS	} Les 100 kilos... Nickelage (pièce)	300 *
	de fourneaux		1 50

	ECUSSONS	} Le 1 ^{er} écusson (pièce).. Les autres, les 100 kilos.. Nickelage (pièce) ..	2 75
	an nom du client		300 *
			3 50


	RACCORDS	} Longueur 50 m/m. - 60 -	6 *
	pour robinets de chaudières en cuivre		7 *

	SUPPORTS de portes	} PRIX (compris vis).. à deux vis	0 75
	dits « Escargots »		

	RACLETTES	} La pièce... ..	1 35

TISONNIERS et CROCHETS en fer			
	Diamètre	Ordinaires	Poils
	8 m/m	1 20	2 20
	10	1 80	2 80
	12	2 40	3 40

TUYAUX de vidange en cuivre pour chaudières de fourneaux américains				
	Números...	1	2	3
	Longueur... m/m	250	310	320
	PRIX...	7 25	7 50	8 *

ROBINETS pour fourneaux de cuisine			
			

Números des robinets	00 A	00	0	1	3	4
Diamètre de l'orifice m/m	10	10	12	15	18	20
Diamètre du taraudage. —	»	24	24	24	24	24
Pas de vis ..	»	300	300	300	300	300
Números des chaudières auxquelles s'adaptent les robinets	00 et les chaudières pour américains	0	1 et 2	3	4 et 5	
	Filetage intérieur	Filetage extérieur				
PRIX	9 *	10 *	11 *	14 *	17 *	23 *
sans rosace / Avis de pression.	»	17 *	20 *	24 *	32 *	38 *
Supplément pour rosace cuivre.	1 20	1 20	1 70	1 75	2 50	3 50
Supplément (Robinet seul, pour nickelage / Rosace..	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50
	0 30	0 30	0 30	0 30	0 30	0 30

Voir page 59 les números des fourneaux auxquels s'adaptent les chaudières.

VIS avec écrou					
Números.	400	401	402	403	404
Dimensions	20x4	26x7	34x7	43x7	20x4
PRIX	0 15	0 20	0 25	0 30	0 20

PIÈCES non dénommées		} Les 100 kilos	
Pièces d'intérieur de fourneaux.			267 *
Pièces non dénommées.			267 *
Réchauds carrés ou poissonnières pour fourneaux.			290 *

(Voir tarif F, pages 31 et 32).



Renseignements généraux sur les Fourneaux tôle et fonte

Sauf indication contraire sur la commande, les fourneaux sont toujours livrés

- Avec dessus brut et foyer à bouille.
- Avec clenches à loquet.
- Avec barre cuivre.
- Avec boutons cuivre et robinet cuivre ordinaire à rodage.

Plus-values sur prix bruts

Sur demande, les fourneaux peuvent être livrés avec les modifications indiquées ci-dessous, moyennant les plus-values suivantes :

Avec dessus moulé	Fourneaux de :	0=47	0=50	0=52	0=55	0=57	0=60	0=62	0=70	0=80	0=90	1=
	Plus-value :	5 50	6 »	6 50	7 25	7 75	8 50	9 »	11 »	13 50	16 »	18 50
	Fourneaux de :	1=10	1=20	1=30	1=40	1=50	1=60	1=70	1=80	2=		
	Plus-value :	21 »	23 50	26 »	28 50	31 »	33 50	36 »	38 50	43 50		

Avec foyer mixte et porte sur la façade.	Fourneaux de :	0=60	0=70	0=80	0=90	1= et au-dessus
	Plus-value :	50 »	60 »	70 »	70 »	80 »

Avec bain-marie en fonte aux fourneaux Série Paris de 0=80 et au-dessus.	Longueur des fourneaux	0=80 et 0=90	1=				1=10 et 1=20				
	Nombre de copettes.	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3
	Diamètre des copettes.	7	8	9	7	10	11	7	8	9	
Plus-value	avec copettes cuivre...	190 »	177 »	185 »	210 »	225 »	229 »	240 »	249 »	261 »	
	avec copettes porcelaine.	175 »	»	163 »	195 »	197 »	203 »	225 »	»	228 »	
	Longueur des fourneaux	1=20									
	Nombre de copettes.	2	2	3	3	3	4				
	Diamètre des copettes.	11	12	8	9	10	7				
Plus-value	avec copettes cuivre.	255 »	263 »	275 »	287 »	302 »	305 »				
	avec copettes porcelaine.	229 »	»	»	254 »	260 »	285 »				

NOTA. — Le bain-marie peut être livré en cuivre. (PRIX sur demande.)

Avec bouches de chaleur	Plus-value :	45 fr.
Avec buse supplémentaire derrière.		13 —
Avec rôtisserie à air libre par le bout.		60 —

Avec robinet à vis de pression, quart de tour.

Numéros des robinets.	00	0	4	3	4
Plus-value.	7 »	9 »	10 »	15 »	13 »

Avec ceinture aux fourneaux qui se livrent habituellement à pieds.

Plus-value par mètre de façade : 45 fr.

Avec chaudière en cuivre étamé au lieu de chaudière en fonte émaillée

Numéros des chaudières	00	0	4	2	3	4	5
Plus-value	30 »	25 »	33 »	50 »	68 »	60 »	106 »

Avec copettes sur la chaudière

Plus-value pour ajustage : 3 fr. 60 par copette (en plus de la valeur des copettes).

Avec coulisse modératrice dans le four à rôti

Plus-value : 20 fr.

Avec encadrement des portes et cornières noirs au feu.

Plus-value : jusqu'à 0=90, 34 fr.; 1= et au-dessus, 55 fr.

Avec garnitures nickelées pour fourneaux à étuve et deux cendriers ou un cendrier et une porte de foyer.....

Longueur des fourneaux.	50	60	70	80	90	100	110	120	130
Garniture cuivre, y compris panache et rouverte.	8 »	8 50	9 »	9 50	10 »	10 50	11 »	11 50	12 »
Garniture br et bois, encadrement, consoles, 2 cornières, 2 écussons, manivelle, clef (sauf les pieds).	83 »	87 »	88 »	88 »	91 »	91 »	92 »	92 »	93 »
TOTAL.	91 »	95 50	97 »	97 50	101 »	101 50	103 »	103 50	105 »

Dans le cas où les pieds devraient être nickelés, il y aurait à ajouter plus-value de 5 fr. par pied. Pour fourneaux à grillade, réchauds, chauffe-assiettes, 2 fours : PRIX sur demande.

Moins-values sur prix bruts

Les fourneaux livrés habituellement avec cendrier-trieur peuvent, sur demande spéciale, être livrés sans ce cendrier. — Moins-value : 11 fr.

Les fourneaux demandés non garnis bénéficient des réductions suivantes :	}	jusqu'à 0=60	0=70 à 1=	1=05 à 1=90
		5 50	6 50	7 50



TIRAGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE

Précautions à prendre pour assurer un bon tirage dans nos fourneaux tôle et fonte

1° SÉRIE DE PARIS

Vérifier que la coulisse de ramonage placée à l'intérieur de l'étuve, en haut, est bien fermée, ainsi que la coulisse de la façade au-dessus de l'étuve.

Rabattre en bas la manivelle qui commande la coulisse d'appel.

Ouvrir le papillon du cendrier trieur, et au besoin tirer un peu le cendrier.

Quand le feu est bien pris, relever la manivelle pour assurer la circulation de la flamme autour du four.

2° FOURNEAUX « EXCELLENT »

Vérifier que la coulisse de ramonage placée à l'intérieur de l'étuve, en haut, est bien fermée, ainsi que la coulisse de façade au-dessous de la porte du four. Rabattre en bas la manivelle qui commande la coulisse d'appel.

Ouvrir le papillon du cendrier trieur ou, à défaut, la petite coulisse se trouvant au-dessus du cendrier et, au besoin, tirer un peu le cendrier. Quand le feu est bien pris, relever la manivelle pour assurer la circulation de la flamme autour du four.

3° FOURNEAUX « RI »

Vérifier que la coulisse de ramonage placée à l'intérieur de l'étuve, en haut, est bien fermée ainsi que la coulisse de la façade au-dessus de l'étuve. Rabattre en bas la manivelle qui commande la coulisse d'appel.

Ouvrir la petite coulisse se trouvant au-dessus du cendrier et, au besoin, tirer un peu le cendrier. Quand le feu est bien pris, relever la manivelle pour assurer la circulation de la flamme autour du four.

AVIS IMPORTANT. Pour qu'un premier chauffage trop violent ne risque pas de casser la plaque de dessus, il est recommandé de desserrer les vis qui la maintiennent sur le fourneau et de faire un feu très doux pour commencer, la dilatation de la fonte peut alors se produire librement.

Avoir soin de ne pas laisser encrasser les fourneaux et faire des ramonages plus ou moins fréquents, suivant la nature du combustible employé. Le ramonage se fait en nettoyant le conduit de fumée avec la râçlette spéciale que l'on introduit par les diverses ouvertures ménagées à cet effet, de manière à faire tomber la suie par la trappe placée en haut de l'étuve.

Il est indispensable d'avoir des tuyaux dont le diamètre soit en rapport avec celui des mitres livrées en même temps que le fourneau. En rétrécissant la mitre, on risque de couper complètement le tirage.

JOINTS DES ROBINETS

**Précautions à prendre pour faire les joints des robinets
du chauffage fonte et du chauffage tôle et fonte**

Pour faire le joint indispensable pour éviter les fuites des robinets au moment de la pose, entourer les deux ou trois derniers filets, près du collet, de chanvre bien imprégné de suif.

Visser le robinet en serrant sur cette garniture.


Si le robinet n'est pas droit après ce serrage, ajouter ou retirer quelques fibres de chanvre.

Lorsque, en cas de fuite, on persiste à visser le robinet jusqu'au fond sans faire de joint, on arrive généralement à le casser et dans ce cas nous ne remplaçons que contre facture.

FOURNEAUX POTAGERS TOLE & FONTE

Pieds en fonte, corps verni, boutons nickelés


A coulisses



N° 10

N° 12

A tiroirs



N° 14

N° 16

Les façades de cendriers et prises d'air des potagers n° 14 et 16 sont en fonte.

NOTA. — Les fourneaux deux trous n° 10 et 14 se livrent avec :
1 Potager carré 5^e et 1 demi-économique de 210^{m/m} extérieur.

Les fourneaux trois trous n° 12 et 16 se livrent avec :
1 Potager carré 5^e, 1 potager carré 6^e et 1 demi-économique de 210^{m/m} extérieur.

Sur demande spéciale, le demi-économique de 210^{m/m} peut être remplacé par le potager carré 6^e ou inversement.

Voir aux pages 21 et 22 les dimensions des potagers carrés et demi-économiques désignés ci-dessus.

DÉSIGNATION	A coulisses		A tiroirs		
	10	12	14	16	
Numéros					
Longueur	0,56	0,80	0,56	0,80	
Largeur	0,34	0,34	0,34	0,34	
Hauteur	0,69	0,69	0,69	0,69	
PRIX	dessus brut.....	48 »	68 »	57 »	80 »
	dessus meulé.....	50 50	71 »	59 50	83 »
	dessus émaillé..	53 »	74 »	62 »	86 »

Accessoires et pièces de rechange

DÉSIGNATION	PRIX	
Boulons fonte de 25 ^{m/m} { Bruts	0 35	
{ Nickelés	1 10	
Cendrier ordinaire façade fonte.....	5 50	
Coulisseau de prise d'air avec bouton.....	2 40	
Coulisse de prise d'air en fonte.....	1 60	
Dessus pour fourneaux 2 trous	bruts.....	8 50
	meulés.....	11 »
	émaillés.....	13 50
Dessus pour fourneaux 3 trous	bruts.....	12 »
	meulés.....	15 »
	émaillés.....	18 »
Pieds en fonte (sans vis).....	la pièce. 2 80	
Réchauds carrés	PRIX et remise du tarif P (voir pages 31 et 32).	
Demi-économiques		
Rondelles et tampons		

RÉCHAUDS SIMPLES TOLE ET FONTE

A coulisse



N° 53 et 55

A tiroir en tôle



N° 54 et 56

DÉSIGNATION	A coulisse		A tiroir		
Numéros	53	55	54	56	
Hauteur avec pieds.....	245	260	245	260	
Dimensions des potagers	Extérieur.....	177	195	177	195
	Feuillure.....	147	165	147	165
PRIX (dessus brut)	16 »	17 »	18 »	19 »	

Cendrier de rechange en tôle... .. PRIX : la pièce. 1 65



POTERIES

CAGNARDS PLATS



Sans pieds



A pieds

Nombres ou Points.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	18	21	24	27	30
Diamètre intérieur. ^{m/m}	150	210	270	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	450	470	490	505
Contenance lit	0.45	1.10	2.25	2.95	3.25	4.55	5.75	6.35	8.20	10.10	11.20	13.20	15.40	18.10	20.50	23.90	27.40
Poids (sans pieds) kil.	0.48	1.10	1.46	1.90	1.95	2.42	3.29	3.52	4.40	4.80	5.35	6.30	7.70	8.20	9.60	10	10.5



A oreilles croches
ou à gonds

CHAUDRONS ORDINAIRES



A oreilles droites
ou oreillons

Nombres ou Points.	Compte à points		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
Diamètre intérieur. ^{m/m}	175	205	227	246	266	284	300	315	336	350	375	388	408	437	456	476	486
Profondeur. ^{m/m}	75	82	92	103	115	124	135	145	162	160	173	176	185	200	207	215	225
Contenance lit	1.10	1.20	1.35	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.95	2.10	2.25	2.40	2.55	2.70	2.85	3.00	3.15
Poids (à gonds) kil.	0.71	1.56	1.70	2.20	2.44	2.78	3.56	3.70	4.50	5.50	6.40	6.90	7.50	8.70	9	9	9

Nombres ou Points.	22	24	28	30	35	40	45	50	55	60	70	85	100	130	160
Diamètre intérieur. ^{m/m}	469	483	498	514	530	545	556	570	585	598	620	645	685	700	740
Profondeur. ^{m/m}	210	225	236	249	247	268	270	280	290	296	317	320	330	375	480
Contenance lit	31	34.60	38.50	43	47	51	55	59	62	68	73	84	101	118	160
Poids (à gonds) kil	10	11.30	12.40	15.15	15.50	16.60	23	25	27	28	29.40	32	39	59	75

Les couvercles N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
Comptent	1	1 1/2	2	2 1/2	3	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	8 points.



CHAUDRONS A REBORD ROND

A cercle
dits bordelais

N ^{os} ou contenance en litres..	3	4	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20
Points.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Diamètre. ^{m/m}	212	245	259	275	286	298	312	325	334	345	361	369	380	390
Contenance. lit														
Poids kil	1.80	2.60	3.1	3.5	3.7	3.95	4.45	4.85	5.65	5.90	6.1	6.5	7	7.6

La Contenance correspond au Numéro.

N ^{os} ou contenance en litres	22	24	26	28	30	35	40	45	48	55	60	70	80
Points.	18	20	22	25	26	30	32	35	40	45	50	60	70
Diamètre. ^{m/m}	403	412	425	436	451	473	485	510	520	545	565	610	630
Contenance lit													
Poids kil	8.3	8.7	9.55	11.5	11.8	12.3	14.1	15.2	18	20	23.10	26.5	31.4

La Contenance correspond au Numéro.

Les poids ne sont qu'approximatifs

PRIX (voir page 80).

CHAUDIÈRES A BATIR

SÉRIE DU CENTRE



Numéros	60	70	80	90	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350
Points	40	50	55	60	70	85	100	120	140	160	180	200	250	300	350
Diamètre intérieur .. m/m	455	493	510	528	556	585	628	670	700	734	765	793	860	865	895
Profondeur	300	325	330	340	355	365	385	400	415	425	450	470	495	585	595
Contenance .. lit	42	52	58	64	75	88	104	122	140	160	180	204	250	300	350
Poids kil.	21	23	26	30	33	36	44	48	53	60	70	80	100	130	160

Sur demande, se font à goulotte avec supplément de prix

CHAUDIÈRES LYONNAISES PROFONDES



Numéros ..	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	120	140	200	300	400
Points	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	200	300	350
Diamètre intérieur .. m/m	380	400	435	445	465	490	525	550	580	600	650	705	810	900	990
Profondeur	275	315	335	350	370	395	415	430	450	470	510	545	620	700	750
Contenance .. lit	26	36	41	46	55	64	75	88	99	113	147	186	275	390	460
Poids kil	16	18	21	23	26	31	35	39	44	50	60	68	99	145	170

Sur demande, se font à goulotte avec supplément de prix



A poignées ou anses
dites casseroles façon Champagne

COQUELLES RONDES A FOND PLAT

Sans pieds

SÉRIE DES ARDENNES OU DU CENTRE



A queue

N° ou Points	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	25	30	35	40
Diamètre intérieur .. m/m	105	145	155	167	184	192	205	212	250	240	252	260	265	278	294	300	310	323	338	369	393
Profondeur	48	67	70	72	78	82	86	92	96	100	103	105	108	112	120	128	137	141	149	164	178
Contenance lit	0.28	0.87	1.1	1.25	1.65	2	2.35	2.8	3.25	3.75	4.25	4.95	5.1	5.7	7.2	7.65	8.75	9.8	11.25	16	19.5
Poids (à poignées), kil.	0.67	1.22	1.37	1.50	1.80	2.15	2.30	2.70	3.42	3.54	3.63	4.30	4.44	5.14	5.34	6.10	7.15	7.78	9	9.90	13
Poids (à queue), kil.																					

NOTA. — Les coquelles n° 0, 1, 2 comptent 3 points; la coquille n° 0 ne se fait qu'à queue; la coquille n° 11 ne se fait qu'à poignées. Le couvercle seul compte pour 1/3 du numéro; la coquille seule compte pour 2/3 du numéro.



A poignées ou anses

COQUELLES RONDES A FOND ROND

A pieds

SÉRIE PROFONDE DU CENTRE



A queue

N° ou Points	Comptent 3 Points											14	16	18	20	25	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						12
Diamètre intérieur .. m/m	105	128	139	155	172	182	196	220	231	242	257	272	292	300	308	314	324
Profondeur	48	60	67	75	81	88	93	100	105	110	113	115	120	125	131	138	145
Contenance lit	0.28	0.73	0.8	1.1	1.6	1.8	2.3	2.9	3.35	3.75	4.45	5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5
Poids (à queue), kil.	0.67	0.97	1.32	1.50	1.75	2.10	2.56	3.23	3.60	3.84	4.48	4.85	5.40	6	6.90	7.80	8.65

La coquille n° 0 ne se fait qu'à queue; le couvercle seul compte pour 1/3 du numéro; la coquille seule compte pour 2/3 du numéro.

COQUELLES OVALES OU DAUBIÈRES

Sans pieds

SÉRIE DU CENTRE

À pieds



À poignées ou anses



À queue



À poignées ou anses



À queue

Nombres ou Points..	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30
Longueur intérieure .. m/m	218	233	250	262	271	290	305	318	332	345	363	380	400
Largeur intérieure ..	153	162	175	182	187	192	205	210	217	225	239	255	277
Profondeur ..	85	90	95	98	102	105	110	114	119	125	128	133	135
Contenance ..	lit. 2.05	2.4	2.85	3.25	3.75	4.40	5	5.7	6.25	7	8.15	8.75	10.5
Poids (sans pieds à poignées) ..	kil. 2.70	3.10	3.50	3.70	4.35	4.65	5.30	6.40	6.60	6.90	8.20	9.50	10.50

Le couvercle seul compte pour 1/3 du numéro ; la coquille seule compte pour 2/3 du numéro.

COQUELLES OVALES OU DAUBIÈRES

SÉRIE DU MIDI à pieds et à gonds



Nombres	15	20	25	30	35	40
Points ..	50	42	44	45	20	25
Longueur intérieure .. m/m	216	280	292	302	330	343
Largeur intérieure ..	180	205	216	222	245	260
Profondeur ..	86	97	104	108	125	150
Contenance ..	lit. 2.7	4	4.75	5.1	7.15	9.4
Poids ..	kil. 3.50	4.50	5.30	5.60	6.90	9

Le couvercle seul compte pour 1/3 du numéro ; la coquille seule compte pour 2/3 du numéro.

NOTA. — Désigner par commande : Série du Midi.

GALETTIÈRES RONDES A QUEUE

MOYEN BORD à pieds ou sans pieds



Nombres ou Points..	4	5	6	7	8	9	10	12
Diamètre intérieur .. m/m	286	395	323	338	355	375	390	420
Poids (sans pieds) ..	kil. 1.70	2.10	2.30	2.50	2.90	3.55	4.15	4.90

Les galettières à pieds comptent un point en plus du numéro.

FOURNEAUX RONDs ou RÉCHAUDS NORMANDS



N° ou Points (sans la grille)	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Diamètre intérieur .. m/m	158	174	188	200	205	220	230	250	260
Poids sans la grille ..	kil. 1.43	2.04	2.23	2.43	3	3.20	4.20	5	5.20
Grilles (se comptent 1/4 en plus)									
Diamètre .. m/m	140	160	175	182	195	200	220	235	240
Poids ..	kil. 0.41	0.51	0.52	0.59	0.75	0.80	1.11	1.43	1.45

MARMITES ANGLAISES



Nombres ou Points ..	4	6	8	10	12	14	16	18	21	24	27
Diamètre intérieur	m/m 135	157	177	195	208	225	241	252	275	293	301
Contenance	lit. 2.10	3.20	4.30	5.60	6.90	8.50	10.75	12.50	16	18	22
Poids	kg. 1.98	2.74	3.82	4.20	5	6	6.60	7.60	8.90	10	13

Nombres ou Points ..	30	36	42	48	55	60	70	80	90	110	150
Diamètre intérieur	m/m 321	338	357	377	394	415	434	450	466	502	544
Contenance	lit. 24	30	35	40	45	50	57	65	75	90	120
Poids	kg. 14.60	16	19	23	25	27.80	31.10	36.60	39	52	64

NOTA. — Le couvercle seul compte pour 1/3 du numéro; la marmite seule compte pour 2/3 du numéro.
Peuvent être livrées à pieds courts à partir du n° 18.

MARMITES BOUDUES



Nombres ou Points	Comptent 4 Points													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18
Diamètre intérieur	m/m 147	158	170	177	188	200	210	216	227	238	257	277	290	308
Contenance	lit. 1.50	2	2.25	2.00	3.25	3.75	4.40	5	5.65	6.65	8	9.65	11.55	13.60
Poids	kg. 1.5	1.8	2	2.2	2.7	3.1	3.3	3.6	4.2	4.7	6	6.6	7.6	8

Nombres ou Points	20	23	26	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
Diamètre intérieur	m/m 321	331	344	360	380	405	420	440	460	485	500	520	535
Contenance	lit. 16	18	20.50	24	27	33	37	42	48	55	63	68	75
Poids	kg. 9.8	10.7	12	14.5	15.2	19	20	23.9	26.6	29.2	34	36	41

NOTA. — Le couvercle seul compte pour 1/3 du numéro; la marmite seule compte pour 2/3 du numéro.
Peuvent être livrées à pieds courts en tous numéros.

MARMITES COMTOISES



à pieds longs



A cercle

Nombres...	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18
Points..	3	3	3	4	5	6	7	8	8	9	11	12	13	16
Diamètre intérieur	m/m 133	150	160	175	187	200	215	225	240	253	265	280	290	303
Contenance	lit. 0.70	0.90	1	2	3	3.25	4	4.50	5.20	6.50	7.50	10	10.50	13
Poids à pieds	kg. 0.95	1.38	1.78	2.20	2.30	2.85	3.40	3.80	4.40	5.10	5.90	6.25	7	8.20

Nombres.	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120
Points.	19	21	24	27	33	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Diamètre intérieur	m/m 320	340	355	375	398	415	435	458	475	510	525	540	585	587
Contenance	lit. 14.50	17	21	23.50	28	33	38	44	52	62	66	72	77	83
Poids à pieds	kg. 9.10	11.70	12	13	16.30	17.70	21.80	25.10	27.60	32.60	35.80	39	42	45

NOTA. — Le couvercle seul compte pour 1/4 du pointage; la marmite seule compte pour 3/4 du pointage.
Se font aussi à pieds courts en tous numéros.

MARMITES ORDINAIRES OU NORMANDES



Avec pieds à patins

Numéros ou Points.	Compte 2 points													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	
Diamètre intérieur... m/m	117	139	167	186	203	222	238	254	268	287	304	320	326	
Contenance... .. ltr.	0,67	1,20	2,10	2,90	3,90	5	6	7,20	8,80	10,30	12,50	14	17,50	
Poids avec pieds et couvercle... kil.	0,87	1,44	2,39	2,55	2,12	3,64	4,57	5,22	6,55	7,50	8,19	9,44	12,10	
Poids sans pieds sans couvercle... .. kil.	0,64	1,05	1,74	1,82	2,27	2,47	3,30	3,66	4,82	5,25	5,80	7	8,75	

Numéros ou Points	18	20	22	25	28	30	40	50	60	70	80	100	110
Diamètre intérieur... m/m	350	365	384	393	400	421	443	492	506	535	543	594	600
Contenance... .. ltr.	20	25	26	28	31	33	39	52	60	69	72	90	100
Poids avec pieds et couvercle... kil.	12,45	14,78	15,05	17,96	19,18	21,55	24	32,43	33,90	38,60	45,25	52,50	61,30
Poids sans pieds sans couvercle... .. kil.	9,15	11,20	11,33	13,90	15	16,80	18	25,40	26,20	30,30	35	41,5	49

NOTA. — Pointage. — La marmite avec son couvercle compte pour son numéro.
La marmite seule compte pour 3/4 de son numéro.
Le couvercle seul compte pour 1/4 de son numéro.

Se font aussi à pieds courts.

MARMITES DE POÊLES (Hautes) — Série B



Numéros ou Points	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35
Diamètre intérieur... m/m	160	182	195	200	203	230	247	272	282	290	300	350	338	354
Profondeur... .. ltr.	130	140	144	152	159	180	202	211	213	216	217	236	254	260
Contenance... .. ltr.	1	3	3,40	4,15	4,49	5,70	7,40	9,30	10,40	11,80	12,50	15	18,60	20,50
Poids... .. kil.	2,1	2,7	3	3,2	3,6	4,6	6,20	6,80	7,20	7,80	8,20	9,80	11	11,80

Les marmites B s'adaptent sur les cuisinières pour marmites.

Sauf avis contraire, les marmites B sont toujours livrées assemblées et facturées avec le supplément indiqué à la page 81.

Le couvercle seul compte pour 1/3 du numéro; la marmite seule compte pour 2/3 du numéro.

MARMITES DE POÊLES (Moyennes) — Série C



Numéros ou Points	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
Diamètre intérieur... m/m	187	194	207	222	235	248	267	276	285	299
Profondeur... .. ltr.	143	149	159	169	179	191	200	209	217	223
Contenance... .. ltr.	2,90	3,30	3,90	4,70	6	6,85	8,50	9,35	10,70	12,30
Poids... .. kil.	2,75	2,90	3,20	3,50	4,50	5	6	7	7,30	8,20

Les marmites C s'adaptent sur les poêles octogones.

Le couvercle seul compte pour 1/3 du numéro; la marmite seule compte pour 2/3 du numéro.

MARMITES TOUPIES dites POTS ORLÉANS



Numéros ou Points...	4	6	8	10	12	15	18	20
Diamètre intérieur... m/m	190	143	155	170	185	199	207	219
Contenance... .. ltr.	2,85	3,65	4,95	6,30	7,90	9,55	11,40	12,90
Poids... .. kil.	2,12	2,80	3,70	4,50	5,25	6,25	6,70	7,90

Numéros ou Points	25	30	35	40	50	60	70
Diamètre intérieur... m/m	236	260	267	288	315	370	396
Contenance... .. ltr.	16,50	20	23,30	24	30,30	44	54,10
Poids... .. kil.	9,85	12	15	16	18	23	28

Le couvercle seul compte pour 1/4 du numéro; la marmite seule compte pour 3/4 du numéro.



Pots bordelais

POTS COUVERTS

ou BORDELAIS dits Périgord à pieds
et CENDRILLONS avec taquets en dessous



Pots cendrillons

Numéros	36	33	30	27	24	20	18	15	12	10	8 1/2	7 1/2	6	5	4	3	2 1/2
Points ..	6	7	8	9	11	12	14	18	20	24	26	30	38	48	54	65	80
Diamètre intérieur.. m/m	143	160	170	180	190	205	218	233	248	260	280	298	320	341	361	396	440
Contenance .. lit.	2.9	3.6	4.5	5.1	6.3	7.8	9.4	11.1	13.3	15.2	17.2	19.7	26.1	32.5	38.2	48	63.6
Poids des pots bordelais.. kil.	3	3.16	3.43	4.20	4.76	5.33	6.34	7.85	9	10.85	11.68	13.46	16.70	21.60	24	29	36.20
Poids des pots cendrillons.. —	2.70	2.94	3.48	3.88	4.47	5.10	5.30	6.80	8.10	9.20	10.80	12	15.45	18.70	22	25.60	33.70

Le couvercle seul compte pour 1/4 du numéro; le pot seul compte pour 3/4 du numéro.



A poignées ou anses

POTS DE HAINAUT



A gonds

Numéros ou Points ...	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35
Diamètre intérieur.. m/m	144	173	181	193	211	229	243	257	275	282	307	332
Contenance.. lit.	2.40	4	4.80	5.70	7.40	9.10	10.70	13	15.90	18.10	23.40	29
Poids (à poignées).. kil.	2	3.25	3.47	4	4.74	5.67	6.55	8.20	9.54	10.80	12.30	15.30

Le Couvercle seul compte pour 1/4 du numéro; le Pot seul compte pour 3/4 du numéro.

POINTAGE — Pots de Hainaut bruts comptent pour leurs numéros.
— en fonte inoxydable ou émaillée, le pointage est le suivant :

Numéros.....	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35
Comptent.....	4	5	7	9	11	13	15	16	18	22	26	30 points.



POTS LIMOUSINS

Numéros en Seaux.	1/2 (24)	1/2 (20)	3/4 (18)	1 (15)	1 1/4 (12)	1 1/2 (10)	2	2 1/2	3	4	5	6	7	8
Points (avec couvercle)..	10	11	13	16	20	24	31 1/2	39	46 1/2	61	76	91	106	121
Les couvercles seuls comptent.	4	4	4 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	6	7	8	9
Diamètre intérieur.. m/m	150	161	170	185	200	215	230	253	270	284	310	325	350	370
Contenance.. lit.	4.60	5.60	7.10	9.60	11.90	14.90	20	25.7	30.5	37	47	54	67	79
Poids kil.	4.30	5.14	5.77	7.73	10	11.80	14.56	18.43	23.75	32	34	38	45	54

Les poids ne sont qu'approximatifs

PRIX (voir page 80).

POTS dits MOUGNES



Numéros ..	13	12	11	10	9	8	7 1/2	7	6 1/2	6
Points ..	6	8	9	10	12	14	16	18	20	22
Diamètre intérieur. ^{m/m}	140	165	180	187	198	207	220	228	240	248
Contenance .. lit.	3	4.5	5.5	7	8	9	11	13	15	17
Poids ... kil.	2.60	3.70	4.10	4.50	4.97	6	6.31	7.50	9.90	10.45
Numéros	5 1/2	5	4	3	2	1	0	00	000	
Points	28	30	35	40	50	60	70	80	100	
Diamètre intérieur. ^{m/m}	263	274	290	303	335	365	390	405	430	
Contenance	lit.	20	23	26	33	40	50	60	70	78
Poids	kil.	12.10	13.80	15.40	19	22.15	28.50	33.20	37.40	43.20

NOTA — Les usines des Landes le désignent quelquefois sous le nom de Pot Périgord sans pieds.
Le couvercle seul compte pour 1/4 du numéro; le pot seul compte pour 3/4 du numéro.

TOURTIÈRES à poignées ou anses



Numéros.	30	27	24	18	15	12	10	8 1/2
Points	8	9	10	13	16	20	24	28
Diamètre intérieur ^{m/m}	220	231	248	270	289	307	325	356
Contenance	lit.	2.25	2.75	3.25	4	5.2	6	7.5
Poids.	kil.	3.6	4.10	4.50	5.60	6.70	7.40	8.70

Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la tourtière seule compte pour 2/3 du pointage.

RÉCHAUDS LYONNAIS ou BORDELAIS



Numéros.....	0	1	2	3	4
Points	5	6	7	8	9
Diamètre intérieur. ^{m/m}	160	178	195	205	220
Poids..... kil.	1.90	2.25	2.45	3.15	3.70



POTERIES

	PRIX aux 100 points		
	Brutes	Inoxydables	Émaillées intérieurement
§ 1 ^{er} Coquelles rondes ou casseroles façon Champagne (Série des Ardennes ou du Centre), à anses, sans pieds, fond plat.	115 »	172 »	242 »
§ 2. Marmites anglaises (n° 42 et au-dessus).	123 »	180 »	250 »
§ 3. Chaudrons ordinaires à gonds ou à oreilles droites (n° 14 et au-dessus). Marmites comtoises, à pieds longs, ou morvandelles, à pieds courts, à cercle. Pots de Hainaut, à poignées ou à gonds.	131 »	188 »	258 »
§ 4. Chaudières à bâtir (Série du Centre). — (Série lyonnaise) profondes. Chaudrons ordinaires, à gonds ou à oreilles droites (au-dessous du n° 14). Couvercles de chaudrons Marmites anglaises (au-dessous du n° 42). — boudues, pieds longs ou pieds courts Pots limousins.	136 »	193 »	263 »
§ 5. Cagnards plats Chaudrons bordelais Coquelles rondes (Série des Ardennes ou du Centre), fond plat, sans pieds, à queue — (Série du Centre), fond rond, à pieds, à anses ou à queue Coquelles ovales (Série du Centre), sans pieds ou à pieds, à anses ou à queue — (Série du Midi) à gonds et pieds Fourneaux ronds ou normands. Galetteires moyen bord, sans pieds (avec pieds, supplément de 5 francs par 100 points). Marmites de poêles (Séries B et C). — toupies. Pots bordelais Pots cendrillons. Pots mougnes. Tourtières à poignées	143 »	200 »	270 »
§ 6. Marmites ordinaires ou normandes.	148 »	205 »	275 »
§ 7. Réchauds bordelais (Manche en bois, 0 fr. 40 net en sus par pièce).	172 »	»	»

La poterie émaillée intérieurement et extérieurement se paie 127 francs par 100 points de plus que la poterie émaillée intérieurement.
La poterie inoxydable intérieurement et émaillée extérieurement se paie 74 francs par 100 points de plus que la poterie inoxydable.

NOTA. — Aucune poterie ne peut être vendue aux 100 kilos.
Pour le décompte en points, voir aux figures, pages 73 à 79.

ANSAGE des marmites, chaudrons ou pots (voir le tableau, page 81).

ANSAGE DE LA POTERIE

POTERIES	CLASSES						
	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e	5 ^e	6 ^e	
Marmites ordinaires.	1 à 4	5 à 9	10 à 22	25 à 40	50 à 80	100, 110	
— comtoises..	1 à 6	7 à 14	16 à 35	40 à 60	70 à 110	120	
— anglaises .	4 et 6	8 à 14	16 à 36	42 à 70	80 à 110	150	
— boudues	1 à 5	6 à 10	12 à 30	35 à 60	70 à 100	»	
— de poêles B..	4	5 à 14	16 à 35	»	»	»	
— — C..	»	6 à 14	16 à 20	»	»	»	
— toupies	4, 6, 8	10, 12, 15	18 à 30	35, 40, 50	60, 70	»	
Pots de Hainaut	4 et 5	6 à 13	14 à 30	35	»	»	
— limousins..	»	1/3, 1/2, 3/4	1 1/4, 1 1/2	2 à 4	5, 6, 7	8	
— bordelais et cendrillons	36 et 33	30 à 24	20 à 12	10 à 5	4, 3	2 1/2	
— mougnes..	13	12 à 9	8 à 6	5 1/2 à 2	1, 0	00, 000	
Coquelles ovales à gonds	»	»	»	15 à 40	»	»	
Chaudrons à gonds ou à oreilles droites	»	»	1 à 9	10 à 35	40 à 70	85 à 160	
Chaudrons bordelais	»	»	3 à 10	11 à 35	40 à 80	»	
Fourneaux ronds	3 et 4	5 à 10	12	»	»	»	
PRIX BRUTS.	la pièce.	0 75	1 20	2 »	3 60	5 40	7 20

Anses à manilles : Supplément brut de 2 fr. 40 par anse.

POIDS A PESER

POIDS FRANÇAIS en fonte, ajustés et poinçonnés



Poids de...	50 ^g	100 ^g	200 ^g	500 ^g	1 ^{kg}	2 ^{kg}	5 ^{kg}	10 ^{kg}	20 ^{kg}	50 ^{kg}
PRIX (la pièce).....	0 60	0 70	1 »	1 50	2 35	4 20	9 80	18 60	36 »	98 »
Taxe de vérification à ajouter sur les prix nets	0 10			0 30			0 50			0 70

Pour l'exportation, la série légale est complétée par les poids de..... $\frac{125}{1000}$ gr. et $\frac{250}{1000}$ gr.
 PRIX... 0 80 1 15

Des conditions spéciales sont faites pour l'exportation; demander le prix.

Ce tarif annule et remplace les précédents et ne sera valable que jusqu'à nouvel avis.

POIDS ÉGYPTIENS en fonte, ajustés



Oke rond



Oke hexagonal



Rottoli

OKES. — La série des okes comprend les poids des forces suivantes :

	1/16 oke	1/8 oke	1/4 oke	1/2 oke	1 oke	2 okes	3 okes	4 okes	5 okes	10 okes
PRIX... ..	0 70	1 »	1 50	2 45	3 70	5 40	9 30	11 »	13 »	24 50

Sur demande, nous livrons les poids égyptiens oke de forme hexagonale.

ROTTOLI. — La série des rottoli comprend les poids des forces suivantes :

	1/4 rottoli	1/2 rottoli	1 rottoli	2 rottolis	3 rottolis	5 rottolis	10 rottolis
PRIX... ..	0 40	1 15	2 »	2 45	3 45	5 15	11 »

Indiquer sur chaque commande à quel poids en grammes et fractions de grammes doivent être ajustés les poids égyptiens et tores.

Poids moyens des Appareils de Chauffage Fonte

DU TARIF C

Ces poids ne sont qu'approximatifs et doivent servir seulement pour aider à composer les wagons complets.

NUMÉROS	POIDS	NUMÉROS	POIDS	NUMÉROS	POIDS	NUMÉROS	POIDS	NUMÉROS	POIDS	NUMÉROS	POIDS		
Calorifères à feu visible		Cuisinières		Fourneaux de lessiveuses		Poêles à socle Ronds		Poêles Lyonnais		Réchauds enveloppe			
2	36	45	66	A N		0	8 5	Série Lourde		0	6		
4	60	46	78	1	16	1	10	0	42	1	8		
		47	92	2	19	2	11	1	48	2	12		
		48	108	3	24	3	12.5	2	65	3	12.5		
		49	131	4	28	4	14	3	72	4			
		49 ^{1/2}	164	5	31	5	15	4	91	5			
		A 121	35	Fourneaux de savonneuses		6	18	5	136	Réchauds parisiens			
Cheminées		A 122	40			7	21	8	26			1	4.4
50	30	A 123	47			9	29	9	29			2	4.7
51	35	A 124	52			10	37	10	37			3	4.7
52	47	A 126	40			12	39	12	39			4	5.3
53	55	A 127	45			B		Poêles Berry				6/8	21
54	65	A 128	53	1	12	0	39	7/9	22	6	7.5		
		A 129	63	2	15	1	45	8/10	25	7	9.2		
		R ^{ou} S 135	60	Poêles de repasseuses		2	51	9/12	29	Poêles octogones (sans les manivelles)			
		R ^{ou} S 136	67			3	61	10/14	32			14/18	39
		R ^{ou} S 137	70			Poêles tortues Tôle et Fonte		5	16			16/20	42
		R ^{ou} S 138	76					6	19			1	22
		R ^{ou} S 139	83					7	23			2	27
		R ^{ou} S 140	96					8	28			3	35
		255	80	10	33			4	42				
		256	93	14	38			5	56				
		257	103	20	45	6	74						
		258	126	Poêles de repasseuses		7	23	7	95				
		259	152			5	16	8	28				
		259 ^{1/2}	212			6	19	10	33				
		M 526	38			7	23	14	38				
		M 527	42			8	28	20	45				
		M 528	53			9	31						
		M 529	63	10	37								



Poids moyens des Fourneaux Tôle et Fonte

GARNIS ET EMBALLÉS

Ces poids ne sont qu'approximatifs et doivent servir seulement pour aider à composer les wagons complets.

NUMÉROS	POIDS	NUMÉROS	POIDS	NUMÉROS	POIDS	NUMÉROS	POIDS	NUMÉROS	POIDS
Américains		Série Paris		223-224	205	Série Excellent		Série RI	
5	38	127-128	145	225-226	230	601-602	70	701-702	65
6	42	129-130	158	227-228	270	605-606	80	705-706	82
7	46	131-132	170	229-230	305	609-610	95	709-710	92
8	51	133-134	205	231-232	330	613-614	110	713-714	116
9	40	135-136	235	243-244	211	615-616	130	715-716	128
10	44	137-138	270	245-246	239			717-718	115
11	50	139-140	304	247-248	279				
12	55	163-164	120	249-250	289				
		165-166	130	251-252	332				
		167-168	135	253-254	420				
		169-170	148	255-256	442				
		171-172	157	323-324	120				
		173-174	195	325-326	135				
		175-176	220	501-502	53				
		177-178	260	505-506	80				
		189-190	293	509-510	105				
		191-192	320	513-514	122				
		213-214	118	517-518	155				
		215-216	125	519-520	180				
		217-218	144	521-522	210				
		219-220	150	523-524	245				
		221-222	160	525-526	292				

TABLE ALPHABÉTIQUE

DÉSIGNATION	PAGES	DÉSIGNATION	PAGES
A			
Accessoires et assortiments pour cuisinières, poêles et appareils en fonte du Tarif C.....	42 à 47	Coquilles rondes et ovales.....	74, 75, 80
Accessoires et pièces de rechange pour buanderies.....	6, 7	Coupes ornés.....	12
Accessoires pour fourneaux potagers tôle et fonte.....	72	Coups de feu rectangulaires pour fourneaux tôle et fonte.....	61
Accessoires pour fourneaux tôle et fonte Tarif CT.....	59 à 70	Couvercles de buanderie.....	6, 7
Articles de bâtiments et divers Tarif F.....	14 à 33	Couvercles et panaches en cuivre rouge.....	60
Auges ou bacs à bestiaux Tarif A.....	4, 5	Crachoirs.....	12
Auges à volailles.....	5	Crémaillères pour châssis.....	9
B		Cries pour voitures.....	24
Bacs Tarif A.....	4, 5	Cruchets pour cuisinières.....	44
Bacs militaires.....	5	Cruchets pour fourneaux.....	69
Bacs à poçcetes.....	4	Croix.....	16 à 23
Bains-Marie.....	70	Cuisinières en fonte Tarif C.....	36, 37, 38
Barreaux de fourneaux pour foyers mixtes.....	62	Cuisinières à chaudières pour marmites.....	37
Barres d'appui de fenêtres.....	14	Cuisinières à trois trous.....	38
Barres en cuivre pour cuisinières fonte.....	42	Cuisinières économiques.....	36
Barres en cuivre pour fourneaux tôle et fonte.....	68	D	
Bouches de chaleur ornées.....	15	Décrottoirs (grilles).....	25
Bouches de four diverses.....	15	Dessus de fourneaux tôle et fonte.....	60
Boules en cuivre.....	42	Dessus de fourneaux potagers tôle et fonte.....	72
Boulons.....	42	E	
Boulons en cuivre.....	42, 68	Ecrans de fourneaux.....	69
Boulons en fonte.....	42	Entourages de tombes.....	24
Buanderies diverses Tarif B.....	6, 7	Eviers bruts ou émaillés Tarif E.....	11, 12
C		F	
Cadres de fourneaux potagers.....	30	Façades de cendrières pour fourneaux tôle et fonte.....	65
Cagnards.....	73, 80	Fers à repasser.....	49
Calorifères à feu visible.....	41	Fontes moulées diverses Tarif F.....	14 à 33
Cendriers pour cuisinières, calorifères et poêles.....	42, 43	Fourneaux pour lessiveuses et savonneuses.....	48
Cendriers pour fourneaux potagers tôle et fonte.....	72	Fourneaux potagers tôle et fonte Tarif PTF.....	72
Cendriers pour fourneaux tôle et fonte.....	65	Fourneaux ronds ou réchauds normands.....	75, 80
Châles d'entourages de tombes.....	24	Fourneaux tôle et fonte Tarif GT.....	50 à 71
Charbonniers pour fourneaux tôle et fonte.....	60	Fourneaux tôle et fonte Américains.....	50
Châssis à tabatière Tarif D.....	8, 9, 10	Fourneaux « L'Excellent ».....	51
Chaudières à bâtir du Centre et Lyonnaises, profondes.....	74, 80	Fourneaux tôle et fonte série de Paris.....	54 à 58
Chaudières en cuivre étamd pour fourneaux tôle et fonte.....	59	Fourneaux Série « RI ».....	52, 53
Chaudières en fonte pour fourneaux tôle et fonte.....	59	Foyers de rechange pour chauffage fonte.....	45, 46, 47
Chaudières pour cuisinières et potagers en fonte.....	43	Foyers de rechange pour chauffage tôle et fonte.....	62, 63, 64
Chaudières.....	73, 80	Foyers en terre réfractaire.....	44
Chaufourtilles.....	34	G	
Cheminées en fonte.....	35	Gâches polies pour fourneaux tôle et fonte.....	69
Chenets à figure et à colonne.....	34	Galettes.....	75, 80
Chenets pour cuisinières fonte.....	44	Grillades en tôle.....	64
Clefs ornées en fonte pour tuyaux tôle.....	69	Grilles à coke et à bouille.....	26
Clenches pour portes de fourneaux.....	68	Grilles décroitoirs.....	25
Colliers et pilons en fer forgé.....	69	Grilles d'égoûts.....	26
Colonnes pour entourage de tombes.....	24	Grilles diverses pour fourneaux de lessiveuses.....	48
Conditions de vente et de paiement (Extrait des).....	1, 2, 3	Grilles diverses, rondes, carrées, rectangulaires.....	25
Cônes dentelés pour réchauds.....	32	Grilles faux fond pour buanderies.....	6, 7
Congés bruts en fonte malléable.....	69	Grilles pour foyers de fourneaux tôle et fonte.....	62, 63, 64
Consoles pour fourneaux.....	68	Grilles pour poêles Tortue.....	41
Copettes pour fourneaux tôle et fonte.....	60		



DÉSIGNATION	PAGES	DÉSIGNATION	PAGES
J			
Jardinières	13	Pots Condriillons	78, 80
M		Pots Hainaut	78, 80
Mangeoires pour chevaux	5	Pots Limousins	78, 80
Manivelles pour registre de fourneaux	76, 80	Pots Mougnes	79, 80
Marmites à cercle	76, 80	Pots Orléans ou marmites toupies	77, 80
Marmites Anglaises	76, 80	Pouilles à gorge	30
Marmites boudues	76, 80	Précautions à prendre pour faire le joint des robinets	71
Marmites comtoises	77, 80	Précautions à prendre pour le tirage des fourneaux CT	71
Marmites de poêles et cuisinières	77, 80	R	
Marmites ordinaires ou normandes	77, 80	Raccords pour robinets	69
Marmites toupies	69	Raclettes pour fourneaux tôle et fonte	69
Mentonnettes en fonte mailleable	67	Réchauds Bordelais ou Lyonnais	79, 80
Mitres pour fourneaux de cuisine	67	Réchauds carrés potagers	31
O		Réchauds côtes dentelées	32
Ovales pour fourneaux tôle et fonte	61	Réchauds 1/2 étonnés	32
P		Réchauds enveloppe fonte	49
Panaches de chaudières en cuivre rouge	60	Réchauds mobiles à charbon de bois pour cuisinières	32
Patins de voitures	27	Réchauds Normands	75, 80
Pièces de rechange des appareils de chauffage en fonte	42 à 47	Réchauds Parisiens fonte	49
Pièces de rechange pour buanderies	6, 7	Réchauds simples tôle et fonte	72
Pièces de rechange pour fourneaux potagers tôle et fonte	72	Renseignements généraux sur fourneaux tôle et fonte	70
Pièces de rechange pour fourneaux tôle et fonte	59 à 70	Renseignements sur buanderies	6
Pieds de bancs	28	Renseignements sur le joint des robinets	71
Pieds de table	29	Renseignements sur le tirage des fourneaux tôle et fonte	71
Pilons de cantonnier	27	Renseignements sur les foyers de cuisinières en fonte	46, 47
Pilons fer forgé	69	Robinet de buanderie	7
Poêles à socle ronds	40	Robinet de cuisinières fonte	44
— Berry	39	Robinet de fourneaux tôle et fonte	69
— de repasseuses	49	Rondelles et tampons pour cuisinières et poêles en fonte	45
— Lyonnais	39	Rondelles et tampons pour fourneaux lessiveuses	48
— octogones à deux marmites	39	Rondelles et tampons pour fourneaux tôle et fonte	61
— Tortue tôle et fonte	41	Roues de charnues, brochettes, etc	33
Poids à peser : Français, Egyptiens Tarif Z	82	S	
Poids des appareils de chauffage fonte	83	Siphons de cour	12
Poids des fourneaux tôle et fonte	84	Supports de portes (des étagères) pour cuisinières et fourneaux	44, 69
Poissonnières	32	— en cuivre poli ou nickelé pour cuisinières	42
Poissonnières pour fourneaux tôle et fonte	32, 69	— — — — — pour fourneaux tôle et fonte	68
Pommes de pin	29	T	
Porte-bouquets	13	Tampons pour cuisinières fonte	45
Porte-plats	13	Tampons pour fourneaux tôle et fonte	61
Porte-savons	13	Tirage des fourneaux tôle et fonte	71
Porte-torchons de cuisinières	44	Tirants de cuisinières et poêles	44
Portes de chaudières à brûler	30	Tisonniers pour fourneaux	69
Portes de chauffe-assiettes pour fourneaux tôle et fonte	66	Tourtières	79, 80
Portes de four, de foyer, d'étrave pour fourneaux tôle et fonte	65, 66, 67	Tubes en fonte pour robinet de cuisinières Parisiennes	44
Portes de ramonage	30	Tubes réfractaires pour foyers de poêles Tortue	44
Portes ou cadres de fourneaux potagers	30	Tuyaux avec clefs pour fourneaux tôle et fonte	67
Potagers carrés	31	Tuyaux de vidange pour chaudières de fourneaux	69
Poterie Tarif P	73 à 80	V	
Poteries bleues inoxydables	80	Vases ornés	13
Poteries émailées	80	Vis avec ou sans écrou	45, 69
Pots Bordelais dits Périgord, Pots couverts	78, 80		



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



DÉPÔT CENTRAL
DES
ÉTABLISSEMENTS MÉTALLURGIQUES
FRANCE & DE L'ÉTRANGER

FERS FONTES-MÉTAUX
FERRONNERIE
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE

ARTICLES DE BÂTIMENTS
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
VERRES A VITRES, HUILES MINÉRALES

MAISONS DE VENTE:

CLERMONT-FERRAND
41 & 43, Rue Blatin
Edgard BARDET, Directeur Général

Telegrammes:
PINGUSSON CLERMONT FF
TÉLÉPHONE 008

MONTLUÇON (ALLIER)
49, Boulevard Colbert
Eugène PINGUSSON JARIN Représ.

Telegrammes:
PINGUSSON MONTLUÇON
TÉLÉPHONE 34

Reg. du Com^{te} CLERMONT-FF N° 1267

COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DU CENTRE

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS AU CAPITAL DE 700.000 FRANCS

V^{IE} PINGUSSON & C^{IE}

41 & 43, RUE BLATIN

CLERMONT-FERRAND, le 16 Janvier 1934

Madame Vvs. Cayrol

Quincaillerie

à SAINT FLOUR (Cantal)

L'Usine Rosières nous adresse l'état de vos commandes antérieures au Premier Novembre 1933 que nous vous remettons ci-joint, et nous vous serions obligés de bien vouloir nous dire :

Si nous devons maintenir ces marchandises en commande pour être livrées dès que possible aux conditions de 1934 que nous vous adressons ci-incluses,

Ou si vous désirez les faire noter comme commande d'approvisionnement à livrer à partir de Mars,

Ou si nous devons les faire annuler.

Dans l'attente de vous lire,

Nous vous présentons, Madame, nos salutations empressées.



CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES

AUX ARTICLES ROSIERES

-:-:-:-:-

REMISES
SUPPLEMENTAIRES
S'AJOUTANT AUX
REMISES DE LA
FEUILLE
Numéro 1

2 % Pour les articles des tarifs B.C.C.T. seulement demandés à partir du 1 Janvier jusqu'à Fin Avril expédiables au gré de l'usine, aussitôt prêts à partir du 1 Mars seulement, et expédiés au plus tard avant Fin Juillet.

ATTENTION.-- Cette remise ne constitue pas un engagement ferme, elle sera appliquée si l'usine peut livrer entre le 1 Mars et Fin Juillet, mais sans garantie, les commandes ne sont acceptées par l'usine que sous cette réserve.

2 % Pour 10.000 francs de buanderies seulement brut au tarif, en un seul envoi.

BONIFICATION 2 % Sur le Net de la facture par wagon de 5 tonnes de toutes marchandises, sauf sur les chassis et les poids à peser.

ESCOMPTE DE PAIEMENT POUR LES FACTURES ENVOYÉES

EN	MARS		AVRIL		MAY		JUN		JUILLET	
	Avril	Juin	Mai	Juil.	Juin	Aout.	Juil.	Sept.	Aout	octo
Paiement effectué en	7 %	5	6	4	5	3	4	2	3	1 %

L'escompte de caisse 2 % à trente jours est compris dans les chiffres ci-dessus.



CONDITIONS GENERALES APPLICABLES

AUX TARIF ROSEIERES 1924 No 44

-:-:-:-:-

Pour livraisons

Dans les gares des Départements

	DE L'USINE		De
	Lozère & Aveyron	Autres Départements	Clermont Toutes Gares
	REMISE	REMISE	REMISE
TARIF A. Auges et Baos	23 ₣	24 ₣	20 ₣
E. Eviers et autres articles	22	24	20
F. Fontes diverses pour jardins et batiments	22	24	20
G. Chauffage fonte, calorifères à feu visible	22	24	20
C. Poêles tortus	27	29	26
H. Fourneaux lessiveuses, réchauds poêles de repasseuses	22	24	21
C .T. Chauffage tôle et fonte	22	24	21
P.T.F. Potagers tôle et fonte	22	24	21
Poterie fonte brute	25	25	20
" fonte inoxydable	25	25	20
" fonte émaillée	25	25	20
Assemblage de la poterie	25	25	20
	28		
B. Evanderises	28	28	25
D. Chassie	22	22	25
Z. Poids à peser	30	30	25

-:-:-:-:-

Pour envoi de l'usine le Franco est acquis pour commande

de MILLE FRANCS BRUT AU TARIF

DÉPÔT CENTRAL
DES
PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS MÉTALLURGIQUES
DE FRANCE & DE L'ÉTRANGER

FERS FONTES-MÉTAUX
FERRONNERIE
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE

ARTICLES DE BÂTIMENTS
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
VERRES A VITRES, HUILES MINÉRALES

MAISONS DE VENTE:

CLERMONT-FERRAND
41 & 43, Rue Blatin
EUGÈNE BARDET, Directeur Commercial

Télégrammes:
PINGUSSON CLERMONT FF
TÉLÉPHONE 008

MONTLUÇON (ALLIER)
49, Boule' de Courtais
Etab' PINGUSSON JANIN Réunis

Télégrammes:
PINGUSSON, MONTLUÇON
TÉLÉPHONE 84

Reg. du Com^{te} CLERMONT-FF N° 1967

COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DU CENTRE
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS AU CAPITAL DE 700 000 FRANCS



V^{ie} PINGUSSON & C^{ie}

41 & 43, RUE BLATIN

CLERMONT-FERRAND, 6

Nous avons l'avantage de vous adresser par ce même courrier le nouveau tarif ROSIÈRES pour 1924 et ci-joint, les feuilles des conditions qui y sont applicables.

Nous vous rappelons qu'à cette usine les ordres sont enregistrés à leur date d'arrivée, et sont livrés, en tenant rigoureusement compte de leur tour d'inscription.

En conséquence, vous avez avantage à remettre au plus tôt votre commande afin d'être servi à temps pour la saison, et aussi si vous le désirez de profiter des avantages des commandes dites d'approvisionnement, si l'usine peut livrer avant fin Juillet.

Bien dévoués à vos ordres,

Veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

Pingusson

