



SOCIÉTÉ ANONYME
DES

FOURNEAUX BRIFFAULT

COMPAGNIE FRANÇAISE AU CAPITAL DE 5.000.000 DE FRANCS



SIÈGE SOCIAL,
USINE & SALLE D'EXPOSITION A PARIS :

72 & 74, AVENUE PARMENTIER (XI^e)

TÉLÉPHONE ROQUETTE }
03-03
03-21
03-28
03-30

Adr. Télégraph. FOURBRIFO-PARIS



TOLERIE, FONDERIES & ÉMAILLERIES
A EFFRY (AISNE)

SUCCURSALES { LONDRES, 15, Leicester Street.
BRUXELLES, 78, Rue de Mérode.

1925

EN VENTE

R. C. 208.710


A LA CLÉ D'OR

G. GENEVRIER
Quincaillerie

PLACE de la CASERNE, Saint-Denis



FOURNEAUX PARISIENS



MODÈLE AVEC CHAUDIÈRE & CHARBONNIER

Composé de : 1 grand four sans retour de flamme, 1 chaudière, 1 charbonnier monté sur galets, 1 barre cuivre.

Nota. — Ces fourneaux se construisent aussi :

- A arcade sans le charbonnier.
- Sans chaudière, à charbonnier.
- Sans chaudière, à arcade *sans le charbonnier.*

	numéros	long.	largeur	hauteur	largeur du four	profond. du four	Contenance de la Chaudière
avec chaudière et charbonnier	219	0.52	0.40	0.80	0.26	0.38	3 litres
	220	0.57	0.45	0.80	0.30	0.43	3 » 1/2
	221	0.62	0.46	0.80	0.33	0.45	4 »
avec chaudière à arcade	194	0.52	0.40	0.80	0.26	0.38	3 »
	195	0.57	0.45	0.80	0.30	0.43	3 » 1/2
	196	0.62	0.46	0.80	0.33	0.45	4 »
sans chaudière à charbonnier	364	0.52	0.40	0.80	0.26	0.38	
	365	0.57	0.45	0.80	0.30	0.43	
	461	0.62	0.46	0.80	0.33	0.45	
sans chaudière à arcade	163	0.52	0.40	0.80	0.26	0.38	
	164	0.57	0.45	0.80	0.30	0.43	
	460	0.62	0.46	0.80	0.33	0.45	

FOURNEAU « LE POPULAIRE »

(DÉPOSÉ)



A ÉTUVE AVEC FOYER MIXTE

Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière
0.60	0.41	0.80	0.27	0.37	5 litres
0.65	0.45	0.80	0.28	0.40	5 »
0.70	0.47	0.80	0.30	0.43	7 »
0.75	0.47	0.80	0.31	0.43	7 »
0.80	0.50	0.80	0.33	0.46	7 »
0.90	0.55	0.80	0.37	0.50	12 »
1.00	0.56	0.80	0.40	0.52	18 »


SE CONSTRUIT AUSSI AVEC FOYER OVALE
A CHARBON, SANS PORTE



FOURNEAU A ÉTUVE

AVEC CHAUDIÈRE

SÉRIE EXTRA FORTE



Composé de : 1 four à retour de flamme, 1 étuve, 1 chaudière avec robinet, 2 cendriers dont un trieur.


	Números Série extra forte	Longueur	Largueur	Hauteur	Contenance de la chaudière	Largueur du four	Profondeur du four
à 1 seul cendrier	F	0 60	0 47	0 75	7 litres	0 27	0 43
	0	0 65	0 50	0 80	7 »	0 28	0 45
	35	0 70	0 53	0 80	7 »	0 30	0 48
	1	0 75	0 55	0 80	12 »	0 31	0 50
	2	0 80	0 56	0 80	12 »	0 33	0 50
	36	0 85	0 58	0 80	12 »	0 35	0 52
	3	0 90	0 62	0 80	18 »	0 37	0 56
	4	1 00	0 65	0 80	24 »	0 40	0 60
	5	1 10	0 68	0 80	24 »	0 45	0 62
	6	1 20	0 72	0 80	30 »	0 50	0 54
avec cendrier trieur	42	1 30	0 75	0 80	45 »	0 55	0 54

FOURNEAU A CHARBONNIER



& A ARCADE AVEC
CHAUDIÈRE

SÉRIE
EXTRA - FORTE




Composé de : 1 four à retour de flamme, 1 charbonnier monté sur galets
1 chaudière avec robinet, 1 cendrier.

Numéros Série extra-forte	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenance de la Chaudière	Largeur du four	Profondeur du four
150	0.60	0.47	0.80	7 litres	0.27	0.43
151	0.65	0.50	0.80	7 »	0.28	0.45
152	0.70	0.53	0.80	7 »	0.30	0.48
153	0.75	0.55	0.80	12 »	0.31	0.50
154	0.80	0.56	0.80	12 »	0.33	0.50
155	0.85	0.58	0.80	12 »	0.35	0.52
160	0.90	0.62	0.80	18 »	0.37	0.56
161	1.00	0.65	0.80	24 »	0.40	0.60
450	1.10	0.68	0.80	24 »	0.45	0.62
451	1.20	0.72	0.80	30 »	0.50	0.54



FOURNEAU A GRILLADE A ETUVE



Composé de : 1 four à retour de flamme,
1 étuve, 1 chauffe-assiettes, 1 grillade avec poissonnière dessous et cendrier,
1 chaudière avec robinet, 2 cendriers dont 1 trieur.

Numéros	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenance de la Chaudière	Largeur du four	Profondeur du four
780	0.85	0.49	0.80	7 litres	0.25	0.43
37	0.90	0.50	0.80	7 »	0.27	0.43
00	0.95	0.50	0.80	7 »	0.28	0.45
38	1.00	0.53	0.80	7 »	0.30	0.48
7	1.05	0.55	0.80	12 »	0.31	0.50
8	1.10	0.56	0.80	12 »	0.33	0.50
39	1.15	0.58	0.80	12 »	0.35	0.52
9	1.20	0.62	0.80	18 »	0.37	0.56
10	1.30	0.65	0.80	24 »	0.40	0.60
11	1.40	0.65	0.80	24 »	0.42	0.60
12	1.50	0.68	0.80	24 »	0.45	0.62
13	1.60	0.72	0.80	30 »	0.50	0.54
43	1.70	0.75	0.80	45 »	0.55	0.54

SE CONSTRUIT AVEC CHARBONNIER

Fourneau à 2 Réchauds

A ETUVE



Composé de : 1 four à retour de flamme, 1 étuve, 1 chauffe-assiettes,
1 chaudière avec robinet, 2 réchauds à charbon de bois,
2 cendriers dont 1 trieur.

Numéros	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenance de la Chaudière	Largeur du four	Profondeur du four
61	0.90	0.50	0.80	7 litres	0.27	0.43
62	0.95	0.50	0.80	7 »	0.28	0.45
63	1.00	0.53	0.80	7 »	0.30	0.48
64	1.05	0.55	0.80	12 »	0.31	0.50
65	1.10	0.56	0.80	12 »	0.33	0.50
66	1.15	0.58	0.80	12 »	0.35	0.52
67	1.20	0.62	0.80	18 »	0.37	0.56
68	1.30	0.65	0.80	24 »	0.40	0.60
69	1.40	0.65	0.80	24 »	0.42	0.60
70	1.50	0.68	0.80	24 »	0.45	0.62
71	1.60	0.72	0.80	30 »	0.50	0.54

FOURNEAU A 2 FOURS



*Composé de : 2 fours à retour de flamme,
2 étuves, 2 registres à manivelle pour régler et diriger la chaleur,
1 chaudière avec robinet, 2 cendriers dont 1 trieur.*


Numéros	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenance de la Chaudière	Largeur des fours	Profondeur des fours
14 bis	1.10	0.62	0.80	10 litres	0.30	0.45
14	1.20	0.68	0.80	18 »	0.31	0.48
15	1.30	0.70	0.80	18 »	0.35	0.48
16	1.40	0.72	0.80	24 »	0.37	0.50
17	1.50	0.72	0.80	24 »	0.40	0.50
18	1.60	0.74	0.80	30 »	0.45	0.54
19	1.80	0.75	0.80	30 »	0.50	0.56
44	2.00	0.80	0.80	45 »	0.60	0.60
	2.50	0.90	0.80	50 »	0.70	0.70

NOTA. — La plaque mobile du dessus peut être fournie à volonté à 5 jeux de rondelles

SE CONSTRUIT A CEINTURE AVEC CHARBONNIERS
AU LIEU D'ÉTUVES

FOURNEAU MIXTE

AU GAZ & AU CHARBON




Composé de : 1 foyer à charbon, 1 four à rôtir avec retour de flamme, 1 étuve sous le four, 1 chaudière fonte émaillée avec panache et couvercle cuivre poli, robinet sur la façade, 2 réchauds à gaz dont l'un avec brûleur à simple couronne et l'autre avec brûleur à double couronne, 1 four à gaz formant grillade-rôtissoire, 1 charbonnier monté sur galets en bois, 1 barre de garantie en cuivre sur la façade.

Numéros	Longueur	Largueur	Hauteur	Largueur du four à rôtir	Profondeur du four à rôtir	Largueur du four à gaz formant grillade rôtissoire	Contenance de la chaudière
513	1.00	0.55	0.80	0.30	0.50	0.24	7 litres
514	1.10	0.60	0.80	0.31	0.55	0.27	12 »
515	1.20	0.60	0.80	0.35	0.55	0.27	12 »
516	1.30	0.62	0.80	0.37	0.56	0.27	18 »
517	1.40	0.65	0.80	0.40	0.60	0.27	24 »
518	1.50	0.68	0.80	0.45	0.62	0.27	24 »
519	1.60	0.72	0.80	0.50	0.65	0.30	30 »
520	1.80	0.75	0.80	0.55	0.70	0.30	45 »



FOURNEAU A 1 MARMITE

FOUR FERMIER, CHARCUTIER, HOSPICES, etc.



Composé de : 1 four à rôtir à retour de flamme,
1 marmite, 1 chaudière avec robinet, 2 cendriers dont 1 trieur.

Numéros	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenance de la marmite	Contenance de la chaudière	Largeur du four
118	1.00	0.65	0.76	25 litres	24 litres	0.40
119	1.10	0.68	0.76	34 »	24 »	0.45
120	1.20	0.72	0.76	40 »	30 »	0.50
121	1.30	0.75	0.76	55 »	45 »	0.55
122	1.40	0.80	0.76	70 »	45 »	0.60
123	1.50	0.85	0.76	90 »	45 »	0.65

FOURNEAU « NORD » Série Extra

(MODELE GRAND LUXE)



CORPS LARGE



MODÈLE A UN SEUL FOUR AVEC PORTE MICA
ET CHAUDIÈRE

A UN SEUL FOUR


Longueur	Largeur	Hauteur	Contenance de la Chaudière	Mesures intérieures du four		
				Hauteur	Largeur	Profondeur
0.70	0.55	0.83	7 litres	0.23	0.29	0.40
0.75	0.55	0.83	12 »	0.23	0.30	0.40
0.80	0.59	0.83	12 »	0.23	0.325	0.44
0.90	0.59	0.83	18 »	0.23	0.36	0.44
1.00	0.59	0.83	24 »	0.23	0.40	0.44

A DEUX FOURS

1.05	0.63	0.83	12 »	0.23	0.285	0.455
1.10	0.63	0.83	12 »	0.23	0.305	0.455
1.15	0.65	0.83	18 »	0.23	0.32	0.455
1.25	0.65	0.83	18 »	0.23	0.36	0.455



FOURNEAU DE CHAUFFAGE



Tous ces fourneaux comportent une grille mobile pour décrassage du foyer
 Les 90 et 1 m. avec foyer unique.
 Les 1 m. 10, 1 m. 20, 1 m. 30 avec foyer d'été et foyer d'hiver.

Longueur	Largeur	Largeur du four	Contenance de la chaudière	Puissance en calories	Diamètre des tuyaux
0.90	0.60	0.35	7 litres	5 à 6000	33/42
1. »	0.65	0.37	12 »	8 10000	40/49
1.10	0.65	0.39	12 »	18 13000	50/60
1.20	0.65	0.44	12 »	13 16000	50/60
1.20	0.70	0.49	18 »	16 à 20000	60/70

CES FOURNEAUX PEUVENT SE CONSTRUIRE
 AVEC PARTIE A GAZ