

SOCIÉTÉ ANONYME
des
Fonderies de Monthermé-Laval-Dieu

CAPITAL : 1.600.000 FRANCS

A MONTHERMÉ (Ardennes)

DÉPOT DE PARIS : 22, RUE CUVIER, MONTREUIL-SOUS-BOIS (SEINE) : TÉLÉPHONE DIDEROT 10-89
(PRÈS LA PORTE DE VINCENNES)



TARIF-ALBUM N° 34

DU 1^{er} JANVIER 1925

Annulant tous les précédents



R. C. CHARLEVILLE N° 481

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE

FONDERIES MONTHERMÉ



TÉLÉPHONE :

MONTHERMÉ N° 14

COMPTE CHÈQUES-POSTAUX : PARIS 75-73



Société Anonyme des FONDERIES DE MONTHERMÉ-LAVAL-DIEU

Capital : 1.600.000 francs

TARIF-ALBUM N° 34

DU 1^{er} JANVIER 1925

ANNULANT TOUS LES PRÉCÉDENTS

TARIF A. — Cuisinières fonte ; Poêles ; Calorifères ;
Cheminées.

TARIF B. — Fourneaux et Cuisinières tôle et fonte ;
Tuyaux.

TARIF D. — Articles d'été ; Réchauds potagers ; Évier ;
Foyers de lessiveuses ; Cloches de repasseuses ; Porte-
plats ; Porte-parapluies ; Jardiniers, etc. ; Poterie fonte.

TARIF H. — Lessiveuses ; Ustensiles de ménage en tôle
noire, vernie, galvanisée ; Bidons de transports ;
Articles industriels ; Tôlerie noire et galvanisée ;
Emboutissage ; Poterie acier étamée ; Pots à lait ;
Articles de laiterie.

Les renseignements de cet Album sont donnés à titre d'indication.
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les différences qui pourraient être constatées
comme poids, dimensions, contenance, détails de construction, ou non conformité rigoureuse
des dessins avec les appareils. — *Les poids sont les poids d'expédition approximatifs.*

Conditions générales de ventes et d'expéditions

L'envoi de nos albums, tarifs et conditions ne constitue pas un engagement d'exécuter les commandes.

En raison des circonstances actuelles, les prix portés à ce tarif, les conditions de hausse ou de remise sont susceptibles de varier du jour au lendemain. Dans le cas où nous serions dans l'obligation de les modifier, ces modifications seraient appliquées sur les commandes en note des tarifs A B et D. Toutes les marchandises portées à ces tarifs seront donc facturées à nos cours en vigueur le jour de la livraison.

I. DÉLAI DE LIVRAISON

Toutes les commandes sont reçues sans engagement de les livrer complètes et dans un délai déterminé. En cas de retard, l'expédition sera valablement faite, et les clients ne pourront la refuser à l'arrivée si nous n'avons pas accepté l'annulation de la commande. En aucun cas, nous n'acceptons l'annulation de marchandises sortant de la fabrication courante qui seraient en exécution à réception du contre-ordre.

Lors même que nous nous engagerions pour un délai de livraison, le retard ne pourra donner lieu à des dommages-intérêts qu'autant qu'ils auront été préalablement acceptés par nous.

En aucun cas les dommages-intérêts stipulés ne sont dus, si le retard résulte d'un cas de force majeure prévu à l'article IX.

II. EXPÉDITIONS

Nos marchandises sont vendues prises et agréées à nos usines. Elles voyagent aux risques et périls des destinataires, lors même qu'elles seraient vendues à prix nets ou avec bonification de port. La bonification de port ne peut en aucun cas s'appliquer aux pièces de rechange et accessoires. Dans le cas où la bonification déduite sur facture différencierait du montant du port réclamé à l'arrivée, le client doit nous adresser le récépissé au destinataire avec une attestation ainsi conçue : « Je déclare céder mes droits éventuels à la détaxe à la Société anonyme des Fonderies de Monthermé-Laval-Dieu, à Monthermé, pour l'expédition de... du... faite par elle-même ». Cette attestation doit porter la grille de sa maison.

A défaut d'ordre contraire, nos marchandises sont expédiées aux Tarifs les plus réduits : à domicile pour Paris, en gare pour la province.

Les prix de transport indiqués par nous ou nos représentants sont des renseignements qui n'engagent pas notre responsabilité.

Nos fabrications pouvant être réparties dans nos différentes usines, les expéditions seront faites suivant nos disponibilités dans l'usine où elles sont fabriquées, une même commande pourra de ce fait être livrée par envois fractionnés.



III. GRANDE VITESSE

Les expéditions par poste, colis postaux et par grande vitesse ne comportent jamais de bonification de port et sont grevées des frais de manutention, de camionnage et d'emballage. **Nous n'expédions par colis postal qu'à la demande expresse des clients et à leurs risques et périls**, en raison des ennuis que ce mode entraîne pour les clients dans le cas où ils auraient une réclamation à formuler aux transporteurs.

IV. EXPÉDITIONS FAITES EN PORT PAYÉ

Pour les expéditions faites sur la demande des clients et pour leur compte, en port payé, le montant du transport sera ajouté à la facture et grevé, pour avance d'argent, d'une plus-value de 2 % minimum.

V. RESPONSABILITÉ DES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER

La loi du 29 mars 1905 a modifié l'article 103 du Code de Commerce comme suit :

« Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors le cas de force majeure. Il est garant des **avaries** autres que celles qui proviennent du **vice propre** de la chose ou de la **force majeure**.

« **Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque est nulle.** »

En conséquence, les Compagnies sont entièrement responsables des marchandises, que celles-ci voyagent aux tarifs généraux ou aux tarifs spéciaux. Elles ne peuvent être exonérées de cette responsabilité que si elles prouvent au cas de force majeure ou un vice propre.

Nous recommandons à nos clients de bien vérifier les marchandises à l'arrivée, aussi bien **sous paille et en caisse** qu'en vrac, le destinataire ayant le droit absolu de s'assurer du conditionnement intérieur et extérieur des colis avant d'en prendre livraison.

Certaines gares, pour se soustraire au paiement des avaries, donnent comme motifs : 1° que la marchandise n'est pas emballée. Le client aura soin d'observer que les Compagnies ne peuvent se prévaloir de ce défaut de conditionnement que pour les marchandises que le commerce a coutume d'emballer ; 2° que la marchandise a été chargée sur embranchement particulier, le wagon plombé par l'expéditeur et que l'avarie provient du mauvais chargement. Or, les chargements faits sur embranchements particuliers sont traités comme ceux faits en gare et, dès que la Compagnie en prend charge sans aucune réserve, elle est responsable.

Les mentions « sans emballage », « wagon déclaré contenir... », portées par certaines gares, n'ont aucune importance et n'atténuent en rien la responsabilité des Compagnies.

Les Compagnies doivent reconnaître les marchandises qui leur sont confiées au chargement. Si, par exception, elles s'en dispensent, leur responsabilité n'en demeure pas moins entière.

Le client qui consentira au retour en service à l'usine en établissant une lettre de voiture, subira toutes les conséquences de cette faute qui dégage la responsabilité des transporteurs, quant au paiement des avaries.

Nous déclinons toute responsabilité, les destinataires ayant seul qualité pour faire valoir leurs droits envers les Compagnies et les Camionneurs. **Les litiges qui pourront exister entre nos clients et les Transporteurs ne seront pas une cause pour modifier les échéances de nos factures.**

En cas d'**avaries très importantes**, le mieux est de ne pas régler la lettre de voiture et de refuser les pièces avariées.

Si le destinataire se livre de l'envoi et constate en gare des **avaries** ou **manquants**, il doit : 1° laisser en gare les pièces avariées ; 2° faire des réserves sur le livre de la gare ; 3° inviter la gare à **reconnaître** ces avaries ou manquants par écrit sur la lettre de voiture.

Confirmer par **lettre recommandée dans les trois jours, non compris les jours fériés**, les réserves prises.

Si le Chemin de fer persiste à ne pas se reconnaître responsable, il ne restera plus au destinataire qu'à provoquer l'expertise ou à assigner.

VI. EMBALLAGES

Les marchandises demandées avec un emballage spécial sont grevées des frais d'emballage.

VII. RENVOIS DES MARCHANDISES

Le client qui a des marchandises à nous renvoyer, soit en réparation, soit pour toute autre raison, **doit nous en aviser au préalable et attendre notre avis pour en effectuer le retour**. Autrement nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de confusion à l'arrivée.

Tout envoi fait contrairement à ces conditions pourra être refusé à l'arrivée, et les frais de magasinage, s'il y en a, seront à la charge du client.

VIII. CONDITIONS DE PAIEMENT ET DE JURIDICTION

Nos factures aux solvabilités connues sont payables à Mosny, à 30 jours de fin de mois sans escompte, en notre traite. Les frais de recouvrement des traites inférieures à 50 francs sont ajoutés au montant de la traite avec minimum de 0 fr. 50 centimes. Nous acceptons en règlement les chèques et virements à notre compte postal « Pylas 75.73 », pourvu que le client nous ait avisé de ce mode de règlement à réception de la facture et qu'il nous parvienne au plus tard à



Nos mandats, les envois contre remboursement, l'acceptation de règlements ou le franco d'une destination quelconque n'opèrent ni novation, ni dérogation au lieu de paiement Moulhermé, qui est attributif de juridiction, et aucune clause contraire insérée dans les commandes n'en détruira l'effet. Cette clause, comme toutes les autres du présent tarif, sont acceptées par les clients par le seul fait de la remise d'une première commande.

Si nous consentons des ventes à prix nets, ces prix ne feraient pas dérogation aux conditions générales de notre tarif. Nous n'acceptons pas en règlement les valeurs non bancaables ni les valeurs sur l'Étranger.

Nos factures sur l'Étranger sont payables en monnaie française au cours du change à vue sur Paris.

L'acheteur étranger fait élection de domicile, à Moulhermé.

En cas de cession de fonds de commerce ou de non paiement d'une de nos factures toutes les sommes dues deviennent exigibles de suite, et s'il restait un solde de marché à exécuter nous pouvons l'annuler.

Les appareils des tarifs A et D jouiront des bonifications d'anticipation de livraison suivantes :

Livrés en janvier.....	4 %	Livrés en avril.....	2 1 2 %	Livrés en juillet.....	1 %
— février.....	3 1 2 %	— mai.....	2 %	— août.....	1 2 %
— mars.....	3 %	— juin.....	1 1 2 %		

Les pièces de réassortiment ne jouissent pas de la bonification.

IX. CONDITIONS DIVERSES

Notre responsabilité pour les pièces reconnues défectueuses est limitée au remplacement sans aucune indemnité.

Sont considérés comme cas de force majeure nous déliant de tout engagement sans indemnité : grèves dans nos usines ou chez nos fournisseurs de matières premières, accident grave, incendie, guerre, ou toute autre cause entraînant un arrêt de travail forcé ou un arrêt de circulation sur les voies ferrées.

Nous livrons les pièces de remplacement sur les modèles tels qu'ils existent au moment de la demande.

Un certain nombre de modèles détruits pendant la guerre n'ont pu être reconstitués. Il ne nous est donc pas possible de donner satisfaction à toutes les demandes de pièces de rechange. D'autres modèles ne sont pas interchangeables avec ceux d'avant-guerre; ils sont en général marqués K. Il est indispensable d'indiquer dans les commandes de rechanges « Appareils d'avant-guerre ».

Nous déclinons toute responsabilité à ce sujet et ne pouvons accepter aucun retour.

Quand nous nous prétons à des changements dans la fabrication courante des appareils, les changements doivent être rappelés par les clients à chaque nouvelle commande; s'ils négligent cette précaution, nous n'assumons aucune responsabilité pour livraison non conforme.

Nous n'acceptons aucune responsabilité pour perte de modèles appartenant aux clients en cas d'incendie ou cas de force majeure.

Nos acheteurs s'engagent à prélever sur nos produits le bénéfice normal habituel, et à ne pas les offrir à vil prix comme réclame.

X. FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

Tous nos modèles d'appareils étant expérimentés avant leur mise en vente et leur bon fonctionnement reconnu, nous ne reprendrons aucun appareil, et nous refusons d'intervenir dans toute contestation qui pourrait s'élever entre le consommateur et notre client, ce dernier, par le fait de la demande de nos marchandises, faisant acte de les bien connaître et de les garantir à ses risques et périls. Le mauvais résultat s'il s'en produit doit être attribué à une installation défectueuse ou à un défaut d'entretien.

Nous recommandons aux clients de toujours adapter des tuyaux d'une section au moins égale à celles des buses de départ, de bien boucher les cheminées, de s'assurer que les tuyaux ne butent pas contre les parois des cheminées, se prolongent verticalement à l'intérieur, et que les cheminées tirent bien.

Pour éviter la casse au feu, nous recommandons de desserrer légèrement les boulons avant de mettre en service les appareils et de ne pas faire un feu vif au début, afin de donner à la fonte le temps de se dilater. Il est recommandé aussi de ne pas faire en tirage direct un feu vif et prolongé qui chaufferait violemment une faible partie du dessus, tout le reste restant froid. La marche normale et économique est le tirage renversé pour la plupart des appareils. Pour faire le joint d'un robinet entourer le pas de vis d'un peu de filasse enduite de suif; en le vissant ne pas serrer le boisseau avec un outil ce qui focaliserait et provoquerait les fuites. Si la clé n'arrive pas exactement en place ajouter ou enlever un peu de filasse.

Aucune clause de nos clients, contraire aux conditions générales ci-dessus, ne pourra nous être opposée si elle n'a fait l'objet d'une acceptation formelle et préalable de notre part.

ÉMAUX

Émaux oxydés.....

Noir.
Vert russe.
Vert russe A.
Vert d'eau.
Brun foncé.
Brun clair.
Bleu.

Émaux céramiques.....

Bleu n° 1.
Gris perle n° 2.
Brun n° 3.
Vert n° 4.
Ivoire n° 5.
Aubergine n° 6.



NOTA. — L'outil boîre est d'un effet très beau sur les surfaces unies ou quadrillées. Il n'est pas à recommander sur les surfaces à reliefs accentués car il ne couvre pas suffisamment les arêtes, ou il est trop épais et défigure les reliefs.

CUISINIÈRES DÉCORÉES FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

Buse mobile. Foyer bois et houille

SANS ÉTUVE
N^{os} 277, 278, 279, 280



AVEC ÉTUVE
N^{os} 282, 283, 284, 285



Numéros.....	277	278	279	280	
	282	283	284	285	
Largeur	avec mains courantes.....	0,85	0,92	1,02	1,12
	sans mains courantes.....	0,73	0,80	0,90	1,00
Profondeur.....	0,62	0,65	0,70	0,75	
Hauteur.....	0,78	0,78	0,78	0,78	
Four	Largeur.....	0,26	0,30	0,37	0,42
	Profondeur.....	0,48	0,51	0,56	0,61
Contenance de la chambre.....	9	11,5	15	19	
Circonférence de la buse.....	410	430	460	490	

Numéros.....	277	278	279	280	282	283	284	285
Poids d'expédition minée.....	110	120	155	158	140	169	196	225
« « émaillée.....	117	138	155	163	150	175	201	231

PRIX

DISPOSITIONS	N ^{os} 277	278	279	280	282	283	284	285
1. Four ouvert.....	530	580	630	770	660	710	825	980
2. Four fermé et buse mobile.....	561	611	661	801	691	741	856	1019
3. Four fermé et buse fixe.....	577	632	691	834	720	772	890	1055
4. Four fermé et buse fixe avec grille.....	646	712	807	950	829	897	1021	1191
5. Four fermé et buse fixe avec grille et poêle.....	687	753	860	1000	890	1025	1160	1295
6. Four fermé et buse fixe avec grille et poêle et four.....	750	823	922	1060	1020	1105	1253	1395
7. Four fermé et buse fixe avec grille et poêle et four et buse.....	687	753	860	1000	890	960	1095	1230
8. Four fermé et buse fixe avec grille et poêle et four et buse et four.....	687	753	860	1000	890	960	1095	1230
8. Four fermé et buse fixe avec grille et poêle et four et buse et four et buse.....	750	823	922	1060	970	1040	1188	1330
8. Four fermé et buse fixe avec grille et poêle et four et buse et four et buse.....	750	823	922	1060	970	1040	1188	1330

Majorations

Barre ronde de fer, Polie.....	38	41	45	46	38	41	45	46
« « Nickelée.....	42	45	49	52	42	45	49	52
« Circulaire.....	105	115	120	130	105	115	120	130

Petit cuisson, peintures et bantons enivre poli.....	30
Foyer à clé.....	14
« « nickelée.....	16

en 1 pièce à grille devant, avec porte abattante ordinaire. — Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 2.



CUISINIÈRES DÉCORÉES FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

Buse Mobile. Foyer bois et houille.

SANS ÉTUVE

N° 177, 178, 179



AVEC ÉTUVE

N° 182, 183, 184



	Numéros			
	177	178	179	
	182	183	184	
Largeur	avec mains courantes	0.85	0.92	1.02
	sans " " "	0.73	0.80	0.90
Profondeur	0.62	0.65	0.70	
Hauteur	0.78	0.78	0.78	
Foyer	Largeur	0.26	0.30	0.37
	Profondeur	0.48	0.51	0.56
Contenance de la chaudière	9	11.5	15	
Circonférence de la buse	110	130	160	

	177	178	179	182	183	184
Poids d'expédition mince	112	132	148	142	165	192
" " émaillée	115	135	153	147	170	198

PRIX

DISPOSITIONS — N°	177	178	179	182	183	184
1	530	580	630	650	710	825
2	561	611	661	691	741	856
3	577	632	691	720	772	890
4	646	712	807	829	897	1021
5	687	753	860	940	1025	1160
6	750	823	922	1020	1105	1253
7	687	753	860	890	960	1095
8	687	753	860	890	960	1095
9	750	823	922	970	1040	1188
10	750	823	922	970	1040	1188

Majorations

Barre ronde dev. Polie	38	41	45	38	41	45
" " " Nickel	42	45	49	42	45	49
" circulaire "	105	115	120	105	115	120
Petit écusson, peintures et boutons cuivre poli	30					
Étagne à élé	14					
" " nickelé	16					

Les cuisinières de 0.73 et 0.80 sont livrées sur demande à foyer à houille en 1 pièce à grille devant, avec porte abattante ordinaire ou porte abattante à mica.

La majoration pour porte à mica est de fr. 10.

Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 2.



CUISINIÈRES DÉCORÉES FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

Buse mobile, foyer bois et houille

Ces cuisinières sont les formes que les nos 477 à 484, mais ont les dessus à montures et non débordant par derrière des séries n° 477 à 484 et 477 à 484.

sans étuve
N° 477, 478, 479



avec étuve
N° 482, 483, 484



Numéros.....	477	478	479	
	482	483	484	
Largeur	avec mains courant.	0.85	0.92	1.02
	sans mains courant.	0.73	0.80	0.90
Profondeur.....	0.62	0.65	0.70	
Hauteur.....	0.78	0.78	0.78	
Four	Largeur.....	0.26	0.30	0.37
	Profondeur.....	0.48	0.51	0.56
Contenance de la chaudière....	9.	11.5	15.	
Circonférence de la buse.....	410	430	460	

Numéros.....	477	478	479	482	483	484
Poids d'expédition, minée....	112	132	148	142	165	192
" " émaillée.	115	135	153	147	170	198

PRIX

Dispositions - N°.	477	478	479	482	483	484
1	530	580	630	660	710	825
2	561	611	661	691	741	856
3	577	632	691	720	772	890
4	646	712	807	829	897	1024
5	687	753	860	940	1025	1160
6	750	823	922	1020	1105	1253
7	687	753	860	890	960	1095
8	750	823	922	970	1040	1188
8	750	823	922	970	1040	1188

Majorations

Barre ronde dev. Polle.	38	41	45	38	1	45
" " Nickel.	42	45	49	42	45	49
" circulaire "	105	115	120	105	115	120

Petit écusson, peintures et boutons cuivre poli..... 30

Tuyau à clef..... 14

" " nickelé..... 16



Les cuisinières de 0-72 et 0-80 sont livrées sur demande à foyer à houille en 1 pièce à grille devant, avec porte abattante ordinaire ou à miroirs. — La majoration pour porte à miroirs est de fr. 10.

Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 2.

CUISINIÈRES A MOULURES FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

Foyer bois et houille

sans étuve

N^o 302, 303, 304, 305, 306 (κ)

Sans étuve	Numéros...	302	303	304	305	306
Largeur	avec mains cour.	0,76	0,81	0,85	0,93	1,01
	sans mains cour.	0,65	0,70	0,75	0,82	0,90
Profondeur		0,41	0,41	0,46	0,50	0,55
Hauteur		0,68	0,70	0,72	0,74	0,75
Four	Largeur	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35
	Profondeur	0,25	0,27	0,30	0,31	0,34
Conten. de la chambre	lit.	4,5	5	6,5	8,5	10,5
Diamètre de la buse		111	111	118	125	139
Poids d'expédition		65	77	85	98	119
PRIX						
Fente minée		330	365	420	470	565
Facile et pignons émaillés		430	500	563	615	760
Les pièces de taver s'adaptent également à nos cuisinières anciennes n ^o						
		18-24	19-26	20-27	21-28	22-29

avec étuve

N^o 308, 309, 310, 311, 312 (κ)

Avec étuve	Numéros...	308	309	310	311	312
Largeur	avec mains cour.	0,76	0,81	0,85	0,93	1,01
	sans mains cour.	0,65	0,70	0,75	0,82	0,90
Profondeur		0,41	0,41	0,46	0,50	0,55
Hauteur		0,68	0,70	0,73	0,74	0,75
Four	Largeur	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35
	Profondeur	0,25	0,27	0,30	0,31	0,34
Conten. de la chambre	lit.	4,5	5	6,5	8,5	10,5
Diamètre de la buse		111	111	118	125	139
Poids d'expédition		85	93	103	118	140
PRIX						
Fente minée		403	455	506	580	662
Facile et pignons émaillés		540	625	675	755	895
Les pièces de taver s'adaptent également à nos cuisinières anciennes n ^o						
		18-24	19-26	20-27	21-28	22-29



Voir couleurs ÉMAILS CÉRAMIQUES page 2.

FOURNEAUX ENTièrement EN FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

N^{os} 401, 403

Foyer bois et houille (à houille sur demande). — Porte de foyer abattante ou à micas. — Barre nickelée devant. Buse mobile au milieu, à droite et derrière. — Chaudière à panache ou affleurant le dessus.



N ^{os}	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière	Circonférence de la buse	Poids d'expédition		PRIX à porte de foyer abattante											
				Largeur	Profondeur			Brut	Émaillé	1	2	3	5	9	11	6	10	12			
401	0,82	0,57	0,80	0,33	0,53	N-8, 13	520	195	205	910	936	985	1130	1130	1130	1210	1210	1210			
403	0,83	0,67	0,80	0,39	0,56	N-2, 18	560	215	228	1040	1066	1120	1305	1305	1305	1385	1385	1385			

Majorations : a. Portes micas 10,00; poignées, losange et manette cuivre à la disposition I 25,00; barre circulaire au 401 70,00 au 403 75,00.
 b. Tuyau à clef 14,00; tuyau à clef nickelée 16,00.
Diminution : Chaudière affleurant le dessus 8,00.

Ces appareils ont tous les avantages des fourneaux en tôle et fonte dits "Paris-Norm" et sont construits entièrement en fonte. La porte de four est abattante à contrepoids. La buse se place au milieu ou à droite sur le dessus, ou sur le derrière; le dessus de la buse est dans ce dernier cas à 0,77 du sol.

Sauf indication contraire, nous livrons : bois et houille; porte abattante; chaudière à panache. Le client peut transformer lui-même en chaudière affleurant le dessus, en demandant un tampon de chaudière en fonte et un écusson; la transformation inverse est possible en demandant un panache et un écusson; la devanture et la chaudière ne changent pas.

- DISPOSITIONS :
- 1 : Fonte minée, poignées, losange, barre devant et panache nickelés.
 - 2 : En plus colonnes nickelées.
 - 3 : En plus galerie du bas et encadrements nickelés.
 - 5 : Façade émail céramique, nickelage de la série 3.
 - 6 : Façade et pignons émail céramique, nickelage de la série 3.
 - 9 : Façade, cadres, colonnes, poignées et garnitures émaillés, petit écusson cuivre.
 - 10 : Façade, pignons, cadres, colonnes, poignées et garnitures émaillés, petit écusson cuivre.
 - 11 : Façade et colonnes émaillées, cadres, poignées, losange, écussons nickelés.
 - 12 : Façade, pignons et colonnes émaillés, cadres, poignées, losange et écusson nickelés.

Les dispositions 9 et 10 ne se font pas à portes micas.



Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 3.



FOURNEAU ENTIÈREMENT EN FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

N° 601.

Foyer bois et houille (à houille sur demande). — Porte de foyer abattante ou à micas. — Barre nickelée devant. Buse mobile au milieu, à droite et derrière. — Chaudière à panache ou affleurant le dessus.



N°	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière	Circonférence de la buse	Bois d'expédition		PRIX à porte de foyer abattante											
				Largeur	Profondeur			Brut	Émaillé	1	2	3	5	9	11	6	10	12			
601	0,82	0,57	0,80	0,33	0,42	N° 8, 13	520	195	265	910	936	985	1130	1130	1130	1210	1210	1210			
<i>Majorations :</i> <ul style="list-style-type: none"> Portes micas 10 00 ; poignées, losange et manette cuivre à la disposition 1 25 00 ; barre circulaire 70 00. Tuyau à clef 14 00 ; tuyau à clef nickelée 16 00. 																					
<i>Diminutions :</i> Chaudière affleurant le dessus 8 00.																					

Ces appareils ont tous les avantages des fourneaux en tôle et fonte dits "Paris-Norm" et sont construits entièrement en fonte. La porte de four est abattante à contrepoids. La buse se place au milieu ou à droite sur le dessus, ou sur le derrière.

Sauf indication contraire, nous livrons : bois et houille, porte abattante, chaudière à panache. Le client peut transformer lui-même en une cuisinière à chaudière affleurant le dessus en demandant un tampon de chaudière en fonte et un écusson; la transformation inverse est possible en demandant un panache et un écusson; la devanture et la chaudière ne changent pas.

DISPOSITIONS 1 : Fonte minée, poignées, losange, barre de devant et panache nickelés.

2 : En plus colonnes nickelées.

3 : En plus galerie du bas et encadrements nickelés.

5 : Façade émail céramique, nickelage de la série 3.

6 : Façade et pignons émail céramique, nickelage de la série 3.

9 : Façade, cadres, colonnes, poignées et garnitures émaillés, petit écusson cuivre.

10 : Façade, pignons, cadres, colonnes, poignées et garnitures émaillés, petit écusson cuivre.

11 : Façade et colonnes émaillées, cadres, poignées, losange, écussons nickelés.

12 : Façade, pignons et colonnes émaillés, cadres, poignées, losange et écusson nickelés.



ULTIMHEAT
VIRTUAL MUSEUM

Disposition 9 et 10 ne se font pas à portes micas. Cette série diffère de la série 401-403 par son quadrillage et la disposition du panneau arrière dont le dessus est à 52 cm du sol. Voir couleurs des ÉMAILS CÉRAMIQUES page 2.

CUISINIÈRES A HOUILLE Foyer OVALE, SANS CHAUDIÈRE, BUSE MOBILE

N° 269, 270, 271, 272, 273, 274 (K)

Numéros.....	269	270	271	272	273	274
Largueur avec mains courantes.....	0,63	0,67	0,70	0,75	0,80	0,84
» sans mains courantes.....	0,55	0,57	0,61	0,66	0,70	0,74
Profondeur.....	0,38	0,40	0,43	0,45	0,46	0,47
Hauteur.....	0,66	0,67	0,68	0,70	0,72	0,72
Four.....	Largueur..... 0,25 0,27		0,29 0,33		0,36 0,40	
	Profondeur..... 0,27 0,30		0,33 0,34		0,35 0,37	
Diamètre de la buse.....	111	111	111	111	125	125
Poids d'expédition.....	45	49	55	66	71	80
PRIX						
Sans mains courantes.....	175	184	215	241	259	301
Avec mains courantes.....	180	189	220	246	264	306
Facade et pignons email émail.				388	411	460

Sauf avis contraire sont livrées avec mains courantes.



CUISINIÈRES A HOUILLE A BUSE MOBILE, A CHAUDIÈRE

G N° 3-5 (K)



Numéros.....	3	5
Largueur avec mains courantes.....	0,60	0,78
» sans mains courantes.....	0,50	0,68
Profondeur.....	0,36	0,41
Hauteur.....	0,60	0,62
Four.....	Largueur..... 0,24 0,28	
	Profondeur..... 0,23 0,27	
Contenance de la chaudière..... litres	3 1/2	4 1/2
Diamètre de la buse.....	95	111
Poids d'expédition.....	43	55
PRIX	202	257

CUISINIÈRES JOUET

Largueur.....	0,335
Profondeur.....	0,195
Hauteur.....	0,295
Poids.....	13
PRIX	
Avec casserole, marmite et 1 bout de tuyau à clef.....	150 00
Casserole seule.....	4 00
Marmite seule.....	6 00



POÊLES FLAMANDS PARISIENS A BUSE MOBILE

N^{os} 80, 81, 82 83, 84, 85 (κ)



Numéros.....	80	81	82	83	84	85
Longueur.....	0,48	0,52	0,54	0,57	0,61	0,65
Largeur.....	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	0,39
Hauteur.....	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,61
Four.....	Largeur.....	0,19	0,20	0,23	0,25	0,28
	Profondeur.....	0,20	0,23	0,24	0,27	0,28
Diamètre de la buse.....	97	97	97	97	104	104
Poids d'expédition.....	25	28	30	33	37	46
PRIX						
Sans mains courantes.....	92	99	109	120	131	146

Majoration : Avec mains courantes... 9.00
Sont livrés sans mains courantes, sauf avis contraire

POÊLES FLAMANDS

à socle carré



Mains courantes, émail noir
BUSE MOBILE

N ^{os}	N ^{os}
1	101
3	103
5	105
6	106
7	107

à socle octogone



Numéros.....	1	3	5	6	7	Numéros.....	101	103	105	106	107					
Longueur.....	0,66	0,70	0,76	0,82	0,86	Longueur.....	0,66	0,70	0,76	0,82	0,86					
Largeur.....	0,35	0,39	0,43	0,45	0,47	Largeur.....	0,35	0,39	0,43	0,45	0,47					
Hauteur.....	0,66	0,68	0,70	0,70	0,70	Hauteur.....	0,66	0,68	0,70	0,70	0,70					
Four.....	Largeur.....	0,26	0,27	0,31	0,33	0,36	Four.....	Largeur.....	0,26	0,27	0,31	0,33	0,36			
	Profondeur.....	0,25	0,28	0,33	0,35	0,37	Profondeur.....	0,25	0,28	0,33	0,35	0,37				
Diamètre de la buse.....	118	118	118	118	125	Diamètre de la buse.....	118	118	118	118	125					
Poids d'expédition.....	32	56	68	71	82	Poids d'expédition.....	56	60	74	80	88					
PRIX						PRIX										
Mains cour., sans galerie au socle:						179	217	250	274	298	A mains cour., sans galerie au socle:					
<i>Majorations : Mains courantes nickelées 14.00 ; Galerie de socle vernie 17.50, émail noir 23.50, nickelée 32.00.</i>																



POÊLES A CANNELURES A HOUILLE

N^{os} 12, 13, 14, 15 (K)

N ^o	Diamètre du socle	Hauteur	Diamètre de la base	Hauteur du dessus de la base	Poids d'expédition	PRIX
12	0,29	0,64	90	0,60	18	85 00
13	0,31	0,71	97	0,66	22	97 00
14	0,36	0,80	97	0,75	28	116 00
15	0,40	0,87	101	0,81	33	135 00

POÊLES BELGES A CONSOLES SANS CHAUDIÈRE A MAINS COURANTES ÉMAILLÉES NOIR

N^{os} 135, 136, 137, 138 (K)

Numéros	135	136	137	138
Longueur	0,67	0,75	0,85	0,95
Largeur	0,32	0,35	0,37	0,39
Hauteur	0,70	0,74	0,74	0,76
Profondeur	0,25	0,32	0,37	0,42
Diamètre de la base	118	118	118	132
Poids d'expédition	61	70	79	92
PRIX				
Sans galerie au socle	254	268	292	332
<i>Matériaux</i>	Fonte verte	Émail noir	Émail céram.	Fonte nickel.
Maines courantes			4 00	12 00
Galerie de socle	17 50	23 50	28 00	32 00
Frontons et ailerons		11 00	13 00	23 00
Pignons		35 00	41 00	48 00
Bordure du fond		21 00	25 00	35 00
Portes		28 00	34 00	43 00
Grands pieds		15 00	19 00	26 00
Dessus de socle		12 00	14 00	18 00
Fond de socle		23 00	27 00	38 00
Côtés de socle		26 00	32 00	38 00
Gorge		12 00	14 00	24 00
Petits pieds		11 00	13 00	20 00



Sauf avis contraire nous livrons sans galerie de socle

Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 2





CALORIFÈRES TORTUE

EN TOLE ET FONTE, A FEU CONTINU, BUSE DESSUS OU DERRIÈRE

N^o 21 à 28

Enveloppe tôle - Intérieur et sole réfractaire, buse mobile

N ^o éros.....	21	22	23	24	25	26	27	28
Hauteur.....	0,60	0,73	0,81	0,93	1,02	1,12	1,18	1,20
Diamètre du corps.....	215	250	320	320	390	390	390	430
» de la buse.....	83	90	97	97	111	111	111	111
Distance du sol au-dessus de la buse.....	0,58	0,71	0,79	0,91	1 »	1,10	1,16	1,18
Capacité chauffée, m ³	65	100	135	175	250	325	400	450
Poids d'expédition bruts.....	25	31	52	56	90	98	105	125
» » émaillés.....	32	40	58	63	97	106	113	131
PRIX								
Fonte vernie.....	106	138	185	212	303	330	355	420
» » tôle lustrée.....	114	146	193	222	313	342	370	435
La porte de changement à bascule ouvre un passage suffisant pour brûler du bois.								

CALORIFÈRES TORTUE

EN TOLE ET FONTE, A FEU CONTINU, GRAND COUVERCLE, TRÈS PRATIQUE POUR LE BOIS, BUSE DERRIÈRE

N^o 71, 72, 73, 74, 75

Intérieur et sole réfractaire, sans grille ni tiroir



N^o 71^a, 72^a,
73^a, 74^a, 75^a

Intérieur et sole réfractaire,
avec grille et tiroir

N ^o éros.....	71	72	73	74	75	71 ^a	72 ^a	73 ^a	74 ^a	75 ^a
Hauteur.....	0,55	0,57	0,61	0,72	0,77	0,55	0,57	0,61	0,72	0,77
Diamètre du corps.....	150	200	225	250	280	150	200	225	250	280
» de la buse.....	67	76	76	83	83	67	76	76	83	83
Distance du sol au-dess. de la buse.....	0,53	0,55	0,50	0,50	0,55	0,53	0,55	0,50	0,50	0,55
Capacité chauffée, m ³	50	70	85	115	150	50	70	85	115	150
Poids d'expédition, bruts.....	10	20	25	33	40	20	22	27	35	43
PRIX										
Fonte brute, tôle ordinaire.....	74	84	100	122	149	88	102	120	149	176

CHEMINÉES A FOUR A BOIS ET HOUILLE

N° 121, 122, 123(κ)



Numéros.....	121	122	123
Hauteur.....	0,80	0,85	0,91
Largeur du socle.....	0,47	0,50	0,54
Profondeur.....	0,35	0,36	0,40
Four: y Largeur.....	0,22	0,24	0,27
Profondeur.....	0,21	0,22	0,23
Base pour tuyau de.....	118	125	125
Distance du sol au-dessus de la luse.....	0,70	0,78	0,80
Poids d'expédition émaillé.....	74	80	92

N° de l'ouv.	PRIX								
	Verbis	Émail noir	Émail couleur ou émail couleur et noir	Verbis 1 Régis avec grille en fonte grille à houille à l'usage de la cuisine	Verbis 2 Régis avec grille en fonte grille à houille à l'usage de la cuisine	Verbis 3 Régis avec grille en fonte grille à houille à l'usage de la cuisine	Émail écumonique	Verbis 4 Régis avec grille en fonte grille à houille à l'usage de la cuisine	Verbis 5 Régis avec grille en fonte grille à houille à l'usage de la cuisine
121	262	339	339	339	369	357	365	396	445
122	297	370	370	370	405	393	406	439	485
123	318	430	430	430	468	450	470	503	560

Ces appareils sont livrés avec grille à bois et grille à houille. Le couvercle à charnière se soulève et découvre le dessus à 2 trous avec tampons qui peuvent au besoin servir à la cuisson.

CHEMINÉE A BOIS N° 60 GENRE FAIENCE

Tout en fonte - Foyer réfractaire - Ceintures cuivre poli - Four chauffe-assiettes



Numéro	Largeur	Profondeur	Hauteur	Rayon de dessus de la luse	Diamètre de la luse	Four		Poids d'expédition
						Largeur	Profondeur	
60	0,50	0,38	0,71	0,57	111	0,21	0,23	80

PRIX	
Émail céramique.....	437
" " colonnes nickelées.....	500

Cet appareil possède une circulation d'air autour du foyer et des conduits de fumée qui lui assurent une grande puissance calorifique. Il a exactement l'aspect de la cheminée faïence.

Voir catalogues des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 2


CHEMINÉES A SOUFFLEUR

N^{os} 31, 32, 33, 34 (K) Foyer fonte



CHEMINÉES A PORTES MICAS

N^{os} 36, 37, 38, 39 (K) Foyer fonte



Numéros	Hauteur	Largeur	Profondeur bovette comprise	Circouf- rence de la buse	Distance du sol au-dessus de la buse	Poids d'expédition émailée	PRIX		
							Fonte minée	Email noir et panneaux marbres ou céramique	Email céramique
31	0,59	0,41	0,35	330	0,52	31	132	167	203
32	0,63	0,45	0,37	330	0,57	33	154	194	229
33	0,67	0,40	0,40	335	0,60	41	175	225	269
34	0,71	0,53	0,42	365	0,67	49	203	263	325
36	0,59	0,41	0,35	330	0,52	31	132	167	203
37	0,63	0,45	0,37	330	0,57	33	154	194	229
38	0,67	0,47	0,40	335	0,60	41	175	225	269
39	0,71	0,53	0,42	365	0,67	49	203	263	325

ACCESSOIRES POUR CUISINIÈRES, POÊLES, CALORIFÈRES, CHEMINÉES

Foyers de poêles, cuisinières, calorif. en fonte, chem.	%	kg	350
Foyers au rétractaire.	—	—	202
Pièces de rechange à poêles, cuisinières, calorif., chem.	—	—	420
Pièces de rechange mailées (en plus)	—	—	43
Boulons à crochets	—	—	588
Pièces de rechange émaillées	Email noir	—	670
	Couleur	—	710
	Céramique	—	780
	Marbré	—	900
Pièces de rechange nickelées	—	—	1050

ROBINETS DE CUISINIÈRES	N ^o	0	1	11	12
Cuivre		12 50	14 50	21 50	24
Nickelé		14 50	16 50	23 50	26
Majoration pour béquille bois			2	2	2
BOUTONS FONTE NICKELÉE	%	20	35	40	45
		2 60	3 15	3 60	4 65

CHAUDIÈRES ÉMAILLÉES POUR


Cuisinières G. 3	42
" G. 5	47
" 18, 25, 302, 308	39
" 19, 26, 303, 309	40
" 20, 27, 304, 310	48
" 21, 28, 305, 311	55
" 22, 29, 306, 312	63
" 277, 282, 177, 182	64
" 278, 283, 178, 183	72
" 179, 184, 270, 281	81
" 280, 285	90
" 282	Brutes 38
" 203-204	" 53
" 285	" 63
" 401	57
" 403	67
" 215	110



FOURNEAUX ÉMAILLÉS GENRE PARIS.

Devanture et pignons en fonte quadrillée émaillée céramique, dessus meulé, ferrures nickelées, foyer ovale à houille sans porte au foyer, ou foyer mixte à porte ouvrante

N^{os} 865, 869 A., B.



DISPOSITIF A : Devanture émail céramique
DISPOSITIF B : Devanture et pignons émail céramique


Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		N ^o	Gambier	Foyer		Diamètre du tuyau
				Largeur	Profondeur			A	Mixte	
865	0,71	0,52	0,80	0,31	0,47	0	71	3	17	130
869	0,81	0,50	0,80	0,34	0,51	1	10	3	17	153
965	0,72	0,52	0,82	0,31	0,48	0	7	3	17	130
969	0,82	0,50	0,82	0,33	0,51	1	10	3	18	153

N^{os} 965, 969 A., B.

Numéros	Poids d'expédition		PRIX à houille sans porte au foyer	
	A	B	A	B
865	125	130	735	895
869	140	175	888	1035
965	118	145	815	915
969	140	165	918	1065

Majorations :

Foyer mixte porte au foyer comme sur la gravure	48 00
Base mobile	14 00
Barre circulaire nickelée	70 00



Ces fourneaux sont livrés avec bout de tuyau à clef nickelée.

Ils ne se font que foyer à gauche.



ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM


Voir couleur des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 2

FOURNEAUX ÉMAILLÉS

A devanture et pignons fonte unie émaillée céramique, toutes ferrures nickelées, dessus poli — Buse au milieu

N° 5425-5429 A B (Foyer mixte réfractaire et fonte)

N° 2425-2429 A B (Foyer mixte profond tout fonte)



Les n° 5425 et 5429 A B ont un foyer à bois et houille en réfractaire et fonte.


• 2425 et 2429 A B ont un foyer à bois et houille très profond en fonte spécial pour le bois en grandes bûches.

• 5445 et 5449 A B ont un foyer ovale à houille.

DISPOSITIONS A : Devanture fonte unie émaillée céramique.

• B : Devanture et pignons fonte unie émaillée céramique.

N° 5445-5449 A. B. (Foyer ovale à houille)



Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Foyer		Chaudière		Foyer	Diamètre du tuyau
				Largeur	Pro-fondeur	N°	Conte-nance		
5425	0,71	0,50	0,80	0,28	0,35	0	7	1125	118
5429	0,81	0,52	0,80	0,33	0,37	1	10	1129	139
2425	0,71	0,50	0,80	0,28	0,35	0	7	17	118
2429	0,81	0,52	0,80	0,33	0,37	1	10	18	139
5445	0,71	0,50	0,80	0,28	0,35	0	7	2	118
5449	0,81	0,52	0,80	0,33	0,37	1	10	3	139

Poids d'expédition		PRIX		
A	B	A	B	
5425	112	138	740	885
5429	126	138	817	990
2425	98	121	740	885
2429	111	131	817	990
5445	101	130	710	855
5449	116	138	785	960

Majuration : buse mobile..... 14 00

Ces fourneaux ne se font que foyer à gauche et sont livrés avec bout de tuyau à vis nickelée.

Les fourneaux de 0-71 sont livrés avec dessus à 2 trous.

Les fourneaux de 0-81 sont livrés avec dessus à 4 trous et à dessus à 2 et 3 trous sur demande.

Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 2.



FOURNEAUX ÉMAILLÉS

Dispositif A : Devanture en fonte quadrillée émaillée céramique

Dispositif B : Devanture et pignons en fonte quadrillée émaillée céramique

Porte à contrepoids - Toutes ferrures nickelées. - Dessus poli fin

N° 661^S A. B. (Base au milieu et derrière)

Numéro	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière		Foyer	Diamètre du tuyau
				Largeur	Profondeur	Numéro	Contenance	Autels	
661 ^S	0,82	0,58	0,80	340	400	8	13	41	146
Numéro	Poids d'expédition		PRIX						
	A	B	A	B					
661 ^S	135	160	1000	1110					
<i>Majoration : barre circulaire nickelée..... 70 00</i>									
Le dessus de la base derrière est à 0°52 au-dessus du sol.									

N° 169 A B. (Base à droite, au milieu et derrière)


Numéro	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière	Foyer		Diamètre du tuyau		
				Largeur	Profondeur	Numéro	Contenance	à Double		Mixte	Autels
169	0,82	0,57	0,80	340	400	8	13	3	18,169	41	153
Numéro 169							Poids d'expd.		PRIX		
							A	B	A	B	
à la chaudière, n° 8, sans foyer...									985	1095	
à foyer, n° 41 - (sans chaudière)...							140	168	1000	1110	
à foyer, n° 18, porte-plaque et portes mixtes									1048	1158	
<i>Majoration : barre circulaire nickelée..... 70 00</i>											
La base se place à droite, au milieu sur le dessus ou au milieu derrière, le dessus de la base est dans le ras à 0°50 du sol.											
Cet évier se fait sur demande à chaudière sans panache, affleurant le dessus. Le client peut lui-même la transformation en demandant les ferrures nécessaires : la chaudière et la devanture ne coûtent pas. Bien désigner le genre de foyer.											



CUISINIÈRES ÉMAILLÉES

A devanture et pignons fonte quadrillée émaillée céramique. Genre Nord, dessus large
Foyer Amiens portes à micas ou à jours, galerie du bas droite ornée. Main courante devant. Buse mobile. Dessus poli fin

sans chaudière, n° 2303 A : devanture émail céramique.
à " " n° 2321 B : " et côtés "



Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière		Foyer		Circonférence de la buse
				Largeur	Profondeur	Numéro	Contenance	Amiens	Mineur	
2303	0,82	0,58	0,80	0,36	0,38			42	50	610
2321	0,82	0,58	0,80	0,34	0,38	8	121,5	41	40	610

Numéros	Poids d'expédition		PRIX	
	A	B	A	B
2303	102	125	840	920
2321	115	140	926	1020


Majorations	
Tampon à queue nickelée.....	7 00
Tuyau à clef.....	14 00
" " nickelée.....	16 00
Barre circulaire nickelée.....	70 00

Sauf avis contraire, nous livrons : foyer Amiens, portes à micas sans tuyau à clef. — Ne se font que foyer à gauche.

CUISINIÈRES ÉMAILLÉES

A devanture et pignons fonte quadrillée émaillée céramique, Genre Nord, a corps profond
Sans chaudière, foyer Amiens, portes à micas ou à jours. Buse mobile. Main courante devant. Dessus poli fin

sans chaudière n° 1303 A : Devant, fonte émail céramique
B : Dev. et pignons "



Numéro	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Foyer		Circonférence de la buse
				Largeur	Profondeur	Amiens	Mineur	
1303	0,82	0,57	0,80	0,36	0,38	42	50	610

Numéro	Poids d'expédition		PRIX	
	A	B	A	B
1303	122	154	910	1000

Majorations	
Tampon à queue nickelée.....	7 00
Tuyau à clef.....	14 00
Tuyau à clef nickelée.....	16 00
Barre circulaire nickelée comme sur la gravure.....	70 00

Sauf avis contraire nous livrons : foyer Amiens, portes à micas sans tuyau à clef. — Ne se font que foyer à gauche.


Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 2.




FOURNEAUX PARIS

A étuve, chaudière et trieur, cadres polis

Foyer ovale à houille



Foyer bois et houille



Numéros		Largeur	Profondeur	Hauteur	Foyer		Chaudière		Foyer		Diamètre du tuyau	Poids	Majornaux								
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur	Numéros	Contenance	A houille	Mixte			Dessus brûl. à houille	Dessus arde	Ferrures nickelées	Ferrures enivre	Ferrures vernies au feu	Facade et pignon table lastrée vernie au feu	Foyer même	Base mobile	
857	858	0 52	0 41	0 71	0 22	0 28	00	5	1		111	60	415	13	64						
859	860	0 57	0 43	0 73	0 24	0 30	00	5	1		111	67	434	"	"		14				
861	862	0 61	0 46	0 75	0 25	0 32	00	5	1	20	118	76	463	15	68	214			30	45	Tous
863	864	0 66	0 49	0 80	0 28	0 36	0	7	2	17	122	90	511	"	"	"	"	"	"	"	les
865	866	0 71	0 51	0 80	0 31	0 47	0	7	3	17	129	98	560	"	"	"	"	"	"	"	les
867	868	0 77	0 52	0 80	0 31	0 47	1	10	3	17	130	105	620	"	"	"	"	"	"	"	les
869	870	0 81	0 55	0 80	0 33	0 50	1	10	3	18	133	114	665	19	75	235			40	57	nume
871	872	0 85	0 58	0 80	0 36	0 56	1	10	3	18	135	124	692	"	"		19		"	"	ros
873	874	0 92	0 62	0 80	0 39	0 57	2	18	5	19	154	137	765	"	81	247			"	"	ros
875	876	1 01	0 66	0 80	0 41	0 60	3	23	6	19	160	164	850	28	"	"			"	70	ros
877	878	1 12	0 67	0 80	0 46	0 62	3	23	7	19	160	185	930	"	88	258			50	"	14
879	880	1 21	0 71	0 80	0 51	0 66	4	32	7	21	167	207	1082	"	"	"			"	"	"
1179	1180	1 31	0 72	0 80	0 55	0 67	5	33	9	21	167	278	1225	"	"	"			"	"	"


Les numéros 857 à 860 ne se font pas à foyer mixte et n'ont pas de cendrier trieur.

Les fourneaux, ferrures cuivre, ont en cuivre jaune poli ; les cadres, consoles, cunnières, tampon de ramonage, dessus et manette du réglage


Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à chef.

FOURNEAUX A ARCADE A CHAUDIÈRE, CADRES POLIS

N^o 1141 à 1160
sans charbonnier



N^o 1121 à 1140
avec charbonnier




Numéros		Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière		Foyer		Diamètre du bout de tuyau	Poids	PRIX à l'unité dessus bras	Majorations		
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur	Numéros	Contenance	à bouille	mixte				dessus meuble	foyer mixte	base mobile
1141	1142	0,52	0,41	0,71	0,22	0,38	00	3	1	"	111	58	382	13,00		
1143	1144	0,57	0,43	0,73	0,24	0,40	00	3	1	"	111	63	398	"		
1145	1146	0,61	0,46	0,75	0,25	0,42	00	3	2	"	118	73	423	15,00	42,00	
1147	1148	0,66	0,50	0,80	0,28	0,46	0	3	3	20	172	86	469	"	"	
1149	1150	0,71	0,51	0,80	0,31	0,47	0	3	3	17	139	98	510	"	"	
1151	1152	0,77	0,52	0,80	0,31	0,47	1	10	3	17	139	108	570	"	"	
1153	1154	0,81	0,55	0,80	0,33	0,50	1	10	3	18	153	120	603	19,00	57,00	
1155	1156	0,85	0,58	0,80	0,36	0,56	1	10	3	18	153	130	630	"	"	
1157	1158	0,92	0,62	0,80	0,39	0,57	2	18	3	19	153	140	698	"	"	Tous
1159	1160	1,01	0,66	0,80	0,41	0,60	3	25	6	19	160	160	780	28,00	70,00	les
1121	1122	0,52	0,41	0,71	0,22	0,38	00	3	1	"	111	63	442	13,00		N ^o
1123	1124	0,57	0,43	0,73	0,24	0,40	00	3	1	"	111	70	460	"		
1125	1126	0,61	0,46	0,75	0,25	0,42	00	3	2	"	118	81	490	15,00	42,00	14,00
1127	1128	0,66	0,50	0,80	0,28	0,46	0	3	3	20	172	95	542	"	"	
1129	1130	0,71	0,51	0,80	0,31	0,47	0	3	3	17	139	109	594	"	"	
1131	1132	0,77	0,52	0,80	0,31	0,47	1	10	3	17	139	121	660	"	"	
1133	1134	0,81	0,55	0,80	0,33	0,50	1	10	3	18	153	130	703	19,00	57,00	
1135	1136	0,85	0,58	0,80	0,36	0,56	1	10	3	18	153	142	733	"	"	
1137	1138	0,92	0,62	0,80	0,39	0,57	2	18	3	19	153	152	812	"	"	
1139	1140	1,01	0,66	0,80	0,41	0,60	3	25	6	19	160	177	905	28,00	70,00	

Les numéros 1141 à 1159 et 1121 à 1129 ne se font pas à foyer mixte
Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à effet.



FOURNEAUX PARIS A COLONNES ET GALERIE DE PIED

N^{os} 965 à 970

Numéros		Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière		Foyer		Diamètre du bout de tuyau	Poids	PRIX à brûler	Majorations						
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur	N ^o	Contenance	A brûler	MÈTRE				Dessus haut	Dessus meulé	Ferrures nickelées	Ferrures vernies au feu	Ferrures vernies au feu et enivre	Facade et planons latéraux vernis au feu	Foyer mixte
965	966	0,72	0,52	0,82	0,31	0,48	0	7,1	2	17	139	102	595 00	19 00	86 00	20 00	154 00	30 00	42 00	14 00
969	970	0,82	0,56	0,82	0,33	0,51	1	10 *	3	18	154	118	695 00	19 00	86 00	20 00	154 00	40 00	45 00	14 00




ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM


La disposition ferrures vernies au feu et enivre s'entend : toutes ferrures polies vernies au feu, sauf la galerie du bas, les loquets, le tampon de ramonage, l'écuillon et la manette de réglage en enivre jaune poli. — Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à chef.

FOURNEAUX PARIS S. L. A CHAUDIÈRE, CADRES POLIS

n° 1861 à 1876
à étuve ou charbonnier



n° 1961 à 1976
à étuve



Cette série se livre sur demande à charbonnier sans trieur.

Numéros		Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière		Foyer		Diamètre du bout de tuyau	Poids	PRIX		Majorations	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur	Numéros	Condenseur	à bouffe	mixte			à étuve	à charbonnier	dessus menué	fermes nickelés
1861	1862	0,61	0,44	0,75	0,25	0,41	000	41.	2	20	118	65	410 00	438 00	14 00	68 00
1863	1864	0,65	0,45	0,80	0,28	0,43	12	5 "	2	20	118	72	440 00	469 00	"	"
1865	1866	0,70	0,47	0,80	0,31	0,45	13	7 "	2	17	132	78	471 00	505 00	"	"
1867	1868	0,75	0,47	0,80	0,31	0,45	13	7 "	3	17	132	82	512 00	544 00	"	"
1869	1870	0,80	0,50	0,80	0,33	0,48	13	7 "	3	18	139	88	541 00	575 00	19 00	75 00
1873	1874	0,80	0,55	0,80	0,39	0,52	1	10 "	5	18	153	110	605 00	648 00	"	"
1875	1876	1,00	0,57	0,80	0,41	0,55	1	10 "	5	19	160	125	656 00	710 00	26 00	81 00
1961	1962	0,61	0,44	0,80	0,25	0,43	000	4 "	2	20	118	63	410 00		14 00	68 00
1963	1964	0,65	0,45	0,80	0,27	0,43	12	5 "	2	20	118	70	440 00		"	"
1965	1966	0,70	0,47	0,80	0,30	0,45	13	7 "	2	17	132	75	471 00		"	"
1967	1968	0,75	0,47	0,80	0,30	0,45	13	7 "	3	17	132	78	512 00		"	"
1969	1970	0,80	0,50	0,80	0,33	0,48	13	7 "	3	18	139	84	541 00		19 00	75 00
1973	1974	0,80	0,55	0,80	0,39	0,52	1	10 "	5	18	153	105	605 00		"	"
1975	1976	1,00	0,57	0,80	0,42	0,55	1	10 "	5	19	160	120	656 00		26 00	81 00

Majoration : taxe mobile..... 14 00

Sur demande se font à FOYER MIXTE, poêle au foyer, sans majoration avec suppression du coutelet trieur
Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à chef et sans avis contraire à étuve.



TRIANGULAIRES A BUSE MOBILE

N^o 1, 2, 3, 4 K

Numéros.....	1	2	3	4	
Largeur du dessus.....	0,42	0,45	0,48	0,54	
Profondeur.....	0,30	0,42	0,45	0,51	
Hauteur sans pieds.....	0,20	0,20	0,20	0,20	
Hauteur des pieds	Grands.....0,47.....				
	Moyens.....0,40.....				
	Petits.....0,30.....				
Four	Largeur.....	0,25	0,25	0,27	0,32
	Profondeur.....	0,10	0,12	0,15	0,22
Diamètre de la buse.....	60	76	80	80	
Poids sans pieds.....	20	22	24	29	
PRIX					
Dessus brut sans pieds.....	115	123	135	160	
Grands pieds.....				18	
Moyens ".....				16	
Petits ".....				14	
<i>Sauf indication contraire se livrent sans pieds</i>					

FOURNEAUX ÉCONOMIQUES A ARCADE


avec et sans charbonnier, cadres polis, à houille

A chaudière } N^o 9, 10, 11, 12 sans charbonnier
 } N^o 13, 14, 15, 16 avec charbonnier
 Sans chaudière, N^o 1011 sans charbonnier



Numéros.....	9-13	10-14	11-15	12-16	1011				
Largeur.....	0,47	0,51	0,56	0,60	0,56				
Profondeur.....	0,40	0,42	0,44	0,47	0,44				
Hauteur.....	0,60	0,60	0,71	0,71	0,71				
Four	Largeur.....	0,22	0,25	0,29	0,32	0,29			
	Profondeur.....	0,38	0,40	0,42	0,45	0,42			
Contenance de la chaudière.....	3,5	4,5	5	5					
Diamètre de la buse.....	90	97	97	97	111				
N ^o du foyer.....	45	46	47	47					
N ^o de la chaudière.....	45	46	47	47					
Numéros.....	9	10	11	12	13	14	15	16	1011
Poids.....	35	38	43	45	39	43	48	52	40
PRIX									
Dessus brut.....	262	280	306	325	290	313	350	368	260
" meulé, majorations.....	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Sans chaudière diminutions.....	35	39	46	46	35	39	46	46	
Majoration: buse mobile.....									13
<i>Ces fourneaux ne se livrent que foyer à droite et avec tuyau à clef</i>									

FOURNEAUX A 1 FOUR ÉTUVE, CHAUDIÈRE, CADRES POLIS



avec grillade
et
chauffe-assiettes
N^o 981 à 1000



à réchauds et chauffe-assiettes
N^o 1101 à 1120

Numéros					Four		Chaudière		Foyer		Diamètre du bout de tuyau	Poids	PRIX à boiille dessus brut	Majorations		
chaudière à droite	chaudière à gauche	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Numéros	Contenance	à boiille	mixte				dessus meulé	foyer mixte	laine molle
981	982	0,92	0,51	0,80	0,28	0,46	0	7 l.	3	17	132	135	836	28	57	14
983	984	0,97	0,51	0,80	0,31	0,47	0	7 "	3	17	130	147	871	"	"	"
985	986	1,03	0,51	0,80	0,31	0,47	1	10 "	3	17	139	133	911	32	"	"
987	988	1,07	0,52	0,80	0,31	0,47	1	10 "	3	17	139	161	958	"	"	"
980	990	1,12	0,53	0,80	0,33	0,50	1	10 "	3	18	151	174	1016	45	"	"
991	992	1,23	0,62	0,80	0,39	0,57	2	15 "	5	18	153	179	1153	"	"	"
993	994	1,33	0,66	0,80	0,41	0,60	3	23 "	6	19	160	230	1245	"	68	"
995	996	1,43	0,67	0,80	0,46	0,62	3	23 "	7	19	160	266	1404	"	"	"
997	998	1,52	0,71	0,80	0,51	0,66	4	32 "	7	19	167	296	1540	"	"	"
999	1000	1,63	0,71	0,80	0,55	0,66	5	32 "	7	19	167	319	1694	"	"	"
1101	1102	0,92	0,51	0,80	0,28	0,46	0	7 "	3	17	132	129	726	28	57	"
1103	1104	0,97	0,51	0,80	0,31	0,47	0	7 "	3	17	130	136	774	"	"	"
1105	1106	1,03	0,51	0,80	0,31	0,47	1	10 "	3	17	139	142	823	32	"	"
1107	1108	1,07	0,52	0,80	0,31	0,47	1	10 "	3	17	139	148	893	"	"	"
1109	1110	1,12	0,53	0,80	0,33	0,50	1	10 "	3	18	153	163	959	45	"	"
1111	1112	1,23	0,62	0,80	0,39	0,57	2	18 "	5	18	153	201	1091	"	"	"
1113	1114	1,33	0,66	0,80	0,41	0,60	3	23 "	6	19	160	225	1170	"	68	"
1115	1116	1,43	0,67	0,80	0,46	0,62	3	23 "	7	19	160	260	1210	"	"	"
1117	1118	1,52	0,71	0,80	0,51	0,66	4	32 "	7	19	167	270	1377	"	"	"
1119	1120	1,63	0,71	0,80	0,55	0,66	5	32 "	7	19	167	290	1571	"	"	"


Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à clou.



FOURNEAUX A 2 FOURS

FOYER AU MILIEU, CADRES POLIS

N^o 1163 à 1178




Numéros		Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière		Foyer		Diamètre du bout de tuyau	Poids	PRIX à fouille dessus brut	Majorations		
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur	Nombres	Contenance	V. fouille	Mixte				dessus moitié	Foyer mixte	Base mobile
1163	1164	1.12	0.68	0.80	0.28	0.49	1	10	7	17	167	210	1250	28	46	14
1165	1166	1.23	0.68	0.80	0.31	0.49	2	18	7	17	167	234	1315	33	-	-
1167	1168	1.33	0.70	0.80	0.33	0.52	2	18	8	18	167	250	1415	-	57	-
1169	1170	1.42	0.72	0.80	0.36	0.53	3	23	8	18	180	285	1550	-	-	-
1171	1172	1.52	0.73	0.80	0.40	0.54	3	25	9	21	180	300	1630	44	70	-
1173	1174	1.62	0.74	0.80	0.44	0.54	4	32	9	21	190	340	1845	50	-	-
1175	1176	1.81	0.75	0.80	0.51	0.56	4	32	10	21	190	365	2140	-	82	-
1177	1178	2.01	0.75	0.80	0.60	0.57	5	43	10	21	200	405	2495	55	-	-

Sur demande, le dessus est avec ovale à 3 trous

Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à réf.

FOURNEAUX A 2 FOURS ET GRILLADE, CADRES POLIS, AVEC BOUT DE TUYAU A CLEF



Numéros		PRIX à houille dessus brut	Majorations	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche		dessus monté	Foyer à bois et houille
1221	1222	1570		
1223	1224	1694		
1225	1226	1830		
1227	1228	2055		
1229	1230	2125		
1231	1232	2262		
1233	1234	2737		
1235	1236	3093		
<i>Sur demande</i>				
1241	1242	1144		
1243	1244	1228		
1245	1246	1320		
1247	1248	1395		
1249	1250	1571		
1251	1252	1690		
1253	1254	1914		


FOURNEAUX A CHAUDIÈRE ET BAIN-MARIE A COPETTES, BOUT DE TUYAU A CLEF



Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Fours		Chaudière		Foyer		Diamètre du bout de tuyau
				Largeur	Profondeur	Numéros	Contenance	A houille	MIXTE	
1221-1222	1.32	0.68	0.80	0.25	0.49	1	10	7		167
1223-1224	1.63	0.68	0.80	0.31	0.49	2	18	7		167
1225-1226	1.73	0.70	0.80	0.33	0.52	2	18	8		167
1227-1228	1.82	0.72	0.80	0.36	0.53	3	23	8		180
1229-1230	1.93	0.74	0.80	0.40	0.54	3	23	9		180
1231-1232	2.02	0.74	0.80	0.44	0.54	4	32	9	21	190
1233-1234	2.21	0.75	0.80	0.51	0.56	4	32	10	21	190
1235-1236	2.41	0.75	0.80	0.60	0.57	5	43	10	21	200
1241-1242	0.92	0.52	0.80	0.31	0.47	0	7	3		139
1243-1244	1.01	0.55	0.80	0.34	0.51	1	10	3		153
1245-1246	1.11	0.62	0.80	0.39	0.57	2	18	5		153
1247-1248	1.21	0.66	0.80	0.44	0.61	3	23	6		160
1249-1250	1.31	0.67	0.80	0.46	0.63	3	23	7		160
1251-1252	1.41	0.71	0.80	0.51	0.66	4	32	7		167
1253-1254	1.51	0.72	0.80	0.55	0.68	5	43	9		167

FOURNEAUX A 1 FOUR


GRILLADE, CHAUFFE-ASSIETTES, CHAUDIÈRE ET BAIN-MARIE A COPETTES, BOUT DE TUYAU A CLEF



Numéros		PRIX à houille		Modifications	
Grillade à droite	Grillade à gauche	Dessus luit	Dessus menué	Foyer à bois et houille	
1255	1256				
1257	1258				
1259	1260				
1261	1262				
1263	1264				
1265	1266				
1267	1268				
<i>Prix sur demande</i>					
1274	1272				
1273	1274				
1275	1276				
1277	1278				
1279	1280				
1281	1282				
1283	1284				
1285	1286				

FOURNEAUX AVEC GRILLADE

RÉCHAUDS ET 2 CHAUFFE-ASSIETTES, BOUT DE TUYAU A CLEF



Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière		Foyer		Diamètre
				Largeur	Profondeur	N°	Contenance	A houille	Mixte	
1255-1256	1.20	0.52	0.80	0.31	0.17	11	71	3		159
1257-1258	1.26	0.55	0.80	0.34	0.51	1	10	5		153
1259-1260	1.40	0.62	0.80	0.39	0.57	2	18	5		153
1261-1262	1.50	0.66	0.80	0.41	0.61	2	25	6		160
1263-1264	1.60	0.67	0.80	0.46	0.63	3	25	6		160
1265-1266	1.80	0.71	0.80	0.51	0.66	4	32	7		167
1267-1268	2.00	0.71	0.80	0.55	0.68	5	33	9		167
1271-1272	1.22	0.51	0.80	0.31	0.17	11	7	3		159
1273-1274	1.32	0.51	0.80	0.31	0.17	1	10	3		159
1275-1276	1.42	0.55	0.80	0.33	0.50	1	10	5		153
1277-1278	1.52	0.62	0.80	0.39	0.57	2	18	5		153
1279-1280	1.62	0.66	0.80	0.41	0.60	2	25	6		160
1281-1282	1.72	0.67	0.80	0.46	0.62	3	25	7		160
1283-1284	1.82	0.71	0.80	0.51	0.66	4	32	7		167
1285-1286	2.02	0.71	0.80	0.51	0.66	4	32	7		167

FOURNEAUX A CEINTURE


ET CHARBONNIER AVEC BOUT DE TUYAU A CLEF

Numéros		Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière		Foyer		Diamètre du bout de tuyau	
Grillade à droite	Grillade à gauche				Largeur	Profondeur	Numéros	Contenance	à bouteille	mixte		
1401	1402	1,22	0,51	0,80	0,31	0,47	0	7	3		139	
1403	1404	1,32	0,51	0,80	0,31	0,47	1	10	3		139	
1405	1406	1,42	0,55	0,80	0,33	0,50	1	10	3		132	
1407	1408	1,52	0,62	0,80	0,39	0,57	2	18	5		153	
1409	1410	1,63	0,66	0,80	0,41	0,60	3	23	6		160	
1411	1412	1,73	0,67	0,80	0,46	0,62	3	23	7		160	
1413	1414	1,83	0,71	0,80	0,51	0,66	4	32	8		167	
1415	1416	2,03	0,71	0,80	0,51	0,66	4	32	9		167	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche											
891	892	1,01	0,45	0,76	0,41	0,61	3	23	7		160	
893	894	1,12	0,48	0,76	0,46	0,65	3	23	7		160	
895	896	1,21	0,52	0,76	0,51	0,68	4	32	8		167	
897	898	1,31	0,54	0,76	0,55	0,70	4	32	8		167	
899	900	1,42	0,58	0,76	0,60	0,74	5	43	9		180	
901	902	1,52	0,63	0,76	0,64	0,79	5	43	9		180	

avec réchauds, grillade


2 chauffe-assiettes

N° 1401 à 1416



FOURNEAUX POUR CHARCUTIERS, FERMIS, ETC.. GRAND FOUR, CHAUDIÈRE ET GRANDE MARMITE

N° 891 à 902



Numéros		PRIX	Majorations	
Grillade à droite	Grillade à gauche		à bouteille dessus brut	dessus menué Charbonnier
1401	1402	1175		
1403	1404	1233		
1405	1406	1395		
1407	1408	1505		
1409	1410	1606		
1411	1412	1782		
1413	1414	1940		
1415	1416	2125		
Chaudière à droite	Chaudière à gauche			
891	892			
893	894			
895	896			
897	898			
899	900			
901	902			

Prix sur demande

Se font à 2 marmites sur demande.



FOURNEAUX LYONNAIS BUSE AU MILIEU

Foyer mixte en réfractaire



Porte au foyer

N^{os} 1421 à 1440

Foyer ovale à bouille

Sans porte au foyer

N^{os} 1441 à 1460



Numéros				Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière		Foyer		Diamètre du bout de tuyau	Poids	PRIX dessus brut		Atte- rations	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur	Numéros	Contenance	mixte	à bouille			Solo 1421 à 1440	Solo 1441 à 1460	dessus incalé	fermes nickelées
À droite au foyer		Sans porte au foyer																
1421	1422	1441	1442	0,61	0,46	0,75	0,22	0,33	00	5 l.	1421	1	118	60	371	361	15	68
1423	1424	1443	1444	0,67	0,48	0,80	0,24	0,33	0	7 "	1423	1	118	73	415	405	"	"
1425	1426	1445	1446	0,71	0,50	0,80	0,28	0,35	0	7 "	1425	2	118	76	443	433	"	"
1427	1428	1447	1448	0,75	0,51	0,80	0,31	0,36	0	7 "	1427	2	132	80	471	460	"	"
1429	1430	1449	1450	0,81	0,52	0,80	0,33	0,37	1	10 "	1429	3	130	85	504	492	19	75
1431	1432	1451	1452	0,86	0,54	0,80	0,36	0,39	1	10 "	1431	3	139	91	525	515	"	"
1433	1434	1453	1454	0,91	0,56	0,80	0,39	0,41	1	10 "	1433	5	146	101	575	565	"	"
1435	1436	1455	1456	1,00	0,59	0,80	0,41	0,43	2	18 "	1435	5	153	118	648	637	28	81
1437	1438	1457	1458	1,10	0,61	0,80	0,46	0,45	2	18 "	1437	6	160	140	750	740	"	"
1439	1440	1459	1460	1,20	0,64	0,80	0,51	0,48	3	23 "	1439	6	160	155	860	850	32	88

Ne se font pas à buse mobile.

Sauf axes, contraire, boutons, barre, panache nickelés.

Les n^{os} 1421 à 1426 ont 2 trous incalés; les n^{os} 1427 à 1440 ont 4 trous incalés.

Sur demande les n^{os} 1427 à 1436 peuvent être livrés à 2 trous ou à 3 trous.

Les fourneaux sont livrés avec tuyau à chef.

FOURNEAUX LYONNAIS A CORPS PROFOND, BUSE AU MILIEU



Foyer mixte en réfractaire N^o 5421 à 5440

en fonte N^o 2421 à 2440

A porte au foyer

Foyer ovale en fonte N^o 5441 à 5460

Sans porte au foyer



Les numéros 2421 à 2440 sont à foyer très profond spécial pour le bois en grandes bûches

Numéros						Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière	Foyer			Diamètre du bas de tuyau	Poids d'expédition	PRIX dessus limit		Majoration		
Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur		Numéros	Contenance	Mixte			refrac-taire	Fonte	A bonille	Series 5421	Series 5441
5421	5422	2421	2422	5441	5442	0.61	0.46	0.75	0.22	0.33	00	5	1423	20	1	118	63	395	383	15	68
5423	5424	2423	2424	5443	5444	0.67	0.48	0.80	0.24	0.33	0	7	1423	17	1	118	77	440	430	"	"
5425	5426	2425	2426	5445	5446	0.71	0.50	0.80	0.28	0.35	0	7	1425	17	2	118	80	468	455	"	"
5427	5428	2427	2428	5447	5448	0.76	0.51	0.80	0.31	0.36	0	7	1427	17	2	132	81	500	486	"	"
5429	5430	2429	2430	5449	5450	0.81	0.52	0.80	0.33	0.37	1	10	1429	18	3	130	90	532	517	19	75
5431	5432	2431	2432	5451	5452	0.86	0.54	0.80	0.36	0.39	1	10	1431	18	3	130	99	555	540	"	"
5433	5434	2433	2434	5453	5454	0.91	0.56	0.80	0.39	0.41	1	10	1433	18	3	146	110	605	590	"	"
5435	5436	2435	2436	5455	5456	1.00	0.59	0.80	0.41	0.43	2	18	1435	18	3	153	123	682	665	28	81
5437	5438	2437	2438	5457	5458	1.10	0.61	0.80	0.46	0.45	2	18	1437	19	6	160	145	784	768	"	"
5439	5440	2439	2440	5459	5460	1.20	0.64	0.80	0.51	0.48	3	23	1439	19	6	160	162	892	875	32	88

Majoration : buse mobile ... 14 00

Sur avis contraire, boutons, barre, poignée nickelés.

Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à chef.

les n^o 5421 à 5426 ont 2 trous inégaux ; les n^o 5427 à 5440 ont 4 trous inégaux.

Sur demande les n^o 5427 à 5436 peuvent être livrés à 2 trous ou à 3 trous.



FOURNEAUX LYONNAIS

A CORPS PROFOND, BUSE AU MILIEU



Foyer mixte en réfractaire N° 5521 à 5540

" " en fonte N° 2521 à 2540

A porte au foyer

Foyer ovale en fonte N° 5541 à 5560

Sans porte au foyer



Les numéros 2521 à 2540 sont à foyer très profond spécial pour le bois en grandes bûches.

Numéros						Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière	Foyer			Diamètre du bout de tuyau	Poids d'expédition	PRIX dessus brut Majorations				
Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur		Numéros	Contenance	Mixte			A bouteille	Series 5521	Series 5541	Dessus menué	Ferrures nickelées
5521	5522	2521	2522	5541	5542	0,61	0,46	0,75	0,22	0,33	00	5	1423	20	1	118	60	396	383	15	88
5523	5524	2523	2524	5543	5544	0,67	0,48	0,80	0,24	0,33	0	7	1423	17	1	118	73	440	430	"	"
5525	5526	2525	2526	5545	5546	0,71	0,50	0,80	0,27	0,35	0	7	1425	17	2	118	76	468	455	"	"
5527	5528	2527	2528	5547	5548	0,76	0,51	0,80	0,30	0,36	0	7	1427	17	2	132	80	500	486	"	"
5529	5530	2529	2530	5549	5550	0,81	0,52	0,80	0,33	0,37	1	10	1429	18	3	130	85	532	517	19	75
5531	5532	2531	2532	5551	5552	0,86	0,54	0,80	0,36	0,39	1	10	1431	18	3	130	94	555	540	"	"
5533	5534	2533	2534	5553	5554	0,91	0,56	0,80	0,39	0,41	1	10	1433	18	5	146	104	605	590	"	"
5535	5536	2535	2536	5555	5556	1,00	0,59	0,80	0,42	0,43	2	18	1435	18	5	153	118	682	665	28	81
5537	5538	2537	2538	5557	5558	1,10	0,61	0,80	0,46	0,45	2	18	1437	19	6	160	140	784	768	"	"
5539	5540	2539	2540	5559	5560	1,20	0,64	0,80	0,51	0,48	3	23	1439	19	6	160	155	892	875	32	88

Majoration : buse mobile 14.00

Sauf avis contraire : boutons, barre, panneau nickelés.

Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à clef.

FOURNEAUX PARIS-NORD

TOLE LUSTRÉE VERNIE AU FEU, DESSUS MEULÉ

CADRES UNIS, COLONNES A CANNELURES

CADRES ET COLONNES ORNÉS

Chaudière à droite
N° 461 à 479

Chaudière à gauche
N° 462 à 480

Chaudière à droite
N° 1061 à 1079

Chaudière à gauche
N° 1062 à 1080



Vue d'un fourneau à foyer mixte, porte au foyer



Vue d'un fourneau à houille, sans porte au foyer

Numeros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Gaufres		Foyer		Diamètre du bout du tuyau	Poids	Numeros	PRIX			Majorations		
				Largeur	Profondeur	N°	Contour	Houille	Mixte				noirs	demi-nickelés	nickelés	en sus grille	sur le tuyau	mixte
461-462	1061-1062	0.61	0.46	0.77	0.25	0.12	00	51.	2	118	88	461-462	605	637	689	79	-	-
463-464	1063-1064	0.66	0.51	0.80	0.26	0.16	0	7	3	20	132	463-464	656	688	740	-	44	48
465-466	1065-1066	0.71	0.52	0.80	0.31	0.17	0	7	3	20	139	465-466	692	724	776	-	-	-
467-468	1067-1068	0.77	0.52	0.80	0.31	0.17	1	10	3	20	139	467-468	745	777	829	-	-	-
469-470	1069-1070	0.81	0.55	0.80	0.33	0.51	1	10	3	18	153	469-470	790	822	874	-	-	-
471-472	1071-1072	0.86	0.58	0.80	0.35	0.56	1	10	3	18	153	471-472	855	887	939	86	55	59
473-474	1073-1074	0.92	0.62	0.80	0.37	0.57	2	18	5	19	153	473-474	925	957	1009	-	-	-
475-476	1075-1076	1.01	0.66	0.80	0.40	0.61	3	23	6	19	160	475-476	1000	1032	1110	88	66	70
477-478	1077-1078	1.12	0.67	0.80	0.46	0.63	3	23	7	19	160	477-478	1100	1132	1210	-	-	-
479-480	1079-1080	1.21	0.71	0.80	0.46	0.66	4	32	7	19	167	479-480	1300	1332	1410	-	-	-

Noirs. — Poignées, losange, galerie du bus nickelées, les autres ferrures polies et vernies au feu.

Demi-nickelés. — En plus les colonnes sont nickelées.

Nickelés. — Toutes les ferrures sont nickelées.

Garnitures cuivre poli. — Ecrous, poignées, losange, serpentins, lampou de ravaillage, barre, supports, en cuivre jaune poli sur demande.

Les fourneaux de 0-60 ne se font pas à foyer mixte.

La porte mica ne se fait qu'aux fourneaux de 0-81 et 0-86.

Fourneaux n° 463-464-1063-1064 foyer mixte ont la porte du four de 0-25.

1061-1062	605	637	689	79	-	-
1063-1064	656	688	740	-	44	48
1065-1066	692	724	776	-	-	-
1067-1068	745	777	829	-	-	-
1069-1070	790	822	874	-	-	-
1071-1072	855	887	939	86	55	59
1073-1074	925	957	1009	-	-	-
1075-1076	1000	1032	1110	88	66	70
1077-1078	1100	1132	1210	-	-	-
1079-1080	1300	1332	1410	-	-	-

Majorations : Base mobile..... 14 00
Portes mica aux fourneaux de 0-81 et 0-86 seulement..... 10.00

Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à chef.




CUISINIÈRES DU NORD CADRES UNIS DESSUS MEULÉ
TOLE LUSTRÉE VERNIE AU FEU, BUSE MOBILE AU MILIEU

Fig. I : Vue d'une cuisinière n° 661^o chaudière et portes micas au foyer (colonnes gravées et serpentín droit sur demande)



Fig. II : Vue d'une cuisinière à 2 foyers n° 329 à bouche de chaleur (colonnes à cannelures et serpentín ondulé)



SANS CHAUDIÈRE

A BOUCHE DE CHALEUR

Foyer à gauche n°	}	299, 301, 303
		305, 307
Foyer à droite n°	}	300, 302, 304,
		306, 308
Foyer au milieu n°		309, 311, 313

A CHAUDIÈRE

A BOUCHE DE CHALEUR

Foyer à gauche n°	}	617, 619, 621,
		623, 325
Foyer à droite n°	}	618, 620, 622,
		624, 326

Foyer au milieu

Chaud. à droite n°	327, 329, 331
« gauche n°	328, 330, 332

A CHAUDIÈRE

A PORTE DE FOYER ABATTANTE

A JOURS OU A MICAS

Foyer à gauche n°	}	657, 659, 661,
		663, 365
Foyer à droite n°	}	658, 660, 662,
		664, 366

Foyer au milieu

Chaud. à droite n°	367, 369, 371
« gauche n°	368, 370, 372

Ces cuisinières sont livrées sans tuyau à effet

Sauf avis contraire, nous livrons ces cuisinières avec colonnes cannelées, serpentín ondulé et anneau au panache de la chaudière comme Fig. II

CUISINIÈRES DU NORD CADRES UNIS

Numéros		Designation	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière		Foyer			Circconférence exté-rieure de la loue	Poids	PRIX avec main courante, galerie du bas sans boul de tuyau		
Foyer à gauche	Foyer à droite					Largeur	Profondeur	Numéros	Contenance	Carré	Amisus	Mineurs			Noires	Demi-nickelées	Nickelées
299	300	Sans chaudière, à bouche de chaleur.	0.72	0.57	0.80	0.31	0.39			31	42	51	365	90	588	620	672
301	302	" " "	0.76	0.57	0.80	0.35	0.39			31	42	51	365	100	624	656	738
303	304	" " "	0.82	0.58	0.80	0.40	0.39			31	42	51	610	105	672	704	756
305	306	" " "	0.92	0.58	0.80	0.46	0.39			32	43	52	650	110	752	784	836
307	308	" " "	1.01	0.58	0.80	0.48	0.39			32	43	52	650	115	832	864	916
	309	" " "	1.06	0.62	0.80	0.31	0.44			33	44	52	610	135	1012	1044	1117
	311	" " "	1.15	0.62	0.80	0.36	0.44			33	44	52	650	145	1096	1128	1201
	313	" " "	1.30	0.67	0.80	0.40	0.48			33	44	52	710	160	1180	1212	1285
Majorations : Porte au foyer abaissant ou à jours, ou à miéas.....																	
" Guenlard mineur..... 20																	
617	618	A chaudière, à bouche de chaleur ...	0.72	0.57	0.80	0.26	0.39	7	9	31			365	96	656	688	740
619	620	" " " ...	0.77	0.57	0.80	0.31	0.39	7	9	31			365	103	704	736	788
621	622	" " " ...	0.82	0.58	0.80	0.36	0.39	8	12.5	31			610	110	760	792	844
623	624	" " " ...	0.92	0.58	0.80	0.37	0.39	8	12.5	32	52		650	117	840	872	924
325	326	" " " ...	1.01	0.58	0.80	0.40	0.39	8	12.5	32	52		650	128	920	952	1004
ch. d.	ch. g.	" " " ...															
327	328	" " " ...	1.06	0.62	0.80	0.31	0.44	8	12.5	33	52		610	135	1104	1136	1209
329	330	" " " ...	1.15	0.62	0.80	0.35	0.44	8	12.5	33	52		650	145	1188	1220	1293
331	332	" " " ...	1.30	0.67	0.80	0.40	0.44	8	12.5	33	52		710	168	1280	1312	1385
657	658	A chaudière / Porte de foyer abaissant	0.72	0.57	0.80	0.26	0.39	7	9		41		365	96	688	720	772
659	660	" " / " à jours ou à miéas	0.77	0.57	0.80	0.31	0.39	7	9		41		365	103	736	768	820
661 s	662 s	" " "	0.82	0.58	0.80	0.35	0.39	8	12.5		41		610	108	792	824	876
663 s	664 s	" " "	0.92	0.58	0.80	0.37	0.39	8	12.5		43	52	650	117	872	904	956
365	366	" " "	1.01	0.58	0.80	0.40	0.39	8	12.5		43	52	650	134	952	984	1036
ch. d.	ch. g.	" " "															
367	368	" " "	1.06	0.62	0.80	0.31	0.44	8	12.5		44	52	610	145	1136	1168	1241
369	370	" " "	1.15	0.62	0.80	0.35	0.44	8	12.5		44	52	650	155	1220	1252	1325
371	372	" " "	1.30	0.67	0.80	0.40	0.44	8	12.5		44	52	710	180	1312	1344	1417
Les N° 663 s à 372 peuvent être sur demande à foyer et guenlard Mineur.																	

Toutes les cuisinières du Nord, à cadres unis, se livrent, sauf indication contraire à colonnes cannelées et galerie du bas ondulée unie avec main courante, et anneau au panache comme fig. II. Sur demande et sans majoration elles se livrent colonnes gravées, galerie du bas droite ornée, et boule au panache comme fig. I.

Les cuisinières à deux fours avec chaudière ont le robinet sur le devant.

Noire: — Poignées, bosage et galerie du bas nickelées ; autres ferrures polies et vernies au feu.

Demi-nickelée. — En plus colonnes nickelées.
Nickelée. — Toutes les ferrures nickelées.



Tuyau à clef : 14.	Tampon à queue nickelée : 7.	Dessus poli fin	70-90 %	100-110 %	115 % et plus.
Chaudières n° 7 cuivre : 50.	n° 8 cuivre : 60.		13	16	18
Main courante unie nickelée entourant trois côtés.....	de 72 à 92 %	de 101 à 115 %	1 * 39		
	70	90	120		

Ces cuisinières sont livrées sans tuyau à clef.

CUISINIÈRES DU NORD CADRES ORNÉS DESSUS MEULÉ

TOLE LUSTRÉE VERNIE AU FEU, BUSE MOBILE AU MILIEU

Fig. I : Vue d'une Cuisinière n° 61, chaudière et portes micas au foyer

Fig. II : Vue d'une Cuisinière n° 71, à chaudière et portes micas
Lampes à quatre niches sur demande**SANS CHAUDIÈRE****A BOUCHE DE CHALEUR**

Foyer à gauche, n°	}	99, 01, 03
		05, 07
Foyer à droite, n°	}	00, 02, 04
		06, 08
Foyer au milieu, n°		09, 11, 13

A CHAUDIÈRE**A BOUCHE DE CHALEUR**

Foyer à gauche, n°	}	17, 19, 21
		23, 25
Foyer à droite, n°	}	18, 20, 22
		24, 26

Foyer au milieu

Chaud. à droite, n°	27, 29, 31
Chaud. à gauche, n°	28, 30, 32

A CHAUDIÈRE**A PORTE DE FOYER ABATTANTE****A JOURS OU A MICAS**

Foyer à gauche, n°	}	57, 59, 61
		63, 65
Foyer à droite, n°	}	58, 60, 62
		64, 66

Foyer au milieu

Chaud. à droite, n°	67, 69, 71
Chaud. à gauche, n°	68, 70, 72

Ces cuisinières sont livrées sans tuyau à clef

CUISINIÈRES DU NORD CADRES ORNÉS

Numéros		Désignation	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière		Foyer			Circonférence extérieure de la base	Poids	PRIX avec main courante, galerie du bas sans toit de tuya		
Foyer à gauche	Foyer à droite					Largeur	Profondeur	Numéros	Contenance	Carré	Anglais	Mineurs			Noires	Demi-nickelées	Nickelées
99	00	Sans chaudière, à bouche de chaleur	0,72	0,57	0,80	0,31	0,39			31	42	51	565	90	594	626	678
01	02	" " "	0,76	0,57	0,80	0,35	0,39			31	42	51	565	100	630	662	714
03	04	" " "	0,82	0,58	0,80	0,41	0,39			31	42	51	610	105	678	710	762
05	06	" " "	0,92	0,58	0,80	0,46	0,39			32	43	52	650	110	758	790	842
07	08	" " "	1,01	0,58	0,80	0,48	0,39			32	43	52	650	115	838	870	922
	09	" " "	1,06	0,62	0,80	0,31	0,44			33	44	52	610	135	1018	1050	1123
	11	" " "	1,15	0,62	0,80	0,35	0,44			33	44	52	650	145	1102	1134	1207
	13	" " "	1,30	0,67	0,80	0,40	0,48			33	44	52	710	160	1186	1218	1291
Majorations : porte au foyer abattante ou à jours ou à mica's																	
" garniture mineur																	
																	20 00
17	18	A chaudière, à bouche de chaleur ...	0,72	0,57	0,80	0,26	0,39	7	9	31			565	90	662	694	746
19	20	" " " ...	0,77	0,57	0,80	0,31	0,39	7	9	31			565	103	710	742	794
21	22	" " " ...	0,82	0,58	0,80	0,35	0,39	8	12,5	31			610	110	766	798	850
23	24	" " " ...	0,92	0,58	0,80	0,37	0,39	8	12,5	32	52	52	650	117	846	878	930
25	26	" " " ...	1,01	0,58	0,80	0,40	0,39	8	12,5	32	52	52	650	128	926	958	1010
ch. d.	ch. g.	" " " ...	1,06	0,62	0,80	0,31	0,44	8	12,5	33	52	52	610	135	1110	1142	1215
29	30	" " " ...	1,15	0,62	0,80	0,35	0,44	8	12,5	33	52	52	650	145	1194	1226	1299
31	32	" " " ...	1,30	0,67	0,80	0,40	0,44	8	12,5	33	52	52	710	168	1286	1318	1391
57	58	A chaudière, porte de foyer abattante	0,72	0,57	0,80	0,26	0,39	7	9		41		565	90	694	726	778
		" " " à jours ou à mica's															
59	60	" " " "	0,78	0,57	0,80	0,31	0,39	7	9		41		565	103	742	774	826
61	62	" " " "	0,82	0,58	0,80	0,35	0,39	8	12,5		41		610	108	798	830	882
63	64	" " " "	0,92	0,58	0,80	0,37	0,39	8	12,5	43	52	52	650	117	878	910	962
65	66	" " " "	1,01	0,58	0,80	0,40	0,39	8	12,5	43	52	52	650	134	958	990	1042
ch. d.	ch. g.	" " " "	1,06	0,62	0,80	0,31	0,44	8	12,5	44	52	52	650	145	1142	1174	1247
69	70	" " " "	1,15	0,62	0,80	0,35	0,44	8	12,5	44	52	52	650	155	1226	1258	1331
71	72	" " " "	1,30	0,67	0,80	0,40	0,44	8	12,5	44	52	52	710	170	1318	1350	1423

Toutes les cuisinières du Nord à cadres ornés se livrent, sauf indication contraire, à main courante unie, à colonnes ornées et galerie du bas droite ornée.

Les cuisinières à deux fours avec chaudière ont le robinet sur le devant.

Sur demande et sous majoration elles se livrent colonnes gravées comme figure 1 de la page 11.

Noire. — Polignées, losange et galerie du bas nickelés; autres ferrures polies et vernies au feu.

Demi-nickelée. — En plus, colonnes nickelées.

Nickelée. — Toutes les ferrures nickelées.

Tuyau à chef : 14.00. Tampon à queue nickelée : 7.00.

Chaudières n° 7 cuire 50.00, n° 8 cuire 60.00.

Main courante unie nickelée entourant trois côtés.....

Dessus poli lin	70-90%	90-110%	115% et plus
	13 00	16 00	18 00

de 72 à 92%	de 101 à 115%	1-20
70	90	120

Ces cuisinières sont livrées sans tuyau à chef.



CUISINIÈRES NORD CORPS ÉTROIT

CADRES UNIS, BUSE MOBILE, DESSUS MEULÉ, TOLE LUSTRÉE VERNIE AU FEU

- sans chaudière, foyer à gauche, n° **2303**
- " " à droite, n° **2304**
- à chaudière, " à gauche, n° **2321**
- " " à droite, n° **2322**



Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière		Foyer			Circonférence extérieure de la buse
				Largeur	Profondeur	Numéro	Contenance	Carré	Amiens	Mineurs	
2303-2304	0,82	0,58	0,80	0,36	0,38			31	42	50	0,610
2321-2322	0,82	0,58	0,80	0,36	0,38	8	12,5	31	41	49	0,610

Numéros	Poids	PRIX : à bouche de chaleur, galerie du bas et main courante, sans bœuf de tuyau		
		Noires	Demi-nickelées	Nickelées
2303-2304	80	575	587	659
2321-2322	90	651	683	735

Majorations

Porte abattante.....	}	20 00	
" à mica ou à jour.....			
Gueulard Mineur.....			
Dessus poli fin.....	13 00	Tuyau à clef.....	14 00
Tampou à queue nickelée.....			7 00

Sauf avis contraire, ces cuisinières sont livrées à bouche de chaleur à galerie du bas et foyer Amiens

Noires. — Poignées et losange nickelés, autres ferrures polies et vernies.
Demi-nickelées. — En plus, cotons cadres de la bouche de chaleur (et barette s'il y a lieu) nickelés.
Nickelées. — En plus, les cadres des portes et du gueulard sont nickelés.

CUISINIÈRES LILLOISES

CADRES UNIS, TOLE LUSTRÉE VERNIE AU FEU, TAMPON A QUEUE NICKELÉE. SANS CHAUDIÈRE

- Desus profond tout en fonte / N° **2701** foyer à gauche
- Colonne gravée. — Base solide / N° **2702** foyer à droite

Vue d'une cuisinière 1701



- Ballage de dessus en tôle / N° **1701** foyer à gauche
- Colonne à rainures. — Base défilée / N° **1702** foyer à droite

Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Foyer			Circonférence de la buse	Poids d'expédition	PRIX à bouche de chaleur, sans galerie du bas et bœuf de tuyau		
				Largeur	Profondeur	Carré	Amiens	Mineurs			Noires	Demi-nickelées	Nickelées
1701-1702	0,77	0,50	0,80	0,36	0,35	35	42	50	365	64	420	452	492
2701-2702	0,77	0,52	0,80	0,36	0,35	35	42	50	365	67	454	486	526

Noires. — Poignées et losange nickelés, autres ferrures polies et vernies au feu.

Demi-nickelées. — En plus cotons, cadre de la bouche de chaleur ou barette, ou gueulard nickelés.

Nickelées. — En plus, les cadres de portes et du tiroir nickelés.

Majorations

Porte abattante.....	}	20 00
" à mica ou à jour.....		
Gueulard.....		
Galerie du bas nickelée.....		20 00
Main courante nickelée.....		42 00
Dessus poli fin.....		13 00
Tuyau à clef.....		14 00
Tuyau de 33.....		6 00

Ces cuisinières sont livrées sans tuyau à clef.



CUISINIÈRES CADRES SIMPLES A CONTREPOIDS

BUSE DERRIÈRE, TOLE LUSTRÉE VERNIE, TAMPON A QUEUE NICKELÉE, COLONNES GRAVÉES

Foyer à gauche, n° 1801 Foyer à droite, n° 1802, dessus à rallonge tôle.
 " " n° 3801 " " n° 3802, " profond, tout fonte.
 " " n° 2801 " " n° 2802, " " " buse mobile.



Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Foyer			Circonférence de la buse	Poids
				Largeur	Profondeur	Carré	Antéens	Minéur		
1801-1802	0,77	0,52	0,80	0,33	0,35	35	42	50	565	68
3801-3802	0,77	0,52	0,80	0,33	0,35	35	42	50	565	73
2801-2802	0,77	0,52	0,80	0,33	0,35	35	42	50	565	73

Numéros	PRIX à bouche de chaleur sans galerie du bas, ni tuyau		
	Noires	1/2 nickelées	Nickelées
1801-1802	364	396	422
3801-3802	386	418	444
2801-2802	398	430	456

Majorations


Portes mica	20 00
" à joints	
Gueulard milieu	20 00
Galerie du bas nickelée	
Main courante tôle nickelée	42 00
Dessus poli fin	13 00
Bout de tuyau à clef	14 00
Bout de tuyau de 33	6 00

Noires. — Poignées, losange nickelés. Toutes les autres fontes polies vernies au feu. — Demi-nickelées. — En plus, colonnes et cadre de la bouche de chaleur ou bavette de la porte, ou gueulard nickelés. — Nickelées. — Toutes les fontes nickelées, sauf l'intérieur de la bouche de chaleur. Sauf avis contraire sont livrées à pot pond mineur à bouche de chaleur.

CUISINIÈRES "LENS" BUSE DERRIÈRE, TOLE LUSTRÉE VERNIE AU FEU, TAMPON A QUEUE NICKELÉE

N° 849-851

Noires. — Colonnes et portes polies vernies au feu; galeries du bas, du milieu, poignées, losange, gueulard ou portes nickelées. — Demi-nickelées. — En plus colonnes nickelées. — Nickelées. — Toutes les fontes nickelées.



Sur demande, à dessus 3 trous, sans ovale.

Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Foyer		Circonférence de la buse	Poids
				Largeur	Profondeur	Minéur	Antéens		
849	1,01	0,53	0,89	0,29	0,48	52	44	650	119
851	1,12	0,56	0,99	0,33	0,53	52	44	650	139

Numéros	PRIX			Majorations	
	sans main courante, à gueulard ou à portes à mica ou à joints			Main courante nickelée.....	Dessus poli fin.
	Noires	1/2 nickel.	Nickelées		
849	692	724	792		
851	750	782	850		

Ces cuisinières sont livrées sans tuyau à clef



CUISINIÈRES DE MINEURS

SANS CHAUDIÈRE, BUSE DERRIÈRE, TAMPON A QUEUE, TOLE LUSTRÉE VERNIE AU FEU

CADRES UNIS

Foyer à gauche, n° 741, 743, 745

» à droite, n° 742, 744, 746

A 2 foyers, foyer au milieu, n° 747, 749, 751

CADRES ORNÉS

Foyer à gauche, n° 701, 703, 705

» à droite, n° 702, 704, 706

A 2 foyers, foyer au milieu, n° 707, 709, 711



Numéros		Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Foyer		Circonférence de la buse	Poids	PRIX		
Foyer à gauche	Foyer à droite				Largeur	Profondeur	Mineurs	Amisets			Noires	Ensemble nickelées	Nickelées
741	742	0,72	0,43	0,80	0,31	0,40	31	41	610	86	490	522	574
743	744	0,82	0,47	0,80	0,41	0,43	31	42	650	90	555	587	639
745	746	0,92	0,51	0,80	0,45	0,47	32	43	650	107	635	667	719
	747	0,98	0,50	0,80	0,26	0,47	32	44	650	117	700	732	800
	749	1,03	0,53	0,80	0,29	0,48	32	44	650	125	765	797	865
	751	1,12	0,56	0,80	0,33	0,53	32	44	650	137	835	867	935
701	702	0,72	0,43	0,80	0,31	0,40	31	41	610	86	490	522	574
703	704	0,82	0,47	0,80	0,41	0,43	31	42	650	90	555	587	639
705	706	0,92	0,51	0,80	0,45	0,47	32	43	650	107	635	667	719
	707	0,98	0,50	0,80	0,26	0,47	32	44	650	117	700	732	800
	709	1,03	0,53	0,80	0,29	0,48	32	44	650	125	765	797	865
	711	1,12	0,56	0,80	0,33	0,53	32	44	650	137	835	867	935
	703 _a	0,82	0,47	0,80	0,40	0,43	31	42	650	110			
	703 _b	0,82	0,47	0,80	0,40	0,43	31	42	650	130			
	709 _a	1,03	0,53	0,80	0,29	0,48	32	44	650	155			
	709 _b	1,03	0,53	0,80	0,29	0,48	32	44	650	170			

Majornations :	0-70 à 0-98	1-03 à 1-12
Main-courante nickelée devant	42	48
» » entourant trois côtés	104	130
Dessus poli fin	0-72 à 0-92	0-98 à 1-12
Balange de dessus tôle	13	17
	18	22

Noires. — Colonnes et portes polies et vernies au feu. Galerie du bas, poignées, losange, gueulard ou porte nickelés.

Demi-nickelées. — En plus colonnes nickelées.

Nickelées. — Toutes fontes nickelées.

De 70 à 90 : sont à dessus plein, 2 trous sans orate.

De 95 à 1-10 sont à orate. Sur demande sont à 3 trous.

Sauf avis contraire, foyer mineur et gueulard.

Les cuisinières sont livrées sans tuyau à chef.



CHAUDIÈRES

Numéros.....	45	46	47	000	00	0	1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13
Contenance : litres....	3,5	4,5	5	1	5	7	10	18	23	32	43	9	12,5	7	5	5	7
PRIX en fonte émaillée.	31.00	35.00	38.00	31.50	33.50	42.00	51.50	67.00	88.00	105.00	122.00	47.00	57.00	42.00	38.00	40.00	43.00
" en cuivre étamé.																	

PANACHES ET COUVERCLES DE CHAUDIÈRES (le couvercle compte pour 2 3)

PRIX en cuivre rouge poli ou cuivre jaune nickelé.....	20.00	24.00	30.00	38.00	50.50	67.00	71.00	88.00	34.00	42.00	30.00	24.00	24.00	30.00
" en cuivre jaune poli.....	19.00	22.50	28.00	35.00	48.00	63.00	67.00	84.00	32.00	40.00	28.00	22.50	22.50	28.00

COPETTES

Diamètre... centimètres	8	9	10	11	12
PRIX en cuivre.....					
" en porcelaine.....				<i>Sur demande</i>	

ROBINETS

Numéros.....	0	1	2	3	4	11	12
Pour chaudières n°	12-13	00-0	1-2-8	3	4-5	00-0	1-2-8
PRIX							
en cuivre poli.....	12.50	14.50	15.50	21.00	26.00	21.50	24.00
" nickelé. — Majoration tous les n°	2.00.						
lièquille bois. —	2.00.						
Housac en cuivre poli	2.50	2.50	2.50	3.00	3.00	2.50	2.50
" nickelé. — Majoration tous les n°	1.25.						

BOUTONS

Diamètre millimètres.	25	30	35	40	45
Cuivre poli... la pièce	2.65	2.85	3.50	4.00	5.30
Fonte nickelée "	2.40	2.65	3.30	3.75	4.85

MAINS-COURANTES

Diamètre..... millimètres.	16	18	20	22
Contes polles..... le mètre	13.00	16.50	21.00	22.00
" nickelées..... "	18.00	21.00	25.00	26.00

SUPPORTS DE MAINS-COURANTES

en cuivre poli..... la pièce.	11.50	13.75	16.50
" nickelé..... "	14.75	18.00	21.00
avec nickelée à pans..... "	15.50		



	Poli	Nické
Boules cuivre de 35°..... la pièce.	4.75	5.25
" " 40°..... "	5.75	6.80
Crochet pour tampon à barrette..... "	1.50	"
Pique feu..... "	2.10	3.20
Raclette..... "	2.60	"
Ecussons..... "	3.20	4.75
Consoles simples unies..... "	4.75	6.30
" doubles "..... "	11.50	16.25
" simples ornées..... "		
" doubles "..... "		
Loquet sans bouton..... "	4.75	8.50
Gache..... "	1.25	2.30
Diamant..... "	0.85	1.25
Mentonnet..... "	1.70	2.75
Tampon de ramonage..... "	3.20	4.75
" à queue mineur..... "	8.50	12.50
Queue de tampon mineur..... "	5.75	8.50
Clef de réglage..... "	1.70	3.20
Losange..... "		4.20
Cornière étroite..... "	4.20	8.50
" large..... "	5.75	10.00
Etagère de four..... "	7.50	
Pièces d'intérieur. — luses..... les 100 kilos		400
Dessus de fourneaux bruts, boudins meulés.		420
" " meulés..... "		460
" " polis fin..... "		630
Rondelles et tampons bruts seuls..... "		430
" " meulés seuls..... "		465
Pieds..... "		335

FOYERS

Foyers ovales à houille genre Paris... les % kil. 295 fr.					
Numéros.....	1	2	3	5	6
Longueur.....	0.26	0.285	0.275	0.31	0.335
Largeur.....	0.205	0.215	0.23	0.255	0.27
Hauteur.....	0.14	0.135	0.14	0.15	0.17
Grille.....	16 < 12	18 < 13	18 < 13	195 < 145	21 < 155
Poids.....	6.1	6.9	6.9	9	11
Numéros.....	7	8	9	10	
Longueur.....	0.345	0.38	0.40	0.45	
Largeur.....	0.285	0.31	0.335	0.38	
Hauteur.....	0.165	0.18	0.18	0.19	
Grille.....	225 < 165	235 < 17	25 < 185	245 < 195	
Poids.....	11	18.5	21	49	

Foyers mixtes à bois et houille.. les % kil... 355 fr.					
Numeros.....	17	18	19	20	21
Longueur.....	0,425	0,46	0,49	0,395	0,51
Largeur.....	0,22	0,23	0,25	0,19	0,29
Hauteur.....	0,175	0,18	0,18	0,155	0,19
Grille.....	35x13	38,5x14	43x15	34x12,5	44x17
Poids.....	13	15	17	12	25

Carrés à houille de Cuisinières du Nord. les % kil. 350 fr.				
Numeros.....	31	32	33	35
Longueur.....	0,285	0,29	0,33	0,275
Largeur.....	0,265	0,28	0,325	0,25
Hauteur.....	0,18	0,18	0,18	0,17
Grille.....	18x16	18,5x17	22x18	16,5x11,5
Poids.....	12	13	16	8

Amiens, rect. à houille à grille devant les % kil. 350 fr. (Peut servir pour le bois en petites bûches)						
Numeros	41	41 ^{bis}	42	42A	43	44
Longueur...	0,345	0,345	0,33	0,33	0,355	0,35
Largeur...	0,245	0,235	0,265	0,265	0,28	0,33
Hauteur...	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18,5
Grille.....	215x145	215x145	18x16	18x16	18,5x17	22x18
Poids.....	14	14	12	12	16	17

Ronds pour Cuisinières Mineurs... les % kil. 350 fr.				
Numeros.....	49	50	51	52
Diamètre.....	0,26	0,29	0,31	0,35
Hauteur.....	0,195	0,195	0,22	0,22
Grille.....	0,165	0,165	0,165	0,265
Poids.....	9	9	13,5	17,5

Ronds pour Cuisinières Bateaux... les % kil. 350 fr.			
Numeros.....	379-383	381-382	
Longueur.....	0,285	0,275	
Largeur.....	0,25	0,245	
Hauteur.....	0,195	0,195	
Grille.....	20x16,5	19,5x15,5	
Poids.....	8,8	9	

Pièces de Foyers Lyonnais en fonte..... les % kil. 355 fr.		
" " " en réfractaire		292 fr.
Ré. hauds carrés et poissonnières		355 fr.

Galleries du bas pour Fourneau											
De.....	60	65	70	75	80	85	90	100	105	110	120
PRIX	11	13	17	19	20	21	22	24	25	27	29

Colonnes.....	UNES		OBSÉES		BATEAU		BATEAU	
	n° 1	n° 2	n° 1	n° 2	n° 12	n° 21		
Hauteur.....	76	80	76	80	80	80	64	69
PRIX noires....	21	25	23	27	27	27	17	19
" nickelées....	31	36	34	38	33	33	25	27

Colonnes 961. Poles.....			14	Nickelées.....	22
--------------------------	--	--	----	----------------	----

Poignées.....			de cendrier	de four et d'étrave
PRIX			7	10

Bouches de chaleur ...				UNES	OBSÉE	1701	1804
PRIX noire.....				13		13	9
" nickelée.....				17		17	14

Gueulard complet.....				UNES	1701	OBSÉE
PRIX noir.....				25	25	
" nickelé.....				32	32	

Grillade en tôle, cadre acier poli					
Largeur.....	25	30	35	40	45
PRIX	63	74	80	84	105

Charbonnier pour Fourneau										
De.....	50	55	60	65	70	75	80	85	90	1-
Largeur.....	30	32	44	49	54	59	64	68	75	75
PRIX										

Bavette de Porte, jours ou mica.....			NOIRE	NICKELÉE
PRIX			5	8

Clefs p. tuyaux tous le % 145fr., oval sur 210 fr., cranio et nickel 275fr.
 Pièces non dénommées au tarif Email céramique, les % le 320fr.
 Nickelées : de plus de 1 kil. 1050 fr. ; de 1 kil. et moins. 1280fr.
 Pièces montées avec fonte émaillée ou nickelée :
 De plus de 5 kil. les % le 1230 fr. De 5 kil. et moins, les % le 1470 fr.

COUDES ET TUYAUX

Coudes ronds d'équerre avec plis circulaires d'une seule pièce.

Diamètre..... m/m	67	76	83	90	97	104	111	118	125	132	139	146	153	160	167	180	190
PRIX tôle lustrée.....	2-80	3-00	3-20	3-60	4-00	4-40	4-80	5-30	5-80	6-20	6-60	7-60	8-40	9-20	10-40	12-40	18-40
" " galvanisée.....																	

TUYAUX

Poids approx. du mètre en tôle 5-10 kil.	6-10 "	1-25	1-35	1-40	1-55													
Épaisseur courante.....	7-10 "					1-70	1-80	1-95	2-15	2-35	2-40	2-55	2-65	2-76	2-90			
PRIX par % kil.																		
en bouts de 33 et 66 m																		
	tôle noire.....																	400 00
	tôle lustrée.....																	450 00
	tôle galvanisée.....																	520 00
	Pour bouts de 0-40, 0-50 et 1 mètre.....																	les % kil, 12 00
	" diamètres spéciaux, ovales, coniques.....																	" 14 00
	" Tuyau rond, ovale à la base.....																	" 22 00
	" Claf sur un tuyau.....																	la pièce.... 2 50
																		67-104
																		111-146
																		153-190
	" Chapeau sur tuyau.....																	la pièce.
																		6-00
																		7-00
																		9-00

MAJORATIONS

sur

prix

en % kil.

ULTIMHEAT

VIRTUAL MUSEUM

GRILLES CINTRÉES


SANS DOSSIER




Numéro de barreaux	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Longueur.....	0,270	0,300	0,320	0,350	0,370	0,400	0,435	0,455	0,490
Hauteur à grand dossier	0,310	0,310	0,310	0,320	0,320	0,310	0,310	0,300	0,300
Poids sans dossier.....	4,800	5	5,200	5,500	5,800	6,200	6,500	6,700	6,900
- à petit dossier.....	5,400	5,600	5,900	6,200	6,500	7	7,400	7,800	8,100
- à grand dossier.....	6	6,300	6,600	7	7,400	8,300	8,800	9,200	9,500
PRIX - kilos.....	260								

Sauf avis contraire nous livrons sans dossier

A GRAND DOSSIER



BACS A CHARBON ORNÉS



BACS A CHARBON UNIS



Numéros	Poids	PRIX							
		10	11	12	13	14	15	16	17
6	12,5	39	94	81	64	86	52	56	75
7	11,5	52	103	90	77	94	64	69	96
8	15	60	111	59	85	103	73	77	105

Numéros....	1	2	3	4	5
Longueur.....	0,265	0,150	0,210	0,315	0,585
Largueur.....	0,225	0,250	0,275	0,295	0,315
Hauteur.....	0,175	0,110	0,210	0,220	0,210
Poids.....	7	8	13	15	16
PRIX	23	25	32	37	41

GRILLES RONDES ET CARRÉES

RÉCHAUDS PARISIENS EN TOLE



RÉCHAUDS TOLE ET FONTE

Ornés



100 23 à 27 (K)

100 1 à 7 (K)

Numéros....	23	24	25	26	27	3	4	5	6	7
Diamètre du corps	0,170	0,190	0,210	0,230	0,250	0,155	0,170	0,190	0,215	0,235
Hauteur.....	0,200	0,215	0,215	0,235	0,250	0,200	0,230	0,235	0,240	0,235
Poids.....	2	2,5	4	4,5	5	4	5	6,5	7,5	9
PRIX	11	13	15	18	21	15	19	21	24	26



10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

ULTIMEMENT 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

VIRTUAL MUSEUM 290

POTAGERS D'ÉTÉ EN FONTE

N^o 1, 2, 3

Sans Chaudière



A Chaudière émaillée



N^o 1, 2 trous :

- 1 Réchaud carré.
- 1 " rond.

N^o 2, 3 trous :

- 1 Réchaud carré.
- 1 " rond.
- 1 " rectangulaire.

N^o 3, 5 trous :

- 2 Réchauds rectangulaires.
- 1 " rond.


Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids		Contenance de la chaudière	PRIX	
				sans chaudière	à chaudière		cas chaudière	à chaudière
1	0,61	0,37	0,67	39	40	4,5	116	154
2	0,80	0,40	0,69	56	57	6	158	206
3	0,90	0,48	0,70	70	71	6,5	214	278

Chaudière de Potager | N^o 1..... 45 | N^o 2..... 56 | N^o 3.. | Robinet..... 13

JUMELLES ET RÉCHAUDS TOLE ET FONTE

N^o 21 et 22 } 1 Réchaud carré avec rondelle et croisillon.
1 " rond " " "

N^o 19 - 1 Réchaud rond avec rondelle et croisillon



Numéros.....	21	22	19
Largeur du dessus.....	0,415	0,485	0,270
Profondeur.....	0,275	0,265	0,270
Hauteur.....	0,280	0,280	0,300
Poids à dessus émaillé.....	9,5	10,5	6
PRIX dessus brut.....	31	37	21
" " émaillé.....	35	41	23

l. Pose



POTAGERS TOLE ET FONTE

N^o 11 et 13 à 2 trous, sans chaudière, 1 réchaud carré
 N^o 29 à 2 » avec » 1 » rond



N^o 12 et 14 à 3 trous, sans chaudière, 2 réchauds carrés
 N^o 31 à 3 » avec » 1 » rond



Pieds fer
 vernis

N^o 111 à 2 trous, sans chaudière, 1 réchaud rond, 1 carré
 N^o 112 à 3 » » » 1 » » 2 »



Extra-défini, N^o 51 à 2 trous, sans chaudière, 1 réchaud rond, 1 carré
 N^o 52 à 3 » » » 1 » » 2 »



Pieds
 fonte
 vernis
 Devanture
 noircie
 à la cire

Numéros.....	11	13	29	12	14	31	111	112	51	52	
Largeur du dessus.....	0.56	0.61	0.56	0.76	0.83	0.81	0.56	0.70	0.56	0.76	
Profondeur.....	0.33	0.36	0.33	0.34	0.37	0.33	0.33	0.34	0.33	0.34	
Hauteur.....	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.66	0.66	0.66	0.66	
Chaudière de la chaudière.....			31			31					
Pieds au dessus émaillé.....	15	16	16	20	22	23	17	25	17	22	
Prix sans brut.....	48	56	79	63	77	104	54	71	59	78	
Prix émaillé.....	53	62	84	73	83	110	59	77	63	84	
											<i>Majorations</i>
											Pour tiroirs 2 trous... 3 00
											" " 3 " 4 00
											Pour pieds fonte, remplaçant les pieds fer... 2 50



Sans chaudière

- 15-17 à 2 trous — 1 réchaud carré et 1 rond
- 55-57 à 2 " — 1 " " 1 " devanture émaillée
- 16-18 à 3 " — 2 " " 1 " "
- 56-58 à 3 " — 2 " " 1 " devanture émaillée



A chaudière

- N° 32 à 3 trous — 2 réchauds carrés et 1 rond



POTAGERS TOLE ET FONTE

A tiroir et pieds fonte

A chaudière


- N° 30 à 2 trous — 1 réchaud carré et 1 rond
- N° 60 à 2 trous — 1 réchaud carré et 1 rond devanture émaillée



Numéros	Largeur du dessus	Profondeur du dessus	Hauteur	Contenance de la chaudière	Poids	PRIX	
						Dessus brut	Dessus émaillé
15	0,56	0,33	0,66		19	65	70
16	0,76	0,34	0,66		23	85	92
17	0,61	0,36	0,66		21	72	78
18	0,83	0,37	0,66		28	99	106
30	0,56	0,33	0,66	3 l.	21	93	98
32	0,81	0,33	0,66	3 "	28	122	129
55	0,56	0,33	0,66		22		83
56	0,76	0,34	0,66		28		101
57	0,61	0,36	0,66		25		97
58	0,83	0,37	0,66		32		124
60	0,56	0,33	0,66	3 l.	23		129



POTAGERS TOLE ET FONTE



Tous les potagers tôle et fonte qui précèdent peuvent être livrés avec dossier émaillé moyennant les plus-values suivantes :

POTAGERS DE:	0.50	0.61	0.76	0.81	0.83
PRIX	24	25	26	30	32

ASSORTIMENTS DE POTAGERS

Dessus de réchauds, jumelles et potagers :

		Emaillés
Numéros	15, 11, 111, 30, 51, 55	27
	16, 12, 112, 52, 56	33
	13, 17	32
	14, 18, 58	35
	31, 32	35
	19	18
	21	22
	22	23
Chaudières de potager 2 trous		32
	" " 3 "	35
Robinets		14
Garnitures pieds fer		
Tiroirs		

Assortiments non dénommés, les 100 kilos..... 350

ÉVIERS

RECTANGULAIRES

N^{os} 1 à 10 profondeur 6 cm
N^{os} 11 à 20 " 9 cm



T.Pose

Sauf avis contraire, bords à droite.

D'ANGLES

N^{os} 21 à 24 profondeur 6 cm



T.Pose

Numéros	Longueur	Largeur	Poids	PRIX émaillé
1	0.45	0.35	9	36
2	0.50	0.35	10	43
3	0.55	0.40	12	50
4	0.60	0.45	15	58
5	0.65	0.45	16	64
6	0.70	0.45	17	72
7	0.75	0.48	18	79
8	0.80	0.48	21	86
9	0.85	0.50	25	98
10	0.90	0.50	28	112

Numéros	Longueur	Largeur	Poids	PRIX émaillé
11	0.45	0.35	9	44
12	0.50	0.35	10	50
13	0.55	0.40	13	57
14	0.60	0.45	16	64
15	0.65	0.45	16	74
16	0.70	0.45	17	83
17	0.75	0.48	19	91
18	0.80	0.48	23	100
19	0.90	0.50	27	112
20	1.00	0.50	30	128

Numéros	Longueur	Largeur	Poids	PRIX émaillé
21	0.60	0.43	6	31
22	0.65	0.45	7.5	40
23	0.70	0.50	9	46
24	0.75	0.55	13.5	55
Bondes d'évier				5



FOYERS ET RÉCHAUDS DE LESSIVEUSES EN FONTE

FOYERS POUR LESSIVEUSES FOND PLAT

N^{os} 22, 23, 24

RÉCHAUDS A CHARBON DE BOIS

N^{os} 6 et 7

FOYERS POUR LESSIVEUSES FOND RÉTRÉCI

N^{os} 23⁰⁴, 25

Numéros	22	23	24	23 ⁰⁴	25	6	7
Diamètre du trou	0,29	0,33	0,36	0,33	0,35	0,24	0,30
— du cercle	0,38	0,43	0,46	0,43	0,46	0,33	0,39
Hauteur	0,32	0,35	0,37	0,42	0,45	0,34	0,36
Poids	15	20	22	22	25	11	14
Diamètre de la buse	104	104	104	104	104		
N ^{os} des lessiveuses correspondant	1, 2, 3, 4	5, 6	7, 8, 9	5, 6	7, 8, 9	1, 2, 3	4, 5, 6
PRIX sans rondelles ni tampons	53 "	63	76	73	83	53	60
— avec — et —	59, 50	72	86	82	93	59	67

Assortiments % kilos : 350

RÉCHAUDS DE LESSIVEUSES TOLE ET FONTE, A CHARBON DE BOIS



N^o 34
intérieur fonte
1 porte, 1 coulisse



N^o 35
intérieur conique en fonte
1 coulisse



N^o 36
tout en tôle
1 porte, 1 coulisse



N^{os} 38, 39, 40
tout en tôle
2 portes

Numéros	34	35	36	38	39	40
Diamètre	0,32	0,31	0,30	0,35	0,30	0,43
Hauteur	0,35	0,35	0,44	0,33	0,33	0,33
Poids	8,5	8	5,5	6	6	7


Numéros	34	35	36	38	39	40
PRIX						
Vernis	36	28	30	29	31	39
Galvanisés	46	36	40	39	45	51

CLOCHES DE REPASSEUSES


A PANS, BUSE DERRIÈRE

RONDES, BUSE DERRIÈRE

MIDI, BUSE DESSUS



A grands pieds



A petits pieds



Soele haut



Soele bas



A PANS, BUSE DERRIÈRE						RONDES, BUSE DERRIÈRE							MIDI, BUSE DESSUS			
Fers....	5	6	7	8	10	Fers....	5	6	7	8	9	10	Fers...	6	8	
Largeur du soele	0,25	0,28	0,32	0,36	0,45	Diamètre.....	0,22	0,24	0,26	0,30	0,33	0,36	Hauteur	0,15	0,45	
Hauteur	A grands pieds	0,73	0,73	0,74	0,74	0,75	Hauteur	Soele haut	0,81	0,87	0,93	0,96	1,00	Diamètre du dessus	0,23	0,28
	A petits pieds	0,59	0,59	0,60	0,60	0,61		" bas	0,67	0,67	0,69	0,77	0,81	0,85	Poids....	11
Poids	A grands pieds	16	20	25	27	35	Poids	Soele haut	19	26	30	38	46	PRIX ...	38	47
	A petits pieds	15	19	24	26	34		" bas	14	15	19	23	30		40	" détail
PRIX	A grands pieds	63	71	81	93	121	PRIX	Soele haut	75	87	104	127	141			
	A petits pieds	57	64	75	87	113		" bas	52	57	66	85	114	127		
De la tête....	29	35	40	46	51	De la tête	27	28	31	35	39	44				

Boucles, bampous, grilles, porte-grilles, etc., 5 kilogs, 400 frs. — Soeles, 5 kilogs, 300 frs.

PORTE-PLATS

Émaillé, 20 $\frac{1}{2}$, couleurs ord.

Nickelé, 22 $\frac{1}{2}$



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM 4.50

11.50

PORTES DE POTAGER


en maçonnerie



Numéros....	2	3	4
Largeur intérieure ..	0,115	0,125	0,150
Hauteur ..	0,130	0,145	0,160
PRIX	13	14	16

PORTE-SAVON


Émaillé, N° 1




Poids.... le cent 19

PRIX ... * 132

PORTE-PARAPLUIES



N^{os} 3 et 4



N^{os} 5 et 6




N^o 8

Numéros		Hauteur	Poids	PRIX					
				Boite	Boites (carrés émaillés)	Émaillés noir	Émaillés blanc ou couleur	Émaillés craquelés	
3	Genre Bambou.....	0.61	8	24	33	38	42	44	
4	" ".....	0.67	9	26	35	40	47	49	
5	" ".....	0.71	9	32	41	47	55	59	
6	" ".....	0.76	10	37	45	54	61	65	
8	" Bois de Vienne.....	0.65	7	32	41	47	55	59	
<i>Assortiments bruts.....</i>				<i>les 100 kil.</i>		400			
<i>" émaillés noir ou bronze.....</i>						750			
<i>" couleur.....</i>						825			
<i>" céramique.....</i>						900			

GAUFRIERS

MONTÉS AVEC RONDELLES. — OUVRANT SUR LE COTÉ OU EN BOUT


Rectangulaire



Rond



Double




	Rectan- gulaire	Double	Rond	Gau- fretier
Poids.....	5.5	6	4	5
PRIX	23	31	21	24



JARDINIÈRES RECTANGULAIRES

N^{os} 1, 2, 3, 4



JARDINIÈRES BACTÉES

N^{os} 7, 8, 9



JARDINIÈRES DE GUERRE

N 15



JARDINIÈRES OVALES


N^{os} 17-18-19



VASES

PORTE-BOUQUETS

N^{os} 10-11-12



N ^o	JARDINIÈRES	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	PRIX		
						Breites	Bronzées ou fonte nonoxydable	Email ceramique
1	Rectangulaires.....	0.45	0.26	0.30	12.5	36.00	43.00	65.00
2	".....	0.55	0.31	0.34	15.5	46.00	54.00	82.00
3	".....	0.70	0.34	0.35	22	72.00	80.00	123.00
4	".....	0.83	0.37	0.35	30	88.00	98.00	145.00
7	Bactées.....	0.50	0.30	0.29	16			
8	".....	0.65	0.33	0.31	20.5			
9	".....	0.85	0.35	0.32	28			
15	de Guerre.....	0.30	0.15	0.15	3.5	13.50	15.50	22.00
17	ovales.....	0.28	0.15	0.15	3	11.25	13.25	19.00
18	".....	0.35	0.20	0.16	3.8	19.25	22.50	30.00
19	".....	0.42	0.22	0.18	4.5	26.25	30.00	41.00
VASES-PORTE-BOUQUETS								
10			0.20	1.5	6.25	7.50	11.50
11			0.22	2	7.75	9.75	13.00
12			0.26	2.7	10.25	11.75	17.00

CHAUFFERETTES



PRIX

N ^o	Longueur	Largeur	Poids	Prix
1				
2				
3				

ENCRIER ORNÉ



PRIX

	Longueur	Largeur	Poids	Prix
Encrier avec godel verre.....	16.00			32.00
Garniture, coupe- papier et plume.....	8.00			10.00

FORMES A CHAUSSURES

ORDINAIRES

A 3 BRANCHES



N^{os} 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28.

Poids : 3.4

PRIX % Kilos : 260.00

PRIX % Kilos : 185.00



CASSEROLES CHAMPAGNE A ANSES



Numéros.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	25	30	35	40
Contenance en litre.....	1	1,2	1,5	2	2,1	2,5	3	3,2	3,4	4,2	4,7	5,4	6,2	7,5	8,2	8,7	10,5	13	15	19
Diamètre.....	14	15	17	18,5	19	20	20,5	22,5	23,5	24	25	26,5	27,8	28,8	29,5	30,5	32	34	36,5	39

Les numéros 1 à 5 comptent pour 5 points.

POTS DE HAINAUT GENRE PARIS



Numéros.....	7	9	11	12	13	14	16	18
Contenance en litres.....	4,2	5,6	6,5	7,5	9	10,2	12,5	13,6

DAUBIÈRES A ANSES



Numéros.....	8	9	10	12	14	16	18	20	25
Contenance en litres.....	2,5	3,2	3,5	4,1	4,8	5,2	5,8	7	7,8

MARMITES SUISSES



Numéros.....	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40
Diamètre à la partie basse.....	162	175	188	196	208	227	235	245	258	288	278	290	300
Contenance en litres.....	3,25	4,1	5	6	7	8,5	9,5	11	12,25	14	16	17,5	20,5

CHAUDRONS DU NORD



Numéros.....	6	8	9	10	12	14
Contenance en litres.....	6,2	9,5	12,5	16	18,5	21
Diamètre.....	28	31	35	37	38	40

PRIX

en fonte brute, les 100 points.....

« oxydés bien.....

La couvercle compte pour.....

Casseroles Champagne
Daubières

Pots de Hainaut

Marmites Suisses
Chaudrons

142

197

1,4

175

232

1,5


175

232

1,5

LESSIVEUSES " LAVAL-DIEU " EN TOLE D'ACIER RENFORCEE

Fond plat large, agrafures doubles, injecteur démontable



Numéros	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Diamètre du haut en centimètres.....	32	36	41	45	50	55	60	65	70	75	80	90
— du fond —	28	30	33	33	37	37	42	42	42	42	50	52
Hauteur du corps	30	33	35	40	44	50	55	60	65	70	77	80
Capacité de linge sec en kilos.....	3	4	7	10	12	18	28	35	40	50	60	75
Litres d'eau à mettre.....	7	12	14	16	20	30	35	40	45	55	90	120
Consommation de soude..... kilos	0,200	0,250	0,350	0,450	0,500	0,750	1 =	1,500	2 =	2,500	3 =	3,500
Quantité de savon..... —	0,105	0,125	0,200	0,225	0,250	0,400	0,500	0,600	0,800	1 =	1,500	2 =
Capacité en litres.....	16	26	36	45	72	82	118	133	150	190	250	300
Poids.....	4,4	5,1	6,4	7,1	8,5	9,8	13,3	15	18,5			
PRIX sans foyer.....	19 50	23	27	30 50	35	43	52	67	76	93	130	195
— à fond cuire.....												
Robinet cuivre posé..... en plus.				13 00						16 00		

Prix sur demande suivant cours.

ASSORTIMENTS DE LESSIVEUSES

Numéros	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Couvercles.....	3 75	4 25	6 00	6 00	7 25	8 75	11 00	13 50	16 00	20 00	27 00	40 00
Enveloppes.....	12 50	15 00	16 50	21 00	22 00	27 00	32 50	42 00	48 00	58 00	82 00	122 00
Injecteurs.....	3 75	4 25	6 00	6 00	6 50	8 00	9 75	12 50	14 00	17 00	24 00	36 00
Chaudières.....	0 60	0 60	0 60	0 70	0 75	0 80	0 80	0 90	0 90	1 00	1 00	1 00
Assortiments non démontés.....												
												425 fr.



LESSIVEUSES EN TOLE D'ACIER RENFORCÉE

A fond rétréci



Numéros	5	6	7	8	9	10
Diamètre du haut en centimètres.....	50	55	60	65	70	75
— — du culot.....	305	305	31	31	31	31
— du bas.....	295	295	32	32	32	32
Contenance en litres.....	75	95	138	160	200	250
— en linge sec..... kilos.	12	18	28	35	40	55
Carbonate de soude..... —	0,500	0,750	1	1,500	2	2,500
Quantité de savon..... —	0,250	0,400	0,500	0,600	0,800	1
Litres d'eau à mettre.....	20	30	35	40	45	55
PRIX :						
Sans foyer à robinet.....	63	70	80	98	122	140

Sauf avis contraire, ces Lessiveuses sont livrées à robinet.

Nos **Foyers** et **Réchauds** à bois et houille, tout en fonte, et nos **Réchauds en tôle** (Voir page 50), ne sont fournis avec les Lessiveuses que sur demande.

Le foyer fonte N° 22 sert pour Lessiveuses N° 1, 2, 3 et 4.
 — — 23 — — — 5 et 6.
 — — 24 — — — 7, 8, 9, 10, 11 et 12

Le réchaud fonte N° 6 sert pour Lessiveuses N° 1, 2 et 3.
 — — 7 — — — 4, 5 et 6.

Les réchauds N° 34 et 35 sont utilisés indistinctement pour toutes nos Lessiveuses à fond plat.

Le réchaud N° 36 est utilisé pour Lessiveuses N° 3 et 9.
 — — 38 — — — 3 et 4.
 — — 39 — — — 5 et 6.
 — — 40 — — — 7, 8, 9, 10, 11 et 12.

Le foyer N° 23 — sert pour les Lessiveuses N° 5 et 6 à fond rétréci.
 — — 25 — — — 7, 8, 9 et 10 à fond rétréci.

Les foyers N° 22, 23 et 24 ne servent pas aux Lessiveuses à fond rétréci.

SEAUX GALVANISÉS ÉVASÉS, AGRAFURES DOUBLES



Numéros.....	1 2 Forts				Forts			
	2	3	4	5	8	9	10	11
Diamètre.....	26	28	30	32	26	28	30	32
Contenance litres.....	9	11	13	18	9	12	15	18
Poids kilos.....	1.700	1.800	1.950	2.100	2.00	2.180	2.300	2.800
PRIX	6.00	6.60	7.25	7.90	9/10 kilos..... 325.00			

SEAU ÉVASÉ EMBOUTI

en une seule pièce, galvanisé

Diamètre..... 28 »

Contenance..... 11 »

PRIX..... **14.00**

SEAUX DROITS GALVANISÉS

Diamètre.....	26	28	30	32	34
Hauteur totale.....	26	28	30	32	34
Contenance litres.....	11	15	18	22	30
Poids kilos.....	2.3	2.6	2.8	3.2	3.7
PRIX 9/10 kilos.....	340.00				

SEAUX DE MAÇONS

2 cercles rivés, oreillons à bande droite ou à œil de côté, bandes de renfort, croisillons sous le fond.



cercle du bas plié

ne blessant pas

l'épaule.

Numéros.....	15	16	17	18
Diamètre.....	24	28	30	32
Contenance litres.....	9	12	15	17
Poids extra forts.....	3.100	3.500	4	4.500
» forts.....	2.900	3.200	3.500	3.900
PRIX 9/10 kilos.....	325.00			

Sauf indication contraire, nous livrons à œil de côté.

BAQUETS ROUNDS ET OVALES FORTS GALVANISÉS

agrafures doubles, poignées fixes, cercle feuillard.

BAQUETS OVALES



Longueur.....	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	70
Hauteur.....	140	145	145	155	165	190	200	210	235	255		
Contenance en litres.....	7	8	9	12	15	18	20	25	28	36	48	80
Poids.....	1.5	1.6	1.7	1.9	2.3	2.5	3.1	3.2	3.8	4.1	6.5	7.2
PRIX les 9/10 kilos.....	390.00											

BAQUETS ROUNDS

Diamètre en haut..	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	90	1 m.
Diamètre du fond.....	21	26	28	31	34	35	36	40	42	45	49	54	59	64	70	75	90
Hauteur totale.....	18	19	22	22	23	25	26	27	29	34	36	40	43	45	48	50	55
Contenance en litres.....	8	11	14	18	20	25	30	37	43	57	72	85	112	140	190	250	300
Poids.....	2	2.2	2.8	2.9	3.3	3.5	3.8	4.5	4.9	5.8	6.5	8.4	10	11	12.5	16.6	18.5
PRIX de moins de 60 %, les 9/10 kilos.....	342.00																
PRIX de 60 %, et plus, les 9/10 kilos.....	358.00																

BAQUETS ROUNDS A LESSIVE « MODÈLE COMPIÈGNE »

Diamètre en haut.....	60	65	70	75	80	90	1 m.
Diamètre du fond.....	45	50	60	60	70	75	80
Hauteur.....	33	35	35	40	40	45	45
PRIX	28.00	34.00	39.00	45.00	50.00	62.00	70.00

Conduite de vidange sur le côté : *Majoutillon* 3.50



SEAUX A CHARBON



Numéros....	Coniques				Droits 12 bords				Droits forts			
	31	32	33	34	36	37	38	39	42	43	44	45
Diamètres en bas.....	25x21	31x26	32x28	35x30	24	26	28	30	24	26	28	30
Diamètre de bas.....	18	19	21	22	24	26	28	30	24	26	28	30
Hauteurs.....	24	25	28	30	29	30	31	31	29	30	31	31
PRIX en francs.....	8.00	9.20	10.50	12.00	7.00	8.80	9.75	11.50	11.20	12.20	13.75	14.80
galvanisés.....	11.25	12.60	14.00	15.50	12.00	13.00	14.50	16.50	15.20	16.40	19.00	20.80

SEAUX A SAVON AVEC COUVERCLE



Contenance, litres	12.5	25
Diamètre.....		
Hauteur.....		
Poids.....		
PRIX		
Galvanisés.....	10	14

SAVONNEUSES EN TOLE



Contenance, kilos	25	50
Diamètre en haut.....	0.36	0.45
— en bas.....	0.30	0.33
Hauteur.....	0.31	0.46
Poids avec pied à fourrelet.....	4.1	6.7
PRIX Galvanisés.....	17	24

CUVELLE EN TOLE POUR FABRICANTS DE COLLE



Diamètre.....	415 %
Hauteur.....	405 %
PRIX	
Vernies.....	23
Galvanisée.....	27

AUGES OU BARBOTTIÈRES A BESTIAUX



Longueur.....	55	60	65	70	75	80	100
Contenance en litres.....	24	27	30	33	36	38	45
Poids.....	3.7	3.9	4.3	4.7	4.9	5.5	6.8
PRIX	20	22	24	26	28	30	32

BASSINES EMBOUTIES GALVANISÉES





Numéros.....	6	7	8	9	10	12	14	16
Diamètre.....	30	32	34	36	38	40	45	50
Hauteur.....	13	11	15	16	16	17	18	20
Contenance en litres.....	4.8	6.5	9.5	11.5	13	16	20	28
PRIX	6.80	7.90	9.10	10.25	11.40	13.50	15.85	18.00

CHAUDRONS EMBOUTIS GALVANISÉS



Numéros.....	5	6	7	8	9	10	12
Diamètre.....	28	31	33	36	38	40	45
Hauteur.....	14	15	15.5	16	17	18	20
Contenance en litres.....	6.6	8.8	9.5	10.7	11.5	16	23.6
PRIX	8.30	9.30	10.60	12.10	13.60	15.10	18.35

BOITES A ORDURES
GALVANISEES




Numeros	Rectangulaires				Évasées			Rondes		
	0	1	2	3	5	6	7	16	17	18
Longueur	40	45	50	60	40	45	50			
Largeur ou diamètre	28	29	30	35	29	30	31	40	45	50
Profondeur	26	28	30	32	26	22	24	45	50	55
PRIX										
sans couvercle	17 50	20 50	23 50	30 00	16 50	18 50	21 50	26 50	31 50	38 00
du couvercle	5 70	6 90	7 40	9 60	5 70	6 90	7 40	5 00	6 00	6 80

BOITES A ORDURES
GALVANISEES

avec acier plat en haut et en bas




	Rectangulaires							Rondes				
	34	35	37	41	45	45	48	40	45	50	55	60
Longueur	50	55	60	65	70	75	80					
Largeur ou diamètre	24	25	27	31	35	39	42	45	50	55	60	65
Profondeur	25	26	28	31	35	39	42	45	50	55	60	65
Contenance, litres	42	50	60	80	100	120	160	50	80	100	120	140
Poids	8	9,5	10,8	11,5	13,8	15	16	7,00	8,5	10	11,5	13,5
PRIX												
sans couvercle	33 00	37 00	40 00	43 00	49 00	55 00	63 00	30 00	35 00	40 00	46 00	53 00
du couvercle	8 00	9 00	10 00	11 50	12 25	13 50	15 00	5 40	6 35	7 10	8 10	10 00



BOITES MÉNAGÈRES, FORTES

à anse tombante




Numéros.....	20	21	22	23	24
Longueur.....	35	40	45	50	55
Largeur.....	26	30	31	35	38
Profondeur.....	16	18	20	21	22
Poids.....	2.3	3	3.2	4	4.4
PRIX					
sans couvercle, vernies...	7.30	9.00	11.00	13.40	15.60
" " galvanisées	9.00	12.50	14.50	17.25	20.30

BOITES A ORDURES, RONDES

GALVANISÉES, poignées de côté



Diamètre.....	30	32	35	40
Profondeur.....	30	32	35	40
Contenance, litres...	20	25	35	40
PRIX	13.50	15.25	17.75	20.00



SEAUX HYGIÉNIQUES A ORDURES

GALVANISÉS (Modèle déposé)


ANSE COULISSANTE

Diamètre intérieur.....	25	28	30	32	35	35
Profondeur.....	25	27	29.5	32	31	31
Capacité, litres.....	11	16	20	25	30	31
Poids.....	2.0	4	4.5	5.5	6	6.1
PRIX	18.00	19.25	21.25	23.00	24.50	26.00

ANSE PIVOTANTE

Diamètre intérieur.....	25	28	30	32	35	35
Profondeur.....	25	27	29.5	32	31	31
Capacité, litres.....	11	16	20	25	30	31
PRIX	17.50	18.75	20.75	22.50	24.00	25.50

Pièces de rechange, le kilo : 4.25



TENDLINS DE VENDANGEURS



Capacité...	40	50	60
Poids net...	0,72	0,78	0,85
Poids brut...	0,43	0,45	0,50
Poids net...	0,23	0,25	0,25
PRIX	40	44	49

MOULEAUX



A
GLACE

Toutes

formes

sur

demande

AUGES DE MAÇONS


EN TOLE GALVANISEE



Longueur...	0,40	0,61	0,67	0,70
Largeur.....	0,40	0,42	0,46	0,50
Contenance...	25	30	40	50
Poids.....	5	6,5	7,5	8,2
PRIX par kil.	392			

SIÈGES DE MACHINES AGRICOLES

EN TOLE D'ACIER EMBOUTIE AJOUREE




se fait pour passage de ressorts
de 54, 75, 80, 90 %

Poids : 1 k. 75

PRIX : 5.50

VOLETS DE MAÇONS

EN TOLE D'ACIER GALVANISEE



Façon Nancy

Poids : 6 k. 5

PRIX : 29.00

RÉSERVOIRS A EAU

EN TOLE PEINTE OU GALVANISEE, rivés ou soudés à l'autogène, cornière en haut et en bas

RECTANGULAIRES

RONDS

Capacité litres	Dimensions			Épaisseurs		Poids	
	Longueur	Largeur	Hauteur	Côté	Fond	Air	Solvant
100	0,40	0,35	0,50	2%	2%	40	43
150	0,55	0,40	0,50	2	2	50	51
200	0,80	0,50	0,50	2	2	62	67
250	0,80	0,50	0,65	2	2	70	78
300	1,00	0,50	0,65	2	2	82	88
400	1,00	0,50	0,80	2	2	100	110
500	1,00	0,50	1,00	2	2	108	117
700	1,30	0,50	1,00	2	2	138	149
1000	1,50	0,70	1,00	2	2	170	181
1500	1,60	0,75	1,20	2	2	225	240
2000	1,80	0,90	1,30	2	2	278	295
3000	2,20	1,10	1,30	2	2	350	375

Capacité litres	Dimensions		Épaisseurs		Poids	
	Diamètre	Hauteur	Côté	Fond	Air	Solvant
100	0,50	0,50	2%	2%	36	39
150	0,50	0,75	2	2	48	52
200	0,50	1,00	2	2	58	61
250	0,57	1,00	2	2	66	71
300	0,62	1,00	2	2	72	78
400	0,71	1,00	2	2	92	100
500	0,80	1,00	2	2	102	110
700	0,91	1,00	2	2	120	129
1000	1,15	1,00	2	2	151	161
1500	1,20	1,30	2	2	200	212
2000	1,30	1,50	2	2	240	256
3000	1,60	1,50	2	2	320	342


Prix sur demande et pour toutes autres dimensions



Boîtes en tôle pour usines. — Cheminées. — Bacs. — Emboutis de toutes formes et dimensions. Soudure autogène électrique et acétylénique, etc.
Réservoirs pour moteurs à explosions. — Vases d'expansion. — Fonds de noues. — Chainées, etc.

BIDONS DE TRANSPORT EN TOLE

SOUDÉS A L'AUTOGENE, GALVANISÉS, pour pétrole, alcool, etc.



*Ces bidons portent
un bouchon d'emplissage
deux bouchons de vidange
avec dispositif de plombage,
et un robinet.*

Contenance	100	50	25
Diamètre.....	450	350	292
Hauteur totale.....	680	570	420
Poids.....	17,5	11	7
PRIX	70	46	35

Robinet	Bagues cuvettes	Bagues			Bouchons			Boucles cuir	
		20%	25%	30%	20%	25%	30%	20-25%	30%
3 50	1 25	0 45	0 55	0 65	0 70	0 95	1 25	le 100 : 0 50	0 60

ARTICLES DE LAITERIE

POTS A LAIT MODÈLE PARIS

ETAMÉS à l'étain fin et au gras, anses rivées et soudées



Contenance... lit.	10	15	20
Diamètre.....	0 215	0 275	0 275
Hauteur.....	0 42	0 44	0 52
Diamètre du bouchon	0 105	0 130	0 130
PRIX	31	42	45

Les pots de 15 et 20 litres sont en une seule pièce, sans joints, angles arrondis, le cercle inférieur est renforcé, le nettoyage en est très facile.

La contenance est comptée au bas du collet sauf avis contraire.


BASSINES ÉTAMÉES



Contenance lit.	25	30	40	50	60	70	80	100	120	150	200
Diam. Intér.	0 40	0 42	0 46	0 50	0 53	0 55	0 57	0 62	0 65	0 72	0 79
Hauteur....	0 30	0 31	0 33	0 35	0 36	0 38	0 40	0 43	0 45	0 50	0 54
PRIX	42	52	55	62	69	76	93	104	130	175	225

MOULES ET ÉCLISSES DE TOUTES FORMES ET DIMENSIONS

PRIX sur demande



TOLE D'ACIER EXTRA-FORTE EMBOUTIE ÉTAMÉE

CASSEROLES RONDES A ANSES OU A QUEUE



Numéros.....	6	8	10	12	14	16	18	20	25	32	38
Diamètre.....	0,20	0,22	0,24	0,26	0,275	0,29	0,30	0,32	0,33	0,36	0,40
Hauteur.....	0,095	0,105	0,115	0,122	0,126	0,131	0,14	0,15	0,16	0,165	0,175
Contenance.....	2,5	3,5	4,5	5,8	6,4	7,85	9,25	12,25	17,5	25	35

Ces casseroles sont en tôle de 1 % 5 à 1 % 8 d'épaisseur.

PRIX : Les 100 points..... 160

MARMITES DE TRAITEURS



Numéros.....	14	16	18	20	24	28	32	38	45	55	65
Diamètre.....	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	0,36	0,40	0,45	0,50
Hauteur.....	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	0,36	0,40	0,45	0,50
Contenance.....	3,5	7,5	10,5	12,5	15,5	19,5	25,5	36	50	72	100

Ces marmites sont en tôle de 1 % 6 à 1 % 8 d'épaisseur.

PRIX : Les 100 points..... 160

BASSINES



Numéros.....	6	7	8	9	10	12	14	16
Diamètre.....	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,45	0,50
Hauteur.....	0,135	0,14	0,15	0,16	0,162	0,17	0,18	0,20
Contenance.....	4,8	6,5	9,5	11,5	13	16	20	28

Ces bassines sont en tôle de 0 % 6 à 0 % 8 d'épaisseur.

PRIX : Les 100 points..... 160

CHAUDRONS



Numéros.....	5	6	7	8	9	10	12
Diamètre.....	0,28	0,31	0,33	0,36	0,38	0,40	0,45
Hauteur.....	0,14	0,15	0,155	0,16	0,17	0,18	0,20
Contenance.....	6,6	8,8	9,5	10,7	14,5	16	23,5

Ces chaudrons sont en tôle de 0 % 6 à 0 % 8 d'épaisseur.

PRIX : Les 100 points..... 175

PLATS RONDS A ANSES



Diam.	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
PRIX	3,95	4,25	4,60	5,00	5,40	5,80	6,20	6,60	7,00	7,50	8,00

PLATS A ROTIR



Numéros.....	1	2	3
Longueur.....	30	35	40
Largeur.....	22	26	30
PRIX , étamés.....	9,50	12	14



	PAGES
Lanterne,	63
Lessiveuses,	56, 57
Mouleurs à glace,	62
Moules à fromage,	63
Poêles flamands; parisiens, belges; à cannelures ou à vase,	13, 14
Porte-savon,	52
Porte-plats,	52
Porte-parapluies,	53
Poterie en fonte. — Poterie en tôle d'acier étamée « La Semoy »,	55, 61
Pots de laitier,	63
Rebords fonte pour lessiveuses,	51
- tôle,	51
- jumelles tôle et fonte,	47
- parisiens,	46
- tôle et fonte,	46, 47
Savonnenses,	59
Seaux. — Seaux maçons,	58
- à charbon,	59
- à savon,	59
Sièges pour machines agricoles,	62
Seaux hygiéniques à ordures,	61
Tuyaux tôle,	46
Tendils de vendangeurs,	62
Vases. — Porte-bouquets,	51
Volets de maçons,	62

