

UN SIÈCLE D'EXPÉRIENCE



ULTIMHEAT<sup>®</sup>  
VIRTUAL MUSEUM

# FOURNEAUX "ROBUR"



1925

TARIF N° 17

Ce Tarif annule les précédents

R. C. Seine 75.049

**ODELIN - NATTEY - BOURDON**

CONSTRUCTEURS - SPÉCIALISTES - BREVETÉS - S.G.D.G.

120, Rue du Château des Rentiers - PARIS

TÉLÉGRAMMES :  
FOURNODELIN - PARIS



TÉLÉPHONE :  
GOBELINS 13-01  
13-38

1925

TARIF N° 17



# FOURNEAUX "ROBUR"

ODELIN - NATTEY - BOURDON, Constructeurs-Spécialistes brevetés S. G. D. G.  
120, Rue du CHATEAU-DES-RENTIERS, PARIS (XIII<sup>e</sup>)

Téléphone : Gobelins | 13-01  
13-38

R. C. Seine 75.549

Télégrammes  
FOURNODELIN - PARIS

## AVIS GÉNÉRAL

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Les N° des planches portées sur ce tarif correspondent aux planches du tarif album N° 16, auquel il convient de se reporter pour les caractéristiques et aspect général de chaque appareil.

Seuls, les fourneaux de chauffage, planches 52 et 53, ont subi une modification dans leur composition.

Pour éviter toute confusion, ou tout retard dans les envois on est prié, lors de la commande, de :

1° Designer chaque fourneau simplement par la lettre ou le numéro d'ordre indiqué dans la première colonne.

2° Faire connaître de quel côté doit être placé le tuyau lorsqu'on se trouve en face du fourneau.

**IMPORTANT.** — Pour contribuer à développer la durée de nos appareils, nous engageons nos Clients lors de la commande, de prévoir la fourniture de pièces de rechanges accompagnant chaque fourneau, telles que : foyer et grille, jeu de rondelles, elles seront ainsi disponibles lorsque la nécessité se fera sentir de remplacer ces pièces usées normalement.

Sauf avis contraire, nous construisons nos Fourneaux modèles courants :

Avec façade en tôle.

- » chaudière fonte émaillée couvercle et panache cuivre rouge pour la Série Renforcée.
- » chaudière tôle émaillée pour la Série Record.
- » encadrement des portes en acier forgé poli, sauf pour la Série Record.
- » cendrier trieur à partir de 65 c.m.
- » fermeture à clanches.

Sans différence sur les prix, nos Fourneaux s'exécutent, sur demande :

Avec tuyau à droite ou à gauche.

Moyennant les augmentations ci-dessous, nos Fourneaux s'exécutent :

Avec buse dessus et derrière . . . . .	avec plus-value	de	10 fr.
Avec coulisse dans le four . . . . .	"	de	17 » par four
Avec tube de vapeur droit . . . . .	"	de	14 »
Avec tube de vapeur centré (couvercle à charnières) . . . . .	"	de	35 »
Avec bain marie fonte émaillée à 2 copettes cuivre ou porcelaine . . . . .	"	de	140 »
Avec bain marie fonte émaillée à 3 copettes cuivre ou porcelaine . . . . .	"	de	180 »
Avec bain marie fonte émaillée à 4 copettes cuivre ou porcelaine . . . . .	"	de	240 »
Avec rôtisserie à air libre par bout avec porte abattante . . . . .	"	de	100 »
Avec bouche de chaleur . . . . .	"	de	31 »
La fourniture ou la suppression du trieur augmente ou diminue les prix de			10 »

Nous pouvons fournir avec chaque appareil les tuyaux de fumée et coudes plissés ordinaires (au cours).

(Le tarif des Fourneaux de Luxe émaillés et nickelés se trouve à la fin du présent tarif)

Le remplacement de la chaudière fonte émaillée par une chaudière tout en cuivre entraîne les plus-values ci-dessous.

Épaisseur	8 lit.	12 lit.	18 lit.	25 lit.	37 lit.	45 lit.
	PREX	PREX	PREX	PREX	PREX	PREX
8/10	42. »	56. »	77. »	98. »	»	»
10/10	56. »	77. »	98. »	119. »	140. »	175. »
12/10	»	98. »	119. »	147. »	168. »	231. »
15/10	»	119. »	140. »	182. »	217. »	315. »
20/10	»	»	»	»	»	385. »

Plus-value pour rouleaux bois : 7 fr. 50 par charbonnier

# FOURNEAUX PORTATIFS

## Pl. 3 Fourneaux "JOUET" Encadrements nickelés

	Noir	Verni au four vert d'eau
Prix . . .	442. "	467. "

## Fourneaux Potagers à deux Réchauds

	Dessus noir	Dessus émaillé
Prix . . .	58. "	67. "

## Fourneaux Triangulaires

	sans pieds	à pieds bas	à pieds hauts
N° 203 — Prix . . . . .	90. "	102. "	103. "

### Pieds fonte seuls

	Haut 30 c/m	Haut 40 c/m
Prix : la garniture . . .	12. "	13. "

## Pl. 4 Fourneaux Omnibus sans pieds

N° . . .	SANS Chaudière			AVEC Chaudière		
	271	272	273	206	207	208
Longueur . . .	50	55	60	50	55	60
Prix sans barre . . .	131. "	151. "	160. "	169. "	195. "	207. "
* avec barre . . .	140. "	160. "	168. "	178. "	203. "	215. "

## Fourneaux Omnibus à pieds

N° . . . . .	SANS Chaudière			AVEC Chaudière		
	275	276	277	209	210	211
Longueur . . . . .	50	55	60	50	55	60
Prix sans barre . . .	152. "	172. "	180. "	190. "	215. "	228. "
* avec barre . . .	160. "	180. "	189. "	199. "	224. "	236. "

## Pl. 5 Fourneaux Omnibus avec ou sans charbonnier

N°	Long <sup>r</sup>	AVEC Chaudière		SANS Chaudière			
		à arcade	à charbonnier	N°	Long <sup>r</sup>	à arcade	à charbonnier
212	0.50	Prix 203. "	Prix 230. "	279	0.50	Prix 165. "	Prix 191. "
213	0.55	" 225. "	" 255. "	280	0.55	" 180. "	" 210. "
214	0.60	" 239. "	" 271. "	281	0.60	" 191. "	" 224. "

Avec retour de flamme . . . . . Plus-value 22. "

Foyer mixte (en 60 c/m seulement) . . . . . — 27. "



## Fourneaux Omnibus à chaudière à panache

N <sup>os</sup>	Long <sup>r</sup>		à arcade	à charbonnier
526	0 50	Prix . . . .	221. »	247. »
527	0 55	» . . . .	250. »	280. »
528	0 60	» . . . .	264. »	297. »

Avec retour de flamme . . . . Plus-value 23. »  
 Avec foyer mixte (55 et 60 c/m) — 27. »

## Fourneaux Omnibus à charbonnier. Type "RECORD" Pl. 7

Foyer charbon

N <sup>os</sup>	Long <sup>r</sup>		sans chaudière	avec chaudière
885	0.55	Prix . . . .	200. »	245. »
886	0.60	» . . . .	213. »	260. »

Avec foyer mixte en 60 c/m seulement. . . Plus-value 27. »

Ce modèle ne s'exécute plus qu'avec ou sans chaudière à robinet.  
 Il ne s'exécute plus avec copette mobile.

## Type Série "RECORD"

Pl. 8

Modèle à étuve et cendrier trieur, foyer charbon

N <sup>os</sup>	Longueur		à cendrier trieur	à cendrier
879	0.70	Prix . . . .	350. »	340. »
880	0.80	» . . . .	398. »	388. »

## Type Série "RECORD"

Pl. 9

— Modèle à étuve, foyer mixte —

N <sup>os</sup>	Longueur		à cendrier foyer mixte	à trieur foyer mixte
879 bis	0.70	Prix . . . .	376. »	386. »
880 bis	0.80	» . . . .	424. »	434. »

## Type Série "RECORD"

Pl. 10

Modèle à arcade ou à charbonnier, foyer charbon

N <sup>os</sup>	Longueur		à arcade	à charbonnier
881 bis	0.70	Prix . . . .	330. »	362. »
882 bis	0.80	» . . . .	376. »	408. »

Avec foyer mixte . . . . Plus-value 34. »

## Pl. 11

### Fourneaux "LE ROYAL RUSTIQUE"

Modèle à charbonnier

Nos	Longueur	Prix . . . . .	à chaudière		SANS chaudière	
			à arcade	à charb <sup>m</sup>	à arcade	à charb <sup>m</sup>
887	0.60	281. "	314. "	260. "	293. "	
888	0.65	318. "	351. "	297. "	330. "	
889	0.70	344. "	377. "	307. "	340. "	
891	0.80	398. "	432. "	361. "	395. "	
892	0.90	457. "	496. "	407. "	446. "	
893	1.00	519. "	563. "	454. "	500. "	

Avec foyer mixte au bois et charbon. . . Plus-value 34. "

## Pl. 12

### "Le Royal Rustique"

Modèle à étuve, foyer charbon

Nos	Longueur	Prix . . . . .	à trieur	
			1 cendrier	à trieur
872	0.60	294. "		
873	0.65	341. "		
874	0.70	365. "		
876	0.80	421. "		
877	0.90	475. "		
878	1.00	538. "		

Moins-value pour fourneau à un seul cendrier : 10. "

## Pl. 13

### "Le Royal Rustique"

Modèle à étuve, foyer bois et charbon

Nos	Longueur	Prix . . . . .	à tamiseur	
			1 cendrier	à tamiseur
872 bis	0.60	327. "		337. "
873 bis	0.65	365. "		375. "
874 bis	0.70	390. "		400. "
876 bis	0.80	446. "		456. "
877 bis	0.90	500. "		510. "
878 bis	1.00	563. "		573. "

Le modèle courant s'exécute à un cendrier.

## Pl. 14

### "Le Royal Rustique" Orné

Modèle à étuve, foyer charbon, cendrier trieur

No	Longueur	Prix . . . . .	Noir		Nichelé
			à trieur	à trieur	
A	0.70	365. "		493. "	
B	0.80	421. "		583. "	

A 1 seul cendrier, en moins : 10. "

Plus-value dessus meulé 70 c/m. . . . . 30. " — 80 c/m. . . . . 37. "



## "Le Royal Rustique" Orné

Modèle à étuve, foyer mixte

N°	Longueur	Prix . . . . .	Noir	Nickelé
			C	0.70
D	0.80	446. "	622. "	

*Plus-value pour trieur intérieur, invisible, tamisant réellement la cendre, évitant toutes poussières extérieures et permettant une grande économie de combustible. . . . . 10. "*

*Plus-value dessous meulé, 70 c/m . . . . 30. " — 80 c/m . . . . 37. "*

## "LE FAVORI"

Pl. 16

Modèle à étuve et foyer mixte

N°	Longueur	Prix
868	0.75	412. "
869	0.85	462. "
870	0.95	517. "

*Plus-value pour cendrier-tamiseur invisible 10 fr.*

## "LE BRILLANT FAVORI"

à façade et portes entièrement en fonte noire (Foyer mixte seulement)

N°	Longueur	Foyer mixte	Foyer mixte
		Façade et portes fonte noire	Façade, portes et 2 côtés fonte noire
881	0.75	530. "	580. "
882	0.85	600. "	660. "
1883	0.95	675. "	745. "

*Plus-value pour cendrier-tamiseur invisible. 10 fr.*

## Type déposé "PRATIQUE" Pl. 17

Modèle à encadrements décapés noirs ou noircis au feu, à étuve et cendrier-trieur

N°	Longueur	Prix AVEC embase		Prix SANS embase	
		Encadrements décapés noirs	Encadrements noircis au feu	Encadrements décapés noirs	Encad <sup>rs</sup> fustres noircis au feu
153 <sup>2</sup>	0.60	390. "	428. "	380. "	415. "
154 <sup>2</sup>	0.65	418. "	460. "	407. "	446. "
155 <sup>2</sup>	0.70	456. "	503. "	445. "	490. "
156 <sup>2</sup>	0.75	507. "	559. "	497. "	545. "
157 <sup>2</sup>	0.80	558. "	622. "	547. "	608. "
159 <sup>2</sup>	0.90	652. "	716. "	642. "	703. "
160 <sup>2</sup>	1.00	710. "	783. "	700. "	770. "

*Plus-value pour embase de côté, 7. " 7. "*

*Plus-value pour foyer mixte porte sur façade*

le 60 c/m . . . . 31. "  
 du 65 au 75 c/m . . . . 65. "  
 le 80 c/m . . . . 72. "  
 90 et 100 c/m . . . . 84. "

Décapés noirs Noircis au feu  
 31. " 35. "  
 65. " 70. "  
 72. " 77. "  
 84. " 89. "

Le fourneau de 0.60 possède un cendrier-tamiseur

## Pl. 18 Fourneaux Genre "NORD"

Modèle à ornements guillochés, dessus meulé, à étuve, foyer charbon

N <sup>os</sup>	Long <sup>r</sup>		Noir	1/2 Nickelé	Nickelé	Nickelé riche
805	0.70	Prix.	616. "	671. "	721. "	761. "
807	0.80	Prix.	692. "	747. "	797. "	837. "
808	0.90	Prix.	788. "	843. "	893. "	933. "
809	1.00	Prix.	860. "	915. "	965. "	985. "

Ces fourneaux s'exécutent également :

1 <sup>o</sup>	Avec foyer mixte (voir planche 19).					
2 <sup>o</sup>	Avec busé au milieu . . . . .	Plus-value	5 fr.			
3 <sup>o</sup>	Avec poignées cuivre . . . . .	"	8 fr. par poignée.			
4 <sup>o</sup>	Avec galerie cuivre . . . . .	"	70	80	90	100 c/m
			32. "	34. "	36. "	40. "
5 <sup>o</sup>	Plaque adresse cuivre . . . . .	"	8 fr.			
6 <sup>o</sup>	Avec bouche de chaleur . . . . .	"	17 fr.			
7 <sup>o</sup>	Sans galerie . . . . .	Moins-value	70	80	90	100 c/m
			16. "	17. "	18. "	20. "
8 <sup>o</sup>	Avec 2 pilastres cuivre massif	Plus-value	70 et 80	90 et 100 c/m		
			120. "	150. "		

## Pl. 19 Fourneaux genre "NORD"

Modèle à ornements guillochés, à étuve, foyer mixte avec porte ouvrante

N <sup>os</sup>	Long <sup>r</sup>		Noir	1/2 Nickelé	Nickelé	Nickelé riche
811	0.70	Prix.	666. "	721. "	780. "	829. "
813	0.80	Prix.	752. "	807. "	866. "	915. "
814	0.90	Prix.	858. "	913. "	973. "	1023. "
815	1.00	Prix.	940. "	995. "	1055. "	1105. "

Ces fourneaux s'exécutent également sans barre

Moins-value	}	En 70 c/m . . . . .	21 fr.
		En 80 " . . . . .	22 "
		En 90 " . . . . .	23 "
		En 100 " . . . . .	24 "

## Pl. 20 Type pratique "NORD"

Modèle à encadrements découpés noirs ou noircis au feu à poignées nickelées

N <sup>os</sup>	Longueur		Encadrements découpés noirs	Encadrements noircis au feu
894	0.70	Prix . . . . .	465. "	512. "
895	0.80	Prix . . . . .	574. "	640. "
<i>Plus-value pour foyer mixte pour le 70 . . . . .</i>			72. "	75. "
<i>— — — — — le 80 . . . . .</i>			77. "	82. "

*Plus-value pour poignées cuivre . . . . . 8 fr. par poignée*



## Fourneaux pour Paille

à retour de flamme et ceinture de fer dans le bas

SANS Chaudière

AVEC chaudière

N°	Longueur	Prix	N°	Longueur	Prix
305	0,60	277. "	320	0,60	315. "
306	0,65	293. "	321	0,65	331. "
307	0,70	328. "	322	0,70	366. "
308	0,75	363. "	323	0,75	415. "
309	0,80	409. "	324	0,80	461. "
			326	0,90	552. "
			327	1,00	591. "

## Fourneaux à retour de flamme Pl. 22

SÉRIE EXTRA FORTE à arcade pour charbonnier. — Foyer charbon

N°	Long.	Prix.	AVEC Chaudière		SANS Chaudière	
			à arcade	à charbonnier	à arcade	à charbonnier
R	0,60	—	358. "	391. "	323. "	356. "
S	0,65	—	396. "	431. "	358. "	393. "
T	0,70	—	433. "	470. "	395. "	433. "
U	0,75	—	483. "	523. "	432. "	472. "
V	0,80	—	531. "	575. "	479. "	525. "
Y	0,90	—	630. "	675. "	572. "	617. "
Z	1,00	—	694. "	739. "	630. "	675. "
390	1,10	—	752. "	800. "	689. "	737. "
391	1,20	—	845. "	903. "	763. "	820. "

Plus-value pour foyer mixte bois et charbon, 0,60 c/m . . . . . 35. "

— — — — — 0,65, 0,70, 0,75 c/m. . . . . 67. "

— — — — — 0,80 c/m . . . . . 75. "

— — — — — 0,90, 1,00, 1,10 c/m. . . . . 87. "

— — — — — 1,20 c/m . . . . . 94. "

## Fourneau à retour de flamme

Pl. 23

à four, étuve et trieur, foyer charbon — SÉRIE EXTRA FORTE

N°	Longueur	Prix	AVEC Chaudière	SANS Chaudière
153	0,60	—	389. "	330. "
154	0,65	—	407. "	369. "
155	0,70	—	445. "	407. "
156	0,75	—	497. "	445. "
157	0,80	—	547. "	496. "
159	0,90	—	642. "	584. "
160	1,00	—	700. "	636. "
161	1,10	—	763. "	700. "
162	1,20	—	859. "	778. "

Le fourneau de 0,60 s'exécute toujours à un seul cendrier.

Ces fourneaux se font sans cendrier-tamiseur, moins-value : 10 fr.

## Série Extra-forte MODÈLES DE LUXE

Émaillé, Nickelé ou Cuivre (Pl. 22, 23, 24)

(Voir Tarif spécial, fin de ce Tarif)

### Pl. 24

#### Fourneaux Série Extra-forte

à étuve, trieur, foyer mixte bois et charbon

N <sup>os</sup>	Longueur	Prix . . . . .	AVEC Chaudière		SANS Chaudière	
			à cendrier	à trieur	à cendrier	à trieur
153 bis	0.60	— . . . . .	401. »	474. »	362. »	436. »
154 bis	0.65	— . . . . .	512. »	584. »	474. »	548. »
155 bis	0.70	— . . . . .	564. »	636. »	512. »	586. »
156 bis	0.75	— . . . . .	622. »	694. »	570. »	642. »
157 bis	0.80	— . . . . .	728. »	800. »	670. »	742. »
159 <sup>a</sup>	0.90	— . . . . .	785. »	857. »	721. »	793. »
160 bis	1.00	— . . . . .	849. »	921. »	786. »	858. »
161 bis	1.10	— . . . . .	953. »	1025. »	872. »	944. »
162 bis	1.20	— . . . . .				

Ces fourneaux peuvent s'exécuter sans cendrier-tamiseur, en moins : 10 fr.

### Pl. 25 Fourneaux à deux Réchauds

à arcade, disposée pour charbonnier

N <sup>os</sup> . . . . .	69	70	71	72	73
Longueur . . . . .	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40
Prix SANS charbonnier .	539. »	632. »	744. »	809. »	871. »
» AVEC charbonnier .	586. »	691. »	803. »	869. »	938. »

Plus-value pour foyer mixte bois et charbon :

1.00, 1.10 . . . 67. » — 1.20 . . . 75. » — 1.30, 1.40 . . . 89. »

### Pl. 26

#### Fourneaux à deux Réchauds

Modèle à pieds ou à ceinture

N <sup>os</sup> . . . . .	59 bis	60 bis	62	63	64	65	66
Longueur . . . . .	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60
Prix à pieds . . . . .	596. »	702. »	801. »	861. »	926. »	1028. »	1156. »
» à ceinture . . . . .	631. »	747. »	846. »	910. »	977. »	1078. »	1215. »

Ces fourneaux se font sans cendrier-trieur, moins-value : 10 fr.

Le modèle à étuve à pieds fonte se fait avec deux cendriers.

Le modèle à ceinture, avec charbonnier, n'a qu'un cendrier.

### Pl. 27 Fourneaux à Grillade à étuve

N <sup>os</sup> . . . . .	126	128	130	131	132	133	134
Longueur . . . . .	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60
Prix à pieds . . . . .	759. »	856. »	955. »	1035. »	1129. »	1236. »	1374. »
» à ceinture . . . . .	794. »	893. »	1000. »	1084. »	1177. »	1290. »	1432. »

Ces fourneaux s'exécutent aussi avec un seul cendrier, en moins 10 fr.

Avec charbonnier sous le four et façade tôle à ceinture, au même prix que le fourneau à étuve à ceinture.

## Fourneaux à Grilloir feu dessus



N° . . . . .	474	473	475 <sup>b</sup>	476 <sup>b</sup>	477 <sup>b</sup>	478 <sup>b</sup>	478 <sup>bis</sup>
Longueur . . .	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60
Prix à pieds . .	781. »	886. »	985. »	1044. »	1113. »	1213. »	1342. »
» à ceinture.	816. »	927. »	1029. »	1093. »	1164. »	1264. »	1400. »

Avec un seul cendrier . . . en moins 40 fr.

## Fourneaux à double service Pl. 29

Modèle à deux fours, deux étuves

N° . . . . .	18	19	20	21	22	22 <sup>bis</sup>	23	23 <sup>bis</sup>
Longueur . . .	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	2.00
Prix à pieds . .	1000. »	1098. »	1195. »	1297. »	1424. »	1538. »	1659. »	1996. »
» à ceinture	1093. »	1201. »	1309. »	1424. »	1551. »	1664. »	1808. »	2160. »

Avec foyer mixte au bois et charbon. . . Plus-value 90 fr.

Avec cendrier-tamiseur. . . . . 40 »

Avec coulisse dans le four (par coulisse) . . . 17 »

## Fourneaux à double service Pl. 30

Modèle à deux fours, une étuve, ceinture et charbonnier

N° . . . . .	585	586	587	588	589	589 <sup>bis</sup>	590	592
Long <sup>r</sup> . . . . .	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	2.00
Prix. . . . .	1108. »	1216. »	1323. »	1438. »	1563. »	1684. »	1829. »	2181. »

Avec foyer mixte au bois et au charbon . . Plus-value 90 fr.

## Fourneaux à deux fours et Grillade Pl. 31

A pieds

N° . . . . .	24	24 <sup>bis</sup>	25 <sup>bis</sup>	26	26 <sup>bis</sup>	27
Longueur . . . . .	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00
Prix. . . . .	1359. »	1450. »	1627. »	1723. »	1830. »	1964. »

Ces fourneaux s'exécutent aussi avec un cendrier tamiseur. En plus : 40 fr.

## Fourneaux à deux fours et Grillade Pl. 32

Ceinture et Charbonnier

N° . . . . .	595 <sup>bis</sup>	596	597	598	599	600
Longueur . . . . .	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00
Prix. . . . .	1461. »	1573. »	1734. »	1846. »	1966. »	2098. »

1<sup>o</sup> Ces fourneaux s'exécutent aussi avec un coup de feu à trois jeux de rondelles.

2<sup>o</sup> Avec réservoir tout cuivre. . . . . Prix suivant dimensions.

3<sup>o</sup> Avec cendrier trieur . . . . . En plus . . . . . 40 fr.

**Pl. 33****Fourneaux à deux fours**

deux étuves et cylindre

N <sup>os</sup> . . . . .	234	235	236	237	612	238	613	239
Longueur . . . . .	2.00	2.10	2.20	2.30	2.35	2.45	2.60	2.80
Prix . . . . .	1787. »	1905. »	2033. »	2194. »	2217. »	2392. »	2595. »	3013. »

1<sup>o</sup> Ces fourneaux se font avec cendrier tamiseur. *En plus, 10 fr.*2<sup>o</sup> Avec coup de feu à trois jeux de rondelles.3<sup>o</sup> Avec ceinture fer dans le bas. *Plus-value* suivant dimensions.**Pl. 34****Fourneaux à deux fours et Grillade**

avec cylindre

N <sup>os</sup> . . . . .	240	241	616	242	243	617	244	618
Longueur . . . . .	2.30	2.40	2.50	2.70	2.75	2.85	3.10	3.30
Prix à pieds . . . . .	1980. »	2103. »	2216. »	2387. »	2568. »	2713. »	2916. »	3441. »
« à ceinture . . . . .	2076. »	2205. »	2344. »	2515. »	2708. »	2863. »	3077. »	3612. »

**Pl. 35 Nouveau Cuiseur "ROBUR"**

	Modele noir	Modele émaille
Prix . . . . .	240. »	402. »

**Annexes à Gaz**

Munies du Châssis à Gaz l' "AMOVIBLE"

Longueur . . . . .	0.38	0.43	0.43	0.43	0.43
Largeur . . . . .	0.56	0.60	0.65	0.70	0.75
Prix . . . . .	621. »	653. »	696. »	728. »	758. »

En remplaçant le brûleur simple par un brûleur double

*Supplément, . . . . . 17 fr.***Pl. 36 Tables à Gaz "ROBUR", seules**

	Modele noir	Modele émaille
Prix à 2 brûleurs . . . . .	318. »	498. »
« à 4 brûleurs . . . . .	480. »	720. »

**Ventilateur "ROBUR"**

Aspirateur mural . . . . . 33. » | Aspirateur du plafond . . . . . 45. »

**NOS VENTILATEURS** sont exécutés pour tuyaux de 160 m/m.*Plus-value* pour rondelles de réduction à 110 m/m. Les 2 rondelles, . . . 3. »

" " " " 140 — 1 rondelle . . . . . 1.50

## Tables à Gaz avec Cuiseur "ROBUR"

sans dossieret, ni étagère



	Modele noir	Modele émaillé
Prix à 2 brûleurs . . . . .	558. »	900. »
» à 4 brûleurs. . . . .	720. »	1122. »

### Dossierets en tôle émaillée, sans étagère

Prix pour table à 2 brûleurs. . . . .	100. »
» pour table à 4 brûleurs. . . . .	168. »

### Etagère pour dossieret, en tôle perforée avec consoles nickelées

	Noire	Emaillée
Prix pour table à 4 brûleurs. . . . .	90. »	144. »

## Grillades au gaz "CHEF"

N°	Largeur du grill	Prix plafond amianté
2	0,55	1300. »
3	0,68	1425. »

<i>Plus-value</i> pour fourniture du tuyau d'échappement . . . . .	90. »
» Emballage. . . . .	36. »

## Fourneaux Américains mixtes Pl. 38

N°	Longueur	SANS charbonnier		AVEC charbonnier	
		SANS chaudière	AVEC chaudière	SANS chaudière	AVEC chaudière
701	0,76	372. »	428. »	422. »	479. »
702	0,81	410. »	477. »	469. »	535. »

Avec chaudière à couvercle fonte affleurant le dessus, *moins-value* en 76 c/m 20 fr.  
en 81 c/m 24 fr.

Avec foyer mixte porte de chargement sur la façade, *plus-value* 27 fr.

## Fourneaux mixtes perfectionnés

Pl. 39

Munis du Châssis "AMOVIBLE" et du Cuiseur "ROBUR"

N°	755 bis	757 bis	759 bis	760 bis	761 bis
Longueur. . . . .	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40
Prix à arcade. . . . .	1207. »	1318. »	1420. »	1489. »	1571. »
» à charbonnier. . . . .	1256. »	1373. »	1481. »	1559. »	1654. »

Avec foyer mixte, *plus-value* 1<sup>re</sup> et 1<sup>re</sup>10 : 67 fr. ; 1<sup>re</sup>20 : 75 fr. ;  
1<sup>re</sup>30 et 1<sup>re</sup>40 : 89 fr.

## Pl. 40

### Fourneaux mixtes perfectionnés

Munis du Châssis "AMOVIBLE" et du Cuisseur "ROBUR"

N <sup>os</sup> . . . . .	717 bis	718 B	719 B	720 B	721 bis	722 B	723 bis
Longueur . . . .	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60
Prix à pieds . . .	1217. »	1335. »	1439. »	1509. »	1617. »	1686. »	1770. »
» à ceinture.	1290. »	1406. »	1512. »	1580. »	1689. »	1757. »	1841. »

Le Grilloir Robur est à 2 rampes latérales, à flamme bleue.

Sur demande : Dispositif comprenant une rampe à flamme bleue et permettant de faire la pâtisserie dans ce grilloir.

Supplément . . . . . 240 fr.

En remplaçant le brûleur simple par un brûleur double, à partir du 720 bis

Plus-value . . . . . 47 fr.

Avec foyer mixte bois et charbon (voir plus-value : planche 39).

## Pl. 41

### Fourneaux mixtes

Au Gaz et au Charbon. — Modèle à deux étuves

N <sup>os</sup> . . . . .	746	748	750	751	752	753	754
Longueur . . . .	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60
Foyer charbon . .	1048. »	1144. »	1267. »	1342. »	1465. »	1562. »	1685. »
» mixte . . . . .	1118. »	1214. »	1342. »	1433. »	1556. »	1647. »	1776. »

Avec un seul cendrier, moins-value . . . . 10 fr.

## Pl. 42

### Fourneaux mixtes au Gaz et au Charbon

Modèle à charbonnier

N <sup>os</sup> . . . . .	755	757	759	760	761
Longueur . . . . .	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40
Prix à charbonnier . . . .	1086. »	1182. »	1310. »	1390. »	1497. »

Avec foyer mixte au bois et au charbon, même plus-value que pl. 39.

## Pl. 43

### Fourneaux mixtes au Gaz et au Charbon

Modèle à étuve et charbonnier à ceinture

N <sup>os</sup> . . . . .	717	718	719	720	721	722	723
Longueur . . . .	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60
Prix à foyer charbon.	1123. »	1219. »	1342. »	1417. »	1540. »	1663. »	1883. »

Avec foyer mixte, même plus-value que pl. 39.

## Fourneaux mixtes au Gaz et au Charbon

Modèle à deux fours et ceinture



N° . . . . .	727	728	729	731
Longueur . . . . .	1,70	1,90	2,10	2,40
Prix à foyer charbon . . . . .	2118. »	2327. »	2621. »	3049. »
<i>Plus-value pour foyer mixte, bois et charbon, . . . 90 fr.</i>				

## Fourneaux pour charcutiers, fermiers Pl. 45

à un four, une marmite

N° . . . . .	106	107	108	109	110	111
Longueur . . . . .	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
Prix à foyer charbon . . . . .	966. »	1097. »	1217. »	1356. »	1585. »	1745. »
à foyer mixte . . . . .	1075. »	1205. »	1335. »	1464. »	1693. »	1855. »

## Fourneaux pour charcutiers, fermiers

Pl. 46

à un four, deux marmites

N° . . . . .	137	138	139	421	422
Longueur . . . . .	1,30	1,40	1,50	1,65	1,80
Prix foyer mixte . . . . .	1712. »	1925. »	2124. »	2269. »	2451. »

## Fourneaux pour charcutiers, fermiers

Pl. 47

à deux fours, deux marmites

N° . . . . .	120	77	121	122	123
Longueur . . . . .	1,50	1,60	1,80	2,00	2,20
Prix foyer charbon . . . . .	1862. »	2044. »	2336. »	2747. »	3189. »
foyer mixte . . . . .	1955. »	2137. »	2429. »	2840. »	3282. »

## Fourneaux pour pensionnats, fermes

Pl. 48

Modèle à deux fours, une étuve, une marmite

N° . . . . .	362	363	364	365	366
Longueur . . . . .	1,50	1,60	1,80	2,00	2,20
Prix à pieds, à étuve, foyer charbon . . . . .	1476. »	1668. »	1922. »	2284. »	2674. »
Prix à pieds, à étuve, foyer mixte . . . . .	1568. »	1760. »	2014. »	2377. »	2768. »
Prix à ceinture, charbonnier, foyer charbon . . . . .	1608. »	1799. »	2081. »	2455. »	2867. »
Prix à ceinture, charbonnier, foyer mixte . . . . .	1700. »	1891. »	2174. »	2548. »	2959. »

## Pl. 49 Fourneaux pour Blanchisseries

Modèle SANS Cuisine

N <sup>os</sup> . . . . .	51	52	53	54	55	56	57	57 <sup>bis</sup>	57 <sup>ter</sup>	350
Nombre de fers . . .	6	8	10	12	14	16	18	20	24	30
Longueur . . . . .	0,43	0,52	0,61	0,70	0,79	0,88	0,97	1,06	0,90	1,09
Prix à pieds fonte . .	378	429	454	503	554	577	628	677	777	876
» à arcade . . . . .	400	449	474	524	574	598	648	698	798	897

Modèle AVEC Cuisine

N <sup>os</sup> . . . . .	44	45	46	47	48	49	50	50 <sup>bis</sup>	50 <sup>ter</sup>	349 <sup>bis</sup>
Nombre de fers . . .	6	8	10	12	14	16	18	20	24	30
Longueur . . . . .	0,75	0,84	0,93	1,02	1,11	1,20	1,29	1,38	1,23	1,41
Prix à pieds fonte . .	452	502	551	602	651	726	776	876	1000	1149
» à arcade . . . . .	498	548	598	648	698	772	822	922	1046	1195

## Pl. 50 Fourneaux à bouilleur

SANS Chaudière

SÉRIE FORTE

N <sup>os</sup> . . . . .	150 <sup>bis</sup>	315 <sup>bis</sup>	317 <sup>bis</sup>	367 <sup>bis</sup>	368 <sup>bis</sup>	369 <sup>bis</sup>
Longueur . . . . .	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20
Prix . . . . .	707. »	824. »	972. »	1060. »	1276. »	1374. »

Avec deux cendriers, dont un trieur . . . plus-value 10 fr.

Avec robinet de vidange en façade . . . — 20 »

Avec foyer mixte, bois et charbon . . . . Sans augmentation de prix.

## Pl. 51 Fourneaux à deux fours

et bouilleur

N <sup>os</sup> . . . . .	B 18	B 19	B 20	B 21	B 22	B 23	B 23 <sup>bis</sup>
Longueur . . . . .	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,80	2,00
Prix . . . . .	1472. »	1619. »	1718. »	1864. »	2059. »	2354. »	2796. »

Plus-value pour robinet de vidange tête carrée, clef fer . . . . . 25. »

## Pl. 52 Nouvelle Série 1925 Fourneaux de chauffage à eau chaude "ROBUR"

N <sup>os</sup> . . . . .	4	2	3	4	5	5 <sup>bis</sup>	6
Longueur . . . . .	0,80	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10	1,20
Puissance en calories . .	3.000	4.500 à 5.500	6.500 à 8.000	8.000 à 10.000	10.000 à 13.000	13.000 à 16.000	16.000 à 20.000
Prix sans chaudière	991. »	1075. »	1242. »	1579. »	1962. »	2159. »	2547. »
» de la chaudière	77. »	77. »	102. »	102. »	102. »	102. »	113. »

Seul le N<sup>o</sup> 5<sup>bis</sup> est à foyer à capacité variable.

Les modèles de 0,80 et 90 c/m sont à pieds fonte.



## Nouvelle Série 1925

Même modèle que Pl. 52 avec service à gaz pour la cuisine

N°	7	8	9	10	11	11 <sup>1/2</sup>	12
Longueur . . . . .	1.15	1.25	1.35	1.40	1.50	1.50	1.60
Puissance en calories . . .	3.000	4.500 à 5.500	6.500 à 8.000	8.000 à 10.000	10.000 à 13.000	13.000 à 16.000	16.000 à 20.000
Prix sans bain-marie . . .	1623. "	1706. "	1894. "	2263. "	2668. "	2865. "	3269. "
Prix avec bain-marie . . .	1700. "	1783. "	1996. "	2365. "	2770. "	2967. "	3382. "

Seul le N° 11<sup>1/2</sup> est à foyer à capacité variable

## Fourneaux de chauffage "ROBUR" Pl. 54

à air chaud — Modèle "NICE"

N°	1 AC	2 AC
Longueur . . . . .	0.80	0.99
Prix SANS chaudière . . .	1060. "	1139. "
» AVEC chaudière . . .	1139. "	1218. "

Sur demande spéciale, un bouilleur en acier au lieu de la chaudière  
Supplément . . . . . 270 fr.

## Châssis "Amovible" seuls Pl. 55

Châssis avec deux brûleurs

Américain . . . . .	21x42	21x45	21x47	21x50
Prix sans grilloir . . . . .	127. "	129. "	131. "	136. "

Pour Fourneaux à retour de flamme

Dimensions	Prix AVEC Grilloir	Prix SANS Grilloir
260x520	253. "	146. "
260x565	259. "	150. "
260x615	263. "	154. "
260x665	269. "	160. "
330x565	273. "	165. "
330x615	284. "	170. "
330x665	290. "	182. "
330x715	296. "	192. "
330x765	307. "	204. "

Supplément pour dalle réfractaire avec bouffettes d'amiante . . . 47 fr.

Plus-value pour remplacer un brûleur simple par un brûleur double (aux châssis de 33 c/m seulement). . . 47 fr.

## Gril et lèche frite à broche en tôle étamée

Petit modèle . . . . . 25 fr. | Grand modèle . . . . . 28 fr.

# FOURNEAUX DE LUXE

## OMNIBUS-LUXE

à Four sans retour de flamme, Charbonnier, Buse mobile, **DESSUS NOIR**  
Façade émail en bleu céramique seulement, Garnitures nickelées

N°	Long.	Larg.	Haut.	Larg. du four	Prof. du four	Diam. du tuyau	N° du foyer	Cont. de la chaudière	PRIX		
									Sans chaudière à charbonnier	Chauf. affleurant le dessus à charbonnier	Chaudière à pan, nickelé à charbonnier
871	<b>0.55</b>	0.47	0.80	0.29	0.44	0.11	Rob 0	5 lit.	400 "	443 "	474 "

Supplément pour dessus **Meulé** : 20 "

### " LE ROYAL RUSTIQUE "

Pl. 12 et 13

Modèle Luxe  
AVEC CHAUDIÈRE SEULEMENT

LONGUEUR . . . . .	c/m			
Largueur du four . . . . .	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
Contenance de la chaudière . . . . .	30	33	37	40
	7	7	12	18
Avec Façade <b>Ordinaire</b> Dessus <b>Noir</b> Ferrures <b>Nickelées</b>				
Foyer <b>Charbon</b> , Cendrier trieur . . . . .	479 "	564 "	644 "	720 "
— <b>Mixte</b> Bois et Charbon, 1 Cendrier . . . . .	516 "	602 "	682 "	759 "
Ferrures <b>Cuivre Massif</b> Foyer <b>Charbon</b> , Trieur . . . . .	615 "	733 "	842 "	934 "
— — Foyer <b>Mixte</b> Bois et Charbon . . . . .	657 "	775 "	886 "	978 "
Avec Façade <b>Émaillée</b> céramique Dessus <b>Noir</b> Ferrures <b>Nickelées</b>				
Foyer <b>Charbon</b> , Cendrier trieur . . . . .	679 "	785 "	900 "	1000 "
— <b>Mixte</b> Bois et Charbon, 1 Cendrier . . . . .	710 "	815 "	932 "	1032 "
Ferrures <b>Cuivre Massif</b> Foyer <b>Charbon</b> , Trieur . . . . .	787 "	913 "	1053 "	1165 "
— — Foyer <b>Mixte</b> Bois et Charbon, 1 Cendrier . . . . .	823 "	948 "	1089 "	1200 "
<i>Plus-value</i> : pour Dessus <b>Meulé</b> . . . . .	30	36	44	49
— par Côté <b>Émaillé</b> . . . . .	88	93	99	105

### " LE ROYAL RUSTIQUE "

Pl. 11

à arcade avec charbonnier. **SÉRIE 1/2 FORTE**  
AVEC CHAUDIÈRE SEULEMENT

LONGUEUR . . . . .	c/m			
Largueur du four . . . . .	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
Contenance de la chaudière . . . . .	30	33	37	40
	7	7	12	18
Avec Façade Tôle <b>Ordinaire</b> , Dessus <b>Noir</b> Ferrures <b>Nickelées</b>				
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	498 "	584 "	670 "	755 "
— <b>Mixte</b> Bois et Charbon . . . . .	534 "	623 "	713 "	796 "
Ferrures <b>Cuivre Massif</b>				
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	640 "	757 "	873 "	980 "
— <b>Mixte</b> Bois et Charbon . . . . .	685 "	803 "	925 "	1030 "
Avec Façade Tôle <b>Émaillée</b> céramique, Dessus <b>Noir</b> , Ferrures <b>Nickelées</b>				
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	700 "	807 "	938 "	1042 "
— <b>Mixte</b> Bois et Charbon . . . . .	737 "	843 "	977 "	1080 "
Ferrures <b>Cuivre Massif</b>				
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	814 "	939 "	1092 "	1215 "
— <b>Mixte</b> Bois et Charbon . . . . .	860 "	984 "	1137 "	1260 "
<i>Plus-value</i> : pour Dessus <b>Meulé</b> . . . . .	30	36	44	49
— par Côté <b>Émaillé</b> . . . . .	88	93	99	105



**Pl. 23 et 24** Série Extra Forte, à Four et Eluve Trieur avec Chaudière

LONGUEUR . . . . . c/m	65	70	80	90	ULTIMHEAT <sup>®</sup>			
	28 8	31 8	33 12	40 18	42 25	47 25	50 27	
Avec Façade Tôle <b>Ordinaire</b> , Dessus <b>Noir</b> , Ferrures <b>Nickelées</b>								
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	500	550	678	771	865	945	1064	
— <b>Mixte</b> Bois et Charbon . . . . .	569	618	753	854	953	1032	1170	
Ferrures <b>Cuivre Massif</b>								
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	626	683	844	989	1078	1175	1325	
— <b>Mixte</b> Bois et Charbon . . . . .	703	760	926	1085	1173	1271	1457	
Avec Façade Tôle <b>Noircie au feu</b> , Dessus <b>Noir</b> :								
<b>Nickelé</b> {	Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	552	606	740	836	938	1023	1150
	— <b>Mixte</b> Bois et Charbon . . . . .	622	674	815	919	1026	1110	1255
<b>Cuivre massif</b> {	Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	709	740	906	1054	1151	1253	1410
	— <b>Mixte</b> Bois et Charbon . . . . .	756	815	988	1150	1248	1350	1542
Avec Façade Tôle <b>Émaillée</b> Céramique, Dessus <b>Noir</b> , Ferrures <b>Nickelées</b>								
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	679	745	890	1041	1137	1241	1397	
— <b>Mixte</b> Bois et Charbon . . . . .	747	812	961	1124	1219	1324	1536	
Ferrures <b>Cuivre Massif</b>								
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	784	850	1015	1190	1298	1414	1593	
— <b>Mixte</b> Bois et Charbon . . . . .	859	925	1095	1281	1387	1504	1752	
<i>Plus-value</i> : pour dessus <b>Meulé</b> . . . . .	26	30	36	44	49	57	65	
— par Côté <b>Émaillé</b> . . . . .	88	88	93	99	105	109	113	

**Pl. 22** Série Extra Forte, à Charbonnier, avec Chaudière

LONGUEUR . . . . . c/m	65	70	80	90	100	110	120
	28 8	31 8	33 12	40 18	45 25	47 25	50 27
Avec Façade Tôle <b>Ordinaire</b> , Dessus <b>Noir</b> , Ferrures <b>Nickelées</b>							
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	533	582	714	834	914	992	1119
— <b>Mixte</b> Bois et Charbon . . . . .	601	650	791	924	1003	1084	1227
Ferrures <b>Cuivre Massif</b>							
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	663	724	887	1038	1140	1236	1391
— <b>Mixte</b> Bois et Charbon . . . . .	740	802	971	1134	1236	1336	1526
Avec Façade Tôle <b>Émaillée</b> céramique, Dessus <b>Noir</b> , Ferrures <b>Nickelées</b>							
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	721	787	934	1097	1197	1301	1467
— <b>Mixte</b> Bois et Charbon . . . . .	789	854	1007	1182	1281	1387	1611
Ferrures <b>Cuivre Massif</b>							
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	821	899	1066	1250	1367	1485	1672
— <b>Mixte</b> Bois et Charbon . . . . .	898	976	1148	1342	1464	1579	1832
<i>Plus-value</i> : pour Dessus <b>Meulé</b> . . . . .	26	30	36	44	49	57	65
— par Côté <b>Émaillé</b> . . . . .	88	88	93	99	105	109	113

**F**

S'exécute aux prix de la Pl. D et D <sup>1</sup> avec les <i>Plus-values</i> suivantes :	70	80	90	100
Pour galerie de façade <b>Nickelée</b> . . . . .	16 "	17 "	18 "	20 "
Chaque galerie de côté — . . . . .	12 "	12 "	15 "	15 "
Pour galerie de façade <b>Cuivre</b> . . . . .	32 "	34 "	36 "	40 "
Chaque galerie de côté — . . . . .	24 "	24 "	30 "	30 "
Pour chaque pied de façade <b>Cuivre</b> 30 "   Pour chaque pied arrière <b>Cuivre</b> 25 "				

# FOURNEAUX DE LUXE

## SÈRIE EXTRA FORTE

à Four, Étuve, 2 Réchauds, Chaudière & Chauffe-Assiettes

Pl. 26

Avec 2 cendriers dont un tamiseur

LONGUEUR . . . . . c/m	100	110	120	130	140	150	160
Avec façade Tôle ordinaire							
Dessus Noir							
Ferrures Nickelées							
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	738 "	869 "	1005 "	1078 "	1160 "	1319 "	1501 "
— <b>Mixte Bois et Charbon</b>	806 "	945 "	1095 "	1166 "	1250 "	1424 "	1609 "
Ferrures <b>Cuivre Massif</b>							
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	922 "	1086 "	1259 "	1351 "	1453 "	1546 "	1661 "
— <b>Mixte Bois et Charbon</b>	1000 "	1174 "	1358 "	1449 "	1549 "	1649 "	1768 "
Avec façade Tôle							
Noircie au Feu							
Dessus Noir							
Ferrures Nickelées							
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	863 "	994 "	1115 "	1211 "	1297 "	1441 "	1627 "
— <b>Mixte Bois et Charbon</b>	931 "	1069 "	1223 "	1300 "	1386 "	1547 "	1735 "
Ferrures <b>Cuivre Massif</b>							
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	1048 "	1212 "	1396 "	1483 "	1589 "	1676 "	1777 "
— <b>Mixte Bois et Charbon</b>	1125 "	1298 "	1487 "	1583 "	1677 "	1762 "	1874 "
Avec façade émail céramique							
Dessus Noir							
Ferrures Nickelées							
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	1006 "	1185 "	1371 "	1473 "	1584 "	1691 "	1801 "
— <b>Mixte Bois et Charbon</b>	1076 "	1259 "	1458 "	1560 "	1671 "	1776 "	1893 "
Ferrures <b>Cuivre Massif</b>							
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	1151 "	1355 "	1570 "	1686 "	1809 "	1925 "	2025 "
— <b>Mixte Bois et Charbon</b>	1227 "	1439 "	1666 "	1781 "	1903 "	2021 "	2173 "
<i>Plus-value</i> pour dessus meulé	49 "	57 "	65 "	74 "	88 "	103 "	117 "
— par côté émaillé	93 "	99 "	99 "	105 "	105 "	109 "	109 "
Avec un seul Cendrier façade tôle ordinaire, nickelé . . . . . en moins							11 "
— — — — — cuivre . . . . .							15 "
— — — — — noircie, nickelée . . . . .							12 "
— — — — — cuivre . . . . .							16 "
— — — — — émaillée, nickelée . . . . .							16 "
— — — — — cuivre . . . . .							20 "

Ces fourneaux se font avec tuyau à droite ou à gauche à volonté.

## " BRILLANT FAVORI "

à Façade et 2 côtés en Fonte, four, étuve, chaudière, 1 cendrier, Buse à droite et au milieu

LONGUEUR . . . . . c/m	AVEC FAÇADE ÉMAILÉE CÉRAMIQUE Vert ou Bleu			AVEC FAÇADE ET 2 CÔTÉS ÉMAILÉS CÉRAMIQUE Vert ou Bleu		
	75	85	95	75	85	95
Largeur . . . . . "	53	56	59	53	56	59
Hauteur . . . . . "	80	80	80	80	80	80
Largeur du four . . . . . "	30	33	37	30	33	37
Contens de la chaudière lit.	7	7	12	7	7	12
Dessus <b>Noir</b>						
Foyer <b>Mixte Bois et Charbon</b> . . . . .	694 "	776 "	893 "	863 "	950 "	1077 "
<i>Plus-value</i> : Dessus Meulé . . . . .	33 "	40 "	46 "	33 "	40 "	46 "

pour trieur intérieur, invisible, tamisant réellement la cendre, évitant toutes poussières extérieures et permettant une grande économie de combustible 10 pour barre enveloppante nickelée sur les côtés avec supports (mesures prises de la largeur du dessus par côté). . . . . le mètre. 48 "

# FOURNEAUX DE LUXE

## FOURNEAU "NORD"

Pl. 18<sup>1</sup> et 19



LONGUEUR . . . . .	e/m	70	80	90	100
Largeur . . . . .	—	53	58	59	60
Largeur du four . . . . .	—	20	34	36	39
Contenance de la Chaudière . . . . .	lit.	5	12	18	18
Avec Façade, Cadres de Portes et Pilastres <b>Emaillés.</b>					
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .		840 "	924 "	1028 "	1133 "
Foyer <b>Mixte</b> ou Foyer <b>Charbon</b> , Porte <b>Mica</b> .		908 "	1014 "	1125 "	1240 "
Avec Façades et Portes <b>Emaillées</b> , Cadres de Portes et Pilastres <b>Nickelés.</b>					
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .		964 "	1047 "	1162 "	1277 "
Foyer <b>Mixte</b> ou Foyer <b>Charbon</b> , Porte <b>Mica</b> .		1032 "	1137 "	1258 "	1384 "
<b>Sans Galerie, Moins-value</b> . . . . .		16 "	17 "	18 "	20 "

# FOURNEAUX A BOUILLEUR

A FOUR, ÉTUVE, UN CENDRIER, SANS CHAUDIÈRE

Pl. 50

LONGUEUR . . . . .	e/m	70	80	90	100	110	120
Largeur . . . . .	—	53	56	62	65	68	72
Largeur du four . . . . .	—	35	40	45	50	55	60
Avec Façade <b>Ordinaire</b> Dessus <b>Noir</b>							
Ferrures <b>Nickelées</b> . . . . .		835 "	985 "	1161 "	1263 "	1498 "	1627 "
Avec Façade et Portes <b>Emaillées</b>							
Ferrures <b>Nickelées</b> , Dessus <b>Noir</b> .		1054 "	1274 "	1472 "	1605 "	1873 "	2055 "
<i>Plus-value</i> pour Dessus <b>Meulé</b> . . . . .		30 "	36 "	44 "	49 "	57 "	65 "

M

Prix sur demande.

# FOURNEAUX DE LUXE MIXTES AU GAZ ET CHARBON

Munis du Châssis à Gaz " AMOVIBLE "

A FOUR, 2 ÉTUVES,

2 CENDRIERS & CHAUDIÈRE

**Pl. 41**

LONGUEUR . . . . . c/m	100	110	120	130	140	150	160
Largeur . . . . . —	56	60	60	65	65	70	70
Hauteur . . . . . —	80	80	80	80	80	80	80
Largeur du four . . . . . —	30	32	35	37	40	45	50
— du grilloir . . . . . —	25	25	25	30	30	30	30
Contenance de la Chaudière lit.	8	12	18	18	18	25	25
Avec Façade Tôle <b>Ordinaire</b> Dessus <b>Noir</b> , Ferrures <b>Nickelées</b> Foyer <b>Charbon</b> . . . . .							
Ferrures <b>Cuivre Massif</b> Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	1353 "	1491 "	1629 "	1724 "	1852 "	1953 "	2074 "
Avec Façade Tôle <b>noircie au feu</b> Dessus <b>Noir</b> , Ferrures <b>Nickelées</b> Foyer <b>Charbon</b> . . . . .							
Ferrures <b>Cuivre Massif</b> Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	1654 "	1842 "	2013 "	2130 "	2316 "	2415 "	2531 "
Avec Façade Tôle <b>Émaillée</b> Céramique Dessus <b>Noir</b> , Ferrures <b>Nickelées</b> Foyer <b>Charbon</b> . . . . .							
Ferrures <b>Cuivre Massif</b> Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	1430 "	1574 "	1718 "	1818 "	1952 "	2061 "	2188 "
Ferrures <b>Cuivre Massif</b> Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	1731 "	1925 "	2103 "	2224 "	2417 "	2523 "	2644 "
Avec Façade Tôle <b>Émaillée</b> Céramique Dessus <b>Noir</b> , Ferrures <b>Nickelées</b> Foyer <b>Charbon</b> . . . . .							
Ferrures <b>Cuivre Massif</b> Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	1785 "	1992 "	2179 "	2307 "	2484 "	2583 "	2704 "
Ferrures <b>Cuivre Massif</b> Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	2022 "	2255 "	2468 "	2615 "	2818 "	2912 "	3033 "
Plus-value pour Dessus <b>Meulé</b> . . . . .	50 "	58 "	66 "	76 "	90 "	106 "	120 "
— par Côté <b>Émaillé</b> . . . . .	93 "	99 "	99 "	105 "	105 "	109 "	113 "

*Voir Page 3 les Moins-Values pour suppression du cendrier tamisur.*

**Pl. 42**

**A FOUR CHARBONNIER & CHAUDIÈRE**

LONGUEUR . . . . . c/m	100	110	120	130	140
Largeur . . . . . —	56	60	60	65	65
Hauteur . . . . . —	80	80	80	80	80
Largeur du four . . . . . —	30	32	35	37	40
— du grilloir . . . . . —	25	25	25	30	30
Contenance de la chaudière . . . . . lit.	8	12	18	18	18
Avec Façade Tôle <b>Ordinaire</b> Dessus <b>Noir</b> , Ferrures <b>Nickelées</b> Foyer <b>Charbon</b> . . . . .					
Ferrures <b>Cuivre Massif</b> Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	1332 "	1481 "	1622 "	1719 "	1842 "
Avec Façade Tôle <b>Noircie au Feu</b> Dessus <b>Noir</b> , Ferrures <b>Nickelées</b> Foyer <b>Charbon</b> . . . . .					
Ferrures <b>Cuivre Massif</b> Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	1626 "	1814 "	1988 "	2114 "	2263 "
Avec Façade Tôle <b>Émaillée</b> Dessus <b>Noir</b> , Ferrures <b>Nickelées</b> Foyer <b>Charbon</b> . . . . .					
Ferrures <b>Cuivre Massif</b> Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	1409 "	1564 "	1711 "	1814 "	1943 "
Ferrures <b>Cuivre Massif</b> Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	1703 "	1897 "	2077 "	2209 "	2364 "
Avec Façade Tôle <b>Émaillée</b> Dessus <b>Noir</b> , Ferrures <b>Nickelées</b> Foyer <b>Charbon</b> . . . . .					
Ferrures <b>Cuivre Massif</b> Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	1754 "	1959 "	2153 "	2287 "	2451 "
Ferrures <b>Cuivre Massif</b> Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	1988 "	2223 "	2436 "	2594 "	2781 "
Plus-value pour Dessus <b>Meulé</b> . . . . .	50 "	58 "	66 "	76 "	90 "
— par Côté <b>Émaillé</b> . . . . .	93 "	99 "	99 "	105 "	105 "

Ces fourneaux se font avec tuyau à droite ou à gauche à volonté.



# FOURNEAUX DE LUXE

## MIXTES AU GAZ ET CHARBON

Munis du Châssis à Gaz " AMOVIBLE "

A FOUR, ÉTUVE,

PI 43

CHARBONNIER, CHAUDIÈRE & CEINTURE

LONGUEUR . . . . . cm	100	110	120	130	140	150	160
Largeur . . . . . "	56	60	60	65	65	70	70
Hauteur . . . . . "	80	80	80	80	80	80	80
Largeur du four . . . . . "	30	33	35	37	40	45	50
— du grilloir . . . . . "	25	25	25	30	30	30	30
Contenance de la chaudière lit.	8	12	18	18	18	20	25
Avec							
Façade Tôle <b>Ordinaire</b>							
Dessus <b>Noir</b>							
Ferrures <b>Nickelées</b>							
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	1373	1523	1657	1748	1887	1972	2188
Ferrures <b>Cuivre Massif</b>							
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	1680	1869	2037	2146	2319	2430	2645
Avec Façade Tôle							
<b>Noircie au Feu</b>							
Dessus <b>Noir</b>							
Ferrures <b>Nickelées</b>							
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	1457	1615	1756	1853	1999	2090	2314
Ferrures <b>Cuivre Massif</b>							
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	1764	1962	2136	2251	2430	2548	2771
Avec							
Façade <b>Émail céramique</b>							
Dessus <b>Noir</b>							
Ferrures <b>Nickelées</b>							
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	1815	2022	2205	2324	2510	2633	2848
Ferrures <b>Cuivre Massif</b>							
Foyer <b>Charbon</b> . . . . .	2056	2289	2499	2634	2851	2987	3202
<i>Plus-value p<sup>r</sup> Dessus <b>Meulé</b></i>							
— par Côté <b>Émaillé</b>	50	58	66	76	90	106	120
	108	114	114	124	124	136	136

Ces fourneaux se font avec tuyau à droite ou à gauche à volonté.

## Nouvelle Série 1925

### FOURNEAUX DE LUXE

#### DE CHAUFFAGE A EAU CHAUDE, "ROBUR"

Pl. 52

A FOUR, ÉTUVE, SANS BAIN-MARIE

Nombres	1	2	3	4	5	5 <sup>1/2</sup>	6
LONGUEUR . . . . . c/m	80	90	100	100	110	110	120
Largeur . . . . . —	56	60	65	65	65	65	70
Hauteur . . . . . —	80	86	80	80	80	80	80
Largeur du four . . . . . —	30	35	37	37	40	40	45
Puissance en calories . . . . .	3000	4500	6500	8000	10000	12000	16000
		à 5500	à 8000	à 10000	à 12000	à 16000	à 20000
Avec Façade Tôle Ordinaire Dessus Noir							
Ferrures Nickelées . . . . .	1199 »	1347 »	1518 »	1865 »	2283 »	2485 »	2913 »
— Cuivre Massif . . . . .	1419 »	1572 »	1793 »	2140 »	2578 »	2780 »	3240 »
Avec Façade Émail Céramique Dessus Noir							
Ferrures Nickelées . . . . .	1518 »	1688 »	1909 »	2255 »	2706 »	2909 »	3425 »
— Cuivre Massif . . . . .	1738 »	1913 »	2184 »	2530 »	3001 »	3204 »	3751 »

#### AVEC BAIN-MARIE

Contenance du bain-marie. lit	8	8	12	12	12	12	18
Avec Façade Tôle Ordinaire Dessus Noir							
Ferrures Nickelées . . . . .	1320 »	1468 »	1672 »	2019 »	2437 »	2639 »	3059 »
— Cuivre Massif . . . . .	1640 »	1693 »	1947 »	2294 »	2732 »	2934 »	3410 »
Avec Façade Émail Céramique Dessus Noir							
Ferrures Nickelées . . . . .	1639 »	1809 »	2063 »	2409 »	2860 »	3063 »	3601 »
— Cuivre Massif . . . . .	1859 »	2034 »	2338 »	2684 »	3165 »	3358 »	3927 »
Plus-value : pour Dessus Meulé	45 »	60 »	68 »	68 »	75 »	75 »	95 »
— par Côté Emallé . . . . .	93 »	99 »	124 »	124 »	124 »	124 »	136 »

#### DE CHAUFFAGE A AIR CHAUD

Pl. 54

A FOUR, ÉTUVE

	SANS BAIN-MARIE		AVEC BAIN-MARIE		Contenance du BAIN-MARIE 8 litres pour les 2 Modèles
	80	90	80	90	
LONGUEUR . . . . . c/m	80	90	80	90	
Largeur . . . . . —	56	60	56	60	
Hauteur . . . . . —	80	80	80	80	
Largeur du four . . . . . —	30	35	30	35	
Cube chauffé . . . . . m <sup>3</sup>	120	200	120	200	
Avec Façade Tôle Ordinaire Dessus Noir					
Ferrures Nickelées . . . . .	1240 »	1381 »	1449 »	1589 »	
— Cuivre Massif . . . . .	1460 »	1606 »	1669 »	1814 »	
Avec Façade Émail Céramique Dessus Noir					
Ferrures Nickelées . . . . .	1559 »	1718 »	1768 »	1925 »	
— Cuivre Massif . . . . .	1779 »	1965 »	1988 »	2167 »	
Plus-value : pour Dessus Meulé	45 »	60 »	45 »	60 »	
— par Côté Emallé . . . . .	108 »	114 »	108 »	114 »	

Seul le N° 5<sup>1/2</sup> est à foyer à capacité variable.

#### OBSERVATIONS

Les fourneaux de chauffage 80 et 90 sont à façade tôle à pieds et les autres ceinture fer, les modèles à air chaud sont toujours à ceinture.



## FOURNEAUX DE LUXE DE CHAUFFAGE A EAU CHAUDE "ROBUR"

Muni du Châssis à Gaz "AMOVIBLE"

A FOUR, CHARBONNIER,

GRILLOIR, SANS BAIN-MARIE

Pl. 53

Numéros . . . . .	7	8	9	10	11	11 <sup>00</sup>	12
LONGUEUR . . . . . c m	<b>115</b>	<b>125</b>	<b>135</b>	<b>140</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>160</b>
Largeur . . . . . "	56	60	65	65	65	65	70
Hauteur . . . . . "	80	80	80	80	80	80	80
Largeur du four . . . . . "	30	35	37	37	40	40	45
— du grilloir . . . . . "	35	35	35	30	30	30	30
Puissance en calories . . . . .	3000	4000 à 5300	6000 à 8000	8000 à 10000	10000 à 13000	13000 à 16000	16000 à 20000
<b>Avec Façade Tôle Ordinaire</b> Dessus <b>Noir</b>							
Ferrures <b>Nickelées</b> . . . . .	2023	2127	2340	2720	3154	3357	3783
— <b>Cuivre Massif</b> . . . . .	2417	2545	2761	3141	3579	3781	4197
<b>Avec façade Email céramique</b> Dessus <b>Noir</b>							
Ferrures <b>Nickelées</b> . . . . .	2631	2744	2981	3361	3815	4018	4542
— <b>Cuivre Massif</b> . . . . .	3024	3162	3403	3782	4240	4442	4956

### AVEC BAIN-MARIE

Contenance du bain-marie lit.	8	8	12	12	12	12	18
<b>Avec Façade Tôle Ordinaire</b> Dessus <b>Noir</b>							
Ferrures <b>Nickelées</b> . . . . .	2144	2248	2494	2874	3308	3511	3959
— <b>Cuivre Massif</b> . . . . .	2538	2666	2915	3295	3733	3935	4373
<b>Avec façade Email céramique</b> Dessus <b>Noir</b>							
Ferrures <b>Nickelées</b> . . . . .	2752	2865	3135	3515	3969	4172	4718
— <b>Cuivre Massif</b> . . . . .	3145	3283	3557	3936	4394	4596	5132
Plus-value pour Dessus <b>Moulé</b>	70	80	90	90	100	100	110
— par Côte <b>Emailée</b>	108	114	124	124	124	124	136

Seul le No 11<sup>00</sup> est à foyer à capacité variable.

Plus-value pour Façade tôle noircie au feu :

Longueur	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30
Prix . . . . .	50	53	56	59	62	65	73	79	85	90

# ROBUR



Nos Usines Hydro-Electriques ( Tolerie et Fonderie ) de PARIS & D'AUBUSSON