

FOURNEAUX
de
CUISINE

J^h PIOT

SAINT-ÉTIENNE

(LOIRE)



ALBUM N° 50



MANUFACTURE STÉPHANOISE
DE
FOURNEAUX & CUISINIÈRES

ANCIENNES MAISONS HENRY MAREY & MAREY & PIOT

J. H. PIOT
SUCCESSEUR

9, Rue des Teinturiers

SAINT-ÉTIENNE

(LOIRE)



TÉLÉPHONE

908



Registre du Commerce

Saint-Etienne 2788

ALBUM GÉNÉRAL

N° 50





SPÉCIALITÉS



FOURNEAUX DE CUISINE

*Tôle et Fonte
à retour de flammes.*



FOURNEAUX A BOUILLEURS

à grande production d'eau chaude



CUISINIÈRES ÉMAILLÉES

modèle riche



FOURNEAUX à PLUSIEURS FOURS

pour Hôtels, Pensionnats, Hospices



FOURNEAUX

pour Charcutiers et Fermiers



FOURNITURES pour Poêliers et Fumistes



TRAVAUX DIVERS

*en tôle et cuivre
suivant Dessins ou Modèles*





CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES ET D'EXPÉDITIONS

COMMANDES

Les commandes sont acceptées sans engagement de délais, ceux-ci sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être invoqués pour refuser la livraison d'une commande.

Les affaires négociées par mes représentants ne sont valables qu'après confirmation écrite de ma part.

Sauf indications précises, les commandes sont livrées conformes aux précédentes.

Si un défaut de fabrication est constaté dans un appareil, la pièce de rechange sera remplacée gratuitement, mais ma responsabilité est limitée à cette fourniture sans que, sous aucun prétexte, je puisse être astreint à remboursement, indemnité ou dommages-intérêts.

Les poids indiqués au présent album ne sont qu'approximatifs et ne sont donnés qu'à titre de renseignements.

EXPEDITIONS

Mes marchandises, même vendues franco gare du destinataire, voyagent toujours aux risques et périls des destinataires. En conséquences je décline toutes responsabilités pour avaries, manquants, substitution ou retard qui pourraient être constatés par mes clients ou leurs ayant droits et les invite à exercer leur recours contre le transporteur, seul responsable.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Mes marchandises, même vendues franco, sont toujours payables à Saint-Etienne. Mes traites ou l'acceptation de règlement n'apporte ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

En cas de contestation, les différends seront toujours réglés par le tribunal de Saint-Etienne, seul compétent, même dans le cas d'appel en garantie.





MODÈLE N° 2 Genre Saint-Etienne



Façade en tôle ou feuillard. Angles ACIER LAMINE, modèle déposé FOYER MIXTE bois et charbon. Grille tombante. Boutons cuivre ou maillechort, Tirette pour poussière et réglage.

Garnitures fonte ornée, moulure ou polie; demi-nickelées; nickelées, cuivre et maillechort poli.

Plaque à deux trous pour 60 et 65; deux et trois trous pour 70; trois trous pour 75; deux et quatre trous pour 80 et au-dessus, buse au milieu.

Bouillotte fonte émaillée ou cuivre rouge étamé, avec collerette et couvercle en cuivre rouge ou laiton poli pour les garnitures fonte et cuivre, maillechort poli pour les autres garnitures, robinet et main-courante cuivre ou maillechort.

DIMENSIONS (en centimètres)					Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Profondeur	
60	45	73	24	30	6
65	45	73	30	30	6
70	47	75	30	32	6
75	48	75	32	32	6
80	50	75	35	36	7
90	55	75	37	38	8
100	58	75	43	42	10
110	60	80	46	46	12
120	65	80	50	50	14
130	72	80	55	52	16
140	75	80	60	55	18

Ces fourneaux se font aussi A FEU CACHE, porte à coulisse, modèle lyonnais.





MODÈLE N° 4

Façade Fonte



Angles fer cornière. FOYER MIXTE bois et charbon. Grille tombante. Boutons cuivre ou maillechort. Tirette pour poussière et réglage.

Garnitures fonte ornée, moulure ou polie; demi-nickelées; nickelées, cuivre et maillechort poli.

Plaque à deux trous pour 60 et 65; deux et trois trous pour 70; trois trous pour 75; deux et quatre trous pour 80 et au-dessus, buse au milieu.

Bouillotte fonte émaillée ou cuivre rouge étamé, avec collerette et couvercle en cuivre rouge ou laiton poli pour les garnitures fonte et cuivre, maillechort poli pour les autres garnitures, robinet et main-couranté cuivre ou maillechort.

DIMENSIONS (en centimètres)					Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Profondeur	
60	45	72	24	30	6
65	45	72	30	30	6
70	47	74	30	32	6
75	48	74	32	32	6
80	50	74	35	36	7
90	55	74	37	38	8
100	58	74	43	42	10
110	60	78	46	46	12
120	65	78	50	50	14





MODÈLE N° 5

Façade Tôle — Corps Etroit



Angles fer cornière. FOYER MIXTE bois et charbon. Grille tombante. Boutons cuivre ou maillechort. Tirette pour poussière et réglage.

Garnitures fonte ornée, moulure ou polie; demi-nickelées; nickelées; cuivre et maillechort poli.

Plaque à deux trous pour 60, 65 et 70; trois trous pour 75; deux et quatre trous pour 80 et au-dessus.

Bouillotte cuivre rouge étamé ou fonte émaillée avec collerette et couvercle en cuivre rouge ou laiton poli, pour les garnitures fonte et cuivre; maillechort poli pour les autres garnitures; robinet et main-courante cuivre ou maillechort.

DIMENSIONS (en centimètres)					Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Profondeur	
60	45	72	24	30	6
65	45	72	30	30	6
70	47	74	30	32	6
75	48	74	32	32	6
80	50	74	35	36	7
90	55	74	37	38	8
100	58	74	43	42	10
110	60	78	46	46	12
120	65	78	50	50	14

Ce modèle se fait également en 0,80 de hauteur avec fermeture et clanche pour la porte du four. A FEU CACHE, porte à coulisse, modèle lyonnais.



MODÈLE N° 7

Série Renforcée avec Coulisseaux

Spécial pour Limonadiers, Restaurateurs, etc.



Façade en feuillard. Angles ronds ou fer cornière poli. FOYER MIXTE bois et charbon ou FOYER CACHE, briques réfractaires ou ovale en fonte.

Plaque à deux ou quatre trous, buse au milieu.

Loquet à ressorts pour les garnitures fonte ou acier forgé.

Garnitures fonte noire ou polie; acier forgé poli, cuivre et maillechort poli.

Bouillotte cuivre rouge étamé ou fonte émaillée, avec ou sans *copette porcelaine*.

Robinets et main-courante sur la façade.

DIMENSIONS (en centimètres)							Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		des Foyers		
Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	
80	50	80	35	36	16	24	8
90	55	80	37	38	20	28	9
100	58	80	43	42	20	30	10
110	60	80	46	46	22	32	12
120	65	80	50	50	22	35	14
130	72	80	55	54	24	35	16
140	75	80	60	58	24	35	18





MODÈLE N° 10

Foyer Ovale en Fonte



Façade en tôle ou feuillard. Angles acier ou fer cornière poli. FOYER OVALE en FONTE. Garnitures fonte ornée, moulure ou polie ; demi-nickelées ; cuivre et maillechort poli. Plaque à deux trous pour 60, 65 et 70 ; trois trous pour 75 ; quatre trous pour 80 et au-dessus.

Bouillotte cuivre rouge étamé ou fonte émaillée avec collerette et couvercle en cuivre rouge ou laiton poli pour les garnitures fonte ; maillechort poli pour les autres garnitures, robinet et main-courante cuivre ou maillechort.

DIMENSIONS (en centimètres)					Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Profondeur	
60	45	72	24	30	6
65	45	72	30	30	6
70	47	74	30	32	6
75	48	74	32	32	6
80	50	74	35	36	7
90	55	74	37	38	8
100	58	74	43	42	10
110	60	78	46	46	12
120	65	78	50	50	14

Ce modèle se fait également en 0,80 de hauteur avec fermeture à clanche pour la porte du four.



MODÈLE N° 19

Panneaux Céramiques en Couleurs



Façade en feillard. Angles ACIER LAMINE. Foyer mixte bois et charbon. Grille tombante ; boutons cuivre ou maillechort.

Garnitures fonte moulure, ornée ou polie; demi-nickelées; nickelées; cuivre et maillechort poli. Plaque à deux trous pour 70 ; deux et quatre trous pour 80 et au-dessus. Buse au milieu. Bouillotte fonte émaillée ou cuivre rouge étamé, robinet et main-courante.

DIMENSIONS (en centimètres)					Contenance de la Chaudière (en litres)	Largeur des Panneaux (en centimètres)
des Cuisinières			des Fours			
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Profondeur		
70	47	74	30	32	6	7
80	50	74	35	36	7	10
90	55	74	37	38	8	15
100	58	74	43	42	10	15
110	60	78	46	46	12	15
120	65	78	50	50	14	15


Sauf stipulation précise à la commande, ce modèle est toujours livré avec couvercle de bouillotte plat.

Sur demande, il peut se construire de toute la largeur de la plaque.



MODÈLE N° 25

Spécial pour 3 ou 4 Marmites



Façade en tôle. Angles fer cornière. Foyer mixte bois et charbon. Manivelle pour retour de flamme. Garnitures fonte polie, demi-nickelée; fonte nickelée, cuivre ou maillechort. Caudière tôle galvanisé ou cuivre rouge étamé avec collerette et couvercle en laiton ou cuivre rouge poli, avec robinet. Main-courante cuivre ou maillechort.

Plaque à 3 trous pour 80; 4 trous pour 90 et 100.

DIMENSIONS (en centimètres)							Diamètre des trous	Contenance de la chaudière
des Cuisinières			des Fours		des Foyers			
Longueur	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur		
82	60	71	32	44	16	38	27-25-22	12
90	64	71	38	48	20	42	29-19	13
100	72	71	46	55	20	50	29-25	16

Ce modèle peut se faire en 0,80 avec étuve.



MODÈLE N° 40

Corps Etroit



Façade en tôle. FOYER MIXTE bois et houille. Angles ACIER LAMINE ou fer cornière poli.
Consoles, bord de plaque et frise polis. Boutons cuivre ou maillechort. Tirette pour
poussière et réglage.

Garnitures fonte polie; demi-nickelées; cuivre poli; fonte nickelée et maillechort poli.
Plaque à deux trous pour 60, 65 et 70; deux et quatre trous pour 80 et au-dessus, buse au
milieu. Etagère mobile dans le four à rôtir.

Bouillotte fonte émaillée ou cuivre rouge étamé avec collerette et couvercle en cuivre ou
laiton poli, pour les garnitures fonte et cuivre, et maillechort poli pour les autres
garnitures, robinet et main-courante cuivre ou maillechort.

DIMENSIONS (en centimètres)							Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		des Foyers		
Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	
60	45	80	24	30	14	20	6
65	45	80	30	30	14	20	6
70	47	80	30	32	16	22	7
80	50	80	35	36	16	24	8
90	55	80	37	38	20	28	9
100	58	80	43	42	20	30	10
110	60	80	46	46	22	32	12
120	65	80	50	50	22	35	14



MODÈLE N° 45

Corps Profond



Façade tôle. Foyer mixte bois et houille. Angles fer cornière poli. Boutons cuivre ou maillechort.

Garnitures fonte polie, demi-nickelées, et fonte nickelée.

Plaque à ovale mobile à 2 grands trous, buse derrière la bouillotte. Chaudière fonte émaillée ou cuivre rouge étamé avec collerette et couvercle laiton poli, robinet et main-courante cuivre.

DIMENSIONS (en centimètres)							Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		des Foyers		
Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	
60	45	80	24	40	14	33	6
65	45	80	30	40	14	33	6
70	47	80	30	45	16	35	6
80	50	80	35	48	16	38	7
90	55	80	37	53	20	40	8
100	58	80	43	55	20	45	9





MODÈLE N° 50

Corps Profond



Façade en tôle. FOYER MIXTE bois et houille avec plaque réductrice et grille spéciale pour bois. Angles fer cornière poli. Consoles, bord de plaque et frise polis. Boutons cuivre ou maillechort, manivelle pour retour de flamme. Tirette pour poussière et réglage.

Garnitures fonte polie ; demi-nickelée, cuivre poli, fonte nickelée et maillechort poli.

Plaque à ovale mobile à deux grands trous. Buse derrière la bouillotte. Etagère mobile dans le four à rôtir. Chaudière en fonte émaillée ou cuivre rouge étamé avec collerette et couvercle en cuivre ou laiton poli, pour les garnitures fonte et cuivre, et maillechort poli pour les autres garnitures, robinet et main-courante cuivre ou maillechort.

DIMENSIONS (en centimètres)							Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		des Foyers		
Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	
60	45	80	24	40	14	33	6
65	45	80	30	40	14	33	6
70	47	80	30	45	16	35	7
80	50	80	35	48	16	38	8
90	55	80	37	53	20	40	9
100	58	80	43	55	20	45	10
110	60	80	46	58	22	48	12
120	65	80	50	62	22	52	14

Les modèles N°s 40, 45 et 50 se font également à feu caché à coulisse ou à prise d'air avec foyer brique ou foyer ovale en fonte.



FOURNEAUX A

MODÈLE N° 60

Sans circulation de flamme sur le Bouilleur



Façade tôle. Foyer caché ou mixte. Bouilleur en tôle d'acier soudée à l'autogène, avec tubes fer filetés. Bouchon de vidange tampon autoclave de nettoyage. Main-courante cuivre sur la façade.

DIMENSIONS (en centimètres) SANS CHAUDIERE							Diamètre des Tubes fer
des Fourneaux			des Fours		des Foyers		
Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	
70	45	80	35	32	16	22	33/42
80	50	80	37	36	16	22	33/42
90	55	80	43	38	20	28	33/42
100	58	80	46	42	20	28	33/42
110	60	80	50	46	22	30	40/49
120	63	80	55	50	22	30	40/49

Ces fourneaux se font avec garnitures fonte polie, acier forgé poli, demi-nickelées, cuivre rouge étamé intérieurement et tubulure cuivre.




ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM

BOUILLEUR

MODÈLE N° 65

Avec circulation de flamme sur le Bouilleur

Série extra-forte



Façade tôle planée. Foyer caché ou mixte. Bouilleur en tôle d'acier soudée à l'autogène, avec tubes fer filetés. Bouchon de vidange autoclave de nettoyage. Etagère mobile dans le four à rôtir. Main-courante cuivre sur la façade. Clés de réglage permettant de diriger la flamme sur le four ou sur le bouilleur.


DIMENSIONS (en centimètres) SANS CHAUDIERE							Diamètre des Tubes fer
des Fourneaux			des Fours		des Foyers		
Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	
80	45	80	35	36	16	22	33/42
90	50	80	38	38	18	28	33/42
100	55	80	43	42	20	28	33/42
110	58	80	46	46	22	30	40/49
120	60	80	50	50	22	30	40/49
130	63	80	55	53	22	34	40/49

poli fonte nickelée et maillechort poli. Façade et côtés tôle émaillée avec bouilleur cuivre



MODÈLE N° 75

Renforcé à Coulisseaux, avec Bain-marie sur le côté
à l'usage des Restaurants, Limonadiers, etc.



Foyer mixte au bois et à la houille, coulisseaux, loquets à ressorts à la porte du four pour les garnitures acier forgé poli; étagère mobile dans le four, angles ronds ou fer cornière, retour de flamme spécial et vanne de réglage pour le chauffage du bain-marie.

Plaque à 2 ou 4 trous. Bouillotte cuivre rouge étamé, robinet main-courante cuivre sur la façade.


DIMENSIONS (en centimètres)							Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		des Foyers		
Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	
110	65	80	37	46	22	30	10
120	70	80	43	50	22	30	12
130	72	80	46	52	22	30	14
140	75	80	50	55	22	34	16
150	78	80	55	58	22	34	18

Ce modèle peut se faire : A feu caché porte à coulisse spécial pour le charbon ; avec garnitures cuivre et maillechort poli ; à ceinture, avec charbonnier à la place de l'étuve.



MODÈLE N° 80

à Grillade — Série Extra-forte



Foyer mixte, bois et houille, encadrements des portes en acier forgé poli, étagère mobile dans le four à rôtir.
 Angles ronds ou fer cornière poli.
 Bouillotte cuivre rouge étamé avec robinet main-courante cuivre sur la façade.

DIMENSIONS (en centimètres)							Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		des Foyers		
Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	
90	55	80	37	38	20	28	9
100	58	80	43	42	20	28	10
110	60	80	46	46	22	30	12
120	65	80	50	50	22	30	14
130	72	80	55	52	22	34	16
140	75	80	60	55	22	34	18


Ces fourneaux s'exécutent aussi avec réchaud poissonnière sous la grillade et chauffe-assiette à partir de 1,30 ; à ceinture et charbonnier à la place de l'étuve.

MODÈLE N° 85

Fourneaux pour Charcutiers, Fermiers, etc.

à 1 Four, 1 Marmite en Fonte avec Colerette et Couvercle Tôle étamée

1 Bouillotte Cuivre rouge avec Robinet



Foyer mixte bois et houille. Four très haut avec étagère mobile, garniture acier forgé poli, main-courante cuivre sur la façade.

Angles ronds ou fer cornière poli.


DIMENSIONS (en centimètres)					Contenance de la Chaudière (en litres)	Contenance de la Bouillotte (en litres)
des Cuisinières			des Fours			
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Profondeur		
110	60	80	46	46	30	12
120	65	80	50	50	33	14
130	72	80	55	52	37	16
140	75	80	60	55	43	18
150	80	80	65	58	50	20

Ce modèle peut se faire à feu caché, à ceinture, tirage derrière ou en dessous.



MODÈLE N° 90

Fourneaux pour Charcutiers, Fermiers, Pensionnats, etc.
à 2 Fours, 2 Marmites en Fonte avec Colerette et Couvercle Tôle étamée
1 Bouillotte Cuivre rouge avec Robinet



Foyer mixte bois et houille. Fours très haut avec étagère mobile, 2 vannes de réglage places sur la façade permettant de diriger la flamme sur l'un des deux fours. Garnitures acier forgé poli, main-courante cuivre sur la façade.

Angles ronds ou fer cornière poli.

DIMENSIONS (en centimètres)					Contenance de la Chaudière (en litres)	Contenance de la Bouillotte (en litres)
des Cuisinières			des Fours			
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Profondeur		
150	80	80	37	58	30	20
160	85	80	40	62	33	25
180	90	80	48	68	43	30
200	100	80	55	75	50	35

Ces fourneaux se construisent également avec deux façades, plusieurs marmites et main-courante circulaire.

PRIX ET DEVIS SUR DEMANDE




FOURNEAU A

2 Fours, 2 Etuves,

DOUBLE SERVICE

1 Cendrier, 2 Chaudières




Modèle très renforcé. Foyer mixte au bois et à houille, 2 vannes de réglage permettant de diriger la flamme sur l'un ou l'autre four. Chaudières en cuivre rouge étamé avec robinet main-courante cuivre sur la façade, hauteur 0,80.



FOURNEAU DE MILIEU à Bouilleurs

pour Grands Restaurants, Hôtels, Pensionnats, etc.



Les fourneaux à double service et de milieu se construisent également avec chauffe-assiettes, grillade, réchauds, poissonnières, à ceinture ou à pieds, avec main-courante circulaire, charbonnier, etc., etc.

.....

RENSEIGNEMENTS, PRIX ET DEVIS D'INSTALLATION SUR DEMANDE



MODÈLE N° 100 pour Paillasse à Retour de Flammes


à Pieds ou sans Pieds — Comprenant :



- 1 four ;
- 1 cendrier ;
- 1 chaudière fonte émaillée avec robinet ;

Dimensions : 0,50.

CHARBONNIÈRES TOLE FORTE



DIMENSIONS

Longueur	Profondeur	Hauteur
50	45	80
60	50	80
70	50	80
80	60	80

Sur demande ces charbonnières peuvent se faire en 0,75 de hauteur.



CUISINIÈRES

TOLE ET FONTE

ÉMAILLÉE

CÉRAMIQUE





CUISINIÈRES Genre "NORD"

Façade

Côtés Tôle Noire

MODÈLE N° 32

Corps Etroit

ÉMAIL

VERT

VERT



Foyer à droite, mixte bois et houille à retour de flamme. Etagère mobile dans le four à rôtir. Plaque à 2 trous pour 70 ; 2 et 4 trous pour 80 et 90. Chaudière fonte émaillée ou cuivre rouge étamé. Collerette, couvercle et main-courante maillechort. Robinet à béquille porcelaine, ou robinet à pression.

DIMENSIONS (en centimètres)							Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		des Foyers		
Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	
70	47	80	30	32	16	22	7
80	50	80	35	36	16	24	8
90	55	80	37	38	18	28	9





Email Céramique

FONTE

ou Fonte Emaillée

GRIS PERLE
OLIVE
IRLANDAIS

MODÈLE N° 132

Corps Profond



Foyer à droite, mixte bois et houille, avec plaque réductrice et grille supplémentaire pour le bois. Plaque à ovale mobile à 2 grands trous. Buse derrière la bouillotte. Etagère mobile dans le four à rôtir. Chaudière fonte émaillée ou cuivre rouge étamé. Colletterie, couvercle et main-courante maillechort. Robinet à béquille porcelaine ou robinet à pression.

DIMENSIONS (en centimètres)							Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		des Foyers		
Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	
70	47	80	30	45	16	35	7
80	50	80	35	48	16	38	8
90	55	80	37	53	18	40	9





CUISINIÈRES FAÇADE

Portes

Côtés Tôle Noire, Tôle

MODÈLE N° 33

Corps Etroit

ÉMAIL

GRIS PERLE

VERT

VERT



Foyer mixte, droite ou gauche, bois et houille à retour de flamme. Etagère mobile dans le four à rôtir.

Plaque à 2 trous pour 70 ; 2 et 4 trous pour 80, 90 et 100.

Chaudière fonte émaillée sur cuivre rouge étamé. Colletterte et couvercle en maillechort poli.

Robinet à béquille porcelaine ou robinet à pression.

DIMENSIONS (en centimètres)					Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Profondeur	
70	47	74	30	32	7
80	50	74	35	36	8
90	55	74	37	38	9
100	58	74	43	32	10



FONTE ÉMAILLÉE

Fonte

Émaillée ou Fonte Émaillée

MODÈLE N° 133


Corps Profond

CÉRAMIQUE

BLANC

OLIVE

IRLANDAIS



Foyer mixte, droite ou gauche, avec plaque réductrice et grille supplémentaire à bois, à retour de flamme. Étagère mobile dans le four à rôtir.

Plaque à ovale mobile à 2 grands trous, buse derrière la bouillotte.

Garnitures cuivre ou maillechort poli.

Chaudière fonte émaillée ou cuivre rouge étamé avec robinet à béquille porcelaine. Colletterie et couvercle en laiton ou maillechort poli.

DIMENSIONS (en centimètres)							Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		des Foyers		
Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	
70	47	80	30	45	16	35	7
80	50	80	35	48	16	38	8
90	55	80	37	53	20	40	9
100	58	80	43	55	20	45	10



CUISINIÈRES FAÇADE

Portes Tôle

Côtés Tôle Noire, Tôle

MODÈLE N° 35

Corps Etroit

ÉMAIL

GRIS PERLE

VERT

VERT



Foyer mixte, droite ou gauche, bois et houille à retour de flamme. Etagère mobile dans le four à rôtir.

Plaque à 2 trous pour 70 ; 2 et 4 trous pour 80, 90 et 100.

Chaudière fonte émaillée sur cuivre rouge étamé. Collerette et couvercle en maillechort poli.

Robinet à béquille porcelaine ou robinet à pression.

DIMENSIONS (en centimètres)					Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Profondeur	
70	47	74	30	32	7
80	50	74	35	36	8
90	55	74	37	38	9
100	58	74	43	32	10

Sauf stipulation précise à la commande, les fourneaux



FONTE ÉMAILLÉE

Décorée

Emaillée ou Fonte Emaillée

MODÈLE N° 135

Corps Profond

CÉRAMIQUE

BLANC

OLIVE

IRLANDAIS



Foyer mixte à droite, avec plaque réductrice et grille supplémentaire à bois, à retour de flamme. Etagère mobile dans le four à rôtir.

Plaque à ovale mobile à 2 grands trous, buse derrière la bouillotte.

Garnitures cuivre ou maillechort poli.

Chaudière fonte émaillée ou cuivre rouge étamé. Collerette et couvercle en laiton ou maillechort poli. Robinet à béquille porcelaine ou robinet à pression.

DIMENSIONS (en centimètres)							Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		des Foyers		
Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	
70	47	80	30	45	16	35	7
80	50	80	35	48	16	38	8
90	55	80	37	53	20	40	9
100	58	80	43	55	20	45	10

sont toujours livrés avec couvercle de bouillotte plat.



CUISINIÈRES en

MODÈLE N° 37

Côtés Tôle Noire,


Corps Etroit

ÉMAIL

GRIS

VERT

VERT



Foyer mixte à droite, bois et houille, à retour de flamme. Etagère mobile dans le four à rôtir.

Plaque à 2 trous pour 60, 65 et 70 ; 2 et 4 trous pour 80 et au-dessus.

Garniture cuivre ou maillechort poli.

Chaudière fonte émaillée ou cuivre rouge étamé avec robinet à béquille porcelaine. Colletterie et couvercle en laiton ou maillechort poli.

DIMENSIONS (en centimètres)					Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Profondeur	
60	45	72	24	30	6
65	45	72	30	30	6
70	47	74	30	32	7
80	50	74	35	36	8
90	55	74	37	38	9
100	58	74	43	32	10






Tôle Emaillée

ou Tôle Emaillée

MODÈLE N° 137

Corps Profond

BLANC
PERLE
ANTIQUÉ
OLIVE



Foyer mixte à droite, avec plaque réductrice et grille supplémentaire à bois, à retour de flamme. Étagère mobile dans le four à rôtir.

Plaque à ovale mobile à 2 grands trous, buse derrière la bouillotte.

Garnitures cuivre ou maillechort poli.

Chaudière fonte émaillée ou cuivre rouge émaillé avec robinet à béquille porcelaine. Colletette et couvercle en laiton ou maillechort poli.

DIMENSIONS (en centimètres)							Contenance de la Chaudière (en litres)
des Cuisinières			des Fours		des Foyers		
Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	
60	45	80	24	40	14	33	6
65	45	80	30	40	14	33	6
70	47	80	30	45	16	35	7
80	50	80	35	48	16	38	8
90	55	80	37	53	20	40	9
100	58	80	43	55	20	45	10




ACCESSOIRES




BOUILLEURS en tôle ou en cuivre, de tous modèles avec ou sans plongeant de fumée.



BOUTEILLES tôle galvanisée verticale ou horizontale, à chauffage direct ou indirect, avec réchauffeur annulaire.



BAC D'ALIMENTATION cuivre ou tôle galvanisée, avec robinet flotteur en cuivre.



CHAUDIÈRES en cuivre rouge étamé de toutes dimensions.



COPETTES porcelaine, avec poignée et couvercle en cuivre.



RECHAUDS poissonnières et Réchauds d'été mobiles.



GRILLADES ordinaires ou lyonnaises.



CHARBONNIERS en tôle forte soudée à l'autogène.



FOYER fonte, rectangulaire ou ovale.



PLAQUE REDUCTRICE de foyer.



GRILLE à bois et grille économique.

