

**ÉTABLISSEMENTS
CH. BLANC**

TARIF GÉNÉRAL



NOTES TECHNIQUES

SUR LES INSTALLATIONS D'APPAREILS SANITAIRES
DE W.-C. ET URINOIRS

Nous allons étudier ce chapitre à plusieurs points de vue :

- 1° Le W.-C. isolé à l'Anglaise.
- 2° Le W.-C. isolé à la Turque.
- 3° Le robinet de chasse.
- 4° Les closettes.
- 5° Les urinoirs.
- 6° Les W.-C. collectifs.

1° W.-C. ISOLÉ A L'ANGLAISE.

Quand on dispose de l'eau sous pression et du tout-à-l'égout, on adoptera les W.-C. des modèles des pages 269 et 271.

Quand l'eau sera rare ou qu'une fosse fixe recevra les chutes, on prendra les appareils de la page 273.

L'alimentation d'un réservoir de chasse se fait en 0^m,010, la chasse en 0^m,035, et d'une longueur jamais inférieure à 1^m,70 avec coudes très allongés pour ne pas briser la chasse.

La cuvette se pose sur le sol au moyen de vis tamponnées (ne jamais sceller à plein).

A la mise en service, régler le réservoir de chasse de manière à ce que l'eau soit à quelques centimètres du niveau de l'amorçage. Il faut compter que l'usure normale des garnitures augmentera par la suite le volume de la chasse et qu'à défaut de cette précaution le réservoir fuira (c'est-à-dire laissera couler l'eau dans la cuvette par l'amorçage du siphon).

Le diamètre de la chute d'un W.-C. isolé doit être fixé à 0^m,108, d'une garde-robe isolée à 0^m,135.

Une précaution indispensable doit être de prolonger les chutes hors des combles. A défaut on s'expose au désamorçage des siphons et au retour des mauvaises odeurs de la fosse ou des égouts. Ne jamais placer de siphons en partie basse de chutes qui comportent déjà des appareils siphonnés.

Ligature. — Elle se fait au moyen de mastic et d'un cône en caoutchouc (n^{os} 4195 et 4196, page 292 de l'Album) ou mieux avec nos raccords de jonction n^{os} 4180 et 4181 de la page 290.

2° W.-C. ISOLÉ A LA TURQUE.

Les principes d'établissement sont les mêmes que ceux du W.-C. à l'Anglaise, toutefois la chasse se trouve généralement plus longue de 0^m,30 à 0^m,50.

Un point délicat est le placement de la queue de carpe, elle devra être située assez haut à la limite du siège en grès pour obtenir un lavage efficace de l'appareil ;



placée bas, elle éclabousse et la violence de la chasse fait aller l'eau très en avant sur le terrasson.

Tous les siphons en fonte (qui sont par destination enfermés dans l'épaisseur du plancher) portent un orifice de dégorgeement, on y adaptera une tubulure en plomb de 0^m,040 ou 0^m,050 terminée par un bouchon de dégorgeement, laquelle sortant de la trémie permet la visite du siphon aux fins de dégorgeement.

Pour les trémies, elles pourront être faites en *ciment de Portland*, à l'exclusion de Wassy et de chaux, ou, mieux, en revêtements de faïence ou de Graiblane posés sur ciment.

Il faudra à tout prix éviter de confectionner des trémies sur des enduits en plâtre, même vieux, dans des anciens bâtiments. En effet, le plâtre « poussera » et fera fendre les trémies, quelle que soit la perfection de leur établissement.

3^o ROBINET DE CHASSE.

Un progrès sur le réservoir. Il évite le gaspillage de l'eau et le bruit. Il demande pour un bon fonctionnement direct des canalisations de 25 et 30 millimètres (Voir dispositifs d'installation de l'Autoflux, p. 272 de l'Album).

Cette condition n'est pas toujours réalisable, notamment dans les immeubles où les canalisations existantes alimentant des réservoirs de chasse ont des diamètres de 10 à 16 millimètres. On a alors recours à l'accumulateur d'eau avec matelas d'air (p. 272 de l'Album) qui produit une chasse énergique grâce à la détente de l'air comprimé aussitôt qu'on agit sur le robinet automatique n^{os} 4108 ou 4110 (Voir dispositifs d'installation de ces robinets p. 272 de l'Album). L'alimentation des accumulateurs peut être faite avec des tuyaux de petit diamètre (6 à 10 millimètres par exemple) comme celle des réservoirs de chasse ordinaires.

Le robinet n^o 4110 possède un dispositif de reniflard extrêmement simple qui renouvelle l'air automatiquement à chaque manœuvre de l'utilisateur et compense ainsi l'air dissous par l'eau et entraîné à chaque chasse.

Nous n'hésitons pas à dire que ces robinets de chasse sont la solution de l'avenir. Vraiment modernes, effectifs et *silencieux*, ils répondent aux besoins des habitations des villes par toutes leurs qualités d'usage. D'autre part, leur robustesse est garantie par la construction même, qui est de la plus grande simplicité, sans aucun organe délicat, ni ressort dans l'eau.

4^o CLOSETTES.

L'hygiène des collectivités en matière de W.-C. est difficilement assurée.

Le siège à l'Anglaise, appareil personnel, n'étant pas recommandé, on a placé jusqu'à ce jour des appareils à la Turque.

L'expérience démontre, sans qu'il soit besoin d'insister, que la perfection est loin d'être atteinte ; tout le monde cependant s'accorde sur les qualités et les défauts de ces deux systèmes.

Le siège à l'Anglaise se nettoie parfaitement par la chasse, mais il est à contact des usagers. Le siège à la Turque, qui est sans contact, se nettoie mal par la dispersion même de la chasse.

Il semble qu'un appareil qui réunirait les qualités de ces appareils sans en avoir leurs défauts se rapprocherait de la perfection.

De longues mises au point, poursuivies en accord d'essais faits dans des Établissements très différents, et notamment les Écoles de la Ville de Paris, nous



ont amené à créer les modèles genre "Closettes" (p. 283 et 285 de l'Album).

Elles répondent aux desiderata que nous exprimons plus haut. Placées soit au sol, soit à quelques centimètres au-dessus (une quinzaine), elles assurent la position de l'usager, le non-contact de l'appareil, et le lavage énergique de la cuvette.

Les conditions pratiques d'installation restent les mêmes que celles des W.-C. à la Turque.

5^o URINOIRS.

a. *Urinoirs en porcelaine.* — Les conditions d'installation et de pose participent de celles conjuguées que nous avons exposées aux chapitres Lavabos et Postes d'eau.

Toutefois l'alimentation est légèrement différente. Elle peut être réalisée, soit par une arrivée directe d'eau de ville avec interposition d'un robinet d'arrêt n^o 4336, p. 311 de l'Album, soit par un réservoir automatique alimentant plusieurs urinoirs jumelés.

Dans le premier cas, un petit tuyau de 0^m,008 à 0^m,010 suffit à l'alimentation. Dans le second cas, il faudra prévoir de 3 à 5 litres pour le lavage d'un poste, en n'oubliant pas qu'il vaut mieux des lavages moins abondants et fréquents que des lavages copieux mais rares.

Notez bien de commander, en même temps que les urinoirs, les douilles d'arrivée et de départ (n^{os} 4320 et 4326, p. 311 de l'Album) et de les poser au mastic sur les appareils et non au plâtre.

b. *Urinoirs en ardoises.* — La première chose à placer est le terrasson, appelé aussi caniveau. Il nécessite d'être encastré dans le sol de toute sa hauteur. Faire prévoir à cet effet son logement dans le dallage ; en général, il suffira de 0^m,05 à 0^m,10 de profondeur pour la largeur et sur toute la longueur du terrasson. La vidange se fait par bonde à grille avec siphon placé à la suite en dehors de l'urinoir pour en permettre l'accès.

Le terrasson posé et réglé de pente, on pose les revêtements du fond, ils ne doivent pas être rigoureusement verticaux mais en tête légèrement poussés vers l'arrière de façon à obtenir une meilleure répartition de l'eau de lavage. Enfin on pose les joues d'extrémité et s'il y a lieu celles de séparations.

Divers dispositifs de lavage peuvent être adoptés : à l'huile, à l'eau par réservoir de chasse, à l'eau par rampe percée de trous ou par rigole.

Il faut rejeter les trois premiers comme inefficaces et adopter le dernier qui assure, lorsqu'on l'alimente par un seul bec en son centre (ou même par un té), un écoulement continu sur toute la surface de l'urinoir. La condition essentielle étant qu'il soit placé absolument de niveau.

c. *Urinoirs en "Graiblanç".* — Les petits modèles à placer en hauteur sur des consoles (p. 298 de l'Album) se placent pour des collectivités (casernes, usines, etc.). Le lavage et la vidange en sont faciles.

Les grands modèles (p. 299 et suivantes de l'Album) participent à des installations soignées et réalisent la disposition en stalles.

POSE DES URINOIRS EN "GRAIBLANÇ".

La vidange est à préparer en premier lieu, toutes les fois possible, on la fera passer visible (à l'étage au-dessous), à défaut et notamment en terre-



plein, on la placera dans un petit caniveau. Prévoir de nombreux bouchons de dégorgement. Les urinoirs se posent sur ciment.

Avant de procéder à l'établissement du massif en ciment, il faut présenter toutes les pièces, les assembler et les repérer comme position en hauteur et en largeur.

Les retraits inévitables à la cuisson donnent de petites différences qu'il faut corriger à la pose. Il ne s'agit pas tant ici de mettre le tout parfaitement d'aplomb que de *contenter l'œil*.

C'est de ce principe qu'on s'inspirera pour la pose des stalles d'urinoirs, pour satisfaire à la présentation on trichera dans les épaisseurs des joints, dans les calages, etc., on scellera au plâtre à modeler et pour donner un *bon aspect* on dégradera les joints après coup pour les remplir au *ciment blanc* pratiquant en somme un garnissage assez semblable au travail des jointoyeurs qui ravalent les façades d'immeubles en briques.

6° W.-C. COLLECTIFS.

On appelle ainsi une suite de W.-C. placés en groupe et qui peuvent être installés de différentes manières au point de vue de leur lavage et de l'évacuation.

La méthode la plus simple consiste à monter chaque appareil sur son siphon et à placer un réservoir de chasse au-dessus de chaque siège pour réaliser un groupe de W.-C. isolés que nous avons étudié en tête de ce chapitre.

Nous n'hésiterons pas à dire que, de toutes les combinaisons de collectifs, c'est celle-là la meilleure, malheureusement les conditions d'usage ne la permettent pas toujours.

Pour des collectivités, on trouve ou bien que l'eau est gaspillée, ou bien que les usagers peu soigneux n'effectuent pas le tirage de l'appareil de chasse, ce qui conduit à assurer le lavage d'une façon automatique en dehors de l'usage des sièges.

Le principe d'installation est alors le suivant :

Placer un collecteur siphonné à son extrémité. Le mettre sensiblement de niveau (0^m,02 de pente sur la longueur totale), puis poser au-dessus des cuvettes ou des sièges *sans siphons* et assurer le lavage et la chasse par un réservoir automatique.

Les pages 312 et 313 de l'Album donnent les figures et les cotes des appareils nécessaires.

Comme on le verra, les diamètres de nos collecteurs sont de 0^m,18 et de 0^m,22, tout à fait suffisants dans la pratique (on prendra 0^m,18 pour moins de six places et 0^m,22 au-dessus).

Toutefois, les pièces de sortie n^{os} 4362 et 4363 possèdent un diamètre permettant un raccordement de 0^m,10 à 0^m,12.

Les raccords n^o 4364, les tés n^o 4361 et les tuyaux n^o 4366 seront disposés de telle sorte que les axes des tés correspondent aux axes des sièges, la présentation devra être faite préalablement.

Pour obtenir une bonne position du collecteur, il faut le poser sur un massif de béton quand on est sur terre-plein (jamais sur le sol, à cause des tassements) et sur fer à U quand on est en élévation (pas de corbeaux qui maintiennent mal et qui rendent le réglage de pente difficile).

Il doit toujours rester de l'eau dans le collecteur, elle reste dans le tuyau sur une hauteur de quelques centimètres parce que la pièce de sortie porte un renflement qui forme garde d'eau (figure A, p. 312 de l'Album).



Un collecteur sera toujours, et ce, *sans exception*, lavé par les sièges et en bout. Si un réservoir de chasse est insuffisant, en mettre plusieurs.

Pour la tuyauterie, se référer au tableau suivant en prenant garde de ne pas briser les chasses et en disposant les tés comme sur les figures A et B de la page 312 de l'Album.

S'élever contre la tendance à économiser l'eau dans ces sortes d'installations, et au contraire préconiser de **LAVER ABONDAMMENT**.

Nombre de places	Capacité réservoir	Diamètre départ principal
2	80 litres.	1 de 40 millimètres.
3	120 —	1 de 50 —
4	160 —	1 de 60 —
5	200 —	1 de 70 —
6	240 —	2 de 70 —
7	280 —	2 de 70 —
8	320 —	3 de 70 —
9	360 —	3 de 70 —
10	400 —	3 de 70 —



Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



ÉTABLISSEMENTS
CHARLES
BLANC.



APPAREILS DE CABINET D'APPARTEMENT

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4080. — Appareil complet comprenant :			
Une cuvette blanche n° 4125.....	26,6	151.50	
Un abattant chêne ciré de 27 ^m / _m , n° 4172.....	5	28.50	
Un réservoir de chasse n° 4156, chaîne fer étamé, avec poignée bois.....	16,14	92. »	
Une colonne de chasse en plomb n° 4189.....	16,9	96.35	
Un demi-collier cuivre nickelé n° 4182.....	0,45	2.55	
Un demi-collier cuivre nickelé n° 4183.....	0,65	3.70	
Un cône ligature caoutchouc n° 4195.....	0,5	2.85	
Ensemble.....	66,24	378. »	ALBAJ.
N° 4081. — Appareil complet comprenant :			
Une cuvette blanche n° 4126.....	27,5	157. »	
Un abattant façon acajou verni de 27 ^m / _m , n° 4172... ..	6,24	35.55	
Un réservoir de chasse n° 4156, chaîne cuivre nickelé, poignée porcelaine.....	16,72	95.30	
Une colonne en plomb n° 4189.....	16,9	96.35	
Un demi-collier cuivre nickelé n° 4182.....	0,45	2.55	
Un demi-collier cuivre nickelé n° 4183.....	0,65	3.70	
Un cône ligature caoutchouc n° 4195.....	0,5	2.85	
Ensemble.....	68,96	393. »	ALBIL.
N° 4083. — Appareil complet comprenant :			
Une cuvette blanche n° 4130.....	55	313.50	
Un abattant à couvercle en acajou verni de 27 ^m / _m , n° 4173.....	16,02	91.30	
Un réservoir " Sanbruit ", fonte peinte, n° 4162 avec chaîne cuivre nickelé, poignée porcelaine... ..	32	182.50	
Une colonne de chasse en cuivre nickelé n° 4190... ..	25	142.50	
Un demi-collier cuivre nickelé n° 4182.....	0,45	2.55	
Un demi-collier cuivre nickelé n° 4183.....	0,65	3.70	
Une ligature caoutchouc n° 4196.....	1,3	7.40	
Ensemble.....	130,42	743. »	ALBAR.
N° 4090. — Appareil complet comprenant :			
Une cuvette blanche n° 4128.....	36,66	209. »	
Un abattant acajou verni de 27 ^m / _m n° 4175.....	9,78	55.75	
Un réservoir " Sanbruit " en porcelaine blanche, n° 4162 bis, avec chaîne cuivre nickelé, poignée porcelaine.....	53	302. »	
Une colonne de chasse en cuivre nickelé n° 4190... ..	25	142.50	
Un demi-collier cuivre nickelé n° 4182.....	0,45	2.55	
Un demi-collier cuivre nickelé n° 4183.....	0,65	3.70	
Une ligature caoutchouc n° 4195.....	0,5	2.85	
Ensemble.....	126,04	718. »	ALBES.
N° 4100. — Appareil complet comprenant :			
Une cuvette blanche n° 4134.....	72	410. »	
Un abattant acajou verni de 27 ^m / _m , n° 4173.....	16,02	91.30	
Un réservoir de chasse acajou verni, n° 4165.....	138,6	790. »	
Une tuyauterie de jonction en cuivre nickelé.....	10,3	58.70	
Ensemble.....	236,92	1350. »	ALBIT.

Page
269
de
notre
ALBUM
1926

Page
270
de
notre
ALBUM
1926

Page
271
de
notre
ALBUM
1926



N° 4102. — Appareil complet comprenant :

	INDICE.	PRIX.	CODE.
Une cuvette blanche n° 4135	35,6	203. »	
Un abattant acajou verni de 27 ^m / _m , n° 4170	11,32	64.50	
Un réservoir de chasse porcelaine blanche, n° 4166.	104	592. »	
Une tuyauterie de jonction en cuivre nickelé.....	10,3	58.70	
Ensemble	161,22	918. »	ALBOW.

NOTA. — Les appareils n° 4100 et 4102 peuvent aussi être montés avec cuvettes n° 4125 à 4130.

ROBINETS DE CHASSE

N° 4108. — Robinet doseur " Autoflux " à chasse réglable.

	INDICE.	PRIX.	CODE.
De 25 ^m / _m , cuivre poli	24	137. »	
De 25 ^m / _m , — nickelé	25	142.50	ALBUW.
De 35 ^m / _m , — poli	25,6	146. »	
De 35 ^m / _m , — nickelé	26,6	151.50	ALCAB.

N° 4110. — Robinet de chasse à accumulateur d'eau.

Robinet seul, de 30 ^m / _m , cuivre poli.....	37,36	213. »	
— — — nickelé	38,24	218. »	ALCID.
Réservoir accumulateur vertical en tôle galvanisée, avec raccord (capacité à déterminer suivant la pression).....	32,6	186. »	ALCOF.
Tube de jonction pour robinet n° 4108 de 25 ^m / _m .			
Cuivre poli	8	45.60	
— nickelé.....	9	51.30	
Tube de jonction pour robinet n° 4108 de 35 ^m / _m et n° 4110.			
Cuivre poli.....	9	51.30	
— nickelé	10	57. »	
Ligature métallique n° 4181, cuivre poli	5,3	30.20	
— — — nickelé	5,8	33.05	

APPAREILS INODORES

N° 4115. — Appareil inodore à tirage " Gargenville " avec abattant en chêne ciré, cuvette blanche ronde ou ovale.

	INDICE.	PRIX.	CODE.
Type S. — Sans effet d'eau, cuvette ronde	30	171. »	
— S. — — — ovale	35,6	203. »	
Type R. — Pour effet d'eau de réservoir avec cuvette ronde	40	228. »	
Type R. — Pour effet d'eau de réservoir avec cuvette ovale	45,6	260. »	
Type V. — Pour effet d'eau de ville avec cuvette ronde	41,4	236. »	
Type V. — Pour effet d'eau de ville avec cuvette ovale	47	268. »	
Plus-value pour abattant chêne verni de 27 ^m / _m sur cuvette ronde.....	2,5	14.25	
Plus-value pour abattant façon acajou verni de 27 ^m / _m sur cuvette ronde.....	1,25	7.10	
Plus-value pour abattant acajou verni de 27 ^m / _m sur cuvette ronde.....	4	22.80	
Plus-value pour abattant hêtre laqué de 27 ^m / _m sur cuvette ronde.....	4,2	23.95	



	INDICE.	PRIX.	CODE.
Plus-value pour abattant chêne verni de 27 ^m / _m sur cuvette ovale.....	3,5	20. »	
Plus-value pour abattant façon acajou verni de 27 ^m / _m sur cuvette ovale.....	2,3	13.10	
Plus-value pour abattant acajou verni de 27 ^m / _m sur cuvette ovale.....	4,2	21. »	
Plus-value pour abattant hêtre laqué de 27 ^m / _m sur cuvette ovale.....	4,4	25.10	
Plus-value pour abattant chêne ciré de 34 ^m / _m sur cuvette ronde.....	1,04	5.90	
Plus-value pour abattant chêne verni de 34 ^m / _m sur cuvette ronde.....	2,5	14.25	
Plus-value pour abattant façon acajou verni de 34 ^m / _m sur cuvette ronde.....	1,25	7.10	
Plus-value pour abattant acajou verni de 34 ^m / _m sur cuvette ronde.....	5,2	29.65	
Plus-value pour abattant hêtre laqué de 34 ^m / _m sur cuvette ronde.....	5,2	29.65	
Plus-value pour abattant chêne ciré de 34 ^m / _m sur cuvette ovale.....	1,04	5.90	
Plus-value pour abattant chêne verni de 34 ^m / _m sur cuvette ovale.....	3,5	20. »	
Plus-value pour abattant façon acajou verni de 34 ^m / _m sur cuvette ovale.....	2,3	13.10	
Plus-value pour abattant acajou verni de 34 ^m / _m sur cuvette ovale.....	5,4	30.80	
Plus-value pour abattant hêtre laqué de 34 ^m / _m sur cuvette ovale.....	5,6	31.90	
Plus-value pour abattant à couvercle chêne ciré de 27 ^m / _m sur cuvette ronde.....	4,6	26.20	
Plus-value pour abattant à couvercle chêne verni de 27 ^m / _m sur cuvette ronde.....	8,95	51. »	
Plus-value pour abattant à couvercle, façon acajou de 27 ^m / _m sur cuvette ronde.....	6,5	37.05	
Plus-value pour abattant à couvercle acajou verni de 27 ^m / _m sur cuvette ronde.....	11	62.70	
Plus-value pour abattant à couvercle hêtre laqué de 27 ^m / _m sur cuvette ronde.....	11	62.70	
Plus-value pour abattant à couvercle chêne ciré de 27 ^m / _m sur cuvette ovale.....	4,8	27.35	
Plus-value pour abattant à couvercle chêne verni de 27 ^m / _m sur cuvette ovale.....	9,35	53.30	
Plus-value pour abattant à couvercle, façon acajou verni de 27 ^m / _m sur cuvette ovale.....	7,5	42.75	
Plus-value pour abattant à couvercle acajou verni de 27 ^m / _m sur cuvette ovale.....	11,65	66.40	
Plus-value pour abattant à couvercle hêtre laqué de 27 ^m / _m sur cuvette ovale.....	11,65	66.40	
Plus-value pour abattant à couvercle, chêne ciré de 34 ^m / _m sur cuvette ronde.....	5,6	31.90	
Plus-value pour abattant à couvercle, chêne verni de 34 ^m / _m sur cuvette ronde.....	10	57. »	
Plus-value pour abattant à couvercle, façon acajou verni de 34 ^m / _m sur cuvette ronde.....	7,5	42.75	
Plus-value pour abattant à couvercle, acajou verni de 34 ^m / _m sur cuvette ronde.....	12,25	69.80	
Plus-value pour abattant à couvercle, hêtre laqué de 34 ^m / _m sur cuvette ronde.....	12,25	69.80	

Page
273
de
notre
ALBUM
1926



	INDICE.	PRIX.	CODE.
Plus-value pour abattant à couvercle, chêne ciré de 34 ^m / _m sur cuvette ovale.....	5,85	33.35	
Plus-value pour abattant à couvercle, chêne verni de 34 ^m / _m sur cuvette ovale.....	10,4	59.30	
Plus-value pour abattant à couvercle, façon acajou verni de 34 ^m / _m sur cuvette ovale.....	8,1	46.15	
Plus-value pour abattant à couvercle, acajou verni de 34 ^m / _m sur cuvette ovale.....	12,9	73.55	
Plus-value pour abattant à couvercle, hêtre laqué de 34 ^m / _m sur cuvette ovale.....	12,9	73.55	

N° 4116. — Appareil inodore à tirage " Autoferme, " cuvette blanche, cuivrerie nickelée, abattant chêne ciré de 27^m/_m....

	INDICE.	PRIX.	CODE.
Plus-value pour abattant chêne verni de 27 ^m / _m	77,2	440. »	ALCUX.
— — façon acajou verni de 27 ^m / _m	2,5	14.25	
— — acajou verni de 27 ^m / _m	1,85	10.55	
— — hêtre laqué de 27 ^m / _m	4,4	25.10	
— — hêtre laqué de 27 ^m / _m	4,4	25.10	
— — chêne ciré de 34 ^m / _m	1,25	7.10	
— — chêne verni de 34 ^m / _m	3,75	21.35	
— — façon acajou verni de 34 ^m / _m	3,1	17.65	
— — acajou verni de 34 ^m / _m	5,6	31.90	
— — hêtre laqué de 34 ^m / _m	5,6	31.90	
— — à couvercle chêne ciré de 27 ^m / _m	1,25	7.10	
Plus-value pour abattant à couvercle, chêne verni de 27 ^m / _m	3,75	21.35	
Plus-value pour abattant à couvercle, façon acajou de 27 ^m / _m	3,1	17.65	
Plus-value pour abattant à couvercle acajou verni de 27 ^m / _m	5,6	31.90	
Plus-value pour abattant à couvercle, hêtre laqué de 27 ^m / _m	5,6	31.90	
Plus-value pour abattant à couvercle, chêne ciré de 34 ^m / _m	6	34.20	
Plus-value pour abattant à couvercle, chêne verni de 34 ^m / _m	10	57. »	
Plus-value pour abattant à couvercle, façon acajou de 34 ^m / _m	8,75	49.85	
Plus-value pour abattant à couvercle, acajou verni de 34 ^m / _m	12,7	72.40	
Plus-value pour abattant à couvercle, hêtre laqué de 34 ^m / _m	12,7	72.40	

APPAREILS POUR LIEUX PUBLICS

N° 4119. — Appareil complet comprenant :

	INDICE.	PRIX.	CODE.
Une cuvette " Closette " n° 4148	27,7	158. »	
Un jeu de patin en grès.....	1,38	7.85	
Un siphon fonte émaillée spécial n° 4368 bis	10	57. »	
Un réservoir de chasse " Sanbruit " n° 4162, fonte peinte, chaîne en fer étamé, poignée bois.....	32	182.50	
Une colonne de chasse en tube fer, n° 4193	11,55	65.85	
Une grille n° 3850	1,8	10.25	
Un raccord de jonction.....	5,57	31.75	
Ensemble	90	513. »	ALDYB.

Page

273

de

notre

ALBUM

1926

Page

274

de

notre

ALBUM

1926



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4120. — Appareil complet comprenant :			
Une cuvette " Closette orientale " n° 4147	23,7	135. »	
Un jeu de patins en grès..... <i>La paire.</i>	1,38	7.85	
Un siphon fonte émaillée spécial n° 4368 <i>bis</i>	10	57. »	
Un réservoir de chasse " Sanbruit " n° 4162, fonte peinte, chaîne en fer étamé, poignée bois	32	182.50	
Une colonne de chasse en tube fer n° 4193	11,55	65.85	
Une grille n° 3850.....	1,8	10.25	
Un raccord de jonction.....	5,57	31.75	
Ensemble	86. »	490. »	ALDIF.
<hr/>			
N° 4121. — " Cyrène ". — Cuvette ronde blanche, avec oreilles, porte abattant.....	15,1	86.05	ALDOG.
N° 4121 <i>bis</i> . — Cuvette ovale blanche avec oreilles, porte abattant...	18,1	103.15	ALDUJ.
N° 4123. — " EGINE ". — Cuvette en porcelaine blanche, avec oreilles, porte abattant.....	45	256.50	ALDYK.
N° 4123 <i>bis</i> . — Même modèle, sans oreilles	25,2	143.50	ALDAL.
N° 4124. — Cuvette en " Graiblanç " pour enfants, sans oreilles, porte abattant.....	22,3	127. »	ALDEM.
N° 4125. — " Phébé ". — Cuvette porcelaine blanche, avec oreilles, porte abattant.			
Sortie perpendiculaire	26,6	151.50	ALDAT.
— oblique dans l'axe.....	26,6	151.50	ALDEV.
— à droite.....	26,6	151.50	ALDOX.
— à gauche.....	26,6	151.50	ALDIW.
<hr/>			
N° 4126-1. — " Bellone ". — Cuvette en porcelaine blanche, avec oreilles, porte abattant.....	27,5	157. »	ALDUZ.
N° 4126-2. — Cuvette porcelaine blanche, avec oreilles, porte abattant.	27,5	157. »	ALECA.
N° 4126-3. — Cuvette en porcelaine blanche, avec oreilles, porte abattant.....	28,5	162.50	ALEDE.
N° 4126-4. — Cuvette en porcelaine blanche, avec oreilles, porte abattant	27,5	157. »	ALEMA.
N° 4126-6. — Cuvette en porcelaine blanche, avec oreilles, porte abattant.			
Sortie à droite.....	27,5	157. »	ALEPI.
— à gauche.....	27,5	157. »	ALEQO.
<hr/>			
N° 4127. — " Echo ". — Cuvette en porcelaine blanche, avec oreilles, porte abattant.....	27,5	157. »	ALERU.
N° 4128. — " Doris ". — Cuvette en porcelaine blanche, avec oreilles, porte abattant (sans l'abattant).....	36,66	209. »	ALETA.

Page
274
de
notre
ALBUM
1926

Page
275
de
notre
ALBUM
1926

Page
276
de
notre
ALBUM
1926

Page
277
de notre
ALBUM
1926



Page
277

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4129. — Cuvette en porcelaine blanche avec oreilles, porte abattant	50	285. »	ALEXO.
N° 4130. — " Minos ". — Cuvette en porcelaine blanche avec oreilles, porte abattant.	55	313.50	ALEZU.

CUVETTES A ACTION SIPHONALE

Page
278
de
notre
ALBUM
1926

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4134. — " Protée ". — Cuvette à action siphonale en porcelaine blanche	72	410. »	ALEUB.
N° 4135. — " Nérée ". — Cuvette à action siphonale en porcelaine blanche	35,6	203. »	ALFYC.
N° 4136. — " Borée ". — Cuvette à action siphonale en porcelaine blanche	67,2	383. »	ALFEF.

CUVETTES SANS SIPHONS

Page
279

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4137. — " Alphée ". — Cuvette en porcelaine blanche, avec oreilles, porte abattant.	29,6	169. »	ALFIG.
N° 4138. — " Orphée ". — Cuvette en porcelaine blanche, avec oreilles, porte abattant	37,2	212. »	ALFOJ.

CUVETTES EN " GRAIBLANC "

Page
280
de
notre
ALBUM
1926

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4140. — " Bure ". — Cuvette en " Graiblanç " pour hôpitaux et asiles, sans oreilles, porte abattant. Type A.....	66,35	378. »	ALFUK.
— B.....	50,4	287. »	
N° 4141. — " Bor ". — Cuvette en " Graiblanç " sans oreilles, porte abattant, avec segments bois	89	507. »	ALFYL.

Page
281

N° 4143. — " Tyr ". — Cuvette en " Graiblanç " avec dossier, sans oreilles, porte abattant	95	541. »	ALFAM.
N° 4144. — " Thor ". — Cuvette en " Graiblanç " avec dossier, sans siphon, sans oreilles, porte abattant	92	524. »	ALFAR.

Page
282

N° 4145. — " Ymer ". — Cuvette en " Graiblanç " pour angle, sans siphon, sans oreilles, porte abattant	91	518. »	ALFEW.
N° 4146. — " Balder ". — Cuvette en " Graiblanç " à scellement, assiette à gros bords	95	541. »	ALFIX.



	INDICE.	PRIX	CODE.
N° 4147. — " Closette-Orientale ". — Cuvette en " Graiblanc ", grand modèle, avec patins en grès et siphon spécial.			
Cuvette seule	23,7	135. »	ALFOZ.
Un jeu de patins en grès	1,38	7.85	
Un siphon spécial en fonte émaillée n° 4368 bis.....	10	57. »	
N° 4147 bis. — Cuvette en " Graiblanc ", petit modèle d'une seule pièce, avec patins en grès.....	25,8	147. »	ALGOB.
N° 4148. — " Closette ". — Cuvette en " Graiblanc ", piédestal très bas avec patins en grès et siphon spécial.			
Cuvette seule	27,7	158. »	ALGUC.
Un jeu de patins en grès	1,38	7.85	
Un siphon spécial en fonte émaillée n° 4368 bis.....	10	57. »	

APPAREILS INODORES

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4149. — Appareil inodore sans effet d'eau, cuvette ronde en porcelaine, socle fonte.			
A. Modèle ordinaire	27,4	156. »	
B. — fort	30,8	175. »	
N° 4149 bis. — Appareil inodore avec effet d'eau de réservoir, cuvette ronde en porcelaine, socle fonte.			
A. Modèle ordinaire	35,15	200. »	
B. — fort	38,4	219. »	
N° 4149 ter. — Appareil inodore avec effet d'eau de ville.			
A. Modèle ordinaire.....	38	216.50	
B. — fort.....	42,6	243. »	

SIÈGES A LA TURQUE

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4150. — " Jasion ". — Siège à la turque en " Graiblanc ". Petit modèle 0 ^m ,65 × 0 ^m ,55			
Classe A	25	142.50	ALGYD.
— B.....	21	119.50	ALGEG.
Grand modèle 0 ^m ,72 × 0 ^m ,64			
Classe A	28	159.50	ALGIJ.
— B	24	137. »	ALGOK.
N° 4151. — " Caron ". — Siège à la turque pour angle en " Graiblanc ".			
Classe A	21,3	121.50	ALGUL.
— B	18,4	105. »	ALGYM.
N° 4152. — " Chiron ". — Siège à la turque en " Graiblanc ".			
Classe A	29	165. »	ALGAN.
— B	25	142.50	ALGAW.
N° 4153. — " Phaéton ". — Siège à la turque en " Graiblanc ". Avec siphon	150	855. »	
N° 4154. — " Charon ". — Siège à la turque en " Graiblanc " sur piédestal	98,4	560. »	
N° 4155. — " Ixton ". — Siège à la turque en " Graiblanc " avec dossier, piédestal à collerette.			
Classe A	36,5	208. »	
— B	31,1	177. »	

Page
283
de
notre
ALBUM
1926

Page
284
de
notre
ALBUM
1926


Page
285
de
notre
ALBUM
1926



Page
286
de
notre
ALBUM
1926

Page
287
de
notre
ALBUM
1926

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4156. — Réservoir de chasse en fonte, chaîne fer, poignée bois, petit modèle de 9 litres.....	16,14	92. »	ALGEX.
<i>Le même</i> , chaîne cuivre nickelé, poignée porcelaine.	16,72	95.30	ALGIX.
N° 4156 bis. — Réservoir de chasse en fonte, chaîne fer, poignée bois, grand modèle de 15 litres.....	25,4	145. »	ALIBU.
Plus-value pour robinet à boulet pour forte pression	2,55	14.55	
N° 4157. — Réservoir de chasse " Agel " en fonte peinte, chaîne cuivre nickelé, poignée caoutchouc n° 4209	35,2	200.50	ALICY.
N° 4157 bis. — <i>Le même</i> , fonte émaillée.....	46	262. »	ALINA.
N° 4158. — Réservoir de chasse " Agel " en porcelaine blanche.....	58	330.50	ALIPE.
N° 4159. — Réservoir de chasse en fonte avec tirage spécial pour hôpitaux et asiles	35,4	202. »	ALIQL.
N° 4160. — Réservoir de chasse en porcelaine blanche, chaîne cuivre nickelé, poignée porcelaine	57	325. »	ALIRO.
<hr/>			
N° 4162. — Réservoir de chasse " Sanbruit " en fonte peinte, chaîne cuivre nickelé, poignée caoutchouc n° 4209	32	182.50	ALISU.
Même modèle en fonte émaillée.....	42	239.50	ALITY.
N° 4162 bis. — Réservoir de chasse " Sanbruit " en porcelaine blanche, chaîne cuivre nickelé, poignée porcelaine	53	302. »	ALIVA.



Coupe du Réservoir N° 4162.



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4165. — Réservoir de chasse pour cuvette à action siphonale, coffre acajou verni	138,6	790. "	ALJOC.
N° 4166. — Réservoir de chasse en porcelaine blanche pour cuvette à action siphonale	104	592. "	ALJUD.
N° 4166 bis. — Réservoir de chasse en fonte peinte pour cuvette à action siphonale.....	80	456. "	ALJVF.
N° 4167. — " Sanzo " . — Réservoir de chasse pour cuvette à action siphonale, coffre acajou.....	133	758. "	ALJAG.
N° 4167 bis. — Réservoir de chasse " Sanzo " en porcelaine blanche pour cuvette à action siphonale.....	98,4	560. "	ALJIK.
<hr/>			
N° 4168. — Réservoir de chasse automatique :			
Modèle en fonte peinte, débit 8 litres	24	137. "	ALJOL.
en tôle galvanisée, débit 15 litres	36	205. "	ALJUM.
— — — 25 —	37	211. "	ALJYN.
— — — 50 —	53	302. "	ALJEQ.
— — — 75 —	59,3	338. "	ALJIR.
— — — 100 —	70,5	402. "	ALJAX.
— — — 125 —	84	479. "	ALJEZ.
— — — 150 —	88	501. "	ALKEB.
N° 4169. — Réservoir de chasse automatique en " Graiblanç " .			
Débit 9 litres.....	90	513. "	ALKIC.
— 13 —	100	570. "	ALKOD.
— 18 —	122	695. "	ALKUF.
— 27 —	144	820. "	ALKYG.
Consoles en fonte peinte	La paire.	2,55	14.55
N° 4169 bis. — Réservoir de chasse automatique en " Graiblanç " pour angle avec une paire de consoles, fonte peinte...	100	570. "	ALKOM.

ABATTANTS

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4170. — Abattant simple avec monture.			
En chêne ciré	Épaisseur 27 $\frac{m}{m}$	7,28	41.50
— — —	— 34 $\frac{m}{m}$	8,12	46.30
En façon acajou verni... ..	— 27 $\frac{m}{m}$	8,32	47.40
— — —	— 34 $\frac{m}{m}$	9,36	53.35
En acajou véritable verni. —	— 27 $\frac{m}{m}$	11,32	64.50
— — —	— 34 $\frac{m}{m}$	12,48	71.15
En hêtre laqué.....	— 27 $\frac{m}{m}$	11,32	64.50
— — —	— 34 $\frac{m}{m}$	12,48	71.15
N° 4171. — Abattant avec couvercle et monture.			
En chêne ciré	Épaisseur 27 $\frac{m}{m}$	12,48	71.15
— — —	— 34 $\frac{m}{m}$	14,56	83. "
En façon acajou verni... ..	— 27 $\frac{m}{m}$	14,98	85.40
— — —	— 34 $\frac{m}{m}$	17,9	102. "
En acajou véritable verni. —	— 27 $\frac{m}{m}$	19,14	109. "
— — —	— 34 $\frac{m}{m}$	23,3	133. "
En hêtre laqué.....	— 27 $\frac{m}{m}$	19,14	109. "
— — —	— 34 $\frac{m}{m}$	23,3	133. "

Page
288
de
notre
ALBUM
1926

Page
289
de
notre
ALBUM
1926

Page
290
de
notre
ALBUM
1926



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4172. — Abattant simple avec dormant et monture.			
En chêne ciré Épaisseur 27 $\frac{m}{m}$	5	28.50	
— — 34 $\frac{m}{m}$	7,07	40.30	
En façon acajou verni... — 27 $\frac{m}{m}$	6,24	35.55	
— — 34 $\frac{m}{m}$	7,7	43.90	
En acajou véritable verni. — 27 $\frac{m}{m}$	9,15	52.15	
— — 34 $\frac{m}{m}$	10,4	59.30	
En hêtre laqué..... — 27 $\frac{m}{m}$	9,15	52.15	
— — 34 $\frac{m}{m}$	10,4	59.30	
N° 4173. — Abattant avec dormant et couvercle.			
En chêne ciré Épaisseur 27 $\frac{m}{m}$	9,57	54.55	
— — 34 $\frac{m}{m}$	10,4	59.30	
En façon acajou verni... — 27 $\frac{m}{m}$	11,86	67.60	
— — 34 $\frac{m}{m}$	12,9	73.55	
En acajou véritable verni. — 27 $\frac{m}{m}$	16,02	91.30	
— — 34 $\frac{m}{m}$	17,1	97.50	
En hêtre laqué..... — 27 $\frac{m}{m}$	16,02	91.30	
— — 34 $\frac{m}{m}$	17,1	97.50	
N° 4175. — Abattant simple " ouvert ", avec dormant et monture.			
En chêne ciré Épaisseur 27 $\frac{m}{m}$	5,83	33.25	
— — 34 $\frac{m}{m}$	8,32	47.40	
En façon acajou verni... — 27 $\frac{m}{m}$	6,87	39.15	
— — 34 $\frac{m}{m}$	9,36	53.35	
En acajou véritable verni. — 27 $\frac{m}{m}$	9,78	55.75	
— — 34 $\frac{m}{m}$	12,48	71.15	
En hêtre laqué..... — 27 $\frac{m}{m}$	9,78	55.75	
— — 34 $\frac{m}{m}$	12,48	71.15	
N° 4176. — Abattant simple à contrepoids.			
En chêne ciré Épaisseur 34 $\frac{m}{m}$	19,55	111.50	
En façon acajou verni... — 34 $\frac{m}{m}$	21,63	123.50	
En acajou véritable verni. — 34 $\frac{m}{m}$	24,96	142. "	
En hêtre laqué..... — 34 $\frac{m}{m}$	24,96	142. "	
Plus-value pour serrage circulaire des abattants :			
N ^{os} 4170, 4171, 4172, 4173, 4176.....	1,25	7.10	
N° 4179. — Raccord de jonction, douille droite.			
Cuivre poli.....	6,5	37.05	
— nickelé	6,86	39.10	
N° 4179 bis. — Raccord de jonction, douille coudée.			
Cuivre poli.....	9,4	53.60	
— nickelé	9,88	56.30	
N° 4180. — Raccord de jonction, douille droite.			
Cuivre poli.....	4,9	27.95	
— nickelé	5,4	30.80	
N° 4181. — Raccord de jonction, douille coudée.			
Cuivre poli.....	5,3	30.20	
— nickelé	5,8	33.05	

LE CELLEMAIL

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N ^o 4170-C. — Abattant simple en bois cellémailé, épaisseur 27 ^m / _m .	13,9	79 25	
<i>Le même</i> , épaisseur 34 ^m / _m	15,4	87 80	
N ^o 4171-C. — Abattant double avec couvercle, bois cellémailé, épaisseur 27 ^m / _m	25,2	143 50	
<i>Le même</i> , épaisseur 34 ^m / _m	27,8	158 50	
N ^o 4172-C. — Abattant simple avec dormant en bois cellémailé, épaisseur 27 ^m / _m	12,3	70 10	
<i>Le même</i> , épaisseur 34 ^m / _m	15	85 50	
N ^o 4173-C. — Abattant double avec couvercle et dormant bois cellémailé, épaisseur 27 ^m / _m	23,1	131 50	
<i>Le même</i> , épaisseur 34 ^m / _m	24,55	140. »	
N ^o 4175-C. — Abattant simple ouvert, avec dormant en bois cellémailé, épaisseur 27 ^m / _m	13,1	74 65	
<i>Le même</i> , épaisseur 34 ^m / _m	16,4	93 50	
N ^o 4182. — Demi-collier pour tuyau de chasse.			
Cuivre poli.....	0,4	2 30	
— nickelé	0,45	2 55	
N ^o 4183. — Demi-collier avec taquet caoutchouc pour tuyau de chasse.			
Cuivre poli.....	0,6	3 40	
— nickelé	0,65	3 70	

TUYAUX DE CHASSE

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N ^o 4189. — Tuyau de chasse en plomb pour cuvette avec raccord soudé.	16,9	96 35	
Plus-value pour deux demi-colliers, cuivre poli..	1	5 70	
N ^o 4190. — Tuyau de chasse en cuivre pour cuvette avec raccord soudé.			
Cuivre poli.....	23	131. »	
— nickelé	25	142 50	
Plus-value pour deux demi-colliers.			
Cuivre poli.....	1	5 70	
— nickelé	1,1	6 25	
N ^o 4191. — Tuyau de chasse en tube fer 33/42 non peint, pour cuvette, avec manchon et deux gâches à sceller.....	11,55	65 85	
N ^o 4191 bis. — <i>Le même</i> , tube galvanisé.....	5,79	33. »	
N ^o 4192. — Tuyau de chasse en plomb pour siège à la turque avec raccord soudé	19	108 50	
Plus-value pour deux demi-colliers cuivre poli...	1	5 70	
N ^o 4193. — Tuyau de chasse en tube fer 33/42 non peint, pour siège à la turque, avec manchon et deux gâches à sceller..	11,55	65 85	
N ^o 4193 bis. — <i>Le même</i> , tube galvanisé.....	5,7	32 50	
N ^o 4194. — Coude de chasse en plomb pour cuvette.....	1,85	10 55	
N ^o 4195. — Manchon conique en caoutchouc pour ligature.....	0,5	2 85	

Page
291
de
notre
ALBUM
1926

Page
292
de
notre
ALBUM
1926



Page
292
de
notre
ALBUM
1926

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4196. — Manchon en caoutchouc pour ligature.....	1,3	7.40	
N° 4197. — Queue de carpe bout à souder en cuivre poli pour siège à la turque.....	1,95	11.10	
N° 4198. — Queue de carpe à raccord en cuivre poli pour siège à la turque.....	3,55	20.25	
N° 4199. — Queue de carpe filetée en cuivre poli pour tuyau de chasse en fer 33/42 pour siège à la turque.....	4	22.80	
N° 4200. — Robinet flotteur boule cuivre rouge pour réservoir de chasse n° 2156.....	4	22.80	
N° 4201. — Robinet flotteur à boulet pour réservoir de chasse sur forte pression.....	6,55	37.35	
N° 4202. — Robinet d'arrêt pour réservoir de chasse n° 4156. Non décoré.....	3,95	22.50	
N° 4202 bis. — Robinet d'arrêt pour réservoir de chasse n° 4162. Non décoré.....	3,4	19.40	

CHAINES DE TIRAGE POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

Page
293
de
notre
ALBUM
1926

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4203. — Chaîne de tirage avec guidage en cuivre nickelé, poignée en porcelaine.....	6	34.20	
N° 4204. — Tige de tirage avec guidage et anneau en cuivre nickelé.	6	34.20	
N° 4205. — Chaîne de tirage en cuivre nickelé avec guidage fonte émaillée blanc, poignée en porcelaine.....	6,6	37.60	
N° 4206. — Chaîne de tirage en cuivre nickelé avec guidage en fonte émaillée blanc, anneau en porcelaine.....	6,6	37.60	
N° 4209. — Chaîne de tirage en cuivre nickelé avec poire caoutchouc.	1	5.70	
N° 4210. — Chaîne de tirage en fer étamé avec poignée en bois...	0,42	2.40	
N° 4211. — Chaîne de tirage en cuivre nickelé avec poignée en porcelaine.....	1	5.70	
N° 4212. — Chaîne de tirage avec guidage en cuivre nickelé, poignée en porcelaine.....	4,08	23.25	
<hr/>			
N° 4213. — Porte-rouleau de papier toilette, chêne ou acajou verni, avec rouleau de papier.....	2,9	16.55	
N° 4214. — Porte-rouleau de papier toilette avec rouleau de papier et glace avec monture nickelée, tablette en verre....	14,65	83.50	
N° 4215. — Porte-rouleau de papier toilette en cuivre nickelé avec rouleau de papier.....	6,9	39.35	
N° 4216. — Rouleau de papier perforé.....	0,46	2.60	

Page
294
de
notre
ALBUM
1926



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4217. — Distributeur automatique de papier toilette, boîte en bois, chêne ou façon acajou, avec bloc de papier.....	4,4	25.10	
N° 4218. — Porte-rouleau en porcelaine blanche pour papier toilette avec rouleau de papier	24	137. »	
N° 4219. — Distributeur automatique de papier toilette, boîte en porcelaine blanche avec bloc de papier.....	4,4	25.10	
N° 4220. — Distributeur automatique de papier toilette, boîte en porcelaine blanche avec bloc de papier.....	8	45.60	
N° 4221. — Porte-rouleau de papier toilette en porcelaine blanche avec rouleau de papier	10,8	61.55	
N° 4222. — Brosse à manche pour nettoyage des cuvettes de W.-C.	6	34.20	
N° 4223. — Poignée de soutien.			
Cuivre poli.....	7,35	41.90	
— nickelé	7,9	45.05	
N° 4224. — Verrou indicateur pour W.-C.			
Cuivre poli.....	6,6	37.60	
— nickelé	7,8	44.45	

URINOIRS PORCELAINE

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4225. — "Métis". — Urinoir de face rond en porcelaine blanche.	18,65	106.50	ALKUN.
N° 4226. — "Thétis". — Urinoir de face à bec en porcelaine blanche	24,5	139.50	ALKYP.
N° 4227. — "Apis". — Urinoir d'angle en porcelaine blanche.....	21,5	122.50	ALKAQ.
N° 4228. — "Sérapis". — Urinoir d'angle à bec en porcelaine blanche	26,6	151.50	ALKER.
<hr/>			
N° 4235. — Urinoir de face n° 4226 à bec avec pipe et terrasson en porcelaine blanche, sans cuivrie.			
Urinoir n° 4226	24,5	139.50	
Pipe.....	13,52	77.05	
Terrasson.	18,65	106.30	
Robinet n° 4331 bis poli.....	10	57. »	
Ensemble	66,67	379. »	ALKIS.
N° 4236. — Urinoir d'angle n° 4228 à bec avec pipe et terrasson en porcelaine blanche, sans cuivrie.			
Urinoir n° 4228.....	26,6	151.50	
Pipe.....	13,52	77.05	
Terrasson	18,65	106.30	
Robinet n° 4331 nickelé.....	16,75	95.50	
Ensemble	75,52	430. »	ALKAS.

Page
294
de
notre
ALBUM
1926

Page
295
de
notre
ALBUM
1926

Page
296
de
notre
ALBUM
1926



N^o 4240. — Stalle d'urinoir comprenant :

	INDICE.	PRIX.	CODE.
Trois urinoirs n ^o 4235 avec pipe et terrasson	170	969. »	
Deux panneaux d'about en marbre blanc de 1 ^m ,30 × 0 ^m ,45 avec fourches de fixation en cuivre nickelé	99,4	566. »	
Deux panneaux intermédiaires en marbre blanc de 0 ^m ,85 × 0 ^m ,38 avec fourches et sabot de fixation en cuivre nickelé.....	102,54	584. »	
Un réservoir de chasse automatique en " Graiblanç " n ^o 4169 de 13 litres	100	570. »	
Canalisation en cuivre nickelé pour les trois urinoirs.....	79,5	453. »	
Ensemble	551,44	3142. »	

URINOIRS EN ARDOISE

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N ^o 4245. — Urinoir d'angle à une place, sans cuivrerie.....	54	308. »	
N ^o 4246. — Urinoir de face à deux places, sans cuivrerie.....	96	547. »	
N ^o 4250. — Urinoir en ardoise à trois stalles, séparations maintenues par des fourches cuivre fondu, sans bonde, sans effet d'eau	365	2080. »	

URINOIRS " GRAIBLANC "

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N ^o 4251. — Urinoir en " Graiblanç " en une seule pièce de 0 ^m ,60 de long.....	130	741. »	
<i>Le même</i> , de 0 ^m ,90 de long	180	1026. »	
— 1 ^m ,20 —	229	1305. »	
Au delà de 1 ^m ,20, cet urinoir serait fourni en plusieurs parties comme l'indique le cliché.			
About de gauche avec trou pour bonde de vidage.			
Longueur 0 ^m ,60	108	615. »	
Partie intermédiaire.			
Longueur 0 ^m ,60	100	570. »	
About de droite avec orifice pour recevoir le tuyau de chasse d'eau.			
Longueur 0 ^m ,60	121	689. »	
N ^o 4252. — Urinoir en " Graiblanç " d'une seule pièce de 0 ^m ,60... ..	148	843. »	
<i>Le même</i> , de 0 ^m ,90.....	205	1168. »	
— 1 ^m ,20.....	250	1425. »	
Comme pour le n ^o 4251 cet urinoir sera fourni en plusieurs parties comme l'indique le cliché quand la longueur sera supérieure à 1 ^m ,20.			
About de gauche avec trou pour bonde.			
Longueur 0 ^m ,60	128	730. »	
Partie intermédiaire.			
Longueur 0 ^m ,60	118	672. »	
About de droite avec orifice pour recevoir le tuyau de chasse d'eau.			
Longueur 0 ^m ,60	138	786. »	

Page
296
de
notre
ALBUM
1926

Page
297

Page
298
de
notre
ALBUM
1926




CANIVEAUX

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4255. — Pièce d'about sans orifice.....	8,95	51. »	
N° 4256. — Pièce intermédiaire sans orifice.....	8,95	51. »	
N° 4257. — Pièce d'angle sans orifice.....	9,4	53.60	
N° 4260. — Pièce d'about avec orifice.....	8,95	51. »	
N° 4261. — Pièce intermédiaire avec orifice.....	8,95	51. »	
N° 4262. — Pièce d'angle avec orifice.....	9,4	53.60	

URINOIRS EN STALLES

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4265. — " Auster ". — Urinoir à panneaux avec joues d'extrémité et caniveau en " Graiblang " avec grille d'écoulement et rampe cuivre poli. Urinoir deux stalles.....	656	3739. »	
Par stalle supplémentaire, plus-value.	151	860. »	
N° 4268. — " Eurus ". — Urinoir à panneaux avec séparation et joues, caniveau en " Graiblang ", nu. Urinoir à deux stalles.....	950	5415. »	
Par stalle supplémentaire, plus-value.	369	2103. »	
N° 4270. — " Léthé ". — Urinoirs en " Graiblang " montés en série, complets avec cuivrie. Urinoir à deux stalles.....	500	2850. »	
Par stalle supplémentaire, plus-value.	212	1208. »	



N° 4272. — Ensemble d'une stalle d'urinoirs en " Graiblang " donnée à titre d'exemple. Prix sur demande suivant modèles adoptés.

N° 4275. — " Cellus ". — Urinoir en " Graiblang " de face, nu....	358	2040. »	ALLAB.
N° 4278. — " Tellus ". — Urinoir en " Graiblang " de face, devant avec joues, nu.....	388	2211. »	ALLEC.

N° 4281. — " Orus ". — Urinoir de face en " Graiblang " avec réservoir automatique et tuyauterie. Urinoir nu.....	275,44	1570. »	ALLED.
Complet avec réservoir de chasse n° 4169 de 9 litres avec consoles fonte peinte et tuyauterie de jonction en cuivre nickelé.....	379,82	2165. »	ALLOF.

N° 4282. — Urinoir d'angle en " Graiblang " avec réservoir de chasse automatique et tuyauterie cuivre nickelé. Urinoir nu.....	275,44	1570. »	ALLUG.
Complet avec réservoir de chasse n° 4169 bis, consoles fonte peinte et tuyauterie de jonction en cuivre nickelé.....	388,6	2215. »	ALLON.

Page
298
de
notre
ALBUM
1926

Page
299
de
notre
ALBUM
1926

Page
300

Page
301

Page
302
de
notre
ALBUM
1926



Page
303
de
notre
ALBUM
1926

Page
304

Page
305
de
notre
ALBUM
1926

Page
306
de
notre
ALBUM
1926

Page
307
de
notre
ALBUM
1926

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4285. — " Nessus ". — Urinoir de face en " Graiblang " avec réservoir de chasse automatique et tuyauterie.			
Urinoir nu.....	421,05	2400. »	ALLUP.
Complet avec réservoir de chasse n° 4169 de 9 litres avec consoles fonte peinte et tuyauterie de jonction en cuivre nickelé.....	525,44	2995. »	ALLYQ.
N° 4286. — Urinoir d'angle en " Graiblang " avec réservoir de chasse automatique et tuyauterie.			
Urinoir nu.....	421,05	2400. »	ALLAR.
Complet avec réservoir de chasse n° 4169 bis avec consoles fonte peinte et tuyauterie de jonction en cuivre nickelé.....	534,21	3045. »	ALLES.
N° 4290. — " Belus ". — Urinoir à deux places en " Graiblang ", réservoir de chasse automatique et tuyauterie.			
Urinoir nu.....	1276	7273. »	ALLIT.
Complet avec réservoir de chasse n° 4169 de 13 litres, consoles fonte peinte et tuyauterie de jonction en cuivre nickelé.....	1393,05	7940. »	ALMAC.
N° 4295. — " Janus ". — Urinoirs de face en série en " Graiblang " avec réservoir de chasse automatique en " Graiblang " et tuyauterie en cuivre nickelé.			
Urinoir à 2 stalles, nu.....	550,88	3140. »	ALMED.
— — complet.....	685,96	3910. »	ALMIF.
— à 3 stalles, nu.....	824,56	4700. »	ALMOG.
— — complet.....	991,22	5680. »	ALMUJ.
— à 4 stalles, nu.....	1100	6270. »	ALMYK.
— — complet.....	1304,56	7436. »	ALMOP.
— à 5 stalles, nu.....	1373,68	7830. »	ALMUQ.
— — complet.....	1619,3	9230. »	ALMAS.
N° 4296. — " Plutus ". — Urinoir de face en série en " Graiblang " avec réservoir de chasse automatique en " Graiblang ", tuyauterie cuivre nickelé, seuil surélevé.			
Urinoir à 2 stalles, nu.....	610,88	3480. »	ALMET.
— — complet.....	745,96	4250. »	ALMIV.
— à 3 stalles, nu.....	914,56	5210. »	ALNAD.
— — complet.....	1085,96	6190. »	ALNIG.
— à 4 stalles, nu.....	1220	6950. »	ALNOJ.
— — complet.....	1424,56	8120. »	ALNUK.
— à 5 stalles, nu.....	1523,68	8680. »	ALNYL.
— — complet.....	1769,3	10080. »	ALNEN.
N° 4298. — " Linus ". — Urinoirs en " Graiblang " montés en série, avec réservoir de chasse automatique en " Graiblang " et tuyauterie en cuivre nickelé.			
Urinoir à 2 stalles, nu.....	701,75	4000. »	ALNOQ.
— — complet.....	836,84	4770. »	ALNUR.
— 3 stalles, nu.....	1052,63	6000. »	ALNYS.
— — complet.....	1219,3	6950. »	ALNAT.
— 4 stalles, nu.....	1403,51	8000. »	ALNEV.
— — complet.....	1608,07	9166. »	ALOBO.
— 5 stalles, nu.....	1754,4	10000. »	ALOCU.
— — complet.....	2000	11400. »	ALODY.



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4299. — " Argus ". — Urinoirs en " Graiblang " montés en série, modèles adossés, avec réservoir de chasse automatique en " Graiblang " et tuyauterie cuivre nickelé. Urinoir à 6 stalles, trois de chaque côté. Complet	3648	20793. »	
NOTA. — Le remplacement du réservoir en grès par le n° 4168 en tôle galvanisée donnera lieu à moins-value suivant la capacité.			
N° 4300. — " Phébus ". — Urinoir isolé, modèle hexagonal, avec colonnette supportant le réservoir de chasse, panneau de glace transparente, grille, seuils en mosaïque. Complet	4200	23940. »	

ACCESSOIRES POUR URINOIRS

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4320. — Douille d'arrivée d'eau, bout à souder. Cuivre poli..... — nickelé	1,88 2,08	10.70 11.85	
N° 4321. — Douille d'arrivée d'eau avec raccord. Cuivre poli..... — nickelé	2,9 3,2	16.55 18.25	
N° 4322. — Douille coudée d'arrivée d'eau, bout à souder. Cuivre poli..... — nickelé	2,1 2,35	12. » 13.40	
N° 4323. — Douille coudée d'arrivée d'eau avec raccord. Cuivre poli..... — nickelé	3,05 3,4	17.40 19.40	
N° 4324. — Douille de départ bout à souder. Cuivre poli..... — nickelé	2,64 2,9	15.05 16.55	
N° 4325. — Douille de départ avec raccord. Cuivre poli..... — nickelé	4,8 5,14	27.35 29.30	
N° 4326. — Douille coudée de départ bout à souder. Cuivre poli..... — nickelé	4,8 5,2	27.35 29.65	
N° 4327. — Douille coudée de départ avec raccord. Cuivre poli..... — nickelé	7 7,42	39.90 42.30	
N° 4331. — Robinet doseur monté sur douille d'arrivée d'eau. Cuivre poli..... — nickelé	15,7 16,75	89.50 95.50	
N° 4331 bis. — Robinet à poussoir, modèle ordinaire. Cuivre poli..... — nickelé	10 10,5	57. » 59.85	
N° 4332. — Grille de départ avec douille longue. Cuivre poli..... — nickelé	6,05 6,25	34.50 35.60	



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4333. — Queue de carpe.			
Cuivre poli.....	4,5	25.65	
— nickelé	5	28.50	
N° 4334. — Siphon à double raccord.			
Cuivre poli.....	12	68.40	
— nickelé	12,8	72.95	
N° 4335. — Robinet doseur monté sur queue de carpe.			
Cuivre poli.....	16,7	55.20	
— nickelé	17,75	101. »	
N° 4336. — Robinet d'arrêt de 10 $\frac{m}{m}$ à vis de pression et clé à cache-entrée.			
Cuivre poli.....	6,65	37.90	
— nickelé	7	39.90	
N° 4338. — Té pour tuyauterie d'urinoirs.			
Arrivée en 30 $\frac{m}{m}$. Sortie en 20 $\frac{m}{m}$. Non décoré....	6,01	34.25	
— 40 $\frac{m}{m}$ — 30 $\frac{m}{m}$ —	7,95	45.30	
N° 4339. — Coude arrondi pour tuyauterie d'urinoirs, raccords 20 $\frac{m}{m}$. Non décoré	3,4	19.40	
N° 4340. — Tubulure de raccordement pour tuyauterie d'urinoirs, raccords 20 $\frac{m}{m}$. Non décorée	5,6	31.90	
N° 4341. — Grille siphonide pour urinoirs.			
Cuivre poli.....	15,1	86.05	
N° 4342. — Tuyauterie pour urinoirs en tube cuivre, tube vertical en 30 $\frac{m}{m}$, tube horizontal en 20 $\frac{m}{m}$, pour quatre stalles.			
Cuivre poli.....	75	427.50	
— nickelé	83	473. »	

LATRINES

	INDICE.	PRIX.	CODE.
A. — Type d'installation de cuvettes sans siphon posées sur collecteur en grès vernissé, réservoir de chasse automatique en tôle galvanisée. Prix à la demande.			
C. — Type d'installation de cuvettes " Closette Orientale ", posées sur collecteur en grès vernissé, réservoirs de chasse automatique en tôle galvanisée pour les cuvettes et pour le collecteur. Prix à la demande.			

COLLECTEURS EN GRÈS VERNISSÉ

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4360. — Pièce d'arrivée. Diamètre 0 ^m ,18.....	6,1	34.75	
— — 0 ^m ,22.....	7,86	44.80	
N° 4361. — Siège intermédiaire. Diamètre 0 ^m ,18.....	14,28	81.40	
— — 0 ^m ,22.....	18,6	106. »	
N° 4362. — Siège de sortie. Diamètre 0 ^m ,18.....	28,6	163. »	
— — 0 ^m ,22.....	35,7	203.50	

Page
311
de
notre
ALBUM
1926

Page
312
de
notre
ALBUM
1926

Page
313



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4363. — Pièce de sortie. Diamètre 0 ^m ,18	22,15	126. »	
— — — 0 ^m ,22	26,8	153. »	
N° 4364. — Raccord de prolongement. Long. 0 ^m ,25. Diam. 0 ^m ,18 ..	2,65	15.10	
— — — 0 ^m ,25. — 0 ^m ,22 ..	3,5	19.95	
— — — 0 ^m ,35. — 0 ^m ,18 ..	2,65	15.10	
— — — 0 ^m ,35. — 0 ^m ,22 ..	3,5	19.95	
N° 4365. — Siphon de sortie. Diamètre 0 ^m ,18.....	20	114. »	
— — — 0 ^m ,22.....	24,3	138.50	
N° 4366. — Tuyau avec collet Longueur 0 ^m ,60. Diamètre 0 ^m ,18 ...	4,08	23.25	
— — — 0 ^m ,60. — 0 ^m ,22 ...	5,17	29.45	
N° 4368. — Siphon droit ou oblique en fonte émaillée intérieurement.			
Diamètre 100 ^m / _m	8,2	46.75	
— 120 ^m / _m	11,5	65.55	
<i>Le même</i> , en grès porcelaine. Diamètre 100 ^m / _m	17,9	102. »	
— — — 120 ^m / _m	22,5	128. »	
N° 4368 bis. — Siphon spécial en fonte émaillée pour cuvette " Clo- sette ".....	10	57. »	
N° 4369. — Siphon oblique en fonte émaillée avec regard.....	50	285. »	

FOSSES SEPTIQUES

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4380. — Fosse septique en tôle galvanisée.			
N° 0 pour 3 personnes	162	923. »	ALOGÉ.
N° 1 — 6 —	191	1088. »	ALOPA.
N° 2 — 15 —	287	1635. »	ALOGÉ.
N° 4381. — Fosse septique en ciment armé.			
N° 0 pour 3 personnes	182	1037. »	ALORI.
N° 1 — 6 —	230	1311. »	ALOSO.
N° 2 — 15 —	304	1732. »	ALOTU.
N° 3 — 30 —	358	2040. »	ALOVY.
N° 4385. — Fosse septique en ciment armé.			
N° 00 pour 2 personnes	149	849. »	ALOWA.
N° 0 — 5 —	172	980. »	ALOZI.
N° 1 — 8 —	198	1128. »	ALPAF.
N° 2 — 15 —	272	1550. »	ALPEG.
N° 3 — 30 —	342	1949. »	ALPIJ.

CANALISATIONS EN GRÈS

	INDICE.	PRIX.	CODE.
Tuyaux en grès. Prix au mètre linéaire.			
N° 4400			
Diamètre 0 ^m ,06 Poids 8 kilos	2,5	14.25	
— 0 ^m ,08 — 10 —	2,86	16.30	
— 0 ^m ,10 — 13 —	3,6	20.50	
N° 4403.			
— 0 ^m ,12 — 16 —	4,3	24.50	
— 0 ^m ,15 — 20 —	5,35	30.50	
— 0 ^m ,18 — 27 —	6,8	38.75	



			INDICE.	PRIX.	CODE.
N ^o 4400 à N ^o 4403.	Diamètre	0 ^m ,20 Poids 33 kilos	7,85	44.75	
	—	0 ^m ,22 — 36 —	8,95	51. »	
	—	0 ^m ,25 — 44 —	10,7	61. »	
	—	0 ^m ,30 — 60 —	15	85.50	
	—	0 ^m ,35 — 80 —	21,45	122. »	
	—	0 ^m ,40 — 100 —	27,5	157. »	
	—	0 ^m ,50 — 156 —	46,4	264.50	

Le diamètre de 0^m,06 se fait en bout de 0^m,60 de longueur utile.

Les diamètres du 0^m,08 au 0^m,30 se font en bouts de 0^m,80 et 0^m,60 de longueur utile et sont comptés pour leur longueur.

Les diamètres du 0^m,35 au 0^m,50 se font en bouts de 0^m,60 de longueur utile et sont comptés pour leur longueur.

Les tuyaux en dessous de 0^m,40 sont facturés pour 0^m,40.

Coudes au 1/4 et au 1/8.

	Diamètre				
N ^o 4410. N ^o 4411.	0 ^m ,06	2,5	14.25		
	— 0 ^m ,08	2,86	16.30		
	— 0 ^m ,10	3,6	20.50		
	— 0 ^m ,12	4,3	24.50		
	— 0 ^m ,15	5,35	30.50		
	— 0 ^m ,18	7,5	42.75		
	— 0 ^m ,20	8,95	51. »		
	— 0 ^m ,22	10	57. »		
	— 0 ^m ,25	12,5	71.25		
	— 0 ^m ,30	17,15	97.75		
	— 0 ^m ,35	24,7	141. »		
— 0 ^m ,40	32,2	183.50			
— 0 ^m ,50	53,6	305.50			

Tés et culottes simples.

	Diamètre				
N ^o 4415. N ^o 4416.	0 ^m ,06	3,95	22.50		
	— 0 ^m ,08	4,3	24.50		
	— 0 ^m ,10	5,35	30.50		
	— 0 ^m ,12	6,8	38.75		
	— 0 ^m ,15	8,2	46.75		
	— 0 ^m ,18	10	57. »		
	— 0 ^m ,20	11,4	65. »		
	— 0 ^m ,22	13,6	77.50		
	— 0 ^m ,25	16,1	91.75		
	— 0 ^m ,30	23,2	132. »		
— 0 ^m ,35	34,5	196.50			
— 0 ^m ,40	42,9	244.50			

Y, culottes doubles, déviations parallèles.

	Diamètre				
N ^o 4412. N ^o 4417. N ^o 4420.	0 ^m ,06	4,35	24.80		
	— 0 ^m ,08	5,7	32.50		
	— 0 ^m ,10	6,8	38.75		
	— 0 ^m ,12	8,2	46.75		
	— 0 ^m ,15	9,65	55. »		
	— 0 ^m ,18	11,4	65. »		
	— 0 ^m ,20	12,9	73.55		
	— 0 ^m ,22	15	85.50		
	— 0 ^m ,25	17,5	99.75		
	— 0 ^m ,30	25	142.50		

N° 4421. — Culotte simple à regard.

	INDICE.	PRIX.	CODE.
Diamètre 0 ^m ,06	5,35	30.50	
— 0 ^m ,08	5,7	32.50	
— 0 ^m ,10	6,8	38.75	
— 0 ^m ,12	8,2	46.75	
— 0 ^m ,15	9,65	55. »	
— 0 ^m ,18	11,4	65. »	
— 0 ^m ,20	12,9	73.55	
— 0 ^m ,22	15	85.50	
— 0 ^m ,25	17,5	99.75	
— 0 ^m ,30	25	142.50	

N° 4422. — Culotte double à regard.

Diamètre 0 ^m ,06	6,8	38.75	
— 0 ^m ,08	7,15	40.75	
— 0 ^m ,10	8,2	46.75	
— 0 ^m ,12	9,65	55. »	
— 0 ^m ,15	11,4	65. »	
— 0 ^m ,18	12,9	73.55	
— 0 ^m ,20	14,3	81.50	
— 0 ^m ,22	16,4	93.50	
— 0 ^m ,25	18,6	106. »	
— 0 ^m ,30	27,9	159. »	

N° 4425. — Coude à regard.

Diamètre 0 ^m ,06	5	28.50	
— 0 ^m ,08	5,35	30.50	
— 0 ^m ,10	5,7	32.50	
— 0 ^m ,12	7,55	43.05	
— 0 ^m ,15	8,6	49. »	
— 0 ^m ,18	9,65	55. »	
— 0 ^m ,20	10,7	61. »	
— 0 ^m ,22	12,5	71.25	
— 0 ^m ,25	14,3	81.50	
— 0 ^m ,30	21,45	122. »	

TUYAUX EN FONTE

Série légère pour canalisations d'eaux pluviales et ménagères.

Prix au poids suivant les cours de la fonte.

Au 31 décembre 1925 le cours était de 205 fr. les 100 kilos pour bouts de 1 mètre.

Soit..... 41 233.70

Tous raccords droits ou coudes en plus 21 fr. 50 les 100 kilos.

Soit..... 4,3 24.50

Page
315
de
notre
ALBUM
1926

Page
316
de
notre
ALBUM
1926



TABLEAU DES DIMENSIONS ET POIDS

N ^o	DÉSIGNATION	DIAMÈTRES											
		41	54	67	81	94	108	135	162	189	216	243	300
4450	Tuyau de 1 mètre....	6,000	8,000	9,300	11,500	12,200	14,300	17,300	21,500	24,200	29,200	36,000	47,000
4451	Demi 0 ^m ,50	3,500	4,500	5,400	6,600	7,300	8,400	10,200	12,000	14,000	17,500	18,500	29,500
4452	Quart 0 ^m ,25.....	2,000	2,500	3,100	3,600	4,000	4,500	5,600	7,000	8,000	10,000	10,500	14,500
4453	Huitième 0 ^m ,125	1,400	1,500	1,900	2,300	2,600	3,100	3,500	4,300	5,400	6,000	6,800	8,500
4454	Coude ouvert	1,600	2,000	2,500	3,000	3,600	4,100	5,200	6,600	9,000	11,000	15,000	24,000
4455	Coude fermé.....	1,600	2,300	2,700	3,800	4,500	5,000	6,500	8,600	11,000	15,000	17,000	»
4458	Dauphin 0 ^m ,50.....	4,000	4,700	5,800	7,600	8,500	9,500	12,000	15,000	»	»	»	»
4459	Dauphin 1 mètre	7,000	9,000	10,700	13,500	15,500	17,500	23,000	»	»	»	»	»
4460	Embranchem. double.	»	6,000	7,000	9,500	10,500	13,000	16,500	21,000	25,000	31,500	38,000	»
4462	Embranchem. simple .	»	4,500	5,000	5,500	6,500	8,000	11,500	14,500	18,000	24,000	32,000	»
4465	Culotte simple.....	3,200	4,000	4,600	6,000	7,000	9,000	13,000	15,500	18,500	45,000	31,000	47,000
4467	Culotte double	4,500	6,000	7,500	9,500	10,500	14,000	15,600	21,000	26,000	36,000	»	»
4470	Té	3,000	3,600	4,500	5,000	6,000	8,000	10,500	12,500	15,000	18,000	22,200	33,500
4472	Té maraîcher.....	4,000	5,500	6,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»

ACCESSOIRES

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N ^o 4472. — Té maraîcher de 41			Prix sur demande.
— — — 54			—
— — — 67			—
N ^o 4473. — Rallonge pour té maraîcher de 15 $\frac{0}{m}$			Prix sur demande.
— — — 20 $\frac{0}{m}$			—
— — — 25 $\frac{0}{m}$			—
— — — 30 $\frac{0}{m}$			—
— — — 40 $\frac{0}{m}$			—
N ^o 4480. — Corbeau léger. Prix au poids suivant cours.			
N ^o 4482. — Colliers à charnière et goupille pour tuyau :			
De 0 ^m ,041 brut	1	5.70	
De 0 ^m ,054 —	1,08	6.15	
De 0 ^m ,067 —	1,15	6.55	
De 0 ^m ,081 —	1,22	6.95	
De 0 ^m ,094 —	1,37	7.80	
De 0 ^m ,108 —	1,5	8.55	
De 0 ^m ,135 —	1,6	9.10	
De 0 ^m ,162 —	1,95	11.10	
De 0 ^m ,189 —	2,3	13.10	
Même modèle, fer galvanisé pour tuyau :			
De 0 ^m ,041	1,16	6.60	
De 0 ^m ,054	1,23	7. »	
De 0 ^m ,067	1,3	7.40	
De 0 ^m ,081	1,4	8. »	
De 0 ^m ,094	1,52	8.65	
De 0 ^m ,108	1,7	9.70	
De 0 ^m ,135	1,8	10.25	
De 0 ^m ,162	2,2	12.55	
De 0 ^m ,189	2,6	14.80	

Page
316
de
notre
ALBUM
1926



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4483. — Collier à boulon de serrage pour tuyau :			
De 0 ^m ,041 brut.....	0,6	3.40	
De 0 ^m ,054 —	0,68	3.85	
De 0 ^m ,067 —	0,73	4.15	
De 0 ^m ,081 —	0,79	4.50	
De 0 ^m ,094 —	0,89	5.05	
De 0 ^m ,108 —	1	5.70	
De 0 ^m ,135 —	1,1	6.25	
De 0 ^m ,162 —	1,43	8.15	
De 0 ^m ,189 —	1,77	10.10	
Même modèle galvanisé, pour tuyau :			
De 0 ^m ,041.....	0,76	4.35	
De 0 ^m ,054.....	0,83	4.75	
De 0 ^m ,067.....	0,87	4.95	
De 0 ^m ,081.....	0,95	5.40	
De 0 ^m ,094.....	1,07	6.10	
De 0 ^m ,108.....	1,2	6.85	
De 0 ^m ,135.....	1,33	7.60	
De 0 ^m ,162.....	1,66	9.45	
De 0 ^m ,189.....	2,05	11.70	
N° 4484. — Collier en feuillard pour tuyau :			
De 0 ^m ,041 brut	0,19	1.10	
De 0 ^m ,054 —	0,22	1.25	
De 0 ^m ,067 —	0,26	1.50	
De 0 ^m ,081 —	0,27	1.55	
De 0 ^m ,094 —	0,29	1.65	
De 0 ^m ,108 —	0,35	2. »	
De 0 ^m ,135 —	0,37	2.10	
De 0 ^m ,162 —	0,45	2.55	
De 0 ^m ,189 —	0,56	3.20	
De 0 ^m ,216 —	0,7	4. »	
Même modèle, en feuillard galvanisé pour tuyau :			
De 0 ^m ,041.....	0,26	1.50	
De 0 ^m ,054.....	0,29	1.65	
De 0 ^m ,067.....	0,35	2. »	
De 0 ^m ,081.....	0,39	2.25	
De 0 ^m ,094.....	0,42	2.40	
De 0 ^m ,108.....	0,45	2.55	
De 0 ^m ,135.....	0,5	2.85	
De 0 ^m ,162.....	0,63	3.60	
De 0 ^m ,189.....	0,76	4.35	
De 0 ^m ,216.....	0,89	5.05	

Page
316
de
notre
ALBUM
1926



ÉTABLISSEMENTS
CHARLES
BLANC.



MARINE

ENSEMBLES
LAVABOS POUR MARINE
ROBINETTERIE POUR MARINE
MONTAGES
APPAREILS SANITAIRES
POUR LA MARINE
URINOIRS POUR LA MARINE



Extrait des BAINS A TRAVERS LES AGES, de P. Négrier.



PREMIÈRES CLASSES

	INDICE.	PRIX.	CODE.
A. M. — Salle de bains à bord d'un paquebot comprenant :			
Une baignoire " Graiblanco " n° 1057 encastrée.....	860	4900. »	
Quatre robinets n° 4510 à rosace, cuivre nickelé.....	89,6	510. »	
Un vidage n° 4511 bis, cuivre nickelé.....	61,4	350. »	
Une colonne de douche n° 1261 bis avec robinet mélangeur " Monoclapet " n° 1216 de 20 $\frac{m}{m}$	73	416. »	
Une barre de roulis de 0 ^m ,80.....	16	91.20	
Un porte-savon n° 3878 en " Graiblanco ".....	1,45	8.25	
Une porte-éponge n° 2406 cuivre nickelé.....	7,6	43.30	
Une glace biseautée rectangulaire n° 1902 de 0 ^m ,54 × 0 ^m ,42.....	14,89	84.85	
Une applique porcelaine n° 2508 pour électricité....	5,13	29.25	
B. M. — Salle de bains à bord d'un paquebot comprenant :			
Une baignoire " Graiblanco " n° 1060 de face.....	770	4390. »	
Une robinetterie n° 1175 avec vidage, cuivre nickelé..	136	775. »	
Un mélangeur " Monoclapet " de 20 $\frac{m}{m}$ avec bras n° 1266 et collier.....	80	456. »	
Un lavabo " Graiblanco " n° 2614 avec robinetterie, cuivre nickelé et vidage.....	271,93	1550. »	
Un bidet " Graiblanco " n° 1861 avec robinetterie, cuivre nickelé.....	113,25	645.50	
Un porte-serviettes n° 2305 en " Graiblanco ".....	5	28.50	
Deux barres de roulis cuivre nickelé.....	22,8	130. »	
Une glace biseautée n° 1902 de 1 ^m ,29 × 0 ^m ,78.....	83,2	474. »	
Une tablette glace n° 2475 avec galerie basculante en cuivre nickelé de 1 ^m ,25 × 0 ^m ,15.....	33,6	191.50	
Un porte-carafe n° 2422 cuivre nickelé avec carafe..	8,86	50.50	
Un porte-verre n° 2421 cuivre nickelé avec verre....	4,3	24.50	
Un porte-savon n° 3878 en " Graiblanco ".....	1,45	8.25	
C. M. — Salle de bains à bord d'un paquebot comprenant :			
Une baignoire " Graiblanco " n° 1065.....	800	4560. »	
Une robinetterie n° 1217 bis avec colonne et pomme de douche spéciale, support en cuivre nickelé.....	86,8	495. »	
Un vidage n° 4511 cuivre nickelé.....	59,3	338. »	
Une barre de roulis en cuivre nickelé.....	11,4	65. »	
Un bidet " Graiblanco " n° 1857 cuivrie nickelée..	108	615.50	
Une barre de roulis cuivre nickelé.....	11,4	65. »	
Un porte-serviettes n° 2317 en porcelaine blanche..	7	39.90	
Une applique porcelaine n° 2508 pour électricité..	5,13	29.25	
D. M. — Salle de bains à bord d'un paquebot comprenant :			
Une baignoire " Graiblanco " n° 1065.....	800	4560. »	
Un mélangeur " Monoclapet " de 20 $\frac{m}{m}$ avec bras support de douche n° 1266 en cuivre nickelé.....	80	456. »	
Une robinetterie n° 1175 cuivre nickelé et vidage..	136	775. »	
Une glace de protection avec encadrement et support cuivre nickelé de 0 ^m ,90 × 0 ^m ,65.....	144	820. »	
Un lavabo 2 places " Graiblanco " n° 2623, robinetterie cuivre nickelé.....	233,6	1331. »	
Une glace n° 1902 de 0 ^m ,90 × 0 ^m ,66 biseautée.....	44,6	254. »	
Un porte-savon, n° 3878 en " Graiblanco ".....	1,45	8.25	
Deux porte-verres n° 2421 cuivre nickelé avec verres.	8,6	49. »	
Un appareil de W.-C. n° 4538 bis, cuivrie nickelée.	275	1567. »	
Deux barres de roulis cuivre nickelé.....	22,8	130. »	
Un porte-serviette cuivre nickelé, barre cristal n° 2444-C de 0 ^m ,50.....	6,25	35.60	
Deux appliques porcelaine n° 2508 pour électricité..	10,26	58.50	

Page
317
de
notre
ALBUM
1926

Page
318
de
notre
ALBUM
1926



DEUXIÈMES CLASSES

	INDICE.	PRIX.	CODE.
E. M. — Salle de bains à bord d'un paquebot comprenant :			
Une baignoire fonte émaillée n° 1042.....	183	1043. »	
Revêtement en carreaux " Graiblanco " à la demande.			
Une robinetterie n° 4512 cuivre nickelé.....	124	706. »	
Un vidage n° 4511 cuivre nickelé.....	59,3	338. »	
Deux barres de roulis cuivre nickelé.....	22,8	130. »	
Un lavabo " Graiblanco " n° 2586 M, robinetterie cuivre nickelé.....	85	484.50	
Une glace n° 1902 biseautée de 0 ^m ,48 × 0 ^m ,75.....	24,45	139.50	
Un bidet " Graiblanco " n° 1861, robinetterie cuivre nickelé.....	113,25	645.50	
Une barre de roulis cuivre nickelé.....	11,4	65. »	
Deux appliques n° 2508 en porcelaine pour électricité.	10,26	58.50	
F. M. — Salle de bains à bord d'un paquebot comprenant :			
Une baignoire fonte émaillée n° 1031 peinte un ton extérieurement.....	102,84	586. »	
Un montage n° 1127 cuivre nickelé.....	14,36	81.85	
Deux robinets n° 1183 cuivre nickelé.....	29,6	169. »	
Un lavabo porcelaine n° 2605 de 0 ^m ,70 × 0 ^m ,50 sur pieds cuivre nickelé, robinetterie cuivre nickelé.	110,25	628. »	
Un bidet porcelaine n° 1852, robinetterie cuivre nickelé.	59,65	340. »	
Trois barres de roulis cuivre nickelé.....	34,2	195. »	
Un porte-serviette cuivre nickelé n° 2442 de 0 ^m ,50.	3,52	20.05	
Un porte-éponge " Graiblanco " n° 3877.....	1,65	9.40	
Un porte-savon " Graiblanco " n° 3878.....	1,45	8.25	
Deux porte-verres n° 2421 cuivre nickelé avec verres.	8,6	49. »	
Une glace biseautée n° 1902 de 0 ^m ,66 × 0 ^m ,45.....	20,31	115.50	
Deux appliques porcelaine n° 2508 pour électricité ..	10,26	58.50	

LAVABOS ÉBÉNISTERIE

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4500. — Lavabo type " Marine " pour alimentation et vidage directs, complet avec cuvette porcelaine n° 4502, robinet n° 3 826 cuivre nickelé.....	157	895. »	
N° 4501. — Lavabo type " Marine " pour alimentation par réservoir et vidage dans un seau portatif ou pour alimentation et vidage directs, complet avec cuvette porcelaine n° 4502, robinet n° 1467 en cuivre nickelé, glace biseautée, tiroirs, réservoir et seau.....	275	1567. »	
N° 4502. — Cuvette porcelaine de 0 ^m ,37 × 0 ^m ,35 pour lavabo " Marine ".....	12,9	73.55	
N° 4502 bis. — Cuvette porcelaine de 0 ^m ,46 × 0 ^m ,36 pour lavabo " Marine ".....	13,95	79.50	
Porte-savon pour lavabo " Marine ".....	1,45	8.25	
N° 2557-M. — Lavabo rectangulaire en porcelaine, cuvette à rebord brise-lame, vidage n° 1501, robinets fermant seuls n° 1472 en cuivre nickelé, consoles fonte laquée.....	249	1419. »	

Page
319
de
notre
ALBUM
1926

Page
320
de
notre
ALBUM
1926

Page
321



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 2586-M. — Lavabo demi-rond en " Graiblanç ", cuvette à rebord brise-lame, vidage n° 1501, robinets fermant seuls n° 1472 en cuivre nickelé, consoles en fonte laquée..	85	484.50	
N° 2618-M. — Lavabo galbé en " Graiblanç ", cuvettes à rebord brise-lame, vidages n° 1501, robinets n° 1418, siphons n° 1526, tuyaux d'alimentation et de vidage en cuivre nickelé jusqu'au sol	315	1795. »	

ROBINETTERIE POUR MARINE

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4510. — Robinet à vis de pression, rosace de fixation et raccord d'alimentation.			
Cuivre poli	21,7	123.50	
— nickelé.....	22,4	127.50	
N° 4511. — Vidage de baignoire à sortie verticale en sous-sol, sans siphon, commande par bouton porcelaine, collier et plaque de fixation.			
Cuivre poli	56	319. »	
— nickelé.....	59,3	338. »	
N° 4512. — Robinets de baignoire avec raccords d'alimentation en eau chaude et en eau froide, colonne de douche avec robinet mélangeur " Monoclapet, " colliers supports à plaque de fixation tout cuivre nickelé, pomme de douche en porcelaine n° 1275.			
Cuivre poli	117,6	670. »	
— nickelé.....	124	706. »	
N° 4513. — Robinetterie pour baignoire et douche en cuivre nickelé, robinets d'arrêt avec raccords coudés pour alimentation en eau chaude et en eau froide, robinet à bec déverseur pour la baignoire, colonne de douche avec robinet d'arrêt, colliers et supports à plaque de fixation, pomme de douche n° 1275 en porcelaine.			
Cuivre poli	109,2	622. »	
— nickelé.....	115,2	656. »	
N° 4515. — Colonne de douche avec robinet mélangeur " Monoclapet ", colliers et supports de fixation cuivre nickelé, pomme de douche n° 1275 en porcelaine.			
Cuivre poli	95	541. »	
— nickelé.....	100	570. »	
N° 4516. — Robinets de baignoire et colonne de douche avec robinet mélangeur " Monoclapet ", colliers et supports cuivre nickelé, pomme de douche n° 1275 en porcelaine.			
Cuivre poli	159	506. »	
— nickelé.....	165	940. »	

Page
321
de
notre
ALBUM
1926

Page
322
de
notre
ALBUM
1926

Page
323
de
notre
ALBUM
1926



Page
323
de
notre
ALBUM
1926

Page
325
de
notre
ALBUM
1926

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N ^o 4518. — Robinet de baignoire avec colonne de douche et robinet d'arrêt, alimentation jusqu'au sol en cuivre nickelé, colliers et supports, pomme de douche 1275 en porcelaine.			
Cuivre poli	80	456. »	
— nickelé.....	84	479. »	
N ^o 1275. — Pomme de douche.			
Cuivre poli	13,55	77.25	
— nickelé.....	13,65	77.80	
N ^o 3392. — Réchauffeur d'eau par l'emploi de la vapeur directe, raccord en 15/21.....	8,4	47.90	
<i>Le même</i> , raccord en 20/27.....	14	79.80	
N ^o 4531. — Chauffe-eau par serpentín de vapeur avec robinetterie de sécurité, en cuivre poli.....	107	610. »	
N ^o 4532. — Chauffe-eau par serpentín de vapeur avec robinetterie de sécurité et bec déverseur en cuivre poli.....	111	632. »	

APPAREILS DE W.-C. SE PLAÇANT AU-DESSUS DE LA FLOTTAISON

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N ^o 4537. — Appareil comprenant :			
Un siège à la turque n ^o 4155.....	36,5	203. »	
Un robinet de chasse n ^o 4110 cuivre poli.....	37,36	213. »	
Un réservoir accumulateur de 30 litres en tôle galvanisée avec supports (sous-pression de 0 ^{kg} ,500).	39,6	226. »	
Alimentation en cuivre poli.....	9	51.30	
Ensemble.....	122,46	6980. »	
N ^o 4538. — Appareil comprenant :			
Une cuvette en " Graiblanc " avec clapet de retenue, regard de visite, abattant n ^o 4172 acajou verni, robinet doseur n ^o 4108 de 35 $\frac{m}{m}$ commandé par levier à poignée et tube de raccordement à la cuvette en cuivre nickelé.....	275	1567. »	
N ^o 4539. — Appareil comprenant :			
Une cuvette closette orientale n ^o 4147	23,7	135. »	
Deux patins en grès.....	1,38	7.85	
Un réservoir de chasse fonte peinte " Agel " n ^o 4552, chaîne de tirage	45	256.50	
Un tuyau de chasse en cuivre poli avec collier n ^o 4190	23	131. »	
Deux barres de roulis cuivre poli.....	18,4	105. »	
Ensemble.....	111,48	635. »	
N ^o 4540. — Appareil comprenant :			
Une cuvette porcelaine n ^o 4126	27,5	157. »	
Un abattant 4170, acajou verni de 27 $\frac{m}{m}$	11,32	64.50	
Un réservoir de chasse fonte peinte " Sanbruit ", n ^o 4551 avec chaînette de tirage.....	42	239. »	
Un tuyau de chasse cuivre nickelé n ^o 4190 avec colliers	25	142.50	
Ensemble.....	105,82	603. »	

Page
326
de
notre
ALBUM
1926



L. M. — Latrines pour équipages.
Prix sur demande.

INDICE.	PRIX.	CODE.
---------	-------	-------

RÉSERVOIRS DE CHASSE POUR MARINE

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4550. — Réservoir de chasse en fonte peinte avec couvercle à joint, poignée caoutchouc.....	28,4	162. »	
N° 4551. — Réservoir de chasse en fonte peinte " Sanbruit ", avec couvercle à joint, poignée caoutchouc.....	42	239. »	
N° 4552. — Réservoir de chasse en fonte peinte " Agel ", avec couvercle à joint, poignée caoutchouc.....	45	256.50	
N° 4553. — Réservoir de chasse en porcelaine blanche " Sanzo " avec couvercle à attaches.....	103	587. »	
N° 4555. — Réservoir de chasse automatique avec couvercle à joint.			
Contenance 8 litres, en fonte peinte.....	34	194. »	
— 15 litres en tôle galvanisée, intérieur bitumé.	41	233.50	
— 25 — — — — —	49	279. »	

URINOIRS " GRAIBLANC " POUR MARINE

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4562. — Urinoir d'angle en " Graiblanco " comprenant :			
Un urinoir n° 4282 en " Graiblanco ".....	275,44	1570. »	
Une grille n° 4332 cuivre nickelé.....	6,25	35.60	
Un robinet doseur monté sur queue de carpe cuivre nickelé n° 4335.....	17,75	101. »	
Une barre de roulis en frêne verni ou cuivre nickelé avec patères en cuivre nickelé.....	11,4	65. »	
Ensemble.....	310,84	1171. »	
N° 4565. — Urinoirs de face en " Graiblanco " comprenant :			
Un urinoir à 3 stalles n° 4295 en " Graiblanco "	824,56	4700. »	
Une grille n° 4332 cuivre nickelé.....	6,25	35.60	
Un réservoir de chasse automatique n° 4555 en tôle galvanisée, débit 25 litres.....	49	279. »	
Une paire de consoles fonte.....	2,4	13.70	
Une tuyauterie de chasse en cuivre nickelé avec queue de carpe n° 4333.....	83,2	474. »	
Une barre de roulis en frêne verni ou cuivre nickelé avec patères en cuivre nickelé.....	16,85	96.05	
Ensemble.....	982,26	5598. »	
N° 4566. — Urinoirs de face en " Graiblanco " comprenant :			
Un urinoir à 3 stalles n° 4296 en " Graiblanco "	914,56	5210. »	
Une grille n° 4332 cuivre nickelé.....	6,25	35.60	
Trois robinets doseurs montés sur queues de carpe en cuivre nickelé n° 4335.....	53,25	303. »	
Une barre de roulis en frêne verni ou cuivre nickelé avec patères en cuivre nickelé.....	16,85	96.05	
Ensemble.....	990,91	5644. »	

NOTA. — Toutes les pièces de cuivrerie peuvent être exécutées en bronze de nickel titré. Nous consulter pour les prix.

Page
327
de
notre
ALBUM
1926

Page
328
de
notre
ALBUM
1926



ÉTABLISSEMENTS
CHARLES
BLANC.




HYDROTHERAPIE GÉNÉRALE

SALLES D'HYDROTHERAPIE
HYDROTHERAPIE MÉDICALE
BAINS DE MASSAGE SOUS L'EAU
ROBINETTERIE. TRIBUNES
APPAREILS POUR DOUCHES
BOITES DE SUDATION
APPAREILS POUR PULVÉRISATION
LAVABOS DE CONSULTATION
LAVABOS, ÉVIERS, VIDOIRS, TABLES
POUR SALLES DE CHIRURGIE
BAIGNOIRES POUR HOPITAUX ET ASILES

HYGIÈNE

POUPONNIÈRES. CRÈCHES
ÉCOLES MATERNELLES



Extrait des BAINS A TRAVERS LES AGES, de P. Négrier

NOTES TECHNIQUES

SUR LES

INSTALLATIONS D'HYDROTHERAPIE GÉNÉRALE

LE DISTRIBUTEUR D'EAU THERMOSTATIQUE

Le distributeur "Thermostatique" et le robinet mélangeur "Monoclapet" sont deux organes différents qui ne se proposent pas le même but. Chacun peut rendre des services dans son domaine d'applications, et par une heureuse fortune, ils peuvent souvent se compléter dans une même installation.

C'est purement une question d'espèce et d'appréciation qui résulte de l'étude des conditions imposées.

Le distributeur "Thermostatique" se propose de distribuer automatiquement, après un réglage déterminé, de l'eau à une température invariable et intermédiaire entre les températures extrêmes des sources d'alimentation, alors même que l'eau en provenance des dites sources subirait des variations thermiques.

Donc, toutes les fois que dans une installation on a besoin d'un régime d'eau tiède, à température fixe, le distributeur "Thermostatique" trouve sa place, et remplit convenablement son rôle.

Dans des cas nombreux, le distributeur "Thermostatique" peut être l'organe préliminaire qui donnera l'eau chaude au "Monoclapet" en lui faisant subir un premier abaissement de température, de sorte que celui-ci n'aura plus à effectuer le mélange de l'eau chaude et de l'eau froide, qu'entre des températures de 10° à 50° par exemple ; par conséquent sa manipulation deviendra plus facile et plus rapide.

Le distributeur "Thermostatique" est constitué par un corps de robinet contenant deux soupapes parfaitement équilibrées entre elles, lesquelles sont commandées par une tige sortant d'une cartouche thermométrique chargée d'un liquide dilatable et approprié aux températures d'utilisation.

Cette cartouche interchangeable, sensible aux moindres variations de température, présente néanmoins les plus grandes garanties de solidité.

Par le jeu des soupapes solidaires de la tige de commande thermométrique, les arrivées d'eau chaude et d'eau froide se trouvent ainsi réglées avec la plus grande précision.

Le réglage de la température moyenne désirée s'obtient lui-même par la manœuvre du volant placé à la partie inférieure de l'appareil, ce réglage effectué une fois pour toutes, et pour une température déterminée.



ÉTABLISSEMENTS
CHARLES
BLANC.



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4800. — Salle de douche générale pour Établissement de culture physique comprenant :			
Un chauffe-bains à pression "Le Néo-Moderne" n° 52, cuivre oxydé.....	380,4	2168. »	
Un robinet n° 3366 "Monoclapet" de 30 $\frac{m}{m}$ avec thermomètre et double distribution pour douche en jet et douche en pluie, cuivre poli.....	114	650. »	
Une colonne de douche de 20 $\frac{m}{m}$ en cuivre poli n° 1265.....	31,3	178.50	
Une barre d'appui cuivre poli n° 1374.....	7,9	45.05	
Ensemble.....	533,6	3041. »	
N° 4802. — Salle de douches générales et locales pour Établissement thermal comprenant :			
Une tribune en pitchpin et sapin vernis, longueur 1 ^m ,25, profondeur 1 mètre, hauteur 1 ^m ,25, sans robinetterie ni tuyauterie.....	234	1333. »	
Un robinet mélangeur "Monoclapet" de 30 $\frac{m}{m}$ pour tribune.....	114	650. »	
Une nourrice de distribution avec robinets de prise pour bains de cercle, bains de siège et douches en jet.....	120	684. »	
Un bain de cercle à sept cercles et douche en pluie, genre n° 4855 cuivre poli.....	567	3232. »	
Un appareil à douche en jets, circulaire, en lame, en gerbe et en pluie, cuivre poli.....	120	684. »	
Un bidet n° 1855 bis en porcelaine avec douche ascendante.....	121,4	692. »	
Un appareil à douche en pluie avec robinet mélangeur "Monoclapet" de 20 $\frac{m}{m}$ cuivre poli.....	81	461.50	
Un appareil à douches en pluie, froides, robinet à tirage n° 3356 de 20 $\frac{m}{m}$ cuivre poli.....	44,4	253. »	
Un bain de siège n° 1870 en fonte émaillée.....	155	883. »	
Une barre d'appui cuivre poli n° 1374.....	7,9	45.05	
Un bain à jet de vapeur avec mouvement de genouillère.....	60	342. »	
Une douche en jet de lance, avec robinet d'arrêt...	55	313.50	
Ensemble.....	1679,7	9574. »	

Page
329
de
notre
ALBUM
1926

HYDROTHERAPIE MÉDICALE

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4810. — Bain de massage sous l'eau comprenant :			
Un robinet mélangeur "Monoclapet" de 30 $\frac{m}{m}$, n° 1216 alimentant une rampe horizontale avec tubes articulés percés de trous et commandés chacun par un robinet, de manière à doucher à volonté tout le corps du malade ou seulement la partie affectée; le tout monté sur planche chêne avec plaques de marbre. Ensemble.....	894	5095. »	
Un lit de massage en tube fer laqué, garni de sangles, monté sur roulettes (dimensions 2 ^m ,05 × 0 ^m ,65).....	126,31	720. »	
Un matelas en caoutchouc.....	105,26	600. »	
Ensemble.....	1125,57	6415. »	

Page
330
de
notre
ALBUM
1926



Page
330
de
notre
ALBUM
1926

Page
331
de
notre
ALBUM
1926

Page
332
de
notre
ALBUM
1926

N° 4812. — Appareil de massage sous l'eau comprenant :
 Un robinet mélangeur " Monoclapet " n° 1216 de 30 $\frac{m}{m}$ avec robinets d'arrêt et de réglage de la pression de l'eau, permettant de distribuer l'eau à la pression et à la température convenables.
 Une rampe horizontale en tube cuivre percé de trous pour distribuer l'eau sur le corps du baigneur. Cette rampe est suspendue à l'aide d'un fil à contrepoids permettant de faire varier la douche dans un plan vertical ; à l'autre extrémité elle est articulée sur un axe rodé permettant un mouvement latéral.
 Une lance de douche en jet.
 Un lit de massage en bois de pitchpin.
 Ensemble.....

INDICE.	PRIX.	CODE.
400	2280. »	

Cet appareil a été exécuté à la demande et suivant les données de MM. les docteurs.

N° 4820. — Appareil pour douches ascendantes et vaginales comprenant :
 Un bock gradué avec suspension équilibré et guidage en cuivre nickelé.
 Une rampe d'alimentation avec robinetterie cuivre nickelé, montée sur panneau en chêne ciré.
 Ensemble.....

339	1932. »	
-----	---------	--

Un lit bois laqué blanc avec dossier et appui, pieds à inclinaisons réglables, dessus en moleskine verte première qualité (dimensions 2^m,00 × 0^m,60)

131,58	750. »	
--------	--------	--

N° 4825. — Installation de pulvérisateurs pour le traitement des affections de la gorge.
 Appareils de pulvérisation en cuivre n° 4875 avec robinet et rodage montés sur cuvettes en porcelaine, avec grille d'écoulement en cuivre, scellées aux tables en marbre, séparations et dossiers en marbre blanc, supports en fonte laquée.
 Prix moyen par place.....

300,87	1715. »	
--------	---------	--

ROBINETS MÉLANGEURS

N° 3366. — Robinet mélangeur " Monoclapet " de 30 $\frac{m}{m}$ pour hydrothérapie et bains douches avec thermomètre.
 Cuivre poli.....

114	650. »	
-----	--------	--

N° 3350. — Appareil mélangeur thermostatique de 30 $\frac{m}{m}$ donnant l'eau à une température constante après réglage, avec thermomètre à cadran gradué de 0 à 60.
 Raccords d'arrivée 30 $\frac{m}{m}$ intérieur.
 Raccords de sortie mâle 40/49.
 Cuivre poli.....

189,2	1078. »	
-------	---------	--

N° 1216. — Robinet mélangeur " Monoclapet " de 30 $\frac{m}{m}$, type mural.
 Cuivre poli.....

90	513. »	
----	--------	--



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N ^o 4835. — Robinet mélangeur " Monoclapet " de 30 $\frac{m}{m}$. tubes supports avec plaques de fixation, tube flexible avec jet pour douche en salle d'hydrothérapie.			
Cuivre poli.....	169	963. "	
— nickelé.....	175	997. "	

TRIBUNES POUR HYDROTHERAPIE

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N ^o 4840. — Tribune de douche comprenant une douche en jet avec flexible, desservie par un robinet mélangeur " Monoclapet " de 30 $\frac{m}{m}$ avec robinets d'arrêt sur les alimentations, plaque de protection en tôle laquée et thermomètre.			
Cuivre poli.....	310	1767. "	
— nickelé.....	317	1807. "	
N ^o 4842. — Tribune de douche comprenant une douche en jet avec lance, desservie par un robinet mélangeur " Monoclapet " de 30 $\frac{m}{m}$ avec robinets d'arrêt sur les alimentations, plaque de protection en tôle laquée.			
Cuivre poli.....	446	2542. "	
— nickelé.....	453	2582. "	

N ^o 4845. — Tribune de douche en métal avec plaque de protection en marbre comprenant :			
1 ^o Une nourrice avec douche en jet desservie par un robinet mélangeur " Monoclapet " de 30 $\frac{m}{m}$ avec alimentation jusqu'au sol, robinet d'arrêt sur chaque arrivée et thermomètre.			
2 ^o Douche en jet froide.			
3 ^o Une prise pour douche éloignée.			
Ensemble cuivre poli.....	865	4930. "	
— — nickelé.....	890	5073. "	

N ^o 4845 bis. — Même modèle, avec robinet mélangeur " Monoclapet " de 30 $\frac{m}{m}$ mais avec douche en jet à température réglable par le mélangeur seulement, un thermomètre, une plaque de protection en tôle laquée.			
Ensemble, cuivre poli.....	272	1550. "	
— — nickelé.....	284	1618. "	

N ^o 4850. — Douche sous-marine comprenant une robinetterie eau chaude et eau froide pour baignoire, avec robinet mélangeur " Monoclapet ", thermomètre et flexible pour douche en jet à température réglable.			
Cuivre poli.....	100	570. "	
— nickelé.....	105	598. "	

APPAREILS A DOUCHES

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N ^o 4855. — Appareil bain de cercles avec robinet de commande à chaque cercle, alimentation à la base de la colonne de douche en pluie avec robinet à levier n ^o 3355 bis de 20 $\frac{m}{m}$.			
Cuivre poli.....	567	3232. "	

Page
332

Page
333
de
notre
ALBUM
1926

Page
334
de
notre
ALBUM
1926

Page
335



Page
335
de
notre
ALBUM
1926

	INDICE.	PRIX.	CODE.
Cuivre nickelé.....	595	3391. "	
Chaque cercle en plus ou en moins.			
Cuivre poli.....	65	370.50	
— nickelé.....	69	393. "	
N° 4857. — Appareil à douches à tubes verticaux n° 1245, monté sur caillebotis, robinets pour eau chaude et eau froide, boule de mélange, robinets pour douche en pluie et douche en cercle (sans le caillebotis).			
Cuivre poli.....	838	4776. "	
— nickelé.....	875	4987. "	

ETUVES

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4865. — Etuve pour bains d'air chaud, bains de vapeur, bains médicamenteux avec cloisons intérieures permettant le traitement local ou général. Cet appareil en pitchpin verni au tampon, avec tableau de distribution, permet l'emploi alternatif ou simultané de l'air chaud, de la vapeur, des vapeurs médicamenteuses. Le siège est à hauteur variable, la température des différents compartiments peut être réglée à volonté. La désinfection de l'étuve par vapeurs antiseptiques se fait très rapidement (non compris le tableau de distribution).....			
La même, en acajou verni.....	753	4292. "	
Tableau de distribution avec tuyaux jusqu'au sol, cuivre nickelé.....	810	4617. "	
	429	2445. "	
N° 4866. — Etuve à sudation pour bain d'air chaud, avec siège réglable, pitchpin verni au tampon, plancher caillebotis..			
La même, acajou verni.....	613	3494. "	
Plus-value pour serpentins de chauffage de l'air.....	666	3796. "	
	80	456. "	

PULVÉRISATEURS

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4870. — Pulvérisateur en coupe sur mouvement à rotule permettant de donner à l'appareil la position désirée, coiffe métallique pour diriger le nuage vers la bouche.			
Cuivre nickelé.....	187,72	1070. "	
N° 4871. — Douche sur mouvement à rotule, modèle fixe, pour les affections du larynx.			
Cuivre nickelé.....	187,72	1070. "	
N° 4872. — Douche pour les affections du larynx, hauteur variable par tige à coulisse, modèle mobile, cuivre nickelé, socle fonte peinte.....			
	187,72	1070. "	
N° 4873. — Robinet porte-caoutchouc avec tube de fixation pour alimentation de l'appareil n° 4872.....			
	37,72	215. "	
N° 4875. — Pulvérisateur pour la gorge se plaçant sur une cuvette.			
Cuivre nickelé.....	64,91	370. "	

Page
336
de
notre
ALBUM
1926

Page
337
de
notre
ALBUM
1926



LAVABOS DE CONSULTATION

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4900. — Lavabo de consultation avec robinets d'eau chaude et d'eau froide commandés par pédales, déverseur à genouillère, supports en fer laqué, bonde à grille cuivre nickelé.			
En 0 ^m ,63 × 0 ^m ,46.....	191	1088. »	
En 0 ^m ,68 × 0 ^m ,48.....	205	1168. »	
N° 4900 bis. — Même modèle en " Graiblanç " de 0 ^m ,80 × 0 ^m ,50, avec dossier, mêmes accessoires que n° 4900...	185,96	1060. »	
Plus-value pour vidage au genou avec siphon et tuyau de vidange en cuivre nickelé jusqu'au sol.	36,4	207.50	
Plus-value pour distributeur de savon liquide commandé par pédale.....	30	171. »	
N° 4901. — Installation d'un lavabo dans une salle de visite comprenant :			
Un lavabo porcelaine de 63/46 avec bonde n° 1485, siphon n° 1524, consoles cuivre nickelé.....	149	849. »	
Un stérilisateur n° 3767 avec barillets de 10 litres.	71	404.50	
Un barillet de 10 litres avec support et robinet....	22,2	126.50	
Un tuyautage cuivre nickelé et robinet commande au coude.....	30	171. »	
Un distributeur de savon liquide n° 2401.....	20	114. »	
Une glace biseautée n° 1902 de 0 ^m ,66 × 0 ^m ,45 avec agrafes.....	20,31	115.50	
N° 4904. — Robinetterie de mélange commandée par pédales avec robinets d'arrêt à chapeau sur les alimentations, s'emploie pour les lavabos de consultation et autres.			
Cuivre nickelé.....	43,85	250. »	
N° 4906. — Robinet déverseur à genouillère commandé par le coude, type mural donnant l'eau en pluie ou en jet.			
Cuivre nickelé.....	53,15	303. »	
N° 4908. — Installation d'un lavabo de consultation comprenant :			
Un lavabo porcelaine de 0 ^m ,63 × 0 ^m ,46 avec consoles fonte peinte.....	55,26	315. »	
Un vidage commandé au genou avec siphon n° 1527 en cuivre nickelé.....	26,31	150. »	
Deux réservoirs d'eau bouillie chaude et froide avec chauffage au gaz..... <i>Les deux</i>	105,26	600. »	
Un robinet à bec déverseur, commande au coude avec tuyauterie d'alimentation cuivre nickelé..	63,15	360. »	
Un porte-savon n° 3878 en " Graiblanç ".....	1,45	8.25	
Un porte-éponge n° 3877 en " Graiblanç ".....	1,65	9.40	
Ensemble.....	253,08	1442. »	
N° 4910. — Lavabo mobile comprenant une cuvette porcelaine avec vidage à bonde, tuyau d'écoulement, support et plateau fer laqué, broc et seau en tôle laquée sur chariot avec poignée de direction.....	292,98	1670. »	
N° 4912. — Cuvette piédestal portative en porcelaine blanche, intérieur mobile, couvercle avec abattant bois verni, couvercle à joint pour la cuvette intérieure, poignée jonc.....	70,17	400. »	

Page
338
de
notre
ALBUM
1926

Page
339
de
notre
ALBUM
1926

Page
340
de
notre
ALBUM
1926



LAVABOS POUR CHIRURGIENS

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4915. — Lavabo à tablette en " Graiblanco " monté sur consoles fonte émaillée, robinetterie commandée par pédales, vidage au genou cuivre nickelé.			
N° 1, petit modèle 1 ^m ,05 × 0 ^m ,57	754,38	4300. "	
N° 2, grand modèle 1 ^m ,20 × 0 ^m ,57	898,24	5120. "	
N° 4917. — Lavabo combiné avec bassins en " Graiblanco " monté sur consoles fonte émaillée, robinetterie commandée au coude, vidage au genou, cuivre nickelé.....	2160,52	12315. "	

VIDOIRS, CRACHOIR

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4925. — Vidoir en " Graiblanco " monté sur consoles en fonte laquée, siphon fonte émaillée, robinet de chasse n° 4108, robinets pour eau chaude et eau froide, cuivre nickelé, complet avec grille en fonte galvanisée.	130	741. "	
N° 4927. — Vidoir en " Graiblanco " avec siphon d'une seule pièce monté sur consoles en fonte émaillée, réservoir de chasse n° 4162 en fonte peinte, tuyau de chasse et chaîne de tirage, robinetterie cuivre nickelé commandée par pédales.....	184,21	1050. "	
N° 4928. — Crachoir hygiénique à effet d'eau circulaire, cuvette cuivre nickelé, colonne en tube fer laqué, robinet de chasse, raccord d'écoulement et plate-forme en tôle striée	160	912. "	

TABLES POUR SALLES DE DISSECTION

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4930. — Table d'exposition en " Graiblanco " sur colonnes en " Graiblanco "	789,47	4500. "	
N° 4931. — Table d'autopsie en " Graiblanco " sur colonnes en " Graiblanco ", vidage à grille en cuivre nickelé.....	789,47	4500. "	
N° 4932. — Table d'autopsie en " Graiblanco ", avec évier à une extrémité, pivotante sur colonne avec rigole d'écoulement, cuivrierie et robinetterie en cuivre nickelé....	2631,57	15000. "	

BAIGNOIRES POUR HOPITAUX ET ASILES

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4940. — Baignoire n° 1031 en fonte émaillée intérieurement, extérieur peint un ton, montée sur galets caoutchoutés. Plus-value pour robinet de vidage.....	174,24 39	993. " 222. "	
N° 4941. — Baignoire n° 1025 en fonte émaillée intérieurement, extérieur peint un ton, montée sur galets, barre de tirage et robinetterie de vidage.....	233,24	1329. "	

Page
341
de
notre
ALBUM
1926

Page
342
de
notre
ALBUM
1926

Page
343
de
notre
ALBUM
1926

Page
344
de
notre
ALBUM
1926



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4942. — Baignoire en fonte émaillée pour être encastrée dans le sol avec trop-plein et tenons d'attache, extérieur peint un ton, nue.....	150,84	860. »	
Toile avec courroies d'attache, plus-value.....	34	194. »	
Cuvrerie suivant indications à fournir.			

BAIGNOIRES

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 999. — Baignoire en fonte émaillée sur pied en fonte laquée (sans robinetterie) (Voir Album page 56).....	100	570. »	
Deux robinets n° 1182 cuivre nickelé.....	25	142.50	
N° 1000. — Baignoire en fonte émaillée sur armature en fer laqué (Voir Album page 56).....	156,6	892. »	
N° 1002 bis. — Baignoire de 0 ^m ,75 en " Graiblanç " sur armature en fer laqué avec soupape n° 1101, tube de vidage nickelé (Voir Album page 57).....	176,1	1003. »	
Deux robinets n° 1182 cuivre nickelé.....	25	142.50	
N° 1003. — Baignoire en tissu caoutchouté sur chevalet (Voir Album page 57).....	26	148. »	

BAIN DE PIED

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 1882. — Bain de pied en fonte émaillée avec vidage cuivre nickelé (Voir Album page 131).....	47	268. »	
N° 3700. — Vidoir en " Graiblanç " de 0 ^m ,30 × 0 ^m ,30, nu (Voir Album page 261).....	37,6	180. »	

ACCESSOIRES

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 1352. — Thermomètre de bain (Voir Album page 100).....	0,8	4.55	
N° 1355. — Thermomètre de bain à grillage cuivre nickelé (Voir Album page 100).....	7,8	44.55	
N° 2408. — Porte-éponge coupe opale, monture cuivre nickelé (Voir Album page 143).....	5,32	30.30	
N° 2443. — Porte-serviette une barre cuivre nickelé (Voir Album page 145).....	3,75	21.35	
N° 2444-O. — Porte-serviette, barre opale de 0 ^m ,50 (Voir Album page 145).....	6,65	37.90	
N° 3877. — Porte-éponge en " Graiblanç " (Voir Album page 266).....	1,65	9.40	
N° 3878. — Porte-savon en " Graiblanç " (Voir Album page 266).....	1,45	8.25	





LAVABOS

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 2531. — Lave-mains en porcelaine avec bonde à grille cuivre nickelé (Voir Album page 149).....	25,46	145. "	
N° 3515. — Poste d'eau vidoir en " Graiblanç " avec robinet n° 3826 et bonde à grille en cuivre nickelé (Voir Album page 252)	61,92	353. "	
N° 4908. — Lavabo de consultation en porcelaine blanche de 0 ^m ,63 × 0 ^m ,46 avec robinet n° 4906, vidage au genou, siphon n° 1527 et tube de vidage jusqu'au sol, en cuivre nickelé (Voir Album page 339).....	144,72	825. "	
N° 4955. — Lavabo rond avec bonde à grille, siphon n° 1524, tube de vidage cuivre nickelé jusqu'au sol avec rosace de fixation	57,01	325. "	
N° 4956. — Lavabo n° 4955 avec robinet à levier manœuvré au coude.	70,17	400. "	

VIDOIRS

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4927. — Vidoir en " Graiblanç " avec robinetterie à pédale, réservoir de chasse " Sanbruit " n° 4162, tuyau de chasse (Voir Album page 342).....	184,21	1050. "	

EVIER

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3575. — Evier en " Graiblanç " de 0 ^m ,60 × 0 ^m ,40, bonde à grille cuivre nickelé (Voir Album page 254).....	20,65	117.50	
N° 3585. — Evier profond en " Graiblanç " de 0 ^m ,61 × 0 ^m ,40, bonde à grille cuivre nickelé (Voir Album page 254).	69,45	396. "	
N° 4960. — Evier en " Graiblanç " à deux compartiments de 0 ^m ,75 × 0 ^m ,45, bonde à grille cuivre nickelé.....	110,25	628. "	

APPAREILS POUR DOUCHES

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 1239. — Appareil pour douche en pluie commandée par un robinet mélangeur " Monoclapet ", tub en fonte émaillée, support de rideau et rideau de douche en tissu croisé (Voir Album page 89).....	226,2	1289. "	

BIDETS, BAINS DE PIEDS

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 1884 ter. — Bain de pied en porcelaine avec robinetterie et vidage cuivre nickelé (Voir Album page 132).....	74,55	425. "	
N° 1852. — Bidet en porcelaine blanche avec robinetterie et vidage, cuivre nickelé (Voir Album page 123).....	59,65	340. "	

Page
346
de
notre
ALBUM
1926

Page
347
de
notre
ALBUM
1926



LAVABOS

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 2548. — Lavabo demi-rond en porcelaine blanche de 0 ^m ,56 × 0 ^m ,40 avec robinets et vidage à clapet n° 1500, cuivre nickelé (Voir Album page 153).....	53,51	305. »	
N° 2556. — Lavabo rectangulaire en porcelaine de 0 ^m ,56 × 0 ^m ,30 avec robinet et bonde cuivre nickelé (Voir Album page 155).....	57,09	325. »	
N° 2574. — Lavabo sur colonne en porcelaine de 0 ^m ,68 × 0 ^m ,53, robinets et vidage n° 1500 cuivre nickelé (Voir Album page 162).....	118,36	674. »	

POSTES D'EAU

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3507. — Poste d'eau en fonte émaillée n° 1, nu (Voir Album page 250)	22,1	126. »	
N° 3510. — Poste d'eau en porcelaine n° 1, nu (Voir Album page 251).	35,55	202.50	

APPAREILS SANITAIRES

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4080. — Appareil de W.-C. complet avec cuvette porcelaine blanche, abattant, réservoir de chasse et tuyau de chasse (Voir Album page 269).....	66,24	378.50	
N° 4119. — Appareil de W.-C. complet avec closette orientale, réservoir de chasse et tuyau (Voir Album page 274).....	90	513. »	
N° 4970. — Latrines pour petits enfants comprenant :			
Quatre cuvettes porcelaine n° 4123.....	180	1026. »	
Quatre sièges spéciaux à dossier.....	38,4	219. »	
Un réservoir de chasse automatique de 50 litres n° 4168, non compris les canalisations	53	302. »	

ÉCOLES MATERNELLES

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 4975. — Bac en simili-marbre pour établissements de propreté, douches, écoles maternelles, de 0 ^m ,50 × 0 ^m ,50 × 0 ^m ,10.			
Modèle à encastrer.....	42	239. »	
Modèle à placer au-dessus du sol.....	52	296. »	
Plus-value pour consoles en ciment armé pour le bac ci-dessus..... La pièce.	13,2	75.25	
N° 4980. — Type d'installation d'une salle de propreté pour école maternelle, comprenant :			
Une chaudière à gaz n° 3330 avec thermomètre et thermostat.....	220	1254. »	

Page
347
de
notre
ALBUM
1926

Page
348
de
notre
ALBUM
1926



Page

348

de
notre

**ALBUM
1926**

Un réservoir d'alimentation de 50 litres avec couvercle en tôle galvanisée soudée autogène, robinet flotteur, raccords de prise d'eau froide et raccord avec tube pour expansion, raccord de trop-plein

Trois bacs n° 4975 polis toutes faces.....

Six consoles en ciment armé pour sceller au mur.....

Trois robinets de distribution avec flexible et pomme de douche de 80 $\frac{m}{m}$ en cuivre poli.....

Le prix de la tuyauterie de raccordement est variable suivant la disposition des locaux.

INDICE.	PRIX.	CODE.
56,96	324.50	
156	889. "	
79,2	451. "	
30,15	172. "	

Devis sur demande.

