

**ÉTABLISSEMENTS
CH. BLANC**

TARIF GÉNÉRAL



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N ^o 2597. — "Héraklès". — Lavabo d'angle en "Graiblanç" sur pied, deux robinets, vidage à clapet.			
Grès seul, vasque et pied.....	79,6	454. »	AJPUW.
Deux crochets de fixation n ^o 1821.			
Deux robinets n ^o 1416 cuivre nickelé.			
Vidage à clapet à excentrique n ^o 1500 <i>ter</i> , cuivre nickelé.			
Le lavabo complet	106,66	608. »	AJPAX.
Moins-value pour lavabo avec vidage n ^o 1500 <i>bis</i> cuivre nickelé	2,1	12. »	
N ^o 2599. — "Endymion". — Lavabo rectangulaire en "Graiblanç" sur colonne, deux robinets n ^o 1416, vidage baïonnette n ^o 1500 <i>bis</i> , cuivre nickelé.			
En 0 ^m ,70 × 0 ^m ,50. Grès seul, vasque avec colonne.	96,48	550. »	AJPEZ.
— Lavabo complet avec robinets n ^o 1416, vidage n ^o 1500 <i>bis</i> ..	119,64	682. »	AJGEB.
En 0 ^m ,80 × 0 ^m ,50. Grès seul, vasque avec colonne.	158,63	904. »	AJGIC.
— Lavabo complet avec robinets, vidage n ^o 1500 <i>bis</i>	181,79	1036. »	AJQAK.
En 0 ^m ,90 × 0 ^m ,55. Grès seul, vasque avec colonne.	212,63	1212. »	AJQEL.
— Lavabo complet avec robinets, vidage n ^o 1500 <i>bis</i>	235,79	1344. »	AJQIM.
En 1 ^m ,00 × 0 ^m ,60. Grès seul, vasque avec colonne.	239,63	1366. »	AJQON.
— Lavabo complet avec robinets, vidage n ^o 1500 <i>bis</i>	262,79	1498. »	AJQUP.
Colonne seule	52,63	300. »	AJQOV.
N ^o 2600. — "Jupiter". — Lavabo ovale sur colonne en "Graiblanç", deux robinets n ^o 1418, vidage n ^o 1502 cuivre nickelé.			
En 0 ^m ,80 × 0 ^m ,60. Grès seul, vasque avec colonne.	130,7	745. »	AJQUW.
— Lavabo complet, robinet n ^o 1418 et vidage n ^o 1502.....	166,9	951. »	AJQYX.
En 0 ^m ,90 × 0 ^m ,60. Grès seul, vasque avec colonne.	157,89	900. »	AJQAZ.
— Lavabo complet, robinets n ^o 1418 et vidage n ^o 1502...	194,09	1106. »	AJRAB.
N ^o 2600 <i>bis</i> . — Plus-value pour remplacement des deux robinets n ^o 1418 par une robinetterie n ^o 1480 <i>bis</i>	41,14	234.50	
N ^o 2601. — "Vulcain". — Lavabo rectangulaire sur colonne en "Graiblanç", deux robinets n ^o 1418, vidage à trop plein.			
Vasque en grès avec colonne.....	110	627. »	AJREC.
Deux robinets n ^o 1418 cuivre nickelé.			
Vidage n ^o 1502 cuivre nickelé.			
Le lavabo complet	146,2	833. »	AJRID.
Tablette glace avec galerie cuivre nickelé n ^o 2475 de 0 ^m ,72 × 0 ^m ,12.....	13,13	74.85	
Glace rectangulaire biseautée n ^o 1902 de 0 ^m ,60 × 0 ^m ,42 avec agrafes	16,35	93.20	
N ^o 2601 <i>bis</i> . — Même modèle vasque galbée de 0 ^m ,80 × 0 ^m ,60 plus-value	14,56	83. »	
N ^o 2602. — "Eris". — Lavabo rectangulaire à deux cuvettes sur deux colonnes en "Graiblanç", robinets et vidages.			
Vasque à deux cuvettes grès avec colonnes.....	320	1824. »	AJREM.

NOTA. — Classe B, 20 p. 100 en moins sur grès seul.

Page
168
de
notre
ALBUM
1926

Page
169
de
notre
ALBUM
1926

Page
170
de
notre
ALBUM
1926

Page
171



	INDICE.	PRIX.	CODE.
Quatre robinets n° 1418 cuivre nickelé. Deux vidages n° 1502 cuivre nickelé. Deux crochets de fixation n° 1821. Le lavabo complet	394,2	2247. »	AJRIN.
Deux tablettes avec galerie basculante n° 2475, de 0 ^m ,60 × 0 ^m ,12	22,7	129.50	
Glace rectangulaire biseautée n° 1902 de 1 ^m ,29 × 0 ^m ,78 avec agrafes	83,2	474. »	
<hr/>			
N° 2603. — " Eros ". — Lavabo rectangulaire à deux cuvettes sur deux colonnes en " GraiblanC ", robinetterie et vidage. Vasque à deux cuvettes en grès avec colonnes.	320	1824. »	AJROP.
Quatre robinets n° 1445 cuivre nickelé. Deux vidages cuivre nickelé n° 1502. Le lavabo complet	399,6	2277. »	AJRUQ.
Plus-value pour siphon cuivre nickelé et vidange jus- qu'au sol	26,7	152. »	
Plus-value pour tuyaux d'alimentation jusqu'au sol.	55	313.50	
Plus-value pour shampooing et robinet d'arrêt.	53	302. »	
Le lavabo complet comme figure	534,3	3045. »	AJRAS.
<hr/>			
N° 2604-A. — " Bacchus ". — Lavabo ovale en " GraiblanC " sur pieds en cuivre nickelé, robinetterie shampooing, vidage à trop-plein combiné. En 0 ^m ,90 × 0 ^m ,60. Vasque grès seul.....	105	598.50	AJROW.
— Pieds tube cuivre nickelé de 25 ^m / _m	79	450. »	
— Robinet n° 1483 cuivre nickelé.	47,2	269. »	
— Vidage n° 1502 cuivre nickelé.	23,7	135. »	
— Siphon n° 1526 cuivre nickelé.	7,8	44.45	
— Tubes d'alimentation n° 1803 cuivre nickelé	10,6	60.40	
— Tube de vidange n° 1806 cuivre nickelé	10,1	57.55	
Lavabo complet comme figure	283,4	1615. »	AJRUX.
En 0 ^m ,80 × 0 ^m ,60. Vasque grès seul	78	444.50	
— Pieds tube cuivre nickelé de 25 ^m / _m	78	444.50	
— Robinet n° 1483 cuivre nickelé.	47,2	269. »	
— Vidage n° 1502 cuivre nickelé.	23,7	135. »	
— Siphon n° 1526 cuivre nickelé.	7,8	44.45	
— Deux tubes d'alimentation n° 1803 cuivre nickelé.	10,6	60.40	
— Tube de vidange n° 1806 cui- vre nickelé	10,1	57.55	
Lavabo complet comme figure	255,4	1456. »	AJSED.
<hr/>			
N° 2604-B. — Lavabo même modèle que 2604-A mais avec pieds en tube de cuivre de 20 ^m / _m nickelé. Moins-value pour lavabo de 0 ^m ,90 × 0 ^m ,60.....	12	68.40	AJRYZ.
Moins-value pour lavabo de 0 ^m ,80 × 0 ^m ,60.....	12	68.40	AJSIF.

NOTA. — Classe B, 20 p. 100 en moins sur grès seul.



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 2604 bis-A. — Lavabo ovale semblable au lavabo n° 2604-A mais avec robinets ordinaires au lieu de shampooing.			
En 0 ^m ,90 × 0 ^m ,60. Vasque grès seule	105	598. »	
— Pieds tube cuivre nickelé de 25 ^m / _m	79	450. »	
— Deux robinets n° 1418 cuivre nickelé	12,5	71.25	
— Vidage n° 1502 cuivre nickelé.	23,7	135. »	
— Lavabo complet	220,2	1255. »	AJSYB.
En 0 ^m ,80 × 0 ^m ,60. Vasque seule	78	444.50	
— Pieds en tube cuivre nickelé de 25 ^m / _m	78	444.50	
— Deux robinets n° 1418 cuivre nickelé	12,5	71.25	
— Vidage n° 1502 cuivre nickelé.	23,7	135. »	
— Lavabo complet	192,2	1095. »	AJSAM.
N° 2604 bis-B. — Lavabo même modèle que n° 2604 bis-A, mais avec pieds en tube cuivre de 20 ^m / _m nickelé.			
Moins-value pour lavabo de 0 ^m ,90 × 0 ^m ,60	12	68.40	AJSAC.
— — 0 ^m ,80 × 0 ^m ,60	12	68.40	AJSOQ.
N° 2605. — "Persée". — Lavabo en "Graiblanç" sur pied cuivre nickelé, deux robinets n° 1416 et vidage à baïonnette n° 1500 bis cuivre nickelé.			
En 0 ^m ,65 × 0 ^m ,45. Grès seul	39,47	225. »	AJSYS.
— Lavabo complet avec robinets, vidage et pieds cuivre nickelé	104,73	597. »	AJSER.
En 0 ^m ,70 × 0 ^m ,50. Grès seul	43,85	250. »	AJSIW.
— Lavabo complet avec robinets, vidage et pieds cuivre nickelé	110,25	628. »	AJSOX.
En 0 ^m ,80 × 0 ^m ,50. Grès seul	106	604. »	AJSUZ.
— Lavabo complet avec robinets, vidage et pieds cuivre nickelé	173,01	986. »	AJTUB.
En 0 ^m ,90 × 0 ^m ,55. Grès seul	160	912. »	AJTYC.
— Lavabo complet avec robinets, vidage et pieds cuivre nickelé	229,03	1307. »	AJTAD.
En 1 ^m ,00 × 0 ^m ,60. Grès seul	187	1066. »	AJTEF.
— Lavabo complet avec robinets, vidage et pieds cuivre nickelé.	257,52	1468. »	AJTIQ.
Plus-value pour siphon n° 1526 cuivre nickelé.	7,8	44.45	
— deux tubes d'alimentation n° 1803 cuivre nickelé.	10,6	60.40	
— un tube de vidage n° 1806 cuivre nickelé	10,1	57.55	
N° 2607. — Lavabo en "Graiblanç" sur pieds cuivre nickelé, robinets n° 1416, vidage n° 1500 bis, cuivre nickelé.			
En 0 ^m ,70 × 0 ^m ,55. Grès seul	51,4	293. »	AJTEP.
— Lavabo complet avec robinets, vidage et pieds cuivre nickelé	117,8	671.50	AJTOR.

NOTA. — Classe B, 20 p. 100 en moins sur grès seul.

Page
172
de
notre
ALBUM
1926

Page
173
de
notre
ALBUM
1926



Page
173
de
notre
ALBUM
1926

Page
174
de
notre
ALBUM
1926

Page
175
de
notre
ALBUM
1926

	INDICE.	PRIX.	CODE.
En 0 ^m ,80 × 0 ^m ,60. Grès seul	110	627. »	AJTUS.
— Lavabo complet avec robinets, vidage et pieds cuivre nic- kelé	177,01	1009. »	AJTYT.
En 0 ^m ,90 × 0 ^m ,60. Grès seul	170	969. »	AJTAV.
— Lavabo complet avec robinets, vidage et pieds cuivre nic- kelé	239,03	1362. »	AJTIX.
En 1 ^m ,00 × 0 ^m ,65. Grès seul	200	1140. »	AJTOZ.
— Lavabo complet avec robinets, vidage et pieds cuivre nic- kelé	270,52	1542. »	AJUBU.
Plus-value pour siphon n° 1526	7,8	44.45	
— deux tubes d'alimentation n° 1803.	10,6	60.40	
— tube de vidage n° 1806.....	10,1	57.55	

N° 2609. — " Mercure ". — Lavabo en " GraiblanC " sur pieds cuivre nickelé, robinets et vidage à clapet.

Vasque grès seul.....	112	638. »	AJUCY.
Monture et pieds cuivre nickelé.			
Deux robinets n° 1418 cuivre nickelé.			
Vidage n° 1500 cuivre nickelé.			
Deux pattes n° 1821.			
Le lavabo complet	179	1020. »	AJUDA.
Plus-value pour lavabo avec vidage n° 1501 cuivre nickelé.....	2,1	12. »	
— siphon n° 1526 cuivre nickelé	7,8	44.45	
— deux tuyaux d'alimentation n° 1803 cuivre nickelé	10,6	60.40	
— tube de vidage n° 1806 cuivre nic- kelé.....	10,1	57.55	
Tablette glace n° 2471 de 0 ^m ,70 × 0 ^m ,12.....	8,5	48.45	
Porte-verre n° 2421 cuivre nickelé avec verre n° 2428.	4,3	24.50	
Porte-savon n° 2420 cuivre nickelé	5,78	32.95	
Glace encadrée, biseautée n° 1914 de 0 ^m ,70 × 0 ^m ,60.	57	325. »	

N° 2610. — " Prométhée ". — Lavabo en " GraiblanC " sur pieds cuivre nickelé, robinets, vidage à clapet.

Vasque grès seul	180	1026. »	AJUFE.
Monture et pieds cuivre nickelé.			
Deux robinets n° 1418 cuivre nickelé.			
Vidage n° 1500 en cuivre nickelé.			
Le lavabo complet	308,5	1758. »	AJUGI.
Plus-value pour lavabo avec vidage n° 1501 cuivre nickelé	2,1	12. »	
— siphon n° 1526 cuivre nickelé.....	7,8	44.45	
— deux tuyaux d'alimentation n° 1803 cuivre nickelé.....	10,6	60.40	
— tuyau de vidage n° 1806 cuivre nic- kelé	10,1	57.55	
Tablette glace n° 247 de 0 ^m ,70 × 0 ^m ,12.....	8,5	48.45	
Glace ovale n° 1906 biseautée de 0 ^m ,62 × 0 ^m ,42 avec agrafes	17,9	102. »	

NOTA. — Classe B, 20 p. 100 en moins sur grès seul.



	INDICE.	PRIX.	CODE
N ^o 2612. — "Neptune". — Lavabo en "Graiblanç" à deux cuvettes monté sur pieds cuivre nickelé, robinets et vidages à clapet			
Vasque à deux cuvettes grès seul	264	1505. »	AJUNA.
Monture et pieds cuivre nickelé. Quatre robinets n ^o 1418 cuivre nickelé. Deux vidages n ^o 1500 cuivre nickelé.			
Le lavabo complet	419	2388. »	AJURO.
Plus-value pour lavabo avec vidages n ^o 1501 cuivre nickelé	4,2	24. »	
— pour deux siphons n ^o 1526 cuivre nickelé.	15,6	88.90	
— pour quatre tuyaux d'alimentation jusqu'au sol cuivre nickelé.	21,2	121. »	
— pour deux tuyaux de vidage jusqu'au sol en cuivre nickelé	20,2	115.15	
Deux tablettes glace n ^o 2471 de 0 ^m ,70 × 0 ^m ,12.	17	96.90	
Glace biseautée n ^o 1902 de 1 ^m ,44 × 0 ^m ,81 avec agrafes.	95,6	545. »	
<hr/>			
N ^o 2614. — "Apollon". — Lavabo en "Graiblanç" à deux cuvettes sur pieds grès, robinets et vidages trop-plein combiné.			
Vasque à deux cuvettes grès seul avec pieds.	197,73	1127. »	AJUSU.
Quatre robinets n ^o 1418 cuivre nickelé. Deux vidages n ^o 1502 cuivre nickelé. Deux crochets de fixation n ^o 1821.			
Le lavabo complet	271,93	1550. »	AJUTY.
Plus-value pour deux siphons n ^o 1527 cuivre nickelé.	20,4	116. »	
— pour quatre tuyaux d'alimentation n ^o 1803 cuivre nickelé	21,2	121. »	
— pour deux tuyaux de vidage n ^o 1806 cuivre nickelé	20,2	115.15	
Deux tablettes glace n ^o 2471 de 0 ^m ,60 × 0 ^m ,12.	14,3	81.50	
Une glace biseautée n ^o 1902 de 1 ^m ,14 × 0 ^m ,72 avec agrafes	65,4	373. »	
<hr/>			
N ^o 2616. — "Pluton". — Lavabo en "Graiblanç", vasque à deux cuvettes sur pieds grès, avec dossier et tablettes, robinets et vidages à trop-plein combiné.			
Vasque à deux cuvettes grès seul avec pieds et dossier.	282,73	1612. »	AJUXI.
Quatre robinets n ^o 1418 cuivre nickelé. Deux vidages n ^o 1502 cuivre nickelé. Deux crochets de fixation n ^o 1821.			
Le lavabo complet	356,93	2034. »	AJVOB.
Plus-value pour deux siphons n ^o 1526 cuivre nickelé	15,6	88.90	
— pour deux tuyaux de vidage n ^o 1806 cuivre nickelé	20,2	115.15	
— pour quatre tuyaux d'alimentation n ^o 1803 cuivre nickelé	21,2	121. »	
Porte-savon liquide n ^o 2401 cuivre nickelé.	20	114. »	
Glace cadre laqué n ^o 1916 biseautée de 0 ^m ,95 × 0 ^m ,70.	70,8	403.50	

NOTA. — Classe B, 20 p. 100 en moins sur grès seul.

Page
176
de
notre
ALBUM
1926

Page
177
de
notre
ALBUM
1926

Page
178
de
notre
ALBUM
1926

Page
179
de
notre
ALBUM
1926

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 2618. — "Mars". — Lavabo en "Graiblanç" vasque galbée à deux cuvettes sur pieds grès, robinets et vidages à clapets.			
Vasque à deux cuvettes, grès seul, avec pieds.....	200	1140. »	AJVUC.
Quatre robinets n° 1418 cuivre nickelé.			
Deux vidages n° 1501 cuivre nickelé.			
Deux crochets de fixation n° 1821.			
Le lavabo complet	253,3	1444. »	AJVGD.
Moins-value pour lavabo avec vidages n° 1500 cuivre nickelé	4,2	24. »	
Plus-value pour deux siphons n° 1527 cuivre nickelé.	20,4	116. »	
— pour deux tuyaux de vidage n° 1806 cuivre nickelé	20,2	115.15	
— pour quatre tuyaux d'alimentation n° 1803 cuivre nickelé	21,2	121. »	
Deux tablettes "Graiblanç" n° 2301 de 0 ^m ,70 × 0 ^m ,15 avec vis	24,4	139. »	
Une glace cadre laqué n° 1916 biseautée de 1 ^m ,15 × 0 ^m ,70.	86,8	495. »	

Page
180
de
notre
ALBUM
1926

N° 2620. — "Hercule". — Lavabo en "Graiblanç", vasque galbée à deux cuvettes sur trois pieds grès, robinets et vidages à trop-plein combiné.			
Vasque à deux cuvettes, grès seul, avec pieds.....	305	1738. »	AJVAF.
Quatre robinets n° 1418 cuivre nickelé.			
Deux vidages n° 1502 cuivre nickelé.			
Deux crochets de fixation n° 1821.			
Le lavabo complet	379,2	2161. »	AJVEG.
Plus-value pour deux siphons n° 1526 cuivre nickelé	15,6	88.90	
— pour deux tuyaux de vidage n° 1806 cuivre nickelé	20,2	115.15	
— pour quatre tuyaux d'alimentation n° 1803 cuivre nickelé.....	21,2	121. »	
Un porte-savon n° 2420 cuivre nickelé.....	5,78	32.95	
Deux porte-verres n° 2421 cuivre nickelé avec verres n° 2428.....	8,6	49. »	
Deux tablettes glace n° 2471 de 0 ^m ,70 × 0 ^m ,12....	17	96.90	
Une glace cadre laqué n° 1916 unie de 1 ^m ,55 × 0 ^m ,80.	111,2	634. »	

Page
181
de
notre
ALBUM
1926

N° 2622. — "Encelade". — Lavabo en "Graiblanç", vasque galbée à deux cuvettes, dossier à tablettes, monté sur trois pieds grès, robinets et vidages à trop-plein combiné.			
Vasque à deux cuvettes grès seul, avec dossier et pieds	410	2337. »	AJVIJ.
Quatre robinets n° 1418 cuivre nickelé.			
Deux vidages n° 1502 cuivre nickelé.			
Deux crochets de fixation n° 1821.			
Le lavabo complet	484,2	2760. »	AJVAP.
Plus-value pour deux siphons n° 1526 cuivre nickelé.	15,6	88.90	
— pour deux tuyaux de vidage n° 1806, cuivre nickelé	20,2	115.15	
— pour quatre tuyaux d'alimentation n° 1803, cuivre nickelé.	21,2	121. »	
Glace biseautée n° 1904 de 1 ^m ,44 × 0 ^m ,81 avec agrafes.....	104	592. »	

NOTA. — Classe B, 20 p. 100 en moins sur grès seul.



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 2623. — "Actéon." — Lavabo en "Graiblanç", vasque à deux cuvettes sur pieds grès avec robinets et vidage à clapet.			
Vasque grès seul avec pieds.....	187	1066. "	AJVIR.
Deux crochets de fixation n° 1821.			
Quatre robinets n° 1416 cuivre nickelé.			
Deux vidages n° 1500 cuivre nickelé.			
Le lavabo complet	233,6	1331. "	AJVOS.
Plus-value pour lavabo avec deux vidages n° 1501 cuivre nickelé.....	4,2	24. "	
N° 2624. — "Centauré" — Lavabo en "Graiblanç", vasque galbée, dossier à tablette, monté sur pieds grès avec robinets et vidage à clapet.			
Vasque grès seul avec dossier et pieds.....	297	1693. "	AJVUT.
Deux robinets n° 1416 cuivre nickelé.			
Vidage n° 1500 cuivre nickelé.			
Deux crochets de fixation n° 1821.			
Le lavabo complet	321,2	1830. "	AJVEZ.
Plus-value p ^r lavabo avec vidage n° 1501 cuivre nickelé	2,1	12. "	
— pour siphon n° 1526 cuivre nickelé.....	7,8	44.45	
— pour tuyau de vidage n° 1806 cuivre nickelé	10,1	57.55	
— pour deux tuyaux d'alimentation n° 1803 cuivre nickelé	10,6	60.40	
N° 2624 bis. — Lavabo semblable au n° 2624 mais avec dossier sans tablette.			
Vasque avec dossier sans tablette.....	277	1579. "	AJWOC.
Lavabo complet	301,2	1717. "	AJWUD.
N° 2625. — "Oreste" — Lavabo rectangulaire en "Graiblanç" sur pieds grès, robinets et vidage.			
Vasque à tablette, grès seul, avec pieds.....	158	900. "	AJWYF.
Deux crochets de fixation n° 1821.			
Deux robinets n° 1416 cuivre nickelé.			
Vidage n° 1500 cuivre nickelé.			
Le lavabo complet	182,2	1038. "	AJWAG.
Plus-value pour lavabo avec vidage n° 1501 cuivre nickelé.	2,1	12. "	
N° 2626. — "Hermès" — Lavabo galbé en "Graiblanç" sur pieds grès, robinets et vidage à clapet.			
Vasque à tablette grès seul avec pieds.....	182	1037. "	AJWEF.
Deux crochets de fixation n° 1821.			
Deux robinets n° 1416 cuivre nickelé.			
Vidage n° 1501 cuivre nickelé.....			
Le lavabo complet	209,45	1194. "	AJWIK.
Moins-value pour lavabo avec vidage n° 1500 cuivre nickelé.	2,1	12. "	
N° 2627. — "Daphnis" — Lavabo en "Graiblanç", vasque rectangulaire sur pieds grès, robinets n° 1416 et vidage à baïonnette n° 1500 bis cuivre nickelé et pattes n° 1821.			
En 0 ^m ,80 × 0 ^m ,50. Vasque grès seul avec pieds....	123,2	702. "	AJWAQ.
— Lavabo complet avec robinets, vidage cuivre nickelé.....	146,36	834. "	AJWIS.

NOTA. — Classe B, 20 p. 100 en moins sur grès seul.

Page
182
de
notre
ALBUM
1926

Page
183
de
notre
ALBUM
1926

Page
184
de
notre
ALBUM
1926



	INDICE.	PRIX.	CODE.
En 0 ^m ,90 × 0 ^m ,55. Vasque grès seul avec pieds ...	177,2	1010. »	AJWOT.
— Lavabo complet avec robinets, vidage cuivre nickelé	200,36	1142. »	AJWUV.
En 1 ^m ,00 × 0 ^m ,55. Vasque grès seul avec pieds ...	204,2	1164. »	AJWEZ.
— Lavabo complet avec robinets, vidage cuivre nickelé	227,36	1296. »	AJXIC.
Plus-value pour siphon n° 1526	7,8	44.45	
— pour deux tuyaux d'alimentation n° 1803 cuivre nickelé	10,6	60.40	
— pour tuyau de vidage n° 1806 cuivre nick.	10,1	57.55	
N° 2628. — "Pan". — Lavabo en "Graiblanç", vasque galbée sur pieds grès avec robinets n° 1416, vidage n° 1500 bis cuivre nickelé et pattes n° 1821.			
En 0 ^m ,80 × 0 ^m ,60. Vasque grès seul avec pieds ...	127,2	725. »	AJXUF.
— Lavabo complet avec robinets, vidage cuivre nickelé	150,36	857. »	AJXYQ.
En 0 ^m ,90 × 0 ^m ,60. Vasque grès seul avec pieds ...	187,2	1067. »	AJXAJ.
— Lavabo complet avec robinets et vidage cuivre nickelé	210,36	1200. »	AJXIL.
En 1 ^m ,00 × 0 ^m ,60. Vasque grès seul avec pieds ...	217,2	1238. »	AJXIT.
— Lavabo complet avec robinets et vidage cuivre nickelé	240,36	1370. »	AJXOV.
Plus-value pour siphon n° 1526 cuivre nickelé	7,8	44.45	
— pour deux tuyaux d'alimentation n° 1803 cuivre nickelé	10,6	60.40	
— pour tuyau de vidage n° 1806 cuivre nickelé	10,1	57.55	

N° 2629. — "Pallas". — Lavabo en "Graiblanç", vasque galbée avec dossier, monté sur pieds grès, robinets et vidage à clapet.			
Vasque grès seul avec pieds	117,2	668. »	AJXUW.
Dossier grès seul	45	256.50	AJXAZ.
Deux robinets n° 1418 cuivre nickelé.			
Vidage n° 1500 cuivre nickelé.			
Deux crochets de fixation n° 1821.			
Le lavabo complet	186,5	1063. »	AJYBO.
Plus-value pour lavabo avec vidage n° 1501 cuivre nickelé	2,1	12. »	
— pour siphon n° 1526 cuivre nickelé	7,8	44.45	
— pour tuyau de vidage n° 1806 cuivre nickelé	10,1	57.55	
— pour deux tuyaux d'alimentation n° 1803 cuivre nickelé	10,6	60.40	
Porte-savon n° 2420 cuivre nickelé	5,78	32.95	
Porte-verre n° 2421 cuivre nickelé avec verre n° 2428	4,3	24.50	
Tablette glace n° 2471 de 0 ^m ,70 × 0 ^m ,12	8,5	48.45	
Glace biseautée n° 1904 de 0 ^m ,66 × 0 ^m ,45 avec agrafes.	22,5	128. »	

NOTA. — Classe B, 20 p. 100 en moins sur grès seul.



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 2630. — Lavabo-auge en " Graiblanco " avec dossier indépendant, deux robinets et bonde de vidage.			
Auge seule.....	135	769. »	AJYCU.
Dossier	53	302. »	AJYFA.
Deux robinets n° 1416 cuivre nickelé.			
Une bonde à grille n° 1485 bis cuivre nickelé.			
Lavabo complet avec robinets, bondes et vis cuivre nickelé	204,5	1165. »	AJYPI.
Support type A	12,5	71.25	AJYPA.
Support type B.	6 65	37.90	AJUQE.
Auge complète avec robinetterie, bonde, vis et supports, type A	229,5	1308. »	
Auge complète avec robinetterie, bondes, vis et supports, type B.	217,80	1241. »	
N° 2631. — Lavabo-auge en " Graiblanco " à dossier avec bonde.			
Grès seul	100	570. »	
Lavabo complet avec bonde n° 1485 bis cuivre nickelé	104,1	593. »	
N° 2635. — Le " Faidherbe. " Lavabo en " Graiblanco " sur supports en fonte avec robinets et bonde de vidage.			
Vasque grès seul de 1 ^m ,05 × 0 ^m ,70	96,49	550. »	AJYTU.
Deux supports en fonte et entretoise.....	30,17	172. »	
Quatre robinets n° 1416 cuivre nickelé.....	21,75	124. »	
Deux bondes n° 1487 bis cuivre nickelé.....	7,72	44. »	
Le lavabo complet	156,14	890. »	AJYWA.
N° 2635 bis. — Même modèle, vasque de 0 ^m ,80 × 0 ^m ,60 nu.....	71,92	410. »	
— — — — — complet ..	131,57	750. »	
N° 2637. — Lavabos " Faidherbe ", à dix places, en série sur supports en fonte, avec 20 robinets n° 1416, bondes de vidage n° 1487 bis. Complet.....	720,16	4105. »	
Plus-value pour alimentation en eau froide, en tube fer de 20/27.....	75	427.50	
— pour alimentation en eau chaude en tube fer 20/27.....	75	427.50	
Alimentation en plus ou en moins par lavabo à deux places à une eau	12,4	70.70	
Plus-value pour tuyau de vidage en tube fer de 50/60 avec raccords, peinture un ton.....	139	792. »	
Tuyau de vidage en plus ou en moins par lavabo à deux places.....	27,5	157. »	
N° 2637 bis. — Même modèle, vasque de 0 ^m ,80 × 0 ^m ,60 complet ..	596,57	3405. »	
N° 2642. — Lavabos en " Graiblanco " n° 2584 en série sur consoles fonte avec robinets et vidage, tuyautage de vidage et d'alimentation avec raccords et siphon.			
Pour les lavabos n° 2584 se reporter à la page 105 pour les prix détaillés.			
Le robinet d'eau chaude peut être remplacé par un baguier avec une moins-value par lavabo de...	5,55	31.65	
Pour trois lavabos en 0 ^m ,55 × 0 ^m ,40 :			
Plus-value pour alimentation en tube fer 20/27, branchement en 12/17 pour une eau	22,1	126. »	

Page
186
de
notre
ALBUM
1926

Page
187
de
notre
ALBUM
1926

Page
189
de
notre
ALBUM
1926



Page
189
de
notre
ALBUM
1926

	INDICE.	PRIX.	CODE.
Par lavabo en plus ou en moins.....	7,38	42.05	
Pour trois lavabos en 0 ^m ,65 × 0 ^m ,45 :			
Plus-value pour alimentation en tube fer 27/27, branchement en 12/17, pour une eau	23	131. »	
Par lavabo en plus ou en moins.....	7,75	44.15	
Pour trois lavabos en 0 ^m ,70 × 0 ^m ,50 :			
Plus-value pour alimentation en tube fer 20/27 branchement en 12/17, pour une eau.....	24,55	140. »	
Par lavabo en plus ou en moins.....	8,2	46.75	
Pour trois lavabos en 0 ^m ,55 × 0 ^m ,40 :			
Plus-value pour vidage en tube fer 50/60, branchement en 20/27.....	52,2	297.50	
Par lavabo en plus ou en moins.....	17,4	99.20	
Pour trois lavabos en 0 ^m ,65 × 0 ^m ,45.			
Plus-value pour vidage en tube fer 50/60, branchement en 20/27.....	55,75	318. »	
Par lavabo en plus ou en moins.....	18,6	106. »	
Pour trois lavabos en 0 ^m ,70 × 0 ^m ,50 :			
Plus-value pour vidage en tube fer 50/60, branchement en 20/27.....	60,6	345.50	
Par lavabo en plus ou en moins.....	19,2	109.50	
<i>Les prix des vidages s'entendent siphon non compris.</i>			
Pour trois lavabos 0 ^m ,55 × 0 ^m ,40.			
Plus-value pour alimentation en tube cuivre nickelé de 14/16, branchement en 12/14, pour une eau	31,9	182. »	
Par lavabo en plus ou en moins.....	10,65	60.70	
Pour trois lavabos 0 ^m ,65 × 0 ^m ,45 :			
Plus-value pour alimentation en tube cuivre nickelé de 14/16, branchement en 12/14, pour une eau.	33	188. »	
Par lavabo en plus ou en moins.....	11	62.70	
Pour trois lavabos 0 ^m ,70 × 0 ^m ,50 :			
Plus-value pour alimentation en tube cuivre nickelé de 14/16, branchement en 12/14, pour une eau	34	194. »	
Par lavabo en plus ou en moins.....	11,3	64.40	
Pour trois lavabos en 0 ^m ,55 × 0 ^m ,40.			
Plus-value pour vidage en tube cuivre nickelé de 38/40	67,4	384. »	
Par lavabo en plus ou en moins.....	22,55	128.50	
Pour trois lavabos en 0 ^m ,65 × 0 ^m ,45 :			
Plus-value pour vidage en tube cuivre nickelé de 38/40	70,6	402.50	
Par lavabo en plus ou en moins.....	23,6	134.50	
Pour trois lavabos en 0 ^m ,70 × 0 ^m ,50 :			
Plus-value pour vidage en tube cuivre nickelé de 38/40	73,8	420.50	
Par lavabo en plus ou en moins.....	24,6	140. »	

N° 2645. — Lavabos en " Graiblanco " n° 2580, sans dossier, en série sur supports en fer, robinets et bondes de vidage, siphons, tuyautage de vidage jusqu'au sol.

Par place :

Vasque grès seul

Deux robinets n° 1416 cuivre nickelé.

31

176.50

Page
190



ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM

	INDICE.	PRIX.	CODE.
Une bonde n° 1487 bis cuivre nickelé. Consoles n° 1801. Une place complète.....	51,3	292.50	
Plus-value pour un siphon n° 1526 cuivre nickelé..	7,8	44.45	
— tuyau de vidage n° 1806 en cuivre nickelé.	10,1	57.55	
N° 2646. — Lavabos en " Graiblanç " n° 2580 avec dossier en série sur supports en fer, robinets et bondes de vidage, siphons, tuyautage de vidage jusqu'au sol.			
Par place :			
Grès seul, vasque et dossier.....	41	233.50	
Deux robinets n° 1416 cuivre nickelé. Une bonde n° 1487 bis cuivre nickelé. Consoles n° 1801 et vis cuivre nickelé.			
Une place complète.....	61,9	353. »	
Plus-value pour un siphon n° 1526 cuivre nickelé.	7,8	44.45	
— tuyau de vidage n° 1806 cuivre nickelé.	10,1	57.55	
N° 2647. — Lavabos en " Graiblanç " n° 2585 en série, sans couvre-joints, sur consoles fonte, robinets, vidages à clapet, tuyautage de vidage.			
Par place :			
Grès seul.....	43	245. »	
Deux robinets n° 1416 cuivre nickelé. Vidage n° 1500 cuivre nickelé. Support consoles fonte n° 1801 laquée.			
Une place complète.....	68,9	393. »	
Plus-value pour vidage n° 1501 cuivre nickelé.....	2,1	12. »	
— tuyautage collecteur mural de vidage en cuivre nickelé comme figuré. Par place.....	23,5	134. »	
N° 2648. — Lavabos en " Graiblanç " n° 2587 en série, sans couvre-joint, sur consoles fonte, robinets, vidages à clapet, tuyautage de vidage.			
Par place :			
Grès seul.....	70	399. »	
Deux robinets n° 1416 cuivre nickelé. Vidage n° 1500, cuivre nickelé. Support consoles n° 1802 fonte laquée.			
Une place complète.....	96,16	548. »	
Plus-value pour vidage n° 1501 en cuivre nickelé..	2,1	12. »	
— tuyautage, collecteur mural, de vidage en cuivre nickelé, comme figuré. Par place.	23,5	134. »	
N° 2649. — Lavabos en " Graiblanç ", n° 2590, en série, sur pieds grès, robinets, vidages à clapet, siphon, tuyaux de vidage jusqu'au sol.			
Par place :			
Grès seul avec pied.....	82,6	471. »	
Support deux crochets de suspension n° 1820. Deux robinets n° 1416 cuivre nickelé. Vidage n° 1500 cuivre nickelé. Siphon n° 1526 cuivre nickelé. Tuyau de vidage n° 1806 cuivre nickelé.			
Lavabo complet pour une place.....	124,36	709. »	
Tablettes glace n° 2471 de 0 ^m ,60 × 0 ^m ,12 l'une...	7,15	40.75	
Glace biseautée, cadre laqué n° 1914 de 0 ^m ,60 × 0 ^m ,50	40,4	230. »	

Page
190
de
notre
ALBUM
1926

Page
191
de
notre
ALBUM
1926

Page
192
de
notre
ALBUM
1926

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 2650. — A titre d'exemple ce lavabo comprend pour 10 places :			
Un panneau marbre blanc de 2 ^m ,60 × 1 ^m ,00.			
Dix cuvettes rondes fixes de 0 ^m ,31 sans trop-plein.			
Cinq robinets doubles en cuivre nickelé.			
Dix bondes n° 1486 en cuivre nickelé.			
Quatre pieds en fonte de fer peints avec assemblage en cornière et entretoises.			
Ensemble	730	4161. »	
Par paire de cuvettes en plus ou moins, avec bonde, robinet double, un pied, cornière et entretoises..	136	775. »	
Alimentation en eau froide en tube fer 26/34 pour dix cuvettes	77,6	442.50	
Par paire de cuvettes en plus ou en moins	11,9	67.85	
Vidange en tube fer 50/60 pour dix cuvettes	151,6	864. »	
Par paire de cuvettes en plus ou en moins	21,3	121.50	
N° 2654. — Lavabo à dix cuvettes n° 2546 de 0 ^m ,56 × 0 ^m ,40 avec dix robinets n° 1415 bis, dix baguiers n° 2468, dix bondes n° 1487, quatre pieds en fonte de fer peinte avec cornière et entretoises			
	536	3055. »	
Plus-value pour lavabos n° 2549 avec vidage n° 1500 en remplacement des n° 2546, mêmes dimensions, mêmes accessoires. Par place.	7,9	45.05	
N° 2655. — Lavabo-auge en simili-marbre, type isolé monté sur pieds fonte, avec rampe d'alimentation avec jets, robinet d'arrêt et de distribution, bonde de vidage, tablettes porte-savon simili-marbre avec supports, tringles porte-serviette, tablettes bois pour coffrets.			
N° 2655 bis. — Même modèle simplifié.			
N° 2655 et 2655 bis. — Pour un lavabo de 2 mètres, auge seule. <i>Le mètre.</i>			
Pour un lavabo de moins de 2 mètres ajouter au prix obtenu en multipliant le prix du mètre par la longueur, une plus-value fixe de	9,15	52.15	
Par mètre supplémentaire	59,5	339. »	
Pied ou console en fonte peinte	11,44	65.20	
— ciment armé	13,27	75.65	
— simili-marbre	22,9	130.55	
Bonde formant trop-plein en cuivre poli	11,95	68.10	
Rampe en cuivre poli avec jets, robinet d'arrêt pour lavabos de :			
1 mètre	22,05	125.50	
2 mètres	28,07	160. »	
3 —	41,6	237. »	
4 —	57	325. »	
5 —	71,35	407. »	
6 —	82,8	472. »	
Tablette porte-savon en simili-marbre avec supports en cuivre poli pour lavabos de :			
1 mètre	26,2	149.50	
2 mètres	35,4	202. »	
3 —	53	302. »	
4 —	70,8	403.50	
5 —	88,4	504. »	
6 —	106,4	606. »	



	INDICE	PRIX.	CODE.
Tringles porte-serviettes en cuivre poli pour lavabos de :			
1 mètre	5,3	30.20	
2 mètres	11,5	65.55	
3 —	16,65	94.90	
4 —	22,8	130. »	
5 —	26,8	153. »	
6 —	34,1	194.50	
Tablettes en bois porte-coffrets pour lavabos de :			
1 mètre	14,4	82.10	
2 mètres	30,4	173.50	
3 —	46,4	264.50	
4 —	60,8	346.50	
5 —	75	427.50	
6 —	91,2	520. »	

N° 2656. — Lavabo-auge en simili-marbre, type mural, monté sur pied fonte avec rampe d'alimentation, robinet d'arrêt et de distribution, bonde de vidage, tablette porte-savon en simili-marbre avec supports, tringle porte-serviettes, tablette pour coffrets avec tringle de soutien des couvercles.

N° 2656 bis. — Même modèle simplifié.

N° 2656 et 2656 bis. — Pour l'auge seule, les supports, les consoles, la bonde, la tablette porte-savon, les prix sont les mêmes que pour les lavabos n° 2655 et 2655 bis.

Rampe avec jets et robinet d'arrêt en cuivre poli pour lavabos de :

1 mètre	8,1	46.15
2 mètres	13,7	78.10
3 —	18,8	107. »
4 —	25,1	143. »
5 —	31	176.50
6 —	37	211. »

Tringle porte-serviettes en cuivre poli pour lavabos de :

1 mètre	2,65	15.10
2 mètres	5,75	32.75
3 —	8,33	47.50
4 —	11,4	65. »
5 —	13,4	76.40
6 —	17,05	97.20

Tablette bois porte-coffret pour lavabos de :

1 mètre	7,2	41.05
2 mètres	15,2	86.65
3 —	23,2	132. »
4 —	30,4	173.50
5 —	37,5	214. »
6 —	45,6	260. »

Page
196
de
notre
ALBUM
1926

Page
197
de
notre
ALBUM
1926

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 2657. — Lavabo " Biface " à deux cuvettes en fonte émaillée, colonne fonte peinte, avec siphon intérieur, robinet à genouillère n° 1442 cuivre nickelé, desservant les deux cuvettes, deux clapets caoutchouc. Le lavabo à deux places complet.....	80	456. »	AJZOL.
N° 2657 bis. — Lavabo " Biface " à deux cuvettes, vasque en " Grai-blanc " émaillé, colonne fonte peinte, avec siphon intérieur, robinet à genouillère cuivre nickelé, desservant les deux cuvettes, bonde de vidage. Le lavabo complet	120	684. »	AJZUG.
N° 2658. — Lavabos " Biface " montés en série. Par lavabo à 2 places mêmes prix que ci-dessus. Plus-value pour accouplement avec rampe d'alimentation en cuivre nickelé et tuyautage de vidage en tube fer, écartement d'axe en axe n'excédant pas 0 ^m ,70. Par vasque à deux places.....	19,2	109.50	
N° 2659. — Lavabos " Biface " même modèle que n° 2658. Plus-value pour glace double face, par vasque à deux places.....	40	228. »	
<hr/>			
N° 2660. — Lavabo-toilette, fonte émaillée blanche avec dossier rapporté. Lavabo N° 1 nu, vasque et dossier Deux consoles, fonte peinte. <i>La paire.</i> Lavabo N° 2 nu, vasque et dossier Deux consoles. <i>La paire.</i> Lavabo N° 3 nu, vasque et dossier Deux consoles fonte peinte. <i>La paire.</i> Plus-value pour robinet n° 3826 cuivre poli Plus-value pour bonde à bouchon caoutchouc n° 1486.	23,4 1,8 26 2,1 33,8 2,4 6,15 4,8	133.50 10.25 148. » 12. » 192.50 13.70 35.05 27.35	AJZYJ. AJZAK. AJZEL.
N° 2662. — Lavabos n° 2660 montés en série. Mêmes prix que ci-dessus.			
N° 2664. — Lavabo-toilette fonte émaillée blanche, avec dossier, forme rectangulaire, robinet, vidage à bonde. Lavabo nu, fonte émaillée..... Deux consoles fonte peinte. Robinet n° 1415 bis cuivre nickelé. Bonde n° 1487 cuivre poli. Le lavabo complet	21 32,7	119.50 186.50	AJZIM. AJZAS.
N° 2665. — Lavabo-toilette, fonte émaillée blanche, avec dossier, forme demi-rond, robinet vidage à bonde. Lavabo nu, fonte émaillée..... Robinet n° 1415 bis cuivre nickelé. Bonde n° 1487 cuivre poli. Deux consoles fonte peinte. Le lavabo complet	19,5 31,2	111. » 178.50	AJZET. AJZOW.



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 2666. — Lavabo-auge en fonte émaillée blanche intérieurement, avec dossier indépendant, robinets n° 3825, bonde de vidage siphonide.			
Longueur 0 ^m ,50. Saillie 0 ^m ,27.....	27	154. »	AJZUX.
— 0 ^m ,50. — 0 ^m ,34.....	28,6	163. »	AKACI.
— 0 ^m ,60. — 0 ^m ,27.....	33,2	189. »	AKALE.
— 0 ^m ,60. — 0 ^m ,34.....	36,4	207.50	AKANU.
— 0 ^m ,70. — 0 ^m ,27.....	39	222. »	AKANO.
— 0 ^m ,70. — 0 ^m ,34.....	41,6	237. »	AKAPU.
— 0 ^m ,80. — 0 ^m ,27.....	44,2	252. »	AKAQY.
— 0 ^m ,80. — 0 ^m ,34.....	46,8	267. »	AKASE.
— 0 ^m ,90. — 0 ^m ,27.....	49,4	281.50	AKAVO.
— 0 ^m ,90. — 0 ^m ,34.....	54,6	311. »	AKAWU.
— 1 ^m ,00. — 0 ^m ,27.....	57,2	326. »	AKAXY.
— 1 ^m ,00. — 0 ^m ,34.....	60	342. »	AKAZA.
— 1 ^m ,10. — 0 ^m ,27.....	62,4	355.50	AKBAB.
— 1 ^m ,10. — 0 ^m ,34.....	65	370.50	AKBEC.
— 1 ^m ,20. — 0 ^m ,27.....	67,6	385. »	AKBID.
— 1 ^m ,20. — 0 ^m ,34.....	70,2	400. »	AKBOF.

Pour les robinets, voir prix du numéro 3825.

N° 2668. — Lavabo-auge en fonte émaillée intérieurement monté sur pieds, ou sur consoles, fonte peinte, rampe en cuivre avec robinet d'arrêt, bonde siphonide.

Auge et dossier nu avec supports et bonde.

47 268. »

Rampe en tube cuivre avec 3 jets et robinet d'arrêt en cuivre poli

8,1 46.15

Le lavabo complet

55,1 314. »

Éléments fonte émaillée et supports du lavabo n° 2670.

N° 2670. — Lavabo-auge avec dossier, fonte émaillée, monté sur pieds ou sur consoles, avec bonde siphonide, fonte émaillée.

Lavabo N° 1, hauteur du sol au bord 0^m,55.

Le mètre courant.

38,4 219. »

Lavabo N° 2, hauteur du sol au bord 0^m,70.

Le mètre courant.

40 228. »

Lavabo N° 3, hauteur du sol au bord 0^m,80.

Le mètre courant.

41 233.50

Lavabo N° 4, hauteur du sol au bord 0^m,92.

Le mètre courant.

41,9 239. »

Il est prévu un pied ou une console par mètre de longueur, deux pour un lavabo de 1 mètre.

Les bouts sont de 0^m,50 et 1^m.

La vidange est placée au milieu ou en bout.

Rampe en tube cuivre ou en tube fer, même prix que pour lavabo n° 2656.

N° 2674. — Lavabo-auge fonte émaillée, monté sur pieds fonte, bonde siphonide en fonte émaillée, colonnes supportant le tuyau de distribution d'eau.

Le mètre courant, sans tuyau de distribution.

77 439. »

Ce prix s'entend pour un pied par 2 mètres de lavabo.

Plus-value pour un pied supplémentaire

21 119.50

Plus-value pour colonne supplémentaire.....

16,75 95.50

Page
198
de
notre
ALBUM
1926

Page
199
de
notre
ALBUM
1926

FONTAINES

Page
200
de
notre
ALBUM
1926

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 2675. — Fontaine murale en " Graiblanç ", robinetterie cuivre nickelé.	84	479. »	AKBUG.
N° 2676. — Fontaine à colonne en " Graiblanç ", robinetterie cuivre nickelé.	260	1482. »	AKBAS.
N° 2677. — Fontaine à colonne, fonte peinte, vasque porcelaine, robinetterie cuivre nickelé.	210	1197. »	AKBET.
N° 2678. — Fontaine à colonne, en " Graiblanç ", robinetterie cuivre nickelé.	134	764. »	AKBIV.
N° 2679. — Fontaine en " Graiblanç " à 3 places, robinetterie cuivre nickelé.	143	815. »	AKBOW.



LAVABOS-MEUBLES

LAVABOS PORCELAINE
ET ÉBÉNISTERIE

LAVABOS "GRAIBLANC"
ET ÉBÉNISTERIE


LAVABOS MARBRE ET ÉBÉNISTERIE

MEUBLES DE TOILETTE

LAVABOS MARBRE

MARBRES - CUVETTES

DÉCORS DE CUVETTES



Extrait des BAINS A TRAVERS LES AGES, de P. Nigrier.

LAVABOS
ÉBÉNISTERIE

BAINS - DOUCES

SPRINGS - BATHS

WASHBASINS

WASHING



NOTES TECHNIQUES

SUR LES

INSTALLATIONS DE LAVABOS, MEUBLES ÉBÉNISTERIE

L'installation comprend la plomberie qui répondra aux conditions que nous indiquons au chapitre « LAVABOS CÉRAMIQUE », puis la fixation des robinets et, dans certains cas, d'une cuvette basculante avec son receveur.

Les robinets se fixent sur le marbre comme sur la céramique.

Le receveur se *scelle au plâtre à modeler*, à l'exclusion de plâtre ordinaire qui peut faire fendre le marbre ou le receveur.

La cuvette basculante se tient avec une garniture qui comprend deux coussinets se plaçant dans les oreilles de la cuvette, et fixés soit par des vis en cuivre, soit par des broches en plomb. Ne jamais mettre, même à défaut, des tiges en fer ou des fils de fer, on casserait ainsi les oreilles.

Ne pas oublier de placer le taquet d'arrêt avec butoir de caoutchouc, sans cette précaution la cuvette viendra au moment du renversement frapper sur le marbre et risquera de se casser.

NOTA. — Un meuble ébénisterie est toujours un appareil de luxe, coûteux et fragile. Il forme placard. On sera quelquefois amené à en percer le fond pour le passage de la vidange. Pour cette opération, tracer d'abord soigneusement le passage du tuyau, puis faire un trou sur un endroit quelconque du trait avec une mèche de vilebrequin et découper suivant le tracé. S'il y a un bouchon de dégorgeement, le placer à un endroit accessible.

On peut avoir à transformer un ancien meuble existant chez un client. Si les robinets en sont à rodage, parce qu'alimentés par un petit réservoir en zinc, les remplacer par nos modèles des pages 107 à 112 de notre Album (sauf toutefois le n° 1467) quand on les reprendra sur la pression de la Ville.



NOTES TECHNIQUES

INSTALLATIONS DE LAVABOS NEUBLES ENBOSSÉS

Le lavabo neublé enboissé est un produit de grande qualité, qui se distingue par sa solidité et sa résistance à l'usage. Il est conçu pour durer longtemps et offrir une surface lisse et brillante. L'installation de ce lavabo nécessite quelques précautions à prendre pour garantir son bon fonctionnement et sa longévité. Tout d'abord, il est important de vérifier que le plan de travail est parfaitement horizontal et que le trou de l'évier est correctement dimensionné. Ensuite, il faut s'assurer que le siphon est correctement installé et que les raccords sont bien serrés pour éviter toute fuite. Enfin, il est recommandé de nettoyer régulièrement le lavabo avec un produit adapté pour maintenir son éclat et sa propreté.

ÉTABLISSEMENTS
CHARLES
BLANC.



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 2805. — Lavabo-toilette, ébénisterie pitchpin verni, dessus porcelaine blanche, robinets, bonde à bouchon.			
Porcelaine n° 2546 de 0 ^m ,63 × 0 ^m ,46.....	36,43	207.50	
Deux robinets n° 1415 bis cuivre nickelé.....	11,6	66.10	
Bonde à bouchon n° 1486 cuivre nickelé.....	3,8	21.65	
Meuble en pitchpin verni.....	57,2	326. »	
Le lavabo complet.....	109,03	621. »	AKBUX.
Porcelaine n° 2546 de 0 ^m ,68 × 0 ^m ,48.....	40,07	228.50	
Deux robinets n° 1415 bis cuivre nickelé.....	11,6	66.10	
Bonde à bouchon n° 1486 cuivre nickelé.....	3,8	21.65	
Meuble en pitchpin verni.....	57,2	326. »	
Le lavabo complet.....	112,67	642. »	AKBYZ.
N° 2806. — Lavabo-toilette, ébénisterie pitchpin verni, hêtre laqué, chêne, noyer ou acajou verni, dessus porcelaine, robinets, vidage à clapet.			
Porcelaine n° 2549 de 0 ^m ,68 × 0 ^m ,48.....	47,6	271.50	
Deux robinets n° 1415 bis cuivre nickelé.....	11,6	66.10	
Vidage n° 1500 cuivre nickelé.....	9	51.30	
Meuble en pitchpin verni.....	94	536. »	
Meuble en hêtre laqué.....	129,28	737. »	
Meuble en chêne, noyer ou acajou verni.....	128	730. »	
Le lavabo complet, meuble pitchpin verni.....	163,2	930. »	AKCYB.
Le lavabo complet, meuble hêtre laqué.....	197,48	1125. »	AKCED.
Le lavabo complet, meuble noyer, chêne, acajou verni.....	198,6	1118. »	AKCIF.

LAVABOS GRAIBLANC ET ÉBÉNISTERIE

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 2810. — Lavabo-toilette, ébénisterie acajou verni ou hêtre laqué, dessus "Graiblanç", robinets, vidage à clapet.			
Lavabo, n° 2584 de 0 ^m ,80 × 0 ^m ,55 grès seul.....	106	604. »	
Deux robinets n° 1416 cuivre nickelé.....	12,4	70.70	
Vidage n° 1500 bis cuivre nickelé.....	10,55	60.10	
Siphon n° 1526 cuivre nickelé.....	7,8	44.45	
Meuble en acajou verni.....	82,4	469.50	
Meuble en hêtre laqué.....	62,8	358. »	
Le lavabo complet, meuble en acajou verni.....	219,15	1249. »	AKCUV.
Le lavabo complet, meuble en hêtre laqué.....	199,55	1137. »	AKCOG.
N° 2811. — Lavabo-toilette, ébénisterie acajou verni ou hêtre laqué, dessus "Graiblanç", robinets, vidage à clapet.			
Lavabo, n° 2584 de 1 ^m ,00 × 0 ^m ,60 grès seul.....	187	1066. »	
Deux robinets n° 1416 cuivre nickelé.....	12,4	70.70	
Vidage n° 1500 bis cuivre nickelé.....	10,55	60.10	
Siphon n° 1527 cuivre nickelé.....	10,2	58.15	
Meuble en acajou verni.....	91,6	522. »	
Meuble en hêtre laqué.....	76	433. »	
Le lavabo complet avec meuble en acajou verni....	311,75	1777. »	AKCAL.
Le lavabo complet avec meuble en hêtre laqué.....	296,15	1688. »	AKCYK.

N° 2815. — Lavabo-toilette, ébénisterie laquée, dessus "Graiblanç", robinets, vidage à clapet.			
Lavabo n° 2584 de 0 ^m ,70 × 0 ^m ,50 grès seul.....	43,85	250. »	
Deux robinets n° 1416 cuivre nickelé.....	12,4	70.70	
Vidage n° 1501 cuivre nickelé.....	13,25	75.50	
Siphon n° 1526 cuivre nickelé.....	7,8	44.45	
Meuble en hêtre laqué gris avec filets bleus.....	133,6	761. »	
Le lavabo complet.....	210,90	1202. »	AKCAT.

NOTA. — Pour les lavabos dont l'ébénisterie est prévue en noyer, chêne ou acajou verni, le mot de Code s'applique seulement au modèle en "acaïou".

Page
201
de
notre
ALBUM
1926

Page
202
de
notre
ALBUM
1926

Page
203
de
notre
ALBUM
1926

Page
203
de
notre
ALBUM
1926

Page
204
de
notre
ALBUM
1926

Page
205
de
notre
ALBUM
1926

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 2816. — Lavabo-toilette, ébénisterie acajou ou noyer verni, ou hêtre laqué, dessus " Graiblanç ", robinets, vidage à clapet.			
Lavabo n° 2584 de 1 ^m ,00 × 0 ^m ,60 grès seul.....	187	1066. »	
Deux robinets n° 1416 cuivre nickelé.....	12,4	70.70	
Vidage n° 1500 bis cuivre nickelé.....	10,55	60.10	
Siphon n° 1527 cuivre nickelé.....	10,2	58.15	
Meuble en acajou ou noyer verni.....	274,6	1565. »	
Meuble en hêtre laqué.....	262	1493. »	
Le lavabo complet, meuble acajou ou noyer verni..	494,75	2820. »	AKCIW.
Le lavabo complet, meuble en hêtre laqué.....	482,15	2748. »	AKCEV.
N° 2820. — Lavabo-toilette, ébénisterie pitchpin verni, hêtre laqué, chêne acajou ou noyer verni, dessus " Graiblanç ", robinets et vidage à clapet, siphon.			
Lavabo n° 2584 de 0 ^m ,80 × 0 ^m ,55, grès seul.....	106	604. »	
Deux robinets n° 1416 cuivre nickelé.....	12,4	70.70	
Vidage à clapet n° 1500 bis cuivre nickelé.....	10,55	60.10	
Siphon n° 1526 cuivre nickelé.....	7,8	44.45	
Meuble en pitchpin verni.....	87	496. »	
Meuble en hêtre laqué.....	118	672. »	
Meuble en chêne, noyer ou acajou verni.....	133	758. »	
Le lavabo complet avec meuble pitchpin verni....	223,75	1275. »	AKCOX.
Le lavabo complet avec meuble hêtre laqué.....	254,75	1452. »	AKCUZ.
Le lavabo complet avec meuble chêne, noyer ou acajou verni.....	269,75	1537. »	AKDUB.
N° 2821. — Lavabo-toilette, ébénisterie pitchpin, chêne, noyer ou acajou verni, ou hêtre laqué, dessus " Graiblanç ", robinets et vidage à clapet, siphon.			
Lavabo n° 2584 de 1 ^m ,00 × 0 ^m ,60, grès seul.....	187	1066. »	
Deux robinets n° 1416 cuivre nickelé.....	12,4	70.70	
Vidage à clapet n° 1500 bis cuivre nickelé.....	10,55	60.10	
Siphon n° 1527 cuivre nickelé.....	10,2	58.15	
Meuble en pitchpin verni.....	114	650. »	
Meuble en hêtre laqué.....	150	855. »	
Meuble en chêne, noyer ou acajou verni.....	160	912. »	
Le lavabo complet avec meuble pitchpin verni....	334,15	1904. »	AKDYC.
Le lavabo complet avec meuble en hêtre laqué.....	370,15	2110. »	AKDAD.
Le lavabo complet avec meuble chêne, noyer ou acajou verni.....	380,15	2167. »	AKDEF.
N° 2825. — Lavabo-toilette encastré, ébénisterie acajou verni ou hêtre laqué, dessus " Graiblanç ", robinets, vidage à clapet, siphon.			
Lavabo n° 2584 de 1 ^m ,00 × 0 ^m ,60, grès seul.....	187	1066. »	
Deux robinets n° 1416 cuivre nickelé.....	12,4	70.70	
Vidage n° 1500 bis cuivre nickelé.....	10,55	60.10	
Siphon n° 1526 cuivre nickelé.....	7,8	44.45	
Meuble (devant seulement) en hêtre laqué.....	74,4	424. »	
Meuble (devant seulement) en acajou verni.....	92	524. »	
Le lavabo complet, hêtre laqué.....	292	1664. »	AKDIG.
Le lavabo complet, acajou verni.....	310	1767. »	AKDOJ.
Tablette glace n° 2471 de 0 ^m ,70 × 0 ^m ,12.....	8,5	48.45	
Glace biseautée n° 1902 de 0 ^m ,75 × 0 ^m ,48 avec agrafes.....	24,45	139.50	
Plafonnier n° 2502 pour une lampe électrique.....	4,96	28.30	

NOTA. — Pour les lavabos dont l'ébénisterie est prévue en noyer, chêne ou acajou verni, le mot de Code s'applique seulement au modèle en " acajou "



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 2830. — Lavabo-toilette, ébénisterie pitchpin verni, dessus marbre blanc, cuvette fixe de 0 ^m ,38, robinet n° 1417, vidage à bonde n° 1486 cuivre nickelé.			
Lavabo complet de 0 ^m ,80 × 0 ^m ,60	176	1003. »	AKDUK.
— — — 0 ^m ,90 × 0 ^m ,60	186	1060. »	AKDYL.
— — — 1 ^m ,00 × 0 ^m ,60	196	1117. »	AKDAM.
Plus-value pour un deuxième robinet n° 1417.....	6,95	39.60	
— pour cuvette basculante, receveur fonte émaillée en remplacement de la cuvette fixe	22,9	130.50	
N° 2831. — Lavabo-toilette dessus marbre blanc, cuvette ronde fixe, deux robinets n° 1417, bonde n° 1486, cuivre nickelé avec ébénisterie.			
Ébénisterie pitchpin verni en 0 ^m ,80 × 0 ^m ,60	195	1111. »	AKDEW.
— — — 0 ^m ,90 × 0 ^m ,60	205	1168. »	AKDIX.
— — — 1 ^m ,00 × 0 ^m ,60	215	1225. »	AKDOZ.
— — — 1 ^m ,10 × 0 ^m ,65	233	1328. »	AKELA.
— — — 1 ^m ,20 × 0 ^m ,65	251	1430. »	AKEME.
Ébénisterie hêtre laqué en 0 ^m ,80 × 0 ^m ,60	226	1288. »	AKENI.
— — — 0 ^m ,90 × 0 ^m ,60	238	1356. »	AKEPO.
— — — 1 ^m ,00 × 0 ^m ,60	250	1425. »	AKEQU.
— — — 1 ^m ,10 × 0 ^m ,65	270	1539. »	AKERY.
— — — 1 ^m ,20 × 0 ^m ,65	295	1653. »	AKESA.
Ébénisterie chêne, noyer ou acajou verni :			
En 0 ^m ,80 × 0 ^m ,60	240	1368. »	AKEVI.
En 0 ^m ,90 × 0 ^m ,60	250	1425. »	AKEWO.
En 1 ^m ,00 × 0 ^m ,60	260	1482. »	AKFOB.
En 1 ^m ,10 × 0 ^m ,65	283	1613. »	AKFUC.
En 1 ^m ,20 × 0 ^m ,65	306	1744. »	AKFAJ.
Plus-value pour cuvette basculante avec receveur fonte émaillée en remplacement de la cuvette fixe.	22,9	130.50	
N° 2835. — Lavabo-toilette, ébénisterie pitchpin verni, dessus marbre blanc, réservoir dans le dossier, cuvette ronde fixe de 0 ^m ,38 ; robinet n° 1446 et bonde cuivre nickelé ; seau et entonnoir en zinc.			
Le lavabo complet en 0 ^m ,80 × 0 ^m ,60	215	1225. »	AKFEG.
— — — 1 ^m ,00 × 0 ^m ,60	239	1362. »	AKFIJ.
— — — 1 ^m ,20 × 0 ^m ,65	280	1596. »	AKFOK.
Plus-value pour cuvette basculante et receveur fonte.	22,9	130.50	
N° 2840. — Lavabo-toilette à deux cuvettes rondes, fixes de 0 ^m ,41, robinets n° 1417 et bondes n° 1486, cuivre nickelé, dessus marbre blanc.			
Ébénisterie pitchpin verni en 1 ^m ,40 × 0 ^m ,65	329	1875. »	AKFUL.
— — — 1 ^m ,50 × 0 ^m ,65	347	1978. »	AKFYM.
— — — 1 ^m ,60 × 0 ^m ,65	366	2086. »	AKFAW.
Ébénisterie hêtre laqué en 1 ^m ,40 × 0 ^m ,65	372	2120. »	AKFEX.
— — — 1 ^m ,50 × 0 ^m ,65	392	2234. »	AKFIZ.
— — — 1 ^m ,60 × 0 ^m ,65	413	2354. »	AKGIB.
Ébénisterie chêne, noyer ou acajou verni :			
En 1 ^m ,40 × 0 ^m ,65	393	2240. »	AKGOC.
En 1 ^m ,50 × 0 ^m ,65	415	2365. »	AKGUD.
En 1 ^m ,60 × 0 ^m ,65	438	2496. »	AKGYF.

NOTA. — Pour les lavabos dont l'ébénisterie est prévue en noyer, chêne ou acajou verni, le mot de Code s'applique seulement au modèle en "acajou".

Page
206
de
notre
ALBUM
1926

Page
207
de
notre
ALBUM
1926



Page
207

Page
208
de
notre
ALBUM
1926

Page
209
de
notre
ALBUM
1926

Page
210
de
notre
ALBUM
1926

	INDICE.	PRIX.	CODE.
Plus-value pour deux cuvettes basculantes de 0 ^m ,37 avec receveurs fonte émaillée en remplacement des deux cuvettes fixes.	45,8	261. »	
Plus-value pour deux cuvettes basculantes de 0 ^m ,42 avec receveurs fonte émaillée.	69,56	396.50	
N° 2842. — Lavabo-toilette à deux cuvettes rectangulaires fixes, robinets n° 1419 et vidage n° 1502, cuivre nickelé, dessus marbre blanc, glace biseautée, cadre à coins ronds n° 1916.			
Ébénisterie pitchpin verni en 1 ^m ,40 × 0 ^m ,65	560	3192. »	AKGAY.
— — — 1 ^m ,50 × 0 ^m ,65	602	3431. »	AKGIK.
— — — 1 ^m ,60 × 0 ^m ,65	639	3642. »	AKGOL.
Ébénisterie hêtre laqué en 1 ^m ,40 × 0 ^m ,65	604	3442. »	AKGUM.
— — — 1 ^m ,50 × 0 ^m ,65	654	3728. »	AKGYN.
— — — 1 ^m ,60 × 0 ^m ,65	693	3950. »	AKGAX.
Ébénisterie chêne, noyer ou acajou verni :			
En 1 ^m ,40 × 0 ^m ,65	625	3562. »	AKIBY.
En 1 ^m ,50 × 0 ^m ,65	672	3830. »	AKICA.
En 1 ^m ,60 × 0 ^m ,65	712	4058. »	AKIFI.
N° 2845. — Lavabo-toilette à bidet tournant et effet d'eau, dessus marbre blanc, cuvette ronde fixe de 0^m,38, vidage n° 1502, robinets n° 1417 et robinetterie n° 1431, le tout cuivre nickelé.			
Ébénisterie pitchpin verni en 0 ^m ,80 × 0 ^m ,60	377	2149. »	AKIMA.
— — — 0 ^m ,90 × 0 ^m ,60	386	2200. »	AKINE.
— — — 1 ^m ,00 × 0 ^m ,60	396	2257. »	AKIPI.
Ébénisterie hêtre laqué en 0 ^m ,80 × 0 ^m ,60	410	2337. »	AKIQO.
— — — 0 ^m ,90 × 0 ^m ,60	420	2394. »	AKIRU.
— — — 1 ^m ,00 × 0 ^m ,60	434	2474. »	AKIVE.
Ébénisterie chêne, noyer ou acajou verni :			
En 0 ^m ,80 × 0 ^m ,60	422	2405. »	AKIXO.
En 0 ^m ,90 × 0 ^m ,60	432	2462. »	AKJEB.
En 1 ^m ,00 × 0 ^m ,60	442	2519. »	AKJOD.
Glace unie, cadre laqué n° 1917, en plus.			
N° 2850. — Lavabo-toilette ébénisterie acajou verni, à coins ronds, cuvette ronde fixe de 0^m,38, deux robinets n° 1417 cuivre nickelé, vidage n° 1502 cuivre nickelé, marbre vert campan de 1 mètre de largeur			
	404	2303. »	AKJUF.
N° 2852. — Lavabo-toilette ébénisterie pitchpin verni, hêtre laqué, acajou, chêne ou noyer verni, avec tiroirs, cuvette ronde fixe de 0^m,41, vidage à bonde n° 1486 cuivre nickelé, deux robinets n° 1417 cuivre nickelé, marbre blanc, glace unie avec cadre.			
Ébénisterie pitchpin verni en 1 ^m ,00 × 0 ^m ,65	388	2211. »	AKJYC.
— — — 1 ^m ,10 × 0 ^m ,65	424	2417. »	AKJAJ.
— — — 1 ^m ,20 × 0 ^m ,65	460	2622. »	AKJIL.
Ébénisterie hêtre laqué en 1 ^m ,00 × 0 ^m ,65	422	2405. »	AKJOZ.
— — — 1 ^m ,10 × 0 ^m ,65	460	2622. »	AKJUN.
— — — 1 ^m ,20 × 0 ^m ,65	496	2827. »	AKJYP.
Ébénisterie chêne, noyer ou acajou verni :			
En 1 ^m ,00 × 0 ^m ,65	421	2400. »	AKJER.
En 1 ^m ,10 × 0 ^m ,65	460	2622. »	AKJIS.
En 1 ^m ,20 × 0 ^m ,65	497	2833. »	AKJAZ.
Plus-value pour vidage n° 1502, cuivre nickelé	18,8	107. »	

NOTA. — Pour les lavabos dont l'ébénisterie est prévue en noyer, chêne ou acajou verni, le mot de Code s'applique seulement au modèle en "acajou".



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 2855. — Lavabo-toilette ébénisterie de style Louis XVI en hêtre et tulipier laqués, marbre blanc de 1 ^m ,20 × 0 ^m ,65, deux robinets n° 1445 cuivre nickelé, vidage n° 1502 cuivre nickelé, glace unie avec cadre laqué, cuvette ronde fixe de 0 ^m ,41.....	600	3420. »	AKKAB.
Moins-value pour lavabo avec un seul robinet n° 1445, cuivre nickelé	8,05	45.90	
N° 2858. — Lavabo-toilette ébénisterie de style Louis XVI en sycamore et érable vernis, marbre jaspé du Var, cuvette ronde fixe de 0 ^m ,41, décorée filet or, deux robinets n° 1419 cuivre nickelé, vidage n° 1502 cuivre nickelé, glace biseautée avec cadre	800	4560. »	AKKEC.
Moins-value pour lavabo avec un seul robinet n° 1419, cuivre nickelé	8,6	49. »	
N° 2860. — Lavabo-toilette ébénisterie de style Louis XVI, hêtre et tulipier laqués, marbre bleu fleuri de 1 ^m ,20 × 0 ^m ,65, cuvette rectangulaire fixe, décorée filets or, deux robinets n° 1460, bronze ciselé, décor nickel, ton vieil argent, vidage n° 1502, bouton bronze ciselé, décor nickel, ton vieil argent, glace biseautée avec cadre.	932	5312. »	AKKID.
Plus-value pour robinets et bouton de vidage en décor vieil argent, dorure à la pile ou dorure nitratée, voir page n° 72 de ce tarif.			
Moins-value pour lavabo avec un seul robinet n° 1460, décor nickel vieil argent.	38	216.50	
N° 2861. — Table à coiffer, ébénisterie de style Louis XVI, assortie au lavabo n° 2860, dessus glace sans tain, glace biseautée avec cadre basculant, hêtre laqué	449	2559. »	AKKOF.
N° 2862. — Lavabo-toilette ébénisterie de style Louis XVI, marqueterie et bronzes ciselés, marbre jaspé du Var de 1 ^m ,20 × 0 ^m ,65, cuvette rectangulaire, deux robinets n° 1450 cuivre nickelé, vidage n° 1502 cuivre nickelé, robinetterie " Monoclapet " n° 1479 bis avec flexible et shampooing cuivre nickelé, glace biseautée avec cadre, .	1138	6486. »	AKKUG.
Moins-value pour lavabo sans le robinet " Monoclapet " n° 1479 bis cuivre nickelé.	42	239.50	
N° 2865. — Lavabo-toilette ébénisterie de style " Adam ", acajou verni, motifs marqueterie, marbre jaspé du Var, de 1 ^m ,20 × 0 ^m ,65, cuvette rectangulaire, robinets n° 1450 cuivre nickelé, vidage n° 1502 cuivre nickelé, glace biseautée avec cadre.	1034	5894. »	AKKYJ.
N° 2868. — Lavabo-toilette ébénisterie style Empire, acajou verni, ornements bronze ciselé, marbre vert campan de 1 ^m ,20 × 0 ^m ,65, cuvette rectangulaire fixe, décorée filets or, robinetterie avec shampooing n° 1478 bis cuivre doré à la pile, vidage n° 1502 cuivre doré à la pile, glace biseautée	1136	6475. »	AKKAK.
Moins-value pour remplacement du robinet n° 1478 bis par deux robinets n° 1419, dorure pile.	33,65	192. »	

Page
211
de
notre
ALBUM
1926

Page
212
de
notre
ALBUM
1926

Page
213
de
notre
ALBUM
1926

Page
214
de
notre
ALBUM
1926

Page
215

Page
216
de
notre
ALBUM
1926



Page
216
de
notre
ALBUM
1926

Page
217

Page
218
de
notre
ALBUM
1926

Page
219
de
notre
ALBUM
1926

Page
220
de
notre
ALBUM
1926

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 2869. — Table à coiffer, de style Empire, assortie au lavabo n° 2868, ébénisterie acajou verni, ornements en bronze ciselé doré, 4 tiroirs ; glace biseautée oscillante, glace sans tain sur le dessus.....	684	389 8. »	AKKON.
N° 2870. — Psyché de style Empire, assortie au lavabo n° 2868, ébénisterie acajou verni, ornements en bronze ciselé doré, glace biseautée.....	751	4280. »	AKKUP.
N° 2880. — Lavabo-toilette à deux places, ébénisterie style Louis XVI en hêtre et tulipier laqués, marbre bleu fleuri de 1 ^m ,75 × 0 ^m ,70, deux cuvettes rondes fixes de 0 ^m ,41, décorées filets or, deux robinetteries n° 1468, cuivre nickelé, deux vidages n° 1504 cuivre nickelé, glace biseautée avec cadre.....	1 386	7900. »	AKKES.
N° 2882. — Lavabo-toilette à deux places ébénisterie style Louis XVI en hêtre et tulipier laqués, marbre bleu fleuri de 1 ^m ,60 × 0 ^m ,65, deux cuvettes rondes fixes de 0 ^m ,41 décorées filets or, deux robinetteries n° 1468 cuivre nickelé avec vidages n° 1504 cuivre nickelé, glace biseautée avec cadre.....	1 247	7108. »	AKKIT.
N° 2883. — Table à coiffer de style Louis XVI assortie au lavabo n° 2882, ébénisterie hêtre et tulipier laqués, moulures sculptées, 4 tiroirs, intérieur acajou ciré, glace biseautée oscillante, glace sans tain couvrant entièrement le dessus de la table.....	560	3192. »	AKLUC.
N° 2884. — Psyché, style Louis XVI, assortie au lavabo n° 2882 ; ébénisterie en hêtre et tulipier laqués, glace biseautée.	564	3215. »	AKLOG.
N° 2885. — Lavabo-toilette ébénisterie style Louis XVI, hêtre et tulipier laqués, marbre Arabescato de 1 ^m ,80 × 0 ^m ,75, deux cuvettes rondes fixes de 0 ^m ,41, décorées guirlandes Louis XVI, quatre robinets n° 1450 cuivre nickelé, deux vidages n° 1502 cuivre nickelé, glace biseautée avec cadre et médaillon porcelaine au fronton ; au milieu du lavabo, bidet n° 1854 surchariot à coulisse alimenté par une robinetterie n° 1433 cuivre nickelé, porte cannée, ornements bronze ciselé.....	1 850	10545. »	AKLIJ.
N° 2900. — Table à coiffer ébénisterie style moderne, acajou verni ou hêtre laqué, avec glace biseautée oscillante, deux tiroirs, glace sans tain couvrant le dessus de la table. Hêtre laqué.....	274	1562. »	AKLAL.
Acajou verni.....	374	2132. »	AKLYK.
N° 2905. — Table à coiffer ébénisterie style moderne en acajou verni ou hêtre laqué, avec trois glaces biseautées, les deux de côté mobiles, quatre tiroirs, glace sans tain couvrant le dessus de la table. Hêtre laqué.....	382	2177. »	AKLIN.
Acajou verni.....	518	2952. »	AKLEM.



LAVABOS MARBRE

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N ^o 2950. — Lavabo-toilette en marbre blanc de 0 ^m ,80 × 0 ^m ,60 avec dossier, monté sur consoles fonte laquée, cuvette ronde fixe de 0 ^m ,38; deux robinets n ^o 1417 cuivre nickelé, bonde à chaînette n ^o 1486 cuivre nickelé.....	100	570. »	AKLOP.
N ^o 2951. — Lavabo-toilette même modèle que n ^o 2950 en marbre blanc, " sans dossier ".....	91	518. »	AKLUQ.
N ^o 2952. — Lavabo-toilette en marbre blanc de 0 ^m ,80 × 0 ^m ,60, dossier avec joues et tablette, monté sur pieds cuivre nickelé, deux robinets n ^o 1417 cuivre nickelé, vidage n ^o 1502 cuivre nickelé, cuvette ronde fixe de 0 ^m ,38... Plus-value pour siphon n ^o 1526 cuivre nickelé...	174 7,8	992. » 44.45	AKLYR.
N ^o 2953. — Lavabo-toilette même modèle que n ^o 2952 en marbre blanc avec dossier sans joues ni tablette.....	160	912. »	AKLET.
N ^o 2955. — Lavabo-toilette en marbre blanc de 1 ^m ,20 × 0 ^m ,60 avec dossier, cuvette rectangulaire fixe, deux robinets n ^o 1417 cuivre nickelé, vidage n ^o 1502 cuivre nickelé, monté sur armature avec pieds en cuivre nickelé..... Plus-value pour siphon n ^o 1526 cuivre nickelé.....	246 7,8	1402. » 44.45	AKLIV.
— pour tuyau de vidage jusqu'au sol, cuivre nickelé.....	10,1	57.55	
— pour tuyaux d'alimentation jusqu'au sol, cuivre nickelé.....	10,6	60.40	
N ^o 2956. — Lavabo-toilette en marbre blanc de 1 ^m ,20 × 0 ^m ,60 avec lavabo n ^o 2584 de 0 ^m ,65 × 0 ^m ,45 encastré, deux robinets n ^o 1416 cuivre nickelé, vidage n ^o 1500 bis cuivre nickelé, monté sur armature avec pieds cuivre nickelé. Plus-value pour siphon n ^o 1527 cuivre nickelé.....	204 10,2	1163. » 58.15	AKMAD.
— pour tuyau de vidage jusqu'au sol, cuivre nickelé.....	10,1	57.55	
— pour tuyaux d'alimentation jusqu'au sol, cuivre nickelé.....	10,6	60.40	
N ^o 2958. — Lavabo-toilette en marbre blanc de 1 ^m ,00 × 0 ^m ,60 monté sur pieds cuivre nickelé, cuvette ronde fixe de 0 ^m ,38, deux robinets n ^o 1417 cuivre nickelé, vidage 1502 cuivre nickelé.....	252	1436. »	AKMEF.
N ^o 2960. — Lavabo-toilette en marbre " Arabescato " de 1 ^m ,30 × 0 ^m ,70, monté sur pieds cuivre nickelé, cuvette rectangulaire fixe, deux robinets n ^o 1450 cuivre nickelé, vidage n ^o 1502 cuivre nickelé.....	570	3249. »	AKMIG.

MARBRES

Les marbres blancs prévus dans les prix des divers modèles de lavabos ont une épaisseur de 20 millimètres. Plus-value pour marbre blanc de 25 % par mètre linéaire.....

— pour marbres de couleur de 20 % d'épaisseur par mètre linéaire :

Marbre rose des Pyrénées N^o 1.....

— blanc Antoinette N^o 2.....

	INDICE.	PRIX.	CODE.
	13	74.10	
	21	119.50	
	7	39.90	

Page
221
de
notre
ALBUM
1926

Page
222
de
notre
ALBUM

Page
223

Page
224
ALBUM
1926

Page
225
de
notre
ALBUM
1926

Page
225
de
notre
ALBUM
1926

		INDICE.	PRIX.	CODE.
Marbre	bleu fleuri N ^o 3.....	29	165. »	
—	bleu Turquin N ^o 4.....	13	74.10	
—	rouge de Vérone N ^o 5.....	13	74.10	
—	jaune fleuri N ^o 6.....	29	165. »	
—	jaune de Castille N ^o 7.....	29	165. »	
—	Arabescato N ^o 8.....	69	393. »	
—	jaspé du Var N ^o 9.....	75	427.50	
—	Escalette N ^o 10.....	75	427.50	
—	vert vert N ^o 11.....	29	165. »	
—	Paonazzo bréché N ^o 12.....	40	228. »	
—	brèche violette N ^o 13.....	75	427.50	
—	fleur de pêcher N ^o 14.....	110	627. »	
—	vert campan N ^o 15.....	90	513. »	
—	griotte d'Italie N ^o 16.....	21	119.50	
—	onyx d'Algérie N ^o 17.....	90	513. »	
—	onyx du Brésil N ^o 18, non garanti.....			

Plus-value pour marbre de couleur de 25 $\frac{m}{m}$ d'épaisseur, par mètre linéaire.

Marbre	rosé des Pyrénées N ^o 1.....	38	216.50	
—	blanc Antoinette N ^o 2.....	20	114. »	
—	bleu fleuri N ^o 3.....	42	239. »	
—	bleu Turquin N ^o 4.....	26	148. »	
—	rouge de Vérone N ^o 5.....	26	148. »	
—	jaune fleuri N ^o 6.....	42	239. »	
—	jaune de Castille N ^o 7.....	42	239. »	
—	Arabescato N ^o 8.....	90	513. »	
—	jaspé du Var N ^o 9.....	97	553. »	
—	Escalette N ^o 10.....	97	553. »	
—	vert vert N ^o 11.....	42	239. »	
—	Paonazzo bréché N ^o 12.....	61	347. »	
—	brèche violette N ^o 13.....	97	553. »	
—	fleur de pêcher N ^o 14.....	132	752. »	
—	vert Campan N ^o 15.....	111	632. »	
—	griotte d'Italie N ^o 16.....	38	216.50	
—	onyx d'Algérie N ^o 17.....	132	752. »	
—	onyx du Brésil N ^o 18, non garanti.....			

NOTA. — Il est conforme aux règles de l'art que les marbres de couleur peuvent être mastiqués et consolidés par des agrafes. La diversité des tons et des veines des marbres ne peut trouver une représentation exacte dans nos gravures en couleurs. Celles-ci reproduisent un morceau pris au hasard dans chaque catégorie.

CUVETTES POUR TOILETTES

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N ^o 2990. — Cuvette ronde en porcelaine blanche avec trop-plein pour sceller sous le marbre.			
Diamètre approximatif 0 ^m ,31.....	7,9	45.05	
— — — 0 ^m ,35.....	9,1	51.85	
— — — 0 ^m ,38.....	10,8	61.55	
— — — 0 ^m ,41.....	11,9	67.85	
N ^o 2991. — Cuvette ovale en porcelaine blanche avec trop-plein pour sceller sous le marbre.			
Dimensions approximatives 0 ^m ,44 × 0 ^m ,33.....	13,2	75.25	
— — — 0 ^m ,50 × 0 ^m ,38.....	27	154. »	

Page
226
de
notre
ALBUM
1926

Page
227
de
notre
ALBUM
1926



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 2992. — Cuvette rectangulaire en porcelaine blanche avec trop-plein pour sceller sous le marbre. Dimensions approximatives 0 ^m ,50 × 0 ^m ,40.....	35	199.50	
N° 2995. — Cuvette ronde en porcelaine blanche avec logements pour recevoir les tourillons permettant de la faire basculer dans un receveur. Diamètre approximatif 0 ^m ,37	10,6	60.40	
— — — 0 ^m ,42.....	14,5	82.65	
N° 2996. — Cuvette ovale basculante. Dimensions approximatives 0 ^m ,44 × 0 ^m ,35.....	16	91.20	
— — — 0 ^m ,48 × 0 ^m ,37.....	20,6	117.50	
N° 2997. — Cuvette rectangulaire basculante. Dimensions approximatives 0 ^m ,49 × 0 ^m ,39.....	24,6	140. »	

Page
227
de
notre
ALBUM
1926

DÉCORS DE CUVETTES

	INDICE.	PRIX.	CODE.
1° Pour cuvettes rondes de 0 ^m ,31 à 0 ^m ,38.			
A. — Décor de cuvette non garanti	9,4	53.60	
B. — — — —	14,6	83.20	
C. — — — —	16	91.20	
D. — — — —	16,6	94.60	
E. — — — —	18,8	107. »	
F. — — — —	21	119.50	
2° Pour cuvettes rondes de 0 ^m ,41 et autres modèles ovales ou rectangulaires.			
A. — Décor de cuvette non garanti	11,4	65. »	
B. — — — —	16,6	94.60	
C. — — — —	18,4	105. »	
D. — — — —	18,8	107. »	
E. — — — —	21	119.50	
F. — — — —	23	131. »	
Les décors C. D. E. F. sont prévus imprimés par décalque; pour décors à la main plus-value de 25 p. 100.			
Pour les cuvettes basculantes plus-value pour motif or sur la poignée			
	1,45	8.25	

Page
228
de
notre
ALBUM
1926



ÉTABLISSEMENTS
CHARLES
BLANC.



BAINS-DOUCHES

TYPES D'INSTALLATIONS
POUR DOUCHES INDIVIDUELLES

TYPES D'INSTALLATIONS
POUR DOUCHES EN COLLECTIVITE

BAINS DE VAPEUR

CHAUDIÈRES POUR BAINS-DOUCHES

ROBINETS POUR BAINS-DOUCHES


ACCESSOIRES POUR BAINS-DOUCHES



Extrait des BAINS A TRAVERS LES AGES, de P. Nègrier.



BAINS - DOUCHES



Inconvénients des
TUYAUX DE PLOMB
 dans les canalisations d'eau.

Employez de préférence les
TUBES D'ACIER GALVANISÉS
 que vous trouverez aux Dépôts des

ACIERIES DE LONGWY

PARIS : 116, Rue d'Aubervilliers
 LYON : 243 à 247, Rue Garibaldi
 MARSEILLE : 112, Boulevard de Paris
 TOULOUSE : 27, Rue Roquelaine
 BORDEAUX : 39 à 44, Quai Deschamps
 NANTES : Entrepôts Métallurgiques de Nantes
 74, Boulevard Babin-Chevaye

LILLE : Rue Hégel, à Lomme-lez-Lille
 ROUEN : 7, Rue Saint-Lô
 MONTLUÇON : Quai de la Verrerie
 REIMS : Comptoir de l'Industrie, 10-12, Rue Cérés
 NANCY : MM. Aerts-Péquart & C^e, rue St-Georges
 STRASBOURG : MM. Aerts-Péquart & C^e, 9 & 11, rue Friésé
 RABAT : Avenue Dar-el-Maghzen.





Explosion de gaz au Bar B. . . .
 2 Rue d'Amsterdam le 1^{er} Septembre 1921
 Résultat de la percée d'un
TUYAU DE PLOMB
 par les rats.

Pour vos canalisations de gaz employez les
TUBES D'ACIER
 que vous fourniront les
ACIERIES DE LONGWY

PARIS : 116, Rue d'Aubervilliers
 LYON : 243 à 247, Rue Garibaldi
 MARSEILLE : 112, Boulevard de Paris
 TOULOUSE : 27, Rue Roquelaine
 BORDEAUX : 39 à 44, Quai Deschamps
 NANTES : Entrepôts Métallurgiques de Nantes, 74, B^o Babin-Chevaye
 LILLE : Rue Hégel, à Lomme-lez-Lille
 MONTLUÇON : Quai de la Verrerie
 ROUEN : 7, Rue Saint-Lô
 REIMS : Comptoir de l'Industrie, 10-12, Rue Cérés
 NANCY : MM. Aerts-Péquart & C^o, Rue Saint-Georges
 STRASBOURG : MM. Aerts-Péquart & C^o, 9 & 11, Rue Friésé
 RABAT : Avenue Dar-el-Maghzen



NOTES TECHNIQUES

SUR LES INSTALLATIONS DE BAINS-DOUCHES

L'hygiène des collectivités (personnel d'usines, de casernes, d'écoles, de prisons, etc.) ne peut être mieux assurée que par l'établissement de Bains-Douches.

La douche ou bain par aspersion est éminemment propre et rapide, mais une installation de Bains-Douches demande à être étudiée à fond avant sa réalisation, ceci sous peine de déboires; la question la plus délicate est la délivrance de l'eau en quantité suffisante et à une température constante à tous les postes.

On pourrait dire que chaque cas demande à être étudié en particulier.

Nous donnons dans notre Album des croquis de montage et ici des indications générales.

Nos clients voudront bien nous consulter à ce sujet. Nous nous empresserons de leur fournir tous les éléments de meilleur établissement. Il leur suffira (mais il sera nécessaire) de nous faire connaître les données suivantes du problème :

- 1° A qui sont destinées les douches : hommes, femmes, enfants ;
 - 2° De quel emplacement dispose-t-on : croquis.
 - 3° Quel nombre désiré des postes de douches ;
 - 4° La douche sera-t-elle prise en commun ou dans une cabine individuelle ;
 - 5° Combien de personnes à doucher ;
 - 6° De combien de temps dispose-t-on pour l'opération (en remarquant que les renseignements 5° et 6° devront être mis en accord avec le 2°) ;
 - 7° Chacune des personnes douchées aura-t-elle la libre manœuvre de son robinet ou au contraire l'eau sera-t-elle fournie puis arrêtée de l'extérieur par une commande générale.
 - 8° Pression de l'eau ;
 - 9° Quel mode de chauffage peut-on employer : gaz, bois, charbon.
- Ceci dit, nous allons préciser quelques points principaux.

INSTALLATION GÉNÉRALE

Puisqu'on s'adresse ici aux collectivités, on comprend que le bain-douche devra d'abord être rapide, c'est-à-dire que le passage sous l'appareil sera limité au temps strictement nécessaire (environ cinq à sept minutes) et qu'on aura tout intérêt à effectuer les opérations de déshabillage et de rhabillage en dehors, toutes les fois que cela sera possible (casernes, prisons, écoles, sportifs). Le déshabilleur sera alors indépendant.

Par contre, pour les cas d'établissements privés, de douches de Dames, etc., le déshabilleur sera attaché à la douche. La durée d'occupation d'un poste sera alors portée de quinze à vingt minutes.



Dans cette réalisation, nous conseillons la cabine divisée en deux parties avec la porte de communication entre le déshabilleur et le bain, établie en chicane à l'exclusion de rideaux qui se salissent vite. (Figure n° 3 312, page 232 de l'Album.)

ÉTABLISSEMENT DES REVÊTEMENTS

On établira les parois des bains-douches en tous matériaux (tôle, zinc, bois). Nous déconseillons le ciment qui garde trop facilement les crasses de savon et naturellement le plâtre qui prend l'humidité à la façon d'une éponge.

Nous recommandons particulièrement notre revêtement en "Graiblanc", propre, net, imputrescible. Toutes les fois que l'on désirera une installation soignée et de longue durée, on trouvera en lui le matériel désiré, sa solidité et son entretien nul compenseront largement dans l'avenir son prix initial.

Comme sol, on pourra également l'employer, ou bien prendre nos receveurs de douches (pages 93, 94 et 95 de l'Album.)

Nota. — Se méfier que le sol d'une douche ou même du déshabilleur est toujours glissant, il faudra y placer un caillebotis, de préférence en hêtre.

Détermination des diamètres des canalisations.

1° QUANTITÉ D'EAU NÉCESSAIRE

Il faut compter de 10 à 20 litres d'eau par poste et par personne. On prendra 10 litres comme moyenne dans les douches dites au commandement, c'est-à-dire manœuvrées par un robinet général, et de 15 à 20 litres pour celles où le robinet de commande est à la disposition du douché.

2° DIAMÈTRES

Théoriquement, les débits de deux tuyaux sont en rapport direct aux carrés de leurs diamètres, mais pratiquement, la vitesse étant moindre dans un petit que dans un gros (sous les mêmes conditions) les volumes déchargés sont en rapport à la racine carrée de la cinquième puissance de leur diamètre.

Partant de là, on prendra comme diamètre de la canalisation principale alimentant les postes (ceux-ci étant branchés en tuyaux de 0^m,013) les diamètres suivants :

- 0^m,013 pour un poste.
- 0^m,016 pour deux.
- 0^m,020 pour trois et quatre.
- 0^m,025 pour cinq.
- 0^m,027 pour six et sept.
- 0^m,030 pour dix.
- 0^m,040 pour quinze.
- 0^m,045 pour vingt.
- 0^m,050 pour trente.
- 0^m,070 pour cinquante.

INSTALLATION GÉNÉRALE

Ceci pour les postes devant fonctionner ensemble, on pourra réduire dans le cas contraire. Les chiffres indiqués s'appliquent à de l'eau sous pression.



Quand elle sera fournie par un réservoir placé à très peu de hauteur au-dessus du niveau des pommes (moins de 5 mètres) il faudra augmenter sensiblement le diamètre du tuyau principal, en prenant comme point de départ le diamètre de 0^m,020 pour une douche, en finissant à 100 millimètres pour 50 pommes.

CHAUFFAGE

Nous donnons dans l'Album des croquis de montage des bains-douches avec différents systèmes de chauffage. Dans tous les cas, on se rappellera les deux conditions nécessaires à un bon fonctionnement.

1^o *Equilibre des pressions :*

L'eau chaude et l'eau froide devront être rigoureusement à la même pression. Si on a des difficultés ou des doutes à cet égard, installer deux réservoirs *sur le même plan horizontal*, l'un alimenté en eau froide (commandé par flotteur), l'autre en eau chaude. Et les prendre comme point de départ de la canalisation des douches.

2^o *Puissance de la chaudière :*

En prenant comme base les chiffres que nous donnons plus haut de 10 à 20 litres d'eau par poste, et une légère marge de sécurité et en multipliant par le nombre de postes on aura de suite le volume total d'eau à débiter.

En admettant soit dix, soit vingt minutes, comme temps d'utilisation des postes, on calculera le volume à l'heure.

Exemple. — 10 postes à 20 litres utilisés toutes les vingt minutes (ou 3 à l'heure) demanderont un total de :

$$10 \times 20 \times 3 = 600 \text{ litres à l'heure.}$$

Ce qui, avec la marge de sécurité de 1/10^e environ, donne 660 litres.

Sachant qu'une calorie est la quantité de chaleur nécessaire pour élever de un degré la température d'un kilogramme d'eau (1 litre).

On calculera :

Température de l'eau désirée.....	+ 38°
Température de l'eau puisée.....	+ 12°
Différence.....	26°

Volume d'eau demandé : 660 litres.

Nombre de calories : $660 \times 26^{\circ} = 17\ 160$ calories.

Comme le rendement des chaudières ou des chauffe-bains est d'environ 80 p. 100, on prendra un appareil d'une puissance de : $\frac{17\ 160 \times 10}{8} = 21\ 400$ calories.

Une chaudière type Tison de la page 234 de l'Album pourrait être employée (toutefois à sa limite de puissance, ce qu'il vaudrait mieux éviter en prenant une chaudière supérieure).

Nota. — Nous répétons que tous les cas demandent à être étudiés en eux-mêmes et que les indications que nous donnons ci-dessus le sont à titre général.

Nous prions donc nos clients de nous consulter chaque fois qu'ils auront à envisager une installation de bains-douches. Nous serons heureux de nous mettre à leur disposition pour tous les renseignements qu'ils pourraient désirer.



Les Établissements Charles Blanc ont l'honneur de vous adresser
 ci-joint le prospectus de leur nouvelle collection de
 produits de toilette, qui ont été spécialement étudiés
 pour répondre à vos besoins et à vos goûts.
 Cette collection comprend une gamme complète de
 produits, allant de la poudre de riz à la crème
 de beauté, en passant par le savon et le
 déodorant. Tous ces produits sont fabriqués
 avec des matières premières de première qualité
 et sont soumis à des contrôles rigoureux pour
 garantir leur efficacité et leur douceur.
 Nous sommes convaincus que vous apprécierez
 la finesse et l'élégance de ces produits.
 Ils sont disponibles dans toutes les bonnes
 pharmacies et magasins de parfums.
 Si vous avez besoin de plus d'informations,
 n'hésitez pas à nous contacter.
 Nos bureaux sont situés à Paris, 123 rue de la
 Paix.

ÉTABLISSEMENTS
 CHARLES
BLANC.



DOUCHES INDIVIDUELLES

LE BAIN-DOUCHE DU TOURISTE

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3300. — Type d'installation pour les endroits où il y a du gaz et de l'eau sous-pression, comprenant :			
Un chauffe-bain n° 45 cuivre oxydé.....	160	912. »	
Un robinet n° 3362 de 10 $\frac{m}{m}$ cuivre poli.....	36,2	206.50	
— d'arrêt d'eau n° 261 de 15 $\frac{m}{m}$	7,4	42.20	
— d'arrêt de gaz n° 253 de 20 $\frac{m}{m}$	9,7	55.30	
Ensemble	213,3	1216. »	
N° 3302. — Type d'installation pour les conduits où il n'y a pas de gaz mais de l'eau sous pression, comprenant :			
Un chauffe-bain au bois " Le Tison " n° 100 en cuivre oxydé.....	137,2	782. »	
Un départ en T cuivre poli.....	6	34.20	
Un appareil n° 3362 de 10 $\frac{m}{m}$ cuivre poli.....	36,2	206.50	
Un robinet n° 1182 cuivre nickelé.....	12,5	71.25	
Un réservoir n° 310 de 50 litres avec couvercle et raccord de prise.....	32,72	186.50	
Un robinet n° 315 de 10 $\frac{m}{m}$	15,2	86.65	
— n° 261 de 15 $\frac{m}{m}$ cuivre poli.....	7,4	42.20	
Ensemble	247,22	1409. »	
N° 3306. — Type d'installation de douches, l'eau chaude obtenue par l'emploi de la vapeur vierge d'une usine :			
A titre d'exemple, pour 10 douches il faudra :			
Un réservoir eau chaude n° 310 de 150 litres avec couvercle et raccord de prise.....	64,52	368. »	
Un robinet flotteur n° 315 de 12 $\frac{m}{m}$	18,8	107. »	
Un réchauffeur n° 3392 de 15/21.....	8,4	47.90	
Un réservoir eau froide n° 310 de 100 litres avec raccord de prise.....	44,52	254. »	
Un robinet flotteur n° 315 de 15 $\frac{m}{m}$	22	125.50	
Dix appareils n° 3362 de 10 $\frac{m}{m}$ colonne en tube fer.	346	1972. »	
Ensemble	504,24	2874. »	
On peut prendre comme base que 5 kilogrammes de vapeur chauffent en trente minutes 250 litres d'eau à 100 degrés.			
N° 3307. — Type d'installation de douches, l'eau chauffée par l'emploi de vapeur vierge ou de vapeur d'échappement d'une usine :			
A titre d'exemple, pour 10 douches il faudra :			
Un réservoir n° 3381 de 200 litres éprouvé à 7 kilos avec raccord et réchauffeur tubulaire....	93,6	533. »	
Un réservoir eau froide n° 310 de 100 litres avec raccord de prise.....	44,52	254. »	
Un robinet flotteur n° 315 de 15 $\frac{m}{m}$	22	125.50	
Dix appareils n° 3362 de 10 $\frac{m}{m}$ colonne en tube fer.	346	1972. »	
Ensemble	506,12	2884. »	



DOUCHES COLLECTIVES

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3309. — Type d'installation de douches collectives, l'eau chauffée par l'emploi du chauffe-bain le " Néo-Moderne " ...			
Un chauffe-bain n° 45 en cuivre oxydé.....	160	912. »	
Deux pommes d'aspersion, n° 3390 de 80 ^m / _m cuivre poli.....	4,6	26.20	
Un robinet d'arrêt d'eau n° 261 de 15 ^m / _m cuivre nickelé	7,8	44.45	
Un robinet d'arrêt de gaz n° 253 de 25 ^m / _m	15,07	85.90	
Ensemble	188,47	1068. »	
D'une façon générale :			
Un chauffe-bain n° 45 peut alimenter 5 pommes 3390			
— 47 — 7 —			
— 50 — 9 —			
— 52 — 11 —			
N° 3310. — Type d'installation de douches collectives, l'eau chauffée par l'emploi d'un chauffe-bain le " Néo-Moderne " :			
A titre d'exemple pour 10 douches il faudra :			
Un chauffe-bain " Néo-Moderne " n° 50 cuivre oxydé	297,6	1696. »	
Un robinet n° 261 de 20 ^m / _m cuivre poli	8,95	51. »	
— n° 253 de 30 ^m / _m —	18	102.50	
Un réservoir eau chaude n° 310 de 250 litres avec couvercle, raccords d'alimentation, raccord de prise et raccord de trop-plein.....	100,19	571. »	
Un tube de niveau.....	24	137. »	
Un réservoir d'eau froide de 100 litres avec raccord de prise	44,52	254. »	
Un robinet flotteur n° 315 de 20 ^m / _m	31,2	178. »	
Un robinet " Monoclapet " n° 3366 de 30 ^m / _m avec thermomètre, bronze poli.....	114	650. »	
Dix pommes de douches n° 3390 cuivre poli	23	131. »	
Ensemble	661,46	3770. »	
N° 3312. — Type d'installation de douches, l'eau chauffée par l'emploi d'une chaudière " Le Tison " :			
A titre d'exemple, pour 10 douches il faudra :			
Une chaudière n° 3325 pression maximum 6 mètres.....	130	741. »	
Un thermomètre n° 3425.....	7,7	43.90	
Un robinet de purge n° 352 cuivre poli.....	2,8	15.95	
Un réservoir n° 310 de 250 litres avec couvercle, raccord de prise et raccord d'expansion.....	91,24	520. »	
Un robinet flotteur de 20 ^m / _m n° 315.....	31,2	178. »	
— n° 261 de 25 ^m / _m cuivre poli.....	16,1	91.75	
Dix pommes de douches n° 3390 cuivre poli	23	131. »	
Ensemble	302,04	1721. »	
N° 3313. — Type d'installation amovible de douches collectives, l'eau chauffée par l'emploi de la chaudière " Le Tison " ,			
comprenant :			
Une chaudière " Le Tison " , tôle galvanisée peinte avec ses accessoires, robinets et thermomètre,			

Page
231
de
notre
ALBUM
1926

Page
232
de
notre
ALBUM
1926



	INDICE.	PRIX.	CODE.
le pylône, le réservoir, les tuyaux de fumée en tôle galvanisée jusqu'en haut du réservoir, la canalisation en tube fer, les pommes de douches et le caillebotis, un réservoir d'alimentation avec la pompe et un tuyau caoutchouc.			
Ensemble pour installation de 2 pommes.....	222	1265. »	AKMOF.
— — 6 —	266	1516. »	AKMUK.
— — 4 —	303	1727. »	AKMYL.
— — 8 —	309	1761. »	AKMEN.
— — 12 —	365	2080. »	AKMOQ.
Moins-value pour réservoir d'alimentation en tôle galvanisée se plaçant sur le sol, non fourni.....	20	114. »	
Moins-value pour pompe aspirante et foulante non fournie pour appareils de 2, 4, 6 pommes.....	25	142.50	
Moins-value pompe non fournie pour appareils de 8, 12 pommes.....	30,4	173. »	
Moins-value pour tuyau caoutchouc et tube cuivre montant au réservoir d'eau chaude non fournis..	15	85.50	

Page
232
 de
 notre
ALBUM
 1926

N° 3315. — Type d'installation de douches collectives, l'eau chauffée par l'emploi de la vapeur vierge d'une usine.

A titre d'exemple, pour 10 douches il faudra :

Un réservoir eau froide n° 310 de 100 litres avec raccord de prise.....	44,52	254. »	
Un robinet flotteur n° 315 de 20 $\frac{m}{m}$	31,2	178. »	
Un réservoir eau chaude n° 310 de 150 litres avec couvercle et raccord de prise.....	64,52	368. »	
Un réchauffeur n° 3392 de 15/21	8,4	47.90	
Un robinet flotteur n° 315 de 15 $\frac{m}{m}$	22	125.50	
Un robinet " Monoclapet " n° 3366 de 30 $\frac{m}{m}$ avec thermomètre.....	114	650. »	
Dix pommes de douches n° 3390 en cuivre poli	23	131. »	
Ensemble	307,64	1754. »	

N° 3316. — Type d'installation de bain de vapeur collectif et douches complémentaires, l'eau chauffée par éjecteur de vapeur provenant d'une chaudière à vapeur, comprenant :


Une chaudière à vapeur tôle noire soudée à l'auto-gène et timbrée à 1 kilo, peinte, avec tube de niveau, manomètre, purgeurs, clapet de retenue et deux soupapes de sûreté.....	263	1499. »	
Deux robinets n° 261 de 15 $\frac{m}{m}$ cuivre poli.....	14,8	84.35	
Un réservoir en tôle galvanisée de 100 litres n° 310 avec couvercle et consoles, robinet flotteur n° 315 de 15 $\frac{m}{m}$ raccord de prise, et éjecteur de vapeur n° 3392 en 15/21	83,32	475. »	
Deux appareils de douche n° 3356 de 10 $\frac{m}{m}$, un pour eau froide et l'autre pour eau chaude, en cuivre poli.....	53,2	303. »	
Tuyautage perforé pour distribution de vapeur à établir sur place suivant emplacement.			

Page
233
 de
 notre
ALBUM
 1926



Page
234
de
notre
ALBUM
1926

N° 3325. — Chaudière " Le Tison " au bois ou au charbon en tôle soudée à l'autogène, grille en fonte, extérieur peint, pouvant supporter une charge maximum de 6 mètres avec une puissance approximative de 18000 à 20000 calories-heure



D = 0^m,40 H = 1^m,00

N° 3328. — Chaudière " Le Tison " même modèle que le n° 3325 mais pouvant supporter une charge maximum de 10 mètres.....

D = 0^m,40 H = 1^m,00

INDICE.	PRIX.	CODE.
130	741. »	AKMUR.
150	855. »	AKMYS.

INDICE.	PRIX.	CODE.
130	741. »	
2,8	15.95	
7,7	43.90	
75,56	430.50	
95,76	546. »	
114	650. »	
23	131. »	
448,82	2558. »	

INDICE.	PRIX.	CODE.
150	855. »	
2,8	15.95	
7,7	43.90	
61,08	348. »	
83,2	474. »	
304,78	1736. »	

Schéma A

Installation de douches collectives comprenant un service de 10 pommes nécessitant :

Une chaudière n° 3325 pour pression de 6^m,00 ...

Un robinet de purge n° 352 cuivre poli.....

Un thermomètre n° 3425

Un réservoir pour eau froide n° 310 de 100 litres avec robinet flotteur n° 315 de 15 ^m/_m, raccord de prise, raccord d'alimentation et raccord de trop-plein.....

Un réservoir avec couvercle pour eau chaude n° 310 de 250 litres, raccord d'expansion, raccord de retour et raccord de prise.....

Un robinet " Monoclapet " n° 3366 de 30 ^m/_m avec thermomètre

Dix pommes n° 3390 cuivre poli

Ensemble

Schéma B

Installation de distribution d'eau chaude avec chaudière " Le Tison " n° 3328 comprenant :

Une chaudière n° 3328

Un robinet de purge n° 352 cuivre poli.....

Un thermomètre n° 3425

Un réservoir pour eau froide n° 310 de 50 litres avec robinet flotteur n° 315 de 15 ^m/_m, raccord d'alimentation de la chaudière, raccord d'alimentation du réservoir d'eau chaude, raccord de prise, raccord de trop-plein.....

Un réservoir pour eau chaude n° 3381, avec réchauffeur de 200 litres éprouvé à 4 kilos.....


Ensemble

Les appareils de distribution sont à déterminer suivant les emplacements disponibles et les types nécessités.

Page
235
de
notre
ALBUM
1926



N° 3333. — Chaudière à gaz "Phi" pour installations de services de Bains-Douches.




NUMÉROS DES CHAUDIÈRES	3	4	5
H. Hauteur totale	0 ^m ,94	0 ^m ,94	0 ^m ,94
L. Largeur.....	0 ^m ,296	0 ^m ,368	0 ^m ,440
P. Profondeur	0 ^m ,72	0 ^m ,72	0 ^m ,72
Puissances en calories	11 000	16 500	22 000
Nombre de brûleurs	2	3	4
Diamètre arrivée du gaz.....	25 ^m / _m	30 ^m / _m	30 ^m / _m
Consommation horaire de gaz.			
Maximum.....	3,2	4,8	6,4
Moyenne.....	1,6	2,4	3,2
Diamètre tuyau de fumée.....	100 ^m / _m	110 ^m / _m	130 ^m / _m
Poids approximatif	230 k.	280 k.	330 k.
Compteur nécessaire.....	20 becs.	20 becs.	30 becs.

	INDICE.	PRIX.	CODE.
Chaudière N° 3	357	2035. »	
— N° 4	457	2605. »	
— N° 5	557	3175. »	

La chaudière "Phi" est constituée par un assemblage d'éléments en fonte ; chaque élément étant lui-même une chaudière proprement dite dans laquelle la circulation de l'eau et la circulation des produits de la combustion ont été soigneusement étudiées, seule la chaudière n° 5 est munie d'un thermostat.

Les brûleurs amovibles sont à flamme bleue.

N° 3334. — Groupe à gaz "Phi" composé d'une chaudière "Phi" avec réservoir à réchauffeur, chauffage indirect.



Chaque groupe comprend :

La chaudière à gaz avec son calorifuge et le thermostat.

Un auto régulateur Φ .

Un réservoir calorifugé avec réchauffeur annulaire, socle et thermostat.

Un vase d'expansion avec tube de niveau et tube de trop-plein.

Une soupape de sûreté.

Un robinet d'alimentation de la chaudière.

Un robinet d'alimentation du réservoir.

Un robinet de vidage de la chaudière.

Un robinet de vidage du réservoir.

Les caractéristiques des chaudières montées avec les groupes sont les mêmes que celles des chaudières n° 3333, celles des groupes sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Numéro du Groupe	Puissance en calories	Durée approximative de la mise en route initiale		Débit horaire en régime établi		Poids	Longueur	Profond ^t	Hauteur	Contenance du Réservoir
		40°	70°	40°	70°					
R 153	11000	0 ^h ,45	1 ^h ,30	350 l.	175 l.	360 k.	1 ^m ,00	0 ^m ,72	1 ^m ,45	150 l.
R 154	16500	0 ^h ,30	1 ^h ,10	530 l.	265 l.	410 k.	1 ^m ,08	»	»	»
R 303	11000	1 ^h ,15	2 ^h ,30	350 l.	175 l.	380 k.	1 ^m ,17	»	1 ^m ,90	300 l.
R 304	16500	0 ^h ,45	1 ^h ,45	530 l.	265 l.	430 k.	1 ^m ,24	»	»	»
R 305	22000	0 ^h ,30	1 ^h ,25	700 l.	350 l.	480 k.	1 ^m ,31	»	»	»
R 505	22000	0 ^h ,50	2 ^h ,00	700 l.	350 l.	510 k.	1 ^m ,31	»	2 ^m ,50	500 l.

	INDICE.	PRIX.	CODE.
Groupe n° R. 153 éprouvé à 6 kilos	863	4919. »	
— R. 153 — 10 —	892	5084. »	
— R. 154 — 6 —	987	5626. »	
— R. 154 — 10 —	1016	5791. »	
— R. 303 — 6 —	1120	6384. »	
— R. 303 — 10 —	1163	6629. »	
— R. 304 — 6 —	1245	7096. »	
— R. 304 — 10 —	1288	7341. »	
— R. 305 — 6 —	1380	7866. »	
— R. 305 — 10 —	1423	8111. »	
— R. 505 — 6 —	1637	9331. »	
— R. 505 — 10 —	1694	9655. »	
Accessoires de chauffage, clef, brosses, écouvillon	14	79.80	

N° 3334 bis. — Groupe à gaz "Phi" avec réservoir accumulateur d'eau chaude, chauffage direct éprouvé à 3 kilos.

Numéro du Groupe	Puissance en calories	Durée approximative de la mise en route initiale		Débit horaire en régime établi		Poids	Longueur	Profond ^r	Hauteur	Contenance du Réservoir
		40°	70°	40°	70°					
A 153	11000	0 ^h ,35	1 ^h ,20	350 l.	175 l.	330 k.	0 ^m ,88	0 ^m ,72	1 ^m ,60	150 l.
A 154	16500	0 ^h ,20	1 ^h ,00	530 l.	265 l.	380 k.	0 ^m ,95	»	1 ^m ,60	150 l.
A 303	11000	1 ^h ,05	2 ^h ,20	350 l.	175 l.	350 k.	1 ^m ,02	»	2 ^m ,10	300 l.
A 304	16500	0 ^h ,35	1 ^h ,30	530 l.	265 l.	400 k.	1 ^m ,09	»	2 ^m ,10	300 l.
A 305	22000	0 ^h ,20	1 ^h ,15	700 l.	350 l.	450 k.	1 ^m ,16	»	2 ^m ,10	300 l.
A 505	22000	0 ^h ,40	1 ^h ,45	700 l.	350 l.	480 k.	1 ^m ,16	»	2 ^m ,70	500 l.

	INDICE.	PRIX.	CODE.
Groupe n° A. 153.....	759	4326. »	
— A. 154.....	884	5039. »	
— A. 303.....	943	5375. »	
— A. 304.....	1068	6087. »	
— A. 305.....	1204	6863. »	
— A. 505.....	1336	7615. »	
Accessoires de nettoyage comprenant : clef, brosses et écouvillons.....	14	79.80	


Ces groupes comprennent : la chaudière avec son calorifuge et le thermostat.
 Un auto-régulateur Φ .
 Un réservoir calorifugé avec son socle.
 Une bêche d'alimentation avec flotteur.
 Un robinet d'arrêt sur le retour au réservoir.
 Un robinet de vidage.

Page
236
 de
 notre
ALBUM
 1926




CHAUDIÈRES AU CHARBON

N° 3335. — Groupe "Idéal Classic" composé d'une chaudière "Idéal Classic" n° 1 donnant 6000 calories et d'un réservoir de 130 litres avec réchauffeur, vase d'expansion à flotteur, bouteille pour régulateur et thermomètre, thermomètre régulateur, soupape de sûreté réglée à la pression d'épreuve du réservoir, deux robinets d'alimentation, deux robinets de vidage.



	INDICE.	PRIX.	CODE.
Groupe seul éprouvé à 4 kilos.....	225	1282. »	
— — 7 —	243	1385. »	
— — 10 —	252	1436. »	
Plus-value pour jaquette avec chapeau calorifugé.....	26	148. »	
Plus-value pour tuyauterie et raccords.....	19,8	113. »	
Accessoires de chauffe comprenant : un ringard, un écouvillon, un seau de chargement.....	10	57. »	

N° 3338. — Groupes "Idéal Classic" avec réservoir de 200, 300 ou 500 litres avec les mêmes accessoires que ci-dessus.



N° 3338-1. — Groupe comprenant une chaudière "Idéal" n° 1 de 6000 calories, avec réservoir de 200 litres.

Eprouvé à 4 kilos.....	252	1436. »
— 7 kilos.....	261	1487. »
— 10 —	270	1539. »

N° 3338-2. — Groupe comprenant une chaudière "Idéal" n° 2 donnant 8400 calories avec réservoir de 200 litres.

Eprouvé à 4 kilos.....	275	1567. »
— 7 —	284	1619. »
— 10 —	294	1675. »
Plus-value pour chacun de ces deux groupes pour jaquette avec chapeau calorifugé.....	35	199.50
Plus-value pour socle en fonte.....	11,2	63.85
— tuyauterie et raccords.....	21	119.50

N° 3338-3. — Groupe comprenant une chaudière "Idéal" n° 1 donnant 6000 calories avec réservoir de 300 litres.

Eprouvé à 4 kilos.....	297	1693. »
— 7 —	308	1755. »
— 10 —	324	1847. »

N° 3338-4. — Groupe comprenant une chaudière "Idéal" n° 2 donnant 8400 calories avec réservoir de 300 litres.

Eprouvé à 4 kilos.....	324	1847. »
— 7 —	331	1886. »
— 10 —	345	1966. »

Page

236

de

notre


ALBUM

1926



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3338-5. — Groupe comprenant une chaudière "Idéal" n° 3 donnant 12000 calories avec réservoir de 300 litres.			
Eprouvé à 4 kilos.....	342	1949. »	
— 7 —	352	2006. »	
— 10 —	368	2097. »	
Plus-value pour chacun de ces trois groupes pour jaquette avec chapeau calorifugé.....	42	239.50	
Plus-value pour socle en fonte.....	13	74.10	
— tuyauterie et raccords.....	30	171. »	
N° 3338-6. — Groupe comprenant une chaudière "Idéal" n° 1 donnant 6000 calories avec réservoir de 500 litres.			
Eprouvé à 4 kilos.....	350	1995. »	
— 7 —	373	2126. »	
— 10 —	391	2228. »	
N° 3338-7. — Groupe comprenant une chaudière "Idéal" n° 2 donnant 8400 calories avec réservoir de 500 litres.			
Eprouvé à 4 kilos.....	373	2126. »	
— 7 —	396	2257. »	
— 10 —	414	2360. »	
N° 3338-8. — Groupe comprenant une chaudière "Idéal" n° 3 donnant 12000 calories avec réservoir de 500 litres.			
Eprouvé à 4 kilos.....	395	2251. »	
— 7 —	418	2382. »	
— 10 —	436	2485. »	
N° 3338-9. — Groupe comprenant une chaudière "Idéal" n° 4 donnant 16800 calories avec réservoir de 500 litres.			
Eprouvé à 4 kilos.....	444	2531. »	
— 7 —	467	2662. »	
— 10 —	485	2765. »	
Pour chacun des quatre groupes ci-dessus : Plus-value pour jaquette avec chapeau calorifugé.....	62	353.50	
— socle fonte.....	10,4	59.30	
— tuyauterie et raccords.....	30	171. »	
Accessoires de chauffe comprenant : un ringard, un écouvillon, un seau de chargement.....	10	57. »	

N° 3339. — Chaudière "Sed" au charbon en tôle d'acier soudée à



l'autogène pour installation de services de bains-douches.

Sur demande, ces chaudières peuvent être fournies avec un régulateur spécial facturé en supplément.

La chaudière "Sed" est du type cylindrique, vertical, tubulaire, à chargement central, entièrement construite en tôle d'acier soudée à l'autogène. Elle se compose de trois parties principales indépendantes : un socle cendrier, un corps tubulaire et une boîte à fumée, dont le montage est très facile et par suite très peu onéreux.



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3339-1. — Chaudière donnant 13850 calories avec un volume d'eau de 150 litres, diamètre du corps 0 ^m ,55, hauteur totale 1 ^m ,63.....	384	2189. »	
N° 3339-2. — Chaudière donnant 16650 calories avec un volume d'eau de 170 litres, diamètre du corps 0 ^m ,60, hauteur totale 1 ^m ,63.....	414	2360. »	
N° 3339-3. — Chaudière donnant 21450 calories avec un volume d'eau de 210 litres, diamètre du corps 0 ^m ,65, hauteur totale 1 ^m ,63.....	475	2707. »	
Accessoires de chauffe, comprenant un ringard, un écouvillon, une raclette.....	40	228. »	

BAINS-DOUCHES

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3340. — Type d'installation de dix douches individuelles, en régime continu, l'eau chauffée par un groupe " Idéal Classic ", comprenant :			
Un groupe " Idéal Classic " n° 3338-9, avec réservoir de 500 litres éprouvé à 10 kilos, compris jaquette, chapeau, socle, tuyauterie, raccords et accessoires de chauffe.....	597,4	3405. »	
Dix appareils de douche n° 3362 de 10 ^m / _m , colonne tube fer	346	1972. »	
Ensemble	943,4	5377. »	

Schéma E

Dispositif d'une installation pour distribution d'eau chaude, non compris le chauffage des radiateurs qui sera à prévoir en plus suivant nombre, dimensions et expositions des pièces à chauffer.

Ce dispositif comprend :

Un groupe " Idéal Classic " n° 3338-1 de 200 litres avec chaudière n° 1 réservoir éprouvé à 7 kilos y compris jaquette, chapeau, socle fonte, tuyauterie, raccords et accessoires de chauffe.....	338,2	1928. »
Un réservoir bac d'alimentation n° 3385 de 18 litres avec robinet flotteur, raccord de prise, raccord de trop-plein et raccord d'expansion.....	26,16	149. »
Un indicateur de hauteur d'eau jusqu'à 15 ^m / _m	4,2	23.95
Ensemble	368,56	2100. »

Schéma F

Dispositif d'une installation de bains-douches collectifs, non compris le chauffage des radiateurs qui sera à prévoir en plus suivant nombre, dimensions et expositions des pièces à chauffer.

Ce dispositif comprend :

	INDICE.	PRIX.	CODE.
Une chaudière "Sed" n° 3339-2 de 170 litres, puissance 16650 calories avec accessoires de chauffe.....	454	2588. »	
Un bac d'alimentation n° 3385 de 12 litres avec robinet flotteur, et raccord de trop-plein.....	19,17	109. »	
Un réservoir n° 3381 de 200 litres éprouvé à 4 kilos.	83,2	474. »	
Un robinet "Monoclapet" n° 3366 de 30 $\frac{m}{m}$ avec thermomètre.....	114	650. »	
Un réservoir n° 310 de 50 litres avec robinet flotteur n° 315 de 15 $\frac{m}{m}$, deux raccords de prise, raccord de trop-plein.....	52,12	297. »	
Dix pommes de douches 3390 cuivre poli.....	23	131. »	
Ensemble.....	745,49	4249. »	

Schéma G

Dispositif d'une installation de bains-douches individuels, non compris le chauffage par radiateurs qui sera à prévoir en plus suivant nombre, dimensions et exposition des pièces.

Ce dispositif comprend :

Une chaudière à vapeur "Sed" n° 2 produisant 30 kilos de vapeur à l'heure, avec accessoires de chauffe.....	526	2998. »
Un réservoir n° 3381 de 200 litres avec réchauffeur tubulaire éprouvé à 4 kilos.....	83,2	474. »
Dix robinets "Monoclapet" n° 3362 de 10 $\frac{m}{m}$, colonne en tube fer.....	346	1972. »
Ensemble.....	955,2	5444. »

Robinets, soupapes et accessoires sont à prévoir en plus.

Schéma H

Type d'installation d'un bain-douche dans un W.-C. comprenant :

Une cuvette "Closette Orientale" n° 4147 avec patins.....	25,08	143. »
Un siphon n° 4368.....	8,2	46.75
Un réservoir de chasse "Sanbruit" n° 4162 en fonte, chaînette étamée et poignée bois.....	32	182.50
Un appareil de douche n° 3362 de 10 $\frac{m}{m}$, colonne tube fer.....	34,6	197. »
Un caillebotis n° 3420.....	7,5	42.75
Ensemble.....	107,38	612. »

Schéma I

Type d'installation d'un bain-douche dans un W.-C., l'eau chauffée par un chauffe-bain le "Néo-Moderne" comprenant :

Page
239
de
notre
ALBUM
1926

Page
240
de
notre
ALBUM
1926



	INDICE.	PRIX.	CODE.
Un chauffe-bain n° 45 cuivre oxydé avec consoles..	160	912. »	
Un appareil de douche n° 3362 de 10 $\frac{m}{m}$, colonne en tube fer.....	34,6	197.20	
Un robinet n° 261 de 15 $\frac{m}{m}$ cuivre poli.....	7,4	42.20	
Un robinet n° 253 de 25 $\frac{m}{m}$	14,6	83.25	
Un réservoir n° 4156, chaînette fer étamé, poignée bois	16,14	92. »	
Une cuvette n° 4147	23,7	135. »	
Deux patins	1,38	7.85	
Un siphon n° 4368.....	10	57. »	
Un caillebotis n° 3420	7,5	42.75	
Ensemble	275,32	1569. »	

Schéma J

Type d'installation d'un bain-douche dans un W.-C., l'eau chauffée par un chauffe-eau " Le Sportif ", comprenant :

Un chauffe-eau " Le Sportif " n° 1413 oxydé, garniture cuivre poli	77,19	440. »
Un appareil à douche n° 1266 colonne en tube fer avec pomme n° 3390 de 80 $\frac{m}{m}$ en cuivre poli	15,2	86.65
Un robinet " Gazo " n° 79 de 12 $\frac{m}{m}$ avec robinet veilleuse cuivre poli	39,4	224.50
Un caillebotis n° 3420	7,5	42.75
Un réservoir de chasse n° 4156 avec chaînette fer étamé, poignée bois.....	16,14	92. »
Une cuvette n° 4147 avec patins	25,08	143. »
Un siphon n° 4368	8,2	46.75
Ensemble	190,51	1085. »

Schéma K

Type d'installation d'un lavabo avec l'eau chauffée par un chauffe-eau " Le Sportif ", comprenant :

Un chauffe-eau " Le Sportif ", enveloppe cuivre oxydé, garniture cuivre nickelé.....	78,07	445. »
Un robinet " Gazo " n° 79 de 12 $\frac{m}{m}$ avec robinet veilleuse cuivre nickelé.....	40,8	232.50
Un lavabo n° 2562 de 0 ^m ,68 x 0 ^m ,48 avec un robinet pour eau froide et un faux robinet pour eau chaude, bonde cuivre nickelé, pieds en tube fer laqué	95	541. »
Un siphon n° 1526 cuivre nickelé	7,8	44.45
Une glace n° 1904 de 0 ^m ,66 x 0 ^m ,45	22,49	128. »
Une tablette glace n° 2471 de 0 ^m ,60 x 0 ^m ,12	7,15	40.75
Ensemble	251,31	1431. »

BAINS-DOUCHES. BAINS DE PIEDS

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3370. — Bain-douche individuel, bassin grès émaillé, formant bain de pieds et siège en grès émaillé scellé. Cet ensemble comprend :			
Un receveur n° 3400 en grès émaillé de 0 ^m ,70 × 0 ^m ,70 × 0 ^m ,12	37,4	213. »	
Une bonde à trop-plein n° 3398	7,3	41.60	
Un appareil n° 3362 " Monoclapet " de 10 ^m / _m , alimentations jusqu'au sol, avec deux robinets de service cuivre nickelé.	62,1	354. »	
Une banquette en grès n° 1392 sans pieds	42	239.50	
Deux consoles n° 1801 en fonte peinte	3,5	19.95	
Une claie n° 3420 de 0 ^m ,75 × 0 ^m ,75	26	148. »	
Ensemble	178,3	1016. »	
N° 3372. — Bain-douche individuel, bassin simili-marbre, formant bain de pieds, siège en grès émaillé. Cet ensemble comprend :			
Un receveur de douche en simili-marbre de 0 ^m ,65 × 0 ^m ,55 × 0 ^m ,15	52	296.50	
Une bonde à trop-plein n° 3398	7,3	41.60	
Une banquette grès émaillé n° 1392 sans pieds ...	42	239.50	
Deux consoles n° 1801 fonte peinte	3,5	19.95	
Une claie n° 3420 de 0 ^m ,75 × 0 ^m ,75	26	148. »	
Un appareil " Monoclapet " de 10 ^m / _m avec flexible, alimentations jusqu'au sol, deux robinets de service cuivre nickelé.	77,5	442. »	
Ensemble	208,3	1187. »	

CABINES DE DOUCHES DE L'HOTEL POPULAIRE

	INDICE.	PRIX.	CODE.
A titre d'exemple, chaque cabine comprend :			
Un appareil n° 3362 de 10 ^m / _m colonne tube fer.....	34,6	197. »	
Une claie n° 3420 de 0 ^m ,40 × 0 ^m ,40	7,5	42.75	
Un receveur de douche n° 3400 de 0 ^m ,50 × 0 ^m ,50 × 0 ^m ,12	24	137. »	
Une bonde n° 3398	7,3	41.60	
Un porte-savon n° 2403	4,15	23.65	
Deux porte-manteaux n° 3430	2,6	14.80	
Une glace n° 1902 de 0 ^m ,54 × 0 ^m ,42	14,89	84.85	
Un siège n° 3440	9,4	53.60	
Une claie n° 3428 de 0 ^m ,60 × 0 ^m ,40	12,5	71.25	

ROBINETS MÉLANGEURS THERMOSTATIQUES

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3350. — Appareil mélangeur thermostatique donnant l'eau à une température constante après réglage, avec thermomètre à cadran de grande précision, sans les robinets d'alimentation, appareil seul :			

Page
241
de
notre
ALBUM
1926

Page
242
de
notre
ALBUM
1926

Page
243
de
notre
ALBUM
1926



Page
243
de
notre
ALBUM
1926

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 1. Orifices réels 7 $\frac{m}{m}$, raccords 8/13, sortie par bec déverseur démontable, thermomètre de 60 $\frac{m}{m}$ gradué de 0 à 60° tout cuivre nickelé sans robinets.	96	547. »	AKNEG.
N° 2. Orifices réels 10 $\frac{m}{m}$, raccords 12/17, sortie par bec déverseur démontable, bossage pour douches 15/21, thermomètre de 80 $\frac{m}{m}$ gradué de 0 à 60 degrés, sans robinets, tout cuivre nickelé.	100	570. »	AKNIJ.
N° 3. Orifices réels 14 $\frac{m}{m}$, raccords 15/21, sortie par bec déverseur démontable, bossage pour douches 20/27, thermomètre de 80 $\frac{m}{m}$ gradué de 0 à 60° sans robinets tout cuivre nickelé.	104	593. »	AKNOK.
N° 4. Orifices réels 19 $\frac{m}{m}$, raccords 20/27 sortie par bec déverseur démontable, bossage pour douches 20/27, thermomètre de 80 $\frac{m}{m}$, gradué de 0 à 60 degrés sans robinets, tout cuivre nickelé.	112	638. »	AKNUL.
N° 5. Orifices réels 30 $\frac{m}{m}$, raccords 33/42, sortie fileté mâle 40/49, thermomètre de 80 $\frac{m}{m}$ gradué de 0 à 60 degrés sans robinets, tout cuivre nickelé.	156	889. »	AKNYM.
N° 6. Orifices réels 39 $\frac{m}{m}$, raccords 40/49, sortie fileté mâle 50/60, thermomètre de 120 $\frac{m}{m}$ gradué de 0 à 100 degrés, tout cuivre poli, sans robinets..	396	2257. »	AKNIC.
N° 7. Orifices réels 58 $\frac{m}{m}$, raccords 60/70, sortie fileté mâle de 80/90, thermomètre de 120 $\frac{m}{m}$ gradué de 0 à 110°, tout cuivre poli, sans robinets.	490	2793. »	AKNOR.

Nota. — Les dispositifs d'alimentation des appareils mélangeurs thermostatiques, quels qu'ils soient, ne sont pas compris dans les prix indiqués ci-dessus.

Robinet d'arrêt horizontal avec soupape en bronze jusqu'à 8 kilos.

En 8/13.....	4,5	25.65	
— 12/17.....	5,1	29.05	
— 15/21.....	6,65	37.90	
— 21/27.....	9,15	52.15	
— 26/34.....	13,7	78.10	
— 33/42.....	16,4	93.50	
— 40/49.....	20,4	116.50	

Cartouches de rechange pour appareil thermostatique.

Pour n° 1, 2, 3.....	28,6	163. »	
— n° 4.....	31,6	180. »	
— n° 5.....	42	239.50	
— n° 6.....	51	290.50	
— n° 7.....	64	365. »	

ROBINETS POUR BAINS-DOUCHES

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3355. — Appareil à douches avec robinet à levier fermant seul, chaîne de tirage et poignée porcelaine.			
a. Orifice 10 $\frac{m}{m}$. Pomme 80 $\frac{m}{m}$ cuivre poli	24	137. »	AKNUS.
a. — 10 $\frac{m}{m}$. — 80 $\frac{m}{m}$ — nickelé.	25	142.50	AKNYT.
b. — 20 $\frac{m}{m}$. — 140 $\frac{m}{m}$ — poli	30,4	173. »	AKNAV.
b. — 20 $\frac{m}{m}$. — 140 $\frac{m}{m}$ — nickelé.	32	182.50	AKNEW.

Page
244
de
notre
ALBUM
1926



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3356. — Appareil à douches avec robinet à levier fermant seul, chaîne de tirage et poignée porcelaine.			
a. Orifice 10 $\frac{m}{m}$. Pomme 80 $\frac{m}{m}$ cuivre poli	26,6	151.50	AKOEY.
a. — 10 $\frac{m}{m}$. — 80 $\frac{m}{m}$ — nickelé.....	27,8	158.50	AKODA.
b. — 20 $\frac{m}{m}$. — 140 $\frac{m}{m}$ — poli	34	194. »	AKOFE.
b. — 20 $\frac{m}{m}$. — 140 $\frac{m}{m}$ — nickelé.....	35,6	203. »	AKOGI.
N° 3357. — Appareil à douche avec robinet doseur fermant seul, à débit réglable.			
a. Orifice 12 $\frac{m}{m}$. Pomme 80 $\frac{m}{m}$, tube fer 12/17 laqué.....	30,1	171.50	AKOPE.
a. — 12 $\frac{m}{m}$. — 80 $\frac{m}{m}$ cuivre poli.....	31,9	182. »	AKOQI.
a. — 12 $\frac{m}{m}$. — 80 $\frac{m}{m}$ — nickelé..	34,4	196. »	AKORO.
b. — 25 $\frac{m}{m}$. — 140 $\frac{m}{m}$, tube fer 15/21 laqué.....	42,9	244.50	AKOSU.
b. — 25 $\frac{m}{m}$. — 140 $\frac{m}{m}$ cuivre poli.....	44,2	252. »	AKOTY.
b. — 25 $\frac{m}{m}$. — 140 $\frac{m}{m}$ — nickelé...	47,4	270. »	AKOVA.
N° 3358. — Appareil à douches à jets convergents avec robinet à levier fermant seul, chaînette de tirage avec poignée porcelaine.			
Cuivre poli.....	35,6	203. »	
— nickelé	38,4	219. »	
N° 3359. — Appareil à douche desservant 2 cabines, avec robinets à levier, chaînes de tirage avec poignées porcelaine.			
Cuivre poli.....	52,4	298.50	
— nickelé	59,7	340. »	
N° 3362. — Appareil à douche " Monoclapet ", orifice 10 $\frac{m}{m}$, pomme de 80 $\frac{m}{m}$, colonne tube fer laqué de 12/17....	34,6	197. »	AKPOL.
<i>Le même</i> , colonne tube cuivre poli.....	36,2	206. »	AKPUM.
— — — nickelé	38,8	221. »	AKPYN.
— orifice 15 $\frac{m}{m}$ colonne tube fer laqué de 15/21.	43,4	247.50	AKPAP.
— — — cuivre poli...	44,8	255. »	AKPEQ.
— — — — nickelé.	48	273.50	AKPOS.
N° 3363. — Appareil à douche " Monoclapet, " orifice 10 $\frac{m}{m}$, pomme de 80 $\frac{m}{m}$, colonne tube fer laqué de 12/17.....	34,6	197. »	AKPUT.
<i>Le même</i> , colonne tube cuivre poli.....	36,2	206. »	AKPAW.
— — — nickelé	38,8	221. »	AKPEX.
— orifice 15 $\frac{m}{m}$ colonne tube fer laqué de 15/21.	43,4	247.50	AKPIZ.
— — — cuivre poli...	44,8	255. »	AKQAJ.
— — — — nickelé.	48	273.50	AKQEX.
N° 3365. — Robinet " Monoclapet " de 30 $\frac{m}{m}$ avec thermomètre central, départ à deux directions, bronze poli	132	752. »	AKQIL.
N° 3366. — Robinet " Monoclapet " de 30 $\frac{m}{m}$ avec thermomètre latéral, départ à une direction, bronze poli	114	650. »	AKQOM.
Clapets de retenue double femelle sans raccords.			
Type horizontal pour " Monoclapet " et " Thermostatique " :			
10 $\frac{m}{m}$ ou 15/21.....	7,3	41.60	
15 $\frac{m}{m}$ ou 20/27.....	12,5	71.25	
20 $\frac{m}{m}$ ou 26/34.....	13,5	77. »	
30 $\frac{m}{m}$ ou 33/42.....	18,7	106.50	



Type vertical :

	INDICE.	PRIX.	CODE.
10 ^m / _m ou 15/21.....	8,55	48.75	
15 ^m / _m ou 20/27.....	10,7	61. »	
20 ^m / _m ou 26/34.....	15	85.50	
30 ^m / _m ou 33/42.....	20,6	117.50	

Type d'équerre :

	INDICE.	PRIX.	CODE.
10 ^m / _m ou 15/21.....	8,55	48.75	
15 ^m / _m ou 20/27.....	10,7	61. »	
20 ^m / _m ou 26/34.....	15	85.50	
30 ^m / _m ou 33/42.....	20,6	117.50	

RÉSERVOIRS

N° 3380. — Bouteille verticale sans autoclave.

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 1 de 10 litres de contenance	13,5	76.95	
N° 3 de 20 —	17,7	101. »	
N° 5 de 30 —	21	119.50	
N° 7 de 40 —	27	154. »	
Plus-value pour autoclave	3,6	20.50	

N° 3381. — Réservoir horizontal avec réchauffeur tubulaire éprouvé à 4 kilogrammes.

	INDICE.	PRIX.	CODE.
Contenance 100 litres. Long. : 1 mètre. Dia- mètre 0 ^m ,400	56	319. »	
Contenance 150 litres. Long. : 1 ^m ,15. Dia- mètre 0 ^m ,450	70,6	402. »	
Contenance 200 litres. Long. : 1 ^m ,25. Dia- mètre 0 ^m ,500	83,2	474. »	
Contenance 250 litres. Long. : 1 ^m ,45. Dia- mètre 0 ^m ,550	99,8	569. »	
Contenance 300 litres. Long. : 1 ^m ,60. Dia- mètre 0 ^m ,580	114,4	652. »	

Le même, éprouvé à 7 kilogrammes.

	INDICE.	PRIX.	CODE.
Contenance 100 litres	63	359. »	
— 150 —	79	450. »	
— 200 —	94	536. »	
— 250 —	117	667. »	
— 300 —	133	758. »	

Le même, éprouvé à 10 kilogrammes.

	INDICE.	PRIX.	CODE.
Contenance 100 litres	71	404.50	
— 150 —	92	524. »	
— 200 —	108	615. »	
— 250 —	131	746. »	
— 300 —	152	866. »	

N° 3381 bis. — Réservoir horizontal avec réchauffeur annulaire éprouvé à 4 kilogrammes.

	INDICE.	PRIX.	CODE.
Contenance 400 litres. Longueur 1 ^m ,35. Dia- mètre 0 ^m ,650.....	177	1009. »	
Contenance 500 litres. Longueur 1 ^m ,55. Dia- mètre 0 ^m ,650.....	198	1128. »	



	INDICE.	PRIX.	CODE.
Contenance 600 litres. Longueur 1 ^m ,65. Dia- mètre 0 ^m ,700.....	239	1362. »	
Contenance 800 litres. Longueur 1 ^m ,75. Dia- mètre 0 ^m ,800.....	291	1658. »	
Contenance 1000 litres. Longueur 2 ^m ,10. Dia- mètre 0 ^m ,800.....	354	2018. »	
<i>Le même, éprouvé à 7 kilogrammes.</i>			
Contenance 400 litres	191	1088. »	
— 500 —	229	1305. »	
— 600 —	260	1482. »	
— 800 —	318	1812. »	
— 1000 —	385	2194. »	
<i>Le même, éprouvé à 10 kilogrammes.</i>			
Contenance 400 litres	218	1242. »	
— 500 —	250	1425. »	
— 600 —	291	1658. »	
— 800 —	353	2012. »	
— 1000 —	406	2314. »	

N° 3382. — Réservoir vertical avec réchauffeur annulaire éprouvé à 4 kilogrammes.

Contenance 130 litres. Hauteur 0 ^m ,95. Dia- mètre 0 ^m ,450.....	83	473. »	
Contenance 200 litres. Hauteur 1 ^m ,40. Dia- mètre 0 ^m ,450.....	114	650. »	
Contenance 300 litres. Hauteur 1 ^m ,35. Dia- mètre 0 ^m ,580.....	166	946. »	
Contenance 500 litres. Hauteur 2 ^m ,03. Dia- mètre 0 ^m ,580.....	228	1299. »	

Le même, éprouvé à 7 kilogrammes.

Contenance 130 litres	91	518. »	
— 200 —	125	712. »	
— 300 —	179	1020. »	
— 500 —	256	1459. »	

Le même, éprouvé à 10 kilogrammes.

Contenance 130 litres	104	593. »	
— 200 —	135	769. »	
— 300 —	197	1123. »	
— 500 —	276	1573. »	

Les prix ci-dessus s'entendent pour réservoirs seuls, sans accessoires.

Nous pouvons également fournir des réservoirs sans réchauffeur ainsi que des réservoirs avec réchauffeur de vapeur, nous consulter. Prix et renseignements sont adressés gratuitement sur demande.

Consoles à scellements pour réservoirs verticaux de 130 à 200 litres,.....	L'une	9,4	53.60
<i>La même, pour réservoir de 300 à 500 litres</i> —		12,5	71.25



	INDICE.	PRIX.	CODE.
Consoles à scellements pour réservoirs horizontaux.			
De 100 litres	<i>La paire.</i>	7,05	40.20
De 150 —	—	8,03	45.80
De 200 et 250 litres.	—	10,4	59.30
De 300 litres.	—	14,6	83.20
De 400 et 500 litres.	—	21	119.50
Au-dessus de 500 litres prix sur demande.			
N° 3385. — Bac d'alimentation en tôle galvanisée.			
N° 1. Contenance 6 litres. Longueur 0 ^m ,325. Largeur 0 ^m ,180. Hauteur 0 ^m ,240	13,2	75.25	
N° 2. Contenance 12 litres. Longueur 0 ^m ,400. Largeur 0 ^m ,200. Hauteur 0 ^m ,245	14,65	83.50	
N° 3. Contenance 18 litres. Longueur 0 ^m ,465. Largeur 0 ^m ,200. Hauteur 0 ^m ,250.....	17,1	97.45	
N° 4. Contenance 24 litres. Longueur 0 ^m ,400. Largeur 0 ^m ,260. Hauteur 0 ^m ,300.....	20,7	118. "	
Robinet flotteur de 12/17.....	6,1	34.75	
N° 3386. — Vase d'expansion en tôle noire, forme rectangulaire.			
N° 1 R. Contenance 20 litres. Longueur 0 ^m ,50. Largeur 0 ^m ,27. Hauteur 0 ^m ,15.....	8,25	47. "	
N° 3 R. Contenance 35 litres. Longueur 0 ^m ,55. Largeur 0 ^m ,32. Hauteur 0 ^m ,20.....	9,7	55.30	
<i>Le même, en tôle galvanisée.</i>			
N° 1 R. Contenance 20 litres. Longueur 0 ^m ,50. Largeur 0 ^m ,27. Hauteur 0 ^m ,15.....	10	57. "	
N° 3 R. Contenance 35 litres. Longueur 0 ^m ,55. Largeur 0 ^m ,32. Hauteur 0 ^m ,20.....	15	85.50	
Plus-value pour tube de niveau.....	4,85	27.65	
— pour consoles..... <i>La paire.</i>	2,55	14.55	
N° 3390. — Pomme d'aspersion de 80 ^m/_m en cuivre poli.....	2,3	13.10	
N° 3392. — Ejecteur de vapeur 15/21	8,4	47.90	AKQUN.
— 21/27.....	14	79.80	AKQER.
N° 3395. — Bonde à grille à sceller pour receveur de douches. Cuivre poli.....	5,99	34.15	
N° 3398. — Bonde à trop-plein à sceller pour receveur de douches. Cuivre poli.....	7,3	41.60	
N° 3400. — Bac receveur de douches en grès émaillé.			
De 0 ^m ,52×0 ^m ,52×0 ^m ,10 { Classe A	26,4	150.50	AKQIS.
— B.....	22	125.50	AKGOT.
De 0 ^m ,70×0 ^m ,70×0 ^m ,12 { Classe A.....	37,4	213. "	AKQV.
— B.....	31	176.50	AKQYW.
De 0 ^m ,70×0 ^m ,70×0 ^m ,18 { Classe A	53	302. "	AKRAK.
— B.....	44	251. "	AKREL.

Page
246
de
notre
ALBUM
1926



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N ^o 3420. — Claie en bois de pitchpin pour cabines de douches, 0 ^m ,40 × 0 ^m ,40	7,5	42.75	
N ^o 3425. — Thermomètre à alcool, monture cuivre.....	7,7	43.90	AKUMO.
N ^o 3426. — Thermomètre de précision à cadran, basé sur la dilatation des liquides, très grande sensibilité. Diamètre 60 ^m / _m , graduation de 0 à 60 degrés centigrade	25	142.50	AKRON.
Diamètre 80 ^m / _m , graduation de 0 à 60 degrés centigrade ou de 10 à 110 degrés centigrade.....	29	165.50	AKRUP.
Diamètre 120 ^m / _m , graduation de 0 à 100 degrés centigrade ou de - 10 à + 50 degrés centigrade.....	48	273.50	AKRYQ.
N ^o 3428. — Claie en liège, garniture bois pour cabines de douches, 0 ^m ,50 × 0 ^m ,30	6,3	35.90	
La même, 0 ^m ,60 × 0 ^m ,40	12,5	71.25	
N ^o 3430. — Porte-manteau en fonte émaillée blanc.....	1,3	7.40	
N ^o 3432. — Porte-manteau en fonte émaillée blanc.....	1,2	6.85	
N ^o 2312. — Glace biseautée cadre porcelaine avec tablette.....	50	285. »	
N ^o 3435. — *Siège strapontin de face à relèvement automatique, monture en fonte galvanisée.....	23,7	135. »	
N ^o 3440. — *Siège d'angle fixe, dessus hêtre, monture en fer galvanisé	9,4	53.60	
N ^o 1374. — Barre d'appui pour salle de douches en cuivre nickelé... ..	7,9	45.05	

**Nous appelons l'attention du lecteur sur une erreur d'impression qui a fait figurer le siège n^o 3435 au-dessus du texte n^o 3340 et réciproquement, prière de bien vouloir en tenir compte.*

ROBINETTERIE SPÉCIALE POUR TUBES FER

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N ^o 3450. — Robinet à vis de pression, tête à croisillon, double femelle 12/17.			
Cuivre poli.....	6,3	35.90	
— nickelé	7,05	40.20	
Le même, double femelle 15/21.			
Cuivre poli.....	7,36	41.95	
— nickelé	7,81	44.50	
Le même, double femelle 20/27.			
Cuivre poli.....	8,91	50.80	
— nickelé	9,42	53.70	

Page
247
de
notre
ALBUM
1926

Page
248
de
notre
ALBUM
1926



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3451. — Robinet à vis de pression, tête à cache-entrée, double femelle 12/17.			
Cuivre poli.....	5,51	31.40	
— nickelé	6,29	35.85	
<i>Le même, double femelle 15/21.</i>			
Cuivre poli.....	6,55	37.35	
— nickelé	7,05	40.20	
<i>Le même, double femelle 20/27.</i>			
Cuivre poli.....	7,87	44.85	
— nickelé	8,37	47.70	
N° 3452. — Robinet à vis de pression, tête à capuchon double femelle 12/17.			
Cuivre poli.....	5,51	31.40	
— nickelé	6,29	35.85	
<i>Le même, double femelle 15/21.</i>			
Cuivre poli.....	6,55	37.35	
— nickelé	7,05	40.20	
<i>Le même, double femelle 20/27.</i>			
Cuivre poli.....	7,87	44.85	
— nickelé	8,37	47.70	
N° 3455. — Robinet à vis de pression, tête à croisillon, raccord à écrou de rappel d'un côté, l'autre femelle 12/17.			
Cuivre poli.....	6,92	39.45	
— nickelé	7,6	43.30	
<i>Le même, femelle 15/21.</i>			
Cuivre poli.....	7,92	45.15	
— nickelé	8,32	47.40	
<i>Le même, femelle 20/27.</i>			
Cuivre poli.....	9,53	54.30	
— nickelé	10,07	57.40	
N° 3456. — Robinet à vis de pression, tête à cache-entrée, raccord à écrou de rappel d'un côté, l'autre femelle 12/17.			
Cuivre poli.....	5,89	33.55	
— nickelé	6,76	38.55	
<i>Le même, femelle 15/21.</i>			
Cuivre poli.....	7,1	40.45	
— nickelé	7,63	43.50	
<i>Le même, femelle 20/27.</i>			
Cuivre poli.....	8,53	48.60	
— nickelé	9	51.30	
N° 3457. — Robinet à vis de pression, tête à capuchon, raccord à écrou de rappel d'un côté, l'autre femelle 12/17.			
Cuivre poli.....	5,89	33.55	
— nickelé	6,76	38.55	



	INDICE.	PRIX.	CODE.
<i>Le même, femelle 15/21.</i>			
Cuivre poli.....	7,1	40.45	
— nickelé	7,63	43.50	
<i>Le même, femelle 20/27.</i>			
Cuivre poli.....	8,53	48.60	
— nickelé	9	51.30	
N° 3460. — Robinet en équerre à vis de pression, tête à croisillon, double femelle 12/17.			
Cuivre poli.....	6,3	35.90	
— nickelé	7,01	40. »	
<i>Le même, double femelle 15/21.</i>			
Cuivre poli.....	7,36	41.95	
— nickelé	7,81	44.50	
<i>Le même, double femelle 20/27.</i>			
Cuivre poli.....	8,91	50.80	
— nickelé	9,42	53.70	
N° 3461. — Robinet en équerre à vis de pression, tête à cache-entrée, double femelle 12/17.			
Cuivre poli.....	5,51	31.40	
— nickelé	6,29	35.85	
<i>Le même, double femelle 15/21.</i>			
Cuivre poli.....	6,55	37.35	
— nickelé	7,01	40. »	
<i>Le même, double femelle 20/27.</i>			
Cuivre poli.....	7,87	44.85	
— nickelé	8,37	47.70	
N° 3462. — Robinet en équerre, à vis de pression, tête à capuchon, double femelle 12/17.			
Cuivre poli.....	5,51	31.40	
— nickelé	6,29	35.85	
<i>Le même, double femelle 15/21.</i>			
Cuivre poli.....	6,55	37.35	
— nickelé	7,01	40. »	
<i>Le même, double femelle 20/27.</i>			
Cuivre poli.....	7,87	44.85	
— nickelé	8,37	47.70	
N° 3465. — Robinet en équerre à vis de pression, tête à croisillon, douille à souder d'un côté, l'autre femelle 12/17.			
Cuivre poli.....	6,61	37.65	
— nickelé	7,28	41.50	
<i>Le même, femelle 15/21.</i>			
Cuivre poli.....	7,65	43.60	
— nickelé	8,17	46.55	
<i>Le même, femelle 20/27.</i>			
Cuivre poli.....	8,22	46.85	
— nickelé	9,8	55.85	

Page
248
de
notre
ALBUM
1926



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3466. — Robinet en équerre à vis de pression, tête à cache-entrée, douille à souder d'un côté, l'autre femelle 12/17.			
Cuivre poli.....	5,81	33.10	
— nickelé	6,54	37.25	
<i>Le même, femelle 15/21.</i>			
Cuivre poli.....	6,85	39.05	
— nickelé	7,36	42. »	
<i>Le même, femelle 20/27.</i>			
Cuivre poli.....	8,25	47. »	
— nickelé	8,76	50. »	
N° 3467. — Robinet en équerre à vis de pression, tête à capuchon, douille à souder d'un côté, l'autre femelle 12/17.			
Cuivre poli.....	5,81	33.10	
— nickelé	6,54	37.25	
<i>Le même, femelle 15/21.</i>			
Cuivre poli.....	6,85	39.05	
— nickelé	7,36	42. »	
<i>Le même, femelle 20/27.</i>			
Cuivre poli.....	8,25	47. »	
— nickelé	8,76	50. »	
N° 3470. — Clé à poignée pour robinets à cache-entrée.			
Cuivre poli.....	0,94	5.35	
— nickelé	1,04	5.90	



Page
248
de
notre
ALBUM
1926





CUISINES-OFFICES DIVERS

POSTES D'EAU EN FONTE ÉMAILLÉE
POSTES D'EAU EN PORCELAINÉ
POSTES D'EAU EN " GRAIBLANC "
ÉVIERS, BACS EN FONTE ÉMAILLÉE
LAVERIES EN ÉTAIN
ÉVIERS, TIMBRES, BACS EN
" GRAIBLANC "
VIDOIRS EN " GRAIBLANC "
ROBINETS POUR POSTES D'EAU, ÉVIERS
ACCESSOIRES POUR ÉVIERS, TIMBRES,
VIDOIRS
FILTRES CHAMBERLAND SYSTÈME
PASTEUR
STÉRILISATEURS
MACHINES A LAVER LA VAISSELLE



Extrait des BAINS A TRAVERS LES AGES, de P. Négrier.

l'Eau Chaude en permanence...



CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

CONFORT

Nos chauffe-eau électriques à accumulation transforment le courant de nuit, vendu par les secteurs à bas prix, en chaleur qu'ils emmagasinent en vue d'un emploi diurne.

ÉCONOMIE

Ces appareils fonctionnent selon leur capacité sur des compteurs de 3 à 20 ampères.

HYGIÈNE


SÉCURITÉ

EXPRESS-CHAUFFAGE

18, rue du Chemin Vert - PARIS XII - Tél: Roq. 93 18

Compagnie Frigidaire

des Etablissements
Charles Blanc



RÉFRIGÉRATEUR ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE

HYGIÈNE ET CONFORT

NI ENTRETIEN, NI SURVEILLANCE, AUCUN ENNUI
D'APPROVISIONNEMENT ET DE CASSAGE DE GLACE

*Pour une faible consommation d'électricité, les glacières Frigidaire
ou les glacières équipées avec les éléments réfrigérants Frigidaire
produisent un froid sec et constant propre à la conservation des
aliments, fruits, viandes, boissons fraîches, etc.*

Installations particulières : IMMEUBLES, HOTELS, VILLAS et CHATEAUX.

Installations commerciales : RESTAURATEURS, HOTELIERS, BOUCHERS
— EPICIERS, CHARCUTIERS, GLACIERS. —

Chambres froides (jusqu'à 8^m³).

Installations thermostatiques pour LABORATOIRES
— et HOPITAUX. —

Tarifs et D.ois sur demande.

C^{ie} Frigidaire des Établ^{ts} Ch. BLANC

42 bis, Bd RICHARD-LENOIR, PARIS

Téléphone: ROQ. 93-18.



R. C. SEINE 219562 B.



NOTES TECHNIQUES

SUR LES

INSTALLATIONS DE CUISINES, OFFICES ET DIVERS

POSTES D'EAU

La pose des postes d'eau s'effectue sensiblement comme celle des lavabos, l'attention doit cependant être attirée sur les points suivants :

Robinets. — Il faut les monter sur une douille à épaulement qui vient s'appuyer sur la face externe du poste d'eau. Une douille ordinaire passe généralement dans le trou parce qu'elle est d'un diamètre inférieur ou sensiblement égal et le serrage ne peut être effectué.

Scellement. — Les postes d'eau ne doivent jamais être scellés à plein, mais posés par l'intermédiaire de vis suivant le nombre de trous qu'ils portent à cet effet. Une pratique mauvaise consiste à garnir de plâtre l'intervalle qui existe entre le dossier et le mur. S'il y a un jour, nous conseillons un très léger garnissage en plâtre à modeler. Le plâtre ordinaire, surtout avec la porcelaine ou la céramique, peut faire fondre le poste d'eau.

Vidange. — Il existe des bondes de deux types, celles qui siphonnent l'appareil par leur construction même (n° 3848, page 265 de l'Album) et les bondes ordinaires à grille dont le but est simplement d'empêcher les immondices de filer dans le tuyau de décharge (nos 3846, 3852 et 1491, page 265 de l'Album).

Ces dernières demandent l'adjonction d'un siphon (modèles même page) pour empêcher le retour des mauvaises odeurs.

Il faut se rappeler qu'on ne mettra jamais sur le même poste d'eau une grille à action siphonide et un siphon. D'abord, cela ferait double emploi et puis il y a risque de désamorçage comme nous l'avons expliqué dans un chapitre précédent (voir Vidanges des Salles de Bains et des Lavabos).

ÉVIERS ET VIDOIRS

L'alimentation d'un évier se fera généralement en plomb de 13 ou 16 millimètres de diamètre, suivant la pression dont on dispose. Un vidoir aura les mêmes diamètres d'arrivée. Une série de vidoirs demandera un diamètre plus fort (de 20 à 25 millimètres).

La vidange d'un évier ou d'un vidoir se fera en 0^m,040. Un collecteur qui en recevra plusieurs sera de 0^m,050. La pose se fait sur des consoles ou des pieds que nous vendons avec chaque appareil.

Nous déconseillons l'emploi des jambages en maçonnerie qui sont plus coûteux, plus lourds et plus encombrants, et qui ne permettent pas un accès aussi facile que les consoles.



Pour la même raison, on évitera les armoires sous évier, réceptacles à ordures et cimetières des immondices des domestiques peu soigneux.

NOTA

Les évier se règlent à 0^m,80 du sol (hauteur du dessus de l'évier), les robinets de 0^m,40 à 0^m,50 au-dessus pour la facilité d'y placer un broc.



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3500. — Poste d'eau à niche arrondie, vasque carrée, faible saillie, grille porte-broc et grille siphonide, nu.....	36 4	207.50	AKRES.
Plus-value pour vis de fixation n° 1811	0,28	1.60	
— deux trous de robinet.....	1	5.70	
N° 3502. — Poste d'eau à dos plat avec grille siphonide, vasque rectangulaire.			
N° 1. — 0 ^m ,42 × 0 ^m ,32 × 0 ^m ,24	14,3	81.50	AKRIT.
N° 2. — 0 ^m ,52 × 0 ^m ,37 × 0 ^m ,26.....	19,5	111. »	AKROV.
N° 3. — 0 ^m ,62 × 0 ^m ,40 × 0 ^m ,32.....	28,6	163. »	AKRUW.
Plus-value pour un robinet n° 3825 de 12 ^m / _m poli ...	5,8	33. »	
— deux trous de robinet.....	1	5.70	
— vis de fixation.....	0,28	1.60	
N° 3503. — Poste d'eau d'angle avec grille siphonide.			
N° 1. — 0 ^m ,42 × 0 ^m ,38 × 0 ^m ,25.....	18,2	104. »	AKRYX.
N° 3. — 0 ^m ,52 × 0 ^m ,47 × 0 ^m ,31	26	148. »	AKSAZ.
Plus-value pour un robinet n° 3825 de 12 ^m / _m poli ...	5,8	33. »	
— vis de fixation.....	0,28	1.60	
N° 3505. — Poste d'eau à dos plat avec grille siphonide.			
N° 1. — 0 ^m ,47 × 0 ^m ,35 × 0 ^m ,25	19,5	111. »	AKSEC.
N° 3. — 0 ^m ,62 × 0 ^m ,42 × 0 ^m ,30.....	27,3	155.50	AKSAL.
Plus-value pour vis de fixation.....	0,28	1.60	
— deux trous de robinets.....	1	5.70	
N° 3506. — Poste d'eau à dos plat avec grille siphonide.			
N° 1. — 0 ^m ,65 × 0 ^m ,38 × 0 ^m ,13.....	21,3	121.50	AKSIN.
N° 3. — 0 ^m ,77 × 0 ^m ,38 × 0 ^m ,13.....	23,7	135. »	AKSOP.
Plus-value pour vis de fixation.....	0,28	1.60	
— deux trous de robinets.....	1	5.70	
N° 3507. — Poste d'eau à niche avec grille siphonide.			
N° 1. — 0 ^m ,65 × 0 ^m ,31 × 0 ^m ,25.....	22,1	126. »	AKSUQ.
N° 2. — 0 ^m ,75 × 0 ^m ,36 × 0 ^m ,29.....	29,9	170.50	AKSYR.
Plus-value pour vis de fixation.....	0,28	1.60	
— deux trous de robinets.....	1	5.70	
N° 3508. — Poste d'eau d'angle à niche et grille siphonide.			
N° 1. — 0 ^m ,65 × 0 ^m ,31 × 0 ^m ,25.....	22,1	126. »	AKSAS.
N° 2. — 0 ^m ,75 × 0 ^m ,36 × 0 ^m ,29.....	29,9	170.50	AKSET.
Plus-value pour vis de fixation.....	0,28	1.60	

POSTES D'EAU EN PORCELAINE ET EN " GRAIBLANC "

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3510. — Poste d'eau à dos plat, porcelaine nue.			
N° 1. — 0 ^m ,55 × 0 ^m ,38 × 0 ^m ,26.....	35,55	202.50	AKSIV.
N° 2. — 0 ^m ,63 × 0 ^m ,40 × 0 ^m ,30.....	66	376. »	AKSOW.
Plus-value pour vis de fixation.....	0,72	4.10	
— robinet n° 3825 de 12 ^m / _m cuivre nickelé.	6,15	35. »	
— bonde n° 1 485 cuivre nickelé.....	3,55	20.25	
N° 3511. — Poste d'eau à niche arrondie, porcelaine nue.			
N° 1. — 0 ^m ,55 × 0 ^m ,38 × 0 ^m ,31	35,55	202.50	AKSUX.
N° 2. — 0 ^m ,63 × 0 ^m ,40 × 0 ^m ,34.....	66	376. »	AKTYB.
Plus-value pour vis de fixation.....	0,72	4.10	

Page
249
de
notre
ALBUM
1926

Page
250
de
notre
ALBUM
1926

Page
251
de
notre
ALBUM
1926



Page
251
de
notre
ALBUM
1926

Page
252
de
notre
ALBUM
1926

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3512. — Poste d'eau d'angle porcelaine nue.			
N° 1. — 0 ^m ,55 × 0 ^m ,35 × 0 ^m ,32	35,55	202.50	AKTAC.
N° 2. — 0 ^m ,63 × 0 ^m ,38 × 0 ^m ,35	66	376. »	AKTED.
Plus-value pour vis de fixation.....	0,72	4.10	
N° 3513. — Poste d'eau avec grille porcelaine nue.....	69,7	397. »	AKTEN.
Bonde à grille n° 1485 cuivre poli.....	3,45	19.65	
— — nickelé.....	3,55	20.25	
Grille porte-broc en cuivre nickelé.....	9,65	55. »	
Robinet n° 3826 de 12 ^m / _m cuivre poli.....	6,15	35. »	
— — nickelé.....	6,49	37. »	
N° 3515. — Poste d'eau vidoir en "Graiblang" avec dossier d'une seule pièce, grès seul.....	52,63	300. »	AKTIP.
Robinet n° 3826 de 12 ^m / _m cuivre nickelé	6,49	37. »	
Bonde à grille n° 3852 cuivre nickelé	3	17.10	
Le poste d'eau complet.....	61,92	353. »	
N° 3520. — Poste d'eau avec dossier indépendant en "Graiblang".			
Vasque avec dossier grès seul.....	45,61	260. »	AKTOQ.
Deux robinets n° 3826 de 12 ^m / _m cuivre nickelé.....	12,98	74. »	
Bonde à grille n° 3852	3	17.10	
Deux vis cache-tête n° 1815 cuivre nickelé.....	0,6	3.40	
Deux corbeaux à scellement.....	1,46	8.30	
Le poste d'eau complet.....	63,65	363. »	
Moins-value pour un seul robinet.....	6,49	37. »	

ÉVIERS EN FONTE ÉMAILLÉE

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3525. — Evier rectangulaire à bords arrondis avec bonde siphonide au milieu.			
N° 1.....	11,45	65.25	AKTUR.
N° 2.....	12,5	71.25	AKTYS.
N° 3.....	13,5	77. »	AKTAT.
N° 4.....	15,08	86. »	AKTOX.
N° 5.....	16,65	94.90	AKTUZ.
N° 6.....	19,75	112.55	AKUBO.
N° 7.....	23,4	133.50	AKUCU.
N° 8.....	26	148. »	AKUDY.
N° 9.....	28,6	163. »	AKUFA.
N° 10.....	32,2	183.50	AKUJI.
N° 11.....	36,4	207.50	AKUQE.
N° 12.....	46,8	267. »	AKUSO.
N° 13.....	52	296.50	AKUTU.
N° 3526. — Evier d'angle avec bonde siphonide.			
N° 1.....	14,3	81.50	AKUVY.
N° 2.....	19,5	111. »	AKUVA.
N° 3.....	24,7	141. »	AKUZI.
N° 3527. — Evier rectangulaire avec un porte-cruche.			
N° 1.....	26	148. »	AKVUB.
N° 2.....	31,2	178. »	AKVYC.
N° 3.....	36,4	207.50	AKVAD.
N° 4.....	41,6	237. »	AKVAN.
Avec deux porte-cruche, plus-value.....	13	74.10	
N° 3540. — Evier à dossier mobile avec égouttoir, nu.....	125	712. »	AKVEP.
Le même, complet avec deux robinets n° 3825 de 12 ^m / _m , bonde n° 3852 cuivre nickelé.....	140,3	800. »	

Page
253
de
notre
ALBUM
1926



N° 3575. — Evier en " Graiblanç ", forme rectangulaire, nu.

Longueur.	Largeur.	Profondeur.	INDICE.	PRIX.	CODE.
0 ^m ,45	0 ^m ,35	0 ^m ,09	11,05	63. »	AKVIG.
0 ^m ,50	0 ^m ,40	0 ^m ,09	14,65	83.50	AKVOR.
0 ^m ,50	0 ^m ,50	0 ^m ,09	16,55	94.35	AKVUS.
0 ^m ,60	0 ^m ,40	0 ^m ,09	17,65	100.50	AKVYT.
0 ^m ,60	0 ^m ,50	0 ^m ,09	21,3	121.50	AKVEW.
0 ^m ,65	0 ^m ,45	0 ^m ,09	22,35	127.50	AKVIX.
0 ^m ,65	0 ^m ,50	0 ^m ,09	24,85	141.50	AKVOZ.
0 ^m ,70	0 ^m ,50	0 ^m ,09	28,15	160.50	AKWOB.
0 ^m ,75	0 ^m ,45	0 ^m ,09	29,25	166.50	AKWUC.
0 ^m ,75	0 ^m ,50	0 ^m ,09	32,85	187. »	AKWYD.
0 ^m ,80	0 ^m ,55	0 ^m ,09	39,2	223.50	AKWAF.
0 ^m ,90	0 ^m ,55	0 ^m ,09	48,55	277. »	AKWEG.
1 ^m ,00	0 ^m ,60	0 ^m ,10	66,3	378. »	AKWIJ.
1 ^m ,10	0 ^m ,60	0 ^m ,11	74,55	425. »	AKWAP.

N° 3578. — Evier d'angle en " Graiblanç ".

Longueur.	Largeur.	Profondeur.	INDICE.	PRIX.	CODE.
0 ^m ,60	0 ^m ,45	0 ^m ,08	12,75	72.50	AKWEQ.
0 ^m ,70	0 ^m ,55	0 ^m ,09	17,4	99.20	AKWOS.
0 ^m ,75	0 ^m ,60	0 ^m ,10	19,9	113.50	AKWUT.

N° 3580. — Evier en " Graiblanç " avec égouttoir.

Longueur.	Largeur.	Profondeur.	INDICE.	PRIX.	CODE.
0 ^m ,80	0 ^m ,55	0 ^m ,10	82	467.50	AKWYV.
0 ^m ,90	0 ^m ,55	0 ^m ,10	102	581. »	AKWIZ.
1 ^m ,00	0 ^m ,55	0 ^m ,10	110	627. »	AKXUD.
1 ^m ,10	0 ^m ,60	0 ^m ,10	136	775. »	AKXAG.

N° 3585. — Evier profond en " Graiblanç " avec trop-plein.

Longueur.	Largeur.	Profondeur.	INDICE.	PRIX.	CODE.
0 ^m ,61	0 ^m ,40	0 ^m ,20	60	342. »	AKXEJ.
0 ^m ,76	0 ^m ,46	0 ^m ,25	89	507. »	AKXAQ.
0 ^m ,91	0 ^m ,51	0 ^m ,25	125	712. »	AKXER.
1 ^m ,07	0 ^m ,56	0 ^m ,25	170	969. »	AKXOT.

N° 3600. — Évier n° 3575 en " Graiblanç " monté sur pieds en cuivre nickelé avec égouttoir.

Évier nu de 0 ^m ,80 × 0 ^m ,55 × 0 ^m ,09	39,2	223.50	
Bonde à grille n° 3852 cuivre nickelé.	3	17.10	
Pieds cuivre nickelé. La paire	37,5	214. »	
Egouttoir n° 3870 de 0 ^m ,55 × 0 ^m ,50	13,75	78.35	
Deux robinets n° 3825 de 15 ^m / ₃₂	14,2	80.90	
Deux plaques à raccord n° 3832	7,78	44.30	
Évier complet	115,43	658. »	AKYCO.

N° 3601. — Évier n° 3575 en " Graiblanç ", même modèle que n° 3600, monté sur pieds en fonte émaillée.

Évier complet	99,93	569. »	AKYDU.
---------------------	-------	--------	--------

Nota. — Sur les éviers grès en classe B moins-value de 20 %.

Page
254
de
notre
ALBUM
1926

Page
255
de
notre
ALBUM
1926



Page
255
de
notre
ALBUM
1926

Page
256
de
notre
ALBUM
1926

Page
257
de
notre
ALBUM
1926

Page
258
de
notre
ALBUM
1926

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3602. — Évier n° 3585 en " Graiblanç ", monté sur pieds " Graiblanç ".			
Évier nu de 0 ^m ,91 × 0 ^m ,51 × 0 ^m ,25	125	712. "	
Deux pieds en " Graiblanç "	17,2	98.05	
Bonde à grille et lanterne n° 1497 cuivre nickelé ..	9,05	51.60	
Deux robinets n° 3825 de 15 ^m / _m	14,2	80.90	
Deux plaques à raccord n° 3832 cuivre nickelé	7,78	44.30	
Évier complet	173,23	987. "	AKYFY.
N° 3605. — Évier en " Graiblanç ", monté sur pieds " Graiblanç ".			
Évier nu	184,4	1051. "	
Deux pieds en grès	17,2	98.05	
Bonde à bouchon n° 1491, cuivre nickelé	9,35	53.30	
Deux robinets n° 3825 de 15 ^m / _m , cuivre nickelé	14,2	80.90	
Ensemble	225,15	1283. "	AKYGA.
N° 3610. — Évier en " Graiblanç ", monté sur pieds " Graiblanç ".			
Évier nu	397,6	2266. "	
Deux pieds en grès	17,2	98.05	
Bonde à bouchon n° 1491, cuivre nickelé	9,35	53.30	
Deux robinets n° 3825 de 15 ^m / _m , cuivre nickelé	14,2	80.90	
Ensemble	438,35	2498. "	AKYQA.
N° 3615. — Timbre d'office en " Graiblanç ", monté sur pieds " Graiblanç ", double égouttoir.			
Timbre de 1 ^m ,20, nu	397,6	2266. "	
Deux pieds grès	17,2	98.05	
Bonde à bouchon n° 1491, cuivre nickelé	9,35	53.30	
Deux robinets modèle extra-fort n° 3840, cuivre nickelé	19,8	113. "	
Ensemble	443,95	2530. "	AKYSI.
<i>Le même</i> , de 1 ^m ,35, complet	498,15	2839. "	AKYTO.
N° 3620. — Évier à trois compartiments en " Graiblanç ", monté sur socles " Graiblanç ".			
Évier nu	674,4	3844. "	
Deux pieds grès	88	501. "	
Trois bondes à bouchon n° 1491, cuivre nickelé ...	28,05	160. "	
Six robinets n° 3840, cuivre nickelé	59,4	338.50	
Ensemble	849,85	4844. "	AKYVU.
N° 3625. — Timbre d'office en " Graiblanç ", monté sur socles en " Graiblanç ", avec égouttoir mobile, rebord de protection en bois, robinets cuivre nickelé n° 3840.			
Timbre de 0 ^m ,60 en grès nu	270	1539. "	
Deux pieds grès	88	501. "	
Bonde n° 1491, cuivre nickelé	9,35	53.30	
Deux robinets n° 3840, cuivre nickelé	19,8	113. "	
Un égouttoir n° 3872	50	285. "	
Une barre n° 3873	21	119.50	
Timbre complet	458,15	2611. "	AKYWY.
Timbre de 0 ^m ,75 grès nu	336	1915. "	
Deux pieds en grès	88	501. "	
Bonde n° 1491, cuivre nickelé	9,35	53.30	
Deux robinets n° 3840, cuivre nickelé	19,8	113. "	
Un égouttoir n° 3872	50	285. "	
Une barre n° 3873	21	119.50	
Timbre complet	524,15	2987. "	AKZEB.



	INDICE.	PRIX.	CODE.
Timbre de 0 ^m ,90, grès nu	342	1949. »	
Deux pieds en grès	88	501. »	
Bonde n° 1491, cuivre nickelé	9,35	53.30	
Deux robinets n° 3840, cuivre nickelé	19,8	113. »	
Un égouttoir n° 3872.	50	285. »	
Une barre n° 3873	21	119.50	
Timbre complet	530,15	3022. »	AKZIC.

N° 3630. — Timbre d'office en " Graiblang ", monté sur socles en " Graiblang ", rebord de protection en bois, robinets n° 3 840 cuivre nickelé.

Timbre de 0 ^m ,90, grès seul	282	1607. »	
Deux pieds grès	88	501. »	
Bonde n° 1491, cuivre nickelé.....	9,35	53.30	
Deux robinets n° 3840, cuivre nickelé	19,8	113. »	
Timbre complet	399,15	2275. »	AKZOD.
Timbre de 1 ^m ,05, grès seul	320	1824. »	
Deux pieds grès	88	501. »	
Bonde n° 1491, cuivre nickelé.	9,35	53.30	
Deux robinets n° 3840, cuivre nickelé.....	19,8	113. »	
Timbre complet	437,15	2491. »	AKZUF.
Timbre de 1 ^m ,20, grès seul	372	2120. »	
Deux pieds grès	88	501. »	
Bonde n° 1491, cuivre nickelé.	9,35	53.30	
Deux robinets n° 3840, cuivre nickelé	19,8	113. »	
Timbre complet	489,15	2788. »	AKZAJ.

LAVERIES EN ÉTAIN

N° 3635. — Timbre d'office en alliage d'étain avec dossier, cuvette à droite ou à gauche, bonde ordinaire, trop-plein fixe, fond en sapin.

	INDICE.	PRIX.	CODE.
Dimensions. Longueur 0 ^m ,60. Largeur 0 ^m ,40 ...	246	1402. »	
— — 0 ^m ,70. — 0 ^m ,40 ...	277	1579. »	
— — 0 ^m ,80. — 0 ^m ,40 ...	292	1664. »	
— — 0 ^m ,90. — 0 ^m ,45 ...	368	2097. »	
— — 1 ^m ,00. — 0 ^m ,45 ...	402	2291. »	
— — 1 ^m ,10. — 0 ^m ,45 ...	437	2491. »	
— — 1 ^m ,20. — 0 ^m ,50 ...	508	2895. »	
— — 1 ^m ,30. — 0 ^m ,50 ...	545	3106. »	
— — 1 ^m ,40. — 0 ^m ,50 ...	583	3323. »	
— — 1 ^m ,50. — 0 ^m ,55 ...	665	3790. »	
— — 1 ^m ,60. — 0 ^m ,55 ...	705	4018. »	
— — 1 ^m ,70. — 0 ^m ,55 ...	746	4252. »	
— — 1 ^m ,80. — 0 ^m ,60 ...	847	4828. »	
— — 1 ^m ,90. — 0 ^m ,60 ...	895	5078. »	
— — 2 ^m ,00. — 0 ^m ,60 ...	935	5329. »	
— — 2 ^m ,20. — 0 ^m ,60 ...	1022	5825. »	
— — 2 ^m ,40. — 0 ^m ,60 ...	1110	6327. »	
— — 2 ^m ,50. — 0 ^m ,60 ...	1153	6572. »	
Plus-value pour une joue à droite ou à gauche.			
Largeur 0 ^m ,40.	13,7	78.10	
— 0 ^m ,45.	16,2	92.35	
— 0 ^m ,50.	18,7	106.50	
— 0 ^m ,55.	23,7	135. »	
— 0 ^m ,60.	25	142.50	

Page
258
de
notre
ALBUM
1926

Page
259
de
notre
ALBUM
1926



Plus-value pour deux joues.

	INDICE.	PRIX.	CODE.
Largeur 0 ^m ,40.....	27,4	156. »	
— 0 ^m ,45.....	32,4	184.50	
— 0 ^m ,50.....	37,4	213. »	
— 0 ^m ,55.....	47,4	270. »	
— 0 ^m ,60.....	50	285. »	

N° 3640-A. — Meuble pour timbre n° 3635 (meuble seul), comprenant une façade et deux côtés.

Façade de 0 ^m ,60-0 ^m ,70, à une porte ; sapin	89	507. »	
— 0 ^m ,60-0 ^m ,70, — pitchpin .	116	661. »	
— 0 ^m ,60-0 ^m ,70, — chêne....	137	781. »	
Façade de 0 ^m ,80-0 ^m ,90, à deux portes ; sapin	107,2	611. »	
— 0 ^m ,80-0 ^m ,90, — pitchpin .	145	826. »	
— 0 ^m ,80-0 ^m ,90, — chêne....	166	946. »	
Façade de 1 ^m ,00-1 ^m ,10, à deux portes ; sapin	108	615. »	
— 1 ^m ,00-1 ^m ,10, — pitchpin..	147	838. »	
— 1 ^m ,00-1 ^m ,10, — chêne....	168	957. »	
Façade de 1 ^m ,20-1 ^m ,30, à deux portes ; sapin	132	752. »	
— 1 ^m ,20-1 ^m ,30, — pitchpin .	187	1066. »	
— 1 ^m ,20-1 ^m ,30, — chêne....	208	1185. »	
Façade de 1 ^m ,40-1 ^m ,50, à trois portes ; sapin	135	769. »	
— 1 ^m ,40-1 ^m ,50, — pitchpin .	190	1083. »	
— 1 ^m ,40-1 ^m ,50, — chêne....	211	1202. »	
Façade de 1 ^m ,60-1 ^m ,70, à trois portes ; sapin	137	781. »	
— 1 ^m ,60-1 ^m ,70, — pitchpin .	192	1094. »	
— 1 ^m ,60-1 ^m ,70, — chêne....	216	1231. »	
Façade de 1 ^m ,80-1 ^m ,90, à trois portes ; sapin	141	803. »	
— 1 ^m ,80-1 ^m ,90, — pitchpin .	196	1117. »	
— 1 ^m ,80-1 ^m ,90, — chêne....	221	1259. »	
Façade de 2 ^m ,00-2 ^m ,20, à quatre portes ; sapin	160	912. »	
— 2 ^m ,00-2 ^m ,20, — pitchpin .	227	1294. »	
— 2 ^m ,00-2 ^m ,20, — chêne....	256	1459. »	

N° 3640-B. — Même modèle que n° 3640-A. — mais comprenant une façade et un seul côté (meuble seul).

Façade de 0 ^m ,60-0 ^m ,70, à une porte ; sapin	63	359. »	
— 0 ^m ,60-0 ^m ,70, — pitchpin .	84	479. »	
— 0 ^m ,60-0 ^m ,70, — chêne....	99	564. »	
Façade de 0 ^m ,80-0 ^m ,90, à deux portes ; sapin	81	461.50	
— 0 ^m ,80-0 ^m ,90, — pitchpin .	112	638. »	
— 0 ^m ,80-0 ^m ,90, — chêne....	127	724. »	
Façade de 1 ^m ,00-1 ^m ,10, à deux portes ; sapin	84	479. »	
— 1 ^m ,00-1 ^m ,10, — pitchpin .	115	655. »	
— 1 ^m ,00-1 ^m ,10, — chêne....	130	741. »	
Façade de 1 ^m ,20-1 ^m ,30, à deux portes ; sapin	106	604. »	
— 1 ^m ,20-1 ^m ,30, — pitchpin .	155	883. »	
— 1 ^m ,20-1 ^m ,30, — chêne....	170	969. »	
Façade de 1 ^m ,40-1 ^m ,50, à trois portes ; sapin	109	621. »	
— 1 ^m ,40-1 ^m ,50, — pitchpin .	157	895. »	
— 1 ^m ,40-1 ^m ,50, — chêne....	172	980. »	
Façade de 1 ^m ,60-1 ^m ,70, à trois portes ; sapin	111	632. »	
— 1 ^m ,60-1 ^m ,70, — pitchpin .	160	912. »	
— 1 ^m ,60-1 ^m ,70, — chêne....	177	1009. »	
Façade de 1 ^m ,80-1 ^m ,90, à trois portes ; sapin	115	655. »	
— 1 ^m ,80-1 ^m ,90, — pitchpin .	164	935. »	
— 1 ^m ,80-1 ^m ,90, — chêne....	182	1037. »	
Façade de 2 ^m ,00-2 ^m ,20, à quatre portes ; sapin	134	764. »	
— 2 ^m ,00-2 ^m ,20, — pitchpin .	195	1111. »	
— 2 ^m ,00-2 ^m ,20, — chêne....	217	1237. »	



N° 3640..C. — Même modèle que n° 3640 — A, mais comprenant une façade seulement (meuble seul).

	INDICE.	PRIX.	CODE.
Façade de 0 ^m ,60-0 ^m ,70, à une porte ; sapin	36	205. »	
— 0 ^m ,60-0 ^m ,70, — pitchpin .	51	290.50	
— 0 ^m ,60-0 ^m ,70, — chêne....	60	342. »	
Façade de 0 ^m ,80-0 ^m ,90, à deux portes ; sapin	55	313.50	
— 0 ^m ,80-0 ^m ,90, — pitchpin .	80	456. »	
— 0 ^m ,80-0 ^m ,90, — chêne....	89	507. »	
Façade de 1 ^m ,00-1 ^m ,10, à deux portes ; sapin	58	330.50	
— 1 ^m ,00-1 ^m ,10, — pitchpin .	82	467. »	
— 1 ^m ,00-1 ^m ,10, — chêne....	91	518. »	
Façade de 1 ^m ,20-1 ^m ,30, à deux portes ; sapin	80	456. »	
— 1 ^m ,20-1 ^m ,30, — pitchpin .	122	695. »	
— 1 ^m ,20-1 ^m ,30, — chêne....	131	746. »	
Façade de 1 ^m ,40-1 ^m ,50, à trois portes ; sapin	82	467. »	
— 1 ^m ,40-1 ^m ,50, — pitchpin .	125	712. »	
— 1 ^m ,40-1 ^m ,50, — chêne....	134	764. »	
Façade de 1 ^m ,60-1 ^m ,70, à trois portes ; sapin	85	484.50	
— 1 ^m ,60-1 ^m ,70, — pitchpin .	127	724. »	
— 1 ^m ,60-1 ^m ,70, — chêne....	139	792. »	
Façade de 1 ^m ,80-1 ^m ,90, à trois portes ; sapin	89	507. »	
— 1 ^m ,80-1 ^m ,90, — pitchpin .	131	746. »	
— 1 ^m ,80-1 ^m ,90, — chêne....	144	821. »	
Façade de 2 ^m ,00-2 ^m ,20, à quatre portes ; sapin	107	610. »	
— 2 ^m ,00-2 ^m ,20, — pitchpin .	162	923. »	
— 2 ^m ,00-2 ^m ,20, — chêne....	179	1020. »	

BACS A LAVER

N° 3650. — Série de trois bacs à laver en fonte émaillée, montés sur consoles en fonte n° 3882, séparations en bois, bondes, robinets et vidage, siphons en fonte peinte.

	INDICE.	PRIX.	CODE.
Trois bacs en fonte émaillée de 0 ^m ,60 × 0 ^m ,50 × 0 ^m ,35	180	1026. »	
Deux séparations en bois de teck de 0 ^m ,09.....	4,2	23.95	
Trois bondes à bouchon n° 1491, cuivre poli	27,45	156.45	
Six consoles fonte peinte n° 3882	12,3	70.20	
Six robinets n° 3825 de 15 ^m / _m , cuivre poli	40,2	229.20	
Tuyauterie de vidage et siphons	76	433. »	
Ensemble	340,15	1938. »	

N° 3655. — Série de trois bacs à laver en " Graiblanç ", montés sur consoles fonte n° 3882, bondes, robinets et vidage.

Trois bacs en " Graiblanç ", nus.....	252	1436. »	
Trois bondes n° 1491, cuivre nickelé.	28,05	159.90	
Six robinets n° 3826 de 12 ^m / _m , cuivre nickelé	38,94	222. »	
Six consoles fonte peinte n° 3882	12,3	70.20	
Tuyauterie de vidage sans siphon	43,6	248.50	
Ensemble	374,89	2136. »	

VIDOIRS " GRAIBLANÇ "

N° 3700. — Vidoir carré en " Graiblanç ", nu .

	INDICE.	PRIX.	CODE.
A. 0 ^m ,30 × 0 ^m ,30 × 0 ^m ,175	37,6	180. »	AKZEK.
B. 0 ^m ,37 × 0 ^m ,37 × 0 ^m ,230	60,8	250. »	AKZAR.

Page
259
de
notre
ALBUM
1926

Page
260
de
notre
ALBUM
1926

Page
261



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N ^o 3701. — Vidoir carré en " Graiblang ", nu.			
A. — 0 ^m ,23 × 0 ^m ,23 × 0 ^m ,15	42	239.50	AKZIT.
B. — 0 ^m ,30 × 0 ^m ,30 × 0 ^m ,18	47,6	271. "	AKZOV.
C. — 0 ^m ,37 × 0 ^m ,37 × 0 ^m ,23	70,4	401. "	AKZUW.
N ^o 3704. — Vidoir rectangulaire à dossier en " Graiblang ".			
A. — 0 ^m ,30 × 0 ^m ,23 × 0 ^m ,18	44,6	254. "	ALACE.
B. — 0 ^m ,46 × 0 ^m ,35 × 0 ^m ,20	67,8	386.50	ALAME.
N ^o 3705. — Vidoir en " Graiblang ", forme rectangulaire, avec rebord protecteur en bois, nu.			
0 ^m ,45 × 0 ^m ,30 × 0 ^m ,15	128	729. "	ALANI.
Sans rebord bois, moins-value	6,5	37.05	
N ^o 3707. — Vidoir de face en " Graiblang ", avec dossier à un trou de robinet, nu.			
0 ^m ,35 × 0 ^m ,29 × 0 ^m ,125	52,63	300. "	ALAPO.
Plus-value pour robinet n ^o 3825 de 12 ^m / _m , nickelé...	6,15	35. "	
N ^o 3709. — Vidoir d'angle en " Graiblang ", avec dossier, à un trou de robinet, nu.			
0 ^m ,40 × 0 ^m ,40 × 0 ^m ,125	70,1	400. "	ALAIQU.
Plus-value pour robinet n ^o 3825 de 15 ^m / _m , nickelé...	7,1	40.45	

VIDOIRS PORCELAINÉ

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N ^o 3715. — Vidoir rectangulaire en porcelaine, avec siphon indépendant.			
Vidoir seul	22	122.50	
Vidoir avec siphon en fonte.....	30,2	172. "	ALARI.
— — porcelaine	28,9	165. "	ALASA.
N ^o 3718. — Vidoir demi-rond en porcelaine, avec bonde siphon et tube fer de vidage.			
Vidoir seul.....	25	142.50	
Bonde siphon en cuivre et vidage en tube fer laqué formant pied	32,8	187. "	
Complet	57,8	329.50	ALAVI.

VIDOIRS EN " GRAIBLANC "

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N ^o 3720. — Vidoir en " Graiblang " avec siphon d'une seule pièce, grille cuivre ou fer, robinets de puisage et de lavage.			
Grès seul	96	547. "	
Grille en cuivre nickelé.....	22,6	129. "	
Deux alimentations, cuivre nickelé de 30 ^m / _m	12	68.40	
Deux robinets n ^o 3825 de 12 ^m / _m , cuivre nickelé ...	12,3	70. "	
Deux appliques n ^o 3832 de 12 ^m / _m , cuivre nickelé... ..	7,08	40.30	ALAZY.
Vidoir complet.....	149,98	855. "	



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3725. — Vidoir en " GraiblanC ", monté sur consoles avec réservoir de chasse, grille et robinets de puisage et de lavage.			
Grès seul	52,63	300. »	ALBEB.
Grille en fonte galvanisée	10	57. »	
Siphon fonte peinte.....	7,2	41.05	
Deux consoles fonte n° 3882, peintes	4,1	23.40	
Deux robinets n° 3825 de 12 ^m / _m cuivre nickelé ..	12,3	70. »	
Deux appliques n° 3832, cuivre nickelé	7,08	40.30	
Un réservoir de chasse n° 4162, en fonte peinte.	32	182.50	
Une colonne de chasse en cuivre nickelé, n° 4190..	25	142.50	
Ensemble	150,31	856. »	ALBOD.
N° 3728. — Vidoir en " GraiblanC " avec siphon d'une seule pièce, grille, robinets de puisage et de lavage, réservoir de chasse.			
Grès seul	102	581.40	
Grille cuivre nickelé.....	22,6	129. »	
Deux robinets n° 3825 de 12 ^m / _m , cuivre nickelé....	12,3	70. »	
Deux appliques n° 3832, cuivre nickelé	7,08	40.30	
Un réservoir de chasse n° 4156.....	16,72	95.30	
Colonne de chasse n° 4 190, en cuivre nickelé.....	25	142.50	
Ensemble	185,7	1058. »	ALBYG.

Page
263
de
notre
ALBUM
1926

ROBINETTERIE POUR POSTES D'EAU, ÉVIERS, VIDOIRS

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3825. — Robinet à vis de pression pour puisage.			
Diamètre 10 ^m / _m cuivre poli	4,95	28.20	
— 10 ^m / _m — nickelé	5,2	29.65	
— 12 ^m / _m — poli	5,8	33. »	
— 12 ^m / _m — nickelé.....	6,15	35. »	
— 15 ^m / _m — poli	6,7	38.20	
— 15 ^m / _m — nickelé.....	7,1	40.45	
— 20 ^m / _m — poli	8,9	50.75	
— 20 ^m / _m — nickelé.....	9,2	52.45	
N° 3826. — Robinet à vis de pression, tête inclinée.			
Diamètre 12 ^m / _m cuivre poli	6,15	35. »	
— 12 ^m / _m — nickelé.....	6,49	37. »	
N° 3828. — Robinet à vis de pression.			
Diamètre 12 ^m / _m cuivre poli	6,8	38.75	
— 12 ^m / _m — nickelé.....	7,15	40.75	
— 15 ^m / _m — poli	6,95	39.60	
— 15 ^m / _m — nickelé.....	7,35	41.90	
— 20 ^m / _m — poli	9,2	52.45	
— 20 ^m / _m — nickelé.....	9,65	55. »	
N° 3829. — Antibélier à mécanisme apparent.			
Diamètre 15 ^m / _m cuivre poli	33,5	191. »	
— 20 ^m / _m — —	36,5	208. »	
— 30 ^m / _m — —	68	387.50	
N° 1472 bis. — Robinet à poussoir, fermant seul.			
Cuivre poli.....	7,8	44.45	
— nickelé	8,3	47.30	

Page
264
de
notre
ALBUM
1926



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3830. — Applique de robinet, montage à vis.			
Diamètre 10 ^m / _m cuivre poli	1,93	11. »	
— 10 ^m / _m — nickelé.....	2,16	12.30	
— 12 ^m / _m — poli	2,19	12.50	
— 12 ^m / _m — nickelé.....	2,58	14.70	
— 15 ^m / _m — poli	2,33	13.30	
— 15 ^m / _m — nickelé.....	2,68	15.25	
— 20 ^m / _m — poli	2,58	14.70	
— 20 ^m / _m — nickelé.....	3,06	17.45	
N° 3831. — Applique de robinet, à scellement.			
Diamètre 10 ^m / _m cuivre poli	2,07	11.80	
— 10 ^m / _m — nickelé.....	2,3	13.10	
— 12 ^m / _m — poli	2,33	13.30	
— 12 ^m / _m — nickelé.....	2,72	15.50	
— 15 ^m / _m — poli	2,47	14.05	
— 15 ^m / _m — nickelé.....	2,82	16.05	
— 20 ^m / _m — poli	2,72	15.50	
— 20 ^m / _m — nickelé.....	3,18	18.10	
N° 3832. — Applique de robinet à raccord, montage à vis.			
Diamètre 10 ^m / _m cuivre poli	2,77	15.80	
— 10 ^m / _m — nickelé.....	3,16	18. »	
— 12 ^m / _m — poli	3,16	18. »	
— 12 ^m / _m — nickelé.....	3,54	20.15	
— 15 ^m / _m — poli	3,48	19.85	
— 15 ^m / _m — nickelé.....	3,89	22.15	
— 20 ^m / _m — poli	3,89	22.15	
— 20 ^m / _m — nickelé.....	4,3	24.50	
N° 3833. — Applique de robinet à raccord, montage à scellement.			
Diamètre 10 ^m / _m cuivre poli	2,91	16.60	
— 10 ^m / _m — nickelé.....	3,3	18.80	
— 12 ^m / _m — poli	3,3	18.80	
— 12 ^m / _m — nickelé.....	3,68	20.95	
— 15 ^m / _m — poli	3,62	20.65	
— 15 ^m / _m — nickelé.....	4,03	22.95	
— 20 ^m / _m — poli	4,03	22.95	
— 20 ^m / _m — nickelé.....	4,42	25.20	
N° 3835. — Brise-jet pouvant s'adapter sur les robinets n° 3825 et n° 3826.			
Diamètre 10 ^m / _m cuivre poli	1,15	6.55	
— 10 ^m / _m — nickelé.....	1,25	7.10	
— 12 ^m / _m — poli	1,15	6.55	
— 12 ^m / _m — nickelé.....	1,25	7.10	
— 15 ^m / _m — poli	1,32	7.50	
— 15 ^m / _m — nickelé.....	1,43	8.15	
— 20 ^m / _m — poli	2,35	13.40	
— 20 ^m / _m — nickelé.....	2,48	14.15	
N° 3840. — Robinet d'évier, à vis de pression, diamètre 20^m/_m.			
Cuivre poli.....	9,5	54.15	
— nickelé	9,9	56.45	



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N ^o 3845. — Grille simple pour évier, en cuivre poli.			
Dimensions 60 ^m / _m	0,75	4.25	
— 70 ^m / _m	0,85	4.85	
— 80 ^m / _m	1,25	7.10	
— 90 ^m / _m	1,45	8.25	
— 100 ^m / _m	1,8	10.25	
— 110 ^m / _m	2,1	12. "	
N ^o 3846. — Grille à châssis, à charnière, pour évier, en cuivre poli.			
Dimensions 60 ^m / _m	2,4	13.70	
— 70 ^m / _m	2,9	16.55	
— 80 ^m / _m	4,01	22.85	
N ^o 3848. — Bonde siphon à charnière pour éviers, en cuivre poli.			
Dimension du raccord 30 ^m / _m	2,7	15.40	
— 35 ^m / _m	3,95	22.50	
— 40 ^m / _m	4,4	25.10	
N ^o 3850. — Bonde à grille avec écrou de serrage, bout à souder.			
Cuivre poli.....	1,8	10.25	
N ^o 3852. — Bonde à grille, écrou de serrage et raccord.			
Cuivre poli.....	2,7	15.40	
— nickelé.....	3	17.10	
N ^o 1491. — Bonde à bouchon caoutchouc avec chaînette et raccord.			
Cuivre poli.....	9,15	52.15	
— nickelé.....	9,35	53.30	
N ^o 1492. — Bonde à bouchon caoutchouc et lanterne, avec chaînette et raccord.			
Cuivre poli.....	9,25	52.70	
— nickelé.....	9,45	53.85	
N ^o 1493. — Bonde avec tube de trop-plein et raccord.			
Cuivre poli.....	8,6	49. "	
— nickelé.....	9,05	51.60	
N ^o 1497. — Bonde à grille et lanterne pour trop-plein et raccord.			
Cuivre poli.....	8,85	50.45	
— nickelé.....	9,05	51.60	
N ^o 3855. — Siphon en fonte peinte avec bonde à grille et bride de fixation.			
Diamètre 38 ^m / _m	27	154. "	
Le même, diamètre 50 ^m / _m	31,7	180.50	
N ^o 3859. — Siphon en fonte peinte avec bonde à grille, direction variable.			
Diamètre 38 ^m / _m	18,8	107. "	
Le même, diamètre 50 ^m / _m	22	125.50	

SIPHONS EN GRÈS POUR ÉVIERS

	INDICE.	PRIX.	CODE.
N ^o 3862. — Siphon en grès de 50 ^m / _m de diamètre à sortie horizontale.....	6,25	35.60	
N ^o 3863. — Siphon en grès de 50 ^m / _m de diamètre à sortie oblique....	6,25	35.60	

Page
265
de
notre
ALBUM
1926



	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3864. — Siphon en grès de 50 ^m / _m de diamètre à sortie verticale.	6,25	35.60	
N° 3865. — Siphon en grès de 50 ^m / _m de diamètre, entrée et sortie horizontales.	6,25	35.60	

ÉGOUTTOIRS POUR EVIERS


	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3870. — Egouttoir mobile en Teck pour évier, largeur 0 ^m ,35.			
Dimensions 0 ^m ,35.....	12,35	70.40	
— 0 ^m ,40.....	12,35	70.40	
— 0 ^m ,45.....	13,75	78.40	
— 0 ^m ,50.....	13,75	78.40	
— 0 ^m ,55.....	13,75	78.40	
— 0 ^m ,60.....	21	119.50	
N° 3872. — Egouttoir mobile en Teck avec cannelures, monture à charnières, à droite ou à gauche, crochet d'arrêt en cuivre nickelé.			
Dimensions 0 ^m ,60 × 0 ^m ,50	50	285. »	
N° 3873. — Pied support à coulisse en cuivre nickelé pour égouttoir n° 3872	21	119.50	
N° 3875. — Egouttoir mobile en " Graiblanç " pour éviers.			
Dimensions 0 ^m ,35 × 0 ^m ,35.....	8,85	50.45	
— 0 ^m ,35 × 0 ^m ,40.....	9,15	52.15	
— 0 ^m ,35 × 0 ^m ,45.....	10,8	61.55	
— 0 ^m ,35 × 0 ^m ,50.....	12,75	72.65	
— 0 ^m ,35 × 0 ^m ,55.....	14,4	82.10	
— 0 ^m ,35 × 0 ^m ,60.....	16,05	91.50	
N° 3877. — Porte-éponge en " Graiblanç ".....	1,65	9.40	
N° 3878. — Porte-savon en " Graiblanç ".....	1,45	8.25	
N° 3880. — Console fer forgé pour évier.			
Dimensions 0 ^m ,35.....	2,1	12. »	
— 0 ^m ,40.....	2,3	13.10	
— 0 ^m ,45.....	2,6	14.80	
— 0 ^m ,50.....	2,7	15.40	
— 0 ^m ,55.....	2,95	16.80	
— 0 ^m ,60.....	3,15	17.95	
N° 3882. — Console fonte de fer peinte pour évier ou vidoir.			
Longueur : 0 ^m ,305..... La pièce.	2,05	11.70	

CARREAUX DE REVÊTEMENT EN " GRAIBLANÇ "


	INDICE.	PRIX.	CODE.
Carreaux de revêtement en " Graiblanç " émaillé blanc.			
0 ^m ,10 ¹ / ₂ × 0 ^m ,10..... Prix sur demande			
0 ^m ,22 × 0 ^m ,07.....			
0 ^m ,15 × 0 ^m ,075.....			
0 ^m ,11 × 0 ^m ,07.....			
0 ^m ,10 × 0 ^m ,05.....			
Carreaux pour bordures, encadrements, en " Graiblanç ", émail de couleur bleu-turquoise ou autres nuances.			
0 ^m ,22 × 0 ^m ,07..... Prix sur demande			
0 ^m ,11 × 0 ^m ,07.....			
0 ^m ,15 × 0 ^m ,075.....			
0 ^m ,10 × 0 ^m ,05.....			




	INDICE.	PRIX.	CODE.
N° 3890. — Filtre simple à une bougie, serrage par écrou, tonnelet en verre de 5 litres et robinet. Complet.....	31,4	179. »	
Barillet seul de 5 litres avec robinet, couvercle et console.....	18,35	104.50	
Barillet seul de 10 litres avec robinet, couvercle et console.....	22	125.50	
Bougie de rechange	1,2	6.85	
N° 3891. — Filtre simple à une bougie, serrage par étrier, tonnelet en verre et robinet. Complet	35	199.50	
N° 3892. — Filtre à deux bougies, serrage par étrier. Complet.....	38	216.50	
N° 3893. — Filtre batterie à 3 bougies avec robinet et tubulure cou-dée. Complet	74	422. »	
N° 3894. — Filtre batterie à 5 bougies avec robinet et tubulure cou-dée. Complet	91,6	522. »	
N° 3895. — Filtre à 3 bougies avec couvercle mobile, robinet d'arri-vée et tubulure de sortie. Complet.....	75,6	431. »	
N° 3896. — Filtre à 7 bougies avec couvercle mobile, robinet d'arri-vée et tubulure de sortie. Complet.....	110,6	630. »	
N° 3897. — Filtre à 19 bougies à grand rendement, couvercle mobile, robinet d'arrivée et tubulure de sortie. Complet.....	232	1322. »	



N° 3890.



N° 3893.



N° 3896.

N° 3767. — Stérilisateur au gaz avec barillets en verre, robinets et tubulures.			
Barillet de 5 litres sans accessoires	16	91.20	
— 10 — —	20	114. »	
Ensemble avec 2 barillets de 5 litres	63,3	361. »	
— 2 — 10 —	71	404.50	
N° 3769. — Même modèle, débit de 18 à 20 litres à l'heure.			
Stérilisateur complet avec 2 barillets de 5 litres ..	85,1	485. »	
— — 2 — 10 — ..	92,8	529. »	

MACHINES A LAVER LA VAISSELLE

Les prix de ces appareils étant très variables suivant les dispositions des locaux et les besoins de chacun, nous adressons toujours par plus prochain courrier et gratuitement le devis correspondant aux demandes qui nous sont adressées, après étude sur place par un ingénieur spécialisé.

MACHINES DE BLANCHISSERIE

Prix sur demande.

Page
267
de
notre
ALBUM
1926

Page
268
de
notre
ALBUM
1926




ÉTABLISSEMENTS
CHARLES
BLANC.




APPAREILS SANITAIRES

APPAREILS DE CABINET
POUR APPARTEMENTS
POUR ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
CUVETTES - RÉSERVOIRS
ACCESSOIRES POUR W.-C.
URINOIRS EN PORCELAINE
URINOIRS EN ARDOISE
URINOIRS EN " GRAIBLANC "
LATRINES
ACCESSOIRES POUR URINOIRS
APPAREILS D'ASSAINISSEMENT
CANALISATIONS EN GRÈS
CANALISATIONS EN FONTE



Ecartez
les **TUYAUX** de **PLOMB**
trop lourds et trop chers



Pour toutes les canalisations adoptez les
TUBES D'ACIER
que vous livreront les Dépôts et Magasins des

ACIERIES DE LONGWY

PARIS : 116, Rue d'Aubervilliers
LYON : 243 & 247, Rue Garibaldi

ROUEN : 7, Rue Saint-Lô

NANTES : Entrepôts Métallurgiques de Nantes
74, Boulevard Babin-Chevaye

LILLE : Rue Hegel, à Lomme-les-Lille

TOULOUSE : 27, Rue Requelaine

REIMS : Comptoir de l'Industrie, 10-12, Rue Cérès

NANCY : MM. Aerts-Piquart & C^e, Rue St-Georges

RABAT : Avenue Daniel-Maghen

MARSEILLE : 112, Boulevard de Paris


BORDEAUX : 39 & 44, Quai Deschamps

MONTLUÇON : Quai de la Verrière

STRASBOURG : MM. Aerts-Piquart & C^e,

9 & 11, Rue Frasse





Cependant

- Si vous avez une simple réparation à faire,
- Si vous craignez les difficultés de pose des tubes d'acier,
- Si vous redoutez leur aspect,
- Si vous avez d'autres raisons de préférer le.

TUYAUX DE PLOMB
vous les trouverez également dans les dépôts
des

ACIERIES DE LONGWY

LYON - MARSEILLE - TOULOUSE - BORDEAUX
MONTLUÇON - NANTES - ROUEN - RABAT

