

MANUFACTURE D'ARTICLES DE MÉNAGE

USTENSILES POUR LES USAGES DOMESTIQUES, AGRICOLES ET INDUSTRIELS



TOLERIE ✻ FER BATTU

C^{ie} des Anciens Établissements LABBÉ Frères

Société Anonyme au Capital de 1.300.000 francs

A SAINT-FLORENT
(Cher)

TOLERIE

Noire, Galvanisée, Vernie

Pour tous renseignements ne figurant pas au
présent Tarif (dimensions, contenances, poids, etc.)
consulter notre Album général, édition 1926.

TARIF DU 1^{er} JUILLET 1926
:- Annulant les précédents :-



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

CONDITIONS GÉNÉRALES

De Vente, d'Expédition et de Paiement

1° **REMISES.** — Les remises s'appliquent exclusivement aux prix indiqués au présent Tarif.

2° **CAS DE BAISSÉ.** — Dans le cas où nous baisserions nos prix, la baisse serait applicable immédiatement, mais sans aucun effet rétroactif.

3° **CAS DE HAUSSE.** — En cas de hausse, elle serait applicable dans les mêmes conditions que la baisse.

4° **TRANSPORTS ET EXPÉDITIONS.** — Nos marchandises sont toujours vendues prises à Saint-Florent, nous expédions donc en P. V. port dû et par tarif spécial. Pour commande de 600 francs net, nous accordons le franco de port; le transport gare de l'acheteur sera bonifié et déduit sur facture, moins l'enregistrement et l'impôt. Pour les marchandises exportées, le franco ci-dessus est compris : quai port d'embarquement.

Nos expéditions voyageant toujours aux risques et périls du destinataire, ce dernier devra, en cas d'avaries, pertes, retards ou autres dommages, exercer son recours contre les transporteurs, notre responsabilité étant complètement dégagée dès la remise à la gare expéditrice, même pour les expéditions qui seraient faites exceptionnellement en port payé aux transitaires pour réexpédier à l'étranger ou aux colonies. *Nous engageons donc le destinataire à vérifier soigneusement, avant de prendre livraison, le nombre de colis, leur numéro et leur poids, et dans le cas d'un wagon complet, la composition du wagon.*

Les expéditions faites directement de nos magasins et dépôts à la clientèle particulière de nos clients supporteront, quel que soit le lieu de destination, une majoration de 2% francs.

5° **ARTICLES VENDUS AU POIDS.** — En ce qui concerne les seaux, les baquets, les tuyaux, etc., vendus au poids, *sans tenir compte des dimensions*, les prix sont nets et ne jouissent d'aucune remise. Le montant de ces articles forme cependant aliment au chiffre des marchés lorsque ces marchés ne concernent pas spécialement des articles déterminés.

6° **ARTICLES VENDUS SUR COMMANDE.** — Pour les articles de fabrication spéciale et ne figurant pas au présent Tarif, nous adressons les prix sur demande. Il est indispensable de nous adresser soit une pièce échantillon, soit un croquis exactement coté. Ces objets ne sont repris dans aucun cas.

7° **EMBALLAGES.** — Nos marchandises sont expédiées en vrac. Lorsque les clients désireront qu'elles leur soient expédiées emballées, nous facturerons l'emballage aux conditions en vigueur au moment de l'expédition.



8° COLIS POSTAUX. — Pour les colis postaux et les expéditions faites en grande vitesse, si l'emballage est exigé par la Compagnie de Chemin de fer, les caisses ou paquetages sont facturés, en plus, au prix de revient. En outre, pour ces colis, les frais d'envoi, à la charge des clients, seront ajoutés à la facture avec un supplément de 1 franc pour frais nécessités par ce mode d'expédition.

9° ESTAMPILLAGE. — Les clients qui désireront faire souder sur les articles qui leur sont livrés des estampilles métalliques de dimensions courantes et fournies par eux, auront à payer une plus-value de 35 francs pour 100 estampilles.

10° RÉSERVES. — Toutes les commandes sont exécutées le plus rapidement possible, elles sont reçues sans engagement de les livrer complètes et dans un délai déterminé. Aucun client ne pourra se prévaloir de la livraison incomplète d'une commande, pas plus que du retard apporté à son expédition, pour la refuser à son arrivée s'il n'a pas annulé cette commande par lettre dont il lui aura été accusé réception, ou si, au moment de l'annulation, les marchandises font route.

En cas de guerre, grève, incendie, épidémie, interruption des transports, accidents d'outillage et toute autre cause entraînant le chômage partiel ou total de nos Usines, nous serons en droit, après avis, d'invoquer ces cas comme étant de force majeure pour la suspension et, au besoin, l'annulation de tous nos engagements sans indemnité.

Toute commande ou solde de plus de huit mois et pour laquelle il n'existe pas de réclamation de moins de deux mois sera annulée automatiquement.

Les ventes et marchés négociés par nos représentants ne deviennent définitifs qu'après que nous les avons acceptés et confirmés.

Toutes réclamations ayant trait aux envois faits par nos Etablissements devront être adressées dans les 8 jours qui suivent la réception; passé ce délai, il n'y sera fait aucun droit.

Les contenances, ainsi que les poids indiqués sur notre tarif, sont approximatifs.

11° CONDITIONS DE PAIEMENT. — Les factures sont payables au siège de la Compagnie à 30 jours sous escompte de 2 % ou à 90 jours net.

Toutes les échéances sont inscrites aux 15 et fin de mois qui suivent la livraison en gare de Saint-Florent; le récépissé de la gare indique la date de livraison.

Les clients qui voudraient régler eux-mêmes *devront le faire dans les 15 jours qui suivent la facture*, faute de quoi une traite sera faite sur eux, payable à leur domicile, à l'échéance fixée sur la facture.

12° JURIDICTION. — Les conditions qui précèdent, le transport franco, nos traites ou l'acceptation de règlements ne modifient pas le domicile attributif de juridiction fixé près des tribunaux de Bourges, seuls compétents, et admis par le seul fait d'avoir traité avec nous.

13° TRANSMISSION DES COMMANDES. — Afin d'éviter toute erreur dans l'exécution des commandes, nous prions nos clients de *n'employer pour la rédaction de leurs demandes que les désignations de notre tarif et de toujours bien indiquer les numéros ou capacités spécifiés dans ce tarif*. Nous ne pourrions pas prendre la responsabilité des erreurs qui pourraient se produire par suite de désignations insuffisantes ou inexactes.

En cas d'erreur de notre part, nous ne serons tenus à aucune indemnité spéciale, autre que celle de l'envoi franco des articles à remplacer à nos frais.

Toute la correspondance doit être adressée à *M. l'Administrateur Délégué de la Cie des Anciens Etablissements LABBÉ Frères*, à Saint-Florent-sur-Cher (Cher), sans aucune désignation personnelle.

1. — Abreuvoirs de basse-cour en tôle galvanisée

Contenance en litres.....	1/2	1	2	3	4	5	6
La pièce, avec bouchon au fond ...	14 30	16 50	19 40	23 20	25 30	29 »	32 »
— avec plat démontable. ...	17 »	20 50	24 »	27 50	31 »	» »	» »
Plus-value pour protecteurs	2 10	2 20	2 40	2 60	2 90	3 20	4 »
Moins-value pour livraison sans bouchon.....							1 35

2. — Abreuvoirs applique en tôle galvanisée

Contenance en litres	1	2
La pièce, sans bouchon	25 »	27 20
— avec bouchon au fond.....	26 50	29 »
Plus-value pour protecteurs.....	2 40	2 80

470. — Abreuvoirs à bouteille

A. — Abreuvoir d'angle, la pièce, galvanisée.....	32 »
B. — d'applique, —	28 50
C. — à plateau carré, —	31 20
D. — à plateau rond, sans protecteur.....	12 80
E. — — avec protecteur	27 50

471. — Abreuvoirs forme tonneau

Contenance en litres	3	5	10	15
Galvanisés, la pièce.....	41 »	48 »	65 60	77 »

472. — Abreuvoirs d'applique carrés

De 1 litre, pour pigeons, la pièce, galvanisée.....	49 »
De 2 — — — —	56 »

484. — Abreuvoirs à poussins

Contenance en litres	1/2]	1	2
Galvanisés, la pièce.....	11 70	12 80	14 50

492. — Abreuvoirs pour pigeons, à protecteur

Contenance en litres.....	1	2	3
Galvanisés, avec bouchon au fond, la pièce.....	25 50	30 »	35 »

6. — Arrosoirs ronds galvanisés

Diamètre en cm.	20	22	24	26
La pièce.	48 »	53 »	57 »	60 »
Vernis vert, en plus, par pièce				3 60

10. — Arrosoirs ronds galvanisés

Diamètre en cm.....	22	24	26	28
La pièce.....	34 65	38 10	42 15	45 60

12. — Arrosoirs ovales forts galvanisés

Numéros.....	3	4	5]
La pièce	42 25	44 50	48 50
Vernis vert, en plus, par pièce			3 60

483. — **Baignoires à faisans et à canetons**

Quantité en litres.....	1	8	13	19
Galvanisées, la pièce.....	30 »	42 »	48 »	62 »

21. — **Baquets ronds ordinaires, agrafés**

		Série au poids									
Diamètre en cm.....		30	32	35	38	40	42	45	48	50	
— —		55	60	65	70	75	80	85	90	100	110
Galvanisés, les 100 kg...		<i>Suivant cours.</i>									
Baquets ronds, agrafés, modèle du Nord, les 100 kg.....		<i>Suivant cours.</i>									
— — dimensions spéciales.....		<i>Prix sur demande.</i>									
Plus-value pour adaptation d'une goulotte (bien spécifier si la goulotte doit être au fond ou sur le côté), la pièce.....		8 »									
<i>A défaut de spécification, nous livrons avec la goulotte sur le côté.</i>											

18. — **Balles à mortier, en tôle galvanisée**

Diamètre en cm, 42. — Prix, la pièce.....	45 »
-------------------------------------------	------

5. — **Baquets ronds à lessive, dits « modèle de la Haute-Vienne »**

Diamètre du haut en cm.....	70	75	80	85	90	95	100
Galvanisés, les 100 kg.....	<i>Suivant cours.</i>						

520. — **Baquets ronds, dits « modèle de Compiègne »**

Diamètre du haut en cm.	60	65	70	75	80	90	100
Galvanisés, la pièce....	70 »	75 »	91 »	104 »	115 »	165 »	195 »

19. — **Baquets ronds emboutis, galvanisés**

Diamètre en cm.....	28	30	33	36	38
Galvanisés, la pièce.....	23 »	26 50	30 50	33 50	37 »
Diamètre en cm.....	40	45	50	55	60
Galvanisés, la pièce.....	41 »	51 »	63 »	74 »	88 »

20. — **Baquets ronds demi-forts, avec gorge, dits « Mécaniques »**

Longueur en cm ..	30	32	35	38	40	42	45	48
Galvanisés, la pièce.....	12 70	14 10	15 60	17 60	19 30	21 05	23 50	26 80

22. — **Baquets ovales demi-forts, poignées pliantes, agrafés**

Longueur en cm.....	30	35	40	45	50
Galvanisés, la pièce.....	12 55	14 80	17 85	24 »	28 80

525. — **Baquets ovales demi-forts, poignées fixes, agrafés**

Longueur en cm.....	45	50	55	60	70	80	90	100
Galvanisés, la pièce.....	29 »	32 »	47 »	50 »	64 »	105 »	123 »	136 »



23. — Baquets ovales forts, galvanisés

	Série au poids								
Longueur en cm.	30	35	40	45	50	60	70	80	90
Galvanisés, les 100 kilos.....	<i>Suivant cours.</i>								

24. — Baquets militaires galvanisés

Numéros.....	1	2	3	4
Le baquet seul.....	125 »	132 »	145 »	153 »
Couvercle en plus.....	37 »	40 »	43 »	45 »

25. — Bassines embouties profondes, fond plat, galvanisées

Diamètre en cm.....	28	30	32	34	36	38
Demi-fortes, la pièce.....	8 80	9 80	11 20	12 80	14 50	16 20
Fortes, la pièce.....	13 50	14 »	16 20	18 50	20 »	23 »
Diamètre en cm.....	40	42	44	48	50	
Demi-fortes, la pièce.....	19 »	21 50	24 »	27 »	30 50	
Fortes, la pièce.....	26 »	29 »	31 »	36 »	39 »	

26. — Bassines agrafées à fond plat, galvanisées

Diamètre en cm.....	28	30	32	34	36	38
Demi-fortes, la pièce.....	8 »	8 55	9 85	11 35	12 15	13 75
Fortes, la pièce.....	11 »	11 50	12 80	14 50	17 »	18 »
Diamètre en cm.....	40	42	44	48	50	
Demi-fortes, la pièce.....	15 20	16 40	17 60	22 55	25 30	
Fortes, la pièce.....	20 50	22 »	26 »	30 »	33 »	

28. — Bennes à mortier pour entrepreneurs, maçons, etc.

Contenance en litres....	25	30	40	50	60	70	85
Prix, les 100 kg, <small>verres noir.</small> — — — <small>galvanisées.</small>	<i>Suivant cours.</i>						

29. — Bidons ou Tonneaux de transport, galvanisés

Contenance en litres....	25	50	100	150
Prix.....	88 »	112 »	225 »	290 »

30. — Bidons ou Réservoirs de magasinage à trois cercles

Contenance en litres.....	100	150	200	250	300	400	500
Galvanisés, à couvercle bombé, la pièce.	255 »	320 »	385 »	480 »	575 »	770 »	950 »
A couvercle formant entonnoir, en plus par pièce.....							16 »
Tubé de niveau, avec raccord ordinaire.....							225 »

489. — Billots à pâtée

Numéros.....	1	2
Galvanisés, godet rivé, la pièce.....	14 »	17 50
— — soudé, —.....	11 50	13 50



47. — Bouchoirs de four en tôle de 1 mm. 1/2 planée au marteau

Largeur en cm.	80	80	80	75	75	75	75	70	70	70	70	65	65	65	65	62	62	62	
Hauteur	—	59	56	52	59	56	52	49	52	49	46	43	49	46	43	41	46	43	41
Sans poignée, les 100 kg.																		440	»
Avec																		480	»
Poignées en fer forgé pour bouchoirs de four, les 100 kg.																		570	»

48. — Brocs en tôle galvanisée

Numéros.....	1	2	3	4	5	6
Série 1/2 forte, pied mouluré, sans couvercle.	16 30	18 »	19 50	21 »	23 80	27 »
Série forte, pied feuillard, —	19 »	21 »	23 60	25 50	28 »	31 50
Supplément pour couvercle.....	10 »	10 20	10 30	10 40	10 50	10 60

49. — Brocs garde-robe, vernis au four

Numéros.....	1	2	3	4
Vernis, granité ou marbré, sans couvercle	18 »	19 20	20 50	21 50
— — — avec	25 »	26 »	28 »	30 »
Majoration pour vernis faux-bois, la pièce.....				5 »

35. — Brocs pour marchands de vin

Contenance en litres.	10	12	15
Galvanisés, la pièce	51 »	58 »	64 »

52. — Brocs à entonner, cylindriques

Contenance en litres.....	10	12	14	16
Galvanisés, la pièce.....	38 »	42 »	46 50	51 »

412. — Brouettes à eau

	Brouette seule	Bac seul	Complète
Numéro 1	850 »	300 »	1.150 »
— 2	880 »	320 »	1.200 »
Couvercle en plus, la pièce.....			45 »

54. — Brûloirs à café, carrés, tôle noire, pieds hauts, sans capote

Longueur du cylindre en cm.....	20	22	24	26	28	30
La pièce.....	42 »	44 »	47 »	49 »	55 »	57 »
Longueur du cylindre en cm.....	32	34	36	38	40	45
La pièce.....	60 »	67 »	73 »	78 »	83 »	93 »

55. — Brûloirs à café, sphériques ordinaires, en tôle noire vernie ou galvanisée

Capacité en kg.....	1/2	3/4	1	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5
Noirs, la pièce.....	110 »	120 »	135 »	145 »	160 »	170 »	190 »	220 »	260 »
Galvanisés.....	160 »	175 »	193 »	208 »	230 »	255 »	290 »	325 »	400 »

56. — Brûloirs à café, sphériques à bascule, en tôle noire vernie ou galvanisée

Capacité en kg	3	4	5	8	10	15	20	25	30
Noirs, la pièce.	340 »	370 »	410 »	480 »	630 »	1.100 »	1.400 »	1.550 »	1.750 »
Galvanisés..	500 »	540 »	620 »	790 »	1.000 »	1.700 »	2.150 »	2.400 »	2.700 »

57. — Boules pour brûloirs à café, fortes

Capacité en kg	1/2	3/4	1	1 1/2	2	2 1/2			
Diamètre en cm.	14	16	18	20	22	24			
Sans arbre	25 »	26 »	27 »	29 »	33 »	36 »			
Avec arbre ordinaire	48 »	50 »	52 »	55 »	62 »	66 »			
Capacité en kg.	3	4	5	8	10	15	20	25	30
Diamètre en cm.	26	28	31	34	39	43	48	52	54
Sans arbre	41 »	48 »	51 »	67 »	94 »	132 »	180 »	220 »	250 »
Avec — ordinaire	73 »	82 »	86 »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
— — à bascule	130 »	142 »	155 »	180 »	230 »	360 »	430 »	490 »	540 »

58. — Brûloirs à café, carrés, série ordinaire

Longueur du corps en cm.	16	19	22	24	27	30	
Avec pieds bas sans capote, la pièce	17 80	19 20	21 »	24 »	27 »	29 »	
— avec capote, —	22 »	25 »	28 »	31 50	35 50	39 50	
Supplément pour pieds hauts	2 60	2 90	3 50	3 80	3 90	4 »	
Longueur du corps en cm.	33	35	38	41	43	46	49
Avec pieds bas sans capote, la pièce	32 »	34 50	44 »	48 »	52 »	56 »	60 »
— avec capote, —	44 »	48 »	50 »	65 »	71 »	77 »	95 »
Supplément pour pieds hauts	4 30	4 50	4 80	5 »	6 »	7 »	8 »

60. — Camions pour peintres, agrafés, demi-forts, s'emboîtant en séries

Diamètre en cm.	12	14	16	18	20	22	24	26	
Fond plat ou fond rentré, les 100 kg., noirs.								Suivant cours.	
— — — galvanisés								—	

61. — Camions emboutis, pour peintres


Diamètre en cm. .	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Noirs, la pièce.	2 80	3 40	4 40	5 20	6 30	7 50	9 60	11 40	14 50	16 20
Galvanisés, —	4 40	5 70	7 70	9 70	11 50	14 30	17 »	21 »	26 »	29 »

502. — Capsules de poêles tôle noire, embouties

Diamètre en cm.	20	22	23	24	26	28	30
La pièce	3 20	3 40	3 55	3 80	4 10	4 50	4 70

62. — Cassots ou écuelles de moine

Diamètre en cm.	16	18
Noirs, la pièce	4 80	5 10
Galvanisés, —	9 60	10 55



63. — Chapeaux en tôle pour tuyaux

Diamètre en mm.....	76	83	90	97	104	111	118
Noirs, la pièce ...	3 80	4 »	4 20	4 40	4 70	5 10	5 30
Galvanisés, —	6 80	7 20	7 70	8 30	8 90	9 80	10 40
Diamètre en mm.....	125	132	139	146	153	160	167
Noirs, la pièce.....	6 »	6 40	6 90	7 20	8 10	8 50	9 50
Galvanisés, —	11 90	13 »	14 20	15 40	18 »	18 50	21 50

64. — Chaudières havraises

Diamètre en cm.....	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Sans couvercle, les 100 kg.	<i>Suivant cours.</i>															
Avec — — — — —																

66. — Chaudières rondes, en tôle d'acier d'une seule pièce

Contenance en litres..	50	60	70	85	100	120	150	200	300
Noires, la pièce.	130	140	153	168	182	212	235	260	370
Galvanisées, —	210	230	265	280	300	360	400	450	640

67. — Chaudrons emboutis, forts

Diamètre en cm....	28	30	33	36	38	40	45	50	55
La pièce.....	17 »	19 50	21 50	24 »	26 50	29 »	37 »	45 »	56 »

518. — Chaudrons emboutis, demi-forts, galvanisés

Diamètre en cm	16	18	20	22	24	26	28	30
La pièce.....	4 »	5 60	6 30	7 80	9 60	11 80	13 50	16 50

68. — Chaudrons agrafés, dits du Midi

Diamètre en cm.	28	30	32	35	38	40
La pièce.....	12 50	14 30	14 80	22 »	23 »	26 »
Plus-value pour anse du Lot.....	» »	» »	» »	2 50	2 60	2 80
Diamètre en cm.	42	45	48	50	55	60
La pièce.....	29 »	31 50	36 »	47 »	49 »	56 »
Plus-value pour anse du Lot....	3 »	3 20	3 50	3 90	4 30	4 50

69. — Chaudrons de ferme, dits du Nord

Numéros... ..	1	2	3	4	5
La pièce.....	21 »	23 50	26 50	32 »	35 »
Numéros... ..	6	7	8	9	10
La pièce.. ..	38 »	43 »	46 »	48 »	51 »

70. — Chauffe-bains brevetés

Numéros.....	1	2	3
La pièce.....	155 »	175 »	205 »


71. — Chaufferettes carrées
Dimension unique : longueur 22 cm, largeur 16 cm, hauteur 10 cm.

Tôle noire vernie, la pièce	
Tôle bronzée —	6 80
Fer-blanc brillant —	11 30
Poëlette seule.....	0 80

75. — Chaufferettes dites « Couverts de maraîchers »

Diamètre en cm.....	18	20	22
Brutes, noires, la pièce	7 80	8 30	8 70
Galvanisées, —	15 20	16 50	18 »
Vernies, en plus du prix noires, par pièce.....			1 10

77-78. — Clefs de poêles

Numéros.....	1	2	3
Pour tuyaux de mm.....	67 à 104	111 à 132	139 à 167
77. Sans papillon.	2 50	2 70	2 90
78. Avec —	5 50	5 70	6 20

79-80. — Coffins pour faucheurs

Modèle A, la pièce.....	6 10
— B, —	6 10

419. — Coffres en tôle à avoine

Longueur.....	100	110
Hauteur.....	85	100
Largeur.....	53	53
Peints.....	580 »	700 »
Galvanisés	900 »	1.080 »

85. — Coudes cintrés plissés

Diamètre en mm.....	83	90	97	104	111	118	125
Noirs, la pièce.....	4 »	4 40	4 70	5 »	5 50	5 80	6 10
Galvanisés, —	6 50	7 30	7 80	8 60	9 60	10 20	11 »
Diamètre en mm.....	132	139	146	153	160	167	
Noirs, la pièce.....	6 50	7 »	8 20	9 »	9 30	10 »	
Galvanisés, —	11 80	13 »	15 50	17 »	17 80	19 20	

Mêmes prix pour les coudes d'équerre ou hors d'équerre.
82. — Comportes à vendange ovales

Contenance en litres.....	50	70	80	90	100
Peintes ou goudronnées, la pièce.....	88 »	91 »	96 »	102 »	108 »
Galvanisées, —	145 »	150 »	165 »	175 »	185 »

500. — Comportes à eau et à vendange en tôle galvanisée

Contenance en litres.....	70
Modèle fort, la pièce.....	77 »
— ordinaire —	67 »



88. — Couvercles, en tôle galvanisée, pour buanderies

Contenance en litres.....	30	40	50	60	70
Diamètre intérieur de la buanderie, en cm.	47	50	54	56	60
Galvanisés, la pièce.....	35 »	37 50	41 50	49 »	52 »
Contenance en litres.....	85	100	120	150	200
Diamètre intérieur de la buanderie, en cm	65	67	73	78	85
Galvanisés, la pièce.....	57 50	69 »	76 »	82 »	91 »

90. — Couvercles à rebords, ronds

Diamètre en cm..	20	22	24	26	28	30	33	36
La pièce.....	2 70	2 90	3 10	3 40	3 60	4 »	4 40	4 80
Vernis noir brillant, en plus, par pièce.....								0 50

94. — Crachoirs emboutis rectangulaires

Vernis noir au four	la pièce.....	2 50
Vernis (marbré en tout genre)	—	3 »

95. — Crachoirs ronds inversables

Galvanisés,	la pièce.....	15 40
Vernis (coloris au choix)	—	8 10

96. — Crachoirs rectangulaires, inversables

Dimensions en mm.....	Type n° 1 250 × 180	Type n° 2 395 × 295
Galvanisés,	la pièce.....	11 »
Vernis (coloris au choix)	—	7 10
		15 »

76. — Crachoirs pour casernements en tôle galvanisée

Prix, la pièce.....	26
---------------------	----

81. — Cribleurs pour escarbilles

Prix, la pièce.....	21 50
---------------------	-------

97. — Cruches bordelaises, galvanisées

Contenance en litres.....	6	8	10	12
La pièce.....	46 »	50 »	54 »	58 »

99. — Cruches pour chantiers et ateliers en tôle galvanisée

Contenance 11 litres, la pièce.....	96 »
-------------------------------------	------

98. — Guillères à fondre

Diamètre en cm.....	6	8	10	12	14	16	18	20
Renforcées, la pièce.	10 80	11 80	14 »	15 80	18 60	21 50	24 50	27 50



504. — Cuves ou bennes pour la lessive

O VALES

Longueur en cm.....	86	97	107	
La pièce	270 »	310 »	375 »	425 »

R O N D E S

Diamètre en cm....	40	65	70	75	80	85	90	100
La pièce.....	130 »	185 »	210 »	230 »	255 »	270 »	295 »	340 »

455. — Cuvelles à savon mou, mélasse, etc.

Contenance approximative en kg.....	25	50
Galvanisées, la pièce	41 »	67 »
Noires —	19 »	29 »

503. — Cuvelles à savon mou, galvanisées

Fortes, avec cercle au bas et poignées fixes en fer rond

Contenance approximative en kg.	25	50
La pièce	38 »	57 »

100. — Cuvettes rondes embouties, dites « Anglaises »

Diamètre en cm.....	22	25	28	30	33	36
Galvanisées, la pièce	3 10	4 »	5 »	5 60	7 30	9 »
Vernies, —	3 10	3 50	4 »	4 40	5 30	6 »

101. — Cuviers ordinaires

Diamètre du haut en cm.	100	105	110	115	120	125	130	135	140
Les 100 kg.....	<i>Suivant cours</i>								
Plus-value : pour adaptation d'un robinet de mm.....						10	12	15	
La pièce						15 »	17 »	20 50	

Sauf indication, nous livrons sans goulotte de vidange.

102. — Cuviers marseillais


Diamètre en cm.	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Les 100 kg.....	<i>Suivant cours</i>													
Plus-value pour goulotte sur le fond ou sur le côté, par pièce.....	6 50													

454. — Cylindres à mastic, en tôle noire

Diamètre en cm.....	24	26	31
La pièce	10 »	11 50	15 80

104. — Douilles ou mèches, pour entonnoirs bois

Longueur en cm.....	8	9	10	12	14	16	18
Galvanisées, la pièce...	2 65	2 65	2 70	3 05	3 20	3 30	3 40



105-106. — Écopes ou pelles à bateaux, galvanisées

Modèle maraîcher, longueur : 385 mm., la pièce.....	26 »
Modèle marin, longueur : 250 mm., —	46 »

112. — Entonnoirs ronds, agrafés

Diamètre en cm.....	25	27	30	32	35	40	45	50
Galvanisés, la pièce.....	27 »	28 50	32 »	35 »	38 50	43 »	47 »	53 »

113. — Entonnoirs ronds, emboutis, galvanisés

Diamètre en cm.....	25	30	35	40	45	50
La pièce	35 50	44 »	56 »	58 »	69 »	77 »
Plus-value pour cloison évitant les remous.....						11 »

115. — Étouffoirs en tôle, noirs ou galvanisés

Ordinaires

Diamètre en cm.....	14	16	18	20	22	24	26
Noirs, la pièce.....	11 50	12 80	14 50	15 50	16 80	18 50	20 »
Galvanisés —	20 »	22 50	26 50	29 50	33 »	36 50	41 »

Demi-forts

Diamètre en cm.....	20	22	24	26	29	32	35
Noirs, la pièce.....	16 70	18 50	20 »	21 50	25 »	29 »	33 »
Galvanisés —	33 50	37 »	41 »	45 »	55 »	66 »	77 »

116. — Étouffoirs forts, spéciaux pour boulangers

Diamètre en cm.....	40	45	50	55	60	65
Noirs, la pièce.....	130 »	145 »	175 »	210 »	250 »	295 »
Galvanisés, —	225 »	280 »	345 »	420 »	495 »	590 »
Avec fermeture hermétique à gorge, en plus....	48 »	62 »	77 »	93 »	110 »	125 »

310. — Étouffoirs à bonbons, noirs ou galvanisés

Capacité en kg.....	10	15	25	50
Noirs, la pièce.....	20 50	28 50	32 »	45 »
Galvanisés, —	45 »	63 »	70 »	105 »

117. — Fontaines à mains

Numéros.....	1	2	3	4
Demi-fortes, vernies, marbrées ou granitées	50 »	54 »	58 »	61 »
Fortes, —	53 »	56 »	60 »	64 »
Majoration pour vernis faux-bois				2 50
Porte-savon en plus.....				5 »

Planches sapin

Pour fontaines nos 1, 2, 3 et 4, la pièce.....	24 »
------------------------------------------------	------



118. — Fours de campagne

Diamètre en cm.....	24	26	28	30	33	35	38
La pièce.....	11 50	11 70	12 70	13 50	14 60	15 50	17 50
Vernis noir brillant, en plus.....							1 40

119. — Fours de campagne doubles

Diamètre en cm.....		26	28	30	33	35	38
La pièce.....		13 20	14 20	15 50	16 70	20 »	21 »
Vernis noir brillant, en plus.....							1 40

531. — Godets de meunier en tôle noire

Numéros.....		1	2	3
La pièce.....		4 60	4 80	5 10

121. — Godets emboutis pour peintres

Capacité approximative...	Décilitre	Doubledécil.	Demi-litre	3/4 litre	Litre
Noirs, la pièce.....	1 80	2 05	2 50	2 95	3 10
Galvanisés, —	2 70	3 70	4 50	5 60	6 10

127. — Grilles gratte-pieds en feuillard, rivées partout et renforcées

Numéros.....	1	2	3	4	5	6	7
Galvanisées, série forte, la pièce.	21 »	27 50	30 »	37 50	43 50	50 »	55 »
— série 1/2 forte, —	17 »	21 50	25 »	28 »	33 »	38 50	42 »
Supérieure, à barres droites, —	39 »	44 »	56 »	70 »	75 »	90 »	100 »
Modèle unique de 70 × 35, la pièce.....							20 »

128. — Gueules-de-loup en tôle galvanisée, montées sur pivots

Diamètre en mm.....	97	111	125	139	146	153	160
Série demi-forte, la pièce.....	27 »	31 »	36 »	43 »	46 »	50 »	53 »
Série forte, —	31 »	37 »	42 50	50 50	55 »	59 »	62 »
Diamètre en mm.....	167	180	190	200	222	240	300
Série demi-forte, la pièce.	57 »	61 »	64 »	67 »	78 »	85 »	100 »
Série forte, —	64 »	72 »	75 »	79 »	90 »	100 »	140 »

Hottes à vendanges

Article soigné

129. — Modèle de Bordeaux

Contenance approximative en litres.....	55
Noires, sans garnitures, la pièce.....	33 »
Galvanisées, sans garnitures, —	77 »

129^{bis}. — Modèle de l'Yonne

Contenance approximative en litres.....	47
Noires, sans garnitures, la pièce.....	38 »
Galvanisées, sans garnitures, —	79 »

129^{ter}. — Modèle des Charentes

Contenance approximative en litres.....	80
Noires, sans garnitures, la pièce.....	64 »
Galvanisées, sans garnitures, —	130 »



131. — Lave-mains emboutis ronds, à bec

Diamètre en cm.....	11	12	13	14	15
Galvanisés, la pièce.....	6 20	6 70	8 10	8 70	10 »

524. — Lessiveur « Le Populaire », en tôle galvanisée

La pièce.....	6 »
---------------	-----

133. — Lessiveuses « Unique », à fond embouti

Numéros.....	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Galvanisées, sans foyer, la pièce	29 30	32 15	40 15	50 80	58 70	73 45	83 70	100 »	133 »
Robinet cuivre à vis, posé.	{ Pour numéros..... 1 et 2 3 à 5 6 à 8. Orifice, en mm..... 8 10 12 En plus, par pièce... 14 » 14 80 16 80								

132 — Lessiveuses « La Populaire » perfectionnées, à fond plat, large et embouti

Numéros.....	1	2	3	4	5
Galvanisées, à fond embouti, sans foyer...	41 30	46 15	56 »	65 60	80 90
Numéros..	6	7	8	9	10
Galvanisées, à fond embouti, sans foyer.	96 25	110 »	142 40	163 35	182 40
Robinet cuivre à vis, posé.	{ Pour numéros..... 1 et 2 3 à 5 6 à 8 9 et 10 Orifice, en mm..... 8 10 12 15 En plus, par pièce... 14 » 14 80 16 80 20 60				

134. — Lessiveuses « La Centrale », à fond plat, large, embouti

Numéros.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Galvanisées, avec fond tôle embouti, sans foyer.	55 »	62 »	72 »	83 »	100 »	120 »	140 »	160 »	175 »	190 »
Robinet cuivre à vis, posé.	{ Pour numéros..... 1 et 2 3 à 5 6 à 8 9 et 10 Orifice en mm..... 8 10 12 15 En plus, par pièce... 14 » 14 80 16 80 20 60									

135. — Lessiveuses « La Centrale », à fond rétréci, renforcées

Numéros.....	0	1	2	3	4	5
Galvanisées, sans foyer, la pièce.	130 »	145 »	165 »	200 »	215 »	265 »
Plus-value pour fond cuivre.....	<i>Suivant cours du cuivre.</i>					
Numéros.....	6	7	8	9	10	
Galvanisées, sans foyer, la pièce.....	310 »	470 »	540 »	1.100 »	1.350 »	
Plus-value pour fond cuivre.....	<i>Suivant cours du cuivre.</i>					
Robinet cuivre à vis, posé.....	{ Pour numéros..... 0 à 2 3 à 7 8 à 10 Orifice en mm..... 10 12 15 En plus, par pièce..... 14 80 16 80 20 60					

540. — Laveuse-Lessiveuse, système H. Valentin

Numéros.....	3	5	7
Sans foyer, la pièce.....	160 »	200 »	300 »
Avec foyer à bois ou gaz, —.....	240 »	300 »	400 »

Pièces détachées pour Lessiveuses



Numéros...	Cuves									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Populaires..	21 »	25 50	32 »	38 »	48 »	58 »	70 »	83 »	96 »	108 »
Centrales...	27 »	30 50	37 »	45 »	54 50	67 »	80 »	91 »	102 »	110 »
Uniques...	19 »	24 »	29 »	34 50	45 »	53 »	» »	» »	» »	» »

Numéros...	Couvercles									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Populaires..	9 40	11 20	13 50	15 50	17 50	22 50	27 »	32 »	37 »	43 »
Centrales...	11 20	12 80	16 »	19 »	22 50	27 »	32 »	37 »	40 »	45 »
Uniques...	8 »	9 60	11 20	13 »	15 30	17 »	» »	» »	» »	» »

Numéros...	Tubes démontables									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Populaires..	3 20	3 50	4 »	4 80	5 60	7 20	8 80	10 40	12 »	12 80
Centrales, f ^d plat	7 80	8 50	9 »	9 60	10 »	10 80	11 50	12 80	13 50	14 50
Uniques...	2 40	2 80	3 20	3 60	4 »	4 40	» »	» »	» »	» »

Numéros...	Plateaux à cône									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Populaires..	8 »	9 60	11 20	12 80	14 50	16 »	17 50	19 »	19 »	19 »
Centrales, f ^d plat	8 »	9 60	11 20	12 80	14 50	16 »	17 50	19 »	19 »	19 »
Uniques...	5 60	6 40	8 80	10 40	11 20	» »	» »	» »	» »	» »

Numéros...	Chainettes									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pr fond plat.	» 80	» 80	» 85	» 85	» 95	1 05	1 10	1 20	1 30	1 45

140. — Foyers façon Nancy

Numéros.....	1	2	3
Vernis, la pièce.....	25 »	28 »	33 »
Galvanisés, —	36 »	40 »	46 »

Foyers façon Nancy, avec intérieur fonte

Numéros.....	1	2	3
Vernis, la pièce.....	35 »	41 »	50 »

141. — Foyers façon Châlons

Numéros.....	1	2	3
Vernis, la pièce.....	36 »	40 »	43 »
Galvanisés, —	54 »	59 »	64 »

142. — Foyers corps tôle avec intérieur fonte, à bois et à houille

Numéros.....	1	2	3	4
Vernis.....	71 »	75 »	88 »	112 »
Galvanisés.....	82 »	90 »	104 »	130 »

143. — Foyers tout en fonte, modèle A, à bois et à houille

Numéros.....	1	2	3	4
La pièce.....	70 »	75 »	85 »	110 »

144. — Foyer léger tout en fonte « L'Unique »

Numéros.....		1 à 7
La pièce.....		75 »

145. — Foyers tout en fonte, modèle B, à coke et à charbon de bois

Numéros.....		1	2
La pièce.....		95 »	105 »

146. — Foyers tout en fonte pour Lessiveuses à fond rétréci

Numéros.....	2	3	4	5	6
La pièce.....	95 »	110 »	140 »	350 »	780 »

516. — Louches à épandre, embouties, galvanisées

Diamètre en cm.....		26	28	30	32
La pièce.....		17 »	18 50	20 50	24 »

517. — Louches de buanderie, embouties, galvanisées

Diamètre en cm.....		20	22
La pièce.....		14 50	15 50

148. — Manchettes et tampons en tôle noire, avec dents à rabattre

Pour briquetage et pour passage de tuyaux

Les 100 kg.....		900 »
DIAMÈTRES CORRESPONDANTS AUX TUYAUX		
Tampons seuls.....		1.100 »

474. — Mangeoires à lapins, galvanisées

Grand modèle, 350 mm. × 85 mm., la pièce.....	25 »
Petit modèle, 200 mm. × 85 mm., —.....	21 50

475. — Mangeoires galvanisées d'applique pour pigeons

Contenance en litres.....	1	2
La pièce.....	55 »	62 50

149. — Mangeoires de basse-cour en tôle galvanisée

Numéros.....	1	2	3
La pièce.....	36 »	45 »	50 »

150. — Mangeoires ordinaires pour chiens

Diamètre en cm.....		24	28
La pièce.....		4 80	7 20

151. — Mangeoires inversables pour chiens, galvanisées

Dimension unique : 50 centimètres de diamètre

La pièce.....		15 »
---------------	--	------



490. — Mangeoires coniques pour chiens

Diamètre en cm.....	20
Galvanisées, la pièce.....	10 »

152. — Marmites ou fourneaux de zingueurs

Diamètre en cm.....	22	24
Noires, la pièce.....	22 »	23 50
Galvanisées, —	38 50	42 »
Sans couvercle, en moins par pièce.....		7 »

153. — Marmites de ménage ou du Nord galvanisées

Numéros	1	2	3	4	5
La pièce sans couvercle.....	19 »	22 50	26 »	29 »	32 »
— avec couvercle.....	28 50	32 50	36 50	40 »	44 »
Numéros.....	6	7	8	9	10
La pièce sans couvercle.....	37 »	40 »	42 »	44 »	46 »
— avec couvercle.....	50 50	54 50	57 »	61 »	63 »

154. — Mesures à grains en tôle vernie ou galvanisée

Capacité.....	Double-litre	Litre	Demi-litre	Double-décilitre	Décilitre	Demi-décilitre
Vernies noir, la pièce.....	12 70	10 50	9 60	5 50	4 70	4 30
Galvanisées, —	19 50	15 50	13 50	7 80	6 50	6 »
Vernies faux bois, en plus par pièce.....						1 50

Le poinçonnage se facture en plus

155. — Mesures à grains et à charbon, en tôle vernie ou galvanisée

Capacité.....	Double-décilitre	Décilitre	Demi-décilitre
Vernies noir, la pièce.....	36 »	21 »	17 50
Galvanisées, —	53 »	38 50	29 »
Vernies, faux bois, en plus par pièce.....			2 20
Avec potence, en plus par mesure.....			4 50
Avec poignées, —			4 50
Araseur ou tourette pour double-décilitre, en plus par pièce.....			5 60

Le poinçonnage se facture en plus

156. — Mesures à charbon, chaux, grains, etc., en tôle forte noire ou galvanisée

Capacité.....	Hectolitre	Demi-hectolitre	Double-décilitre
Foncées, vernies noir, la pièce.....	110 »	75 »	48 »
— galvanisées, —	250 »	150 »	87 »

Le poinçonnage se facture en plus

157. — Mesures spéciales, dites de Normandie, demi-hectolitre, tôle légère

	Vernies noir	Vernies f.-bois	Galvanisées
Foncées, la pièce.....	39 »	46 »	83 »

Le poinçonnage se facture en plus

163. — Paniers à bouteilles, en feillard, rivés, forts

Nombre de places.....	2	4	6	8	10	12
A trous ronds, galvanisés, la pièce	8 50	13 60	18 »	23 »	27 »	30 50
A trous carrés, — — — — —	» »	11 80	16 »	20 50	25 »	28 »

164. — Paniers à vendanges d'une seule pièce, en tôle d'acier galvanisée

Longueur en cm.....	40	45	50
La pièce	17 »	19 »	21 50

166. — Pelles à braise demi-fortes

Nombres	1	2	3	4	5	6
Ordinaires, les 100 kg.....	<i>Suivant cours.</i>					
Vernies noires, la pièce.....	3 »	3 50	4 10	4 30	5 10	5 50

167. — Pelles à braise embouties, vernies, fabrication soignée

Nombres.....	2	3	4	5
La pièce	5 60	6 »	6 40	6 80

169-170. — Pelles à charbon embouties

Nombres.....	1	2	3
Rondes, forme cuillère, la pièce.....	4 »	4 50	5 »
Carrées..... —	3 70	4 »	4 20
Les mêmes pelles, avec douilles et bouts polis à la meule, en plus par pièce...			» 55

171. — Pelles à chenil et à poussière, embouties, festonnées

Largeur au milieu en cm.....	20
Vernies noir, la pièce	9 »

174. — Piles tunisiennes ou Bacs pour lessive, en tôle galvanisée

Nombre de places.....	1	2
La pièce, sans pieds.....	130 »	190 »
— avec pieds en fer, peints.....	187 »	250 »
— — — galvanisés	230 »	290 »

534. — Pince à linge en bois

Grand modèle, la pièce	8 »
Petit modèle, —	7 20

175. — Plaques d'office en tôle noire glacée

Non bordées, le kg.....	10 80
Bordées, —	12 »

176. — Plateaux ronds, demi-forts, tôle noire, à anneau, bordés d'un fil de fer

Diamètre en cm.....	20	22	24	26	28	30	32
La pièce.....	3 30	3 40	3 70	3 85	4 »	4 25	4 55
Diamètre en cm.....	34	36	38	40	45	50	
La pièce	5 »	5 20	5 40	5 70	6 70	7 80	



177. — Plateaux plissés ronds demi-forts, à anneau ou à queue

Diamètre en cm	16	19	21	23	
Noirs, à anneau, les cent pièces.....	78 »	90 »	103 »	115 »	125 »
— à queue, —	120 »	135 »	145 »	155 »	165 »
Diamètre en cm.....	28	30	33	36	40
Noirs, à anneau, les cent pièces.....	140 »	150 »	175 »	215 »	250 »
— à queue, —	185 »	200 »	225 »	265 »	300 »

434. — Plâtements à résine, emboutis d'une seule pièce

Numéros.....	1	2
Galvanisés, la pièce.	32 »	33 »

537. — Plats à porcs emboutis

Diamètre en cm.....	45	50	55	60
Noirs, la pièce.....	9 »	10 »	11 50	12 50
Galvanisés, —	19 »	21 50	24 50	28 »

180. — Poêles à marrons embouties, vernies noir brillant

Diamètre en cm.....	20	22	24	26	28	30	32
Ordinaires	2 85	3 »	3 35	3 85	4 30	4 80	5 30
Queue double.....	5 80	6 10	6 30	7 »	7 40	8 »	8 50

178. — Poêlettes de chaufferettes en tôle noire estampée d'un seul morceau

Anse fil de fer

La pièce.....	» 80
---------------	------

187. — Pots à lessive droits agrafés, à cercle

Diamètre en cm.....	12	14	16	18	20	22
Galvanisés, la pièce.....	10 65	11 75	12 80	14 10	16 »	17 60
Plus-value pour douille transversale, la pièce						2 »
Sans cercle, le pot à lessive droit agrafé se facture en moins.....						1 »

188-189-191. — Pots à lessive emboutis, droits

Diamètre en cm.....	14	16	18	20	22
N° 188, avec cercle galvanisé.....	11 70	13 60	16 »	19 50	23 »
N° 189, —	12 70	14 70	17 »	20 40	23 50
N° 191, sans cercle —	» »	9 70	10 70	12 20	14 »
Les numéros 188-189, sans cercle, se facturent en moins, la pièce.....					1 30

192. — Pots à lessive évasés, à douille rivée, galvanisés

Diamètre en cm.....	18	20	22	24
La pièce, douille ordinaire.....	13 55	14 65	16 »	20 »
Plus-value pour douille transversale, la pièce.....				2 »

523. — Pots à lessive à poignée ronde d'équerre

Modèle des Charentes

Diamètre en cm.....	14	16	18	20	22
La pièce.....	13 »	14 50	16 »	18 50	21 »

535. — Pots à lessive, tôle galvanisée, forme niçoise

Diamètre en cm.....	18	20	22	24
La pièce.....	15 50	17 »	18 50	21 50

514. — Pots à lessive, forme Beauvais, galvanisés

La pièce.....	29 »
---------------	------

193. — Pots à lessive coniques, forme Rouen, galvanisés, agrafés et rivés

Diamètre en cm.....	18	20	22
La pièce.....	15 »	16 50	18 50

159. — Pots à lessive fond bombé, ou Puisoirs agrafés avec douille rivée

Diamètre en cm.....	18
Galvanisés, la pièce.....	13 05

515. — Puisoirs du Nord, forme bassine, galvanisés

Diamètre en cm.....	22	24	26	28
La pièce.....	16 »	17 »	18 30	19 40

195. — Raclours de boulangers en tôle forte

Noirs, la pièce.....	2 20
----------------------	------

476. — Râteliers à lapins

Longueur en cm.....	30	36	40	50
Galvanisés, la pièce.....	23 »	24 »	28 »	30 50

491. — Râteliers à lapins avec mangeoires

Longueur en cm.....	20	30	40	45	50
Galvanisés, la pièce.....	33 »	39 »	45 »	48 »	51 »

196. — Réchauds parisiens en tôle vernie

Numéros.....	3	4	5	6	7
Avec couvercle, la pièce.....	13 »	14 50	16 »	18 »	21 »
Couvercle seul —.....	1 30	1 45	1 60	1 80	1 90

435. — Réservoirs légers à eau, cylindriques, en tôle galvanisée

Contenance en litres....	100	150	200	300	400	500	800	1.000
Réservoir seul, la pièce.	220 »	290 »	335 »	430 »	480 »	650 »	980 »	1.480 »
Couvercle seul, —	35 »	44 »	52 »	68 »	93 »	118 »	138 »	193 »



198. — Seaux évasés forts, avec ou sans gorge

		Série au poids					
Diamètre en cm.....		24	26	28	30	32	34
Galvanisés, les 100 kg.....		<i>Suivant cours.</i>					

199. — Seaux évasés demi-forts avec ou sans gorge

Diamètre en cm.....		24	26	28	30	32
Galvanisés, sans gorge.....		13 05	13 85	15 60	16 90	18 80

200. — Seaux évasés légers

Diamètre en cm.....		18	20	22	24	26	28	30	32
Galvanisés, sans gorge, la pièce		9 50	10 50	11 »	11 35	12 65	13 75	15 20	17 20

201. — Seaux évasés, emboutis, perfectionnés

Diamètre en cm.....		26	28	30	32	34
Galvanisés, la pièce.....		22 50	24 »	26 50	29 »	33 »

202. — Seaux évasés, dits à veaux, galvanisés

		Série au poids						
Bas... Diamètre en cm.....		28	30	32	34	36	38	40
— Hauteur totale en cm.....		20	20	20	21	22	23	24
Galvanisés, les 100 kg.....		<i>Suivant cours.</i>						
Hauts. Diamètre en cm.....		28	30	32	34	36	38	40
— Hauteur totale en cm.....		22	22	24	26	28	29	30
Galvanisés, les 100 kg.....		<i>Suivant cours.</i>						

508. — Seaux de marinières, galvanisés, anse à anneau, avec cosse

Diamètre en cm.....		24	26	28
La pièce.....		15 »	15 50	17 50
Sans cosse, en moins, par pièce.....		1 »		

203. — Seaux à vendanges, forts

Diamètre en cm.....		32	38
Galvanisés, la pièce.....		17 50	24 »
Avec croisillon, en plus, par pièce.....		1 60	

204. — Seaux droits ordinaires bordés

		Série au poids					
Diamètre en cm.....		22	24	26	28	30	32
Galvanisés, les 100 kg.....		<i>Suivant cours.</i>					
Plus-value pour cercle en haut,	sur le prix au poids...						4 50
— oreillons à bande, œil debout,	—						4 »
— — — œil de côté,	—						6 »
— bandes de renfort en plus,	—						2 »
— croisillons de renfort en plus,	—						3 »
— cercle du bas rivé, en plus,	—						1 »



205. — Seaux droits demi-forts

Diamètre en cm.....	22	24	26	28	30	32
Galvanisés, la pièce.....	14 »	15 60	17 20	19 20	20 80	22 80

206. — Seaux droits emboutis, perfectionnés

Diamètre en cm.....	22	24	26	28	30	32
Galvanisés, la pièce.....	24 »	29 »	33 »	35 50	40 »	44 »

207. — Seaux droits pour peintres

Diamètre en cm.....	24	26	28	30	32
Galvanisés, la pièce.....	21 »	22 50	25 »	27 50	30 »
Pour quantités importantes, prix aux 100 kg.....	<i>Suivant cours.</i>				

209-210. — Seaux-barils pour puits, en tôle renforcée

Numéros.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Galvanisés, la pièce.	48 »	51 »	56 »	62 »	83 »	91 »	98 »	115 »	120 »

211. — Seaux-barils demi-forts, anse à anneau, modèle de Marseille

Forme haute. — Contenance en litres.....	6	8	10	12
Galvanisés, la pièce.....	18 »	19 »	21 »	22 »
Forme basse. — Contenance en litres.....	5	8	9	12
Galvanisés, la pièce.....	17 »	19 »	21 »	22 »

506. — Seaux-barils pour puits, modèle Breton

Contenance en litres.....	10	12	15
Galvanisés, la pièce.....	43 »	44 »	46 »

497. — Seaux modèle Gournay

Numéros.....	1	2	3
Galvanisés, la pièce.....	27 »	29 »	31 »

213. — Seaux galvanisés renforcés, dits Algériens

Diamètre en cm.....	28	30
Les 100 kg.....	<i>Suivant cours.</i>	

214. — Seaux évasés spéciaux, galvanisés

Diamètre en cm.....	28	30	32	34
Les 100 kg.....	<i>Suivant cours.</i>			

Nous fabriquons les Seaux de maçons avec **cercle du bas recourbé**.
Ce dispositif, appelé **Modèle Oran**, est destiné à éviter les blessures de l'épaule.
Prix suivant cours.

298. — **Seaux cylindriques galvanisés, avec tube, dits Barils**

Modèle Marseille et des Alpes

Diamètre en cm.....	20	40
Hauteur en cm.....		
La pièce.....	29	»

Seaux évasés dits Italiens215. — *Emboutis*

Diamètre en cm.....	34	38
Noirs, la pièce.....	12 »	14 50
Galvanisés, —	24 50	30 »

216. — *Agrafés*

Diamètre en cm.....	34
Noirs, la pièce.....	12 »
Galvanisés, —	25 50

217. — **Seaux évasés emboutis, dits Suisses, extra-forts**

Diamètre en cm.....	37
Noirs, la pièce.....	14 50
Galvanisés, —	29 »

456-457. — **Seaux à savon mou, mélasse, cire, etc.**

Contenance approximative en kg.....	5	10	12 1/2	25
Évasés, avec couvercle, la pièce.....	12 »	16 »	18 »	30 50
— sans —	10 »	12 50	14 50	24 »
Droits, avec —	12 »	15 50	19 »	27 »
— sans —	9 30	12 »	15 »	22 »

219. — **Seaux de toilette droits et évasés**

Numéros.....	1	2	3	4
Évasés vernis, avec couvercle, la pièce.....	» »	23 50	24 50	26 »
Droits — —	23 50	25 »	26 50	28 »
Majoration pour vernis faux bois.....	3 20	3 20	3 20	3 20
Couvercle seul.....	9 30	9 60	10 »	10 50

224. — **Seau hygiénique « Le Salubre »**

Numéros.....	1	2	3
Vernis, la pièce.....	35 »	38 »	41 »
Galvanisés, —	47 »	50 50	53 50
Vernis sur galvanisé, en plus par pièce.....	5 60	6 20	6 50

513. — **Seaux à charbon spéciaux**

Pied tôle roulée, manche noir

Diamètre en cm.....	24	26	28	30
Vernis, anse cuivrée, la pièce.....	7 20	8 20	9 20	10 40
Galvanisés.....	14 50	16 50	19 »	21 50



Seaux à charbon droits, unis

222. — *Série ordinaire, manche noir*

Diamètre en cm.....	22	24	26	28	30
Vernis noir, anse cuivrée, la pièce.....	7 20	8 10	8 70	9 80	11 10
Galvanisés, anse galvanisée, —	14 40	16 »	17 30	19 30	22 40

223. — *Série demi-forte, manche noir*

Diamètre en cm.....	20	22	24	26	28	30
Vernis noir, anse vernie, la pièce.....	7 20	8 10	8 80	9 50	10 30	11 40
Galvanisés, anse galvanisée, —	14 40	16 50	18 15	21 35	23 85	26 80

225. — *Série forte, manche blanc*

Diamètre en cm.....	22	24	26	28	30	32
Vernis noir, anse bronzée, la pièce.....	9 30	10 »	10 70	11 70	12 80	14 50
Galvanisés, anse galvanisée, —	20 »	22 25	26 40	28 50	32 »	36 »

227. — **Charbonnières anglaises**

Numéros.....	1	2	3	4	5
Vernis noir au four, la pièce.....	9 60	10 20	10 80	12 »	13 20
Galvanisées —	18 50	20 »	21 50	24 »	27 »

227^{bis}. — **Charbonnières parisiennes**

Numéros.....	1	2	3	4	5
Vernis noir au four, la pièce.....	9 60	10 20	10 80	12 »	13 20
Galvanisées, —	18 50	20 »	21 50	24 »	27 »

228. — **Seaux à charbon, verseurs**

Modèle unique : 26 centimètres

Renforcés, vernis noir au four, filets or, sans porte, la pièce.....	19 50
— — — avec porte, —	41 »
Demi-forts, — — bronzé or, sans porte, —	14 »

230. — **Seaux chargeurs, dits « Seaux flûtes »**

Diamètre en cm.....	18	18	18	18
Hauteur totale en cm.....	50	60	70	80
Vernis noir, la pièce.....	14 50	15 50	17 »	18 »
Galvanisés, —	25 50	28 »	31 »	33 50

231. — **Seaux à bec formant entonnoir**

Numéros.....	1	2	3
Vernis noir au four, filets or, la pièce.....	37 »	38 50	40 »
Galvanisés.....	52 »	55 »	62 »

233. — **Seaux tamis étouffoirs**

Diamètre en cm.....	24
Hauteur en cm.....	35
Vernis, la pièce.....	27 »



469. — Seaux à charbon verseurs à grand bec droit

Modèle unique

Diamètre en cm.....	25
Hauteur en cm.....	60
Prix, la pièce.....	43 »
Vernis noir, sans décor.....	36 »

232. — Seaux chargeurs, forts

Hauteur en cm.....	Base carrée		Base circulaire	
	50	50	50	55
Prix, vernis noir, filets or, la pièce.....	25 »	16 »	17	50
— galvanisés.....	40 »	27 »	31	»

239. — Seaux à incendie à fond sphérique

Capacité en litres.....	Évasés		Droits
	9	15	12
Galvanisés..... la pièce.....	18 70	24 »	23 »
Peints extérieurement rouge sur galvanisé, —.....	21 50	27 »	25 50
Plus-value pour inscription « INCENDIE » en noir.....			1 »

Seaux à ordures ménagères à couvercle inséparable

GALVANISÉS

480. — Seau cylindrique, avec fermeture brevetée S. G. D. G.

Contenance en litres.	9	12	15	18	20	25	30	35	40
La pièce.....	33 »	35 »	37 50	40 »	46 »	51 »	54 »	59 »	67 »

481. — Seau cylindrique avec anse mobile en fer rond et rouleau bois

Modèle déposé

Contenance en litres.	9	12	15	18	20	25	30	35	40
La pièce.....	31 »	33 »	36 »	38 50	43 50	49 »	52 »	58 »	64 »

482. — Seau cylindrique, avec anse mobile en fer demi-rond

Modèle déposé

Conten ^{ce} en litres	12	15	18	20	25	30	35	40
La pièce.....	37 »	40 »	44 »	48 »	53 »	58 50	65 »	72 »

526. — Seau cylindrique à couvercle extérieur embouti

Modèle déposé

Contenance en litres.....	12	15	18	20	25	30	35	40
La pièce.....	42 50	45 »	47 »	52 »	58 »	62 »	67 »	75 »

Plus-values pour tous les seaux

— Pour gorge	la pièce.	» 35
— Pour anse creuse.....	—	» 80
— Pour anse tombante et oreillons de côté.....	—	» 40
236. — Pour anse à anneau.....	—	» 65
— Pour anse à anneau tournant (anse batelière).....	—	10 »
238. — Pour couvercle à bouton ou à poignée.....	—	9 50
237. — Pour anse à rouleau bois tombant sur le bord ou sur le corps.....	—	» 20
— Pour dispositif de fermeture breveté S. G. D. G. n° 480, comprenant couvercle et anse coulissante.....	—	13 »
— Pour anse fixe.....	—	1 50
— Pour cercle du bas rivé.....	—	» 80
— Pour bandes de renfort.....	—	1 95
— Pour croisillons au fond.....	—	2 90
— Pour cercle en haut.....	—	4 50
— Pour oreillons à bande, œil de côté.....	—	5 30
— — — œil de bout.....	—	4 20

501. — Semoirs pour grains et engrais

Contenance approximative en litres.....	20	25
Galvanisés, forts, complets, la pièce.....	95 »	100 »
Bretelles seules.....	23 »	23 »
Semoir seul.....	56 »	60 »
Plastron seul.....	22 »	24 »
Galvanisés, demi-forts, complets.....	85 »	90 »
Peints sur galvanisé, supplément.....	8 50	

240. — Souffleurs ou allume-feux, en tôle demi-forte

Diamètre en cm...	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Noirs, la pièce,	3 25	3 50	3 70	3 90	4 50	4 85	5 20	5 70	6 »
Galvanisés, —	5 90	6 50	7 20	8 20	9 80	11 »	12 20	13 50	15 50

242. — Souffleurs algériens

Numéros.....	1	2	3	4	5	6
Vernis, la pièce.....	5 40	5 90	6 20	6 50	6 70	7 10
Galvanisés, —.....	9 »	10 30	11 20	12 »	12 80	14 »

449. — Tinettes en tôle galvanisée

Contenance en litres.....	50	75	90	100
Renforcées, modèle ordinaire, n° 449, sans couvercle.	150 »	173 »	190 »	200 »
Couvercle seul, en plus, la pièce.....	110 »	112 »	115 »	120 »
Diviseur en plus.....	—	120 »	122 »	125 »
Tuyau de chute avec embase n° 448, la pièce.....	150 »			
Embase pour tuyau de chute seule, —.....	110 »			

416. — Tonneaux économiques à eau

Contenance en litres.....	100	150	200	300
Peints, complets, la pièce.....	820 »	880 »	1.040 »	1.280 »
Galvanisés, —.....	900 »	960 »	1.150 »	1.450 »
Rampe d'arrosage, en plus.....	225 »	240 »	260 »	290 »





245. — Tôles à gâteaux

Noires, le kg.

420. — Tonneaux d'arrosage et à purin, cylindriques

Sans chariot et sans roues

Contenance en litres.....	100	150	200	300	400
Peints, en tôle soudée, sans robinet, la pièce.	160 »	180 »	215 »	280 »	340 »
— — rivée, — —	»	»	»	»	»
Galvanisés, — soudée, — —	290 »	320 »	400 »	530 »	660 »
— — rivée, — —	»	»	»	»	»
Contenance en litres.....	500	600	800	1.000	1.200
Peints, en tôle soudée, sans robinet, la pièce.	440 »	490 »	610 »	710 »	1.000 »
— — rivée, — —	570 »	620 »	730 »	890 »	1.220 »
Galvanisés, — soudée, — —	850 »	950 »	»	»	»
— — rivée, — —	1.030 »	1.140 »	1.340 »	1.600 »	2.100 »

421. — Tonneaux d'arrosage

Contenance en litres	200	300	400
Peints, complets, la pièce.....	1.500 »	1.570 »	1.650 »
Galvanisés, complets, —	1.600 »	1.760 »	1.900 »
Plus-value pour rampe d'arrosage.....	340 »	350 »	380 »

423. — Tonneaux agricoles perfectionnés

Montés sur haquet bois, pour attelage à 1 cheval

Capacité en litres.....	500	600	800	1.000	1.200
Prix du haquet et du montage, net la pièce.	1.470 »	1.575 »	1.890 »	2.100 »	2.300 »

NOTA. — Ajouter le prix du tonneau choisi, peint ou galvanisé, rivé ou soudé, porté sous le n° 420, et le prix du robinet n°s 431-432.

431-432. — Robinets épandeurs pour eau et purin

Modèle droit, la pièce.....	50 »
— coudé, —	55 »

445-446-447. — Tonneaux spéciaux pour eaux grasses

En tôle rivée galvanisée

Contenance en litres.....	75	100	150	200	300
Forts, corps seul, la pièce.....	210 »	235 »	290 »	370 »	500 »
Extra-forts.. — —	265 »	305 »	320 »	500 »	600 »
Couvercle bombé... —	32 »	37 »	48 »	58 »	70 »
— creux, avec tampon mobile au centre, la pièce.	56 »	61 »	72 »	80 »	90 »

507. — Tourne-au-vent

Diamètre en mm..	97	104	111	118	125	132	139	146	153
Galvanisés, la pièce	33 »	34 50	36 »	37 »	38 »	39 »	40 »	42 »	45 »
Diamètre en mm..	160	180	200	220	240	260	280	300	
Galvanisés, la pièce	48 »	51 »	54 »	64 »	71 »	75 »	86 »	95 »	



246. — Tuyaux de poêles

Demi-forts, en tôle ordinaire, les 100 kg.....	<i>Suivant cours.</i>	
— en tôle glacée, —	—	—
— en tôle galvanisée, —	—	—

444. — Urinoirs galvanisés, simples

Dimension unique : Hauteur totale, 1 mètre; Diamètre, 0^m55.

Demi-forts, la pièce.....	210 »
Forts, —	240 »

451. — Urinoirs galvanisés

	<u>1/2 forts</u>	<u>Forts</u>
Sans seau, la pièce.....	380 »	470 »
Seau seul, —	52 »	58 »

247. — Volets à mortier complets, avec monture bois

Galvanisés, la pièce.....	65 »
---------------------------	------



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

