


POÊLES NANQUETTE


USINES NANQUETTE, ANCEAUX & DUPRIET RÉUNIES

Société Anonyme au Capital de 13.300.000 Fr^{CS}

FONDERIES ET APPAREILS DE CHAUFFAGE




SIÈGE
SOCIAL
A
SAINT-MICHEL
(AISNE)




SIÈGE
ADMINISTRATIF:
19, Avenue de Villiers
PARIS 17^e
TÉLÉPHONE:
WAGRAM 13-41
INTER n° 25

DÉPÔTS & MAGASINS D'EXPOSITION :
à **PARIS**, 14, Rue Mathis, 19^e Arr. Tél. Nord 71-41
et à **TOULOUSE**, 45^{bis}, rue Matabiau, Téléph. 25-09

EN VENTE CHEZ



PARIS - IMP. COLLEMANT, EG. R. ROQUETTE



Reproduction interdite.

Cliché de la C^o Aérienne Française.

VUE DES USINES DE SAINT-MICHEL (AISNE)

POÊLES

NANQUETTE

Exposition des Arts Décoratifs, Paris 1925
HORS-CONCOURS — MEMBRE DU JURY



————— USINES —————

NANQUETTE, ANCEAUX et DUPRIET Réunies

Société anonyme au Capital de 13.300.000 francs



Siège Social : SAINT-MICHEL (Aisne)

Siège administratif : 19, Avenue de Villiers - PARIS (XVII^e)

Téléphone : { WAGRAM 13-41
 { INTER 25 ———

Extrait des Albums 1926



USINES :

SAINT-MICHEL-SOUGLAND (Aisne) ———	Téléphone N ^o 2
ARGENTEUIL, 134, Quai de Seine ———	Téléphone 2-86
CLACY-sous-LAON (Aisne) ———	Téléphone N ^o 3
LAON (Aisne) ———	Téléph. N ^o 137
LOUVIERS (Eure) ———	Téléph. N ^o 141



DÉPÔTS DE GROS ET MAGASINS D'EXPOSITION :

PARIS ————— 14, Rue Mathis (XIX^e)

Téléphone : NORD 71-41 — Métro : CRIMÉE

TOULOUSE ————— 45 bis, Rue Matabiau

Téléphone 25-09




Buanderies

Buanderies rondes Hautes (Nouvelle Série)

à petite ou grande porte pour Bois et Houille

Petite Porte (Houille)

Grande Porte (Bois et Houille)



Numéros.....	90	91	92	93	94	95	96
Contenance en litres.....	40	50	60	70	85	110	125


Buanderies basses

Grand Foyer à Houille ou à Bois

Réchauds de Lessiveuses

Bois et Houille

Série Standard




Numéros	10	10 bis	11	12	13
Conten.	30	40	50	60	70
	14	15	16	17	18
	85	100	125	150	200
				200	250

Numéros	10	11	12	13	14
Trou $\frac{m}{m}$	»	245	280	320	340
Couronne ..	»	330	385	425	465
Haut'v.pieds	»	310	310	355	400

Poêles en Fonte

Poêle Flamand Standard



Numéros 33 34

Longueur..... ^m / _m	774	816
Largeur.....	440	445
Hauteur.....	700	730

Poêle Belge Standard



Numéros » 2 3 »
 » 50 51 52 53

Longueur ^m / _m	750	850	950	1040
Largeur	350	375	390	420
Hauteur	710	720	740	760

Poêle Flamand

sans chaudière



avec chaudière



sans chaudière

avec chaudière

Numéros	100	101	102	103	104	105	110	111	112
Longueur..... ^m / _m	640	682	714	774	816	875	740	810	870
Largeur.....	370	376	390	440	445	480	410	420	450
Hauteur.....	660	660	670	700	730	740	650	680	710

Poêle de Repasseuse



Série basse


Fers...	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
Hauteur	630	650	700	790	800	870

Série haute

Fers...	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
Hauteur	800	870	970	980	1100



Poêle Parisien orné

Série Standard



Numéros...	<u>45</u>	<u>46</u>	<u>47</u>	<u>48</u>	<u>49</u>
Longueur. ^m / _m	500	530	600	630	675
Largeur.....	280	310	350	370	400
Hauteur.....	570	580	590	590	605

Poêle à cloche, dit « LYONNAIS »




Série ordinaire (Buse dessus ou derrière)

Numéros	<u>00</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
Hauteur	550	595	630	680	720	725	755	760

Série Spéciale (Buse dessus)

	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
	650	750	1000

Calorifères



**Calorifère
«TORTUE»**

Buse dessus
ou derrière


Feu continu

Bois - Coke
Anthracite

Numéros	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>
Hauteur $\frac{m}{m}$. . .	570	660	750	840
Diamètre	225	255	255	305
Cube chauffé . .	75	100	125	175
Numéros	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>
Hauteur $\frac{m}{m}$. . .	920	1050	1250	1350
Diamètre	350	400	400	400
Cube chauffé . .	275	375	450	600

Cheminée «VICTOIRE»

Brevetée s. g. d. g.




AU BOIS

Feu continu et visible


Hauteur	750 $\frac{m}{m}$
Diamètre au corps . .	290
Cube chauffé	120 m ³

**Calorifère à socle rond
ou à pieds**



Ronds . . Nos	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
Hauteur $\frac{m}{m}$. . .	500	600	700	800
A pieds . Nos	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
Hauteur	520	620	700	800

**Calorifère carré
à Socle**



Numéros	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
Hauteur $\frac{m}{m}$. . .	480	510	540	570
Numéros	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
Hauteur	600	640	680	710


« HYGIENIQUE »

Coke et Anthracite

« THERMO »

Bois - Coke - Anthracite

Feu continu et visible



Numéros.....	<u>131</u>	<u>132</u>	<u>133</u>	<u>134</u>
Hauteur $\frac{m}{m}$...	645	705	770	815
Diamètre....	205	210	220	255
Cube chauffé.	60	75	100	150

Numéros.....	<u>100</u>	<u>101</u>	<u>102</u>
Hauteur $\frac{m}{m}$...	820	900	1000
Diamètre.....	230	260	300
Cube chauffé..	80	150	200

Calorifère grand luxe « EXPORT »


Entièrement en Fonte
Garni de terre
réfractaire

Brûle
Bois et Charbon




Numéros	<u>420</u>	<u>421</u>	<u>422</u>
Hauteur totale..... $\frac{m}{m}$	»	1000	1100
Largeur au corps	»	270	290
Cube chauffé.....	»	150	250

Calorifères « PERFECT »




Feu continu et visible
Coke - Anthracite
au Bois sur demande

Numéros. . . .	400	401	402	403
Hauteur $\frac{m}{m}$. . .	750	800	900	1010
Diam. du fût . . .	240	270	300	330
Cube chauffé . . .	75	100	175	300



Feu continu et visible
Coke - Anthracite
avec Saturateur

Numéros.	411	412	413
Hauteur $\frac{m}{m}$. . .	800	900	1030
Diam. du fût . . .	270	300	330
Cube chauffé . . .	100	175	300




Feu intermittent
au Charbon
Foyer à Cloche

Numéros.	501	502	503
Hauteur $\frac{m}{m}$. . .	800	900	1016
Socle.	450	480	500
Cube chauffé. . .	100	175	300

Cheminées

« **RADIOSA** »


Feu visible et continu
à l'Anthracite



Hauteur	$\frac{m}{m}$	740
Largeur		700
Profondeur		420
Cube chauffé	m^3	125

« **FLORE** »

Feu visible et continu
à l'Anthracite




Hauteur	$\frac{m}{m}$	750
Largeur		590
Profondeur		430
Cube chauffé	m^3	120

« **MARIE - ANTOINETTE** »

Brevetée s.g.d.g. - Modèle déposé


avec appliques

avec encadrement et plateau



Feu continu


Anthracite
et Grains
d'Anthracite.



Hauteur.....	620 $\frac{m}{m}$	—	Largeur....	520 $\frac{m}{m}$	—	Profondeur...	250 $\frac{m}{m}$
Cube chauffé.....	80 m^3						

« ART MODERNE »

Feu visible et intermittent
au Charbon




Hauteur	$\frac{m}{m}$	710
Largeur		525
Profondeur		320
Cube chauffé.....	m^3	100

« LA LORRAINE »

Brevetée s. g. d. g.
SPÉCIALE POUR LE BOIS


N° 14, avec Four — N° 13, sans Four



Numéros		14	13
Hauteur	$\frac{m}{m}$	750	670
Largeur		445	445
Profondeur		285	285

Cheminée de Salle nouveau modèle « LA MOSELLE »

Avec Four
chauffe - assiettes



Brûle le Bois
ou la Houille


Numéros.....		251	252	253
Hauteur	$\frac{m}{m}$	800	850	900
Largeur		520	560	610
Profondeur		350	380	440

Cuisinières en Fonte


Cuisinières Américaines Carrées

sans Chaudière

à Chaudière



à Houille





<i>Sans porte au foyer</i> . N ^{os}	5	6	7
<i>Avec porte au foyer</i>	<u>305</u>	<u>306</u>	<u>307</u>
Longueur $\frac{m}{m}$	550	600	650
Largeur	420	470	470
Hauteur	610	655	655

<i>Sans porte au foyer</i> . N ^{os}	205	206	207
<i>Avec porte au foyer</i>	<u>315</u>	<u>316</u>	<u>317</u>
Longueur $\frac{m}{m}$	550	600	650
Largeur	420	470	470
Hauteur	650	655	655

Marine ou Poêle Berry

Triangulaire



Numéros	15	16	17	18
Longueur $\frac{m}{m}$	490	530	570	615
Largeur	355	370	410	430
Hauteur	600	605	615	630


Numéros	21	22	23	24
Larg. de face	455	490	510	540
Profondeur	365	380	400	430

Cuisinières « Economiques »

Modèle courant
Foyer Houille



Modèle Riche
cendrier dans la façade




Numéros....	77	78	79	80	Foyer mixte . . .	277	278	279	280
					Foyer houille.	377	378	379	380
Longueur $\frac{m}{m}$	635	685	730	770	Longueur. $\frac{m}{m}$	610	670	740	790
Largeur....	430	450	475	495	Largeur	480	500	530	530
Hauteur....	700	720	745	760	Hauteur....	760	760	760	760

Cuisinière Modèle Courant

à retour de flamme

avec chaudière




avec chaudière et étuve




Avec Chaudière.....	Numéros . .	39	40	41	42	43
Avec Chaudière et Etuve.....	»	45	46	47	48	49
Longueur.....	$\frac{m}{m}$	650	730	830	920	1000
Largeur.....		450	450	500	550	550
Hauteur.....		700	700	740	760	760

Cuisinière grand Luxe
corps 1/2 profond




Cuisinière grand Luxe
à corps profond



Foyer mixte... Nos.	237	238
Foyer houille.. »	337	338
Longueur..... ^m / _m	830	920
Largeur.....	490	620
Hauteur.....	740	800

Numéros.....	246	247	248
Longueur..... ^m / _m	750	830	930
Largeur.....	500	525	580
Hauteur.....	780	780	800

Cuisinière Modèle Riche
à 1 four, sans étuve, foyer à Houille




Sans porte au foyer.....	Numéros	113	115
Avec porte au foyer.....	»	114	116
Longueur du dessus..... ^m / _m		800	900
Largeur.....		550	600
Hauteur.....		800	800

Cuisinière Modèle Riche

à 2 fours, sans étuve, foyer à Houille

Nos 125 et 127
sans porte
au
Foyer



Nos 126 et 128
avec porte
au
Foyer

Numéros	125 - 126	127 - 128
Longueur avec barre enveloppante..... ^m / _m	1.200	1.300
Longueur du dessus.....	1.050	1.160
Largeur	620	620
Hauteur.....	800	800

Cuisinière grand Luxe « La Favorite »

4 Trous, Corps profond

Bois



Houille

Numéros	296	297	298	299
Longueur avec galerie..... ^m / _m	850	970	1070	1170
Longueur sans galerie.....	770	850	950	1050
Largeur.....	625	665	720	765
Hauteur.....	800	800	800	800

Fourneaux Tôle et Fonte


Façade Tôle ou Fonte

à Corps profond

Fourneau du Nord

à un four et une étuve

Foyer houille
Buse au milieu
avec ou sans Chaudière




Type porte mica

Fourneau du Nord

genre PARIS

à un four et une étuve

Foyer mixte
Buse à droite
avec ou sans Chaudière




Type porte pleine

Longueur du corps en tôle	$\frac{m}{m}$	650	700	750	800	900	1000
Longueur boudins compris		694	750	794	845	939	1040
Longueur arrondis compris		725	781	827	876	970	1075
Largeur du corps en tôle		510	510	510	510	570	570
Diamètre de la buse		163	163	163	163	163	163

Fourneau Réclame « NORD »

Série
ordinaire




avec ou sans
Chaudière

Longueur du corps en tôle	$\frac{m}{m}$	700	800
Longueur boudins compris		748	846
Longueur arrondis compris		780	877
Largeur arrondis compris		554	554
Largeur du corps en tôle		510	510
Diamètre de la buse		163	163

Fourneau du Nord

A deux Fours
et deux Etuves



Avec ou sans
Chaudière


Foyer à Houille

Type porte mica

Longueur du corps en tôle.	$\frac{m}{m}$	1000	1050	1150
Longueur boudins compris		1042	1092	1190
Longueur arrondis compris		1077	1125	1223
Largeur arrondis compris		655	655	655
Largeur du corps en tôle		628	628	628
Diamètre des Buses		183	183	183

Fourneau de Mineur

à un four
et une étuve



avec ou sans
chaudière

Foyer Houille

Longueur du corps en tôle . . . $\frac{m}{m}$	700	750	800	900	1000
Longueur boudins compris	750	794	845	939	1040
Longueur arrondis compris	781	827	876	970	1075
Largeur arrondis compris	554	554	554	612	612
Largeur du corps en tôle	510	510	510	570	570
Buse ovale	139	139	139	139	160

Fourneau de Mineur

à deux fours
et deux étuves


Foyer Houille

avec ou sans
chaudière

Longueur du corps en tôle $\frac{m}{m}$	1000	1050	1150
Longueur boudins compris	1042	1092	1190
Longueur arrondis compris	1077	1125	1223
Largeur arrondis compris	655	655	655
Largeur du corps en tôle	628	628	628
Diamètre extérieur de la buse	183	183	183

Fourneau du Nord, modèle riche, TOUT FONTE sans Chaudière

Foyer
Houille




Foyer
Mixte

Numéros.....	162	163	164	165
Longueur du dessus..... ^m / _m	710	755	810	895
Largeur du dessus.....	565	565	610	610
Hauteur.....	800	800	800	800

Fourneau du Nord, modèle riche, TOUT FONTE avec Chaudière affleurante ou débordante

Foyer
Houille




Foyer
Mixte

Numéros.....	166	167	168	169
Longueur du dessus..... ^m / _m	755	845	940	1020
Largeur du dessus.....	565	565	610	610
Hauteur.....	800	800	800	800

Fourneau Sarrois

à 3 ou 4 trous



Avec ou
sans chaudière


Foyer en Briques
réfractaires
Buse
à droite ou à gauche

Numéros	1001	1002	1003	1004
Longueur	790	830	830	
Largeur	520	570	610	
Hauteur	740	740	740	
Contenance de la Chaudière... litres	7	8	10	

Fourneau du Centre

à FAÇADE FONTE vernie ou émaillée

Corps 1/2 profond ou profond — à chaudière — foyer réfractaire



Foyer mixte


Chaudière à droite
ou à gauche

Numéros	059	060	061	062	063
Longueur du dessus	650	700	800		
Largeur du dessus	450	470	500		
Hauteur	790	790	790		

Fourneaux Potagers

Tôle et Fonte, à 2 trous


avec Tiroirs



Longueur	550 $\frac{m}{m}$
Largeur	310
Hauteur	750


Nouveau Modèle, Tôle et Fonte

Façade Fonte



A 2 TROUS

Longueur	550 $\frac{m}{m}$
Largeur	330
Hauteur	750



A 3 TROUS


Longueur	750 $\frac{m}{m}$
Largeur	330
Hauteur	750

Articles de Bâtiment

Postes d'Eau


Dos plat Dos plat Cuvette profonde Dos rond

D'Angle



Modèles.....	Dos plat				Cuvette profonde				Rond	d'Angle
	1	3	6	18	5	13	17	7	11	14
Numéros.....										
Nombre de trous..	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1
Hauteur totale. $\frac{m}{m}$	575	670	670	800	720	750	800	720	810	740
Largeur totale...	280	350	350	400	250	365	400	350	400	375
Saillie.....	200	400	400	290	400	270	290	400	240	325

Éviers et Porte-Cruches émaillés



Éviers en 7 % de profondeur avec bonde à droite ou à gauche

Longueur..... $\frac{m}{m}$	500	550	600	650	700	750	800	900	1000
Largeur.....	400	450	480	480	500	500	500	500	500

Éviers en 9 % de profondeur avec bonde au milieu seulement


Longueur..... $\frac{m}{m}$	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000
Largeur.....	400	400	450	480	480	500	500	500	500	500

Porte-Cruches émaillés, gauche ou droite

	pour éviers de..... $\frac{m}{m}$		500	500	600/650	700/750/800/900
Longueur.....			350	390	425	430
Largeur.....			345	345	345	345

Appareils Sanitaires

Lavabo profond




« L'Idéal »

Siège-Cuvette à la Turque

N° 00

en fonte émaillée intérieurement




Numéro	1	2
Longueur.....	540	630
Largeur.....	410	480
Profondeur.....	150	180

Réservoir de Chasse

N° 00


(Contenance de 8 à 10 litres)



Réservoir de Chasse


« Neptune »

Type Anglais



Closet à chasse directe

en fonte émaillée
à siphon extérieur avec
ventilation



Garde-Robe inodore


à clapet-obtuteur
(Breveté S. G. D. G.)



Se livrent émaillés
intérieurement
avec abattant en
chêne ciré ou acajou.

Articles Divers

Bacs à Charbon




Numéros ..	1	2	3
Longueur.....	440	470	540
Largeur.....	230	250	270

Modèle à coquille émaillé, N° 4

Longueur.....	460
Largeur.....	360
Hauteur.....	250


Porte-Parapluies

genre Bambou
à cuvette mobile



Porte-Plats ronds

ronds



N° 1, diamètre..... 210 ^m/_m


N° 2, diamètre..... 250

Gaufriers et Gaufretiers

Numéros 1 à 22








N° 11









N° 21

Châssis de Toitures

pour Tuiles
et Ardoises




*Album spécial
envoyé
sur demande.*




Chauffage Central

Radiateurs « NANQUETTE » doubles

uni



orné




Hauteur	1 m. 16	0 m. 97	0 m. 82	0 m. 67	0 m. 52
Surface de chauffe ...	0 m ² 46	0 m ² 38	0 m ² 31	0 m ² 25	0 m ² 19

Radiateur « LE FRANÇAIS »

breveté s.g.d.g.

se fait
de 2 à 6 colonnes




Type
3 Colonnes

Hauteur	0 m. 96	0 m. 81	0 m. 66	0 m. 51
Surface de chauffe	0 m ² 30	0 m ² 25	0 m ² 20	0 m ² 15

Calorifère à eau chaude

« **PERFECT** »

Feu visible




Ce Calorifère est composé d'une chaudière cylindre en tôle forte soudée à l'auto-gène et d'une enveloppe extérieure en fonte.

Numéros	<u>412</u>	<u>413</u>
Hauteur totale	900	1030
Encombrement au socle	480	500
Puissance totale en calories	6500	8500

Cuisinière Fonte émaillée

à grand four et bouilleur pour service d'eau chaude
et chauffage central

Grand bouilleur d'équerre en tôle d'acier formant côté et fond du foyer.



Livrée avec un grand pot de chargement pouvant se placer au dessus du foyer pour obtenir le feu continu et assurer la marche de nuit.

Numéros	<u>114 B</u>	<u>116 B</u>
Longueur du dessus	800	900
Profondeur	550	600
Puissance du bouilleur en calories	4000	6000


Articles Marque “CALORIA”

F. C. L.




Pompes Aspirantes

avec Balancier
 de face de côté



Ménagère avec attache
 et socle



Sur Madriers, dites du NORD, balancier de face ou de côté

Diamètre du piston	$\frac{m}{m}$	75	85	100
Débit approximatif à l'heure.....	litres	1500	2000	2800

Pompes Ménagères avec attache ou socle

Diamètre du piston	$\frac{m}{m}$	65	75	85	100
Débit approximatif à l'heure	litres	1000	1500	2000	2800

Poêles à Bois « PHEBUS-LUX »

entièrement EN FONTE

Feu continu

se font aussi

avec

CORPS en TOLE

FAÇADE

et DOME en fonte



ou avec

CORPS en TOLE

FAÇADE, COTÉS

et DOME


en fonte

Longueur	$\frac{m}{m}$	500
Largeur		300
Hauteur		560

Longueur	$\frac{m}{m}$	535
Largeur		335
Hauteur		600


Cuisinières « PHEBUS »

au Bois



Longueur	$\frac{m}{m}$	640
Largeur		470
Hauteur		650

au Charbon




Longueur	$\frac{m}{m}$	640
Largeur		470
Hauteur		650

Fourneau Tôle et Fonte

Modèle PARIS



à Arcade
ou
avec Charbonnier




Foyer
à Houille

<i>Sans Chaudière.</i> — Numéros	202 C	203 C
<i>Avec Chaudière.</i> — »	206 C	207 C
Longueur..... $\frac{m}{m}$	500	600
Largeur.....	400	480
Hauteur.....	780	780

Fourneau Tôle et Fonte



Foyer Mixte
ou foyer Houille




Corps profond

<i>Foyer Houille</i> Numéros	223 R	224 R	225 R	226 R
<i>Foyer Mixte</i> «	243 R	244 R	245 R	246 R
Longueur..... $\frac{m}{m}$	700	800	900	1000
Largeur.....	520	550	590	600
Hauteur.....	800	800	800	800

Fourneau Tôle et Fonte avec Étuve



Corps profond




Foyer mixte

Numéros.....	243 C	244 C	245 C	246 C
Longueur ^m / _m	700	800	900	1000
Largeur.....	520	550	590	600
Hauteur.....	800	800	800	800

Fourneau du Centre, Tôle et Fonte genre SAINT-ÉTIENNE

Corps
demi-profond




Foyer Houille

Grille devant
abattante

Numéros.....	272 C	273 C	274 C	275 C	276 C	277 C
Longueur du corps en tôle. ^m / _m	600	650	700	800	900	1000
Largeur du dessus.....	425	450	470	500	535	555
Hauteur.....	790	790	790	790	790	790

Réchaud de Cuisine « CALOR-GAZ »




Brûleurs perfectionnés
Plafond radiant métallique
4 Feux — 5 Robinets
Rampe centrale reversible

	DE L'APPAREIL	DU FOUR
Longueur m/m	690	320
Largeur	385	320
Hauteur	340	215

Réchaud Rôtissoire

Rôtissoire à broche
3 Feux — 4 Robinets
Rampe reversible




	DE L'APPAREIL	DE LA ROTISSOIRE
Longueur m/m	620	280
Largeur	280	250
Hauteur	240	

Radiateurs à Gaz perfectionnés

(en préparation)


Matériel Agricole

Rouleaux montés




Coupe-Racines

à Disques



Cylindres

en Tôle d'Acier
Croisillons à moyeux fonte



Pressoirs (Cidre et Vin) — Broyeurs de Pommes

Abreuvoirs — Hache-Paille

Rouleaux de Jardin et de Culture

Fontes de Bâtiment
Chaudières pour Chauffage Central
« Simplex », « Pratique », « Thermo »
Fontes sur Modèles et au Trousseau
etc. etc.

Fabrications de nos différentes Usines :

SAINT-MICHEL (Aisne) ——— Tél. n° 2
Chauffage, Cuisine, Bâtiment, Sanitaire, Divers
(Pages de l'extrait 2 à 23)

CLACY-sous-LAON (Aisne) ——— Tél. n° 3
Chauffage Central, Radiateurs
(Pages 24 et 25)

LAON (Aisne) ——— Tél. 137
Matériel Agricole, Rouleaux de Culture
(Page 31)

LOUVIERS (Eure) ——— Tél. 141
Marque " CALORIA "
Appareils de Cuisine, Poêles à Bois, Réchauds à Gaz
Pompes
(Pages 26 à 30)


ARGENTEUIL (S.-&-O.) ——— Tél. 2-86
Fontes Mécaniques sur Modèles et au Trousseau



MUSEE ULTIMHEAT®
ULTIMHEAT® MUSEUM



Fourneau NORD, façade fonte émaillée



Cheminée MARIE-ANTOINETTE, feu continu
Anthracite et Grains d'anthracite