



**FONDERIES**  
**DE**  
**ROSIÈRES**  
**(CHER)**


TARIF N° 46

ANNÉE 1926

FONDERIES  
de  
ROSIÈRES  
(CHER)

1926

# PALETTE DES ÉMAUX



## ÉMAIL UNI

- |         |          |
|---------|----------|
| 1 Blanc | 5 Brun   |
| 2 Vert  | 6 Jaune  |
| 3 Bleu  | 7 Ivoire |
| 4 Noir  |          |

## ÉMAIL CÉRAMIQUE

- |         |
|---------|
| 8 Brun  |
| 9 Gris  |
| 10 Vert |
| 11 Bleu |

# Fonderies de Rosières


( C H E R )



POËLE A BOIS ROSIÈRES  
foyer tournant breveté

# Fonderies de Rosières

(CHER.)



CHEMINÉE ROSIÈRES  
roulante, à feu visible et continu  
N° 200

# Fonderies de Rosières

(CHER)



CALORIFÈRE feu visible  
N° 2 et 4


# Fonderies de Rosières

(CHER.)



CUISINIÈRE ROSIÈRES  
N° 757, 758, 759

# Fonderies de Rosières (CHER.)



FOURNEAU GENRE NORD

# Fonderies de Rosières (CHER)



FOURNEAU ROSIÈRES IDÉAL  
en 70, 80, 90 cm.

# Société Anonyme des Usines de Rosières

(Cher)

SIÈGE SOCIAL A BOURGES

CAPITAL SOCIAL : 3.100.000 FRANCS

R. C. BOURGES, N° 1392

Tarif N° 46

Année 1926



## Conditions générales de Vente

### COMMANDES ET LIVRAISONS

L'envoi des tarifs n'engage pas la Société à l'exécution des commandes qu'elle peut toujours refuser.

Les demandes sont reçues sans engagement de livrer dans un délai déterminé; s'il y a retard, l'expédition sera toujours valablement faite et ne pourra être refusée à l'arrivée, à moins que le client n'ait fixé un délai de livraison et que nous ayons accepté expressément ce délai par lettre.

Le retard dans la livraison ne peut donner lieu à des dommages-intérêts qu'autant que des conditions spéciales de livraison fixant notamment le taux de ces dommages-intérêts auront été stipulées sur la commande et acceptées par nous.

Les commandes seront notées sans aucun engagement de délai, ni de conditions. Elles prendront rang suivant l'ordre d'arrivée et elles seront facturées aux prix en vigueur au moment de l'expédition.

La Société se réserve le droit d'annuler les ordres qui n'auraient pu être expédiés dans le délai d'un mois.

Tous les cas de force majeure déchargent la Société de tous dommages-intérêts et de toute responsabilité généralement quelconque.

L'incendie, la guerre, les émeutes, l'arrêt de la circulation sur les voies ferrées, les grèves partielles ou totales pour quelque cause que ce soit, ou tous autres événements quelconques entraînant la réduction forcée de la production ou la destruction de marchandises en magasin, seront considérés comme cas de force majeure.

### EXPÉDITIONS

Toutes les expéditions sont faites en port dû et, sauf indications contraires, en petite vitesse au tarif spécial. Les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires, même quand, par exception, nous expédions franco ou contre remboursement. Pour les expéditions de 1.000 francs au tarif brut et au-dessus, le montant du transport est remboursé (déduction sur facture).

Les frais de timbre et d'enregistrement resteront dans tous les cas à la charge du client et ne seront pas déduits de la facture.

Pour les expéditions de moins de 1.000 francs brut le transport est laissé à la charge du client.

Les transports par grande vitesse ne seront pas remboursés. Toutefois, lorsque l'expédition atteindra 1.000 francs brut, on déduira le montant du transport en petite vitesse.

Si un client demande l'application du Tarif général, c'est le montant du transport calculé au moyen du Tarif spécial qui sera seul déduit de la facture.

Pour les colis postaux, les frais d'envoi à la charge du client seront ajoutés à la facture avec un supplément de 1 franc par colis pour frais nécessités par ce mode d'expédition. Au cas où les Compagnies de chemins de fer exigeraient un emballage, le prix de l'emballage sera facturé en plus.

Les expéditions en grande vitesse subiront les plus-values suivantes pour frais spéciaux d'envoi et de camionnage en raison de notre éloignement de la gare de Saint-Florent: 1 franc, pour envois au-dessous de 20 kilos; 4 fr. 50, pour envois de 20 à 50 kilos et 2 francs par 100 kilos pour les envois au-dessus de 50 kilos avec minimum de 1 fr. 50.

Les frais de comptage, s'il est demandé par le client, seront à sa charge.

Des modifications de la taxe indiquée au départ pouvant être apportées sur les récépissés par les Compagnies de chemins de fer, le destinataire ayant droit à la déduction du transport devra payer la somme qui lui sera réclamée à l'arrivée de la marchandise, quand bien même il y aurait une différence avec le chiffre porté sur la facture. Nous donnerons crédit de cette différence au client, contre remise du récépissé au destinataire et d'une autorisation pour demander détaxe, dont modèle page 3.



ULTIMHEAT<sup>®</sup>  
UNIVERSITY MUSEUM

## EMBALLAGES

Tous les objets nécessitant un emballage spécial seront grevés des frais ci-dessous lorsque l'emballage sera demandé.

Les prix des emballages sont nets et fixés comme suit :

En caisses à claire-voie, le mètre carré de surface développée..... 10 francs.

— pleines, — — — — — 15 —

Emballages spéciaux des croix, barres d'appui, panneaux de portes et d'entourages de tombes :

|                |                                       |                                       |                                       |                                       |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Longueurs..... | 0 <sup>m</sup> 40 à 0 <sup>m</sup> 70 | 0 <sup>m</sup> 71 à 1 <sup>m</sup> 00 | 1 <sup>m</sup> 01 à 1 <sup>m</sup> 25 | 1 <sup>m</sup> 26 à 1 <sup>m</sup> 60 |
|                | 3 francs                              | 4 francs                              | 5 francs                              | 6 francs                              |
|                | Par colis de 5 pièces.                |                                       | Par colis de 4 pièces.                |                                       |

Les emballages ne sont pas repris.

## MANQUANTS OU AVARIES

Nos marchandises étant vérifiées au départ par un agent de la Compagnie d'Orléans sur notre embranchement particulier, nos clients devront s'assurer à l'arrivée que les marchandises sont conformes à l'avis d'expédition en vérifiant, non pas seulement le nombre des colis, mais aussi leur nature (à cause des mélanges qui peuvent se produire en cours de route).

Nous recommandons à nos clients de bien vérifier toutes les marchandises, aussi bien celles expédiées sous paille ou en caisse, que celles expédiées en vrac, le destinataire ayant le droit absolu de s'assurer du conditionnement intérieur et extérieur des colis qui lui sont présentés avant d'en prendre livraison.

En cas de manquants, ils les signaleront au chef de gare en le priant de réclamer de suite à la gare expéditrice les pièces non arrivées, et pourront se faire indemniser de leur valeur par la Compagnie au cas où ces pièces ne seraient pas retrouvées.

En cas d'avaries, les clients auront à régler eux-mêmes le litige avec la Compagnie au mieux de leurs intérêts, sans que nous ayons à intervenir.

Pour ces avaries ou manquants, le destinataire doit faire des réserves précises et déterminées sur le livre d'embarquement,

### LES CONFIRMER PAR LETTRE RECOMMANDÉE DANS LES TROIS JOURS

inviter le chef de gare à reconnaître les avaries ou manquants et à les constater sur la lettre de voiture, sinon il agira prudemment en refusant momentanément de prendre livraison.

La plupart des chefs de gare prétendront que, si l'avarie est survenue, c'est que la marchandise n'était pas emballée. Le destinataire aura soin de leur opposer que les Compagnies ne peuvent se prévaloir de ce défaut de conditionnement que pour les marchandises que le commerce a coutume d'emballer, ce qui n'est pas le cas de nos articles en général, sauf pour ceux ci-dessous que nous emballons d'office :

Poterie émaillée extérieurement. — Dessus émaillés des potagers tôle et fonte. — Cheminées et calorifères émaillés. — Coupes et vases peints. — Porte-parapluies émaillés. — Porte-plats émaillés. — Crachoirs émaillés. — Porte-savons émaillés (mis sous paille). — Pomme de pin. — Garnitures de rampes. — Boules de rampes. — Rosaces. — Les croix, panneaux d'entourage, balcons, barres d'appui sont mis par paquets de 3 ou 4 pièces avec de la paille entre les pièces, mais sans emballage extérieur.

De même, les chefs de gare chercheront à s'appuyer sur ce fait que nos marchandises ont été chargées sur un embranchement particulier et que l'avarie provient d'un mauvais chargement : cela ne suffit pas, car les Compagnies sont obligées de prouver par les moyens de droit qu'il y a eu mauvais chargement au départ et, de plus, que l'avarie est la conséquence de ce mauvais chargement.

Les Compagnies sont absolument responsables des marchandises qui leur sont confiées, que celles-ci voyagent aux conditions des tarifs spéciaux ou généraux. Elles ne peuvent être exonérées de cette responsabilité que si elles prouvent que l'avarie provient d'un cas de force majeure ou du vice propre de la chose.

Tous nos chargements sont faits par un personnel expérimenté qui procède toujours de la même façon et ils sont vérifiés par l'agent de la Compagnie d'Orléans détaché à notre embranchement. Par suite, nous déclinons toute responsabilité pour le cas où les transporteurs invoqueraient la cause de mauvais chargement ou d'insuffisance d'emballage, nos marchandises étant vendues prises à notre embranchement pour être expédiées aux risques et périls des destinataires dans les conditions habituelles d'emballage et de chargement que nos clients acceptent du fait de traiter avec nous.

Dans le cas où le destinataire éprouverait des difficultés pour obtenir le paiement des objets avariés ou leur remplacement gratuit, il devra refuser d'acquitter la lettre de voiture et nous aviser du litige; nous le renseignerons sur la marche à suivre pour qu'il obtienne satisfaction.

Lorsque le destinataire sera d'accord avec la gare pour que nous opérions le remplacement aux frais de la Compagnie, il devra quand même stipuler des réserves régulières avant la prise de livraison des articles non avariés et nous faire demander ce remplacement par sa gare qui correspondra avec la gare de Saint-Florent (Cher).

Pour gagner du temps, le destinataire devra nous aviser de son accord avec la gare.



### DÉFAUTS DE FABRICATION

Toute marchandise percée ou défectueuse par le fait de la fabrication sera remplacée gratuitement aussitôt qu'elle aura été vérifiée après son retour à l'usine.

Notre responsabilité pour ces pièces est strictement limitée au remplacement pur et simple, port à notre charge, sans que nous ayons à supporter d'autres frais quels qu'ils soient.

Les clients qui auront des marchandises à nous retourner devront nous en aviser et attendre nos instructions avant de faire l'expédition. Tous les retours qui seront effectués sans notre consentement seront refusés.

### MODÈLES

Le port des modèles envoyés est à la charge du client.

L'Usine n'accepte aucune responsabilité pour la détérioration des modèles qui lui sont remis en garde, ni pour leur perte en cas d'incendie, vol ou destruction, quels qu'en soient les auteurs, les causes ou les circonstances.

Les propriétaires n'acceptant pas cette clause devront faire revenir leurs modèles aussitôt après que la commande aura été exécutée.

Les modèles doivent nous être réclamés au plus tard dans les trois ans qui suivent la livraison de la dernière commande exécutée d'après ces modèles. Passé ce délai, la restitution desdits modèles ne pourrait plus être exigée, la responsabilité du fondeur cessant après ce délai.

### DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Il est expressément stipulé que toutes clauses exprimées en marge ou dans le corps des lettres ou des feuilles de commande de nos clients et contraires aux clauses et conditions générales de vente et de paiement ci-dessus, ne peuvent nous être opposées si elles n'ont fait l'objet d'un accord préalable et spécial.

---

## Avis important

Le tarif 46 auquel ces conditions sont applicables annule et remplace les précédents.

Les prix ne sont pas garantis pour les besoins annuels de nos clients; ils ne sont valables que jusqu'à nouvel avis.

Les dimensions, poids, contenances, indiqués à l'album ne sont qu'approximatifs.

Nos voyageurs ou représentants n'ont aucun pouvoir pour traiter les marchés ni changer nos conditions.

Leurs propositions ne seront valables qu'après notre acceptation.

### VENTE AU DÉTAIL

L'acheteur s'engage à prélever pour la vente au détail de nos produits le bénéfice normal habituel pour les ventes de cette nature et à ne pas les offrir à vil prix sous prétexte de réclame.

Les maisons de gros s'engagent à imposer la même obligation à leur clientèle de détail.

---

## Formule pour demande de détaxe

Je soussigné \_\_\_\_\_, quincaillier à \_\_\_\_\_,  
destinataire de l'expédition n° \_\_\_\_\_, du \_\_\_\_\_,  
gare expéditrice **Saint-Florent**, gare destinataire \_\_\_\_\_,  
autorise la Société Anonyme des Usines de Rosières à demander détaxe sur  
cette expédition et à en toucher le montant en mes lieu et place.

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_


Signature.

Timbre  
de la Maison de commerce.

## AUGES ET BACS

## Bacs à Porcs et à Bestiaux

## A BOUTS ROUNDS



## SÉRIE A

Profondeur 0.130 — Largeur extérieure 0.240.

| N <sup>os</sup> | Longueur extérieure | Contenance en litres | PRIX bruts |
|-----------------|---------------------|----------------------|------------|
| 1               | 0 <sup>m</sup> 78   | 15                   | 31 »       |
| 2               | 1.00                | 19                   | 40 »       |
| 3               | 1.25                | 24                   | 48 »       |
| 4               | 1.50                | 29                   | 59 »       |
| 5               | 1.75                | 34                   | 68 »       |
| 6               | 2.00                | 40                   | 77 »       |

## SÉRIE B

Profondeur 0.160 — Largeur extérieure 0.300.

| N <sup>os</sup> | Longueur extérieure | Contenance en litres | PRIX bruts |
|-----------------|---------------------|----------------------|------------|
| 0               | 0 <sup>m</sup> 58   | 18                   | 39 »       |
| 1               | 0.77                | 22                   | 41 »       |
| 2               | 1.02                | 30                   | 48 »       |
| 3               | 1.28                | 38                   | 61 »       |
| 4               | 1.50                | 46                   | 71 »       |
| 5               | 1.78                | 54                   | 85 »       |
| 6               | 2.01                | 62                   | 99 »       |

## SÉRIE C

Profondeur 0.195 — Largeur extérieure 0.300.

| N <sup>os</sup> | Longueur extérieure | Contenance en litres | PRIX bruts |
|-----------------|---------------------|----------------------|------------|
| 0               | 0 <sup>m</sup> 60   | 27                   | 57 »       |
| 1               | 0.76                | 32                   | 60 »       |
| 2               | 1.00                | 44                   | 75 »       |
| 3               | 1.24                | 58                   | 86 »       |
| 4               | 1.50                | 70                   | 102 »      |
| 5               | 1.75                | 82                   | 108 »      |
| 6               | 2.00                | 95                   | 123 »      |

## A BOUTS CARRÉS, SÉRIE V



| N <sup>os</sup> | Longueur extérieure | Largeur extérieure | Profondeur | Contenance en litres | PRIX bruts |
|-----------------|---------------------|--------------------|------------|----------------------|------------|
| 1               | 0.780               | 0.355              | 0.150      | 30                   | 39 »       |
| 2               | 1.030               | 0.355              | 0.150      | 40                   | 45 »       |
| 3               | 1.270               | 0.355              | 0.150      | 50                   | 58 »       |
| 4               | 1.530               | 0.355              | 0.150      | 60                   | 63 »       |
| 5               | 1.740               | 0.355              | 0.150      | 70                   | 88 »       |
| 6               | 2.000               | 0.355              | 0.155      | 80                   | 92 »       |
| 7               | 2.550               | 0.415              | 0.195      | 140                  | 158 »      |
| 8               | 3.040               | 0.420              | 0.195      | 165                  | 176 »      |
| 9               | 3.400               | 0.435              | 0.180      | 195                  | 220 »      |
| 10              | 3.700               | 0.435              | 0.180      | 225                  | 242 »      |
| 11              | 4.000               | 0.435              | 0.180      | 245                  | 286 »      |

ÉMAILLAGÉ. — Les bacs séries A, B, C, V jusqu'à 1<sup>m</sup>50 de longueur peuvent être émaillés avec majoration de 85 %.

## Bacs à Porcelets SÉRIE T.



| N <sup>o</sup> | Longueur extérieure | Largeur extérieure | Profondeur | Contenance en litres | PRIX bruts |
|----------------|---------------------|--------------------|------------|----------------------|------------|
| 1              | 1.00                | 0.24               | 0.075      | 15                   | 42 »       |
| 2              | 1.25                | 0.24               | 0.075      | 19                   | 51 »       |
| 3              | 1.50                | 0.24               | 0.075      | 23                   | 59 »       |




## AUGES ET BACS


### Bacs Militaires

A SCHELLEMENTS SANS ANNEAU

SÉRIE I N° 1



SÉRIE M




| Séries | Longueur extérieure | Largeur extérieure | Longueur intérieure | Largeur intérieure | Profondeur | Contenance (Litres) | PRIX  |          |
|--------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|-------|----------|
|        |                     |                    |                     |                    |            |                     | Bruts | Émaillés |
| I n° 1 | 0 <sup>m</sup> 70   | 0.385              | 0.65                | 0.335              | 0.185      | 30                  | 40 »  | 70 »     |
| M      | 0.64                | 0.325              | 0.60                | 0.385              | 0.178      | 20                  | 35 »  | 62 »     |


## MANGEOIRES POUR CHEVAUX

A SCHELLEMENTS ET ANNEAU

MODÈLE F de face



MODÈLE K N° 1 d'angle



| Longueur extérieure | Largeur extérieure | Longueur intérieure | Largeur intérieure | Profondeur | Contenance (Litres) | PRIX  |          |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|-------|----------|
|                     |                    |                     |                    |            |                     | Brute | Émaillée |
| 0 <sup>m</sup> 69   | 0.355              | 0.66                | 0.49               | 0.16       | 25                  | 57 »  | 103 »    |

| Rayon intérieur   | Largeur du bord   | Contenance (Litres) | PRIX  |          |
|-------------------|-------------------|---------------------|-------|----------|
|                   |                   |                     | Brut. | Émaillée |
| 0 <sup>m</sup> 36 | 0 <sup>m</sup> 03 | 20                  | 42 »  | 76 »     |

## Auge à Volailles n° 2



|                               |       |                   |                      |
|-------------------------------|-------|-------------------|----------------------|
| Longueur extérieure . . . . . | 0.505 | <b>PRIX brute</b> | <b>PRIX émaillée</b> |
| Largeur extérieure . . . . .  | 0.230 |                   |                      |
| Profondeur . . . . .          | 0.075 |                   |                      |
|                               |       | <b>13 »</b>       | <b>24 »</b>          |

**BUANDERIES type perfectionné ROSIÈRES à arêt de flammes (modèle déposé)**

MODÈLE R. A.

Fourneau avec ailettes dans le foyer pour augmenter la solidité.

MODÈLE R. B.



**CHAUDIÈRES**

(Sont marquées ROSIÈRES)




|  |                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Numéros sur le fourneau.....<br>(ou contenance de la chaudière seule)  | 20                | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  | 85  | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500  |
| Chiffre sur le couvercle (ou contenance couvercle et chaudière)        | A ou B            | 23  | 36  | 49  | 59  | 71  | 86  | 104 | 122 | 146 | 175 | 230 | 322  |
|  | C.....            | "   | "   | "   | 69  | 84  | 96  | 112 | 130 | 161 | 201 | 260 | 322  |
| Dimensions de la chaudière...  | Diamètre... m/m   | 419 | 478 | 506 | 540 | 562 | 608 | 651 | 682 | 733 | 783 | 847 | 980  |
|  | Profondeur... m/m | 184 | 210 | 245 | 258 | 278 | 295 | 310 | 325 | 353 | 360 | 448 | 472  |
| Diamètre intérieur des fourneaux... m/m                                |                   | 477 | 560 | 575 | 623 | 636 | 690 | 732 | 713 | 840 | 885 | 925 | 1080 |
| Diamètre extérieur des bases des fourneaux... m/m                      |                   | 90  | 97  | 104 | 111 | 118 | 132 | 139 | 145 | 146 | 160 | 175 | 175  |
| Hauteur totale de la Buanderie avec ses pieds sans la couvercle... m/m |                   | 460 | 545 | 580 | 585 | 620 | 635 | 665 | 685 | 710 | 735 | 800 | 955  |

**AVIS IMPORTANT.** — Le Couvercle n'est envoyé que sur commande ainsi que les accessoires. Quand on commandera Buanderie B, on enverra seulement le Fourneau complet avec grille à bois et la Chaudière. Indiquer Buanderie R A si on veut avec couvercle A ; R B avec couvercle B ; R C avec couvercle C.

**ACCESSOIRES.** — Les accessoires, qui ne s'envoient que sur commande, sont donc le Couvercle, la Cheminée, la Corbeille à bouillie, la Grille faux-fond, la Hausse (indiquer si on veut un couvercle) et la Cloche munie de son petit couvercle.

**ACCESSOIRES pour les Buanderies Rosières**




Cheminée




Hausse



Grille faux-fond



Grille à bois



N. B. — Nos Chaudières portent la marque ROSIÈRES.

PRIX : Voir à la page ci-contre le Tarif Buanderies

TARIF B (Suite)

PRIX DES BUANDERIES (type perfectionné) ROSIÈRES

| Nombres ou contenance en litres                  | 20         | 30         | 40         | 50         | 60         | 70         | 85         | 100        | 120        | 180        | 200        | 300        | 500          |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Fourneau complet.....                            | 104        | 143        | 129        | 144        | 153        | 160        | 172        | 180        | 200        | 282        | 338        | 614        | 1.400        |
| Chaudière sans goutte.....                       | 32         | 43         | 54         | 65         | 74         | 80         | 92         | 116        | 139        | 175        | 257        | 368        | 676          |
| <b>Total Buanderie R (simple sans couvercle)</b> | <b>136</b> | <b>186</b> | <b>183</b> | <b>209</b> | <b>227</b> | <b>240</b> | <b>264</b> | <b>296</b> | <b>339</b> | <b>457</b> | <b>595</b> | <b>982</b> | <b>1.776</b> |
| <b>Couvercles :</b>                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| A 1 pièce (demi-bombé).....                      | 16         | 17         | 20         | 21         | 23         | 26         | 31         | 38         | 42         | 49         | 74         | 113        | 184          |
| B 2 pièces (bombé).....                          |            | 17         | 21         | 21         | 23         | 26         | 31         | 38         | 42         | 49         | 74         | 113        | 184          |
| C 2 pièces (extra-bombé).....                    |            |            |            | 35         | 37         | 38         | 43         | 48         | 53         | 61         | 89         |            |              |
| Buanderie R A ou R B (avec couvercle A ou B)     | 152        | 173        | 200        | 227        | 250        | 278        | 295        | 342        | 420        | 508        | 660        | 1.095      | 1.060        |
| Buanderie R C (avec couvercle C).....            |            |            |            | 241        | 264        | 280        | 307        | 354        | 431        | 519        | 684        |            |              |
| <b>Plus-value :</b>                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| Pour goutte non taraudée.....                    | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          | 7            |
| — taraudée.....                                  | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15           |
| — — avec robinet.....                            | 33         | 33         | 33         | 33         | 33         | 33         | 33         | 33         | 45         | 45         | 45         | 45         | 75           |
| <b>Accessoires :</b>                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| Cheminée.....                                    | 36         | 39         | 42         | 44         | 50         | 54         | 59         | 65         | 65         | 74         | 83         | 83         |              |
| Cloche avec couvercle.....                       | 36         | 48         | 50         | 55         | 63         | 72         | 83         | 92         | 110        | 132        | 152        | 245        |              |
| Corbeille à braise.....                          | 13         | 15         | 17         | 19         | 20         | 21         | 23         | 24         | 26         | 31         | 31         | 40         | 62           |
| Grille faux-fond.....                            | 17         | 20         | 20         | 23         | 23         | 28         | 28         | 32         | 32         | 35         | 35         | 47         | 74           |
| Panasse.....                                     | 34         | 43         | 46         | 52         | 58         | 67         | 77         | 86         | 105        | 125        | 144        | 215        |              |
| <b>Pièces de rechange :</b>                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| Fourneau seul (sans accessoires).....            | 78         | 83         | 97         | 107        | 115        | 126        | 137        | 141        | 183        | 218        | 272        | 530        | 975          |
| Cendrier.....                                    | 8          | 9 50       | 10         | 10 50      | 11         | 13         | 15         | 17         | 20         | 23         | 24         | 28         | 62           |
| Grille à bois renforcée.....                     | 5 30       | 6          | 7          | 8 30       | 10         | 11         | 12         | 14         | 15 50      | 20         | 20         | 28         | 30           |
| Porte.....                                       | 4 70       | 5 80       | 5 80       | 6 20       | 6 80       | 7          | 7 50       | 8          | 9          | 9 50       | 11         | 12         | 15           |
| Pieds (l'un).....                                | 2 25       | 2 25       | 2 25       | 2 25       | 2 50       | 2 50       | 2 50       | 2 50       | 2 75       | 2 75       | 2 75       | 4          | 4 50         |
| Cercle inférieur du couvercle bombé B.           |            | 11         | 13 50      | 14         | 15 50      | 18         | 22         | 26         | 31         | 36         | 57         | 93         | 163          |
| Petit couvercle du couvercle bombé B.            |            | 6          | 6 50       | 7          | 7 50       | 8          | 9          | 10         | 11         | 13         | 17         | 20         | 21           |
| Cercle inférieur du couvercle extra-bombé C.     |            |            |            | 26         | 27         | 27 50      | 31 50      | 35 50      | 36         | 44         | 69         |            |              |
| Petit couvercle du couvercle extra-bombé C.      |            |            |            | 9          | 10         | 10 50      | 11 50      | 12 50      | 17         | 17         | 20         |            |              |
| Petit couvercle de cloche.....                   | 3 50       | 5 50       | 6          | 6 20       | 6 50       | 7 50       | 9          | 9 50       | 11         | 12         | 14         | 19         |              |
| Clef de cheminée.....                            | 2 50       | 2 50       | 2 50       | 2 50       | 2 50       | 2 50       | 2 50       | 2 50       | 2 50       | 2 50       | 2 50       | 2 50       |              |
| Robinet fileté.....                              | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         | 30         | 30         | 30         | 30         | 60           |


Emallage ou Inoxydation des Chaudières et des Couvercles de 20 à 100 litres, avec plus-value de 100 % sur le tarif brut.



## CHASSIS A TABATIÈRE


CHASSIS POUR ARDOISES OU TUILES PLATES

Modèle A, à crochets et à crémaillère.



| Numéros.....                  | 0       | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dimensions de jour..... m/m   | 380 240 | 400 270 | 450 300 | 490 360 | 550 420 | 610 470 |
| Dimensions extérieures... m/m | 580 370 | 610 400 | 665 450 | 720 520 | 805 585 | 860 650 |
| PRIX à crémaillère.....       | 20 »    | 25 »    | 30 »    | 35 »    | 43 »    | 48 »    |

| Numéros.....                  | 6       | 7       | 8        | 9        | 10        | 11        |
|-------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| Dimensions de jour..... m/m   | 620 500 | 710 580 | 760 620  | 850 660  | 1020 810  | 1510 1010 |
| Dimensions extérieures... m/m | 880 690 | 940 755 | 1010 810 | 1120 860 | 1270 1010 | 1780 1230 |
| PRIX à crémaillère.....       | 55 »    | 60 »    | 70 »     | 88 »     | 110 »     | 175 »     |



CHASSIS POUR ARDOISES OU TUILES PLATES

Modèle AR, à crémaillère (étanches à recouvrement).


Les dimensions sont les mêmes que celles des châssis A ci-dessus.

Les prix sont ceux des châssis A, avec une plus-value de 3 %.

CHASSIS POUR TUILES MECANIQUES

Modèle B pour tuiles type Bourgogne.


Voir à la page 12 la provenance des Tuiles avec lesquelles les châssis peuvent être utilisés.



| Numéros.....                | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dimensions de jour..... m/m | 300 320 | 570 310 | 500 510 | 900 510 | 900 720 | 900 900 |
| Tuiles déplacées.....       | 1 sur 2 | 2 sur 2 | 2 sur 3 | 3 sur 3 | 3 sur 4 | 3 sur 5 |
| PRIX.....                   | 27 »    | 50 »    | 65 »    | 90 »    | 120 »   | 140 »   |


## CHASSIS A TABATIÈRE

### CHASSIS POUR TUILES MÉCANIQUES




Modèle CUR, pour tuiles dites l' « Universelle » de Cancalon à Roanne (0<sup>m</sup>435 × 0<sup>m</sup>270).

| Numéros .....            | 2           | 3           | 4            |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Dimensions de jour ..... | 630 340     | 630 570     | 1.020 560    |
| Tuiles déplacées.....    | 2 sur 2     | 2 sur 3     | 3 sur 3      |
| <b>PRIX</b> .....        | <b>53 »</b> | <b>80 »</b> | <b>110 »</b> |



Modèle GC, pour tuiles de Cancalon à Roanne; Boiron à Briennon, etc.


| Numéros .....            | 2           | 3           | 4           |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Dimensions de jour ..... | 620 290     | 620 490     | 980 490     |
| Tuiles déplacées.....    | 2 sur 2     | 2 sur 3     | 3 sur 3     |
| <b>PRIX</b> .....        | <b>50 »</b> | <b>65 »</b> | <b>90 »</b> |



Modèle GRC, pour tuiles losangées de 0<sup>m</sup>41 × 0<sup>m</sup>236.

De Roumazières; de Vierzon; des Pyrénées; d'Argences; d'Oustan à Tarbes; de Bourgogne; de Leclerc à Ons-en-Bray; de Saint-Romain-des-Iles; de Huguenot à Paigny-sur-Saulx; de Desfgeas à Périgueux; de Mantes; de Perrusson à Fontafie; tuiles croisées, etc.

| Numéros.....             | 2           | 3           | 4           |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Dimensions de jour ..... | 580 × 310   | 570 × 500   | 900 × 500   |
| Tuiles déplacées.....    | 2 sur 2     | 2 sur 3     | 3 sur 3     |
| <b>PRIX</b> .....        | <b>50 »</b> | <b>65 »</b> | <b>90 »</b> |




Modèle LPBR, pour tuiles Lacabane de Puy-Blanc dites tuiles du Quercy (0<sup>m</sup>335 × 0<sup>m</sup>190).

| Numéros.....             | 2           | 3           | 4           |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Dimensions de jour ..... | 390 230     | 380 420     | 640 420     |
| Tuiles déplacées.....    | 2 sur 2     | 2 sur 3     | 3 sur 3     |
| <b>PRIX</b> .....        | <b>53 »</b> | <b>65 »</b> | <b>85 »</b> |


## CHASSIS A TABATIÈRE

### CHASSIS POUR TUILES MÉCANIQUES

Modèle **M** ou **RM**, pour tuiles de Marseille, de Bordeaux, de Coustou, de La Rochefoucauld, etc., etc.




| Numéros.....                | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dimensions de jour..... m/m | 240 270 | 590 270 | 500 440 | 900 440 | 900 570 | 900 880 |
| Tuiles déplacées.....       | 1 sur 2 | 2 sur 2 | 2 sur 3 | 3 sur 3 | 3 sur 4 | 3 sur 5 |
| <b>PRIX</b> .....           | 27 »    | 55 »    | 70 »    | 100 »   | 125 »   | 150 »   |




Modèle **PFR**, pour tuiles à tenailles de Lartigue, Perrusson, Gluntz, etc. (0m420 x 0m250).

| Numéros.....                | 2       | 3       |
|-----------------------------|---------|---------|
| Dimensions du jour..... m/m | 570 270 | 560 490 |
| Tuiles déplacées.....       | 2 sur 2 | 2 sur 3 |
| <b>PRIX</b> .....           | 45 »    | 70 »    |



Modèle **SV**, pour tuiles de Beaussemlant, Moirans, Chalon-sur-Saône, etc.

| Numéros.....                | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dimensions de jour..... m/m | 450 220 | 460 300 | 790 410 | 800 600 | 800 790 |
| Tuiles déplacées.....       | 2 sur 2 | 2 sur 3 | 3 sur 3 | 3 sur 4 | 3 sur 5 |
| <b>PRIX</b> .....           | 48 »    | 60 »    | 75 »    | 105 »   | 115 »   |



CHASSIS POUR TUILES CREUSES DE VENDÉE ET DE LORRAINE  
(Écartement 0m19) (Modèle **T V**)

| Numéros.....                    | 2       | 3       | 4       | 5        |
|---------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Dimensions de jour..... m/m     | 210 290 | 530 290 | 580 490 | 800 670  |
| Dimensions extérieures..... m/m | 570 470 | 780 470 | 850 680 | 1070 850 |
| <b>PRIX</b> .....               | 30 »    | 38 »    | 58 »    | 88 »     |


## CHASSIS A TABATIÈRE

### CHASSIS POUR TUILES CREUSES

ONDULÉES DU HAUT ET DU BAS

Modèle P T, pour petites tuiles creuses (écartement 0=23).

| Numéros.....                | 1       | 2       | 3       | 3 bis   | 4        | 5         | 6         |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| Dimensions de jour ... m/m  | 500 110 | 450 230 | 550 410 | 640 610 | 810 600  | 1010 810  | 1200 1020 |
| Dimensions extérieures. m/m | 560 180 | 720 400 | 900 590 | 970 790 | 1120 810 | 1350 1000 | 1600 1225 |
| PRIX .....                  | 13 »    | 33 »    | 50 »    | 78 »    | 88 »     | 120 »     | 160 »     |




Modèle M T, pour moyennes tuiles creuses (écartement 0=25)

| Numéros.....                    | 2       | 3       | 4        | 5         |
|---------------------------------|---------|---------|----------|-----------|
| Dimensions de jour..... m/m     | 410 260 | 560 420 | 810 600  | 1030 810  |
| Dimensions extérieures..... m/m | 720 420 | 880 600 | 1140 840 | 1350 1050 |
| PRIX.....                       | 35 »    | 58 »    | 100 »    | 140 »     |

Modèle G T, pour grandes tuiles creuses (écartement 0=30).

| Numéros.....                    | 2       | 3       | 4         | 5         |
|---------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| Dimensions de jour..... m/m     | 400 260 | 630 430 | 1010 780  | 1280 1040 |
| Dimensions extérieures..... m/m | 800 470 | 980 740 | 1330 1040 | 1640 1330 |
| PRIX.....                       | 50 »    | 75 »    | 140 »     | 205 »     |



### CHASSIS A BASCULE

Tous les châssis peuvent être livrés avec le système à bascule, moyennant une plus-value de 30 %.

Tous les châssis, sauf ceux à bascule, sont livrés avec crémaillère.

La gravure ci-contre représente le châssis A à bascule.

### CRÉMAILLÈRE DE RECHANGE



PRIX : 375 fr. les 100 kil.

**CHASSIS A TABATIÈRE****Nomenclature des châssis et des tuiles correspondantes****CHASSIS POUR TUILES MÉCANIQUES**

| Marque des châssis. | DÉSIGNATION DES TUILES  | Dimensions des tuiles. c/m                          | Marque des châssis.                            | DÉSIGNATION DES TUILES  | Dimensions des tuiles. c/m                   |  |
|---------------------|---|---|--|---|--|--|
| <b>B</b>            | Bourgogne (Montchanin et autres provenances).....                     | 41 24   | <b>GC</b>                                      | Cancalon Marcel.....  | 39 24  |  |
|                     | Bourlon (P.-de-C.) Hornex, grandes tuiles.....                        | 41 23   |  | Cancalon François à Roanne.....   |  |  |
|                     | Cancalon François, losangées A (type Bourgogne)....                   | 42 24   |  | Boiron à Briennon.....  |  |  |
|                     | Chambaud aux Saix, près Bourg.....                                    | 41 24   | <b>GRC</b>                                     | Roumazières.....  | 41 26  |  |
|                     | Choisy-le-Roi (type Bourgogne).....                                   | 42 24   |  | Vierzon.....  |  |  |
|                     | Claon (type Bourgogne).....   | 42 24   |  | des Pyrénées.....   |  |  |
|                     | Combourg (type Bourgogne).....  | 42 24   |  | d'Argences.....   |  |  |
|                     | Dumont à Roanne (tuiles croisées).....                                | 41 24   |  | Ousteau à Tarbes.....   |  |  |
|                     | Du Forez, de Briennon, Roanne.....                                    | 41 24   |  | Mondonnet à Monthard.....   |  |  |
|                     | Gilardoni, croisées (type Bourgogne).....                             | 42 24   |  | Horyez à Bourlon.....   |  |  |
|                     | Heitclin et Brill (type Bourgogne).....                               | 42 24   |  | de Bourgogne.....   |  |  |
|                     | Hornex (type Bourgogne).....  | 42 24   |  | Colin-Muller à Armeuil.....   |  |  |
|                     | Humblot à Rolampont (H <sup>te</sup> -Marne).....                     | 41 24   |  | Leclerc, Duporcq et C <sup>ie</sup> à Ons-en-Bray.....                  |  |  |
|                     | Jacob de Navilly (type Bourgogne).....                                | 42 24   | de Saint-Romain-des-Iles.....                  |   |  |  |
|                     | Jacquemin de Nancy.....   | 41 24   | de Huguenot frères à Laigny-sur-Saône.....     |   |  |  |
|                     | Lacabane fils à Puyblanc (Lot).....                                   | 41 24   | Deffens à Périgueux.....                       |   |  |  |
|                     | Laveaux-Vachez à Saint-Léger-sur-Dheune.....                          | 41 24   | de Mantès.....                                 |   |  |  |
|                     | La Rochefoucauld (type Bourgogne).....                                | 42 24   | de Perrusson à Fontafie (tuiles croisées)..... |   |  |  |
|                     | Mesnil-Saint-Laurent (Aisne).....                                     | 42 25   | etc.....                                       |   |  |  |
|                     | Marafin (Netz), grand modèle (voyez Bourgogne).....                   | 42 24   | <b>LBPR</b>                                    | Lacabane fils à Puy-Blanc, dites « tuiles du Quercy »<br>Puy-Blanc..... | 335 19                                       |  |
|                     | Montchanin ou tuile de Bourgogne.....                                 | 42 24   |  | <b>M</b>  |  | Costou (Morel et Lussan) à Bruguères (H <sup>te</sup> -Garonne)...               |
|                     | Morizès (Gironde), tuile Sarraut.....                                 | 41 24   |  |   |  | Marseille (Tuile mécanique de).....  |
|                     | Nancy (Jacquemin de).....   | 41 24   |  |   |  | Morel et Lussan à Bruguères (H <sup>te</sup> -Garonne), tuiles de<br>Costou..... |
|                     | Naud à Verneuil (Indre).....  | 42 24   |  |   |  | Morizès (Gironde), tuile Sarraut.....  |
|                     | Netz-Marafin grand modèle (type Bourgogne).....                       | 42 24   |  |   |  | Ousteau à Tarbes.....  |
|                     | Pargny-sur-Saulx (Gilardoni de).....                                  | 41 24   |  |   |  | Péruzet frères à La Rochefoucauld.....   |
|                     | Pérusson (type Bourgogne).....  | 42 24   |  |   |  | Roumazières (Charente).....  |
|                     | —.....  | 41 24   |  |   |  | Sarraut de Morizès (Gironde).....  |
|                     | Péruzet frères à La Rochefoucauld.....                                | 41 24   |  |   |  | Tuilerie réunies de Marseille.....   |
|                     | Riscles (type Bourgogne).....   | 42 24   | <b>RM</b>                                      |   | Roumazières (Charente).....                  | 42 25  |
|                     | Rolampont (Hamblot de).....   | 41 24   |  | <b>PFR</b>  | Perrusson à Fontafie.....                    |  |
|                     | Polakowski et C <sup>ie</sup> à Roumazières.....                      | 42 24   | Lartigue à Auch.....                           |   |  |  |
|                     | Sainte-Foy-l'Argentière.....  | 41 24   | Glantz aux Forges.....                         |   |  |  |
|                     | Sarraut de Morizès (Gironde).....                                     | 41 24   | etc.....                                       |   |  |  |
|                     | Sazérac et C <sup>ie</sup> à La Rochefoucauld.....                    | 41 24   | <b>SV</b>                                      |   | Beaussemlant (Drôme) près Saint-Vallier..... | 37 22  |
|                     | Sermeize (type Bourgogne).....  | 42 24   |  |   | Debernardi à Moirans.....                    |  |
|                     | Tuilerie réunies des Charentes.....                                   | 41 24   |  |   | Saint-Vallier (Drôme).....                   |  |
|                     | Valeur (type Bourgogne).....  | 42 24   | Heitclin et Brill à Cbalon-sur-Saône.....      |   |  |  |
|                     | Villequier (S <sup>te</sup> -Inf <sup>ie</sup> ), type Bourgogne..... | 42 24   | Saint-Vallier et Beaussemlant.....             |   |  |  |
|                     | <b>CUR</b>  | Cancalon François } à Roanne (tuile universelle) .. | 435 27   |   |  |  |
| Cancalon Armand }   |   |   |  |   |  |  |

**CHASSIS POUR TUILES USUELLES**

| Marque des châssis. | DÉSIGNATION DES TUILES                       | Distance du centre d'une tuile au centre de la tuile voisine. c/m |
|---------------------|--|---|
| <b>A</b>            | Tuiles plates et ardoises.....               | »   |
| <b>PT</b>           | Petites tuiles creuses.....                  | 23  |
| <b>MT</b>           | Moyennes tuiles creuses.....                 | 25  |
| <b>GT</b>           | Grandes tuiles creuses.....                  | 30  |
| <b>TV</b>           | Tuiles creuses de Vendée et de Lorraine..... | 19  |

N. B. — Les châssis peuvent être livrés peints avec majoration de :

5 % pour châssis peints sur une face,  
8 % pour châssis peints sur les deux faces.

L'ouvrant compte pour 1/3.  
Le dormant compte pour 2/3.

## ÉVIERS A JOINT HYDRAULIQUE

Les éviers ci-dessous se font avec trou à droite, ou à gauche, ou au milieu.  
Avoir soin de désigner la position du trou. — Sauf avis contraire, sont expédiés trou à droite.


### ÉVIERS RECTANGULAIRES



| Série A (Profondeur 0 <sup>m</sup> 065 à 0 <sup>m</sup> 070) |      |      |       |       |       |      |       |      |       |       |       |                | Série A — Étroits pour placards<br>(Profondeur 0 <sup>m</sup> 035 à 0 <sup>m</sup> 070) |       |       |       |       |       |       |                |
|--|------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|----------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Numéros.   | 000  | 00   | 0     | 1     | 2     | 3    | 4     | 5    | 6     | 7     | 8     | 9              | 9 bis   | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16             |
| Longueur. c/m  | 40   | 45   | 50    | 55    | 60    | 65   | 70    | 75   | 80    | 80    | 90    | 1 <sup>m</sup> | 1.10  | 50    | 60    | 65    | 70    | 80    | 90    | 1 <sup>m</sup> |
| Largeur. —   | 32   | 35   | 40    | 42    | 45    | 45   | 45    | 45   | 45    | 50    | 50    | 50             | 55  | 35    | 36    | 36    | 36    | 38    | 38    | 38             |
| PRIX bruts..   | 19 » | 22 » | 26 »  | 29 50 | 33 50 | 36 » | 38 »  | 40 » | 42 50 | 46 50 | 51 50 | 56 50          | 67 »  | 23 50 | 28 »  | 30 »  | 31 50 | 37 »  | 40 50 | 44 50          |
| PRIX émaillés.   | 32 » | 37 » | 44 50 | 50 »  | 56 50 | 61 » | 64 50 | 68 » | 72 »  | 79 »  | 87 50 | 96 »           | 114 »   | 40 »  | 47 50 | 50 50 | 53 50 | 62 50 | 69 »  | 75 50          |

| Série B (Profondeur 0 <sup>m</sup> 09) |       |        |       |       |       |       |       |       |      | Série C (Profondeur 0 <sup>m</sup> 12) |       |       |       |       |      |       |                |
|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|-------|-------|-------|-------|------|-------|----------------|
| Numéros.                               | 20    | 20 bis | 21    | 22    | 23    | 24    | 25    | 26    | 27   | 28                                     | 30    | 31    | 32    | 33    | 34   | 35    | 36             |
| Longueur. c/m                          | 50    | 50     | 55    | 60    | 65    | 70    | 75    | 80    | 90   | 1 <sup>m</sup>                         | 50    | 55    | 60    | 70    | 80   | 90    | 1 <sup>m</sup> |
| Largeur. —                             | 35    | 40     | 42    | 45    | 45    | 45    | 45    | 45    | 50   | 50                                     | 35    | 42    | 45    | 45    | 45   | 50    | 50             |
| PRIX bruts..                           | 25 »  | 28 »   | 31 50 | 35 50 | 38 50 | 40 50 | 42 50 | 45 »  | 55 » | 60 »                                   | 29 50 | 37 »  | 41 50 | 47 50 | 53 » | 64 »  | 70 50          |
| PRIX émaillés.                         | 42 50 | 47 50  | 53 »  | 60 »  | 65 »  | 68 50 | 72 »  | 76 50 | 93 » | 102 »                                  | 50 »  | 62 50 | 70 50 | 80 50 | 90 » | 109 » | 120 »          |


### ÉVIERS A UN PLATEAU



| Numéros.....              | Série A (Profondeur 0 <sup>m</sup> 065 à 0 <sup>m</sup> 070) |      |       |       |       |      | Série B (Profondeur 0 <sup>m</sup> 09) |      |       |       |
|---------------------------|--|------|-------|-------|-------|------|--|------|-------|-------|
|                           | 101  | 102  | 103   | 104   | 105   | 106  | 121                                    | 122  | 123   | 124   |
| Longueur totale... c/m    | 56   | 65   | 70    | 75    | 80    | 90   | 75                                     | 80   | 85    | 90    |
| Largeur..... —            | 30   | 30   | 35    | 40    | 40    | 45   | 40                                     | 40   | 45    | 45    |
| Longueur de la cuvette. — | 30   | 36   | 39    | 41    | 46    | 55   | 41.5                                   | 46.5 | 51.5  | 56    |
| PRIX bruts.....           | 26 50  | 29 » | 33 50 | 38 »  | 40 »  | 47 » | 45 50                                  | 48 » | 54 50 | 56 50 |
| PRIX émaillés.....        | 45 »   | 49 » | 56 50 | 64 50 | 67 50 | 80 » | 77 50                                  | 81 » | 92 »  | 96 »  |

Dans les Eviers à un plateau, le trou est toujours, sauf demande spéciale, à l'opposé du plateau, et, sauf avis contraire, nous expédions avec trou à droite (plateau à gauche).

### ÉVIERS A DEUX PLATEAUX



| Numéros.....              | Série A (Profondeur 0 <sup>m</sup> 065 à 0 <sup>m</sup> 070) |       |       |       |       |       | Série B (Profondeur 0 <sup>m</sup> 09) |       |       |       |
|---------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|                           | 204  | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 221                                    | 222   | 223   | 224   |
| Longueur totale... c/m    | 80   | 80    | 90    | 1.05  | 1.10  | 1.20  | 1 <sup>m</sup>                         | 1.10  | 1.20  | 1.30  |
| Largeur..... —            | 30   | 35    | 38    | 40    | 40    | 45    | 40                                     | 45    | 45    | 45    |
| Longueur de la cuvette. — | 29   | 29    | 35.5  | 45    | 47    | 55    | 49.5                                   | 59.5  | 69    | 79    |
| PRIX bruts.....           | 38 50  | 40 50 | 46 50 | 54 »  | 55 50 | 65 »  | 57 »                                   | 66 50 | 71 50 | 76 »  |
| PRIX émaillés.....        | 82 »   | 68 50 | 78 50 | 91 50 | 94 »  | 110 » | 96 50                                  | 113 » | 121 » | 129 » |

Les n<sup>os</sup> 204 et 205 ne se font, en raison des faibles dimensions de la cuvette, qu'avec trou au milieu.

## ÉVIERS A JOINT HYDRAULIQUE

ÉVIERS D'ANGLE, Série A (Profondeur 0<sup>m</sup>065 à 0<sup>m</sup>070)



| Numéros .....      | 69   | 70   | 71   | 72   |
|--------------------|------|------|------|------|
| Rayon.....         | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| PRIX bruts.....    | 21 » | 25 » | 29 » | 33 » |
| PRIX émaillés..... | 36 » | 42 » | 49 » | 56 » |

ÉVIERS NANTAIS, Série N (Profondeur 0<sup>m</sup>09)

Sans scellements, avec pattes d'agrafe en dessous. (Ne se font qu'avec trou au milieu.)



| Numéros .....              | 50   | 51   | 52    | 53    | 54     |
|----------------------------|------|------|-------|-------|--------|
| Longueur..... <sup>m</sup> | 50   | 56   | 65    | 75    | 90     |
| Largeur.....               | 35   | 39   | 41    | 45    | 52     |
| PRIX bruts.....            | 28 » | 33 » | 38 50 | 47 »  | 62 »   |
| PRIX émaillés.....         | 47 » | 56 » | 65 50 | 79 50 | 105 50 |

TAMPONS de recharge pour éviers..... { Bruts, 0 fr. 90 la pièce.  
Émaillés, 1 fr. 50 —

Sans anses



## COUPES ORNÉES


Avec anses



| Nos | Hauteur                           | Larg <sup>r</sup> base            | Diamèt. extér <sup>r</sup> Haut.  | PRIX       |            |            |            |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|     |                                   |                                   |                                   | BRUTES     |            | BRONZÉES   |            |
|     |                                   |                                   |                                   | Sans anses | Avec anses | Sans anses | Avec anses |
| 1   | 205 <sup>m</sup> / <sub>100</sub> | 120 <sup>m</sup> / <sub>100</sub> | 285 <sup>m</sup> / <sub>100</sub> | 31 »       | 40 »       | 39 »       | 49 »       |
| 2   | 240                               | 145                               | 340                               | 38 »       | 49 »       | 47 »       | 59 »       |
| 3   | 275                               | 165                               | 395                               | 48 »       | 60 »       | 58 »       | 71 »       |
| 4   | 305                               | 190                               | 445                               | 57 »       | 73 »       | 68 »       | 85 »       |

## CRACHOIRS

Nos 1, 2



Nos 3, 4



| Numéros....                                 | 1            | 2    | 3    | 4    |      |
|---|--------------|------|------|------|------|
| Longueur..... <sup>m</sup> / <sub>100</sub> | 250          | 300  | 250  | 280  |      |
| Largeur.....                                | 175          | 210  | 190  | 210  |      |
| PRIX {                                      | vernis noir. | 4 »  | 5 60 | 5 40 | 5 80 |
|   | émaillés...  | 6 80 | 9 50 | 9 20 | 9 80 |

PORTE-PLATS ronds émaillés

N° 00



N° 0



N° 1 et 2



| Numéros .....       | 00   | 0    | 1    | 2   |
|---------------------|------|------|------|-----|
| Diamètre ..... m/m  | 180  | 200  | 220  | 235 |
| PRIX émaillés ..... | 2 30 | 2 80 | 3 60 | 5   |

PORTE-SAVONS émaillés



| Numéros .....       | 3    | 4    | 5    |
|---------------------|------|------|------|
| Longueur ..... m/m  | 110  | 122  | 127  |
| Largeur..... —      | 67   | 87   | 98   |
| PRIX émaillés ..... | 1 15 | 1 40 | 1 55 |

JARDINIÈRES



| Nos | Long. | Larg. | Haut. | PRIX  |          |                       |
|-----|-------|-------|-------|-------|----------|-----------------------|
|     |       |       |       | Bruts | Bronzées | Émail noir ou couleur |
| 1   | 245   | 125   | 125   | 12    | 15       | 20                    |
| 2   | 315   | 160   | 150   | 16    | 20       | 27                    |
| 3   | 360   | 190   | 170   | 19    | 24       | 32                    |

VASES ORNÉS — PORTE-BOUQUETS

SÉRIE A



SÉRIE F



SÉRIE G



| Numéros.....                        | Série A        |      |     | Série F |     |     | Série G |       |       |    |
|-------------------------------------|----------------|------|-----|---------|-----|-----|---------|-------|-------|----|
|                                     | 1              | 2    | 3   | 1       | 2   | 3   | 1       | 2     | 3     |    |
| Diamètre extérieur en haut..... m/m | 70             | 95   | 115 | 135     | 160 | 175 | 125     | 145   | 180   |    |
| Hauteur..... —                      | 220            | 260  | 295 | 225     | 255 | 265 | 275     | 335   | 395   |    |
| PRIX                                | Bruts .....    | 6    | 8   | 12      | 7   | 8   | 12      | 10    | 13    | 19 |
|                                     | Bronzées ..... | 7 50 | 10  | 15      | 9   | 10  | 15      | 12 50 | 16 50 | 24 |
|                                     | Émaillés.....  | 10   | 14  | 20      | 12  | 14  | 20      | 17    | 22    | 32 |

SIPHONS DE COUR



Carrés, dessus strié

| Numéros.....                            | 00   | 0    | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
|---|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Diamètre intérieur en haut..... m/m     | 68   | 85   | 102 | 146 | 188 | 232 | 270 | 310 |
| Diamètre du tuyau qui peut emboîter.. — | 36   | 48   | 54  | 68  | 81  | 108 | 108 | 135 |
| Côté du carré .....                     | 100  | 120  | 150 | 220 | 260 | 310 | 350 | 400 |
| Poids..... kil.                         | 1.1  | 1.7  | 2   | 5   | 7   | 13  | 18  | 26  |
| PRIX bruts.....                         | 7 50 | 8 50 | 10  | 16  | 22  | 36  | 52  | 75  |

## FONTES DIVERSES — ARTICLES DE BATIMENTS

### BARRES D'APPUI

PRIX : 236 fr. les 100 kilos.

#### Série B


(Hauteur 0<sup>m</sup>27)



| Numéros ..     | 00   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Longueur ..... | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1    | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
| Poids .....    | 5.80 | 6.20 | 6.50 | 6.55 | 6.70 | 6.75 | 6.80 | 6.95 | 7.45 | 8.20 |

#### Série C

(Hauteur 0<sup>m</sup>29)



| Numéros ..     | 0000 | 000  | 00   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5 | 6    | 7    |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| Longueur ..... | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.10 |
| Poids .....    | 4.70 | 4.80 | 5    | 5.20 | 5.35 | 5.40 | 5.70 | 5.80 | 6 | 6.30 | 6.50 |

#### Série F

(Hauteur 0<sup>m</sup>24)



| Numéros ..     | 0000 | 000  | 00   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Longueur ..... | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
| Poids .....    | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 4.10 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.40 | 4.55 | 4.60 | 5    | 5.20 | 5.40 |

Les longueurs indiquées ci-dessus ne comprennent pas les scellements qui sont de 0,09 à 0,11 de chaque côté.

### SCELLEMENTS pour barres d'appui



Poids : 0.500

PRIX : 288 fr. les 100 kilos.


Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs.



ULTIMHEAT<sup>®</sup>  
UNIVERSITY MUSEUM

**BOUCHES DE FOUR**


A une porte, s'ouvrant à droite



**Modèle A (sans seuil)**

PRIX à une ou à deux portes, les 100 kilos..... 265

| Numéros .....                | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur intérieure..... m/m | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   |
| Hauteur intérieure..... —    | 300   | 320   | 380   | 400   | 400   |
| Poids..... kil.              | 13.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 |




A deux portes

Les bouches de four A sont munies d'un rebord extérieur pour les maintenir dans la maçonnerie.

**Modèle N (Midi) avec seuil**

S'ouvrant à droite

PRIX les 100 kilos..... 236



| Numéros.....                 | 12   | 13  | 14   | 15  | 16  | 17   | 18   | 20  | 22   | 24  | 26  |
|------------------------------|------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|
| Longueur intérieure..... m/m | 225  | 350 | 375  | 395 | 425 | 450  | 480  | 535 | 580  | 635 | 690 |
| Hauteur intérieure..... —    | 295  | 325 | 340  | 355 | 370 | 385  | 390  | 392 | 397  | 405 | 405 |
| Poids..... kil.              | 12.5 | 13  | 13.5 | 14  | 15  | 16.5 | 17.5 | 18  | 21.5 | 24  | 28  |

**BOUCHES DE CHALEUR ORNÉES**

Avec ou sans vis

Sauf avis contraire, sont envoyées sans trous de vis

PRIX les 100 kilos, rondes ou rectangulaires..... 330



Rondes

| Diamètre.....   | 140  | 150  | 160  | 180  | 200  | 250  | 350  |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Poids..... kil. | 0.30 | 0.38 | 0.43 | 0.64 | 0.70 | 1.60 | 2.40 |



Rectangulaires

| Numéros .....     | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| Longueur..... m/m | 155  | 172  | 210  | 125  | 135  | 235  |
| Largeur..... —    | 90   | 85   | 115  | 70   | 125  | 125  |
| Poids..... kil.   | 0.30 | 0.27 | 0.38 | 0.21 | 0.33 | 0.55 |

Les n° 4, 5, 6 remplacent une ou deux briques normales 22 x 11 x 5,5 dans les différentes combinaisons usuelles.

Les poids ne sont qu'approximatifs

# CROIX

## PRIX DES CROIX BRUTES

| 0 à 5 kilos   | 5 à 10 kilos             | 10 kilos et au-dessus    |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 229 fr.<br>les 100 kilos  | 215 fr.<br>les 100 kilos | 200 fr.<br>les 100 kilos |
| Peinture au minium ou vernis<br>En plus 20 fr. » net par 100 kilos. |                          |                          |

## PRIX DES CROIX ÉMAILLÉES

On peut émailler les croix dont la hauteur ne dépasse pas 1 mètre.  
Pour évaluer le prix net d'une croix émaillée, calculer le prix net de la croix en fonte brute de même numéro et le multiplier par 2 1/2.


### Emballage des Croix émaillées

En raison de leur valeur et de leur fragilité les croix émaillées seront emballées d'une façon spéciale; le coût de l'emballage sera facturé sur les bases suivantes :


|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| de 40 c/m à 70 c/m | 3 fr. » net par colis de 5 croix. |
| de 75 à 100        | 4 fr. » — —                       |
| de 105 à 125       | 5 fr. » — par colis de 4 croix.   |
| de 130 à 160       | 6 fr. » — —                       |

## NUMÉROTAGE DES CROIX (Voir les gravures ci-après)


| Hauteur | SUJETS  | N° | Poids | Hauteur | SUJETS | N° | Poids | Hauteur | SUJETS | N° | Poids  | Hauteur | SUJETS | N° | Poids  |
|---------|---------|----|-------|---------|--------|----|-------|---------|--------|----|--------|---------|--------|----|--------|
| 0m25    | Croix   | 40 | 0k750 | 0m65    | Christ | 53 | 3k500 | 1m00    | Vierge | 4  | 6k900  | 1m20    | Vierge | 26 | 11k    |
| 0.30    | Croix   | 41 | 0.850 | 0.65    | Vierge | 54 | 3.400 | 1.00    | Vierge | 6  | 5.600  | 1.20    | Croix  | 76 | 7.850  |
| 0.35    | Croix   | 42 | 1.050 | 0.65    | Christ | 55 | 3.200 | 1.00    | Christ | 7  | 5.500  | 1.30    | Vierge | 28 | 11.500 |
| 0.40    | Christ  | 43 | 1.350 | 0.70    | Vierge | 18 | 3.600 | 1.00    | Croix  | 75 | 6.280  | 1.30    | Christ | 29 | 11.500 |
| 0.40    | Vierge  | 44 | 1.450 | 0.70    | Christ | 23 | 3.600 | 1.05    | Christ | 62 | 7      | 1.30    | Vierge | 65 | 12     |
| 0.45    | Christ  | 45 | 1.000 | 0.70    | Christ | 56 | 3.800 | 1.05    | Vierge | 63 | 7      | 1.30    | Christ | 66 | 12     |
| 0.45    | Vierge  | 46 | 1.700 | 0.75    | Vierge | 57 | 4.100 | 1.10    | Fleurs | 5  | 9      | 1.30    | Cœur   | 77 | 11     |
| 0.50    | Christ  | 13 | 1.600 | 0.75    | Christ | 58 | 4     | 1.10    | Vierge | 8  | 9.500  | 1.40    | Vierge | 67 | 17.400 |
| 0.50    | Cœur    | 15 | 1.600 | 0.80    | Christ | 24 | 4.600 | 1.10    | Christ | 73 | 9.500  | 1.40    | Christ | 68 | 16.400 |
| 0.50    | Vierge  | 17 | 1.900 | 0.80    | Vierge | 27 | 4.800 | 1.15    | Vierge | 9  | 7.300  | 1.40    | Cœur   | 78 | 11.800 |
| 0.55    | Christ  | 47 | 2.600 | 0.80    | Ange   | 59 | 4.600 | 1.15    | Christ | 10 | 7.300  | 1.50    | Vierge | 30 | 17.500 |
| 0.55    | Vierge  | 48 | 2.400 | 0.90    | Christ | 71 | 5.500 | 1.15    | Vierge | 11 | 8.400  | 1.50    | Christ | 31 | 16     |
| 0.60    | Christ  | 20 | 2.700 | 0.90    | Vierge | 72 | 5.500 | 1.15    | Christ | 12 | 8.500  | 1.50    | Vierge | 32 | 17.300 |
| 0.60    | Vierge  | 21 | 2.800 | 0.95    | Christ | 60 | 7     | 1.20    | Christ | 14 | 11.200 | 1.50    | Christ | 33 | 17     |
| 0.60    | Christ  | 49 | 3.300 | 0.95    | Vierge | 61 | 7.400 | 1.20    | Vierge | 16 | 11.400 | 1.60    | Vierge | 69 | 20.500 |
| 0.60    | Vierge  | 50 | 3.400 | 1.00    | Christ | 1  | 7.400 | 1.20    | Christ | 19 | 10     | 4.60    | Christ | 70 | 21     |
| 0.60    | Chiffre | 51 | 2.600 | 1.00    | Vierge | 2  | 7.200 | 1.20    | Vierge | 22 | 10.100 |         |        |    |        |
| 0.65    | Vierge  | 52 | 3.800 | 1.00    | Christ | 3  | 6.350 | 1.20    | Vierge | 25 | 10.200 |         |        |    |        |




Les poids ne sont qu'approximatifs.




Les poids ne sont qu'approximatifs




Les poids ne sont qu'approximatifs




Les poids ne sont qu'approximatifs




Les poids ne sont qu'approximatifs



Les poids ne sont qu'approximatifs



Les poids ne sont qu'approximatifs



Les poids ne sont qu'approximatifs

**CRICS POUR VOITURES**

A GAUCHE

A DROITE

Modèle A



|                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Diamètre intérieur. m/m | 50   | 55   | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   | 90   | 100  | 110  | 120  | 130  | 140  |
| Poids..... kil.         | 0.65 | 0.70 | 0.80 | 0.88 | 0.95 | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 1.85 | 2.00 | 2.15 | 2.40 | 2.60 |

PRIX : 280 fr. les 100 kilos.

Perçage en plus par 100 kilos

- 29 fr. de 50, 55, 60, 65 m/m de diam.
- 20 fr. de 70, 75, 80, 90 m/m de diam.
- 13 fr. de 100 m/m et au-dessus.


**ENTOURAGES DE TOMBES**

L'entourage ordinaire de tombe se compose de six panneaux réunis par six colonnettes. On peut, toutefois, former des entourages dont la longueur et la largeur résultent de l'assemblage d'un nombre quelconque de panneaux réunis entre eux à l'aide d'un nombre égal de colonnettes.

Grand modèle (A)



Petit modèle (B)




| Numéros des panneaux.....                  | 1    | 2    | 3   |
|--|------|------|-----|
| Longueur d'axe en axe des colonnettes. m/m | 865  | 920  | 965 |
| Poids approximatif des panneaux.... kil.   | 12.5 | 12.8 | 13  |
| Poids approximatif des colonnettes... kil. | 1.4  | 1.4  | 1.4 |

| 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 660 | 760 | 865 | 915 | 965 |
| 7.4 | 8   | 8.6 | 9.6 | 9.8 |
| 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |

PRIX : 252 fr. les 100 kilos.

La longueur totale ou l'encombrement d'un panneau simple ou composé s'obtient en ajoutant 0<sup>m</sup>05 à la longueur d'axe en axe des colonnettes.

**ENTOURAGES, COLONNES ET CHAINES**



| SÉRIES                         | D<br>(Colonnes légères) |
|--------------------------------|-------------------------|
| Hauteur des colonnes.....      | 0.760                   |
| Poids de la chaîne (le mètre). | 2 k. 3                  |
| Poids des colonnes.....        | 10 k. 5                 |

| PRIX<br>les 100 kilos |         |
|-----------------------|---------|
| Colonnes.             | 193 fr. |
| Chaînes..             | 430 fr. |


Un mètre d'écartement des colonnes d'axe en axe demande environ un mètre de chaîne.

Les poids ne sont qu'approximatifs

**GRILLES DÉCROTTOIRS**

A barreaux droits

PRIX : 197 fr. les 100 kil.




|                    |     |     |      |      |      |      |     |      |     |     |       |       |
|--------------------|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-------|-------|
| Longueur ..... m/m | 450 | 500 | 550  | 600  | 650  | 700  | 750 | 800  | 850 | 900 | 1.000 | 1.200 |
| Largeur..... —     | 250 | 300 | 300  | 350  | 350  | 400  | 400 | 450  | 450 | 450 | 500   | 650   |
| Poids..... kil.    | 6.5 | 9   | 10.4 | 13.5 | 15.6 | 20.5 | 23  | 25.8 | 31  | 34  | 41    | 45    |

**GRILLES CARRÉES**

Série légère

Épaisseur de 8 à 11 millimètres, suivant grandeurs



|                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Côté du carré. m/m     | 100  | 105  | 110  | 115  | 120  | 125  | 130  | 135  | 140  | 145  | 150  | 155  |
| Poids..... kil.        | 0.41 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.88 |
| Côté du carré..... m/m | 160  | 165  | 170  | 175  | 180  | 185  | 190  | 195  | 200  | 210  | 220  |      |
| Poids..... kil.        | 0.94 | 1.06 | 1.17 | 1.20 | 1.24 | 1.30 | 1.35 | 1.45 | 1.60 | 1.84 | 2.16 |      |

PRIX  
les 100 kilos  
de 0 à 500 gr. 236  
au-dessus de  
500 gr... 222 »

**GRILLES CARRÉES POUR POTAGERS**




|                                 |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|---------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| Numéros en pouces des potagers. | 4 1/2 | 5    | 5 1/2 | 6    | 6 1/2 | 7    | 7 1/2 | 8    | 8 1/2 | 9    | 9 1/2 | 10   |
| Dimension..... m/m              | 92    | 100  | 114   | 123  | 131   | 142  | 152   | 162  | 182   | 187  | 197   | 205  |
| Épaisseur..... —                | 7     | 7    | 7     | 7.5  | 8     | 9    | 9.5   | 9.5  | 9.5   | 10   | 10.5  | 10.5 |
| Poids..... kil.                 | 0.21  | 0.29 | 0.43  | 0.47 | 0.52  | 0.67 | 0.78  | 0.84 | 0.86  | 1.22 | 1.65  | 1.78 |

PRIX  
les 100 kilos  
222 »

**GRILLES RECTANGULAIRES POUR POISSONNIÈRES**

Épaisseur de 10 à 11 millimètres, suivant grandeurs



|                                       |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Numéros en pouces de la poissonnière. | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      |
| Dimensions..... m/m                   | 240/100 | 265/100 | 295/110 | 315/115 | 335/120 | 360/120 | 375/130 |
| Poids..... kil.                       | 0.76    | 0.80    | 1.06    | 1.17    | 1.26    | 1.35    | 1.54    |

PRIX  
les 100 kilos  
222 »

**GRILLES RONDES**

LÉGÈRES

DEMI-PORTES

FORTES

A

B

C



PRIX (Séries A, B ou C) :

jusqu'à 150 m/m diam. inclus. 236  
de 155 à 400 m/m..... 222  
de 420 m/m et au-dessus... 208 »

ÉPAISSEUR  
de 5 1/2 à 7 1/2 m/m

ÉPAISSEUR  
de 7 à 9 1/2 m/m

Se font dans les diamètres  
suivants (m/m) :

85, 90, 95, 100, 105  
110, 115, 120, 125, 130  
135, 140, 145, 150, 155  
160, 165, 170, 175, 180  
185, 190, 195, 200

Se font dans les diamètres  
suivants (m/m) :

95, 100, 105, 110, 115  
120, 125, 130, 135, 140  
145, 150, 155, 160, 165  
170, 175, 180, 185, 190  
195, 200, 205, 210


|                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Diamètre. m/m  | 200  | 210  | 220  | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300   | 310   |
| Épaisseur. —   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 13   | 13   | 13   | 13   | 14   | 14    | 15    |
| Poids.... kil. | 1.30 | 1.60 | 2    | 2.10 | 2.20 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.95 | 3.50 | 3.80  | 4.20  |
| Diamètre. m/m  | 320  | 330  | 340  | 350  | 360  | 370  | 380  | 390  | 400  | 420  | 450   | 500   |
| Épaisseur. —   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 16   | 16   | 16   | 18   | 18    | 18    |
| Poids.... kil. | 4.60 | 5    | 5.50 | 6.30 | 6.50 | 6.80 | 7    | 7.50 | 7.80 | 8.70 | 10.80 | 12.65 |

Les poids ne sont qu'approximatifs

**GRILLES D'ÉGOUTS**

**Carrées plates**

**FORTES, SANS BARREAU DE RENFORT (Série F)**




|                  |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |       |       |
|------------------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Dimension... m/m | 120  | 140  | 145  | 180  | 200  | 210 | 220  | 220  | 230  | 240  | 240  | 245   | 250   |
| Epaisseur... —   | 19   | 14   | 14   | 25   | 20   | 19  | 13   | 20   | 14   | 14   | 25   | 15    | 15    |
| Poids... kil.    | 1.30 | 1.50 | 1.72 | 3.30 | 3    | 4   | 3.40 | 4.50 | 3.50 | 3    | 4.80 | 3.20  | 3.25  |
| Dimension... m/m | 250  | 260  | 275  | 275  | 290  | 300 | 320  | 340  | 360  | 370  | 380  | 390   | 400   |
| Epaisseur... —   | 20   | 14   | 18   | 20   | 20   | 18  | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20    | 25    |
| Poids... kil.    | 4.50 | 3.50 | 4.70 | 5.10 | 6.60 | 6   | 6.90 | 8    | 8.50 | 9.20 | 9.60 | 10.20 | 13.50 |

PRIX  
les  
100 kilos

222

**FORTES, AVEC BARREAU DE RENFORT (Série I)**



|                  |      |      |      |     |      |      |     |     |     |     |     |
|------------------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dimension... m/m | 200  | 220  | 250  | 280 | 300  | 330  | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| Epaisseur... —   | 24   | 24   | 24   | 24  | 24   | 24   | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  |
| Poids... kil.    | 3.50 | 4.20 | 5.40 | 7   | 7.50 | 9.20 | 11  | 15  | 19  | 25  | 39  |

222

**Rectangulaires**

**Modèle D, SANS BARREAU DE RENFORT**



|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|------|
| Longueur m/m    | 170  | 200  | 220  | 220  | 225  | 240  | 240  | 250  | 250  | 260 | 270 | 270  | 280 | 300  |
| Largeur... —    | 155  | 150  | 150  | 160  | 200  | 200  | 220  | 150  | 180  | 200 | 200 | 250  | 200 | 200  |
| Epaisseur... —  | 16   | 16   | 16   | 18   | 19   | 20   | 20   | 15   | 18   | 20  | 18  | 20   | 15  | 16   |
| Poids... kil.   | 1.65 | 1.85 | 2.25 | 2.50 | 3.10 | 3.50 | 3.80 | 2.50 | 3.50 | 4   | 4   | 4.80 | 3   | 3.60 |
| Longueur... m/m | 300  | 300  | 320  | 350  | 355  | 355  | 400  | 400  | 400  | 400 | 400 | 400  | 425 | 500  |
| Largeur... —    | 220  | 250  | 220  | 200  | 250  | 255  | 250  | 260  | 260  | 270 | 300 | 300  | 330 | 330  |
| Epaisseur... —  | 20   | 20   | 20   | 15   | 20   | 20   | 20   | 14   | 15   | 20  | 20  | 20   | 17  | 18   |
| Poids... kil.   | 5    | 5.60 | 4.80 | 4    | 5.50 | 6.40 | 7.80 | 5.10 | 7.10 | 8   | 9   | 9.50 | 12  | 12   |

222

**GRILLES A HOUILLE**

**SÉRIE EXTRA LÉGÈRE dites cintrées à dossier A 2**

Hauteur, pieds compris... 0.195

Profondeur... 0.250



|                            |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |
|----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| Nombre de barreaux.....    | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19 | 20 |
| Longueur..... cent.        | 24 | 27  | 30  | 33  | 35  | 38  | 41  | 44  | 47  | 50  | 53 | 56 |
| Poids approximatif... kil. | 4  | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 7  | 8  |

215

**SÉRIE LÉGÈRE dites cintrées à dossier B 2**

Hauteur, pieds compris... 0.195


Profondeur... 0.250



|                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nombre de barreaux.....    | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |
| Longueur..... cent.        | 27  | 30  | 33  | 37  | 40  | 43  | 46  | 49  | 52  | 55  | 58  | 61  |
| Poids approximatif... kil. | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 8.2 | 8.3 | 8.4 |

208

**GRILLES CINTRÉES à dossier orné Série C**



|                            |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |    |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|----|
| Nombre de barreaux.....    | 9   | 10  | 11  | 12  | 13 | 14  | 15 | 16  | 17  | 18 | 19 |
| Longueur..... cent.        | 24  | 27  | 30  | 33  | 35 | 38  | 44 | 44  | 47  | 50 | 53 |
| Poids approximatif... kil. | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 6.3 | 7  | 7.5 | 8  | 8.5 | 8.7 | 9  | 10 |

226

Les poids ne sont qu'approximatifs

**PATINS DE VOITURES**

PRIX : 216 fr. les 100 kilos

Patins de cabriolet avec cran pour écrou



| Numéros .....  | 0    | 1   | 2   | 3    |     |
|----------------|------|-----|-----|------|-----|
| Longueur ..... | m/m  | 120 | 125 | 135  | 154 |
| Largeur .....  | —    | 42  | 45  | 48   | 52  |
| Poids .....    | kil. | 0.9 | 1.1 | 1.25 | 1.6 |

Patins de cabriolet forme cintrée du Midi

Avec trou rond, trou mi-rond ou trou carré



| Numéros ... | 1    | 2    | 3   | 4    | 5    | 6   |     |
|-------------|------|------|-----|------|------|-----|-----|
| Longueur .. | m/m  | 108  | 118 | 128  | 138  | 148 | 165 |
| Largeur ... | —    | 44   | 47  | 50   | 54   | 60  | 60  |
| Poids ..... | kil. | 0.98 | 1.2 | 1.37 | 1.54 | 1.9 | 2.4 |

Patins à fleurs



|                |      |       |       |       |
|----------------|------|-------|-------|-------|
| Longueur ..... | m/m  | 125   | 150   | 160   |
| Largeur .....  | —    | 50    | 55    | 60    |
| Poids .....    | kil. | 1.200 | 2.000 | 2.500 |

Patins plats



A trous ronds




A trous carrés

| Numéros .....   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |     |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Longueur .....  | m/m | 170 | 150 | 140 | 125 | 112 |
| Largeur .....   | —   | 60  | 60  | 55  | 50  | 45  |
| Épaisseur ..... | —   | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  |

**PILONS DE CANTONNIERS**


PRIX : 216 fr. les 100 kilos

N° 1




Poids : 12 k. 2

N° 2




Poids : 11 kil.

N° 3




Poids : 7 kil.

N° 11



Poids : 13 kil.

N° 12



Poids : 11 k. 2


Les pilons n° 11 et 12 ont les mêmes dimensions que les n° 1 et 2. — Ils en diffèrent parce que le trou du manche ne traverse pas. Le manche est assujéti par une goupille.

Les poids ne sont qu'approximatifs.

PIEDS DE BANCS

| Modèle.....                        | A     | B     | C     | D     | E     | F     | G     | H     | I     | J     | K     |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Poids approximatif, la pièce. kil. | 7     | 7.5   | 5.2   | 5.5   | 6.5   | 10    | 10.5  | 14    | 7.6   | 5.2   | 8.3   |
| PRIX les 100 kil., percés ....     | 215 » | 215 » | 226 » | 226 » | 215 » | 240 » | 240 » | 197 » | 240 » | 240 » | 215 » |

Les pieds F, G, I, non percés, diminution de 8 fr. par 100 kilos.



Les poids ne sont qu'approximatifs

PIEDS DE TABLES

| PIEDS DE TABLES NON MONTÉS   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Modèle .....                 | A     | B     | C     | D     | E     | F     | G     | H     |
| Poids approximatif, la pièce | 6*    | 9     | 10.2  | 12    | 7.5   | 8     | 8     | 7     |
| PRIX les 100 kilos .....     | 269 » | 247 » | 247 » | 247 » | 247 » | 247 » | 233 » | 233 » |


Modèle A




Modèle B



Modèle C



Modèle D




Modèle E




Modèle F



Modèle G



Modèle H



POMMES DE PIN


PRIX : 229 fr. les 100 kilos



| Numéros .....                | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9   |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| Diamètre de l'embase ... m/m | 20   | 25   | 29   | 33   | 37   | 40   | 45   | 48   | 53  |
| Hauteur .....                | 56   | 65   | 79   | 90   | 103  | 115  | 125  | 140  | 153 |
| Poids approximatif .....     | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.65 | 0.90 | 1.20 | 1.55 | 2   |

Les poids ne sont qu'approximatifs

## PORTES DE RAMONAGE P



| Numéros.....                  | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dimensions intérieures... m/m | 175×185 | 200×245 | 210×265 | 212×275 | 240×300 | 255×315 |
| Poids..... kil.               | 3       | 3.6     | 4.1     | 4.3     | 4.8     | 5.8     |


PRIX  
les  
100 kilos

366 »

## PORTES POUR CHAUDIÈRES A BATIR

ET POUR FOURNEAUX POTAGERS

## Modèle M




| N° | Largeur intérieure             | Hauteur            | Poids           |
|----|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | 6 pouces ou 165 <sup>m/m</sup> | 160 <sup>m/m</sup> | 12 <sup>1</sup> |
| 2  | 7 — 193                        | 186                | 14              |
| 3  | 8 — 220                        | 216                | 16              |
| 4  | 9 — 240                        | 240                | 18              |
| 5  | 10 — 277                       | 270                | 20              |

258 »

## PORTES OU CADRES DE FOURNEAUX POTAGERS


## Modèle E



| N° | Largeur intérieure | Hauteur            | Poids            |
|----|--------------------|--------------------|------------------|
| 8  | 158 <sup>m/m</sup> | 162 <sup>m/m</sup> | 3 <sup>1</sup> 5 |
| 10 | 211                | 211                | 5.5              |
| 12 | 240                | 255                | 7                |

354 »

## Modèle F




| Numéros.....              | 1   | 2   | 3   |
|---------------------------|-----|-----|-----|
| Largeur intérieure... m/m | 190 | 220 | 245 |
| Hauteur..... —            | 216 | 240 | 275 |
| Poids..... kil.           | 6   | 6.5 | 7.2 |

308 »

## POULIES A GORGE

Série légère



| Numéros.....        | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Diamètre..... m/m   | 125 | 140 | 165 | 200 | 220 | 250 | 270 | 350 |
| Largeur de gorge. — | 28  | 25  | 28  | 30  | 31  | 36  | 32  | 30  |
| Poids..... kil.     | 0.7 | 1   | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 3.5 | 3   | 5   |

272 »



Les poids ne sont qu'approximatifs



ULTIMHEAT®  
UNIVERSITY MUSEUM

### POTAGERS CARRÉS

A Grille mobile

| Numéros en pouces .....   |  | 4 1/2 | 5    | 5 1/2 | 6    | 6 1/2 | 7    | 7 1/2 | 8    | 8 1/2 | 9    | 9 1/2 | 10   |      |
|---|--|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------|
| <b>Sans feuillure</b>   |  |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |
|    | Mesure intérieure <b>AB</b> .....            | m/m   | 123  | 136   | 151  | 166   | 175  | 187   | 200  | 217   | 235  | 245   | 255  | 260  |
|   | — extérieure cadre <b>EF</b> .....           | —     | 164  | 174   | 195  | 214   | 224  | 239   | 250  | 266   | 286  | 298   | 310  | 322  |
|   | Poids avec grille .....                      | kil.  | 1.41 | 1.46  | 1.74 | 1.86  | 2.26 | 2.73  | 2.93 | 3.55  | 4.69 | 5.30  | 5.80 | 6.50 |
| <b>A feuillure</b>  |  |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |
| Couvercle à rondelles et tampon   |  |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |
|   | Mesure intérieure, feuillure <b>CD</b> ..... | m/m   | 132  | 147   | 165  | 181   | 187  | 199   | 213  | 230   | —    | —     | —    |      |
|   | — extérieure cadre <b>GH</b> .....           | —     | 164  | 177   | 195  | 214   | 224  | 239   | 250  | 266   | —    | —     | —    |      |
|   | Diamètre rondelle .....                      | —     | »    | »     | »    | »     | 155  | 175   | 185  | 200   | —    | —     | —    |      |
|   | — tampon .....                               | —     | 110  | 120   | 135  | 130   | 110  | 125   | 135  | 150   | —    | —     | —    |      |
| Poids avec grille, rondelles et tampon .....  | kil.   | 2     | 2.28 | 2.41  | 2.7  | 3.4   | 3.9  | 4.1   | 5    | —     | —    | —     | —    |      |
| <b>A pieds sans feuillure</b>   |  |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |
|  | Mesure intérieure .....                      | m/m   | 123  | 139   | 154  | 167   | 177  | 192   | 207  | 221   | —    | —     | —    |      |
|   | — extérieure cadre .....                     | —     | 158  | 174   | 195  | 207   | 218  | 235   | 251  | 275   | —    | —     | —    |      |
|   | Poids avec grille .....                      | kil.  | 1.8  | 1.9   | 2.2  | 2.4   | 2.5  | 3.2   | 4    | 5.5   | —    | —     | —    |      |
| <b>A pieds à feuillure</b>  |  |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |
| Couvercle à rondelles et tampon   |  |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |
|  | Mesure intérieure feuillure .....            | m/m   | —    | 147   | 165  | 181   | 187  | 199   | 213  | 230   | —    | —     | —    |      |
|   | — extérieure cadre .....                     | —     | —    | 174   | 195  | 207   | 218  | 235   | 251  | 275   | —    | —     | —    |      |
|   | Poids avec grille, rondelles et tampon ..... | kil.  | —    | 2.5   | 2.9  | 3.3   | 3.4  | 4.4   | 5.4  | 6     | —    | —     | —    |      |

|                          |   |   |     |
|--------------------------|---|---|-----|
| PRIX les 100 kilos ..... | } | Sans pieds, sans feuillure .....                                      | 211 |
|                          |   | — à feuillure, couvercle à rondelles et tampon .....                  | 222 |
|                          |   | A pieds, sans feuillure .....   | 218 |
|                          |   | — à feuillure, couvercle à rondelles et tampon .....                  | 229 |
|                          |   | Rondelles, couvercles, tampons, demandés en plus ou de rechange ..... | 336 |
|                          |   | Grilles, demandées en plus ou de rechange (Voir page 27.)             |     |

Les poids ne sont qu'approximatifs.




**POISSONNIÈRES**

A grille mobile

Sans feuillure



Avec feuillure



Avec rondelles et tampons et séparation mobile

| Numéros en pouces.....                    | 10   | 11  | 12  | 13  | 14  | 15   | 16   |
|---|------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Longueur intérieure..... m/m              | 270  | 300 | 327 | 354 | 370 | 404  | 424  |
| Largeur —..... —                          | 135  | 132 | 141 | 150 | 160 | 165  | 171  |
| Longueur extérieure..... —                | 317  | 347 | 376 | 408 | 435 | 462  | 483  |
| Largeur —..... —                          | 179  | 178 | 191 | 209 | 216 | 229  | 233  |
| Diamètre des tampons..... —               | 110  | 110 | 125 | 135 | 137 | 150  | 150  |
| Poids sans feuillure avec grille..... kil | 2.65 | 3   | 3.4 | 4   | 4.2 | 5.25 | 5.45 |
| — avec grille, rondelles et tampons. —    | 4.1  | 4.7 | 5.4 | 6   | 7.4 | 7.5  | 8.2  |

PRIX les 100 kilos.....

|  |     |
|--|-----|
| Poissonnières sans feuillure.....                                    | 218 |
| — à feuillure, couvercles à rondelles et tampons.....                | 233 |
| Rondelles, couvercles, tampons, demandés en plus ou de rechange..... | 336 |
| Grilles, demandées en plus ou de rechange (Voir page 27).            |     |

**DEMI-ÉCONOMIQUES**

Pour Fourneaux Potagers et pour Jumelles tôle et fonte



| Numéros.....                       | DE 2 | DE 3 | DE 4 | DE 4 A |
|------------------------------------|------|------|------|--------|
| Mesure extérieure cadre..... m/m   | 180  | 197  | 210  | 210    |
| Diamètre intérieur en feuillure. — | 160  | 180  | 185  | 185    |
| Poids sans couvercle..... kil      | 1.18 | 1.7  | 2.34 | 1.9    |
| — avec couvercle..... —            | 1.73 | 2.4  | 3.04 | 2.6    |

PRIX les 100 kilos  
sans couvercle  
247  
avec couvercle  
258

Rondelles et tampons, demandés en plus ou de rechange, les 100 kilos..... 336  
Grilles, demandées en plus ou de rechange (Voir page 27).

**RÉCHAUDS MOBILES A CHARBON DE BOIS**

Four trous de rondelles de CUISINIÈRES



|                             |      |     |      |      |     |     |      |      |
|-----------------------------|------|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| Diamètre extérieur..... m/m | 170  | 180 | 190  | 200  | 205 | 210 | 220  | 230  |
| — intérieur..... —          | 135  | 145 | 155  | 160  | 175 | 180 | 180  | 195  |
| Poids..... kil.             | 0.9  | 1   | 1.1  | 1.2  | 1.3 | 1.4 | 1.6  | 1.65 |
| Diamètre extérieur..... m/m | 240  | 250 | 255  | 260  | 270 | 280 | 290  | 305  |
| — intérieur..... —          | 205  | 210 | 220  | 225  | 225 | 240 | 240  | 245  |
| Poids..... kil.             | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 2.15 | 2.3 | 2.7 | 2.75 | 3    |

PRIX les 100 kilos  
254

**CONES DENTELÉS**

Avec grille



| Numéros.....                | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Diamètre..... m/m           | 140  | 160  | 180  | 200  | 220  | 240  |
| Poids avec grille..... kil. | 0.76 | 1.18 | 1.38 | 1.84 | 2.14 | 2.90 |

PRIX les 100 kilos  
236

Grilles, demandées en plus ou de rechange (Voir page 27).

Les poids ne sont qu'approximatifs

ASSORTIMENTS DIVERS du Tarif C (Suite)

**CENDRIERS**


fonte et tôle  
sans bouton

|                            |                    |         |         |      |      |    |
|----------------------------|--------------------|---------|---------|------|------|----|
| Pour calorifères           | Numéros.....       | 1       | 2       | 3    | 4    |    |
|                            | PRIX (la pièce)... | 6 50    | 6 75    | 7    | 7 75 |    |
| Pour poêles tout fonte     | Numéros.....       | 2 trous | 3 trous |      |      |    |
|                            | PRIX (la pièce)... | 5 50    | 5 50    |      |      |    |
| Pour poêles à bateau       | Numéros.....       | 1       | 2       |      |      |    |
|                            | PRIX (la pièce)... | 8       | 9       |      |      |    |
| Pour poêles Berry          | Numéros.....       | 0       | 1       | 2    | 3    |    |
|                            | PRIX (la pièce)... | 6 75    | 7 25    | 7 75 | 9 25 |    |
| Pour poêles de repasseuses | Numéros.....       | 5 et 6  | 7 et 8  | 10   | 14   | 20 |
|                            | PRIX (la pièce)... | 4 50    | 4 75    | 5    | 4 75 | 5  |

**CENDRIERS** en fonte ..... PRIX : les 100 kilos... 290

**CHAUDIÈRES**


émailées  
pour cuisinières



|                            |       |       |       |       |                      |                      |                      |                      |                      |                                      |    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----|
| Pour cuisinières N         | 1, 11 | 2, 12 | 3, 13 | 4, 14 | 5, 15                | 26                   | 27                   | 28                   | 29                   |                                      |    |
|                            | 6, 16 | 7, 17 | 8, 18 | 9, 19 | 10, 20               | 426<br>526           | 127<br>527           | 128, 228<br>528      | 129, 229<br>529      |                                      |    |
| PRIX émailées sans robinet |       | 24    | 27    | 33    | 35                   | 40                   | 20                   | 24                   | 25                   | 28                                   |    |
| Pour cuisinières Numéros   | 35    | 36    | 37    | 38    | 40, 45<br>50, 55     | 41, 46<br>51, 56     | 42, 47<br>52, 57     | 43, 48<br>53, 58     | 44, 49<br>54, 59     | 49 bis<br>59 bis                     |    |
|                            |       |       |       |       | 245, 255<br>545, 555 | 246, 256<br>546, 556 | 247, 257<br>547, 557 | 248, 258<br>548, 558 | 249, 259<br>549, 559 | 249 bis, 259 bis<br>549 bis, 559 bis |    |
| PRIX émailées sans robinet |       | 20    | 23    | 29    | 31                   | 27                   | 30                   | 37                   | 45                   | 54                                   | 75 |
| Pour cuisinières N         | 60    | 61    | 62    | 63    | 64                   | 64 bis               |                      |                      |                      |                                      |    |
|                            | 65    | 66    | 67    | 68    | 69                   | 69 bis               | 130                  | 131                  |                      |                                      |    |
|                            | 70    | 71    | 72    | 73    | 74                   | 74 bis               |                      |                      |                      |                                      |    |
|                            | 75    | 76    | 77    | 78    | 79                   | 79 bis               |                      |                      |                      |                                      |    |
| PRIX émailées sans robinet |       | 35    | 38    | 46    | 52                   | 60                   | 72                   | 40                   | 46                   |                                      |    |

**CHAUDIÈRES**

pour  
cuisinières



|                            |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Numéros R 0 S              | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| PRIX Brutes                | 29  | 32  | 33  | 34  | 38  | 44  |
| PRIX sans robinet émailées | 45  | 52  | 54  | 56  | 63  | 74  |

**CHAUDIÈRES** émailées

pour poêles à bavette

N° 12



PRIX émailées sans robinet :  
24

**CHAUDIÈRES** émailées pour fourneaux potagers



|                            |         |         |
|----------------------------|---------|---------|
| Pour potagers.....         | 2 trous | 3 trous |
| PRIX émailées sans robinet | 47      | 50      |

ASSORTIMENTS DIVERS du Tarif C (Suite)

**CHENETS** pour cuisinières



|                   |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| Longueur..... m/m | 115 | 135 | 135 | 155 |
| Hauteur..... —    | 35  | 35  | 50  | 45  |

PRIX : les 100 kilos.  
300 fr.

**CROCHETS** pour cuisinières, poignée fonte.....



PRIX la pièce..... 1 50

**CROCHETS** nickelés, tout en fer, poignée torsade.....



— — — — — 2 50

**FOYERS**

pour poêles tortue en trois pièces (2 tubes et 1 sole).....  
pour cheminées, foyers parisiens et foyers économiques  
réfractaires (Le foyer se compose de trois briques)  
pour calorifères à feu visible.....

PRIX : les 100 kilos..... 130 »  
— — — — — 90 »  
— — — — — 100 »

**PORTE-TORCHONS**  
de cuisinières



|                              |       |                                |                                      |           |                   |
|------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| Pour cuisinières numéros.    | Ron S | 135, 136, 137<br>138, 139, 140 | 45, 46, 47, 48<br>255, 256, 257, 258 | 49<br>259 | 49 bis<br>259 bis |
| PRIX (avec boulons) la pièce |       | 6 80                           | 6 80                                 | 7 20      | 7 50              |

**ROBINETS**



Nos 1 et 2



Nos 3, 3 bis et 4

| N°    | Diamètre taraudage m/m | Diamètre orifice m/m | Pas de vis | S'adaptant à  | PRIX        |         |
|-------|------------------------|----------------------|------------|---|-------------|---------|
|       |                        |                      |            |   | cuivre poli | nickelé |
| 1     | 20                     | 8                    | 2,5        | Cuisinières parisiennes, robinet de côté économiques<br>Poêles à bavette ornés N° 12<br>Potagers 2 et 3 trous<br>Cuisinières N° 35, 36, 37, 38<br>— 130, 131, 132   | 7 50        | 8 »     |
| 2     | 10                     | 8                    | 2,5        | Cuisinières parisiennes, robinet devant   | 8 »         | 8 50    |
| 3     | 22                     | 9                    | 3          | Cuisinières N° 40, 41, 42, 45, 46, 47<br>— 50, 51, 52, 55, 56, 57<br>— 60, 61, 65, 66, 70, 71, 75, 76<br>— 245, 246, 247, 255, 256, 257<br>— 545, 546, 547, 555, 556, 557   | 9 »         | 9 50    |
| 3 bis | 22                     | 10                   | 3          | Cuisinières Ron S 135, 136, 137, 138, 139, 140  | 8 50        | 9 »     |
| 4     | 22                     | 13                   | 3          | Cuisinières N° 43, 44, 48, 49, 49 bis<br>— 53, 54, 58, 59, 59 bis<br>— 62, 63, 64, 64 bis, 67, 68, 69, 69 bis<br>— 72, 73, 74, 74 bis, 77, 78, 79, 79 bis<br>— 248, 249, 249 bis, 258, 259, 259 bis<br>— 548, 549, 549 bis, 558, 559, 559 bis | 11 50       | 12 »    |

NOTA. — Pour les commandes de robinets, avoir soin de préciser le pas de vis ou d'indiquer si la cuisinière est de l'ancien ou du nouveau modèle.

**ROSACES** de 60 m/m, cuivre nickelé, pour cuisinières émaillées.



la pièce... 1 70

**SUPPORTS** de portes dits escargots, compris vis.....



la pièce... } à 1 vis... 0 35  
à 2 vis... 0 75

**TIRANTS** de cuisinières et poêles.....



le kilo... 6 »

**TUBES** en fonte pour robinets de cuisinières parisiennes.....




la pièce... 6 80

ASSORTIMENTS DIVERS du Tarif C (Suite)

RONDELLES et TAMPONS

SÉRIE C FORTE, pour premier trou de Cuisinières

| Rondelles | Diamètre m/m | 160 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 |
|-----------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| —         | —            | »   | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 |
| —         | —            | »   | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | »   | 305 | 310 | 315 |
| Tampons   | —            | 120 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| —         | —            | »   | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | »   | »   | »   |



Rondelle

SÉRIE D DEMI-FORTE, pour petites Cuisinières et second trou de Cuisinières, Poêles à 3 Marmites.

| Rondelles | Diamètre m/m | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 |
|-----------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| —         | —            | »   | »   | »   | »   | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 |
| —         | —            | »   | »   | »   | »   | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| Tampons   | —            | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| —         | —            | »   | »   | »   | »   | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | »   | »   | »   |



Tampon


SÉRIE E LÉGÈRE, pour Réchauds, Poêles

| Rondelles | Diamètre m/m | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |     |
|-----------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| —         | —            | »   | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 |
| —         | —            | »   | 250 | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   |
| Tampons   | —            | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |     |
| —         | —            | »   | 150 | 155 | 160 | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   |

(Voir ci-dessous quand on veut des Rondelles à taquets)

SÉRIE E<sup>bis</sup>. Rondelles légères à taquets pour Réchauds Parisiens, Réchauds enveloppe fonte et Potagers Carrés

| Rondelles | Diamètre m/m | 150 | 155 | 160 | 175 | 185 | 195 | 215 | 225 |
|-----------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Tampons   | —            | 100 | 105 | 110 | 125 | 135 | 145 | 165 | 175 |



Rondelle à taquets

NOTA. — Dans chaque série, les rondelles d'une même colonne vertébrale s'emboîtent l'une dans l'autre, les tampons s'emboîtent dans les rondelles de la même colonne vertébrale.

Voir page 68 les Rondelles et Tampons pour Fourneaux tôle et fonte

| Séries             | C   | D   | E, E <sup>bis</sup> |
|--------------------|-----|-----|---------------------|
| PRIX les 100 kilos |     |     |                     |
| Droits             | 243 | 290 | 340                 |
| Meulés             | 313 | 360 | 410                 |


|                                     |   |   |               |     |
|-------------------------------------|---|---|---------------|-----|
| PIÈCES DE RECHANGE<br>non dénommées | } | Pièces de foyers (contre-feux et grilles) .....   | les 100 kilos | 220 |
|                                     |   | Pièces de rechange diverses (autres que celles de foyers) pour cuisinières, poêles, calorifères, cheminées, fourneaux de lessiveuses, réchauds, etc |               | 290 |
|                                     |   | Fonte unie ou ornée .....   | —             | 360 |
|                                     |   | Fonte émail uni, noir ou couleur .....  | —             | 550 |
|                                     |   | Fonte émail ébrantique .....  | —             | 650 |

NOTA. — Pour éviter toute erreur dans l'envoi des pièces de rechange, avoir soin d'indiquer, s'il y a lieu, l'indice qui suit le numéro de l'appareil.  
Exemple : Pour cuisinières 258 ou 258 A ou 258 C.


ASSORTIMENTS DIVERS du Tarif C (Suite)

Pièces en fonte composant les Foyers des Cuisinières


A TROIS ET CINQ TROUS




ÉCONOMIQUES ET PARISIENNES




BOURGUIGNONNES



ÉCONOMIQUES Nos 526 à 529



CARRÉES A CHAUDIÈRE POUR MARMITES Nos 135 à 140



Voir à la page 41 la notice concernant toutes ces pièces de foyers.

PRIX : Voir page 49 (Pièces de rechange non dénommées.)

ASSORTIMENTS DIVERS du Tarif C (Suite)

Notice sur les Foyers de Cuisinières

| PIÈCES         | DÉSIGNATION                                      | NUMÉROS DES CUISINIÈRES QUI LES EMPLOIENT  | OBSERVATIONS   |   |   |
|----------------|--|--|--|---|---|
| A              | Porte-grille.                                    | 40 à 59 <sup>bis</sup> — 60 à 79 <sup>bis</sup> — 245 à 249 <sup>bis</sup> — 255 à 259 <sup>bis</sup><br>460 à 464 <sup>bis</sup> — 470 à 474 <sup>bis</sup> — 545 à 549 <sup>bis</sup> — 555 à 559 <sup>bis</sup>   | Pièces comprenant le foyer à houille.  |   |   |
| B              | Grille de fond à houille.                        |  |  |   |   |
| C              | Grille de devant ou Grille galerie.              |  |  |   |   |
| D              | Plaque coudée pour fond de foyer.                |  |  |   |   |
| E              | Plaque côté du four ou contre-feu.               |  |  |   |   |
| F              | Grille à rôtir à houille.                        |  |  |   |   |
| H              | Grille de fond à bois.                           |  |  |   |   |
| I              | Grille à rôtir à bois.                           |  |  |   |   |
| E <sup>1</sup> | Plaque côté du four ou contre-feu.               |  |  | 400 à 464 <sup>bis</sup> — 470 à 474 <sup>bis</sup> — 545 à 549 <sup>bis</sup> — 555 à 559 <sup>bis</sup> | Se met au lieu de la pièce E aux cuisinières ci-contre.                                   |
| G              | Foyer pot.                                       |  |  | 40 à 44 — 50 à 54 — 65 à 69 <sup>bis</sup> — 75 à 79 <sup>bis</sup>                                       | Le pot G se place sur la grille F et sur le porte-grille A, il supprime les pièces D E F. |
| V              | Couteau entourant le foyer pot G.                | 40 à 49 <sup>bis</sup> — 50 à 59 <sup>bis</sup> — 245 à 249 <sup>bis</sup> — 255 à 259 <sup>bis</sup>  | Sur demande spéciale seulement.  |   |   |
| Z              | Plaque de devant de foyer.                       | 505 à 549 <sup>bis</sup> — 555 à 559 <sup>bis</sup>  |  |   |   |
| J              | Foyer pot à houille.                             | 121 à 124 — 126 à 129 — 228 à 229 livrées avant 1910 — Cuisinières parisiennes.<br>A 121 à A 124 — A 126 à A 129 — A 228 et A 229.<br>Cuisinières parisiennes.<br>A 21 à A 24 — A 26 à A 29 — A 121 à A 124 — A 126 à A 129 — A 228 à A 229.<br>21 à 24 — 26 à 29 livrées avant 1910.<br>A 21 à A 24 — A 26 à A 29.<br>121 à 124 — 126 à 129 livrées avant 1910 — 35 à 38.<br>A 121 à A 124 — A 126 à A 129 — A 228 et A 229.<br>228 et 229 livrées avant 1910.<br>A 21 et A 24 — A 121 à A 124 — A 126 à A 129 nouvelles.<br>A 26 à A 29 — A 126 à A 129 anciennes — A 228 à A 229.<br>Toutes les cuisinières économiques et aux cuisinières 35 à 38. | S'emploie avec les grilles L M.  |   |   |
| J <sup>1</sup> | —  |  |  |   |   |
| L              | Grille de devant ou Grille galerie.              |  |  |   |   |
| M              | Grille de fond à houille.                        |  |  |   |   |
| K              | Foyer pot à houille.                             |  |  |   |   |
| K <sup>1</sup> | —  |  |  |   |   |
| N              | Plaque de foyer à bois bouchant le trou du four. |  |  |   |   |
| N <sup>1</sup> | —  |  |  |   |   |
| N <sup>2</sup> | —  |  |  |   |   |
| O              | Plaque de foyer à bois côté de la bouillotte.    |  |  |   |   |
| O <sup>1</sup> | —  |  |  |   |   |
| P              | Grille à bois.                                   | B 35 à B 38.   |  |   |   |
| P <sup>1</sup> | Grille à bois.                                   |  |  |   |   |
| R              | Plaque côté du pignon.                           |  |  |   |   |
| S              | Plaque côté du four.                             |  |  |   |   |
| T              | Grille de fond à houille.                        |  |  |   |   |
| U              | Grille de devant ou Grille galerie.              |  |  |   |   |
| L <sup>2</sup> | Plaque côté gauche.                              |  |  | B 526 à B 529 — M 526 à M 529   |   |
| M <sup>2</sup> | Plaque coudée de bout de foyer.                  |  |  |   |   |
| N <sup>2</sup> | Grille à houille.                                |  |  |   |   |
| O <sup>2</sup> | Plaque côté droit.                               |  |  |   |   |
| P <sup>2</sup> | Grille à bois.                                   |  |  |   |   |
| A <sup>2</sup> | Porte-grille.                                    | 135 à 139 Série R ou Série S.  | Pièces composant le foyer à bois après avoir enlevé les pièces B a et C <sup>2</sup> . |   |   |
| B <sup>2</sup> | Grille à houille.                                |  |  |   |   |
| C <sup>2</sup> | Foyer pot  |  |  |   |   |
| D <sup>2</sup> | Grille de fond à bois.                           |  |  |   |   |
| E <sup>2</sup> | Grille galerie à bois.                           |  |  |   |   |
| F <sup>2</sup> | Plaque côté du four ou contre-feu.               |  |  |   |   |
| G <sup>2</sup> | Plaque de bout de foyer à gauche.                |  |  |   |   |
| H <sup>2</sup> | — à droite.                                      |  |  |   |   |
| I <sup>2</sup> | Plaque de raccourcissement à gauche.             |  |  |   |   |
| J <sup>2</sup> | — à droite.                                      |  |  |   |   |

Voir page 50, le croquis des pièces de foyer.  
— page 52, la notice sur les foyers de cuisinières.  
PRIX : voir page 49. (Pièces de rechange non dénommées)



**FOURNEAUX POUR LESSIVEUSES — Série A N**

Dessus plat avec buse



Fourneau sans hausse pour lessiveuse fond plat



Fourneau avec hausse pour lessiveuse fond rétréci

Sauf avis contraire, ces fourneaux sont livrés avec grille à houille seulement sans hausse, sans rondelles et tampons, et sans grille à bois.

Sur demande spéciale, ils peuvent être livrés :

- 1° Avec rondelles et tampon } moyennant le supplément ci-dessous.
- 2° Avec grille à bois }

Cependant, le n° 5 n'a pas de feuillure et ne peut être livré avec rondelles et tampon.

Les hausses sont fournies avec trois boulons qui permettent de les fixer solidement sur le fourneau.

| Série<br>A N | Pour lessiveuses<br>La Centrale<br>et La Populaire<br>ou autres Marques<br>similaires |                           | Diamèt.<br>intérieur<br>du trou<br>A B | Diamèt.<br>extérieur<br>C D | Diamèt.<br>du jeu<br>de<br>rondelles<br>allant<br>dans la<br>feuillure<br>E F | Hauteur | Hauteur<br>de la<br>hausse | Diamèt.<br>des<br>buses | PRIX                         |                            |                            |                                   |                          |
|--------------|---|---------------------------|--|-----------------------------|---|---------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|              | N°s   | À fond<br>plat<br>Numéros |  |                             |   |         |                            |                         | À fond<br>rétréci<br>Numéros | Fourneau<br>sans<br>hausse | Fourneau<br>avec<br>hausse | Supplément                        |                          |
|              |   |                           |  |                             |   |         |                            |                         |                              |                            |                            | pour<br>rondelles<br>et<br>tampon | pour<br>grille<br>à bois |
| 1            | 1, 2, 3, 4  | »                         | 0.240                                  | 0.330                       | 0.250   | 0.302   | 0.070                      | 0.097                   | 49 »                         | 60 »                       | 4 50                       | 1 »                               |                          |
| 2            | 5, 6, 7   | 0, 1, 2                   | 0.294                                  | 0.386                       | 0.310   | 0.322   | 0.070                      | 0.097                   | 51 »                         | 63 »                       | 7 40                       | 1 60                              |                          |
| 3            | 8, 9, 10  | 3, 4                      | 0.328                                  | 0.425                       | 0.340   | 0.342   | 0.120                      | 0.111                   | 60 »                         | 78 »                       | 9 90                       | 2 30                              |                          |
| 4            | »   | 5, 6                      | 0.368                                  | 0.444                       | 0.380   | 0.357   | 0.120                      | 0.111                   | 83 »                         | 101 »                      | 12 70                      | 1 60                              |                          |
| 5            | »   | »                         | 0.345                                  | 0.500                       | n'a pas de<br>feuillure   | 0.382   | »                          | 0.111                   | 100 »                        | »                          | »                          | 1 60                              |                          |


**Diamètre des jeux de rondelles allant aux fourneaux de lessiveuses A N**

NOTA. — La première rondelle est celle qui s'applique dans la feuillure EF de la rondelle fixe de dessus.

| N°s<br>des<br>fourneaux | 1 <sup>re</sup> Rondelle<br>allant<br>dans la feuillure EF |                     | 2 <sup>e</sup> Rondelle       |                     | 3 <sup>e</sup> Rondelle       |                     | 4 <sup>e</sup> Rondelle       |                     | 5 <sup>e</sup> Rondelle       |                     | Tampons |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------|
|                         | Diamètre<br>de la<br>rondelle                              | Diamètre<br>du trou | Diamètre<br>de la<br>rondelle | Diamètre<br>du trou | Diamètre<br>de la<br>rondelle | Diamètre<br>du trou | Diamètre<br>de la<br>rondelle | Diamètre<br>du trou | Diamètre<br>de la<br>rondelle | Diamètre<br>du trou |         |
| 1                       | 250  | 187                 | 200                           | 135                 | »                             | »                   | »                             | »                   | »                             | »                   | 150     |
| 2                       | 310  | 245                 | 260                           | 195                 | 210                           | 145                 | »                             | »                   | »                             | »                   | 160     |
| 3                       | 340  | 274                 | 290                           | 225                 | 240                           | 175                 | 190                           | 125                 | »                             | »                   | 140     |
| 4                       | 380  | 324                 | 340                           | 274                 | 290                           | 225                 | 240                           | 175                 | 190                           | 125                 | 140     |

**GRILLES POUR FOURNEAUX DE LESSIVEUSES — Série A N**

ANCIEN MODÈLE



NOUVEAU MODÈLE



Pour les n°s 2 et 3, il n'y a que les fourneaux ancien modèle qui reçoivent cette grille avec porte-grille.

La grille nouveau modèle ne s'adapte qu'aux fourneaux n°s 2 et 3.

Les n°s 1, 4 et 5 ne peuvent recevoir que la grille ancien modèle avec porte-grille.

| N°s des fourneaux. | 1   | 4 et 5 |
|--------------------|-----|--------|
| Longueur..... m/m  | 152 | 201    |
| Largeur..... m/m   | 091 | 111    |

**PRIX : 220 fr. les 100 kilos.**

| N°s des fourneaux. | 2   | 3   |
|--------------------|-----|-----|
| Longueur..... m/m  | 213 | 245 |
| Largeur..... m/m   | 150 | 175 |

**FOURNEAUX POUR SAVONNEUSES**

Série B — Sans buse  
Au charbon de bois




| N <sup>o</sup> | Diamètre C D | Hauteur | PRIX |
|----------------|--------------|---------|------|
| 1              | 345 m/m      | 350 m/m | 45 » |
| 2              | 380          | 370     | 52 » |

GRILLES POUR FOURNEAUX DE SAVONNEUSES

Série B

PRIX : 220 fr. les 100 kilos.



| Numéros des fourneaux | Diamètre |
|-----------------------|----------|
| 1                     | 265 m/m  |
| 2                     | 287      |

**POÊLES DE REPASSEUSES**

A pieds courts ou à pieds hauts — A tiroir



5, 6, 7, 8, 10 fers

14 et 20 fers

| Nombre de fers | Largeur en haut | Hauteur        |               | Diamètre des buses | PRIX à pieds courts |             |                       |  |
|----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------------------|--|
|                |                 | à pieds courts | à pieds hauts |                    | Poêle complet       | Dessus seul | Dessus avec rondelles | Hauteur ou cloche du milieu pour poêles de 14 fers et de 20 fers |
| 5 fers         | 0.235           | 0.61           | 0.70          | 0.076              | 51 »                | 25 »        | 27 »                  |  |
| 6 —            | 0.255           | 0.61           | 0.70          | 0.076              | 58 »                | 26 »        | 29 »                  |  |
| 7 —            | 0.280           | 0.61           | 0.70          | 0.083              | 69 »                | 30 »        | 34 »                  |  |
| 8 —            | 0.290           | 0.61           | 0.70          | 0.083              | 85 »                | 35 »        | 38 50                 |  |
| 10 —           | 0.360           | 0.61           | 0.70          | 0.090              | 102 »               | 42 »        | 49 50                 |  |
| 14 —           | 0.280           | 0.81           | 0.90          | 0.083              | 103 »               | 30 »        | 34 »                  | 34 »   |
| 20 —           | 0.360           | 0.82           | 0.91          | 0.090              | 140 »               | 42 »        | 49 50                 | 38 »   |

Sauf demande spéciale, sont livrés à pieds courts. Supplément pour pieds hauts, 5 fr. par poêle. Sauf avis contraire, les dessus demandés séparément sont envoyés sans les rondelles

NOTA. — Si on veut un poêle complet, bien désigner : Poêle de repasseuses. Quand on demandera : Cloche repasseuses, ou cloches de repasseuses, nous ne livrerons que la cloche seule.

Poignée fonte

DU MIDI

BOUT POINTU BOUT DEMI-ROND BOUT ROND

**FERS A REPASSER**

Poignée fer vissée



(Les dimensions sont prises sur le fer bout demi-rond.)



| Numéros               | POIGNÉE FONTE      |                    |                    |                    |                    | DU MIDI        |                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                       | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 3              | 5                  |
| Longueur.....         | 0.135              | 0.148              | 0.155              | 0.163              | 0.175              | 0.140          | 0.155              |
| Largeur.....          | 0.084              | 0.090              | 0.092              | 0.098              | 0.102              | 0.083          | 0.090              |
| Poids, la pièce.....  | 0 <sup>a</sup> 900 | 1 <sup>a</sup> 100 | 1 <sup>a</sup> 200 | 1 <sup>a</sup> 300 | 1 <sup>a</sup> 500 | 1 <sup>a</sup> | 1 <sup>a</sup> 250 |
| PRIX, les 100 pièces. | 275 »              | 290 »              | 300 »              | 335 »              | 365 »              | 425 »          | 575 »              |

### RÉCHAUDS PARISIENS EN FONTE

A tiroir et à rondelles plates



Les rondelles portent  
un triangle intérieur

| N <sup>os</sup> | Diamètre en haut | Hauteur totale | PRIX |
|-----------------|------------------|----------------|------|
| 1               | 0.190            | 0.235          | 15 » |
| 2               | 0.205            | 0.235          | 16 » |
| 3               | 0.215            | 0.245          | 17 » |
| 4               | 0.222            | 0.250          | 18 » |
| 5               | 0.245            | 0.270          | 20 » |
| 6               | 0.255            | 0.275          | 22 » |
| 7               | 0.270            | 0.285          | 25 » |

### RÉCHAUDS ENVELOPPE EN FONTE

A tiroir



| N <sup>os</sup> | Diamètre en haut | Hauteur totale | PRIX |
|-----------------|------------------|----------------|------|
| 0               | 0.215            | 0.245          | 23 » |
| 1               | 0.230            | 0.258          | 25 » |
| 2               | 0.255            | 0.277          | 28 » |
| 3               | 0.270            | 0.300          | 32 » |

PIÈCES DE RECHANGE (non dénommées) de fourneaux de lessiveuses, fourneaux de savonneuses, poêles repasseuses et réchauds.  
Voir PRIX aux assortiments divers du tarif C, page 49, avec remise et conditions du Tarif M.

## CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

### FOURNEAUX DE CUISINE dits PARISIENS ou AMÉRICAINS

Avec encadrements fonte polie

Comprenant : 1 grand four, 1 réservoir fonte émaillée

Tous ces Fourneaux ne se font qu'avec foyer à houille sans retour de flamme sous le four

#### AVEC PIEDS ET BARRE CUIVRE



| N° | Longueur | Largeur | Hauteur | FOUR    |          | CHAUDIÈRE |            | Diamètre<br>extér.<br>de la<br>buse<br>m/m | Foyer<br>carré<br>à<br>houille<br>N° | PRIX |
|----|----------|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|--|--------------------------------------|------|
|    |          |         |         | Largeur | Profond. | N°        | Contenance |  |                                      |      |
| 5  | 0.47     | 0.40    | 0.71    | 0.23    | 0.39     | 1 A       | 3 lit.     | 111  | 1                                    | 180  |
| 6  | 0.52     | 0.41    | 0.71    | 0.28    | 0.40     | 1 A       | 3 —        | 111  | 1                                    | 190  |
| 7  | 0.57     | 0.45    | 0.71    | 0.31    | 0.44     | 2 A       | 3.5        | 111  | 2                                    | 214  |
| 8  | 0.62     | 0.48    | 0.71    | 0.35    | 0.46     | 3 A       | 4.5        | 111  | 2                                    | 238  |

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés sans pieds avec moins-value de 15 fr.

#### A ARCADE ET BARRE CUIVRE



| N° | Longueur | Largeur | Hauteur | FOUR    |          | CHAUDIÈRE |            | Diamètre<br>extér.<br>de la<br>buse<br>m/m | Foyer<br>carré<br>à<br>houille<br>N° | PRIX |
|----|----------|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|--|--------------------------------------|------|
|    |          |         |         | Largeur | Profond. | N°        | Contenance |  |                                      |      |
| 9  | 0.47     | 0.40    | 0.80    | 0.23    | 0.39     | 1 A       | 3 lit.     | 111  | 1                                    | 190  |
| 10 | 0.52     | 0.41    | 0.80    | 0.28    | 0.40     | 1 A       | 3 —        | 111  | 1                                    | 200  |
| 11 | 0.57     | 0.45    | 0.80    | 0.31    | 0.44     | 2 A       | 3.5        | 111  | 2                                    | 225  |
| 12 | 0.62     | 0.48    | 0.80    | 0.35    | 0.46     | 3 A       | 4.5        | 111  | 2                                    | 250  |

Sur demande, les fourneaux N°.....  
peuvent être livrés avec charbonnier  
moyennant supplément de.....

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 9  | 10 | 11 | 12 |
| 44 | 49 | 55 | 59 |

Sauf avis contraire, les Fourneaux Parisiens sont livrés avec dessus brut et sans mitre. — La mitre est facturée en plus 7 fr. 50 pièce.

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés :


- 1° Avec dessus meulé;
  - 2° Avec robinet à vis de pression quart de tour,
- avec les plus-values brutes indiquées page 79.

**FOURNEAUX « L'EXCELLENT » A ÉTUVE**

Avec encadrements fonte polie

FOYER A HOUILLE seulement

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 chaudière et son robinet, avec panache et couvercle cuivre rouge poli, 1 barre cuivre, 1 cendrier ordinaire, 1 cendrier-trieur, 1 mitre.



| NUMÉROS            |                    | Longueur | Largeur | Hauteur | FOUR                   |            |         | FOYER à houille | CHAUDIÈRE |            | Dimensions extérieures des buses ovales | Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre | PRIX avec foyer houille et dessus brut |
|--------------------|--------------------|----------|---------|---------|------------------------|------------|---------|-----------------|-----------|------------|---|---|--|
| Chaudière à droite | Chaudière à gauche |          |         |         | Largueur Foyer houille | Profondeur | Hauteur |                 | Numéros   | Contenance |   |   |  |
| 604 E              | 602 E              | 0.60     | 0.45    | 0.80    | 0.28                   | 0.41       | 0.23    | Carré 2         | 00        | 5 litres   | 157 × 95                                | 0.132   | 305                                    |
| 605 E              | 606 E              | 0.70     | 0.50    | 0.80    | 0.28                   | 0.45       | 0.24    | Ovale 1         | 0         | 8 —        | 185 × 100                               | 0.139   | 375                                    |
| 609 E              | 610 E              | 0.80     | 0.52    | 0.80    | 0.31                   | 0.47       | 0.24    | — 1             | 0         | 8 —        | 192 × 106                               | 0.146   | 415                                    |
| 613 E              | 614 E              | 0.90     | 0.58    | 0.80    | 0.36                   | 0.54       | 0.24    | — 2             | 1         | 12 —       | 215 × 115                               | 0.167   | 485                                    |
| 615 E              | 616 E              | 1.00     | 0.62    | 0.80    | 0.42                   | 0.58       | 0.24    | — 2             | 2         | 18 —       | 225 × 125                               | 0.180   | 555                                    |


| Sur demande, nous fournissons des fourneaux Excellent de ..... |        | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1 <sup>m</sup> |
|--|--------|------|------|------|------|----------------|
| à arcade.....  | PRIX : | 290  | 356  | 395  | 460  | 525            |
| à arcade et charbonnier...                                     | —      | 347  | 424  | 474  | 549  | 623            |

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés

- 1<sup>o</sup> Avec dessus meulé;
  - 2<sup>o</sup> Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et l'étuve.
  - 3<sup>o</sup> Avec robinet à vis de pression,
- } avec les plus-values brutes indiquées page 79.


*Sauf avis contraire, sont toujours livrés avec dessus brut. — Cette série ne se fait plus qu'avec foyer houille.*

**FOURNEAUX « ROSIÈRES-IDÉAL » (Série RI) et FOURNEAUX (Série RL)**




Vue du fourneau « RIO »

Dessus du fourneau « RIC »



Dessus du fourneau « RIT »



Les fourneaux **RI** se font en trois modèles

**RIO** avec coup de feu ovale. (Voir gravure ci-dessus.)

**RIC** — — rectangulaire.

**RIT** avec trous de cuisson sans coup de feu. (Dans ces fourneaux la base est de 35 milles.)

Tous les fourneaux sont munis du foyer **Idéal I** (voir page 71), foyer en brique réfractaire avec parabole en fonte muni de deux plaques de rétrécissement dont une, à jours, qui permettent de la rétrécir ou de l'agrandir à volonté.

**Pour la houille**, on enlève la grille galerie abattante, on met les deux plaques de rétrécissement et on place la grille à houille sur les taquets pour rendre le foyer moins profond.

**Pour le bois**, on enlève les deux plaques de rétrécissement, on replace la grille galerie à bascule et on pose la grille à bois.

Tous les fourneaux ont été établis spécialement avec de larges passages de fumée de manière à avoir un bon tirage et à permettre l'emploi des houilles de toutes quantités. Ils sont munis d'une manette de réglage.

**Fourneaux RL** Sur demande spéciale, ces fourneaux peuvent être munis du foyer **L** (Lyonnais avec grille galerie abattante) voir page 71, au lieu du foyer **I** (Idéal). Pour faciliter les commandes, désigner fourneaux **RLO**, **RLC**, **RLT** (même disposition que ci-dessus).

**PRIX** et dimensions. (Voir page ci-contre.)

**NOTA.** — Les dessus de fourneaux **RIT** et **RLT** de 0<sup>m</sup>60 et 0<sup>m</sup>70 n'ont que deux trous au lieu de quatre représentés à la gravure.

**FOURNEAUX « ROSIÈRES-IDÉAL » (Série RI) et FOURNEAUX (Série RL)**

A FOYER MIXTE, avec porte ouvrante sur la façade et grille abattante

Avec encadrements fonte polie

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 chaudière en fonte émaillée, avec panache et couvercle en cuivre rouge poli, 1 robinet cuivre, 1 barre cuivre, 1 cendrier ordinaire, 1 mitre.

| Numéros   | Série   | Chaudière            |          | 701      | 705       | 709       | 713       | 715       | 717       |
|---|---|----------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |   | RI                   | à droite | à gauche | 702       | 706       | 710       | 714       | 716       |
|   | RL  | à droite             | à gauche | 801      | 805       | 809       | 813       | 815       | 817       |
|   |   |                      |          | 802      | 806       | 810       | 814       | 816       | 818       |
| Longueur  |   |                      |          | 0.60     | 0.70      | 0.80      | 0.90      | 1.00      | 1.10      |
| Largeur   |   |                      |          | 0.45     | 0.50      | 0.52      | 0.58      | 0.62      | 0.62      |
| Hauteur   |   |                      |          | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80      |
| Four  | Largeur   |                      | 0.23     | 0.28     | 0.31      | 0.36      | 0.42      | 0.48      |           |
|   | Profondeur  |                      | 0.41     | 0.45     | 0.47      | 0.54      | 0.58      | 0.58      |           |
|   | Hauteur   |                      | 0.23     | 0.24     | 0.24      | 0.24      | 0.24      | 0.24      |           |
| Foyer (0.15 de hauteur)                             | Largeur   | Houille              | 0.13     | 0.13     | 0.13      | 0.18      | 0.18      | 0.18      |           |
|   |   | Bois                 | 0.21     | 0.21     | 0.25      | 0.26      | 0.29      | 0.29      |           |
|   | Profondeur  | 0.30                 | 0.34     | 0.36     | 0.43      | 0.47      | 0.47      |           |           |
| Chaudière   | Numéros   |                      | 00       | 0        | 0         | 1         | 2         | 2         |           |
|   | Contenance  |                      | 5 litres | 8 litres | 8 litres  | 12 litres | 18 litres | 18 litres |           |
| Dimensions extérieures des buses ovales             |   |                      |          | 157 x 95 | 185 x 100 | 192 x 106 | 215 x 115 | 225 x 125 | 225 x 125 |
| Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre |   |                      |          | 132      | 139       | 146       | 167       | 180       | 180       |
| Trous de cuisson des fourneaux RIT ou RLT           | Diamètre extérieur de la plus grande rondelle des 1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> trous | 1 <sup>er</sup> trou | 220      | 270      | 270       | 320       | 320       | 320       |           |
|   |   | 2 <sup>e</sup> —     | 170      | 170      | 220       | 220       | 270       | 270       |           |
|   | Diamètre du tampon seul des 3 <sup>e</sup> et 4 <sup>e</sup> trous                        | 3 <sup>e</sup> —     | —        | —        | 120       | 120       | 120       | 120       |           |
|   |   | 4 <sup>e</sup> —     | —        | —        | 120       | 120       | 120       | 120       |           |
| PRIX des fourneaux                                  | Ordinaires, dessus brut   |                      |          | 310      | 380       | 420       | 490       | 560       | 620       |
|   | Avec façade fonte émaillée, dessus meulé, toutes garnitures et pieds de devant nickelés   | Émail uni            |          | —        | 590       | 640       | 720       | —         | —         |
|   |   | — céramique          |          | —        | 605       | 660       | 745       | —         | —         |
|   | Avec façade et côtés fonte émaillée, dessus meulé, toutes garnitures et pieds nickelés    | Émail uni            |          | —        | 670       | 730       | 820       | —         | —         |
| — céramique   |   | —                    | 695      | 765      | 865       | —         | —         |           |           |

Le numéro est précédé des lettres de série : RIO, RIC, RIT — RLO, RLC, RLT. (Voir gravures, page ci-contre.)

Fourneaux à façade émaillée : Nous ne pouvons, jusqu'à nouvel ordre, assurer la livraison de ces fourneaux qu'en 0=70, 0=80, 0=90 et seulement dans les teintes suivantes :

Émail uni : Brun rouge, Bleu foncé, Noir, Ivoire.

Émail céramique : Vert céramique, Brun céramique, Gris céramique, Bleu céramique.

Sauf avis contraire, les fourneaux à façade émaillée sont toujours livrés avec porte de foyer pleine.

Sur demande spéciale, nous pouvons fournir à feu visible avec porte de foyer garnie de mica, moyennant plus-value de 5 francs brut.

Les portes pleines ou à feu visible sont interchangeables.

Bien désigner sur commande :  
 1° Fourneaux ordinaires ou fourneaux à façade émaillée (indiquer la teinte).  
 2° Fourneaux RIO ou RIC ou RIT. (Sauf indication contraire, nous livrons avec coup de feu ovale RIO.)  
 3° — RLO ou RLC ou RLT ( — — — — — RLO.)

Sauf indication contraire, les fourneaux RI ou RL sont toujours livrés avec dessus brut (sauf ceux émaillés, qui sont toujours livrés avec dessus meulé).


Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés :

- 1° Les ordinaires avec dessus meulé.
  - 2° Les ordinaires et ceux émaillés, avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et l'étuve;
  - 3° Avec robinet à vis de pression, quart de tour,
- } moyennant les plus-values indiquées page 79

FOURNEAU « GENRE NORD »

Entièrement en fonte, foyer mixte et porte sur la façade  
Avec encadrements fonte

Comprenant 1 four, 1 étuve, 1 chaudière en fonte émaillée, avec panache et couvercle en cuivre rouge, 1 robinet cuivre, 1 barre cuivre, 1 cendrier, 1 mitre.



| Numéros            |                    | Longueur | Largeur | Hauteur | FOUR    |            |         | FOYER 0.15 de hauteur |            |      | CHAUDIÈRE |            | Dimensions extérieures de la buse ovale | Diam. extérieur de l'extrémité ronde de la mitre | PRIX avec dessus meulé |  |        |       |                 |       |
|--------------------|--------------------|----------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------------------|------------|------|-----------|------------|---|--|------------------------|--|--------|-------|-----------------|-------|
| Chaudière à droite | Chaudière à gauche |          |         |         | Largeur | Profondeur | Hauteur | Largeur               | Profondeur |      | Numéro    | Contenance |   |  | Fonte ordinaire        | Avec colonnes, encadrements, poignées, barre, boutons, panache et robinet nickelés |        |       |                 |       |
|                    |                    |          |         |         |         |            |         |                       | Charbon    | Bois |           |            |   |  |                        | Fonte ordinaire  | Devant |       | Devant et côtés |       |
| 909                | 910                | 0.80     | 0.52    | 0.80    | 0.31    | 0.47       | 0.24    | 0.15                  | 0.25       | 0.36 | 0         | 8          | 192 x 106                               | 146  | 760 »                  | 850 »  | 890 »  | 910 » | 960 »           | 995 » |

Dans ce fourneau, le foyer est en brique réfractaire avec parabole en fonte, il est muni de deux plaques de rétrécissement dont une à jours, qui permettent de rétrécir ou d'agrandir le foyer à volonté.

La buse est mobile et se met à volonté dessus ou derrière.

Dans les fourneaux à façade émaillée, les deux pieds de devant sont nickelés; dans ceux à façade et côtés émaillés, les quatre pieds sont nickelés.

Sur demande, ce fourneau peut être livré :


- 1° Avec robinet à vis de pression quart de tour, moyennant plus-value indiquée page 79;
- 2° Avec porte de foyer à feu visible, garnie de mica. Plus-value... 5 fr. brut.

## FOURNEAUX SÉRIE DE PARIS

Avec encadrements fonte polie

A ÉTUVE AVEC CHAUDIÈRE ET CENDRIER TRIEUR

Comprendant : 1 four, 1 étuve, 1 chaudière fonte émaillée et son robinet, 1 barre cuivre, 1 cendrier ordinaire, 1 cendrier trieur, 1 mitre.



|  |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| N <sup>o</sup>   | Chaudière à droite.. | 501  | 505  | 509  | 513  | 517  | 519  | 521  | 523  | 525  |
|  | — à gauche..         | 502  | 506  | 510  | 514  | 518  | 520  | 522  | 524  | 526  |
| Longueur.....  |                      | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 |
| Largeur.....   |                      | 0.38 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.75 |
| Hauteur.....   |                      | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| Four   | Largeur.....         | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.55 |
|  | Profondeur.....      | 0.36 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.69 |
| N <sup>o</sup> de l'ovale du dessus.....                 |                      | 00   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 6    | 6    |
| Chaudière  | N <sup>o</sup> ..... | 00   | 0    | 0    | 1    | 2    | 3    | 3    | 4    | 5    |
|  | Contenance lit.      | 5    | 8    | 8    | 12   | 18   | 25   | 25   | 37   | 45   |
| Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre..... |                      | 111  | 132  | 139  | 146  | 167  | 180  | 180  | 180  | 186  |
| Foyer  | A houille.....       | 1    | 00   | 1    | 1    | 2    | 2    | 3    | 3    | 3    |
|  | Mixte.....           | 00   | 0    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| <b>PRIX</b><br>à foyer houille et dessus brûl.           |                      | 306  | 340  | 410  | 475  | 530  | 610  | 700  | 780  | 900  |

|  |                 |      |      |      |      |                 |
|--|-----------------|------|------|------|------|-----------------|
| Sur demande, les fourneaux Série Paris de..... | 0.50            | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1 <sup>er</sup> |
| peuvent être fournis à arcade.....             | <b>PRIX</b> 285 | 325  | 390  | 450  | 500  | 580             |
| à arcade et charbonnier ..                     | 334             | 384  | 460  | 531  | 592  | 683             |

Pour ceux de 1.10, 1.20, 1.30, demander les prix.

Pour les fourneaux de cette série, nous livrons, avec le foyer mixte, quand il est demandé, deux plaques de retrèvement et, sur demande, on peut livrer une de ces plaques à jours.

Les n<sup>os</sup> 501, 502 ne se font qu'avec un seul cendrier et leur dessus est à 1, 2 ovale ; ils ne se font pas avec foyer mixte.

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés :

- 1<sup>o</sup> Avec dessus meulé (sauf avis contraire, sont toujours livrés avec dessus brûl) ;
- 2<sup>o</sup> Avec foyer mixte et porte sur la façade (aux fourneaux de 0.60 et au-dessus) ;
- 3<sup>o</sup> Avec bain-marie en fonte et espettes (aux fourneaux de 0.80 et au-dessus).  
Le bain-marie est placé derrière l'ovale. Il peut être livré en cuivre. Prix sur demande ;
- 4<sup>o</sup> Avec bouche de chaleur ;
- 5<sup>o</sup> Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et l'étuve ;
- 6<sup>o</sup> Avec rôtisserie à air libre par le bout ;
- 7<sup>o</sup> Avec robinet à vis de pression, quart de tour.


} moyennant les sous-values indiquées page 74

FOURNEAU SEBIL DE PARIS

## FOURNEAUX A DEUX FOURS

Avec encadrements fer poli

Comprenant : 2 fours, 2 étuves, 1 chaudière avec robinet, 1 cendrier ordinaire,  
1 cendrier trieur, 1 barre cuivre, 1 mitre.



| NUMÉROS            |                    | Longueur | Largeur | Hauteur | FOUR    |            | Nombre de foyers de dessus | CHAUDIÈRE |            | Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre | FOYER     |                                  | PRIX avec foyer à houille |
|--------------------|--------------------|----------|---------|---------|---------|------------|----------------------------|-----------|------------|---|-----------|----------------------------------|---------------------------|
| Chaudière à droite | Chaudière à gauche |          |         |         | Largeur | Profondeur |                            | Numéro    | Contenance |   | à houille | mixte                            |                           |
| 243                | 244                | 1.30     | 0.67    | 0.80    | 0.31    | 0.48       | 0-2 F                      | 2         | 18 litres  | 0.180   | Ovale 3   | Constitué par les deux parabolés | 1.000 »                   |
| 245                | 246                | 1.30     | 0.70    | 0.80    | 0.37    | 0.50       | 0-2 F                      | 2         | 18 —       | 0.180   | rectan" 0 |                                  | 1.100 »                   |
| 247                | 248                | 1.50     | 0.72    | 0.80    | 0.37    | 0.51       | 1-2 F                      | 3         | 25 —       | 0.180   | — 0       |                                  | 1.200 »                   |
| 249                | 250                | 1.50     | 0.74    | 0.80    | 0.40    | 0.52       | 1-2 F                      | 3         | 25 —       | 0.180   | — 1       |                                  | 1.340 »                   |
| 251                | 252                | 1.60     | 0.76    | 0.80    | 0.45    | 0.56       | 2-2 F                      | 3         | 25 —       | 0.180   | — 1       |                                  | 1.480 »                   |
| 253                | 254                | 1.80     | 0.78    | 0.80    | 0.50    | 0.58       | 2-2 F                      | 4         | 37 —       | 0.180   | — 1       |                                  | 1.740 »                   |
| 255                | 256                | 2.00     | 0.80    | 0.80    | 0.60    | 0.60       | 2-2 F                      | 5         | 45 —       | 0.195   | — 1       | 2.000 »                          |                           |

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés avec les modifications ci-après :

- 1° Avec dessus moulé ;
- 2° Avec foyer mixte et porte sur la façade ;
- 3° Avec bain-marie en fonte et capelles.
- 4° Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu ou sur le côté dans le conduit de fumée ;
- 5° Avec robinet à vis de pression, quart de tour.

avec les plus-values brutes indiquées page 79.

Nous livrons, avec le foyer mixte, deux plaques de rétrécissement et, sur demande, on peut livrer une de ces plaques à jours.


A partir de 1 m 60 de longueur, le dessus est à coup de feu rectangulaire en deux pièces.

Sauf avis contraire, sont toujours livrés avec dessus brut.

### 30 FOURNEAUX A 1 FOUR ET RÉCHAUDS

Avec encadrements fer poli

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 chauffe-assiettes, 1 chaudière avec robinet,  
2 réchauds à charbon de bois avec cendrier dessous,  
1 cendrier ordinaire, 1 cendrier trieur, 1 barre cuivre, 1 mitre.



| NUMÉROS            |                    | Longueur | Largeur | Hauteur | FOUR    |            | Numéros de l'ovale du dessus | CHAUDIÈRE |            | Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre | FOYER           |       | PRIX avec foyer à houille |
|--------------------|--------------------|----------|---------|---------|---------|------------|------------------------------|-----------|------------|---|-----------------|-------|---------------------------|
| Chaudière à droite | Chaudière à gauche |          |         |         | Largeur | Profondeur |                              | Numéros   | Contenance |   | ovale à houille | mixte |                           |
| 163                | 164                | 0.90     | 0.47    | 0.80    | 0.28    | 0.43       | 1                            | 0         | 8 litres   | 0.132   | 00              | 00    | 480                       |
| 165                | 166                | 0.95     | 0.50    | 0.80    | 0.29    | 0.47       | 2                            | 0         | 8 —        | 0.132   | 0               | 0     | 530                       |
| 167                | 168                | 1.00     | 0.53    | 0.80    | 0.31    | 0.48       | 3                            | 0         | 8 —        | 0.139   | 1               | 0     | 580                       |
| 169                | 170                | 1.05     | 0.55    | 0.80    | 0.32    | 0.50       | 3                            | 1         | 12 —       | 0.146   | 1               | 1     | 630                       |
| 171                | 172                | 1.10     | 0.56    | 0.80    | 0.34    | 0.52       | 3                            | 1         | 12 —       | 0.146   | 1               | 1     | 680                       |
| 173                | 174                | 1.20     | 0.60    | 0.80    | 0.40    | 0.56       | 4                            | 2         | 18 —       | 0.167   | 2               | 2     | 750                       |
| 175                | 176                | 1.30     | 0.65    | 0.80    | 0.43    | 0.60       | 5                            | 2         | 18 —       | 0.180   | 2               | 2     | 830                       |
| 177                | 178                | 1.40     | 0.68    | 0.80    | 0.48    | 0.63       | 5                            | 3         | 25 —       | 0.180   | 3               | 2     | 940                       |
| 189                | 190                | 1.50     | 0.72    | 0.80    | 0.53    | 0.65       | 6                            | 4         | 37 —       | 0.180   | 3               | 2     | 1.060                     |
| 191                | 192                | 1.60     | 0.75    | 0.80    | 0.55    | 0.69       | 6                            | 5         | 45 —       | 0.180   | 3               | 2     | 1.170                     |

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés avec les modifications ci-après :

1° Avec dessus meulé ;

2° Avec foyer mixte et porte sur la façade ;

3° Avec bain-marie en fonte et copettes.

Le bain-marie est placé derrière l'ovale. Il peut être livré en cuivre. Prix sur demande ;

4° Avec bouche de chaleur ;

5° Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et l'étuve ;

6° Avec robinet à vis de pression, quart de tour.

avec les plus-values brutes indiquées page 79.


Nous livrons, avec le foyer mixte, deux plaques de rétrécissement et, sur demande, on peut livrer une de ces plaques à jours.

Sauf avis contraire, sont toujours livrés avec dessus brut.

### FOURNEAUX A 1 FOUR ET GRILLADE

Avec encadrements fer poli

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 chauffe-assiettes, 1 grillade avec poissonnière dessous et cendrier, 1 chaudière avec robinet, 1 cendrier ordinaire, 1 cendrier trieur, 1 barre cuivre, 1 mitre.



| NUMÉROS            |                    | Largeur | Profondeur | Hauteur | FOUR    |            | Nombres de foyers du dessus | CHAUDIÈRE |            | Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre | FOYER          |       | PRIX avec foyer à bande |
|--------------------|--------------------|---------|------------|---------|---------|------------|-----------------------------|-----------|------------|---|----------------|-------|-------------------------|
| Chaudière à droite | Chaudière à gauche |         |            |         | Largeur | Profondeur |                             | Nombres   | Contenance |   | ovale à moitié | mixte |                         |
| 323                | 324                | 0,30    | 0,17       | 0,80    | 0,28    | 0,15       | 1                           | 0         | 8 litres   | 0,132   | 00             | 00    | 630                     |
| 325                | 326                | 0,32    | 0,20       | 0,80    | 0,29    | 0,17       | 2                           | 0         | 8 —        | 0,132   | 0              | 0     | 680                     |
| 127                | 128                | 1,00    | 0,53       | 0,80    | 0,31    | 0,18       | 2                           | 0         | 8 —        | 0,139   | 1              | 0     | 730                     |
| 129                | 130                | 1,05    | 0,55       | 0,80    | 0,32    | 0,20       | 3                           | 1         | 12 —       | 0,146   | 1              | 1     | 780                     |
| 131                | 132                | 1,10    | 0,56       | 0,80    | 0,34    | 0,22       | 3                           | 1         | 12 —       | 0,146   | 1              | 1     | 830                     |
| 133                | 134                | 1,20    | 0,60       | 0,80    | 0,40    | 0,26       | 4                           | 2         | 18 —       | 0,167   | 2              | 1     | 900                     |
| 135                | 136                | 1,30    | 0,65       | 0,80    | 0,43    | 0,30       | 5                           | 2         | 18 —       | 0,189   | 2              | 2     | 1.000                   |
| 137                | 138                | 1,40    | 0,68       | 0,80    | 0,48    | 0,33       | 5                           | 3         | 25 —       | 0,180   | 3              | 2     | 1.150                   |
| 139                | 140                | 1,50    | 0,72       | 0,80    | 0,52    | 0,35       | 6                           | 1         | 37 —       | 0,180   | 3              | 3     | 1.270                   |

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés avec les modifications ci-après :

- 1° Avec **dessus meulé** ;
- 2° Avec **foyer mixte** et porte sur la façade ;
- 3° Avec **bain-marie en fonte** et poêlles.  
Le bain-marie est placé derrière la façade. Il peut être livré en cuivre. Prix sur demande ;
- 4° Avec **bouche de chaleur** ;
- 5° Avec **rôtisserie à air libre** par le haut ;
- 6° Avec **robinet à vis de pression**, quart de tour.

Nous livrons, avec le foyer mixte, deux plaques de rétrécissement et, sur demande, on peut livrer une de ces plaques à jours.


Prix sur demande pour dimensions au-dessus de 1<sup>m</sup>50.

Sur avis contraire, sont toujours livrés avec dessus luit.

### FOURNEAUX A DEUX RÉCHAUDS A CEINTURE ET CHARBONNIER

Avec encadrements fer poli

Comprenant : 1 four, 1 chauffe-assiettes, 1 chaudière avec robinet, 1 charbonnier monté sur roulettes, 2 réchauds à charbon de bois avec cendrier dessous, 1 cendrier ordinaire, 1 cendrier trieur, 1 barre cuivre, 1 mitre.



| NUMÉROS            |                    | Longueur | Largeur | Hauteur | FOUR    |            | Numéros de l'ovale du dessous | CHAUDIÈRE |            | Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre | FOYER           |       | PRIX avec foyer à houille |
|--------------------|--------------------|----------|---------|---------|---------|------------|-------------------------------|-----------|------------|---|-----------------|-------|---------------------------|
| Chaudière à droite | Chaudière à gauche |          |         |         | Largeur | Profondeur |                               | Numéros   | Contenance |   | ovale à houille | mixte |                           |
| 213                | 214                | 0,90     | 0,45    | 0,80    | 0,28    | 0,43       | 1                             | 0         | 8 litres   | 0,132   | 0               | 0     | 500                       |
| 215                | 216                | 0,95     | 0,50    | 0,80    | 0,29    | 0,47       | 2                             | 0         | 8 —        | 0,132   | 0               | 0     | 570                       |
| 217                | 218                | 1,00     | 0,55    | 0,80    | 0,31    | 0,48       | 2                             | 0         | 8 —        | 0,139   | 0               | 0     | 625                       |
| 219                | 220                | 1,05     | 0,55    | 0,80    | 0,32    | 0,50       | 3                             | 1         | 12 —       | 0,143   | 1               | 1     | 680                       |
| 221                | 222                | 1,10     | 0,56    | 0,80    | 0,31    | 0,52       | 3                             | 1         | 12 —       | 0,146   | 1               | 1     | 735                       |
| 223                | 224                | 1,20     | 0,60    | 0,80    | 0,40    | 0,56       | 4                             | 2         | 18 —       | 0,167   | 2               | 1     | 810                       |
| 225                | 226                | 1,30     | 0,65    | 0,80    | 0,45    | 0,60       | 5                             | 2         | 18 —       | 0,180   | 2               | 2     | 895                       |
| 227                | 228                | 1,40     | 0,68    | 0,80    | 0,48    | 0,63       | 5                             | 2         | 25 —       | 0,180   | 2               | 2     | 1.010                     |
| 229                | 230                | 1,50     | 0,72    | 0,80    | 0,53    | 0,67       | 6                             | 4         | 37 —       | 0,180   | 3               | 2     | 1.135                     |
| 231                | 232                | 1,60     | 0,75    | 0,80    | 0,55    | 0,67       | 6                             | 5         | 45 —       | 0,180   | 3               | 2     | 1.250                     |

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés avec les modifications ci-après :

- 1<sup>o</sup> Avec dessus meulé ;
- 2<sup>o</sup> Avec foyer mixte et porte sur la façade ;
- 3<sup>o</sup> Avec bain-marie en fonte et poêlles.  
Le bain-marie est placé derrière l'ovale. Il peut être livré en cuivre. Prix sur demande ;
- 4<sup>o</sup> Avec bouche de chaleur ;
- 5<sup>o</sup> Avec buse supplémentaire derrière, placée entre le four et le fond ;
- 6<sup>o</sup> Avec robinet à vis de pression, quart de tour.

Nous livrons, avec le foyer mixte, deux plaques de rétrécissement et, sur demande, on peut livrer une de ces plaques à jours.

Sauf avis contraire, sont toujours livrés avec dessus brut.

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE

N. B. — Les prix des articles en cuivre ne sont valables que jusqu'à nouvel avis, même pour les clients qui ont des marchés. Nous ne vendons nos accessoires que pour la réparation et l'entretien de nos fourneaux, et non pour la construction de fourneaux au dehors.

### CHAUDIÈRES en fonte émaillée

Pour fourneaux  
Série : Paris  
— Excellent  
— RI et RL  
— genre Nord



Pour  
fourneaux américains



| N <sup>os</sup> des chaudières | Longueur intérieure | Largeur intérieure | Profondeur | Capacité en litres | N <sup>os</sup> des robinets | Numéros des fourneaux auxquels s'adaptent les chaudières  | PRIX sans robinet |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------------|------------------------------|---|-------------------|
| 00                             | 210                 | 75                 | 316        | 5                  | 00                           | Paris 501, 502 — Excellent 601, 602 — RI 701, 702   | 32                |
| 0                              | 27                  | 80                 | 360        | 8                  | 0                            | Paris 127, 128, 163 à 168, 213 à 218, 323 à 326, 507 à 510 — Excellent 605 à 610 — RI 705 à 710 | 43                |
| 1                              | 301                 | 110                | 358        | 12                 | 1                            | Paris 129 à 132, 169 à 172, 219 à 222, 513, 514 — Excellent 613, 614 — RI 713, 714              | 57                |
| 2                              | 350                 | 130                | 393        | 18                 | 1                            | Paris 133 à 136, 173 à 176, 223 à 226, 243 à 246, 517, 518 — Excellent 615 à 618 — RI 715 à 718 | 72                |
| 3                              | 390                 | 160                | 400        | 25                 | 3                            | Paris 137, 138, 177, 178, 227, 228, 247 à 252, 519 à 522  | 82                |
| 4                              | 440                 | 200                | 460        | 37                 | 4                            | Paris 139, 140, 189, 190, 229, 230, 253, 254, 523, 524  | 125               |
| 5                              | 458                 | 209                | 490        | 45                 | 4                            | Paris 191, 192, 231, 232, 255, 256, 525, 526  | 159               |
| 1 A                            | 160                 | 80                 | 242        | 3                  | 00                           | 5, 6, 9, 10   | 20                |
| 2 A                            | 165                 | 90                 | 242        | 3.5                | 00                           | 7, 11   | 22                |
| 3 A                            | 180                 | 100                | 242        | 4.5                | 00                           | 8, 12   | 23                |

Pour fourneaux anciennes Séries : Excellent, Idéal, Lyonnais (SL), Saint-Étienne (T) et Régulier (LR)



| Numéros           | 00 E | 0 <sup>bis</sup> | 0 E | 0 <sup>ter</sup> | 1 <sup>bis</sup> | 2 E |
|-------------------|------|------------------|-----|------------------|------------------|-----|
| PRIX sans robinet | 29   | 34               | 37  | 40               | 50               | 66  |

### CHAUDIÈRES en cuivre étamé de rechange (non percées)

Pour fourneaux Série Paris, Excellent, RI, RL et genre Nord.



| Numéros           | 00 | 0  | 1  | 2  | 3   | 4   | 5   |
|-------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| PRIX sans robinet | 45 | 55 | 72 | 90 | 115 | 138 | 165 |


Pour fourneaux anciennes Séries : Excellent, Idéal, Lyonnais (SL), Saint-Étienne (T) et Régulier (LR)

| Numéros           | 00 E | 0 <sup>bis</sup> | 0 E | 0 <sup>ter</sup> | 1 <sup>bis</sup> | 2 E |
|-------------------|------|------------------|-----|------------------|------------------|-----|
| PRIX sans robinet | 45   | 50               | 55  | 52               | 70               | 90  |

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)

COUVERCLES et PANACHES en cuivre rouge pour chaudières

pour fourneaux Série Paris, Excellent, RI, LR et genre Nord



| Numéros.....                  | 00   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| PRIX : cuivre poli.....       | 15 » | 20 » | 28 » | 38 » | 50 » | 60 » | 80 » |
| Supplément pour nickelage.... | 3 »  | 3 25 | 3 50 | 3 75 | 4 »  | 4 25 | 4 50 |

Pour fourneaux américaines Séries : Excellent, Idéal, Lyonnais (SL), Saint-Étienne (T) et Régulier (LR)

| Numéros .....                 | 00 E | 0 E  | 0 L  | 1 E  | 2 E  |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| PRIX : cuivre poli.....       | 15 » | 18 » | 20 » | 28 » | 34 » |
| Supplément pour nickelage.... | 3 »  | 3 25 | 3 25 | 3 50 | 3 75 |

Le couvercle seul est compté moitié du prix ci-dessus.

COPETTES en cuivre ou en porcelaine




| Diamètre.....                     | 7 cm  | 8 cm  | 9 cm  | 10 cm | 11 cm | 12 cm |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Contenance (en cuivre..... litre. | 0 815 | 1 140 | 1 485 | 1 760 | 2 075 | 2 700 |
| — (en porcelaine) .....           | 0 745 | »     | 1 230 | 1 670 | 2 060 | »     |
| PRIX de la pièce en cuivre.....   | 47 »  | 51 »  | 55 »  | 61 »  | 64 »  | 68 »  |
| — — en porcelaine....             | 36 »  | »     | 38 »  | 40 »  | 43 »  | »     |

CHARBONNIERS (montés sur roulettes)

Pour fourneaux Série Paris

| Longueur des fourneaux.... | 0=50 | 0=60 | 0=70 | 0=80 | 0=90 | 1=    | 1=10  | 1=20  | 1=30  |
|----------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| PRIX (la pièce).....       | 49 » | 59 » | 70 » | 81 » | 92 » | 103 » | 114 » | 125 » | 136 » |




Pour fourneaux Excellent

| Longueur des fourneaux.... | 0=60 | 0=70 | 0=80 | 0=90 | 1=   |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| PRIX (la pièce).....       | 57 » | 68 » | 79 » | 89 » | 98 » |

Pour fourneaux américains

| Longueur des fourneaux.... | 0=47 | 0=52 | 0=57 | 0=62 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| PRIX (la pièce).....       | 44 » | 49 » | 55 » | 59 » |


DESSUS DE FOURNEAUX



|      |                  |                       |
|------|------------------|-----------------------|
| PRIX | Bruts.....       | 200 fr. les 100 kilos |
|      | Bardis poli..... | 330 fr. —             |
|      | Meulés.....      | 360 fr. —             |

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)

OVALES pour dessus de fourneaux



Série Paris

| Numéros des ovales..                 | 00   | 0    | 1    | 2    | 3     | 4    | 5     | 6    |
|--------------------------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|
| Longueur ..... m/m                   | 260  | 405  | 450  | 490  | 540   | 610  | 690   | 770  |
| Largeur..... —                       | 235  | 250  | 280  | 295  | 330   | 380  | 390   | 425  |
| Poids sans rondelles ni tampons kil. | 1.2  | 1.35 | 2.6  | 2.65 | 5.7   | 5.55 | 7.8   | 9.4  |
| — avec rondelles et tampons —        | 3.25 | 3.75 | 6.85 | 8.1  | 11.15 | 14.6 | 19.45 | 23.6 |


Excellent et RIO autres modèles

| Numéros des ovales..                 | 1 B  | 2 B | 2 R  | 3 B  |
|--------------------------------------|------|-----|------|------|
| Longueur ..... m/m                   | 462  | 495 | 495  | 630  |
| Largeur..... —                       | 270  | 300 | 300  | 360  |
| Poids sans rondelles ni tampons kil. | 2.45 | 3.1 | 3    | 4.35 |
| — avec rondelles et tampons —        | 5.55 | 7   | 7.22 | 11   |

Excellent, RIO, RLO et genre Nord

| Ovales pour fourneaux de c/m         | 60    | 70   | 80   | 90    | 100   | 110   |
|--------------------------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| Longueur..... m/m                    | 440   | 505  | 580  | 625   | 705   | 760   |
| Largeur..... —                       | 265   | 300  | 320  | 380   | 390   | 390   |
| Poids sans rondelles ni tampons kil. | 2     | 2.6  | 3    | 4.3   | 4.63  | 4.83  |
| — avec rondelles et tampons —        | 5.940 | 6.54 | 8.14 | 10.84 | 12.37 | 13.97 |

1/2 OVALES pour dessus de fourneaux à deux fours



| Numéros des 1/2 ovales.....               | 0-2 F | 1-2 F |
|---|-------|-------|
| Longueur..... m/m                         | 460   | 530   |
| Largeur..... —                            | 360   | 405   |
| Poids sans rondelles ni tampons..... kil. | 9.1   | 12.7  |
| — avec rondelles et tampons..... —        | 15.8  | 20.2  |


Se font avec 3 trous sur demande.

COUPS DE FEU RECTANGULAIRES en deux pièces



Pour fourneaux RIC et RLC

| Dimensions des fourneaux. c/m         | 60   | 70   | 80   | 90    | 100  | 110   |
|---------------------------------------|------|------|------|-------|------|-------|
| Longueur..... m/m                     | 462  | 542  | 647  | 726   | 791  | 874   |
| Largeur..... —                        | 242  | 283  | 305  | 342   | 359  | 365   |
| Poids sans rondelles ni tampons. kil. | 2.75 | 3.55 | 4.56 | 6     | 6.70 | 7.80  |
| — avec rondelles et tampons. —        | 5.20 | 6.95 | 8.90 | 11.25 | 13   | 14.20 |




Pour grands fourneaux à 2 fours

Se font avec 3 trous sur demande

| Numéro.....                                  | 2-2 F |
|--|-------|
| Longueur totale.....                         | 1.20  |
| Largeur.....                                 | 0.43  |
| Poids sans rondelles ni tampons { à 1 trou.. | 46    |
| { à 3 trous..                                | 39    |
| Poids avec rondelles et tampons { à 1 trou.. | 53.5  |
| { à 3 trous..                                | 53    |

RONDELLES et TAMPONS pour fourneaux tôle et fonte



Pour fourneaux américains

Pour fourneaux Excellent, RI, RL et genre Nord

Pour fourneaux Série Paris et dérivés

Pour fourneaux à 2 fours

|  | PRIX  |        |
|--|-------|--------|
|  | Bruts | Meulés |
| Rondelles de : 150 — 170 — 180 — 200..... m/m  | 270 » | 340 »  |
| Tampons de : 100 — 120 — 130 — —..... —        |       |        |
| Rondelles de : 170 — 180 — 220 — 270 — 320.. — | 270 » | 340 »  |
| Tampons de : — — — — 120 — 135 — —..... —      |       |        |
| Rondelles de : 180 — 190 — 215 — 270 — 320.. — | 243 » | 313 »  |
| Tampons de : 135 — 140 — 150..... —..... —     |       |        |
| Rondelles A de : 190 — 200 — 290 — 300..... —  | 218 » | 288 »  |
| Tampons ue : 100 — 120..... —..... —           |       |        |

PRIX

les

100 kilos

Bruts

290 »


Meulés

360 »



ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)

FOYERS

FOYERS A HOUILLE



Ovales.....

| N°  | DIMENSIONS            |                       |                      |         | POIDS sans grille | PRIX avec ou sans grille les 100 kilos |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------|-------------------|--|
|   | intérieures en haut A | extérieures en haut B | extérieures en bas C | hauteur |                   |  |
| 00  | 21 × 15               | 258 × 200             | 18 × 13              | 120     | 5.6               | 194 ,                                  |
| 0   | 22 × 16               | 260 × 212             | 19 × 14              | 125     | 6.5               |  |
| 1   | 24 × 18               | 288 × 230             | 21 × 14              | 130     | 8.8               |  |
| 2   | 26 × 20               | 305 × 252             | 21 × 17              | 150     | 10.9              |  |
| 3   | 28 × 23               | 330 × 275             | 22 × 17              | 155     | 16.8              |  |
| <hr/>   |                       |                       |                      |         |                   |  |
|    |                       |                       |                      |         |                   |  |
| Carrés.....   |                       |                       |                      |         |                   |  |
| 1   | 185 × 170             | 205 × 193             | 165 × 123            | 115     | 4.4               | 206 ,                                  |
| 2   | 185 × 170             | 215 × 205             | 165 × 123            | 115     | 4.5               |  |
| <hr/>   |                       |                       |                      |         |                   |  |
|  |                       |                       |                      |         |                   |  |
| Rectangulaires ..   |                       |                       |                      |         |                   |  |
| 0   | 265 × 215             | 320 × 305             | 230 × 175            | 160     | 18                | 194 ,                                  |
| 1   | 285 × 240             | 340 × 330             | 250 × 195            | 170     | 21                |  |

GRILLES A HOUILLE pour les foyers ci-dessus





Pour foyers ovales.....

| Numéros des foyers  | Longueur | Largeur | Poids | PRIX les 100 kilos |
|---|----------|---------|-------|--------------------|
| 00  | 18       | 12      | 1.3   | 220 ,              |
| 0   | 18       | 13      | 1.3   |                    |
| 1   | 20       | 14      | 1.6   |                    |
| 2   | 21       | 15      | 2     |                    |
| 3   | 22       | 16      | 3     |                    |
| <hr/>   |          |         |       |                    |
|  |          |         |       |                    |
| Pour foyers carrés.....   |          |         |       |                    |
| 1   | 15       | 10      | 0.80  | 220 ,              |
| 2   | 15       | 11      | 0.88  |                    |
| <hr/>   |          |         |       |                    |
|  |          |         |       |                    |
| Pour foyers rectangulaires..  |          |         |       |                    |
| 0   | 220      | 165     | 3.25  | 220 ,              |
| 1   | 240      | 183     | 3.90  |                    |

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)

## FOYERS MIXTES à bois et à houille

Pour fourneaux  
Série Paris

| N <sup>o</sup> | DIMENSIONS          |                    |         | POIDS sans grille ni plaques | POIDS des PLAQUES de rétrécissement |         | PRIX                       |
|----------------|---------------------|--------------------|---------|------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------|
|                | extérieures en haut | extérieures en bas | hauteur |                              | Pleines                             | à jours |                            |
| 00             | 310×175             | 270×120            | 150     | 5.20                         | 1.23                                | 1.03    | 230 fr.<br>les<br>100 kil. |
| 0              | 390×200             | 350×140            | 155     | 8.50                         | 1.38                                | 1.20    |                            |
| 1              | 430×240             | 390×170            | 175     | 11.30                        | 1.78                                | 1.58    |                            |
| 2              | 490×290             | 445×215            | 205     | 15.50                        | 3.55                                | 2.65    |                            |

Nous livrons ces foyers avec deux plaques de rétrécissement pleines.  
Sur demande, nous pouvons livrer avec l'une de ces plaques à jours.

## GRILLES pour foyers mixtes Série de Paris


La grille à houille pour foyers mixtes des fourneaux Série de Paris est constituée par des barreaux, sauf pour le n<sup>o</sup> 00 qui reçoit une grille rectangulaire de 200×110. Poids 1<sup>er</sup>600.

PRIX : 220 fr. les 100 kilos.



Barreaux de grille


| N <sup>o</sup> du foyer... | 0    | 1    | 2    | 2 F  | PRIX                     |
|----------------------------|------|------|------|------|--------------------------|
| Nombre de barreaux.        | 5    | 5    | 6    | 6    | 220 fr.<br>les 100 kilos |
| Longueur..... m/m          | 275  | 322  | 377  | 322  |                          |
| Largeur de la tête —       | 25   | 30   | 32   | 30   |                          |
| Poids..... kil.            | 0.58 | 0.77 | 1.20 | 0.77 |                          |



Grille à bois

| N <sup>o</sup> du foyer... | 00   | 0   | 1    | 2    | 2 F  | PRIX                     |
|----------------------------|------|-----|------|------|------|--------------------------|
| Longueur..... m/m          | 220  | 208 | 342  | 402  | 320  | 300 fr.<br>les 100 kilos |
| Largeur..... —             | 110  | 130 | 160  | 205  | 190  |                          |
| Poids..... kil.            | 0.60 | 1   | 1.28 | 2.50 | 2.43 |                          |

## FOYERS MIXTES à bois et houille pour fourneaux Série Excellent, ancien modèle



Grille abattante

| Numéro du foyer.....          | 0 S                                      | 1 S     | 2 S     | 3 S     | PRIX                       |         |
|-------------------------------|--|---------|---------|---------|----------------------------|---------|
| Dimensions des fourneaux..... | 80 m/m                                   | 70, 80  | 90      | 100     | 270 fr.<br>les<br>100 kil. |         |
| Dimensions du foyer           | extérieures en haut.....                 | 300×195 | 310×225 | 340×250 |                            | 370×250 |
|                               | — en bas.....                            | 250×125 | 250×150 | 275×185 |                            | 310×185 |
| Poids                         | hauteur.....                             | 140     | 155     | 155     |                            | 155     |
|                               | sans grille avec parabole... kil.        | 5.55    | 6       | 6.65    |                            | 8.75    |
|                               | de la parabole.....                      | —       | 1.49    | 1.49    |                            | 1.85    |
|                               | des plaques de rétrécissement pleines. — | —       | 1.23    | 1.55    | 2.17                       | 2.17    |
| à jours.....                  | —  | 1.03    | 1.38    | 1.60    | 1.60                       |         |
| de la grille abattante.....   | —  | 0.58    | 0.62    | 0.86    | 0.86                       |         |

Nous livrons ces foyers avec deux plaques de rétrécissement, dont une à jours.

## GRILLES pour foyers mixtes Série Excellent, ancien modèle



Grille à houille




Grille à bois

| Numéro du foyer..... | 0 S  | 1 S  | 2 S  | 3 S  | PRIX                       |
|----------------------|------|------|------|------|----------------------------|
| Longueur..... m/m    | 220  | 225  | 255  | 282  | 220 fr.<br>les<br>100 kil. |
| Largeur..... —       | 112  | 142  | 175  | 175  |                            |
| Poids..... kil.      | 1.25 | 1.60 | 2.25 | 2.30 |                            |
| Longueur..... m/m    | 220  | 238  | 250  | 250  | 300 fr.<br>les<br>100 kil. |
| Largeur..... —       | 115  | 145  | 175  | 175  |                            |
| Poids..... kil.      | 0.76 | 0.97 | 1.26 | 1.26 |                            |



ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)


FOYERS MIXTES à bois et à houille pour fourneaux Séries « RI » et ancien Idéal



| Dimensions des fourneaux | Poids                |                     |                |                                  |                          | PRIX                       |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                          | du support de grille | du côté de parabole | de la parabole | Plaques de rétrécissement pleine | à jours grille abattante |                            |
| 60 c/m                   | 1.52                 | 2.76                | 1.76           | 1.52                             | 0.90                     | 240 fr.<br>les<br>100 kil. |
| 70                       | 1.70                 | 3.22                | 1.76           | 1.70                             | 0.90                     |                            |
| 80                       | 1.86                 | 3.70                | 1.76           | 2.18                             | 1.14                     |                            |
| 90                       | 2.53                 | 3.80                | 1.76           | 2.68                             | 1.36                     |                            |
| 100                      | 2.66                 | 5.10                | 1.76           | 2.68                             | 1.36                     |                            |
| 110                      | 2.66                 | 5.10                | 1.76           | 2.68                             | 1.36                     |                            |

Ces foyers ont une brique au fond et une sur le côté opposé au four. Ils sont munis de deux plaques de rétrécissement, dont une à jours.

GRILLES pour foyers mixtes Séries « RI » et ancien Idéal




Grille à houille



Grille à bois

| Dimensions des fourneaux ... | 60, 70 | 80   | 90   | 1 <sup>m</sup> , 1.10 | PRIX                     |
|------------------------------|--------|------|------|-----------------------|--------------------------|
| Longueur..... m/m            | 190    | 225  | 250  | 275                   | 220 fr.<br>les 100 kilos |
| Largeur..... —               | 125    | 155  | 180  | 180                   |                          |
| Poids..... kil.              | 1.13   | 1.56 | 2    | 2.2                   |                          |
| Longueur..... m/m            | 210    | 240  | 255  | 285                   | 300 fr.<br>les 100 kilos |
| Largeur..... —               | 125    | 150  | 175  | 175                   |                          |
| Poids..... kil.              | 0.62   | 0.81 | 1.05 | 1.4                   |                          |


FOYERS MIXTES à bois et à houille pour fourneaux Séries RL, genre Nord et anciennes Séries : Lyonnais (SL), Le Régulier (LR)



| Dimensions des fourneaux | Poids                |                     |                |                                |                        | PRIX                       |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                          | du support de grille | du côté de parabole | de la parabole | de la plaque de rétrécissement | de la grille abattante |                            |
| 60 c/m                   | 1.48                 | 2.60                | 1.88           | 1.02                           | 0.82                   | 240 fr.<br>les<br>100 kil. |
| 70                       | 1.75                 | 3.25                | 1.88           | 1.02                           | 0.82                   |                            |
| 80                       | 2.00                 | 3.80                | 1.88           | 1.23                           | 0.98                   |                            |
| 90                       | 2.45                 | 4.00                | 1.88           | 1.35                           | 1.08                   |                            |
| 100                      | 2.60                 | 4.50                | 1.88           | 1.35                           | 1.08                   |                            |
| 110                      | 2.70                 | 4.75                | 1.88           | 1.35                           | 1.08                   |                            |

Ces foyers ont une brique au fond et une sur le côté opposé au four.

GRILLES pour foyers mixtes de fourneaux Séries RL et genre Nord



Grille à houille




Grille à bois

| Dimensions des fourneaux ... | 60, 70 | 80    | 90    | 1 <sup>m</sup> , 1.10 | PRIX                     |
|------------------------------|--------|-------|-------|-----------------------|--------------------------|
| Longueur..... m/m            | 210    | 240   | 260   | 290                   | 220 fr.<br>les 100 kilos |
| Largeur..... —               | 125    | 150   | 175   | 180                   |                          |
| Poids..... kil.              | 1.150  | 1.600 | 2.100 | 2.300                 |                          |
| Longueur..... m/m            | 210    | 240   | 260   | 290                   | 300 fr.<br>les 100 kilos |
| Largeur..... —               | 125    | 150   | 175   | 180                   |                          |
| Poids..... kil.              | 0.560  | 0.700 | 0.920 | 1.020                 |                          |

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)

### FOYERS MIXTES pour fourneaux à deux fours



Ce foyer est constitué par deux paraboles et deux plaques de rétrécissement.

|                                   |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Longueur d'une parabole.....      | 470 <sup>m/m</sup> | <b>PRIX :</b>  |
| Hauteur — — — — —                 | 195 —              |                |
| Poids — — — — —                   | 13 <sup>2</sup>    | <b>200 fr.</b> |
| Poids de la plaque { pleine... }  | 3 <sup>2</sup>     | les            |
| de rétrécissement. { à jours... } | 2 <sup>2</sup> 5   | 100 kilos      |

### BRIGUES DE RECHANGE pour

fourneaux RI, RL et genre Nord


— ancienne Série Idéal

— — Lyonnais (SL)

— — Le Régulier (LR)

— — Saint-Étienne (T)

**PRIX :** les 100 kilos..... 80 fr.



### GRILLADES à poignée

|                                       |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Largeur extérieure..... m/m           | 200  | 300  | 300  | 320  | 320  | 350  |
| Largeur de l'encadrement.... m/m      | 23   | 23   | 25   | 25   | 27   | 27   |
| <b>PRIX :</b> Encadrement fer poli... | 57 » | 59 » | 62 » | 70 » | 76 » | 87 » |

Avec tuyau droit à clef : 7 fr. 50 en plus.

— — — — — et raccordement au tuyau du fourneau 20 francs en plus.

### ENCADREMENTS à bavette ou gueulards des portes de foyer des fourneaux RI et RL





| Numéros.....                     | 1           | 2           | 3            |
|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Longueur des fourneaux..... m/m  | 60, 70      | 80          | 90, 100, 110 |
| Largeur..... m/m                 | 165         | 190         | 215          |
| Hauteur..... —                   | 230         | 280         | 290          |
| <b>PRIX</b> ..... la pièce.      | <b>3 50</b> | <b>3 75</b> | <b>4 »</b>   |
| Supplément pour nickelage..... — | <b>7 »</b>  | <b>7 »</b>  | <b>7 »</b>   |

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)

| FAÇADES de cendriers<br>(avec bouton)  | DESIGNATION   | Pour fourneaux                           | Dimensions<br>des<br>fourneaux | N <sup>os</sup><br>des<br>pièces | Largeur<br>extérieure<br>m/m | Hauteur<br>extérieure<br>m/m | PRIX  | Supplément<br>pour<br>nickelage |     |
|--|---|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|---------------------------------|-----|
| <p>Façades pleines</p>  | Cadre en fer poli, fond tôle.   | Série forte .....                        | —                              | 3                                | 135                          | 160                          | 10 »  | 6 »                             |     |
|  |   |  | —                              | 4                                | 160                          | 160                          | 11 »  | 6 »                             |     |
|  |   |  | —                              | 5                                | 170                          | 170                          | 12 »  | 6 »                             |     |
|  | En fonte, cadre poli .....  | Série Paris<br>et « Excellent » houille. | —                              | 1                                | 98                           | 145                          | 5 »   | 6 »                             |     |
|  |   |  | —                              | 2                                | 120                          | 160                          | 6 »   | 6 »                             |     |
|  |   |  | —                              | 3                                | 135                          | 160                          | 7 »   | 6 »                             |     |
|  |   |  | —                              | 4                                | 160                          | 160                          | 8 »   | 6 »                             |     |
|  |   |  | —                              | 5                                | 170                          | 170                          | 9 »   | 6 »                             |     |
|  |   | —  | Série Lyon (SL).....           | —                                | 70 L                         | 145                          | 175   | 7 »                             | 6 » |
|  | Cadre en fonte polie, fond tôle.  | Série RI, RL<br>et « Excellent » à bois. | —                              | 0                                | 155                          | 165                          | 8 50  | 6 »                             |     |
|  |   |  | —                              | 1                                | 175                          | 185                          | 9 »   | 6 »                             |     |
|  | <p>Façades à tourniquet</p>  | Cadre en fer poli, fond tôle.            | Série Paris.....               | —                                | 3                            | 135                          | 160   | 10 »                            | 6 » |
|  |   |  |                                | —                                | 4                            | 160                          | 160   | 10 50                           | 6 » |
|  |   |  |                                | —                                | 5                            | 170                          | 170   | 11 »                            | 6 » |
|  |   | Pour cendriers bas .....                 | Américains .....               | —                                | 1                            | 140                          | 140   | 10 »                            | 6 » |
| —  |   |  |                                | 2                                | 160                          | 140                          | 10 50 | 6 »                             |     |
| —  |   |  |                                | 3                                | 180                          | 140                          | 11 »  | 6 »                             |     |
| —  |   |  |                                | 4                                | 200                          | 140                          | 11 50 | 6 »                             |     |
| Cadre en fonte polie.....  |   | Américains .....                         | —                              | 1                                | 90                           | 105                          | 6 »   | 6 »                             |     |
|  |   |  | —                              | 2                                | 105                          | 115                          | 6 50  | 6 »                             |     |
|  |   | Série Paris.....                         | —                              | 0                                | 90                           | 145                          | 6 »   | 6 »                             |     |
|  |   |  | —                              | 1                                | 98                           | 145                          | 6 50  | 6 »                             |     |
|  |   |  | —                              | 2                                | 120                          | 160                          | 7 »   | 6 »                             |     |
|  |   |  | —                              | 3                                | 135                          | 160                          | 7 50  | 6 »                             |     |
|  |   |  | —                              | 4                                | 160                          | 160                          | 8 »   | 6 »                             |     |
| —  |   | 5  | 170                            | 170                              | 8 50                         | 6 »                          |       |                                 |     |

| PORTES de foyers à bois<br>(avec bouton)  | DESIGNATION  | Pour fourneaux   | Dimensions<br>des<br>fourneaux | N <sup>os</sup><br>des<br>pièces | Largeur<br>extérieure<br>m/m | Hauteur<br>extérieure<br>m/m | PRIX | Supplément<br>pour<br>nickelage |
|---|--|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|
| <br><br> | Cadre en fer poli, fond tôle<br>avec contre-porte en fonte,<br>loquet, collier et piton... | Série Paris.....   | —                              | 00                               | 130                          | 150                          | 31 » | 13 »                            |
|   |  |  | —                              | 0                                | 150                          | 150                          | 32 » | 13 »                            |
|   |  |  | —                              | 1                                | 170                          | 170                          | 34 » | 13 »                            |
|   |  |  | —                              | 2                                | 210                          | 203                          | 36 » | 13 »                            |
|   | En fonte, cadre poli .....   | Série « Excellent ».....   | 60 c/m                         | 0 E                              | 145                          | 155                          | 7 »  | 6 »                             |
|   |  |  | 70, 80                         | 1 E                              | 170                          | 155                          | 8 »  | 6 »                             |
|   |  |  | 90, 100                        | 2 E                              | 195                          | 155                          | 9 »  | 6 »                             |
|   | En fonte, cadre poli .....   | Série RI, RL et anciennes Séries<br>Lyonnais (SL), S-Étienne (T),<br>Le Régulier (LR)..... | jusqu'à 70                     | 70 L                             | 140                          | 160                          | 7 »  | 6 »                             |
|   |  |  | 80                             | 80 L                             | 165                          | 160                          | 8 »  | 6 »                             |
|   |  |  | 90 à 110                       | 90 L                             | 185                          | 160                          | 9 »  | 6 »                             |

CAISSES en tôle des cendriers { ordinaires..... les 100 kilos : 450 fr.  
trieurs..... — 620 —

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)


**PORTES DE FOURS** — Encadrement en fer poli ou en fonte polie, fond en tôle, fermeture à clenche.  
(avec clenche et bouton)

| Numéros.....   | 1     | 2     | 3     | 4     | 5    | 6    | 7    | 8    |
|--|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| Largeur extérieure ..... m/m   | 245   | 275   | 295   | 305   | 325  | 335  | 355  | 376  |
| Hauteur extérieure ..... —   | 250   | 265   | 265   | 265   | 267  | 267  | 267  | 267  |
| PRIX } Encadrement fer poli...<br>— fonte polie.<br>Supplément pour nickelage..... | 26 »  | 27 »  | 28 »  | 29 »  | 30 » | 31 » | 32 » | 33 » |
|  | 18 »  | 19 »  | 20 »  | 21 »  | 22 » | 23 » | 24 » | 25 » |
|  | 18 50 | 18 50 | 18 50 | 18 50 | 19 » | 19 » | 19 » | 19 » |

| Numéros (Suite).....   | 9     | 10    | 11   | 12   | 13    |
|--|-------|-------|------|------|-------|
| Largeur extérieure ..... m/m   | 400   | 450   | 500  | 550  | 570   |
| Hauteur extérieure ..... —   | 267   | 267   | 267  | 267  | 267   |
| PRIX } Encadrement fer poli...<br>— fonte polie.<br>Supplément pour nickelage..... | 34 »  | 35 »  | 36 » | 37 » | 38 »  |
|  | 26 »  | 27 »  | 28 » | 29 » | 30 »  |
|  | 20 50 | 20 50 | 21 » | 21 » | 21 50 |

| Numéros.....                 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8    |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Largeur extérieure ..... m/m | 230   | 270   | 310   | 350   | 230   | 270   | 310   | 350  |
| Hauteur extérieure ..... —   | 220   | 220   | 220   | 220   | 250   | 250   | 250   | 250  |
| PRIX.....                    | 18 »  | 19 »  | 20 »  | 21 »  | 19 »  | 20 »  | 21 »  | 22 » |
|                              | 18 25 | 18 25 | 18 25 | 18 75 | 18 50 | 18 50 | 18 50 | 19 » |

Pour  
fourneaux américains  
cadre fonte polie




**PORTES D'ÉTUVES** — Encadrement en fer poli ou en fonte polie, fond en tôle, fermeture à clenche.  
(avec clenche et bouton)

| Numéros.....   | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Largeur extérieure ..... m/m   | 245   | 275   | 295   | 305   | 325   | 335   | 355   | 376   |
| Hauteur extérieure ..... —   | 190   | 195   | 195   | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   |
| PRIX } Encadrement fer poli...<br>— fonte polie.<br>Supplément pour nickelage..... | 25 »  | 26 »  | 27 »  | 28 »  | 29 »  | 30 »  | 31 »  | 32 »  |
|  | 17 »  | 18 »  | 19 »  | 20 »  | 21 »  | 22 »  | 23 »  | 24 »  |
|  | 18 25 | 18 25 | 18 25 | 18 25 | 18 75 | 18 75 | 18 75 | 18 75 |

| Numéros (Suite).....   | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Largeur extérieure ..... m/m   | 400   | 450   | 500   | 550   | 570   |
| Hauteur extérieure ..... —   | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   |
| PRIX } Encadrement fer poli...<br>— fonte polie.<br>Supplément pour nickelage..... | 33 »  | 34 »  | 35 »  | 36 »  | 37 »  |
|  | 25 »  | 26 »  | 27 »  | 28 »  | 29 »  |
|  | 20 25 | 20 25 | 20 75 | 20 75 | 21 25 |

**PORTES DE CHAUFFE-ASSIETTES** — Encadrement en fer poli, fond en tôle, avec collier et piton.




| Numéros.....                 | 1    | 2    | 3    | 4    |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Largeur extérieure ..... m/m | 270  | 280  | 290  | 320  |
| Hauteur extérieure ..... —   | 430  | 430  | 430  | 430  |
| PRIX.....                    | 40 » | 41 » | 42 » | 43 » |
|                              | 16 » | 16 » | 16 » | 16 » |



ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)

PORTES et FAÇADES de cendriers pour fourneaux RI et RL à façade émaillée



| Numéros .....  | Portes de tours |      |      | Portes d'étuves |      |      | Portes de foyers |       |       | Façades de cendriers          |      |      |       |       |
|--|-----------------|------|------|-----------------|------|------|------------------|-------|-------|-------------------------------|------|------|-------|-------|
|  | 3               | 5    | 8    | 3               | 5    | 8    | Ordinaires       |       |       | A feu visible garnies de mica |      |      | 0     | 1     |
|  |                 |      |      |                 |      |      | 70 L             | 80 L  | 90 L  | 70                            | 80   | 90   |       |       |
| Largeur extérieure..... m/m  | 295             | 325  | 376  | 295             | 325  | 376  | 140              | 165   | 185   | 140                           | 165  | 185  | 155   | 175   |
| Hauteur extérieure..... —  | 265             | 267  | 267  | 195             | 200  | 200  | 160              | 160   | 160   | 160                           | 160  | 160  | 165   | 185   |
| <b>PRIX</b>  |                 |      |      |                 |      |      |                  |       |       |                               |      |      |       |       |
| Avec cadre en fonte nickelée, bouton nickelé et plaquette fonte          | 55 »            | 58 » | 62 » | 51 »            | 54 » | 58 » | 21 »             | 22 »  | 23 »  | »                             | »    | »    | 21 »  | 22 »  |
| Émail uni.....   | 56 »            | 59 » | 63 » | 52 »            | 55 » | 59 » | 21 50            | 22 50 | 23 50 | »                             | »    | »    | 21 50 | 22 50 |
| Émail céramique.....   | »               | »    | »    | »               | »    | »    | »                | »     | »     | 26 »                          | 27 » | 28 » | »     | »     |
| Cadre en fonte nickelée, bouton nickelé, garniture mica pour feu visible | »               | »    | »    | »               | »    | »    | »                | »     | »     | »                             | »    | »    | »     | »     |

MITRES avec clef pour fourneaux tôle et fonte



| Pour fourneaux :                     | Dimensions des fourneaux<br>c/m | Dimensions extérieures des buses ovales<br>m/m | Diamètre de l'extrémité ronde de la mitre<br>m/m | Longueur de la mitre<br>c/m | PRIX  |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------|-------|
| Américains.....                      | 47                              | »  | 111  | 33                          | 7 50  |
|                                      | 52                              | »  | 111  | 33                          |       |
|                                      | 57                              | »  | 111  | 33                          |       |
|                                      | 62                              | »  | 111  | 33                          |       |
| Excellent, RI, RL et genre Nord..... | 60                              | 157 × 95                                       | 132  | 50                          | 11 »  |
|                                      | 70                              | 185 × 100                                      | 139  | 50                          | 12 »  |
|                                      | 80                              | 192 × 106                                      | 146  | 50                          | 13 »  |
|                                      | 90                              | 215 × 115                                      | 167  | 50                          | 15 »  |
|                                      | 100                             | 225 × 125                                      | 180  | 50                          | 16 »  |
|                                      | 110                             | 225 × 125                                      | 180  | 50                          | 16 »  |
| Série de Paris.....                  | 50                              | 155 × 80                                       | 111  | 33                          | 7 50  |
|                                      | 60                              | 160 × 95                                       | 132  | 65                          | 12 »  |
|                                      | 70                              | 160 × 105                                      | 139  | 65                          | 13 »  |
|                                      | 80                              | 185 × 110                                      | 146  | 65                          | 14 »  |
|                                      | 90                              | 215 × 120                                      | 167  | 65                          | 16 »  |
|                                      | 100                             | 225 × 125                                      | 180  | 65                          | 17 »  |
|                                      | 110                             | 225 × 130                                      | 180  | 65                          | 17 50 |
|                                      | 120                             | 235 × 130                                      | 180  | 65                          | 18 »  |
| 130                                  | 250 × 135                       | 180  | 65   | 18 50                       |       |

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)

## Pièces en fonte ordinaire ou en fonte malléable

## CLENCHES polies pour portes de fourneaux

| FONTE ORDINAIRE   |                      |      |      |      |                      |      |      |                                  |                              |      |      |      |
|---|----------------------|------|------|------|----------------------|------|------|----------------------------------|------------------------------|------|------|------|
| Numéros.....  | Pour portes de fours |      |      |      | Pour portes d'étuves |      |      | Pour portes de chauffe-assiettes | Pour portes de foyers à bois |      |      |      |
|   | 1 A                  | 1    | 2    | 3    | 1                    | 2    | 3    |                                  | 1                            | 2    | 3    | 4    |
| Longueur ..... m/m  | 225                  | 250  | 270  | 270  | 192                  | 205  | 205  | 190                              | 122                          | 145  | 162  | 190  |
| PRIX { Sans bouton.....<br>(la pièce) / Avec bouton cuivre poli.. | 2 20                 | 2 35 | 2 50 | 2 60 | 1 70                 | 1 90 | 1 90 | 1 80                             | 1 20                         | 1 30 | 1 40 | 1 70 |
|   | 5 70                 | 5 85 | 6 »  | 6 10 | 5 20                 | 5 40 | 5 40 | 7 30                             | 4 70                         | 5 50 | 6 90 | 7 20 |
| Supplément pour nickelage, compris bouton.                        | 4 65                 | 4 65 | 4 65 | 4 65 | 4 40                 | 4 40 | 4 40 | 4 40                             | 4 40                         | 4 40 | 4 40 | 4 40 |

| FONTE MALLÉABLE   |                      |      |      |      |       |       |                      |      |      |      |       |      |      |
|---|----------------------|------|------|------|-------|-------|----------------------|------|------|------|-------|------|------|
| Numéros.....  | Pour portes de fours |      |      |      |       |       | Pour portes d'étuves |      |      |      |       |      |      |
|   | 5                    | 6    | 7    | 8    | 8 bis | 9     | 11                   | 1    | 2    | 3    | 3 bis | 4    | 10   |
| Longueur ..... m/m  | 225                  | 250  | 270  | 280  | 272   | 280   | 270                  | 200  | 205  | 210  | 195   | 210  | 197  |
| PRIX { Sans bouton.....<br>(la pièce) / Avec bouton cuivre poli.. | 3 20                 | 3 80 | 4 40 | 5 »  | 5 »   | 5 20  | 6 »                  | 3 »  | 3 20 | 3 20 | 3 »   | 3 20 | 4 50 |
|   | 6 70                 | 7 30 | 7 90 | 8 50 | 8 50  | 10 70 | 11 50                | 6 50 | 6 70 | 6 70 | 6 50  | 7 40 | 10 » |
| Supplément pour nickelage, compris bouton.                        | 4 65                 | 4 65 | 4 65 | 4 65 | 4 65  | 4 65  | 4 65                 | 4 40 | 4 40 | 4 40 | 4 40  | 4 40 | 4 40 |

## CLENCHES droites nickelées pour fourneaux émaillés Séries RI et RL (fonte ordinaire)

| Numéros.....  | Pour portes de four | Pour portes d'étuve |
|---|---------------------|---------------------|
|   | 13                  | 12                  |
| Longueur ..... m/m  | 272                 | 195                 |
| PRIX { nickelées sans bouton.....<br>nickelées avec bouton nickelé..... | 5 25                | 6 50                |
|   | 8 75                | 10 »                |

## CLÈS ornées en fonte avec tige de fer



PRIX { La pièce..... 0 90  
Nickelage..... 3 75



COLLIERS et PITONS { Pièce..... 2 25  
en fer forgé poli { Nickelage..... 1 50



GONGÈS bruts en fonte malléable { Le kilo ..... 10 »

## Console double

## CONSOLES polies et percées avec vis et écrous



Console simple



| Numéros.....   | Doubles |      |      |      | Simples |      |      |
|--|---------|------|------|------|---------|------|------|
|  | 0       | 1    | 2    | 3    | 0       | 1    | 2    |
| Longueur ..... m/m   | 375     | 400  | 400  | 400  | 100     | 110  | 112  |
| Largeur.....   | 26      | 26   | 28   | 36   | 23      | 28   | 32   |
| PRIX : polies, percées avec vis et écrous.<br>Supplément pour nickelage..... | 6 60    | 6 70 | 6 80 | 7 70 | 2 90    | 3 »  | 3 20 |
|  | 3 70    | 3 70 | 3 70 | 3 70 | 2 45    | 2 45 | 2 45 |

Consoles brutes, sans vis ni écrous { doubles ..... les 100 kilos : 300 fr.  
simples..... — 300 —

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)

Pièces en fonte ordinaire ou en fonte malléable (Suite)

PLAQUE-ADRESSE de fourneaux  
au nom du client

Pour fourneaux ordinaires

Pour fourneaux émaillés



La 1<sup>re</sup> plaque (pièce)... 2 75  
Les autres, les 100 kilos. 350 »  
Nickelage (pièce)... 2 60

ÉCUSSENS au numéro des fourneaux

Pour fourneaux ordinaires

Pour fourneaux émaillés



Les 100 kilos..... 350 »  
Nickelage (pièce)..... 2 »

SUPPORTS de portes  
dits « Escargots »  
à deux vis

PRIX (compris vis)... 0 75



GACHES polies

| Numéros ..... | 1                                  | 2    | 3    |      |
|---------------|------------------------------------|------|------|------|
| Largeur.....  | 20                                 | 23   | 25   |      |
| PRIX la pièce | Pour: portes de fours et d'étuves. | 0 80 | 0 85 | 0 90 |
|               | — de chauffe-assiettes.            | 0 80 | 0 85 | 0 90 |
|               | — de foyer à bois . . .            | 0 75 | 0 80 | 0 85 |
|               | Supplément pour nickelage . . .    | 2 25 | 2 25 | 2 25 |

MANIVELLES pour registres  
avec bouton et tige



Petit modèle pour coulisse d'appel..... pièce : 3 »  
Grand modèle pour registres..... — 3 50  
Supplément pour nickelage..... — 3 60



MENTONNETS  
en fonte malléable polie

{ A 1 cran ..... 1 »  
A 2 crans..... 1 75  
Nickelage .... 2 »

PIÈCES non dénommées, les 100 kilos

Pièces d'intérieur de fourneaux..... 267 »  
Pieds de fourneaux..... 267 »  
Pièces non dénommées..... 290 »

Façades en fonte émaillée, seules.....  
Plaquettes en fonte émaillée pour portes de fours et d'étuves.....  
— — — de foyers et façades de cendriers.....

|  | Émail uni | Émail céramique |
|--|-----------|-----------------|
|  | 450 »     | 500 »           |
|  | 650 »     | 700 »           |
|  | 1.500 »   | 1.600 »         |

Réchauds carrés ou poissonnières pour fourneaux (voir tarif F, pages 33 et 34.)


Ferronnerie

RACLETTES



La pièce..... 1 35

TISONNIERS et CROCHETS  
en fer



| Diamètre | Ordinaires | Polis |
|----------|------------|-------|
| 8 m/m    | 1 20       | 2 20  |
| 10       | 1 80       | 2 80  |
| 12       | 2 40       | 3 40  |

**ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)**

(simé) sissèlarn stnoé **Cuivrerie** slyo stnoé st noé slyo

**BARRES** en cuivre poli ou nickelé



|  |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|
| Diamètre..... m/m                        | 18 | 20 | 22 | 25 |
| <b>PRIX</b> : cuivre poli..... le mètre. | 11 | 17 | 18 | 19 |
| Supplément pour nickelage : —            | 4  | 4  | 4  | 4  |

**SUPPORTS** de barres en cuivre poli ou nickelé



|  |      |      |       |       |
|--|------|------|-------|-------|
| Numéros.....                             | 2    | 3    | 4     | 5     |
| Pour barres de..... m/m                  | 18   | 20   | 22    | 25    |
| <b>PRIX</b> : cuivre poli..... la pièce. | 8    | 9 50 | 10 50 | 12 50 |
| Supplément pour nickelage : —            | 0 50 | 0 50 | 0 50  | 0 50  |

**BOUTONS** en cuivre poli ou nickelé



| Diamètre..... m/m                        | A gland |      | Hexagonaux à pans |      |      |      | Moulurés ronds |      |      |      |
|--|---------|------|-------------------|------|------|------|----------------|------|------|------|
|  | 12      | 15   | 21                | 25   | 30   | 36   | 27             | 35   | 40   |      |
| <b>PRIX</b> : cuivre poli..... la pièce. | 0 75    | 1 50 | 3                 | 3 50 | 4    | 4 75 | 2 20           | 3 50 | 4 20 | 5 50 |
| Supplément pour nickelage.....           | 0 35    | 0 35 | 0 40              | 0 40 | 0 40 | 0 40 | 0 40           | 0 40 | 0 40 | 0 40 |

**ROBINETS** pour fourneaux de cuisine



spécial pour américains  
(filetage intérieur)

ordinaires  
à rodage

à vis de pression  
quart de tour

| Numéros des robinets.                                     | 00 A  | 00   | 0    | 1      | 3     | 4      |
|---|---|--|------|--------|-------|--------|
| Diamètre de l'orifice .. m/m                              | 10  | 10   | 12   | 15     | 18    | 20     |
| Diamètre du taraudage. —                                  | 24  | 24   | 24   | 24     | 24    | 24     |
| Pas de vis .....  | 3   | 300  | 300  | 300    | 300   | 300    |
| Numéros des chaudières auxquelles s'adaptent les robinets | Spécial pour américains<br>Filetage intérieur | 00 et les chaudières pour américains<br>Filetage extérieur | 0    | 1 et 2 | 3     | 4 et 5 |
| <b>PRIX</b> : Ordinaires à rodage.                        | 8 »   | 8 »  | 10 » | 11 50  | 13 50 | 15 »   |
| à vis de pression.  | 21 »  | 24 »   | 24 » | 30 »   | 38 »  | 44 »   |
| Supplément pour rosace cuivre.                            | 1 25  | 1 25   | 1 40 | 1 60   | 2 50  | 2 75   |
| Supplément pour nickelage                                 | 0 50  | 0 50   | 0 50 | 0 50   | 0 50  | 0 50   |
| Rosace...   | 0 30  | 0 30   | 0 30 | 0 30   | 0 30  | 0 30   |

Voir page 66 les numéros des fourneaux auxquels s'adaptent les chaudières.

**RACCORDS** Longueur 50 m. 7 »  
pour robinets de chaudières en cuivre — 60 — 8 »

**TUYAUX** de vidange en cuivre pour chaudières de fourneaux américains

|                   |     |      |     |
|-------------------|-----|------|-----|
| Numéros....       | 1   | 2    | 3   |
| Longueur... m/m   | 290 | 310  | 330 |
| <b>PRIX</b> ..... | 6 » | 6 50 | 7 » |

N. B. — Los prix des articles en cuivre ne sont valables que jusqu'à nouvel avis.

## Renseignements généraux sur les Fourneaux tôle et fonte

Sauf indication contraire sur la commande, les fourneaux sont toujours livrés

- Avec dessus brut et foyer à houille.
- Avec clenchas à loquet.
- Avec barro cuivre.
- Avec boutons cuivre et robinet cuivre ordinaire à rodage.

### Plus-values sur prix bruts

Sur demande, les fourneaux peuvent être livrés avec les modifications indiquées ci-dessous, moyennant les plus-values suivantes :

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| Fourneaux de :  | 0=47 | 0=50 | 0=52 | 0=55 | 0=57 | 0=60 | 0=62 | 0=70 | 0=80  | 0=90 | 1=    |
| Plus-value .... | 5 50 | 6 »  | 6 50 | 7 25 | 7 75 | 8 50 | 9 »  | 11 » | 13 50 | 16 » | 18 50 |

Avec dessus meulé.

|                 |      |       |      |       |      |       |      |       |       |
|-----------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| Fourneaux de :  | 1=10 | 1=20  | 1=30 | 1=40  | 1=50 | 1=60  | 1=70 | 1=80  | 2=    |
| Plus-value .... | 21 » | 23 50 | 26 » | 28 50 | 31 » | 33 50 | 36 » | 38 50 | 43 50 |

Avec foyer mixte et porte sur la façade.

|                 |      |      |      |      |                 |
|-----------------|------|------|------|------|-----------------|
| Fourneaux de :  | 0=60 | 0=70 | 0=80 | 0=90 | 1= et au-dessus |
| Plus-value .... | 40 » | 50 » | 60 » | 60 » | 50 »            |

Avec bain-marie en fonte aux fourneaux Série Paris de 0=80 et au-dessus ...

|                              |                           |       |       |       |              |       |       |       |       |       |
|------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur des fourneaux ..... | 0=80 et 0=90              | 1=    |       |       | 1=10 et 1=20 |       |       |       |       |       |
| Nombre de copettes .....     | 3                         | 2     | 2     | 3     | 2            | 2     | 3     | 3     | 3     |       |
| Diamètre des copettes .....  | 7                         | 8     | 9     | 7     | 10           | 11    | 7     | 8     | 9     |       |
| Plus-value                   | avec copettes cuivre....  | 230 » | 211 » | 219 » | 250 »        | 267 » | 273 » | 286 » | 298 » | 310 » |
|                              | avec copettes porcelaine. | 197 » | »     | 185 » | 217 »        | 225 » | 231 » | 253 » | »     | 259 » |

|                              |                           |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur des fourneaux ..... | 1=30                      |       |       |       |       |       |       |
| Nombre de copettes .....     | 2                         | 2     | 3     | 3     | 3     | 4     |       |
| Diamètre des copettes .....  | 11                        | 12    | 8     | 9     | 10    | 7     |       |
| Plus-value                   | avec copettes cuivre....  | 305 » | 313 » | 330 » | 342 » | 360 » | 365 » |
|                              | avec copettes porcelaine. | 263 » | »     | »     | 291 » | 297 » | 321 » |

NOTA. — Le bain-marie peut être livré en cuivre. (PRIX sur demande.)

- Avec bouche de chaleur ..... Plus-value : 30 fr.
- Avec buse supplémentaire derrière..... — 10 —
- Avec rôtisserie à air libre par le bout..... — 80 —

Avec robinet à vis de pression, quart de tour.....

|                           |      |      |       |       |      |
|---------------------------|------|------|-------|-------|------|
| Numéros des robinets..... | 00   | 0.   | 1     | 3     | 4    |
| Plus-value.....           | 13 » | 14 » | 18 50 | 24 50 | 29 » |

Avec ceinture aux fourneaux qui se livrent habituellement à pieds. Plus-value par mètre de façade : 45 fr.

Avec chaudière en cuivre étamé au lieu de chaudière en fonte émaillée .....

|                            |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Numéros des chaudières ... | 00   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5     |
| Plus-value .....           | 42 » | 36 » | 50 » | 73 » | 96 » | 93 » | 156 » |

- Avec copettes sur la chaudière ..... Plus-value pour ajustage : 3 fr. 60 par copette (en plus de la valeur des copettes).
- Avec coulisse modératrice dans le four à rôtir ..... Plus-value : 20 fr.
- Avec encadrement des portes et cornières noircis au feu.... Plus-value : jusqu'à 0=90, 34 fr.; 1= et au-dessus, 55 fr.

Avec garnitures nickelées pour fourneaux à étuve et deux cendriers ou un cendrier et une porte de foyer.....

|   |      |       |      |       |       |        |       |        |       |
|---|------|-------|------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Longueur des fourneaux.....   | 50   | 60    | 70   | 80    | 90    | 100    | 110   | 120    | 130   |
| Garnitures cuivre, y compris panache et couvercle.  | 8 »  | 8 50  | 9 »  | 9 50  | 10 »  | 10 50  | 11 »  | 11 50  | 12 »  |
| Garniture fer et fonte, encadrement, consoles, 2 cornières, 2 écussons, manivelle, clef (sauf les pieds). | 83 » | 87 »  | 88 » | 88 »  | 91 »  | 91 »   | 92 »  | 92 »   | 93 »  |
| TOTAL....   | 91 » | 95 50 | 97 » | 97 50 | 101 » | 101 50 | 103 » | 103 50 | 105 » |

Dans le cas où les pieds devraient être nickelés, il y aurait à ajouter plus-value de 5 fr. par pied.  
Pour fourneaux à grillade, réchauds, chauffe-assiettes, 2 fours : PRIX sur demande.

NOTA. — Pour éviter toute erreur dans l'envoi des pièces de rechange, avoir soin d'indiquer, s'il y a lieu, l'indice qui suit le numéro de l'appareil. — Exemple : Pour fourneau 701 ou pour 701 A.

## TIRAGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE

Précautions à prendre pour assurer un bon tirage dans nos fourneaux tôle et fonte

### 1° SÉRIE DE PARIS

Vérifier que la coulisse de ramonage placée à l'intérieur de l'étuve, en haut, est bien fermée, ainsi que la coulisse de la façade au-dessus de l'étuve.

Rabattre en bas la manivelle qui commande la coulisse d'appel.

Ouvrir le papillon du cendrier trieur, et au besoin tirer un peu le cendrier.

Quand le feu est bien pris, relever la manivelle pour assurer la circulation de la flamme autour du four.

### 2° FOURNEAUX « EXCELLENT »

Vérifier que la coulisse de ramonage placée à l'intérieur de l'étuve, en haut, est bien fermée, ainsi que la coulisse de façade au-dessous de la porte du four. Rabattre en bas la manivelle qui commande la coulisse d'appel.

Ouvrir le papillon du cendrier trieur ou, à défaut, la petite coulisse se trouvant au-dessus du cendrier et, au besoin, tirer un peu le cendrier. Quand le feu est bien pris, relever la manivelle pour assurer la circulation de la flamme autour du four.

### 3° FOURNEAUX « RI »

Vérifier que la coulisse de ramonage placée à l'intérieur de l'étuve, en haut, est bien fermée ainsi que la coulisse de la façade au-dessus de l'étuve. Rabattre en bas la manivelle qui commande la coulisse d'appel.

Ouvrir la petite coulisse se trouvant au-dessus du cendrier et, au besoin, tirer un peu le cendrier. Quand le feu est bien pris, relever la manivelle pour assurer la circulation de la flamme autour du four.

**AVIS IMPORTANT.** — Pour qu'un premier chauffage trop violent ne risque pas de casser la plaque de dessus, il est recommandé de desserrer les vis qui la maintiennent sur le fourneau et de faire un feu très doux pour commencer, la dilatation de la fonte peut alors se produire librement.

Avoir soin de ne pas laisser encrasser les fourneaux et faire des ramonages plus ou moins fréquents, suivant la nature du combustible employé. Le ramonage se fait en nettoyant le conduit de fumée avec la râclette spéciale que l'on introduit par les diverses ouvertures ménagées à cet effet, de manière à faire tomber la suie par la trappe placée en haut de l'étuve.

Il est indispensable d'avoir des tuyaux dont le diamètre soit en rapport avec celui des mitres livrées en même temps que le fourneau. En rétrécissant la mitre, on risque de couper complètement le tirage.

## JOINTS DES ROBINETS

Précautions à prendre pour faire les joints des robinets  
du chauffage fonte et du chauffage tôle et fonte

Pour faire le joint indispensable pour éviter les fuites des robinets au moment de la pose, entourer les deux ou trois derniers filets, près du collet, de chanvre bien imprégné de suif.

Visser le robinet en serrant sur cette garniture.


Si le robinet n'est pas droit après ce serrage, ajouter ou retirer quelques fibres de chanvre.

Lorsque, en cas de fuite, on persiste à visser le robinet jusqu'au fond sans faire de joint, on arrive généralement à le casser et dans ce cas nous ne remplaçons que contre facture.

## FOURNEAUX POTAGERS TOLE & FONTE

Pieds en fonte, corps verni, boutons nickelés


A coulisses



N° 10

N° 12

A tiroirs



N° 14

N° 16

Les façades de cendriers et prises d'air des potagers n° 14 et 16 sont en fonte.

NOTA. — Les fourneaux deux trous n° 10 et 14 se livrent avec :  
1 Potager carré 5° et 1 demi-économique de 210<sup>m/m</sup> extérieur.

Les fourneaux trois trous n° 12 et 16 se livrent avec :  
1 Potager carré 5°, 1 potager carré 6° et 1 demi-économique de 210<sup>m/m</sup> extérieur.

Sur demande spéciale, le demi-économique de 210<sup>m/m</sup> peut être remplacé par le potager carré 6° ou inversement.

Voir aux pages 33 et 34 les dimensions des potagers carrés et demi-économiques désignés ci-dessus.

| DÉSIGNATION    | A coulisses       |       | A tiroirs |       |      |
|----------------|-------------------|-------|-----------|-------|------|
|                | 10                | 12    | 14        | 16    |      |
| Numéros .....  | 10                | 12    | 14        | 16    |      |
| Longueur ..... | 0.56              | 0.80  | 0.56      | 0.59  |      |
| Largeur .....  | 0.34              | 0.34  | 0.34      | 0.34  |      |
| Hauteur .....  | 0.69              | 0.69  | 0.69      | 0.69  |      |
| PRIX           | dessus brut.....  | 48 °  | 68 °      | 57 °  | 80 ° |
|                | dessus meulé...   | 50 50 | 71 °      | 59 50 | 83 ° |
|                | dessus émaillé .. | 53 °  | 74 °      | 62 °  | 86 ° |


### Accessoires et pièces de rechange

| DÉSIGNATION   | PRIX  |       |
|---|---|-------|
| Boutons fonte de 25 <sup>m/m</sup> } Brats .....                              | 0 35  |       |
| } Nickelés .....  | 1 10  |       |
| Cendrier ordinaire façade fonte.....  | 5 50  |       |
| Coulisseau de prise d'air en tôle avec bouton nickelé pour potagers 14 et 16. | 1 35  |       |
| Coulisse de prise d'air en fonte (partie fixe) pour .....                     | 1 °   |       |
| Dessus pour fourneaux 2 trous   | bruts.....  | 8 50  |
|   | meulés .....  | 11 °  |
|   | émaillés.....                                       | 13 50 |
| Dessus pour fourneaux 3 trous   | bruts.....  | 12 °  |
|   | meulés .....  | 15 °  |
| émaillés.....   | 18 °  |       |
| Pieds en fonte (sans vis)..... la pièce.                                      | 2 80  |       |
| Porte coulissante avec bouton pour potagers 10 et 12.....                     | 1 40  |       |
| Réchauds carrés   | PRIX et remise du tarif F<br>(voir pages 33 et 34). |       |
| Demi-économiques  |   |       |
| Rondelles et tampons  |   |       |

### RÉCHAUDS SIMPLES TOLE ET FONTE

A coulisse

A tiroir en tôle



N° 53 et 55

N° 54 et 56

| DÉSIGNATION              | A coulisse      |      | A tiroir |      |     |
|--------------------------|-----------------|------|----------|------|-----|
| Numéros .....            | 53              | 55   | 54       | 56   |     |
| Hauteur avec pieds ..... | 245             | 280  | 245      | 260  |     |
| Dimensions des potagers  | Extérieur ..... | 177  | 195      | 177  | 195 |
|                          | Feuilleure..... | 147  | 165      | 147  | 165 |
| PRIX (dessus brut) ..... | 16 °            | 17 ° | 18 °     | 19 ° |     |

Cendrier de rechange en tôle..... PRIX : la pièce. 1 65

# POTERIES



Sans pieds

## CAGNARDS PLATS

| Numéros ou Points.        | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10    | 12    | 15    | 18    | 21    | 24    | 27    | 30    |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Diamètre intérieur... m/m | 150  | 210  | 230  | 240  | 260  | 280  | 300  | 320  | 340  | 360   | 380   | 400   | 420   | 450   | 470   | 490   | 505   |
| Contenance..... lit.      | 0.45 | 1.40 | 2.25 | 2.95 | 3.25 | 4.55 | 5.75 | 6.35 | 8.20 | 10.10 | 11.20 | 13.30 | 15.40 | 18.10 | 20.50 | 23.90 | 27.40 |
| Poids..... kil.           | 0.48 | 1.10 | 1.48 | 1.90 | 1.95 | 2.42 | 3.29 | 3.52 | 4.40 | 4.80  | 5.35  | 6.30  | 7.70  | 8.20  | 9.60  | 10    | 10.5  |



A oreilles croches ou à gonds

## CHAUDRONS ORDINAIRES



A oreilles droites ou oreillons

| Numéros ou Points.....      | Compte 2 points |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |      |       |
|-----------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|
|                             | 1               | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9     | 10   | 12    | 14   | 16   | 18   | 20    |
| Diamètre intérieur..... m/m | 148             | 205  | 227  | 246  | 266  | 284  | 300  | 315  | 336   | 350  | 375   | 388  | 408  | 437  | 458   |
| Profondeur..... m/m         | 63              | 82   | 92   | 103  | 115  | 124  | 135  | 145  | 152   | 160  | 173   | 176  | 185  | 200  | 207   |
| Contenance..... lit.        | 0.83            | 2.10 | 3.15 | 4.10 | 5.30 | 6.50 | 8    | 9.35 | 11.25 | 13   | 15.70 | 18   | 20   | 25   | 28.50 |
| Poids (à gonds)..... kil.   | 0.71            | 1.56 | 1.70 | 2.20 | 2.44 | 2.78 | 3.56 | 3.70 | 4.50  | 5.50 | 6.40  | 6.90 | 7.50 | 8.70 | 9     |

| Numéros ou Points.....      | 22  | 24    | 28    | 30    | 35    | 40    | 45  | 50  | 55  | 60  | 70    | 85  | 100 | 130 | 160 |
|-----------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| Diamètre intérieur..... m/m | 460 | 483   | 498   | 514   | 590   | 545   | 556 | 570 | 585 | 598 | 690   | 645 | 685 | 700 | 740 |
| Profondeur..... m/m         | 210 | 225   | 226   | 240   | 247   | 268   | 270 | 280 | 290 | 290 | 347   | 320 | 330 | 375 | 420 |
| Contenance..... lit.        | 21  | 34.60 | 38.50 | 43    | 47    | 51    | 55  | 59  | 63  | 68  | 72    | 84  | 101 | 118 | 160 |
| Poids (à gonds)..... kil.   | 10  | 11.30 | 12.40 | 15.15 | 15.50 | 16.60 | 23  | 25  | 27  | 28  | 29.40 | 32  | 39  | 59  | 75  |

Couvercles de n° 1 au n° 16 seulement comptent en plus moitié du chaudron.



## CHAUDRONS A REBORD ROND

A cercle dits bordelais

| N°s ou contenance en litres.... | 3                                   | 4    | 6   | 7   | 8   | 9    | 10   | 11   | 12   | 14   | 15  | 17  | 18  | 20  |
|---------------------------------|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Points.....                     | 4                                   | 5    | 6   | 7   | 8   | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14  | 15  | 16  | 17  |
| Diamètre..... m/m               | 212                                 | 245  | 259 | 275 | 286 | 298  | 312  | 325  | 334  | 345  | 361 | 369 | 380 | 390 |
| Contenance..... lit.            | La Contenance correspond au Numéro. |      |     |     |     |      |      |      |      |      |     |     |     |     |
| Poids..... kil.                 | 1.80                                | 2.60 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.95 | 4.45 | 4.85 | 5.65 | 5.90 | 6.1 | 6.5 | 7   | 7.6 |

| N°s ou contenance en litres.... | 22                                  | 24  | 26   | 28   | 30   | 35   | 40   | 45   | 48  | 55  | 60    | 70   | 80   |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-------|------|------|
| Points.....                     | 18                                  | 20  | 22   | 25   | 28   | 30   | 32   | 35   | 40  | 45  | 50    | 60   | 70   |
| Diamètre..... m/m               | 403                                 | 412 | 425  | 486  | 451  | 478  | 485  | 510  | 520 | 545 | 595   | 610  | 690  |
| Contenance..... lit.            | La Contenance correspond au Numéro. |     |      |      |      |      |      |      |     |     |       |      |      |
| Poids..... kil.                 | 8.3                                 | 8.7 | 9.55 | 11.5 | 11.8 | 13.3 | 14.1 | 15.2 | 18  | 20  | 28.10 | 28.5 | 31.4 |

Les poids ne sont qu'approximatifs

PRIX (voir page 89)



ULTIMHEAT®  
UNIVERSITY MUSEUM

**CHAUDIÈRES A BATIR**  
SÉRIE DU CENTRE



| Numéros.....                | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Points.....                 | 40  | 50  | 55  | 60  | 70  | 85  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Diamètre intérieur..... m/m | 455 | 493 | 510 | 528 | 556 | 585 | 628 | 670 | 700 | 734 | 765 | 793 | 850 | 885 | 895 |
| Profondeur..... —           | 300 | 325 | 330 | 340 | 355 | 365 | 385 | 400 | 415 | 425 | 450 | 470 | 495 | 585 | 595 |
| Contenance..... lit.        | 42  | 52  | 58  | 64  | 75  | 88  | 104 | 122 | 140 | 160 | 180 | 204 | 250 | 300 | 350 |
| Poids..... kil.             | 21  | 23  | 26  | 30  | 33  | 36  | 44  | 48  | 53  | 60  | 70  | 80  | 100 | 130 | 160 |

Sur demande, se font à goulotte avec supplément de prix

**CHAUDIÈRES LYONNAISES PROFONDES**



| Numéros.....                | 25  | 30  | 35  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 120 | 140 | 200 | 300 | 400 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Points.....                 | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 120 | 140 | 200 | 300 | 350 |
| Diamètre intérieur..... m/m | 280 | 400 | 435 | 445 | 465 | 490 | 525 | 550 | 580 | 600 | 650 | 705 | 810 | 960 | 990 |
| Profondeur..... —           | 275 | 315 | 335 | 350 | 370 | 395 | 415 | 430 | 450 | 470 | 510 | 545 | 620 | 760 | 750 |
| Contenance..... lit.        | 36  | 36  | 41  | 46  | 55  | 64  | 75  | 88  | 99  | 112 | 147 | 156 | 275 | 390 | 540 |
| Poids..... kil.             | 16  | 18  | 21  | 23  | 26  | 31  | 35  | 39  | 44  | 50  | 60  | 68  | 99  | 145 | 170 |

Sur demande, se font à goulotte avec supplément de prix



A poignées ou anses  
dites casseroles façon Champagne

**COQUELLES RONDES A FOND PLAT**

Sans pieds

SÉRIE DES ARDENNES OU DU CENTRE



A queue

| N° ou Points...         | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 25   | 30    | 35   | 40   |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| Diamètre intérieur. m/m | 105  | 145  | 155  | 167  | 184  | 192  | 205  | 213  | 230  | 240  | 252  | 260  | 265  | 278  | 294  | 300  | 310  | 323  | 338   | 359  | 393  |
| Profondeur..... —       | 48   | 67   | 70   | 72   | 78   | 82   | 86   | 92   | 96   | 100  | 103  | 105  | 108  | 112  | 120  | 128  | 137  | 141  | 149   | 163  | 178  |
| Contenance..... lit.    | 0,28 | 0,87 | 1,1  | 1,35 | 1,65 | 2    | 2,35 | 2,8  | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 4,95 | 5,1  | 5,7  | 7,2  | 7,65 | 8,75 | 9,8  | 11,25 | 16   | 19,5 |
| Poids (à poignées) kil. | 0,67 | 1,22 | 1,27 | 1,50 | 1,80 | 2,15 | 2,30 | 2,70 | 3,40 | 3,54 | 3,63 | 4,30 | 4,44 | 5,14 | 5,34 | 6,10 | 7,15 | 7,78 | 9     | 9,90 | 13   |

NOTA. — Les coquelles n° 0, 1, 2 comptent 3 points; la coquette n° 0 ne se fait qu'à queue; la coquette n° 11 ne se fait qu'à poignées.  
Les coquelles n° 35 et 40 ne se font qu'à poignées.  
Le couvercle seul compte pour 1/3 du numéro; la coquette seule compte pour 2/3 du numéro.



A poignées ou anses

**COQUELLES RONDES A FOND ROND**

A pieds

SÉRIE PROFONDE DU CENTRE



A queue

| N° ou Points.....       | Comptent 3 Points |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
|-------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
|                         | 0                 | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 12   | 14   | 16  | 18   | 20   | 25   |
| Diamètre intérieur. m/m | 105               | 128  | 139  | 155  | 172  | 182  | 196  | 220  | 231  | 242  | 257  | 272  | 292  | 300 | 308  | 314  | 324  |
| Profondeur..... —       | 48                | 60   | 67   | 75   | 81   | 88   | 92   | 100  | 105  | 110  | 113  | 115  | 120  | 125 | 131  | 138  | 145  |
| Contenance..... lit.    | 0,28              | 0,73 | 0,8  | 1,1  | 1,6  | 1,8  | 2,3  | 2,9  | 3,35 | 3,75 | 4,45 | 5    | 6,5  | 7,5 | 8,5  | 9,5  | 10,5 |
| Poids (à queue) kil.    | 0,67              | 0,97 | 1,32 | 1,50 | 1,75 | 2,10 | 2,56 | 3,23 | 3,60 | 3,84 | 4,48 | 4,85 | 5,40 | 6   | 6,90 | 7,80 | 8,65 |

La coquette n° 0 ne se fait qu'à queue; le couvercle seul compte pour 1/3 du numéro; la coquette seule compte pour 2/3 du numéro.

Les poids ne sont qu'approximatifs

**COQUELLES OVALES OU DAUBIÈRES**

**SÉRIE DU CENTRE**

Sans pieds

A pieds



A poignées ou anses

A queue

A poignées ou anses

A queue

| Numéros ou Points.....             | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 25   | 30    |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Longueur intérieure..... m/m       | 218  | 233  | 250  | 262  | 271  | 290  | 305  | 318  | 332  | 345  | 363  | 380  | 400   |
| Largeur intérieure..... —          | 153  | 162  | 175  | 182  | 187  | 192  | 205  | 210  | 217  | 225  | 233  | 255  | 277   |
| Profondeur..... —                  | 85   | 90   | 95   | 98   | 102  | 105  | 110  | 114  | 119  | 125  | 128  | 133  | 138   |
| Contenance..... lit.               | 2.05 | 2.4  | 2.85 | 3.25 | 3.75 | 4.40 | 5    | 5.7  | 6.25 | 7    | 8.15 | 8.75 | 10.5  |
| Poids (sans pieds à poignées) kil. | 2.70 | 3.10 | 3.50 | 3.70 | 4.35 | 4.65 | 5.30 | 6.40 | 6.60 | 6.90 | 8.20 | 9.50 | 10.50 |

Le couvercle seul compte pour 1/3 du numéro ; la coquille seule compte pour 2/3 du numéro.

**COQUELLES OVALES OU DAUBIÈRES**

**SÉRIE DU MIDI à pieds et à gonds**



| Numéros.....             | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40  |
|--------------------------|------|------|------|------|------|-----|
| Points.....              | 8    | 10   | 12   | 15   | 18   | 25  |
| Longueur intérieure. m/m | 216  | 230  | 232  | 302  | 330  | 343 |
| Largeur intérieure.. —   | 130  | 205  | 216  | 222  | 245  | 260 |
| Profondeur..... —        | 85   | 97   | 104  | 108  | 125  | 150 |
| Contenance..... lit.     | 2.7  | 4    | 4.75 | 5.1  | 7.15 | 9.4 |
| Poids..... kil.          | 3.50 | 4.50 | 5.30 | 5.60 | 6.90 | 9   |

Le couvercle seul compte pour 1/3 du numéro ; la coquille seule compte pour 2/3 du numéro.

NOTA. — Désigner sur commande : Série du Midi.

**GALETTIÈRES RONDES A QUEUE**

**MOYEN BORD à pieds ou sans pieds**



| Numéros ou Points.....       | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 12   |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Diamètre intérieur..... m/m  | 286  | 305  | 323  | 338  | 355  | 375  | 390  | 420  |
| Poids (sans pieds)..... kil. | 1.70 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 2.90 | 3.55 | 4.15 | 4.90 |

Les galettoires à pieds comptent un point en plus du numéro.

**FOURNEAUX RONDS ou RÉCHAUDS NORMANDS**



| N°s ou Points (sans la grille).   | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 12   |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Diamètre intérieur..... m/m       | 158  | 174  | 188  | 200  | 205  | 220  | 230  | 250  | 280  |
| Poids sans la grille..... kil.    | 1.43 | 2.04 | 2.23 | 2.43 | 3    | 3.20 | 4.20 | 5    | 5.20 |
| Grilles (se comptent 1/4 en plus) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Diamètre..... m/m                 | 140  | 160  | 175  | 185  | 195  | 200  | 220  | 235  | 240  |
| Poids..... kil.                   | 0.41 | 0.51 | 0.52 | 0.59 | 0.75 | 0.80 | 1.11 | 1.43 | 1.45 |

Les poids ne sont qu'approximatifs



MARMITES ANGLAISES



| Numéros ou Points ...      | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16    | 18    | 21   | 24  | 27  |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-----|-----|
| Diamètre intérieur ... m/m | 135  | 157  | 177  | 195  | 208  | 225  | 241   | 252   | 275  | 293 | 301 |
| Contenance ..... lit.      | 2.10 | 3.20 | 4.30 | 5.60 | 6.90 | 8.50 | 10.75 | 12.50 | 16   | 18  | 22  |
| Poids ..... kil.           | 1.98 | 2.74 | 3.82 | 4.20 | 5    | 6    | 6.60  | 7.60  | 8.90 | 10  | 13  |

| Numéros ou Points ...      | 30    | 36  | 42  | 48  | 55  | 60    | 70    | 80    | 90  | 110 | 150 |
|----------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Diamètre intérieur ... m/m | 321   | 338 | 357 | 377 | 394 | 415   | 434   | 450   | 466 | 502 | 544 |
| Contenance ..... lit.      | 24    | 30  | 35  | 40  | 45  | 50    | 57    | 65    | 75  | 90  | 120 |
| Poids ..... kil.           | 14.60 | 16  | 19  | 23  | 25  | 27.80 | 31.10 | 36.60 | 39  | 52  | 64  |

NOTA. — Le couvercle seul compte pour 1/3 du numéro; la marmite seule compte pour 2/3 du numéro. Peuvent être livrées à pieds courts à partir du n° 18.

MARMITES BOUDUES



Comptent 4 Points

| Numéros ou Points ...      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6   | 7    | 8    | 9    | 10   | 12   | 14   | 16    | 18    |
|----------------------------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Diamètre intérieur ... m/m | 147  | 158  | 170  | 177  | 188  | 200 | 210  | 216  | 227  | 238  | 257  | 277  | 290   | 308   |
| Contenance ..... lit.      | 1.50 | 1.77 | 1.80 | 2.25 | 2.07 | 3.5 | 4.15 | 4.65 | 5.22 | 6.24 | 7.33 | 9.72 | 10.85 | 13.60 |
| Poids ..... kil.           | 1.5  | 1.8  | 2    | 2.2  | 2.7  | 3.1 | 3.3  | 3.6  | 4.2  | 4.7  | 6    | 6.6  | 7.6   | 8     |

| Numéros ou Points ...      | 20  | 23   | 26    | 30   | 35   | 40  | 45  | 50   | 60   | 70   | 80  | 90  | 100 |
|----------------------------|-----|------|-------|------|------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|
| Diamètre intérieur ... m/m | 321 | 331  | 344   | 360  | 380  | 405 | 420 | 440  | 460  | 485  | 500 | 520 | 535 |
| Contenance ..... lit.      | 16  | 18   | 20.50 | 24   | 27   | 33  | 37  | 42   | 48   | 55   | 62  | 68  | 75  |
| Poids ..... kil.           | 9.8 | 10.7 | 12    | 14.5 | 15.2 | 19  | 20  | 23.9 | 26.6 | 29.2 | 34  | 36  | 41  |

NOTA. — Le couvercle seul compte pour 1/3 du numéro; la marmite seule compte pour 2/3 du numéro. Peuvent être livrées à pieds courts en tous numéros.

MARMITES COMTOISES



A pieds longs

| Numéros.....              | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 12   | 14   | 16    | 18   |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| Points.....               | 3    | 3    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 8    | 9    | 11   | 12   | 13    | 16   |
| Diamètre intérieur... m/m | 133  | 150  | 160  | 175  | 187  | 200  | 215  | 225  | 240  | 253  | 265  | 280  | 290   | 303  |
| Contenance ..... lit.     | 0.70 | 0.90 | 1    | 2    | 3    | 3.25 | 4    | 4.50 | 5.20 | 6.50 | 7.50 | 10   | 10.50 | 13   |
| Poids à pieds..... kil.   | 0.95 | 1.33 | 1.78 | 2.20 | 2.30 | 2.85 | 3.40 | 3.80 | 4.40 | 5.10 | 5.90 | 6.25 | 7     | 8.20 |

| Numéros.....              | 20    | 25    | 30  | 35    | 40    | 45    | 50    | 60    | 70    | 80    | 90    | 100 | 110 | 120 |
|---------------------------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Points.....               | 19    | 21    | 24  | 27    | 33    | 40    | 50    | 60    | 70    | 80    | 90    | 100 | 110 | 120 |
| Diamètre intérieur... m/m | 320   | 340   | 355 | 375   | 398   | 415   | 435   | 458   | 475   | 510   | 525   | 540 | 555 | 567 |
| Contenance ..... lit.     | 14.50 | 17    | 21  | 23.50 | 28    | 33    | 38    | 44    | 52    | 62    | 66    | 72  | 77  | 83  |
| Poids à pieds..... kil.   | 9.40  | 11.70 | 12  | 13    | 16.30 | 17.70 | 21.80 | 25.40 | 27.60 | 32.60 | 35.80 | 39  | 42  | 45  |

NOTA. — Le couvercle seul compte pour 1/4 du pointage; la marmite seule compte pour 3/4 du pointage. Se font aussi à pieds courts en tous numéros.



A cercle

Les poids ne sont qu'approximatifs

## MARMITES ORDINAIRES OU NORMANDES



Avec pieds à patins

| Numéros ou Points.....                | Compte 2 points |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                       | 1               | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7    | 8     | 9     | 10    | 12    | 14    | 16    |
| Diamètre intérieur..... m/m           | 117             | 139   | 167   | 186   | 203   | 222   | 238  | 254   | 268   | 287   | 304   | 320   | 326   |
| Contenance..... lit.                  | 0.61            | 1.06  | 2.08  | 2.81  | 3.63  | 4.72  | 5.66 | 6.64  | 8.07  | 10.45 | 12.46 | 14.29 | 15.61 |
| Poids avec pieds et couvercle... kil. | 0.87            | 1.44  | 2.39  | 2.55  | 3.13  | 3.64  | 4.57 | 5.22  | 6.55  | 7.50  | 8.19  | 9.44  | 12.10 |
| Poids avec pieds sans couvercle.. —   | 0.04            | 1.05  | 1.74  | 1.82  | 2.27  | 2.47  | 3.30 | 3.66  | 4.82  | 5.25  | 5.80  | 7     | 8.75  |
| Numéros ou Points.....                | 18              | 20    | 22    | 25    | 28    | 30    | 40   | 50    | 60    | 70    | 80    | 100   | 110   |
| Diamètre intérieur..... m/m           | 350             | 365   | 384   | 393   | 400   | 421   | 443  | 492   | 506   | 535   | 543   | 594   | 600   |
| Contenance..... lit.                  | 19              | 22    | 23.8  | 26.2  | 29    | 32.4  | 36   | 50.8  | 59.4  | 69.7  | 72    | 92.8  | 95.4  |
| Poids avec pieds et couvercle... kil. | 12.45           | 14.78 | 15.05 | 17.96 | 19.18 | 21.55 | 24   | 32.43 | 33.90 | 38.00 | 45.25 | 52.50 | 61.30 |
| Poids avec pieds sans couvercle.. —   | 9.15            | 11.20 | 11.33 | 13.90 | 15    | 16.80 | 18   | 25.40 | 26.20 | 30.30 | 35    | 41.5  | 49    |

NOTA. — Pointage. — La marmite avec son couvercle compte pour son numéro.

La marmite seule compte pour 3/4 de son numéro.

Le couvercle seul compte pour 1/4 de son numéro.

Se font aussi à pieds courts.

## MARMITES DE POÊLES (Hautes) — Série B



| Numéros ou Points.      | 4   | 5   | 6    | 7    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16    | 18    | 20    | 25   | 30    | 35    |
|-------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| Diamètre intérieur. m/m | 160 | 182 | 195  | 200  | 203  | 230  | 247  | 272  | 282   | 290   | 300   | 320  | 338   | 352   |
| Profondeur..... —       | 120 | 140 | 144  | 152  | 153  | 180  | 202  | 211  | 218   | 216   | 217   | 236  | 254   | 260   |
| Contenance..... lit.    | 1   | 3   | 3.40 | 4.15 | 4.40 | 5.70 | 7.40 | 9.30 | 10.40 | 11.60 | 12.50 | 15   | 18.60 | 20.50 |
| Poids..... kil.         | 2.1 | 2.7 | 3    | 3.2  | 3.6  | 4.5  | 6.20 | 6.80 | 7.20  | 7.80  | 8.20  | 9.80 | 11    | 11.80 |

Les marmites B s'adaptent sur les cuisinières pour marmites.

Sauf avis contraire, les marmites B sont toujours livrées ansées et facturées avec le supplément indiqué à la page 90.

Le couvercle seul compte pour 1/4 du numéro; la marmite seule compte pour 3/4 du numéro.

## MARMITES DE POÊLES (Moyennes) — Série C



| Numéros ou Points.      | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18    | 20    |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Diamètre intérieur. m/m | 187  | 194  | 207  | 222  | 235  | 248  | 267  | 276  | 285   | 299   |
| Profondeur..... —       | 143  | 149  | 159  | 169  | 179  | 191  | 200  | 209  | 217   | 223   |
| Contenance..... lit.    | 2.90 | 3.30 | 3.90 | 4.70 | 6    | 6.85 | 8.50 | 9.35 | 10.70 | 12.20 |
| Poids..... kil.         | 2.75 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | 4.50 | 5    | 6    | 7    | 7.30  | 8.20  |

Les marmites C s'adaptent sur les poêles octogones.

Le couvercle seul compte pour 1/4 du numéro; la marmite seule compte pour 3/4 du numéro.

## MARMITES TOUPIES dites POTS ORLÉANS



| Numéros ou Points.....      | 4     | 6    | 8     | 10   | 12    | 15   | 18    | 20    |
|-----------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| Diamètre intérieur..... m/m | 130   | 143  | 155   | 170  | 185   | 199  | 207   | 219   |
| Contenance..... lit.        | 2.55  | 3.65 | 4.95  | 6.30 | 7.90  | 9.55 | 11.40 | 12.90 |
| Poids..... kil.             | 2.13  | 2.80 | 3.70  | 4.90 | 5.25  | 6.25 | 6.70  | 7.90  |
| Numéros ou Points.....      | 25    | 30   | 35    | 40   | 50    | 60   | 70    |       |
| Diamètre intérieur..... m/m | 236   | 260  | 267   | 288  | 315   | 370  | 396   |       |
| Contenance..... lit.        | 16.50 | 20   | 23.30 | 24   | 30.30 | 44   | 54.10 |       |
| Poids..... kil.             | 9.85  | 12   | 15    | 16   | 18    | 23   | 28    |       |

Le couvercle seul compte pour 1/5 du numéro; la marmite seule compte pour 4/5 du numéro.

Les poids ne sont qu'approximatifs



Pots bordelais



Pots cendrillons

**POTS COUVERTS**

ou **BORDELAIS** dits Périgord à pieds  
et **CENDRILLONS** avec taquets en dessous

| Numéros.....                       | 36   | 33   | 30   | 27   | 24   | 20   | 18   | 15   | 12   | 10    | 8 1/2 | 7 1/2 | 6     | 5     | 4    | 3     | 2 1/2 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| Points .....                       | 6    | 7    | 8    | 9    | 11   | 12   | 14   | 18   | 20   | 24    | 26    | 30    | 33    | 43    | 54   | 65    | 80    |
| Diamètre intérieur..... m/m        | 143  | 160  | 170  | 180  | 190  | 205  | 218  | 233  | 248  | 260   | 280   | 298   | 320   | 341   | 361  | 396   | 440   |
| Contenance..... lit.               | 2.9  | 3.6  | 4.5  | 5.1  | 6.3  | 7.8  | 9.4  | 11   | 12.5 | 13.2  | 16.7  | 19.3  | 25.1  | 33    | 37.2 | 48    | 62.6  |
| Poids des pots bordelais..... kil. | 3    | 3.16 | 3.43 | 4.20 | 4.76 | 5.33 | 6.34 | 7.85 | 9    | 10.85 | 11.68 | 13.46 | 16.70 | 21.60 | 24   | 29    | 36.20 |
| Poids des pots cendrillons.....    | 2.70 | 2.94 | 3.48 | 3.88 | 4.47 | 5.10 | 5.30 | 6.80 | 8.10 | 9.20  | 10.80 | 12    | 15.45 | 18.70 | 22   | 25.60 | 33.70 |

Le couvercle seul compte pour 1/5 du numéro ; le pot seul compte pour 4/5 du numéro.



A poignées ou anses



A gonds

**POTS DE HAINAUT**

| Numéros ou Points...         | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16    | 18   | 20    | 25    | 30    | 35    |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| Diamètre intérieur..... m/m  | 144  | 173  | 181  | 193  | 211  | 229  | 243   | 257  | 275   | 282   | 307   | 322   |
| Contenance..... lit.         | 2.40 | 4    | 4.80 | 5.70 | 7.40 | 9.10 | 10.70 | 13   | 15.90 | 18.10 | 23.40 | 29    |
| Poids (à poignées)..... kil. | 2    | 3.25 | 3.47 | 4    | 4.74 | 5.67 | 6.55  | 8.20 | 9.54  | 10.80 | 12.30 | 15.30 |

Le Couvercle seul compte pour 1/4 du numéro ; le Pot seul compte pour 3/4 du numéro.

**POINTAGE** — Pots de Hainaut bruts comptent pour leurs numéros.  
— en fonte inoxydable ou émaillée, le pointage est le suivant :

|               |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |            |
|---------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|
| Numéros.....  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35         |
| Comptent..... | 4 | 5 | 7 | 9  | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 points. |



**POTS LIMOUSINS**

| Numéros en Seaux.....          | 1/3(24) | 1/2(20) | 3/4(18) | 1(15) | 1 1/4(12) | 1 1/2(10) | 2      | 2 1/2 | 3      | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
|--------------------------------|---------|---------|---------|-------|-----------|-----------|--------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Points (avec couvercle).....   | 10      | 11      | 13      | 16    | 20        | 24        | 31 1/2 | 39    | 46 1/2 | 61  | 76  | 91  | 106 | 121 |
| Les couvercles seuls comptent. | 1       | 1       | 1 1/2   | 2     | 2 1/2     | 3         | 3 1/2  | 4     | 4 1/2  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
| Diamètre intérieur..... m/m    | 150     | 161     | 170     | 185   | 200       | 215       | 230    | 253   | 270    | 284 | 310 | 325 | 350 | 370 |
| Contenance..... lit.           | 4.60    | 5.60    | 7.10    | 9.60  | 11.90     | 14.90     | 20     | 25.7  | 30.5   | 37  | 47  | 54  | 67  | 79  |
| Poids..... kil.                | 4.30    | 5.14    | 5.77    | 7.73  | 10        | 11.80     | 14.56  | 18.43 | 23.75  | 32  | 34  | 38  | 45  | 51  |

Les poids ne sont qu'approximatifs

## POTS dits MOUGNES



|                             |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Numéros.....                | 13    | 12    | 11    | 10   | 9     | 8     | 7 1/2 | 7     | 6 1/2 | 6     |
| Points.....                 | 6     | 8     | 9     | 10   | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    |
| Diamètre intérieur..... m/m | 140   | 165   | 180   | 187  | 198   | 207   | 220   | 228   | 240   | 249   |
| Contenance..... lit.        | 3     | 4.5   | 5.5   | 7    | 8     | 9     | 11    | 13    | 15    | 17    |
| Poids..... kil.             | 2.60  | 3.70  | 4.10  | 4.50 | 4.97  | 6     | 6.31  | 7.50  | 9.90  | 10.45 |
| Numéros.....                | 5 1/2 | 5     | 4     | 3    | 2     | 1     | 0     | 00    | 000   |       |
| Points.....                 | 28    | 30    | 35    | 40   | 50    | 60    | 70    | 80    | 100   |       |
| Diamètre intérieur..... m/m | 263   | 274   | 290   | 303  | 335   | 365   | 390   | 405   | 430   |       |
| Contenance..... lit.        | 20    | 23    | 26    | 33   | 40    | 50    | 60    | 70    | 78    |       |
| Poids..... kil.             | 12.10 | 13.80 | 15.40 | 19   | 23.15 | 28.50 | 33.20 | 37.40 | 43.20 |       |

NOTA — Les usines des Landes le désignent quelquefois sous le nom de Pot Périgord sans pieds.  
Le couvercle seul compte pour 1/5 du numéro; le pot seul compte pour 4/5 du numéro.

## TOURTIÈRES à poignées ou anses



|                             |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Numéros.....                | 30   | 27   | 24   | 18   | 15   | 12   | 10   | 8 1/2 |
| Points.....                 | 8    | 9    | 10   | 13   | 16   | 20   | 24   | 28    |
| Diamètre intérieur..... m/m | 220  | 231  | 248  | 270  | 289  | 307  | 325  | 356   |
| Contenance..... lit.        | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 4    | 5.2  | 6    | 7.5  | 9.5   |
| Poids..... kil.             | 3.6  | 4.10 | 4.50 | 5.60 | 6.70 | 7.40 | 8.70 | 10.30 |

Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la tourtière seule compte pour 2/3 du pointage.

## RÉCHAUDS LYONNAIS ou BORDELAIS



|                             |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Numéros.....                | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    |
| Points.....                 | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
| Diamètre intérieur..... m/m | 160  | 178  | 195  | 205  | 220  |
| Poids..... kil.             | 1.90 | 2.25 | 2.45 | 3.15 | 3.70 |

Les poids ne sont qu'approximatifs

PRIX (voir pag. 89)

## POTERIES

PRIX aux 100 points

|   | Brutes | Inoxydables | Émaillées Intérieurement |
|---|--------|-------------|--------------------------|
| § 1 <sup>er</sup>   |        |             |                          |
| Coquelles rondes ou casseroles façon Champagne (Série des Ardennes ou du Centre), à anses, sans pieds, fond plat..... | 110 »  | 140 »       | 250 »                    |
| § 2.  |        |             |                          |
| Coquelles ovales à anses sans pieds.....  | 135 »  | 165 »       | 275 »                    |
| Marmites anglaises (n° 42 et au-dessus).....  |        |             |                          |
| § 3.  |        |             |                          |
| Chaudrons ordinaires à gonds ou à oreilles droites (n° 14 et au-dessus).....  | 145 »  | 175 »       | 285 »                    |
| Marmites comtoises, à pieds longs, ou morvanelles, à pieds courts, à cercle.....                                      |        |             |                          |
| Pots de Hainaut, à poignées ou à gonds.....   |        |             |                          |
| § 4.  |        |             |                          |
| Chaudières à bâtir (Série du Centre).....   |        |             |                          |
| — — (Série lyonnaise) profondes.....  |        |             |                          |
| Chaudrons ordinaires, à gonds ou à oreilles droites (au-dessous du n° 14).....  |        |             |                          |
| Couvercles de chaudrons.....  | 150 »  | 180 »       | 290 »                    |
| Marmites anglaises (au-dessous du n° 42).....   |        |             |                          |
| — boudues, pieds longs ou pieds courts.....   |        |             |                          |
| Pots limousins.....   |        |             |                          |
| § 5.  |        |             |                          |
| Cagnards plats.....   |        |             |                          |
| Chaudrons bordelais.....  |        |             |                          |
| Coquelles rondes (Série des Ardennes ou du Centre), fond plat, sans pieds, à queue....                                |        |             |                          |
| — — (Série du Centre), fond rond, à pieds, à anses ou à queue.....  |        |             |                          |
| Coquelles ovales (Série du Centre), à queue sans pieds, à anses et pieds ou à queue et pieds.                         |        |             |                          |
| — — (Série du Midi) à gonds et pieds.....   |        |             |                          |
| Fourneaux ronds ou normands.....  | 160 »  | 190 »       | 300 »                    |
| Galettoires moyen bord, sans pieds (avec pieds, supplément de 5 francs par 100 points)...                             |        |             |                          |
| Marmites de poêles (Séries B et C).....   |        |             |                          |
| — toupies.....  |        |             |                          |
| Pots bordelais.....   |        |             |                          |
| Pots cendrillons.....   |        |             |                          |
| Pots mougnes.....   |        |             |                          |
| Tourtières à poignées.....  |        |             |                          |
| § 6.  |        |             |                          |
| Marmites ordinaires ou normandes.....   | 165 »  | 195 »       | 305 »                    |
| § 7.  |        |             |                          |
| Réchauds bordelais (Manche en bois, 0 fr. 40 net en sus par pièce).....   | 190 »  | »           | »                        |

La poterie émaillée intérieurement et extérieurement se paie 100 francs par 100 points de plus que la poterie émaillée intérieurement.  
La poterie inoxydable intérieurement et émaillée extérieurement se paie 80 francs par 100 points de plus que la poterie inoxydable.

NOTA. — Aucune poterie ne peut être vendue aux 100 kilos.  
Pour le décompte en points, voir aux figures, pages 82 à 88.

ANSAGE des marmites, chaudrons ou pots (voir le tableau, page 90).

## ANSAGE DE LA POTERIE

| POTERIES                                     | CLASSES         |                |                |                |                |                |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1 <sup>re</sup> | 2 <sup>e</sup> | 3 <sup>e</sup> | 4 <sup>e</sup> | 5 <sup>e</sup> | 6 <sup>e</sup> |
| Marmites ordinaires.....                     | 1 à 4           | 5 à 9          | 10 à 22        | 25 à 40        | 50 à 80        | 100, 110       |
| — comtoises.....                             | 1 à 6           | 7 à 14         | 16 à 35        | 40 à 60        | 70 à 110       | 120            |
| — anglaises.....                             | 4 et 6          | 8 à 14         | 16 à 36        | 42 à 70        | 80 à 110       | 150            |
| — boudues.....                               | 1 à 5           | 6 à 10         | 12 à 30        | 35 à 60        | 70 à 100       | »              |
| — de poêles B.....                           | 4               | 5 à 14         | 16 à 35        | »              | »              | »              |
| — C.....                                     | »               | 6 à 14         | 16 à 20        | »              | »              | »              |
| — toupies.....                               | 4, 6, 8         | 10, 12, 15     | 18 à 30        | 35, 40, 50     | 60, 70         | »              |
| Pots de Hainaut.....                         | 4 et 5          | 6 à 13         | 14 à 30        | 35             | »              | »              |
| — limousins.....                             | »               | 1/3, 1/2, 3/4  | 1 1/4, 1 1/2   | 2 à 4          | 5, 6, 7        | 8              |
| — bordelais et cendrillons.....              | 36 et 33        | 30 à 24        | 20 à 12        | 10 à 5         | 4, 3           | 2 1/2          |
| — mougnes.....                               | 13              | 12 à 9         | 8 à 6          | 5 1/2 à 2      | 1, 0           | 00, 000        |
| Coquelles ovales à gonds.....                | »               | »              | »              | 15 à 40        | »              | »              |
| Chaudrons à gonds ou à oreilles droites..... | »               | »              | 1 à 9          | 10 à 35        | 40 à 70        | 85 à 160       |
| Chaudrons bordelais.....                     | »               | »              | 3 à 10         | 11 à 35        | 40 à 80        | »              |
| Fourneaux ronds.....                         | 3 et 4          | 5 à 10         | 12             | »              | »              | »              |
| <b>PRIX BRUTS.....</b> la pièce              | <b>0 80</b>     | <b>1 30</b>    | <b>2 20</b>    | <b>4 »</b>     | <b>6 »</b>     | <b>8 »</b>     |

Anses à manilles : Supplément brut de 2 fr. 60 par anse.

## POIDS A PESER

POIDS FRANÇAIS en fonte, ajustés et poinçonnés



| Poids de.....  | 50 g | 100 g | 200 g | 500 g | 1 <sup>k</sup> | 2 <sup>k</sup> | 5 <sup>k</sup> | 10 <sup>k</sup> | 20 <sup>k</sup> | 50 <sup>k</sup> |
|--|------|-------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| PRIX (la pièce).....                                   | 0 70 | 0 80  | 1 20  | 1 80  | 2 80           | 5 »            | 11 80          | 21 50           | 41 50           | 114 »           |
| Taxe de vérification à ajouter sur les prix nets ..... | 0 12 |       | 0 36  |       |                | 0 60           |                | 0 84            |                 |                 |

Pour l'exportation, la série légalisée est complétée par les poids de..... 125 gr. et 250 gr.  
 PRIX..... 0 95 1 35

Des conditions spéciales sont faites pour l'exportation; demander les prix.

Ce tarif annule et remplace les précédents et ne sera valable que jusqu'à nouvel avis.

## POIDS ÉGYPTIENS en fonte, ajustés



Oke rond



Oke hexagonal

OKES. — La série des okes comprend les poids des forces suivantes :

|           | 1/16 oke | 1/8 oke | 1/4 oke | 1/2 oke | 1 oke | 2 okes | 3 okes | 4 okes | 5 okes | 10 okes |
|-----------|----------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| PRIX..... | 0 80     | 1 20    | 1 80    | 2 90    | 4 40  | 6 30   | 11 »   | 13 »   | 15 20  | 28 50   |

Sur demande, nous livrons les poids égyptiens oke de forme hexagonale.



Rottoli

ROTTOLI. — La série des rottolis comprend les poids des forces suivantes :

|           | 1/4 rottoli | 1/2 rottoli | 1 rottoli | 2 rottolis | 3 rottolis | 5 rottolis | 10 rottolis |
|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| PRIX..... | 0 50        | 1 40        | 2 40      | 2 90       | 4 »        | 6 »        | 13 »        |

Indiquer sur chaque commande à quel poids en grammes et fractions de grammes doivent être ajustés les poids égyptiens et turcs.



## Poids moyens des Fourneaux Tôle et Fonte

### GARNIS ET EMBALLÉS

Ces poids ne sont qu'approximatifs et doivent servir seulement pour aider à composer les wagons complets.

| NUMÉROS           | POIDS | NUMÉROS            | POIDS | NUMÉROS | POIDS | NUMÉROS                | POIDS | N <sup>o</sup>         | POIDS |     |     |
|-------------------|-------|--------------------|-------|---------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|-----|-----|
| <b>Américains</b> |       | <b>Série Paris</b> |       | 223-224 | 205   | <b>Série Excellent</b> |       | <b>Série RI et RL</b>  |       |     |     |
| 5                 | 38    | 127-128            | 145   | 225-226 | 230   | 601-602                | 66    |                        |       |     |     |
| 6                 | 42    | 129-130            | 158   | 227-228 | 270   | 605-606                | 87    |                        |       |     |     |
| 7                 | 46    | 131-132            | 170   | 229-230 | 305   | 609-610                | 98    | 701-702 }<br>801-802 } | 75    | »   | »   |
| 8                 | 51    | 133-134            | 205   | 231-232 | 330   | 613-614                | 126   | 705-706 }<br>805-806 } | 91    | 102 | 121 |
| 9                 | 40    | 135-136            | 235   | 243-244 | 211   | 615-616                | 151   | 709-710 }<br>809-810 } | 102   | 116 | 138 |
| 10                | 44    | 137-138            | 270   | 245-246 | 239   |                        |       | 713-714 }<br>813-814 } | 126   | 144 | 168 |
| 11                | 50    | 139-140            | 304   | 247-248 | 279   |                        |       | 715-716 }<br>815-816 } | 147   | »   | »   |
| 12                | 55    | 163-164            | 120   | 249-250 | 289   |                        |       | 717-718 }<br>817-818 } | 158   | »   | »   |
|                   |       | 165-166            | 130   | 251-252 | 332   |                        |       | <b>Série Nord</b>      |       |     |     |
|                   |       | 167-168            | 135   | 253-254 | 420   |                        |       |                        |       |     |     |
|                   |       | 169-170            | 148   | 255-256 | 442   |                        |       |                        |       |     |     |
|                   |       | 171-172            | 157   | 323-324 | 120   |                        |       |                        |       |     |     |
|                   |       | 173-174            | 195   | 325-326 | 135   |                        |       |                        |       |     |     |
|                   |       | 175-176            | 220   | 501-502 | 58    |                        |       |                        |       |     |     |
|                   |       | 177-178            | 260   | 505-506 | 85    |                        |       |                        |       |     |     |
|                   |       | 189-190            | 293   | 509-510 | 107   |                        |       | 909-910                | 180   | 195 |     |
|                   |       | 191-192            | 320   | 513-514 | 118   |                        |       |                        |       |     |     |
|                   |       | 213-214            | 118   | 517-518 | 157   |                        |       |                        |       |     |     |
|                   |       | 215-216            | 125   | 519-520 | 182   |                        |       |                        |       |     |     |
|                   |       | 217-218            | 144   | 521-522 | 215   |                        |       |                        |       |     |     |
|                   |       | 219-220            | 150   | 523-524 | 246   |                        |       |                        |       |     |     |
|                   |       | 221-222            | 160   | 525-526 | 276   |                        |       |                        |       |     |     |

## TABLE ALPHABÉTIQUE

| DÉSIGNATION  | PAGES          | DÉSIGNATION  | PAGES          |
|--|----------------|--|----------------|
| <b>A</b>   |                |  |                |
| Accessoires et assortiments pour cuisinières, poêles et appareils en fonte du Tarif C..... | 46 à 52        | Coupes ornées .....  | 14             |
| Accessoires et pièces de rechange pour buanderies.....                                     | 6, 7           | Coups de feu rectangulaires pour fourneaux tôle et fonte .....     | 68             |
| Accessoires pour fourneaux potagers tôle et fonte .....                                    | 81             | Couvercles de buanderie .....                                      | 6, 7           |
| Accessoires pour fourneaux tôle et fonte Tarif CT.....                                     | 66 à 79        | Couvercles et panaches en cuivre rouge .....                       | 67             |
| Ansage de la Poterie.....  | 90             | Crachoirs.....   | 14             |
| Articles de bâtiments et divers Tarif F.....   | 16 à 35        | Crémaillères pour châssis.....                                     | 11             |
| Auges ou bacs à bestiaux Tarif A .....   | 4, 5           | Cries pour voitures .....  | 26             |
| Auges à volailles .....  | 5              | Crochets pour cuisinières .....                                    | 48             |
|  |                | Crochets pour fourneaux.....                                       | 77             |
| <b>B</b>   |                | Croix.....   | 18 à 25        |
| Bacs Tarif A .....   | 4, 5           | <b>Cuisinières en fonte Tarif C.....</b>                           | <b>39 à 42</b> |
| Bacs militaires .....  | 5              | Cuisinières à chaudières pour marmites .....                       | 40             |
| Bacs à porcelets .....   | 4              | Cuisinières à trois trous .....                                    | 41             |
| Bains-Marie .....  | 79             | Cuisinières économiques.....                                       | 39             |
| Barreaux de fourneaux pour foyers mixtes.....  | 70             | Cuisinières Rosières.....  | 42             |
| Barrés d'appui de fenêtres.....  | 16             | <b>D</b>   |                |
| Barres en cuivre pour cuisinières fonte.....   | 46             | Décrottoirs (grilles) .....  | 27             |
| Barres en cuivre pour fourneaux tôle et fonte.....   | 78             | Dessus de fourneaux tôle et fonte .....                            | 67             |
| Bouches de chaleur ornées.....   | 17             | Dessus de fourneaux potagers tôle et fonte.....                    | 81             |
| Bouches de jour diverses .....   | 17             | <b>E</b>   |                |
| Boules en cuivre.....  | 46             | Ecussons de fourneaux.....   | 77             |
| Boulons .....  | 46             | Encadrements pour porte de foyer RI et RL.....                     | 72             |
| Boutons en cuivre.....   | 46, 78         | Entourages de tombes.....  | 26             |
| Boutons en fonte.....  | 46             | Eviers bruts ou émaillés Tarif E.....                              | 13, 14         |
| Buanderies diverses Tarif B.....   | 6, 7           | <b>F</b>   |                |
|  |                | Façades de cendriers pour fourneaux tôle et fonte .....            | 73, 75         |
| <b>C</b>   |                | Fers à repasser.....   | 54             |
| Cadres de fourneaux potagers.....  | 32             | <b>Fontes moulées diverses Tarif F.....</b>                        | <b>16 à 35</b> |
| Cagnards.....  | 82, 89         | Fourneaux pour lessiveuses et savonneuses.....                     | 53 à 54        |
| Calorifères à feu visible.....   | 45             | <b>Fourneaux potagers tôle et fonte Tarif PTF.....</b>             | <b>81</b>      |
| Cendriers pour cuisinières, calorifères et poêles.....                                     | 46, 47         | Fourneaux ronds ou réchauds normands.....                          | 84, 89         |
| Cendriers pour fourneaux potagers tôle et fonte.....                                       | 81             | <b>Fourneaux tôle et fonte Tarif CT.....</b>                       | <b>56 à 80</b> |
| Cendriers pour fourneaux tôle et fonte.....  | 73             | Fourneaux tôle et fonte Américains .....                           | 56             |
| Chaines d'entourages de tombes.....  | 26             | Fourneaux « L'Excellent ».....                                     | 57             |
| Charbonniers pour fourneaux tôle et fonte.....   | 67             | Fourneaux tôle et fonte série de Paris .....                       | 61 à 65        |
| <b>Châssis à tabatière Tarif D.....</b>  | <b>8, à 12</b> | Fourneaux Séries RI et RL.....                                     | 58, 59         |
| Chaudières à bâtir du Centre et Lyonnaises, profondes.....                                 | 83, 89         | Fourneaux genre Nord.....  | 60             |
| Chaudières en cuivre étamé pour fourneaux tôle et fonte.....                               | 66             | Foyers de rechange pour chauffage fonte .....                      | 49 à 51        |
| Chaudières en fonte pour fourneaux tôle et fonte.....                                      | 66             | Foyers de rechange pour chauffage tôle et fonte.....               | 69 à 72        |
| Chaudières pour cuisinières et potagers en fonte.....                                      | 47             | Foyers en terre réfractaire .....                                  | 48             |
| Chaudrons .....  | 82, 89         | <b>G</b>   |                |
| Chaufferettes.....   | 36             | Gâches polies pour fourneaux tôle et fonte.....                    | 77             |
| Cheminées en fonte.....  | 37             | Galettoires .....  | 84, 89         |
| Cheminée Rosières à feu visible.....   | 38             | Grillades en tôle.....   | 72             |
| Chenets à figure et à colonne .....  | 36             | Grilles à coke et à houille.....                                   | 28             |
| Chenets pour cuisinières fonte.....  | 48             | Grilles décoloratoires .....                                       | 27             |
| Clefs ornées en fonte pour tuyaux tôle.....  | 76             | Grilles d'égouts .....   | 28             |
| Clenchs pour portes de fourneaux.....  | 76             | Grilles diverses pour fourneaux de lessiveuses et savonneuses..... | 53, 54         |
| Colliers et pitons en fer forgé.....   | 76             | Grilles diverses, rondes, carrées, rectangulaires .....            | 27             |
| Colonnes pour entourages de tombes .....   | 26             | Grilles faux fond pour buanderies.....                             | 6, 7           |
| Conditions de vente et de paiement (Extrait des).....                                      | 1, 2, 3        | Grilles pour foyers de fourneaux tôle et fonte.....                | 69, 70, 71     |
| Cônes dentelés pour réchauds .....   | 34             | Grilles pour poêles Tortue.....                                    | 45             |
| Congés bruts en fonte malléable.....   | 76             | Gueulard pour porte de foyer RI et RL.....                         | 72             |
| Consoles pour fourneaux.....   | 76             |  |                |
| Copettes pour fourneaux tôle et fonte.....   | 67             |  |                |
| Coquilles rondes et ovales.....  | 83, 84, 89     |  |                |

| DÉSIGNATION   | PAGES      | DÉSIGNATION  | PAGES   |
|---|------------|--|---------|
| <b>J</b>  |            |  |         |
| Jardinières .....   | 15         | Pots Cendrillons.....  | 87, 89  |
| <b>M</b>  |            | Pots Hainaut .....   | 87, 89  |
| Mangeoires pour chevaux .....                                       | 5          | Pots Limousins.....  | 87, 89  |
| Menivelles pour registre de fourneaux.....                          | 77         | Pots Mougnes .....   | 88, 89  |
| Marmites à cercle.....  | 85, 89     | Pots Orléans ou marmites toupies.....                                | 86, 89  |
| Marmites Anglaises.....   | 85, 89     | Poules à gorge.....  | 32      |
| Marmites boudues.....   | 85, 89     | Précautions à prendre pour faire le joint des robinets.....          | 80      |
| Marmites comtoises.....   | 85, 89     | Précautions à prendre pour le tirage des fourneaux CT....            | 80      |
| Marmites de poêles et cuisinières.....                              | 86, 89     | <b>R</b>   |         |
| Marmites ordinaires ou normandes.....                               | 86, 89     | Raccords pour robinets.....  | 78      |
| Marmites toupies.....   | 86, 89     | Raclettes pour fourneaux tôle et fonte.....                          | 77      |
| Mentonnets en fonte malléable.....                                  | 77         | Réchauds Bordelais ou Lyonnais.....                                  | 88, 89  |
| Mitres pour fourneaux de cuisine.....                               | 75         | Réchauds carrés potagers.....  | 33      |
| <b>O</b>  |            | Réchauds cônes dentelés.....   | 34      |
| Ovales pour fourneaux tôle et fonte.....                            | 68         | Réchauds 1/2 économiques.....  | 34      |
| <b>P</b>  |            | Réchauds enveloppe fonte.....  | 55      |
| Panaches de chaudières en cuivre rouge.....                         | 67         | Réchauds mobiles à charbon de bois pour cuisinières.....             | 34      |
| Patins de voitures.....   | 29         | Réchauds Normands.....   | 84, 89  |
| Pièces de rechange des appareils de chauffage en fonte.....         | 46 à 52    | Réchauds Parisiens fonte.....  | 55      |
| Pièces de rechange pour buanderies.....                             | 6, 7       | Réchauds simples tôle et fonte.....                                  | 81      |
| Pièces de rechange pour fourneaux potagers tôle et fonte.....       | 81         | Renseignements généraux sur fourneaux tôle et fonte.....             | 79      |
| Pièces de rechange pour fourneaux tôle et fonte.....                | 66 à 79    | Renseignements sur buanderies.....                                   | 6       |
| Pieds de banes.....   | 30         | Renseignements sur le joint des robinets.....                        | 80      |
| Pieds de table.....   | 31         | Renseignements sur le tirage des fourneaux tôle et fonte.....        | 80      |
| Pilons de cantonnier.....   | 29         | Renseignements sur les foyers de cuisinières en fonte.....           | 50 à 52 |
| Pitons fer forgé.....   | 76         | Robinets de buanderies.....  | 7       |
| Poêles à bois à feu visible.....                                    | 38         | Robinets de cuisinières fonte.....                                   | 48      |
| — à socle ronds.....  | 44         | Robinets de fourneaux tôle et fonte.....                             | 78      |
| — Berry.....  | 43         | Rondelles et tampons pour cuisinières et poêles en fonte.....        | 49      |
| — de repasseuses.....   | 54         | Rondelles et tampons pour fourneaux lessiveuses.....                 | 53      |
| — Lyonnais.....   | 43         | Rondelles et tampons pour fourneaux tôle et fonte.....               | 68      |
| — octogones à deux marmites.....                                    | 43         | Roues de charrues, brouettes, etc.....                               | 35      |
| — Torine tôle et fonte.....   | 45         | <b>S</b>   |         |
| Poids à peser : Français, Egyptiens Tarif Z.....                    | 91         | Scellement pour barres d'appui.....                                  | 16      |
| Poids des appareils de chauffage fonte.....                         | 92         | Siphons de cour.....   | 15      |
| Poids des fourneaux tôle et fonte.....                              | 93         | Supports de portes (dits serrats) pour cuisinières et fourneaux..... | 48, 77  |
| Poissonnières.....  | 84         | — en cuivre poli ou nickelé pour cuisinières.....                    | 46      |
| Poissonnières pour fourneaux tôle et fonte.....                     | 34, 77     | — — — pour fourneaux tôle et fonte.....                              | 78      |
| Pommes de pin.....  | 31         | <b>T</b>   |         |
| Porte-bouquets.....   | 15         | Tampons pour cuisinières fonte.....                                  | 49      |
| Porte-plats.....  | 15         | Tampons pour fourneaux tôle et fonte.....                            | 68      |
| Porte-savons.....   | 15         | Tirage des fourneaux tôle et fonte.....                              | 80      |
| Porte-torchons de cuisinières.....                                  | 48         | Tirants de cuisinières et poêles.....                                | 48      |
| Portes de chaudières à bâtir.....                                   | 32         | Tisonniers pour fourneaux.....                                       | 77      |
| Portes de chauffe-assiettes pour fourneaux tôle et fonte.....       | 74         | Tourtières.....  | 88, 89  |
| Portes de four, de foyer, d'étuve pour fourneaux tôle et fonte..... | 73, 74, 75 | Tubes en fonte pour robinet de cuisinières Parisiennes.....          | 48      |
| Portes de ramonage.....   | 32         | Tubes réfractaires pour foyers de poêles Torue.....                  | 48      |
| Portes ou cadres de fourneaux potagers.....                         | 32         | Tuyaux avec clefs pour fourneaux tôle et fonte.....                  | 75      |
| Potagers carrés.....  | 33         | Tuyaux de vidange pour chaudières de fourneaux.....                  | 78      |
| Poterie Tarif P.....  | 82 à 90    | <b>V</b>   |         |
| Poteries bleues inoxydables.....                                    | 89         | Vases ornés.....   | 15      |
| Poteries émaillées.....   | 89         | Vis avec ou sans écrou.....  | 49, 77  |
| Pots Bordelais dits Périgord, Pots couverts.....                    | 87, 89     |  |         |

