

B

30

# CTOR BONNET

ENNES MAISONS LEFEBVRE, BOULOT, BONNET FRÈRES

USINE ET BUREAUX :

8, RUE DES TOURELLES, 8

PARIS (20<sup>e</sup>) - Téléph. : MÉNILMONTANT 70-04

■

## = Spécialités = d'Articles Brevetés

Réchauds de Voyage et de Cuisine

Cafetières-Filtres :: Passe-Thé

Lampes pour Fers à Friser

:: Cylindres de Lit ::

:: Etc..., Etc... ::



■

## Emboutissage Repoussage Nickelage

■

## Fabrication Supérieure

## Conditions de Vente

.....

- ..... *Nos marchandises sont vendues, prises et payables à Paris, 8, rue des Tourelles.*
- ..... *Nos expéditions sont faites port et emballage dus (emballage facturé au prix coûtant).*
- ..... *Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, quels que soient le mode de transport et les tarifs appliqués, franco ou non franco.*
- ..... *Nous déclinons toute responsabilité dans le cas d'avaries de route, vols, pertes de colis, etc.*
- ..... *En cas de contestation, la seule juridiction reconnue et acceptée, de part et d'autre, est le Tribunal de Commerce de la Seine.*

**Victor Bonnet.**

**Usine et Bureaux : 8, Rue des Tourelles, Paris (20°)**

**Métro : Saint-Fargeau ou Porte-des-Lilas**

**Téléphone : Ménilmontant 70-04**



SÉRIE 110


# Réchaud-Gamelle de Voyage

A ALCOOL

Garanti inexplosible.



**GAMELLE** fer blanc poli,  
à couvercle, poignées pliantes.



**RÉCHAUD** à grille, cuivre poli,  
intérieur amianté, supports démontables.

N° 3f . . . . .	Diamètre de la Gamelle	9 c/m 1/2.	Contenance	0 l. 50	
N° 4f . . . . .	»	» 10 c/m 1/2.	»	0 l. 65	
N° 5f . . . . .	»	» 11 c/m 1/2.	»	0 l. 75	
N° 6f . . . . .	»	» 14 c/m	»	0 l. 90	
Numéros . . . . .		<b>3f</b>	<b>4f</b>	<b>5f</b>	<b>6f</b>
Poids approximatif en grammes . . . . .		250	325	350	450

HORS-SÉRIE

(Même ensemble que la figure ci-dessus.)

**GAMELLE** aluminium poli, à couvercle, poignées pliantes.

**RÉCHAUD** cuivre poli ou cuivre nickelé.

Taille unique, n° 4 H.

Diamètre de la Gamelle . . . . .	11 c/m
Poids approximatif en grammes . . . . .	250

**SÉRIE 115**

# Réchaud-Gamelle de Voyage

A ALCOOL

Garanti inexplosible.

*Modèle soigné.*



**GAMELLE forte, aluminium poli,**

à couvercle, intérieur amianté,  
poignées pliantes, recouvertes rotin.

**RÉCHAUD**

à grille, cuivre nickelé,

3 pieds colonnette.

N° 3 a.	Diamètre de la Gamelle	9 c/m 1/2	Contenance	0 l. 50
N° 4 a.	»	11 c/m 1/2	»	0 l. 65
N° 5 a.	»	12 c/m 1/2	»	0 l. 75
N° 6 a.	»	14 c/m	»	0 l. 90

Numéros . . . . .	<b>3 a</b>	<b>4 a</b>	<b>5 a</b>	<b>6 a</b>
Poids approximatif en grammes . . . . .	240	300	350	450

**SÉRIE 120**

(Même ensemble que la figure ci-dessus.) — *Modèle riche.*

**La GAMELLE cuivre nickelé est étamée intérieurement.**

N° 2 n . . . . .	Diamètre de la Gamelle	7 c/m 1/2.	Contenance	0 l. 20
N° 3 n . . . . .	»	9 c/m 1/2.	»	0 l. 50
N° 4 n . . . . .	»	11 c/m 1/2.	»	0 l. 65
N° 5 n . . . . .	»	12 c/m 1/2.	»	0 l. 75
N° 6 n . . . . .	»	14 c/m	»	0 l. 90
N° 7 n . . . . .	»	16 c/m	»	1 l. 30

Numéros . . . . .	<b>2 n</b>	<b>3 n</b>	<b>4 n</b>	<b>5 n</b>	<b>6 n</b>	<b>7 n</b>
Poids approximatif en grammes . . . . .	175	300	460	525	640	910



SÉRIE 121

# Réchaud-Gamelle de Voyage

A ALCOOL

Garanti inexplosible.

Système à mèche double flamme.

Modèle riche.



**GAMELLE** cuivre nickelé, à couvercle,  
intérieur étamé,  
manche bois verni, démontable.

**RÉCHAUD** cuivre nickelé,  
à mèche double flamme, support mobile.

N° 3 n.	Diamètre de la Gamelle	9 c/m 1/2	Contenance	0 l. 50	
N° 4 n.	»	11 c/m 1/2	»	0 l. 65	
N° 5 n.	»	12 c/m 1/2	»	0 l. 75	
N° 6 n.	»	14 c/m	»	0 l. 90	
	Numéros . . . . .	<b>3 n</b>	<b>4 n</b>	<b>5 n</b>	<b>6 n</b>
	Poids approximatif en grammes . . . . .	350	400	500	600

SÉRIE 125 (n° 10 AM)

# Réchaud-Gamelle de Voyage

POUR TABLETTES COMBUSTIBLES

**GAMELLE** aluminium, extra plate, poignées pliantes recouvertes rotin.

**RÉCHAUD** cuivre nickelé, pieds pliants.

SÉRIE 125 (n° 10 NM)

**MÊME MODÈLE, Gamelle** cuivre nickelé, intérieur étamé.

Taille unique.

Diamètre de la Gamelle . . . . .	11 c/m 1/2
Hauteur . . . . .	6 c/m

SÉRIE " SPÉCIAL "

# Réchaud-Gamelle de Voyage

A ALCOOL

Garanti inexplosible.



Taille unique.

Diamètre de la Gamelle . . . . .	10 c m 1/2
Contenance            » . . . . .	0 litre 60

**GAMELLE** aluminium, poignées recouvertes rotin.

**RÉCHAUD** et Galerie ajourée, pare-vent en cuivre nickelé.


Poids approximatif en grammes . . . . .	270
---	-----

**MÊME MODÈLE**, avec Gamelle cuivre nickelé, intérieur étamé.

Poids approximatif en grammes . . . . .	370
---	-----

## Bidon de Voyage

POUR RÉSERVE D'ALCOOL



**BIDON** extra plat,

bouchon à cuvette, tout cuivre nickelé.

Se fait 1/4 litre, 1/2 litre et 3/4 litre.

*Sur demande,*

*il peut être livré avec intérieur étamé.*



N° 260

# Réchaud de Cuisine "BF"

A ALCOOL

Garanti inexplosible.

A mèche ronde, régulateur breveté S. G. D. G.

LAMPE cuivre, très forte, intérieur feutré.

Nouveau Support très robuste, bronzé aluminium pour le nickelé, ou bronzé or pour le poli.


Manche bois verni, démontable.

Cuivre poli

n<sup>os</sup> 1 et 2

Dimensions :

14 c/m × 14 c/m



Cuivre nickelé

n<sup>os</sup> 1 et 2

Poids en grammes :

750

N° 264

LE MÊME, poignée cuivre sur le côté.

Dimensions . . . . . 13 c/m × 13 c/m

Poids en grammes . . . . . 425

N° 265

LE MÊME, 2 anses, fil sur les côtés.

N° 134

# Réchaud


A GAZ D'ALCOOL

A trous, pied feuillard verni, extra fort.

Garanti inexplosible.

Modèle tout cuivre, intérieur cuivre.

Poids approximatif en grammes . . . . . 150



N° 135

# Réchaud

A ALCOOL



“ MIDINETTE ”

A grille, pied feuillard bronzé, extra fort,  
couvercle étouffoir.

Garanti inexplosible.

Poids approximatif en grammes . . . . . 150


N° 136

# Réchaud

A ALCOOL DE POCHE

“ LE CHASSEUR ”


Pied verni pliant.  
Livré en étui carton.  
Garanti inexplosible.



Poids approximatif en grammes . . . . . 130

N° 130

MÊME MODÈLE que ci-dessus,  
disposé pour brûler des tablettes combustibles.



N° 131

# LAMPE A DÉFORMER

POUR CORDONNIERS

En cuivre poli,  
support fer blanc extra fort.

*Dimensions . . . . .*

Poids approximatif en grammes . . . . . 150


N° 270

# Lampe de Voyage

POUR FERS A FRISER

Garantie inexplosible et ne fuyant pas.

*Article riche (en étui carton).*



NOUVEAU DISPOSITIF permettant d'utiliser soit l'alcool liquide,  
soit des tablettes combustibles.

**BASCULEUR porte-fers** automatique, réchaud feutré à grille.

*Tout en cuivre nickelé.*

*Dimensions : fermé* . . . . . 9 c/m 1/2  
Poids approximatif en grammes . . . . . 200

N° 271

MÊME MODÈLE, à 1 mèche.

N° 272

MÊME MODÈLE, à grille (plus petit).

*Dimensions : fermé* . . . . . 8 c/m 5  
Poids approximatif en grammes . . . . . 150

N° 275

MODÈLE PLAT (convenant parfaitement pour la trousse).

*Tout cuivre nickelé, à grille.*



*Dimensions, fermé* . . . . . 9 c/m  
Poids approximatif en grammes . . . . . 100

N° 276

MÊME MODÈLE, à 1 mèche.

N° 277

MÊME MODÈLE, à 2 mèches.

SÉRIE A

# Boîte à Pain



En fer blanc poli, avec patte de fermeture,  
pour pique-nique.

N° 1	Longueur	15 c/m.	Largeur	7 c/m.	Hauteur	10 c/m
N° 2	—	18	—	9	—	11
N° 3	—	19	—	10	—	14

SÉRIE B

# Boîte à Pansements ou Pharmacie



En fer blanc renforcé, bords roulés,  
fermeture à morillon,  
avec compartiment intérieur.

*En fer blanc poli.  
En laqué blanc.*

N° 1	Long.	16 c/m.	Larg.	10 c/m.	Haut.	10 c/m
N° 2	—	19	—	12	—	12
N° 3	—	22	—	14	—	14
N° 4	—	25	—	16	—	16
N° 5	—	30	—	18	—	18

SÉRIE C

MÊME MODÈLE, sans compartiment intérieur, faisant

# Boîte à Vivres

*En fer blanc poli.  
En laqué blanc.*

(Mêmes dimensions que ci-dessus.)



SÉRIE D

# Boîte à Biscuits

FORME PLATE

Sans patte de fermeture, pour pique-nique.

*Cuivre nickelé (forme série A).*

N° 1	Longueur	15 c/m.	Largeur	10 c/m.	Hauteur	6 c/m
N° 2	—	16 c/m.	—	11 c/m.	—	6 c/m
N° 3	—	18 c/m 5.	—	12 c/m 5.	—	6 c/m

SÉRIE E

# Boîte à Biscuits

Avec patte de fermeture et anneau sur le couvercle, pour pique-nique.

*Taille unique, modèle extra soigné, cuivre nickelé.*

N° 6	Longueur	13 c/m.	Largeur	8 c/m.	Hauteur	8 c/m
------	----------	---------	---------	--------	---------	-------

SÉRIE F

# Boîte à Aliments

GRAND MODÈLE, EXTRA FORT

*Cuivre nickelé, intérieur étamé,*

pour viandes, légumes ou mets préparés.

Dimensions.	Longueur	21 c/m.	Largeur	14 c/m.	Hauteur	10 c/m
Poids approximatif en grammes.						810


SÉRIE G

# Boîte à Thé

COMPARTIMENT A SUCRE

Pour malles de voyage ou pique-nique.

*Fabrication extra soignée.*



- N° 1 Corps fer blanc poli, couvercle et fermeture cuivre nickelé, sans compartiment.  
*Longueur 11 c/m, largeur 5 c/m 5, hauteur 8 c/m.*
- N° 2 MÊME MODÈLE, avec compartiment à sucre.
- N° 3 MÊME MODÈLE, cuivre nickelé, sans compartiment.
- N° 4 MÊME MODÈLE, cuivre nickelé, avec compartiment.


Mêmes dimensions que ci-dessus

- N° 5 MÊME MODÈLE cuivre nickelé, sans compartiment.  
*Longueur 9 c/m 5. Largeur 5 c/m 5. Hauteur 8 c/m 5*

# Lampe à Essence, inversable

NOUVEAU MODÈLE

Décor martelé



Cette lampe, nouvelle d'aspect, est feutrée et inexplosible comme la plupart des lampes actuelles ; mais le bec, par son nouveau dispositif breveté, est pratiquement indé réglable, quel que soit son temps de service.

Inversable, elle présente le maximum de sécurité, car, tombant sur un tapis, sa flamme ne reste pas en contact avec le tissu.

Son élégance en fait un objet que l'on peut laisser partout.

Elle se fait en deux tailles et en deux matières, cuivre jaune et cuivre rouge.

---

(Livrée en boîte par pièce.)


Poids approximatif :

Petit modèle . . . . .	240 grammes	(Hauteur : 13 c/m)
Grand modèle . . . . .	300 —	( — 14 c/m)



# Cylindres de Lit

## A EAU CHAUDE



*Cuivre poli.*



*Cuivre nickelé.*

Fabrication corps fer blanc, fond et dessus cuivre.

N<sup>os</sup> 278 et 278 bis

Fabrication tout cuivre, corps agrafé.

N<sup>os</sup> 283 à 285 bis

Fabrication tube laiton étiré (supérieure).

N<sup>os</sup> 286 à 287 bis

Fabrication cuivre rouge agrafé.

N<sup>os</sup> 288 et 288 bis

*Tous nos cylindres sont garantis sans fuite et livrés par pièce en tube carton.*

Grand modèle . . . . .	Hauteur 32 c/m.	Diamètre 9 c/m
Moyen modèle . . . . .	» 26 c/m.	» 8 c/m
Petit modèle . . . . .	» 21 c/m.	» 7 c/m

**(Voir Articles Hygiène pour Bouillotte Chauffe-Biberon.)**

## Cafetière Uni-Tasse

Aluminium poli extra fort, gobelet demi-cristal,  
anses recouvertes rotin.




## Mono-Filtre

Aluminium poli extra fort,  
anses recouvertes rotin.



Ces deux articles se font en cuivre nickelé.



## MÊME MODÈLE A VIS

*En cuivre nickelé seulement.*

## Passe-Thé



N° 1

Cuivre nickelé, fond perforé,  
manche bois verni clair.

N° 2

Même modèle, fond toile étamée.



## Passé-Thé & PINCE

N° 4

Cuivre nickelé, forme demi-profonde.



- N° 5. — Aluminium guiloché forme profonde.
- N° 6. — MÊME MODÈLE, en cuivre nickelé.
- N° 7. — MÊME MODÈLE, intérieur doré.
- N° 8. — MÊME MODÈLE, tout argenté.
- N° 9. — MÊME MODÈLE, extérieur argenté, intérieur doré.

## Passé-Thé S'ADAPTANT A TOUTES LES THÉIÈRES A BEC

(Recommandé.)

*Ne laisse tomber aucune goutte de liquide.*



N° 10

Cuivre nickelé ou argenté. — Le tube se dévisse pour permettre le nettoyage intérieur et le changement de caoutchouc après usage.

# Passé-Thé

## EXTRA FORT, A POUCETTE

*Forme nouvelle déposée.*



N° 4

En aluminium.

Poids approximatif en grammes . . . . . 24

En cuivre nickelé.

Poids approximatif en grammes . . . . . 65

---

# Assiette à Eau chaude

Forme ronde, profonde.



L'assiette est en **aluminium poli**, la monture en **tôle étamée polie**.

Les anses sont pliantes.

*D'une grande utilité pour les enfants et les malades.*

Diamètre . . . . . 19 c/m

Poids approximatif en grammes . . . . . 340



# Le Bouchon automatique “ Vébé ”

RÉGLABLE



Armature aluminium embouti, tige filetée, levier cuivre nickelé.

Corps caoutchouc rouge 1<sup>re</sup> qualité.

*Absolument hermétique.*

---

## INSTRUCTIONS

— *Ce bouchon extrêmement pratique remplace avantageusement n'importe quel mode de bouchage courant connu à ce jour. Il se place sur toutes les bouteilles ordinaires (Saint-Galmier), flacons isolants (genre Thermos), biberons, etc. Son nettoyage en est facile, le bouchon étant entièrement démontable.*

---

## MODE D'EMPLOI

— *Après avoir posé le bouchon dans le goulot de la bouteille, appuyer sur le levier. Si le caoutchouc n'adhère pas exactement au verre, visser le levier afin d'augmenter la dilatation du corps en caoutchouc. Le bouchon automatique “ Vébé ” se fait en quatre tailles différentes.*

# Boîtes feutrées

## AVEC BIBERON OU SANS BIBERON


Pour conserver le lait chaud.

Fer blanc, pégamoïd ou cuivre nickelé.


*Articles soignés.*



N° 290



N° 291



N° 292

N° 290

**BOITE fer blanc,**

à poignée, intérieur feutré, avec biberon stérilisateur 150, 200 ou 250 grammes.

N° 291

**BOITE recouverte pégamoïd,**

couvercle à vis, en cuivre nickelé, avec biberon, etc.

N° 292

**LA MÊME, tout cuivre nickelé.**

*Conservation du liquide chaud : 3 heures environ.*

<i>Diamètre</i>	. . . . .	7 c/m
<i>Hauteur</i>	. . . . .	22 c/m



# Marmite=Stérilisateur

AVEC PANIER

*Fabrication très soignée.*



En fer blanc poli, fort, 1<sup>re</sup> qualité, ou en tôle étamée extra forte.

## 6 PLACES

*Diamètre* . . . . . 20 c/m  
*Hauteur* . . . . . 25 c/m

## 8 PLACES

*Diamètre* . . . . . 22 c/m  
*Hauteur* . . . . . 25 c/m

## 9 PLACES

*Diamètre* . . . . . 24 c/m  
*Hauteur* . . . . . 25 c/m


(Livraison sans biberons.)

# Bouillotte Bain-Marie

A DOUBLE USAGE

Marque " VÉBÉ "

*A double enveloppe. — Fabrication tube cuivre nickelé.*



Pouvant être employée comme chauffe-pieds au lit ou dans les voitures de bébé, le biberon de lait stérilisé étant tenu au chaud pendant plusieurs heures à l'intérieur du cylindre.

## Bain-Marie

POUR RÉCHAUFFER LES FLACONS DE LAIT STÉRILISÉ



Avec porte-biberon ou grille de fond mobile.

*En fer blanc poli ou en aluminium, poignée recouverte rotin.*

Pour biberon 150, 200 ou 250 grammes.

*Hauteur . . . . . 15 c/m*



# Boîte poudreuse, à Talc AVEC OBTURATEUR



Fermeture baïonnette.

Tout en cuivre nickelé.

Hauteur . . . . . 10 c/m  
Poids approximatif en grammes . . . . . 98



# Boîte à Tétine A DOUBLE COUVERCLE

Pour 1 ou 2 tétines. — Tout en cuivre nickelé.  
(Fabrication en nickel pur sur demande).

# Distributeur automatique POUR PAPIER HYGIÉNIQUE



Métal laqué blanc

ou laqué acajou.

Poids approximatif en grammes . . . . . 310

# Douche à Injection

## MODÈLE ANGLAIS



Avec poignée.



Sans poignée.

### PORTE-DOUCHE GRADUÉ, 1 litre ou 2 litres

Se fait en :

*Tôle bronzée or, intérieur laqué blanc,  
Tôle laqué blanc intérieur et extérieur,  
Fer blanc nickelé,  
Cuivre nickelé.*

*Douche intérieure verre blanc.*

<i>Hauteur 1 litre</i>	. . . . .	23 c/m
<i>Diamètre —</i>	. . . . .	9 c/m
<i>Hauteur 2 litres</i>	. . . . .	30 c/m
<i>Diamètre —</i>	. . . . .	11 c/m

NOTA. — Les porte-douches et les verres intérieurs peuvent être livrés séparément.



## Cornet à Saucisses

POUR HACHOIR MÉCANIQUE



*En aluminium poli, fileté.*

N<sup>os</sup> 1, 2, 3.

*En fer blanc poli, non fileté.*

N<sup>os</sup> 5, 8, 10, 12, 20.


## Capsules pour Piluliers

Salières, Saupoudreuses

*En aluminium ou cuivre nickelé.*



Etude de tous modèles.




## Porte-Brosses à Dents

DEUX PLACES

*(Nouveau dispositif garantissant les brosses contre la poussière.)*

Se fait :

- 1° En laqué blanc,
- 2° En cuivre nickelé.



## Barbier mural

AVEC PORTE-BLAIREAU ET BOL

En cuivre nickelé.

Poids approximatif . . . . . 145


---

## Salière Cérébos



1° Verre moulé à pans, bouchon aluminium.

2° Verre moulé petits pans, genre taillé, bouchon  
cuivre nickelé.



## Saupoudreuse à Sucre

1° Verre moulé à pans, bouchon aluminium.

2° Verre moulé à pans, bouchon cuivre nickelé.



ULTIMHEAT<sup>®</sup>  
VIRTUAL MUSEUM