


LES POÊLES CHEMINÉES DEVILLE

CHARLEVILLE (ARDENNES)



LE BIEN-ÊTRE AU FOYER





ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM




Deville & C

Fonderies & constructions Charleville

(Ardennes)

R. C. 1990



1927

Télégrammes : **Devilco - Charleville**
Téléphones { **Paris = Gutenberg - 27-66**
 { **Charleville = 1-72-76-632**



Calorifères "Tortues de Luxe"

à feu visible et continu
en tôle lustrée et fonte
avec grille et tiroir
buse derrière au milieu



Modèles

déposés

N^{os} 1277 à 1281

NUMÉROS....	1277	1278	1279	1280	1281
Hauteur.....	0 ^m 704	0 ^m 770	0 ^m 832	0 ^m 901	0 ^m 987
Diamètre..	0. 210	0. 230	0. 250	0. 270	0. 300
Capacité chauffée en m ³	50 à 75	75 à 100	125 à 150	175 à 200	250 à 275

Deville & Cie, Charleville

....est assez puissant pour chauffer le cube d'air de votre appartement.




Calorifères "Economiques"

à feu visible et continu
foyer réfractaire
réglage par clapet à vis
garnitures nickelées

Modèles

deposés



N^{os} 107 à 110

NUMÉROS.....	107	108	109	110
Hauteur	0 ^m 649	0 ^m 692	0 ^m 727	0 ^m 791
Largeur du dessus.....	0. 309	0. 320	0. 346	0. 374
Largeur du corps...	0. 240	0. 260	0. 280	0. 300
Largeur de la base du socle...	0. 330	0. 340	0. 360	0. 380
Capacité chauffée en m. cubes.	80	60	80	90


Deville & Cie, Charleville

Mieux vaut choisir un appareil plus puissant et le conduire au ralenti que....



Poêles "de l'Est"

**Cheminées de salle,
à four, pour bois et houille,
garnitures nickelées,
foyer réfractaire.**



Modèles

déposés

N^{os} 1489, 1490, 1491

NUMÉROS	1489	1490	1491	
Hauteur	0 ^m 790	0 ^m 821	0 ^m 883	
Largeur	0. 440	0. 490	0. 543	
Profondeur	0. 360	0. 380	0. 400	
Dimensions du four.	Largeur	0. 240	0. 260	0. 270
	Hauteur	0. 150	0. 160	0. 180
	Profondeur	0. 220	0. 240	0. 230

Deville et Cie, Charleville

..d'acheter une cheminée plus petite et lui demander ensuite le maximum de rendement.




Cheminée à feu visible et continu

La "Lily" n° 450

corps de foyer
coulé d'une seule
pièce sans joint

Modèle



déposé

Souvent imitée, jamais égalee, la "Lily" est la moins coûteuse des cheminées à feu continu. — Nos appareils et entre autres la "Lily" sont les seuls à posséder un corps coulé d'une seule pièce sans joint. Cette disposition empêche toute fuite de gaz délétères et assure en même temps au foyer garni de briques réfractaires, une durée pratiquement indéfinie.

Hauteur	0 ^m 628
Largeur	0.440
Capacité de chauffe en mètres cubes	75 à 100

Deville et Cie, Charleville


N'oubliez pas que les portes ou les fenêtres, sont des.



Cheminée à feu visible et continu

“Lilyver” n° 2450

corps de foyer
coulé d'une seule
pièce sans joint



Création

1 9 2 7

Modèle

déposé

Notre “Lily” s'est mise au goût du jour ! Son nouveau décor “Lilyver” s'harmonise heureusement avec les ameublements les plus modernes, mais son corps d'une seule pièce sans joint est toujours resté le même. — Les pièces de remplacement du foyer de la cheminée “Lilyver” sont interchangeables avec celles de la “Lily”.

Hauteur.....	0m 628
Largeur.....	0. 440
Capacité de chauffe en mètres cubes.....	78 à 100

..... Deville et Cie, Charleville
..... causes importantes de déperdition de chaleur.




Cheminée à feu visible et continu

La "Hella" n° 451

corps de foyer
coulé d'une seule
pièce sans joint

Modèle



déposé

Cette cheminée à grande puissance de chauffe sous un faible volume possède toutes les qualités caractéristiques de la "Lily" dont elle représente la deuxième taille.

Hauteur	0 ^m 663
Largeur	0.460
Capacité chauffée en mètres cubes	90 à 120

Deville et Cie, Charleville


Assurez-vous de la bonne installation de votre appareil.



Cheminée à feu visible et continu

La "Helliver" n° 2451

corps de foyer
coulé d'une seule
pièce sans joint



Création
1927

Modèle
déposé

La "Hella" vient aussi de suivre la mode!!!

Sous sa forme nouvelle, cette cheminée "Helliver" n'a rien perdu des qualités qui sont caractéristiques de son aînée la "Hella". — Comme toutes les cheminées de la série "Lily", la "Helliver", possède un corps coulé d'une seule pièce sans joint et son foyer est garni de briques réfractaires. — Les pièces de remplacement du foyer de la cheminée "Helliver" sont interchangeables avec celles de la "Hella".

Hauteur	0m 663
Largeur	0.460
Capacité chauffée en mètres cubes.....	90 à 120

Deville et Cie, Charleville

N'employez jamais de charbon gras dans un appareil à feu continu.




Cheminée à feu visible et continu

La " Régalia " n° 452

Corps de foyer
coulé d'une seule
pièce sans joint

Modele



dépose

Cette cheminée de décoration artistique se recommande par sa très grande puissance de chauffe. — Elle peut être considérée comme la plus parfaite des cheminées à haut rendement, puisqu'elle possède toutes les qualités de la cheminée " Lily " dont elle représente la troisième taille.

Hauteur	0 ^m 780
Largeur.....	0.818
Capacité de chauffe en mètres cubes..	110 à 140

Deville et Cie, Charleville
Veillez à la bonne conservation de vos grilles de foyer en



Cheminée à feu visible et continu

“ Hiver ” n° 2452

Corps de foyer
coulé d'une seule
pièce sans joint



Modèle

déposé

Elle a aussi changé de parure et s'est modernisée !!! La cheminée “ Hiver ” représentée ci-dessus possède toutes les qualités qui ont fait la réputation et la vogue de la cheminée “ Régalia ” et si l'aspect extérieur s'est modifié, le foyer d'une seule pièce sans joint est resté le même. Une garniture réfractaire assure une durée indéfinie à la cheminée “ Hiver ” dont toutes les pièces intérieures sont interchangeables avec celles de la “ Régalia ”.

Hauteur	0-750
Largeur	0.815
Capacité de chauffe en mètres cubes	110 à 140

Deville et Cie, Charleville
vidant chaque jour les cendres du tiroir.

Cheminées à feu visible et continu


“Optima” n° 550

à corps d'une seule
pièce sans joint

“Ispahan” n° 710

grand modèle
à double réglage

Modèles



déposés

Ces appareils empruntent à nos cheminées n° 600 et 700 leur disposition intérieure, leurs fermetures de sûreté, leur système de réglage et de décrochage; elles forment avec ces deux modèles une série bien complète répondant à des capacités de chauffe différentes; leur style est à la fois très simple et très meublant.

CHEMINÉE “OPTIMA”	CHEMINÉE “ISPAHAN”
Hauteur totale..... 0 ^m 605	Hauteur totale..... 0 ^m 810
Largeur totale..... 0 ^m 535	Largeur totale..... 0 ^m 686
Hauteur du sol au-dessus de la buse 0 ^m 398	Hauteur du sol au-dessus de la buse 0 ^m 427
Capacité chauffée en mètres cubes 60 à 80	Capacité chauffée en mètres cubes 125 à 175

Deville et Cie, Charleville


Les fermetures de nos cheminées donnent le maximum de sécurité.



Cheminée à feu visible et continu

La "D. P. F." n° 600

**Corps de foyer
coulé d'une seule
pièce sans joint**



Modèle

déposé

La "D.P.F." est la plus populaire de toutes les cheminées. Son foyer en fonte entièrement garni de briques réfractaires est d'une seule pièce sans joint et ne peut laisser filtrer les gaz de la combustion. — Un système de récupération de chaleur par circulation d'air entre le foyer et l'enveloppe lui assure une supériorité incontestée sur tous les modèles similaires.

Hauteur	0 ^m 680
Largeur	0.888
Capacité chauffée en mètres cubes ..	100 à 120

Deville et Cie, Charleville


N'attendez pas le dernier moment pour remettre votre commande.



Cheminée à feu visible et continu

La "Graciosa" n° 700

**fermeture de sûreté
double réglage
foyer réfractaire**



Modèle

dépose

Cette cheminée, tout en conservant la gracieuse décoration de la cheminée n° 600, possède une puissance beaucoup plus considérable et convient au chauffage des locaux spacieux.

Hauteur	0=810
Largeur	0. 690
Capacité chauffée en mètres cubes	125 à 175

Deville et Cie, Charleville

Nous livrons à lettre lue toutes les pièces de rechange et les garnitures de mica.




Cheminée à feu visible et continu

L "Ispahan décor uni", n° 720

fermetures de sûreté
double réglage
foyer réfractaire

Modèle



déposé

Cette cheminée, aussi sobre de décoration que la "D. P. F. décor uni" n° 610, possède une puissance de chauffe plus considérable. Sa décoration unie a été spécialement étudiée pour s'harmoniser avec les ameublements modernes où la sobriété des lignes est toujours de rigueur. — Les pièces de remplacement du foyer de cette cheminée sont interchangeables avec celles de la cheminée "Graciosa" n° 700.

Hauteur.....	0 ^m 810
Largeur.....	0. 686
Capacité chauffée en mètres cubes.....	125 a 175

Deville et Cie, Charleville


Ce n'est pas une économie que d'employer un charbon de qualité inférieure



Cheminées à feu visible et continu

La "Novelty", n^{os} 810, 811

foyer réfractaire
double réglage
fermetures de sûreté



Modèles

déposés

Nos cheminées "Novelty", sous leur nouvelle décoration moderne à lignes sobres, ont conservé tous les avantages qu'elles possédaient jadis tant par leur grande puissance de chauffe, que par l'économie et la parfaite régularité de leur marche. — Elles réalisent toujours la perfection au double point de vue de l'hygiène et de la qualité d'une fumisterie scrupuleusement mise au point.

NUMÉROS	810	811
Hauteur	0 ^m 723	0 ^m 744
Largeur	0.400	0.430

Deville et Cie, Charleville


N'utilisez jamais de charbon gras dans un appareil à feu continu.



Cheminée à feu visible et continu

L' "Ardennaise décor uni" n° 1901

Modèle



déposé

De même construction que la cheminée n° 1900 représentée ci-contre, notre cheminée n° 1901 possède un large foyer rayonnant qui lui donne une puissance de chauffe considérable — Elle se place également contre le tablier de la cheminée pour éviter tout encombrement dans l'appartement. — Nous livrons cet appareil avec ou sans encadrement. — La gravure ci-dessus représente la cheminée 1901 munie d'un encadrement.

	Sans encadrement	Avec encadrement
Hauteur	0 ^m 675	0 ^m 730
Largeur	0 ^m 545	0 ^m 650
Capacité chauffée en m ³	120 à 150	

..... Deville et Cie, Charleville

...tarder pour être certain que votre installation soit prête pour les premiers froids.



Poêles "Tortues" ordinaires

à feu continu
tôle et fonte
buse derrière



Modèles

déposés

Ces appareils en tôle et fonte sont munis d'un grand tampon de chargement, ils fonctionnent sans grille et leur foyer est entièrement garni de briques réfractaires

NUMÉROS	150	150bis	151	151bis	151ter
Hauteur	0 ^m 600	0 ^m 632	0 ^m 700	0 ^m 733	0 ^m 800
Diamètre au corps	0. 225	0. 225	0. 233	0. 253	0. 253
Capacité chauffée en m ³	75	90	110	130	150

NUMÉROS	152	153	154	155	156	157
Hauteur	0 ^m 800	0 ^m 900	1 ^m 020	1 ^m 100	1 ^m 200	1 ^m 200
Diamètre au corps	0. 325	0. 325	0. 403	0. 403	0. 403	0. 480
Capacité chauffée en m ³	175	275	375	425	475	525

Deville & Cie, Charleville

Vous n'avez peut-être pas pensé au joli poêle à bois "Le Non Parcil" voyez p. 24-25.

Poêle à bois
“ Le Non Pareil ” n° 360 A
 (Arts décoratifs)

Modèle A
 à couvercle fixe
 chauffage instantané
 et feu visible

Modèle



déposé

Ce poêle de lignes et de décoration exclusivement originales, possède un rendement calorifique très élevé grâce à son système de ventilation et de prise d'air qui assure une radiation idéale. — Un clapet hermétique est prévu pour le réglage du feu qui reste largement visible par la porte à mica et la grande fenêtre du panneau également garnie de mica. Le “ Non Pareil ” est le plus économique des poêles à bois.

Hauteur ..	0 ^m 340
Largeur ..	0.525
Profondeur..	0.340
Capacité chauffée en mètres cubes ...	60 à 75
Dimension des bûches.	de 0 ^m 33 à 0 ^m 40

Deville et Cie, Charleville

Nos appareils sont les mieux étudiés, tous ces modèles ont fait...



Poêle à bois
“ Le Non Pareil ” n° 360 B
(Arts décoratifs)

Modèle B
à couvercle mobile
chauffage instantané
et feu visible



Modèle

depose

Le “ Non Pareil ” modèle B, possède naturellement toutes les qualités du modèle A, mais son couvercle mobile permet encore de faire chauffer une bouilloire. C'est le poêle idéal pour la chambre à coucher et le cabinet de toilette.

Hauteur	0 ^m 340
Largeur	0. 525
Profondeur.....	0. 340
Capacité chauffée en mètres cubes	60 à 75
Dimension des bûches... ..	de 0 ^m 33 à 0 ^m 40

Deville et Cie, Charleville
.....leurs preuves, vous pouvez les adopter en toute confiance.

Poêle à Bois "Express" n° 350

à chauffage instantané
et feu visible

Modèle



déposé

Comme le poêle à bois "Le Non Pareil", cet appareil permet d'obtenir un chauffage rapide exempt de tout danger. Il est livré avec buse derrière ou dans le panneau; son couvercle à charnières découvre un dessus intérieur en fonte percé de deux trous à tampons mobiles qui permet la préparation d'un léger repas. — C'est le poêle rêvé pour les petites maisons de campagne, les pavillons de chasse, voire même les huttes pour la chasse aux marais.

Hauteur	0 ^m 615
Largeur	0.290
Profondeur	0.510
Capacité chauffée en mètres cubes	60
Dimension ordinaire des bûches.....	0 ^m 300


Deville et Cie, Charleville

Avez-vous remarqué à la page 4 l'heureuse présentation du nouveau poêle "Oasis"?



Cuisinière du "Nord" n° 232

foyer rétrécissable
pour bois et houille
buse mobile



Modèle

déposé

Cette cuisinière entièrement en fonte se livre vernie ou émaillée céramique. Les cuisinières brutes sont toujours livrées avec dessus brut; sans indication nous livrons toujours les cuisinières émaillées avec dessus meulé mais sur demande nous pouvons fournir les cuisinières émaillées avec dessus brut.


Longueur sans galeries.....	0=733	
Longueur avec galeries.....	0. 903	
Largeur.....	0. 454	
Hauteur.....	0. 671	
Contenance de la chaudière..... litres.	6	
Diamètre de la buse.....	0= 118	
Dimensions du four	Largeur.....	0. 290
	Hauteur.....	0. 190
	Profondeur.....	0. 340

Deville et Cie, Charleville

Procédez très progressivement au premier allumage de votre cuisinière.

Cuisinières "Economia" n^{os} 210-212

Foyer rétrécissable
pour bois et houille
façade ornée avec
étuve, chaudière émaillée
et buse mobile



Modèle

dépose

Ces cuisinières entièrement en fonte se livrent vernies ou émaillées céramique. Les cuisinières brutes sont toujours livrées sans appliques et avec dessus brut, sans indication, nous livrons toujours les cuisinières émaillées avec dessus meulé mais sur demande, nous pouvons fournir les cuisinières émaillées avec dessus brut.

NUMÉROS	210	212	
Longueur sans galeries...	0 ^m 715	0 ^m 853	
Longueur avec galeries...	0. 830	0. 975	
Largeur.....	0. 437	0. 535	
Hauteur.....	0. 720	0. 788	
Contenance de la chaudière litres.	7,5	15	
Diamètre de la buse	0. 118	0. 132	
Dimensions du four	Largeur.....	0. 290	0. 350
	Hauteur	0. 200	0. 210
	Profondeur.....	0. 330	0. 410

Deville et Cie, Charleville

Les foyers rétrécissables de nos cuisinières vous feront réaliser d'import^{es} économies.




Poêles à socle ronds


avec tiroir
pieds mobiles
couvrele à jour

avec porte, série
renforcée, n° 1 à 11

sans porte, avec trou
pour tisonnier, n° 1 à 11



Modèles
déposés



Les plus répandus, les moins chers

NUMÉROS.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hauteur c/m	50	52	55	58	62	66	71	74	77	80	83
Diamètre au corps. m/m	153	162	175	186	200	210	222	238	249	264	277
Id. au socle . m/m	190	198	217	230	247	252	267	287	300	319	334
Id. de la buse m/m	83	83	83	83	83	83	83	83	90	90	97

Deville et Cie, Charleville


Nos poêles à socle brûlent tous les combustibles.



Poêles à cloche
pour repasseuses
N^{os} 5, 6, 8, 10

Nos poêles peuvent recevoir les fers teinturiers grand modèle

Modèles



déposés

NUMÉROS	5	6	8	10
Nombre de fers	5	6	8	10
Hauteur	0 ^m 670	0 ^m 680	0 ^m 760	0 ^m 830
Largeur	0.250	0.300	0.380	0.480
Hauteur de la partie réservée aux fers ..	0.195	0.195	0.195	0.230

Spécimens de fers à repasser



Deville & Cie, Charleville
[Nous pouvons assurer à lettre lue...]



Fourneaux pour lessiveuses "Etoile"

à foyer mobile ondulé

Modèles déposés

Sans hausse,
à buse pour
lessiveuses à
fond plat
N^{os} 1, 2, 3, 4



Avec hausse
et buse pour
lessiveuses à
fond rétréci
N^{os} 1, 2, 3

Sans buse, pour lessiveuses à fond plat,
spéciaux pour l'usage du charbon de bois
N^{os} 8 et 9

Numéros	DIAMÈTRE		HAUTEUR TOTALE	
	DU DESSUS	DU TROU	SANS HAUSSE	AVEC HAUSSE
1	0 ^m 355	0 ^m 260	0 ^m 30	0 ^m 39
2	0. 390	0. 300	0. 33	0. 43
3	0. 430	0. 335	0. 36	0. 48
4	0. 470	0. 375	0. 39	»
8	0. 340	0. 270	0. 33	»
9	0. 390	0. 300	0. 41	»

Sur demande, les fourneaux n^{os} 1 à 4 peuvent être
livrés avec plaque à trous pour l'usage du bois.




Pompes Ménagères


Spécimens de quelques Modèles




“Pompe Simple”
N° 31 à 35
sur attache horizontale




“Pompe Simple”
N° 31 à 35
sur attache verticale



“Pompe Corneau” n° 0
à balancier de face ou de côté



Modèles



déposés

“Pompe Simple” aspir. et foul.
n° 36-37
sur attache verticale ou horizont.

“Pompe Corneau” n° 1 à 5
à balancier de face ou de côté

NUMÉROS..	0	1	2	3	4	5	31	32	33	34	35	36	37
Diam. du piston	65	70	80	90	100	110	65	70	80	90	100	70	90

Demander le Tarif spécial

Deville et Cie, Charleville

Le bon fonctionnement d'une pompe bien construite....



Pompes Ménagères

Série " Ardennes " incongelables
à balancier de face ou de côté
piston fonte et caoutchouc

N° : 200-201-202-203-204-205


Diamètre du piston } 60 65 70 75 80 85

N° : 206-207-208-210-212

Diamètre du piston } 90 95 100 110 120


Aspir. et foul. N° : 269-270-271

Diamètre du piston : 70 85 100



" Pompes Demi-rotatives "

N° 0 à 8, débit approximatif
à l'heure : 700 à 9.000 litres



Modèles

déposés

Nos pompes demi-rotatives se livrent montées sur madrier bois, sur support à trois ou à quatre pieds et sur brouette à une ou deux roues.

Demander notre Catalogue spécial

Deville et Cie, Charleville


.....dépend uniquement des conditions de son installation.




Porte-parapluies

Modèles

déposes



N° 61
à cuvette
mobile



N° 150

Série "Arts décoratifs"
Modèles nouveaux
à cuvette mobile



N° 160

Deville & Cie, Charleville

N'attendez pas le dernier moment pour nous remettre votre commande...



Spécimens de quelques articles de ménage

Modèles déposés

Crachoirs



Porte-Plats



Fers à repasser



Porte-savons




Deville & Cie, Charleville

...plus tôt vous commanderez, mieux vous serez servis



Vases en fonte

Porte-Bouquets séries nouvelles



“Paradou”
n° 176-178-179




“Esterel”
n° 157 à 160



“Etrusque”
n° 117 à 120



“Sonia”
n° 167 à 170



“Somali”
n° 227 à 230

Modèles déposés

Deville et Cie, Charleville

Nos nouveaux modèles de vases.....



Vases en Fonte

Cache-Pots

Modèles...



déposés

"Valencia"
N° 290 à 292



"Flora"
N° 212



"Décor Nouveau"
N° 201-202

Deville et Cie, Charleville

Tous nos Vases bronzés ou peints.....



Vases en fonte

Cache-Pots

Modèles




déposes

“ Nil ”
N° 39



“ Egyptien ”
N°s 90 à 92



Poterie Romaine
N°s 190-191


Deville & Cie, Charleville
..., sont préalablement passés au minium



Vases en fonte


Créations 1927

Modèles déposés




Jardinière "Draperie"

N^{os} 114 à 116



Urne "Funèbre"

N^{os} 217 à 220



Jardinière "Speranza"

N^{os} 266 à 268

Deville & Cie, Charleville
Nos émaux marbrés et granités.....



Vases en fonte

Jardinières

“ Arts décoratifs ”


Séries nouvelles



“ Marmora ”


Nos 235 à 237

Modèles déposés



“ Rosalia ”

Nos 255 à 257



“ Pergola ”

Nos 245 à 247


Deville & Cie, Charleville
.....ont toutes les qualités des émaux céramiques



Vases pour le Jardin



**Coupes ornées
avec ou sans anses
N° 0-1-2-3**




**Jardinières ovales
à godrons
N° 5-6-7-8**

Modèles déposés



**Vases "Louis XV"
avec ou sans anses
N° 0-1-2**



**Vases "Versailles"
forme Médicis
N° 61 à 68**




Articles Funéraires

Spécimens de quelques jardinières et vases porte-bouquets



Série R



"Louis XV" N° 53 à 57



Série S



Rectangulaire N° 35 à 38



Série P



"Louis XIV" N° 75 à 77




Série O



Rectangulaire N° 10 à 12
Modèles déposés



Série H



Deville & Cie, Charleville




..... sont de pur style.



Eviers de Cuisine rectangulaires

à scellements
bouchon syphoïde
trou au milieu



Modèles déposés

NUMÉROS	LONGUEUR c/m	LARGEUR c/m	POIDS APPROXIMATIFS	
			BRUTS kil.	ÉMAILLÉS kil.
SERIE ORDINAIRE, BORD PLAT				
Profondeur intérieure 75 millimètres				
40 A	0.40	0.32	6.»	6.5
45 A	0.45	0.33	7.2	7.7
50 A	0.50	0.33	9.»	9.7
55 A	0.55	0.42	10.»	10.8
60 A	0.60	0.44	11.»	12.4
65 A	0.65	0.46	13.8	14.4
70 A	0.70	0.46	14.5	15.3
75 A	0.75	0.48	15.»	16.»
80 A	0.80	0.48	15.5	16.4
90 A	0.90	0.50	17.5	20.»
100 A	1.»	0.52	21.»	24.5
SERIE PROFONDE, BORD ARRONDI				
Profondeur intérieure 100 millimètres				
40 B	0.40	0.32	8.2	9.7
50 B	0.50	0.33	9.5	11.»
60 B	0.60	0.44	12.»	14.»
70 B	0.70	0.46	14.5	17.»
80 B	0.80	0.48	16.5	19.»
90 B	0.90	0.50	19.1	22.»
100 B	1.»	0.52	21.7	24.7

Deville & Cie, Charleville

Nos éviers émaillés rivalisent de blancheur avec la porcelaine.



VASES DEVILLE

