



Manufacture d'Articles

de Fumisterie

GUENET & ABBAT

38, Rue de Malte 38
 TÉLÉPHONE : PARIS (XII)
 981-76
 13 - 15, Rue du Poux-Choux
 Téléph. ARCH. 02-64

SPÉCIALITÉ DE _____

 CACHE - RADIATEURS

 EN TÔLE ET EN CUIVRE _____
 MODÈLES INDUSTRIELS _____

 ET ARTISTIQUES _____

Registre du Commerce
 SEINE N° 122.940

BOUCHES DE CHALEUR

CE CATALOGUE ANHULE LES PRÉCÉDENTS





A^{ne} M^{on} FRANÇOIS & GUENET

GUENET & ABBAT

SUCCESEURS

38 - Rue de Malte - 38

ARC^{de} Maisons Astorgis et Guenet réunies
GUENET & ABBAT, S^{rs}
PARIS (XI^e) Choux
13 - 15, Rue du Pont-aux-Choux
PARIS
Téléph. ARCH. 02-64

Téléphone 931-76

ENVELOPPES TOLE pour RADIATEURS

MODELES INDUSTRIELS et ARTISTIQUES

ENVELOPPES TOLE POUR TUYAUX A AILETTES

CHASSIS A RIDEAU EN TOUS GENRES

BOUCHES DE CHALEUR DE TOUS SYSTEMES



Registre du Commerce
SEINE N° 122.940

N°

à M.

le

adresse

Conditions de Vente

Nos Marchandises s'entendent prises en magasin.


Le port et l'emballage sont aux frais de l'acheteur.

Les emballages sont facturés au prix coûtant et ne sont pas repris.

Nous déclinons toute espèce de responsabilité dans les accidents de transport.

Nos Marchandises étant soigneusement emballées, Messieurs les clients sont priés de vérifier à l'arrivée et d'adresser leurs réclamations à la Gare.


Tablette N° 1



N° 220.

Prix approximatif pour radiateurs de 6 éléments. 9 75


Tablette N° 2 avec renvoi de chaleur



N° 221.

Prix approximatif pour radiateurs de 6 éléments 11 75

Tablette N° 3 avec marbre, renvoi de chaleur et ornements sur les côtés



N° 222.


Prix approximatif pour radiateurs simples et doubles de 6 éléments. 39 »

Supplément de 10 0/0 pour radiateurs triples



Tablette N° 4

avec marbre, renvoi de chaleur et devant à créneaux



N° 223.


Prix approximatif pour radiateurs de 6 éléments. 50 »

Tablette N° 5

avec ornements cuivre

Moulure-découpure cuivre poli sur le devant

Bordure en cuivre aux joues, marbre blanc ou de couleur



N° 224.


Prix approximatif pour radiateurs de 6 éléments. 120 »

Supplément de 10 0/0 pour radiateurs triples



Niche N° 1 simple

avec fer 1/2 rond sur la façade et les côtés, découpé à créneaux ou perforations sur le devant.




N° 225

Prix approximatif pour radiateurs de 6 éléments 36 »

Niche N° 2

Avec ornements en fer plat sur les joues, tôle perforée sur le devant et les côtés, moulure fer profilé imitant frise.



N° 226


Prix approximatif pour radiateurs de 6 éléments, sans marbre 51 »
» » » » avec marbre. 73 »

Supplément de 10 0/0 pour radiateurs triples



Cache-Radiateur N° 1


Moulure fer et plinthe ajourée dans le bas
avec ornements cuivre ciselé et grillage fil fer carré.



N° 227. Prix approximatif pour 8 éléments. 60 »

Cache-Radiateur N° 2

Moulure fer, Louis XVI ordinaire avec ornements cuivre ciselé,
verni or et grillage fil fer carré.




N° 228. Prix approximatif pour 6 éléments. 100 »
Supplément de 10 0/0 pour radiateurs triples



Cache-Radiateur N° 3


Grillage fer, moulure cuivre profilée



N° 229. Prix approximatif pour 8 éléments 125 »

Cache-Radiateur N° 4 Style Louis XVI

Grillage cuivre, moulure cuivre profilée et ciselée
ornements riches cuivre ciselé




N° 230. Prix approximatif pour 8 éléments. 350 »



Rétrécissement de Cheminée


Tôle ou cuivre perforé.



N° 231.

Cache-Tuyaux à ailettes

Tôle ou cuivre en deux parties perforées, devant arrondi, se fixant au mur et au parquet



N° 233.


Prix suivant dimensions.



1 long. 7,77 facade en
1 - 6,85 côté h=250

Banquette N° 1


avec panneau perforé
pour se fixer dans l'embrasure d'une fenêtre,
Se fait en tôle ou en cuivre.



N° 235. Prix suivant dimensions.

Banquette N° 2


avec panneau perforé
pour se fixer dans l'embrasure d'une fenêtre
plinthe et prise d'air dans le bas.



N° 236. Prix suivant dimensions.

Cache-Tuyaux

tôle ou cuivre perforé avec bords pour fixation




N° 232. Prix suivant dimensions.



Cache-Tuyaux à ailettes


Tôle ou cuivre perforé se fixant au mur.



N° 234. Prix suivant dimensions.

Cache-Tuyaux à ailettes


avec coins arrondis, dessus plat ou incliné
pour écoles ou asiles.




N° 237. Prix suivant dimensions.

Perforations diverses


Grandeur d'exécution




N° 239




N° 240




N° 241



N° 242



N° 243



N° 244



Les caches radiateurs représentés aux pages précédentes ne sont qu'un aperçu des nombreux modèles que nous pouvons faire.

Les prix sont toujours prévus sans peinture et sans pose.

Tous les modèles peuvent être exécutés en cuivre.

Nous nous chargeons de la fabrication suivant plans.



à acheter à la page 10 au catalogue




Fig. 83

BOUCHES

à persiennes pour

PARQUET


(Système Breveté)

MESURES EXTÉRIEURES	MESURES à la DOUILLE	PRIX		SURFACE LIBRE en Cm2
		Fonte	Fonte doublée cuivre	
20×20	16×16	4.50	12. »	131
20×25	16×21	5.50	14. »	158
20×30	16×26	6.50	16.50	210
20×35	16×31	7.50	19. »	233
20×40	16×36	9.25	22. »	295
25×25	18×18	6.50	17. »	206
25×30	20×25	7.50	18. »	270
25×35	20×30	9. »	22. »	306
25×40	20×35	10.50	25.50	352
25×45	20×40	12. »	29. »	413
25×50 ★	20×45	15.50	34. »	501
30×30	26×26	9. »	22. »	368
30×35	25×30	10. »	25. »	406
30×40	25×35	12. »	27. »	508
30×45	25×40	13.50	35. »	568
30×50 ★	25×45	16. »	39.50	652
30×55 ★	25×50	19.50	44. »	723
30×60 ★	25×55	24. »	49.50	746
30×65 ★	25×60	30. »	55. »	890
35×35	28×28	12. »	27.50	448

MESURES EXTÉRIEURES	MESURES à la DOUILLE	PRIX		SURFACE LIBRE en Cm2
		Fonte	Fonte doublée cuivre	
35×40	28×33	14. »	35. »	456
35×45	28×38	16. »	40. »	536
35×50	28×43	18.50	46. »	616
35×55 ★	28×48	22. »	52.50	696
35×60 ★	28×53	25. »	60. »	770
35×65 ★	28×58	28.50	68.50	822
35×75 ★	28×68	32.50	76. »	896
40×40	32×32	16. »	40. »	612
40×45	32×37	18. »	45.50	653
40×50	32×42	20. »	51. »	744
40×60 ★	32×52	25. »	64. »	947
45×45	38×38	20. »	52. »	796
45×50	38×43	25. »	64. »	873
45×55	38×48	29. »	70. »	986
45×60	38×53	34. »	76. »	1062
45×75 ★	38×68	46. »	88. »	1222
50×50	43×43	28. »	65. »	1092
50×55	43×48	34. »	74. »	1116
50×60	43×53	46. »	94. »	1155
50×70 ★	43×63	52. »	104. »	1180
55×55	48×48	30. »	74. »	1236
55×65	48×58	40. »	94. »	1271
60×60	53×53	38. »	105. »	1582
65×65	56×56	45. »	110. »	1624
70×70	61×61	50. »	160. »	1763
70×85 ★	61×76	55. »	210. »	2093
75×75	65×65	50. »	185. »	1887
80×80	70×70	90. »	235. »	2592
85×85	80×80	97. »	250. »	2924
100×100	92×92	112. »	300. »	4152

Sur commande nous pouvons exécuter toutes dimensions.

★ Ne se font que sur commande.



Bouches

à lames perfectionnées

dites PERSIENNES

MODÈLE ANNULE pour parquet


N° 83.

Mesures extérieures	FONTE		Doublées cuivre		SURFACE LIBRE en Cm ²
20×20	4	50	12	»	126
20×25	5	50	14	»	168
20×30	6	50	16	50	210
20×40	9	25	22	»	334
25×25	6	50	17	»	224
25×30	7	50	18	»	280
25×35	9	»	22	»	336
30×30	9	»	22	»	350
30×35	10	»	25	»	420
30×40	12	»	27	»	490
35×35	12	»	27	50	504
35×40	14	»	35	»	588
40×40	16	»	40	»	686
40×45	18	»	45	50	790
45×45	20	»	52	»	896
50×50	28	»	65	»	1.134
60×60	38	»	105	»	1.170
70×70	50	»	160	»	1.620

La Grille et le Mouvement de ces bouches sont mobiles.



BOUCHES PERSIENNES pour Chauffage et Ventilation



pour Plinthes,

à lames perfectionnées

dites Persiennes

N° 85


Mesures	Prix fonte		Prix cuivre		Surf. libre en Cm ²	Mesures	Prix fonte		Prix cuivre		Surf. libre en Cm ²
10×20	4	»	7	50	63	16×50	12	»	20	»	325
10×25	4	25	8	»	82	18×25	»	»	14	»	148
11×25	4	50	8	50	96	18×31	7	50	15	»	195
11×30	4	75	9	50	118	18×35	8	»	18	»	
11×35	5	25	10	50	151	20×20	5	»	12	25	130
12×22	4	25	8	»	93	20×25	7	»	15	»	
12×25	4	75	9	50	110	20×30	8	»	16	50	
12×30	5	25	10	25	135	20×50	»	»	22	»	
12×35	5	75	11	50	161	22×25	7	25	16	»	198
14×25	5	75	11	50	136	22×37	»	»	22	»	
14×30	6	25	12	50	169	25×25	7	50	18	»	260
14×35	6	75	14	»	200	25×30	9	»	21	»	325
15×25	6	»	12	»	130	25×35	»	»	24	»	
15×30	6	50	14	»	170	25×40	12	»	26	»	455
16×26	6	25	12	»	150	25×50	13	»	32	»	585
16×32	6	75	13	50	193	28×38	11	50	25	»	
16×40	9	»	17	»	250	»	»	»	»	»	

Montée avec 1 seul ressort.	Supplément	1 50
» » et 1 poulie	»	2 50
» 2 poulies	»	2 »
Chainettes de manœuvres.	Le mètre	0 60

Ce genre de bouches se fait de toutes dimensions avec la grille en cuivre perforée (Voir perforations page 9).

Bouches Persiennes

pour Chauffage et Ventilation pour Plinthes, en fonte



Lames perfectionnées
dites PERSIENNES

N° 113


Mesures	Prix		Surface libre en Cm2	Mesures	Prix		Surface libre en Cm2
18×23	6	50	168	23×47	12	»	510
19×28	7	50	210	28×38	11	50	496
19×33	8	50	252	28×41	12	»	568
19×37	9	50	305	28×47	13	50	639
20×40	11	50	345	28×50	14	»	701
23×33	9	»	339	34×47	16	»	735
23×37	10	»	396				

Pour les Ressorts et Poulies, se reporter à la page 14.

Trappes d'Intérieur de Cheminées

avec Tringle et Crémaillère

Mesures	Prix	
20×20	2	25
20×22	2	50
20×25	2	75
20×27	3	»
20×30	3	25
20×32	3	50



Mesures	Prix	
20×35	3	75
20×37	4	»
20×40	4	25
20×45	4	75
20×50	5	25
24×55	7	»


N° 48




Bouches à Créneaux

pour Parquets

en Fonte dessous cuivre et cuivre



N° 51



N° 52

NOTA. -- Les Bouches à Créneaux avec dessus en Cuivre massif subissent une augmentation de 15 pour 0/0.

Mesures extérieures	Mesures à la douille	PRIX		Surface libre en Cm ²
		Fonte dessous cuivre Fig. 51	Doublées en cuivre Fig. 52	
12×26	9 ½ × 22 ½	4 »	9 »	52
15×20	12 × 17	4 »	9 »	47
15×25	12 × 22	5 »	10 »	61
16×32	12 ½ × 29	5 50	12 »	81
17×17	15 ½ × 15 ½	3 50	8 50	62
18×26	13 ½ × 23	5 »	11 »	96



Bouches à Créneaux pour Parquet

N° 51 et 52

En Fonte dessous cuivre et cuivre

Mesures extérieures	Mesures à la douille	PRIX				Surface libre en Cm. 2
		Fonte dessous cuivre Fig. 51		Doublées en cuivre Fig. 52		
20×20	17×17	5	»	10	»	70
20×25	16×21	5	50	12	»	80
20×30	17×27	6	»	14	»	134
20×35	17×32	7	»	15	50	180
20×75	17×71	16	»	40	»	341
22×22	17×17	5	50	12	»	70
22×25	18×21	5	75	12	50	91
22×27	19×24	6	»	13	50	127
22×40	19×37	8	»	21	»	171
25×25	21×21	6	»	13	50	115
25×30	21×26	7	»	16	»	136
25×35	21×31	8	»	18	50	180
25×40	20×36	9	»	21	»	214
25×50	22×46	14	»	30	»	307
26×28	22×24	7	»	16	»	144
27×27	24×24	7	»	16	»	144
30×30	25×25	8	»	19	»	158
30×35	25×30	9	»	21	»	210
30×40	25×35	10	»	25	»	217
30×45	25×40	12	»	29	»	257
35×35	31×31	10	»	25	»	288
35×40	29×33	12	»	28	»	366
40×40	35×35	12	»	31	»	404
45×45	37×37	18	»	40	»	550
50×50	43×43	25	»	52	»	702
55×55	43×43	30	»	»	»	702
60×60	50×50	36	»	»	»	724
65×65	55×55	40	»	»	»	770
70×70	60×60	45	»	»	»	960



Bouches

à

Gréneaux


en Cuivre

pour Frises

et

Plinthes

N° 16




Mesures extérieures	Mesures de douilles	Prix		Surface libre en Cm ²
7×13	5 ½ × 11	1	75	24
7×16	5 ½ × 14	2	»	38
7×20	6 × 19	2	50	44
8×13	6 ¼ × 12	2	25	30
8×17	6 ¼ × 15	2	50	44
8×20	6 ¼ × 18 ½	2	75	50
9×22	7 × 20	3	25	55
10×17	8 ½ × 15 ½	3	75	58
10×25	8 × 22	5	»	67
10×30	8 × 27	6	»	81
11×18	9 × 14	3	75	50
11×22	9 × 20 ½	4	»	64
11×25	9 × 22 ½	5	25	72
11×30	9 × 27	6	50	91
11×35	9 × 33	7	»	108
12×22	10 × 21	5	50	72
12×25	10 × 23	6	»	83
14×25	11 × 23 ½	6	50	90
14×30	10 × 27	7	»	104
14×35	12 × 34	8	»	160
15×16	13 × 14	4	»	57
15×20	13 × 18	6	»	75
15×25	13 × 23	6	50	100
15×30	13 × 27	7	50	121
20×20	18 × 18	8	»	117
20×25	18 × 23	9	50	140
20×30	17 × 29	12	»	175
20×37	17 × 35	15	»	210
25×30	22 × 27	14	»	250



Bouches à Gréneaux Ciselées

Fonte dessous Cuivre
pour Frises et Plinthes




N° 17.

Mesures extérieures	Mesures de douilles	Prix		Surface libre en Cm ²
7×14	5×12	1	30	25
7×16	5×14	1	50	38
7×20	5×18	2	»	44
11×14	8½×12½	2	50	40
11×20	9×18	3	»	58
11×22	8×20	3	25	64
11×25	9×22	3	50	72
11×30	8½×27½	4	»	91
12×20	10×18	3	25	64
12×23	10×21	3	50	76
12×25	10×23	3	75	83
12×30	10×28	4	25	104
14×25	12×23	4	25	90
15×16	12×12½	2	50	57
15×20	12½×18	3	75	75
15×22	12×18	4	»	80
15×27	12×25	4	25	106
15×30	12×26	4	60	121
15×35	12×32	5	50	147
18×25	15×22	5	»	137
20×20	18×18	5	»	117
20×25	17×23	5	50	140
20×30	17×29	6	»	175
20×37	17×35	7	»	210




Bouches à Soufflet Cuivre fort

avec poignées entaillées ou boutons



N° 20.

A soufflet, grillage ordinaire cuivre.



N° 21.

A soufflet, grillage barrettes cintrées, mobiles cuivre.

NOTA. — Ces bouches se font de toutes dimensions sur commande.


Mesures extérieures	Mesures à la douille	Tôle jonc cuivre grillage plat		Cuivre grillage plat N° 20.		Cuivre grillage cintré		Cuivre grillage cintré à barrettes N° 21		Cuivre grillage plat à barrettes N° 22	
7×16	5×14	4	25	5	50	»	»	»	»	»	»
9×15	7×13	5	»	6	50	»	»	»	»	»	»
9×17	7×15	5	»	7	»	»	»	»	»	»	»
10×18	8×16	5	60	8	50	8	»	»	»	»	»
10×20	8×18	7	»	9	»	8	75	»	»	»	»
11×22	9×20	7	50	9	75	12	50	15	50	14	75
11×25	9×23	8	»	10	»	13	»	16	20	15	30
11×30	9×28	8	50	11	50	14	»	17	50	16	50
12×20	10×18	7	75	10	20	13	»	16	50	16	50
12×25	10×22	8	15	10	50	13	75	17	50	15	50
12×30	10×28	9	»	12	50	14	50	18	»	17	»
15×15	13×13	7	»	8	75	12	»	15	»	14	»
15×20	13×18	8	25	10	80	14	»	17	50	16	50
15×25	13×23	9	»	12	50	15	50	19	50	18	50
15×30	13×27	10	»	13	50	17	50	21	50	20	50
16×20	13×17	8	75	11	»	14	»	18	»	17	»
16×25	13×21	9	50	11	90	16	50	21	»	20	»
18×22	15×19	9	75	12	»	16	50	20	»	19	»
18×25	15×22	10	25	12	70	17	»	21	»	20	»



Bouches à Soufflet

Cuivre fort

avec poignées entaillées
ou boutons (Suite)



N° 22. — A soufflet, grillage plat à barrettes mobiles, cuivre.


NOTA. — Ces bouches se font dans toutes les dimensions.

Mesures extérieures	Mesures à la douille	Tôle jonc cuivre grillage plat		Cuivre grillage plat N° 20		Cuivre grillage cintré		Cuivre grillage cintré à barrettes N° 21		Cuivre grillage plat à barrettes N° 22	
		11	»	14	»	17	50	24	»	23	»
18×30	15×27	11	»	14	»	17	50	24	»	23	»
20×20	17×17	9	75	12	»	15	50	19	»	18	»
20×25	18×23	11	»	14	»	18	75	21	50	20	50
20×30	17×27	11	75	15	»	20	»	25	»	24	»
52×25	19×22	11	25	14	50	18	50	22	50	21	50
22×30	19×24	12	25	15	25	20	75	25	50	24	50
25×25	22×22	12	25	15	»	20	»	24	»	23	»
25×30	22×28	14	25	16	50	22	»	26	50	25	50
30×30	27×27	15	75	19	50	24	50	29	»	28	»
30×35	27×32	16	75	22	»	26	»	32	50	31	50
30×40	27×37	19	25	24	»	33	»	40	»	39	»
35×35	32×32	20	25	25	»	34	»	42	»	41	»
40×40	37×37	25	75	34	»	44	»	50	»	49	»

Bouches à Double Soufflet

s'ouvrant en deux parties, nouveau système formant conduit de chaleur à l'extérieur pour garantir les tapis et les peintures.

NOTA. — Ces bouches se font de toutes dimensions.



N° 23. — A double soufflet formant conduit d'air chaud à l'extérieur, grillage ordinaire, cuivre


Mesures	Prix	
12×25	17	»
12×30	19	»
14×25	19	»
14×30	20	»
14×35	22	»



Bouches Persiennes

Façade pleine Cuivre

à lames s'ouvrant mi-partie à l'extérieur, mi-partie à l'intérieur.



N° 86. — Façade pleine, lames saillantes en cuivre, pour plinthe.


NOTA. — Avec visière sur le dessus : 4, 5, 6 francs de supplément, suivant dimensions.

Ces bouches se font de toutes dimensions sur commande.

N° 86 Mesures extérieures	Prix cuivre sans couvres joints	
11×25	16	»
11×30	18	»
12×25	17	»
12×30	19	»
15×25	19	»
15×30	20	50
20×20	19	»
20×25	20	50
20×30	23	»
25×30	26	»

Bouches Persiennes

Façade pleine Tôle



N° 117

Façade pleine, lames saillantes en tôle pour plinthe, avec couvre joints.


Mesures extérieures	Avec couvre joints		Sans couvre joints	
11×25	7	»	12	50
11×30	8	»	13	50
12×25	7	50	12	75
12×30	8	50	13	75
15×25	8	75	13	»
15×30	9	50	14	»
20×20	8	75	13	50
20×25	10	»	16	»
20×30	11	50	17	»
25×30	16	»	18	»

Ces bouches se font de toutes dimensions.

Bouches-Tiroir s'ouvrant au-dessus à Coulisse

NOTA Ces Bouches se font de toutes dimensions. Les mesures sont prises de l'extérieur du cadre.

N° 12




PRIX
du décimètre superficiel

Tôle		Cuivre	
2	»	3	»

Bouches-Bascule en Cuivre

pour Frises et
pour Plinthes


N° 13



Mesures extérieures	Prix		Mesures extérieures	Prix	
6×13	1	25	11×26	5	75
7×13	1	50	11×30	7	50
7×16	1	75	11×35	9	50
7×20	2	35	12×21	5	»
7×23	2	50	12×26	6	50
8×15	2	»	12×33	9	50
8×17	2	45	14×23	8	»
8×20	2	60	16×32	12	50
10×17	3	25	20×28	14	»
10×20	3	75	21×21	9	»
11×20	4	»	22×26	14	»
11×23	5	»	24×26	15	»

Bouches à Bascule

en Fonte pour Frises




N° 15

Mesures extérieures	Prix	
7×13	1	10
7×16	1	30
7×20	1	60
10×20	2	25
10×21	2	40
10×27	3	»
12×27	3	25
13×30	3	50
15×26	3	75




Bouches à Coulisse

Grillagées pour Plinthes



N° 18

Coulisse tôle à lame cuivre
pour plinthes.



N° 19

Coulisse tôle à lame cuivre,
grillage à barrettes
mobiles, cuivre.

	Dimensions extérieures	Dimensions à la douille	Tout tôle		Tôle lame cuivre		Tout cuivre	
N° 18 et 19	9×30	7 ×15	2	75	»	»	»	»
	9×35	7 ×18	2	90	»	»	»	»
	9×40	7 ×20	3	25	»	»	»	»
	10×30	8½ ×15	3	»	3	75	5	25
	10×35	8½ ×18	3	10	4	»	5	50
	10×40	8½ ×20	3	40	4	50	6	»
	10×45	8½ ×24	3	60	4	90	6	50
	10×50	8½ ×25½	4	»	5	40	7	»
	11×30	8½ ×28	3	25	3	80	5	90
	11×35	8½ ×19	3	50	4	15	6	25
	11×40	9½ ×20	3	65	4	70	6	75
	11×45	9½ ×23	3	85	5	»	7	25
	11×50	9½ ×26	4	»	5	25	7	75
	12×30	10×17	3	20	4	25	5	75
	12×35	10×19	3	40	4	50	6	»
	12×40	10×21	3	60	4	90	6	50
	12×45	10×23	3	80	5	40	7	»
	12×50	10×25	4	»	5	90	7	50
	13×30	11×17	3	20	4	15	5	75
	13×35	11×18	3	40	4	60	6	25
	13×40	11×20	3	60	5	10	6	75
	13×45	11×23	3	80	5	60	7	25
	13×50	11×25	4	»	6	10	7	75
	14×30	12×15	3	60	4	60	6	»
	14×35	12×18	3	80	5	10	7	»
	14×40	12×20	4	»	5	60	7	25
	14×45	12×23	4	20	6	10	7	75
	14×50	12×25	4	50	6	60	8	25
	16×35	14×18	4	25	5	75	7	»
	16×40	14×20	4	50	6	25	7	»
	16×45	14×23	5	»	6	60	8	25
	16×50	14×25	5	50	6	75	9	»
	16×55	14×28	6	»	7	25	9	50

NOTA

A deux portes les mêmes
bouches augmentent
de
1 fr. pièce.


Avec grillage à barrettes
mobiles en laiton
(Voir ci-contre le
dessin N° 19).

En plus : 2, 3, 4 ou 5 fr.
par bouche selon la
grandeur.

Pour grillage mobile
ordinaire

Supplément de 1 fr.

N° 4. A charnière.




Bouches à Charnières

avec Grillage




NOTA : Ces bouches se font sur demande, nickelées, argentées ou dorées avec une augmentation de 2 à 10 francs, par pièce.


N° 7. A charnière, genre Lyon



N° 8. A charnière genre Lyon, avec perles.



N° 5.



Mesures à la douille	BOUCHES CHARNIÈRES ordinaires, unies ou ciselées						Bouches Tourniquet N° 5
	Prix à la pièce :						
	Ordinaire N° 4		Genre Lyon N° 7		Genre Lyon à perles N° 8		
55	1	10	»	»	»	»	95
70	1	45	»	»	»	»	1 10
80	1	80	»	»	»	»	1 55
95	2	30	3	10	3	10	1 95
110	3	10	2	95	3	95	2 60
120	3	65	4	80	4	80	3 15
135	4	70	5	95	5	95	4 15
150	5	80	7	90	7	90	4 90
160	6	90	9	20	9	20	5 90
190	10	20	13	75	13	75	»
220	15	35	»	»	»	»	»
245	21	»	»	»	»	»	»

Bouches à tourniquet cuivre

Diamètre de la douille	UNIES ou MOLLETÉES	
	Prix à la pièce	
55	11	20
68	»	75
80	1	»
95	1	40
110	1	75
120	2	40
135	3	»
150	4	25
160	5	10
190	8	»
220	11	20
245	18	35

NOTA : Ces bouches se font sur demande, nickelées, argentées ou dorées avec une augmentation de 2 à 10 fr. par pièce.



Bouches Régulateur



N° 6 bis.

Diamètre à la douille	Fonte et Tôle		Cuivre portes tôle bronzées		Cuivre portes cuivre	
95	1	50	1	90	2	10
110	2	»	2	50	2	80
120	2	50	3	10	3	35
135	3	»	3	75	4	25
150	3	50	4	40	5	»
160	4	»	5	25	6	»
170	4	25	»	»	»	»
190	4	50	7	50	9	»
220	5	»	10	»	13	»
245	5	50	13	»	17	»

Bouches Bascule rondes dites Régulateur

à Grille mobile (Modèle riche)

Portes en cuivre poli
s'ouvrant en 2 parties

NOTA. — Ces bouches se font avec cercle saillant, dimensions à la demande.

Elles peuvent se faire nickelées, argentées ou dorées, moyennant un supplément de 2 à 10 francs pièce.




N° 10 bis.

Diamètre à la douille	Sans cercle saillant		Avec cercle saillant	
95	4	»	5	25
108	5	50	7	»
121	6	50	7	25
135	7	50	9	»
148	9	25	10	25
162	10	»	11	50
180	11	25	13	»
190	12	50	15	»
200	16	»	18	»
220	19	»	21	»
250	»	»	»	»
300	»	»	»	»



Bouches Papillon


Dessus cuivre
Portes tôles bronzées
Bouton au milieu



N° 9.

BOUCHES BASCULE RONDÉS

à 2 portes tôle
bronzées à 2 boutons




N° 10.

	N° 9.		N° 10.							
Diamètre à la douille.	95	110	120	135	150	160	190	220	245	
Prix de la pièce	2 30	2 90	3 45	4 25	4 80	5 80	7 80	9 90	15 »	

NOTA. Ces bouches se font sur demande, nickeles, argentées ou dorées avec un supplément de 2 à 10 francs, pièce.

	N° 9.		N° 10.							
Diamètre.	95	110	120	135	150	160	190	220	245	
Prix à la pièce	2 15	2 75	3 25	4 »	4 80	5 75	7 85	11 »	14 50	




N° 11.

Bouches à jour Cuivre fondu Ciselées

Diamètre à la douille.	48	55	58	62	65	68
Prix à la pièce. Ordinaires.	» 50	» 55	» 55	» 65	» 70	» 75
— Cintrées.	» 55	» 60	» 60	» 70	» 75	» 80
Diamètre à la douille.	80	95	110	120	135	150
Prix à la pièce. Ordinaires.	1 »	1 20	1 45	1 70	2 45	2 70
— Cintrées.	1 10	1 30	1 55	1 80	2 65	3 »

Vis doubles pour cercles



N° 34.

En fer. Le cent N° 4 15 »



N° 35.

En cuivre. La pièce. N° 2, » 85 N° 3, 1 »

Cercle cuivre poli fort 1^{er} titre

Largeur.	27	30	32	35	40
Prix, le mètre	» 50	» 60	» 70	» 90	1 »
— le kilog.					4 50




N° 36.



Crapaudines pour Gueule de Loup


En cuivre, montée sur platine. La pièce » 25
— droite — » 25

Olives en cuivre percées sans tiges



N° 43.


Olives en cuivre montées sur tiges en fer, goupillées Assorties de grandeurs



N° 42.

Prix.	Numéros . . .	1	2	3	4	5	6	7
N° 43.	La douzaine.	2 75	3 50	4 60	5 50	6 20	6 80	8 50
N° 42.	—	4 »	4 50	6 »	6 50	7 »	8 40	10 40

Clefs de Poêles ciselées montées sur tige en fer



N° 40.



N° 41.

Louis XIII. Fonte. » 25 Cuivre. » 55 Marguerite. Fonte. » 25 Cuivre. » 55

Bouches de Style Bouches à Soufflet Renaissance





N° 118.

N° 119.

N° 121.

N° 122.

N° 123.



	N° 118.	N° 122.	N° 123.	N° 121.
11×11	» »	» »	» »	13 »
15×15	15 »	14 »	16 »	» »
16×16	16 »	15 »	17 »	» »

Bouches créneaux cuivre Renaissance

N° 119. 15×15. Prix. 15 »



Portes de Foyer pour Poêles de Construction

N° 55



N 56

N° 115

Porte de foyer cuivre

Porte de foyer fonte

Porte de foyer genre vieux fer





N° 124

N° 127

Porte de foyer cuivre Renaissance

Porte fonte feu visible



N° 56

N°55

N° 124

N° 127

N° 115

Mesures	Fonte		Fonte cadre en cuivre avec contre-porte	Tôle doublee cuivre cadre cuivre	Porte Renaissance cuivre avec cadre	Porte Mica avec grille		Porte genre vieux fer
	sans contre-porte	avec contre-porte				fonte	cadre cuivre	
	25×27	4 »	5 »	9 »	11 »	» »	» »	» »
25×30	4 50	5 50	10 »	12 »	35 »	16 »	19 »	» »
25×32	5 »	6 25	11 »	13 »	38 »	18 »	21 »	» »




Cendriers

pour poëles de Construction


N° 59.

Cendrier fonte




N° 58

Cendrier cuivre plein




N° 57.

Cendrier cuivre




N° 125

Cendrier cuivre




N° 128

Cendrier fonte



N° 116

Cendrier genre vieux fer



Cendriers pelle en tôle	Mesures	N° 59		N° 58	N° 57	N° 125	N° 128	N° 116'
		Façade fonte cadre en fonte	Façade fonte cadre en cuivre	Façade cuivre cadre en cuivre	Façade cuivre à coulisseaux cadre en cuivre	Façade cuivre Renaissance	Façade fonte	Façade tôle genre vieux fer
	11×25	2 25	3 50	4 50	» »	» »	2 25	» »
	12×25	» »	» »	» »	5 50	6 »	» »	» »




Supports de Rampes de Fourneaux (cuivre)

N° 44

N° 45

N° 46

N° 49 bis



Supports en Cuivre renforcés pour rampes de Fourneaux

NOTA : En fonte polie le même prix.

Diamètre de l'ouverture	Unis à tige et à Ecrou N° 47	Unis à Tige et Ecrou		Octogone à Tête et Ecrou N° 45	A tête unie et patte pour monter à vis N° 44
		Sans boule N° 46	avec boule adhérente N° 49 bis		
PRIX NET :					
22	1 25	1 60	2 »	1 85	2 25
25	» »	1 95	2 35	2 25	2 50
27	» »	2 15	2 65	3 75	3 50
30	» »	2 35	3 05	» »	» »

Rampes de Fourneaux Tubes en fer recouverts cuivre poli

NOTA : En fer poli, le même prix.


Diamètre	Sans boules le mètre	Avec boules le mètre
18	2 25	3 55
20	2 55	3 80
22	2 90	4 20
25	3 20	4 50
27	3 95	6 »
30	5 45	7 70

Boules creuses pour Poêles


Diamètre	Prix le cent						
16 $\frac{m}{m}$	11 »	27 $\frac{m}{m}$	17 50	45 $\frac{m}{m}$	37 »	70 $\frac{m}{m}$	100 »
18	12 50	30	19 50	50	47 »	75	111 »
20	13 »	32	25 »	55	55 »	80	138 »
22	15 »	35	26 »	60	70 »	»	» »
25	16 50	40	32 »	65	85 »	»	» »

Les vis sont facturés 4 francs le cent, net.

Garnitures de Poêles avec Chauffe-Assiettes




N° 54



N° 53

Façade de Chauffe-Assiettes fonte.

Façade de Chauffe-



N° 114

Façade de Chauffe-Assiettes genre vieux fer.




N° 126

Chauffe-Assiettes cuivre repoussé et ciselé.

Mesures	N° 54 Fonte ornée fermeture à crimone façade seule	Avec coffre de 0°35 de profond. à étagère et fond mobile tôle forte	Fonte, cadre en cuivre façade seule
30×35			
à 1 porte	5 »	11 »	
à 2 portes			
30×36	6 »	12 »	11 50
30×40	7 »	13 »	14 »
30×45	8 »	15 »	15 »
30×50	9 »	16 »	16 »
30×55	10 »	17 50	18 »
30×60			
30×65			
32×40	7 50	14 50	15 »
32×45	8 50	15 50	16 »
32×50	9 50	16 50	18 »
32×55	11 »	18 50	19 »
32×60	12 »		
32×65			

Les Etuves en Cuivre se
Les Coffres au-dessus de

à 1 ou 2 boutons cristal, fonte ou cuivre.



N° 123

Assiettes cuivre.

Chauffe-Assiettes cuivre Renaissance

Avec coffre de 0°35 de profond. à étagère et fond mobile tôle forte	N° 53 Cadre cuiv. fondu portes tôle, plaquées cuivre façade seule	Avec coffre de 0°35 de profond. à étagère et fond mobile tôle forte	Portes en cuivre massif façade seule	Avec coffre de 0°35 de profond. à étagère et fond mobile tôle forte	N° 123 Cuivre massif Renaissan. Pl. 8 bis	N° 114 Genre vieux fer Pl 5 bis	N° 126 Cuivre repoussé Renaissan. Pl. 8 bis
18 »	14 »	20 »	17 »	23 »			
20 »	16 »	23 »	19 »	26 »			
22 »	18 »	25 »	21 »	28 »	45 »		
23 »	20 »	27 »	23 »	30 »	50 »		
25 »	22 »	29 »	25 »	32 50			
	24 »	31 »	27 »	35 »			
	26 »	33 »	29 »	37 »			
22 »	17 »	24 »	20 »	27 »			
23 »	19 »	26 »	22 »	29 »	45 »		
25 »	21 »	28 »	24 »	31 »	50 »		
26 »	23 »	29 »	26 »	33 »			
	25 »	33 »	29 »	37 »			
	27 »	35 »	31 »	39 »			

Suivant commande


Suivant commande

font de toutes dimensions. Les mesures sont prises de l'extérieur du cadre.
0°35 de profondeur augmentent de 1 fr. par 10% de profondeur en plus.



Portes Foyer Plates (Marque I. D.)

pour Calorifères et Poêles faïence.




Mesures extérieures	N°	Fonte	Fonte cadre cuivre	Doublée à bouton à loquet	Doublée à bouton cadre cuivre
16×20	0	1 70	7 »	7 25	9 50
16×18	1bis	1 75	6 75	7 »	9 25
17×20	1	1 90	7 25	7 50	9 75
19×22	2	2 25	7 50	7 75	10 25
21×23	3	2 50	7 75	8 »	10 50
21×25	4	2 75	8 »	8 25	10 75
22×26	5	3 »	8 50	8 50	11 »
25×31	6	4 »	10 50	8 75	11 50

Les portes en cuivre ne se font que sur commande.

Portes Fours Plates (Marque I. D.)

pour Calorifères et Poêles faïence.



Mesures extérieures	N°	Fonte	Fonte cadre cuivre	Doublée à bouton à loquet	Doublée cuivre cadre cuivre
20×25	1bis	2 »	6 »	7 »	9 25
25×27	1	2 50	6 25	6 25	9 50
22×29	2bis	2 60	6 50	6 50	9 95
24×30	2	2 90	6 75	6 75	10 »
25×32	3	3 25	7 »	7 »	10 50
27×35	4	3 75	7 50	7 25	11 »
27×37	5	4 »	8 »	7 50	12 »
31×35	6	5 »	9 50	7 75	14 »


Les portes en cuivre ne se font que sur commande.

Cendriers Plats (Marque I. D.)

pour Calorifères plats.

Mesures extérieures	N°	Sans cadre.		Avec cadre		Cuivre sans cadre		double avec cadre	
0 ^m 145×0 ^m 035	0	1 10		3 »		2 60		3 90	
0 180×0 070	1	1 25	1 50	3 25		3 25		4 25	
0 200×0 070	2	1 35	1 60	3 50		3 50		4 50	
0 220×0 070	3	1 50	2 50	3 60		3 75		4 75	


Portes Foyers cintrées pour Calorifères et Poêles ronds (Marque I. D.)



N° 1 ter.

Mesures extérieures			N°	Fonte	Fonte cadre cuivre	Cuivre sans cadre	Cuivre avec cadre
Hauteur	Largeur	Cintre					
0°205	0°180	0°300	11	2 30	6 75	7 70	12 50
0 215	0 185	0 340	12	2 50	7 »	7 90	13 »
0 225	0 210	0 370	13	2 75	7 50	8 25	13 50
0 230	0 230	0 390	14	3 »	8 »	8 50	14 »
0 235	0 235	0 420	15	3 30	8 50	8 80	13 50
0 245	0 240	0 450	16	3 55	9 »	9 »	15 »
0 260	0 240	0 470	17	3 75	9 50	9 90	15 50
0 285	0 245	0 500	18	3 85	10 »	10 15	16 »
0 300	0 250	0 540	19	4 10	11 »	10 50	16 50

Portes Fours cintrées pour Calorifères et Poêles ronds (Marque I. D.)



N° 2 ter.

Mesures extérieures			N°	Fonte	Fonte cadre cuivre	Cuivre sans cadre	Cuivre avec cadre
Hauteur	Largeur	Cintre					
0°205	0°210	0°300	11	2 30	7 »	8 25	12 50
0 215	0 230	0 340	12	2 50	7 25	9 »	13 »
0 225	0 240	0 370	13	2 75	7 50	9 25	13 50
0 230	0 260	0 390	14	3 20	7 75	10 »	14 »
0 235	0 275	0 420	15	3 45	8 50	10 50	14 50
0 245	0 295	0 450	16	3 80	9 75	11 »	15 25
0 260	0 315	0 470	17	4 10	10 75	11 50	16 50
0 300	0 350	0 540	19	4 40	11 50	12 »	18 »


Cendriers cintrés pour Calorifères ronds (Marque L.D.)

Mesures extérieures			N°	FONTE			CUIVRE	
Hauteur	Largeur	Cintre		sans cadre	avec cadre fonte	avec cadre cuivre	Cuivre doublé sans cadre	Cuivre avec cadre
0°065		0°200	0	1 15	» »	» »	2 50	3 75
» »		0 350	1	1 25	1 50	3 25	2 75	3 75
» »		0 400	2	1 25	1 60	3 50	2 75	4 »
» »		0 400 à 0 450	3	1 35	1 75	3 75	3 »	4 25
» »		0 500	4	1 50	2 10	4 »	3 25	4 50


Tous ces Cendriers sont avec Pelles de 0.25 à 0.35 de profondeur.




Articles divers



N° 26.




N° 27.




N° 28.

**Pattes pour Chassis
de Cheminées**

N° 27	N° 28	N° 26 à jour: Extra-fortes	
Palmettes N° 3 Cuivre	Palmettes N° 2 Cuivre	Fonte malléable polie	Cuivre
La douzaine	La douzaine	La pièce	La pièce
7 20	6 "	" 90	"




N° 30.



N° 31.



N° 32.



N° 33.


Coquilles

pour

Châssis de Cheminées


N° 33 ordinaires Cuivre	N° 32 renforcées Cuivre	N° 31 Mod. riche cuiv. ciselé	N° 30. Louis XV Extra-fortes ciselées	
La douz.	La douz.	La douz.	Fonte	Cuivre
3 50	4 50	6 "	" 60	25

POIGNÉES fonte et cuivre pour Châssis



N° 38.

Modèle ordinaire poli. La pièce . . . » 60
En cuivre rouge. — . . . | 75
— jaune. — . . . | 50



N° 37.

Grand modèle fonte malléable polie.
La pièce | »



POULIES évidées pour châssis

N ^{os}	Diamètre	Prix : le cent.	Fonte	Cuivre
1	33 $\frac{m}{m}$		—	13 »
2	38 $\frac{m}{m}$		5 »	16 »
3	42 $\frac{m}{m}$		—	21 »

OREILLONS en fer forgé, renforcés, pour châssis

Prix net. le cent 4 »

TENONS en fer forgé pour châssis

Prix net. le cent 3 »

CONTREPOIDS en fonte pour châssis Assortis de Grosseurs

Prix net. les 100 kilogs 24 »

CHAÎNE en fer redoublée, faite à la main

Grosueur du fil de fer $\frac{m}{m}$.	11	12	13	14
Prix les 100 mètres net	15 »	18 »	20 »	22 »

CRÉMAILLÈRE en Feuillard découpé

Le Kilog. 0 90

Hauteur	Prix la paire	Hauteur	Prix la paire	Hauteur	Prix la paire
45 $\frac{m}{m}$	0 45	70 $\frac{m}{m}$	0 70	95 $\frac{m}{m}$	0 95
50	0 50	75	0 75	100	1 »
55	0 55	80	0 80	105	1 05
60	0 60	85	0 85		
65	0 65	90	0 90		

Châssis à Rideaux à poids

Mesures intérieures	Largeur des Moulures ordinaires					
	40 $\frac{m}{m}$	45 $\frac{m}{m}$	50 $\frac{m}{m}$	60 $\frac{m}{m}$	70 $\frac{m}{m}$	80 $\frac{m}{m}$
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
40×50	5 45	5 70	6 20	7 50	8 »	9 25
45×45	5 45	5 70	6 20	7 50	8 »	9 25
45×50	5 70	5 95	6 40	7 80	8 25	9 50
45×55	5 90	6 15	6 65	8 05	8 45	9 80
45×60	6 05	6 30	6 75	8 25	9 10	10 30
50×50	5 90	6 15	6 65	8 05	8 45	9 90
50×55	5 95	6 30	6 80	8 25	9 10	10 30
50×60	6 35	6 60	7 15	8 45	9 45	10 55
55×55	6 35	6 60	7 15	8 45	9 45	10 55
55×60	6 60	6 85	7 55	8 80	9 80	11 55
55×65	7 05	7 30	8 05	9 20	10 05	12 15
60×60	7 05	7 30	8 05	9 20	10 05	12 15
60×65	7 60	7 85	8 50	10 10	10 95	13 25
65×55	7 50	8 20	9 05	10 85	11 90	14 15
65×70	8 45	8 75	9 50	11 45	12 65	14 70
70×70	9 60	9 30	10 65	12 50	14 15	15 80
70×75	10 55	10 80	11 55	13 50	15 »	16 90
80×80	13 »	13 55	14 40	17 15	18 »	20 20
90×90	18 »	18 25	18 50	19 25	19 50	21 50
100×100	23 »	24 50	25 »	25 50	26 »	27 »
Suppléments :						
Coins ronds . . .	2 »	2 50	3 »	4 »	4 50	5 50
Socles	1 50	1 75	2 »	2 25	2 50	3 »

ou à crémaillère renforcées



Moulures plates-bords à river ordinaire						NOTA
25 $\frac{m}{m}$	30 $\frac{m}{m}$	35 $\frac{m}{m}$	40 $\frac{m}{m}$	45 $\frac{m}{m}$	50 $\frac{m}{m}$	
fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	
5 10	5 25	5 45	5 70	6 20	6 25	1° Les châssis sont supposés à un poids jusqu'à 60×60.
5 10	5 25	5 45	5 70	6 20	6 25	
5 35	5 50	5 70	5 95	6 45	7 05	
5 55	5 70	5 90	6 15	6 65	7 25	
5 70	5 85	6 05	6 30	6 80	9 45	
5 55	5 70	5 90	6 15	6 65	7 25	
5 60	5 75	5 95	6 30	6 80	7 45	
6 »	6 15	6 35	6 65	7 15	7 80	
6 »	6 15	6 35	6 60	7 15	7 80	
6 25	6 40	6 60	6 85	7 55	8 25	
6 70	6 35	7 05	7 35	8 05	9 80	
6 70	6 35	7 05	7 35	8 05	9 80	
7 25	7 40	7 60	7 85	8 30	9 35	
7 25	7 40	7 60	8 20	9 05	9 95	
8 10	8 25	8 45	8 75	9 50	10 45	
9 25	9 40	9 60	9 90	10 65	11 70	
10 15	10 35	10 55	10 80	11 55	12 70	
12 »	12 80	13 15	13 55	14 40	15 85	
» »	» »	» »	» »	» »	» »	
» »	» »	» »	» »	» »	» »	
» »	» »	» »	» »	» »	» »	
» »	» »	» »	» »	» »	» »	
» »	» »	» »	» »	» »	» »	
» »	» »	» »	» »	» »	» »	

Augmentation de 0 fr. 50 lorsqu'ils sont demandés à deux poids.

Emballage net : 0 fr. 50 par deux châssis.

Cadres pour Châssis à

Largeurs et genres des Moulures	Moulures ordinaires						Moulure plate ordinaire bord à river ordinaire											
	40		45		50		25		30		35		40		45		50	
	4/10	4/10	4/10	6/10	6/10	6/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
40x40	1.90	2.20	2.85	4.05	4.65	5.55	1.75	1.80	2.05	2.20	2.75	3.30						
40x45	1.95	2.25	2.95	4.35	4.95	6.10	1.80	1.90	2.10	2.25	2.85	3.40						
45x45	2.05	2.35	3. »	4.50	5.25	6.30	1.90	1.95	2.20	2.35	2.90	3.45						
45x50	2.10	2.40	3.15	4.80	5.55	6.75	1.95	2.05	2.25	2.40	3. »	3.60						
45x55	2.20	2.50	3.30	5.20	5.85	7.20	2.05	2.10	2.35	2.50	3.15	3.75						
45x60	2.25	2.55	3.55	5.55	6.15	7.75	2.10	2.20	2.40	2.55	3.30	4. »						
45x65	2.35	2.65	3.75	5.95	6.65	8.10	2.20	2.25	2.50	2.65	3.45	4.20						
50x50	2.20	2.50	3.25	4.95	5.85	7. »	2.05	2.10	2.35	2.50	3.10	3.70						
50x55	2.25	2.55	3.40	5.35	6.15	7.45	2.10	2.20	2.40	2.55	3.20	3.85						
50x60	2.35	2.65	3.60	5.70	6.45	7.95	2.20	2.25	2.50	2.65	3.35	4.05						
50x65	2.40	2.70	3.85	5.95	6.85	8.65	2.25	2.35	2.55	2.70	3.50	4.30						
55x55	2.35	2.65	3.45	5.50	6.45	7.65	2.20	2.25	2.50	2.65	3.30	3.90						
55x60	2.40	2.70	3.70	5.85	6.75	8.25	2.25	2.35	2.55	2.70	3.45	4.15						
55x65	2.50	2.80	3.90	6.15	7.15	8.80	2.35	2.40	2.65	2.80	3.60	4.35						
60x60	2.50	2.80	3.75	6. »	7.05	8.50	2.35	2.40	2.65	2.80	3.50	4.20						
60x65	2.55	2.85	4. »	6.40	7.45	9. »	2.40	2.50	2.70	2.85	3.65	4.45						
65x65	2.65	2.95	4.15	6.55	7.80	9.30	2.50	2.55	2.80	2.95	3.80	4.60						
65x70	2.70	3.10	4.45	7. »	8.25	9.90	2.65	2.80	2.95	3.10	4. »	4.90						
70x70	2.80	3.15	4.60	7.20	8.70	10.15	2.70	2.85	3. »	3.15	4.10	5.05						
75x75	2.95	3.40	5.05	7.90	9.45	10.95	2.95	3.10	3.25	3.40	4.45	5.50						
80x80	3.15	3.60	5.50	8.65	10.20	11.70	3.15	3.30	3.45	3.60	4.80	5.95						
85x85	3.40	3.85	5.85	9.30	11.10	12.60	3.40	3.60	3.75	3.85	5.10	6.30						
90x90	3.60	4.05	6.40	9.90	12. »	13.50	3.60	3.75	3.90	4.05	5.45	6.85						
95x95	3.90	4.35	6.85	10.50	12.60	14.55	3.85	4. »	4.15	4.35	5.80	7.30						
100x100	4.05	4.50	7.05	10.90	13.20	15. »	3.90	4.05	4.30	4.50	6. »	7.50						
Prix du mètre de moulure en bandes	1.50	1.65	2.20	3.30	4. »	4.50	1.35	1.50	1.75	1.90	2.40	2.85						
Suppléments de prix pour cadres à coins ronds pour socles aux cadres	2. »	2.50	3. »	4. »	4.50	5.50	—	—	—	2.45	3.25	3.75						
	1.80	1.80	2.25	3.10	3.75	4.45	—	—	—	1.80	1.80	2.25						

Dimensions et Prix des Cadres
 Mesures intérieures en centimètres.
 La largeur doit toujours être indiquée la première.

Plus-Value pour

Cadres en moulures 40, 45, 50% — En cuivre 6/10
 » 8/10
 Il sera appliqué une augmentation de 20 0/0

Cadres en cuivre rouge augmentation 50 0/0
 » métal blanc coins carrés » 75 0/0
 » » » ronds » 100 0/0

Rideaux en Cuivre fort

Moulure plate						Plaque à boudin		GENRE BORDON	Genre Lyon			GENRE S'-ETIENNE		Boudin Paris			
bord à river 15 % _m			bord à river 25 % _m														
25	30	40	25	30	40	40	50	30x45	40	45	50	40	35	40			
5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	
2.85	3.75	4.05	3.75	4.05	4.30	2.25	3.40	4.15	2.25	2.55	3.25	2.25	1.95	2.75			
2.95	4.05	4.35	4.05	4.35	4.60	2.40	3.50	4.35	2.40	2.70	3.30	2.40	2.05	2.85			
3. »	4.20	4.50	4.20	4.50	4.75	2.50	3.55	4.50	2.50	2.80	3.40	2.50	2.10	2.95			
3.15	4.45	4.80	4.45	4.80	5.10	2.55	3.70	4.80	2.55	2.95	3.45	2.55	2.20	3.15			
3.30	4.65	5.20	4.65	5.20	5.55	2.70	3.85	5.05	2.70	3.10	3.55	2.70	2.35	3.30			
3.55	4.80	5.55	4.80	5.55	6. »	2.80	4.10	5.25	2.80	3.25	3.90	2.80	2.40	3.40			
3.75	5.10	5.95	5.10	5.95	6.55	2.85	4.30	5.50	2.85	3.30	4. »	2.85	2.55	3.60			
3.25	4.50	4.95	4.50	4.95	5.35	2.65	3.80	4.95	2.65	3. »	3.55	2.65	2.25	3.25			
3.40	4.75	5.35	4.75	5.35	5.80	2.80	3.95	5.20	2.80	3.15	3.60	2.80	2.40	3.45			
3.60	4.95	5.70	4.95	5.70	6.25	2.85	4.15	5.40	2.85	3.30	3.75	2.85	2.50	3.55			
3.85	5.20	5.95	5.20	5.95	6.70	2.95	4.40	5.65	2.95	3.40	4.05	2.95	2.65	3.70			
3.45	4.80	5.50	4.80	5.50	6. »	2.85	4. »	5.25	2.85	3.25	3.70	2.85	2.50	3.55			
3.70	5.05	5.85	5.05	5.85	6.45	2.95	4.25	5.50	2.95	3.40	3.90	2.95	2.55	3.60			
3.90	5.35	6.15	5.35	6.10	7.05	3. »	4.45	5.80	3. »	3.45	4.15	3. »	2.70	3.75			
3.75	5.10	6. »	5.10	6. »	6.70	3. »	4.35	5.65	3. »	3.45	4. »	3. »	2.65	3.70			
4. »	5.40	6.40	5.40	6.40	7.15	3.10	4.60	5.85	3.10	3.55	4.20	3.10	2.80	3.85			
4.15	5.55	6.55	5.55	6.55	7.35	3.15	4.75	6. »	3.15	3.60	4.35	3.15	2.85	3.90			
4.45	5.95	7. »	5.95	7. »	7.80	3.30	5.05	6.55	3.30	3.85	4.65	3.30	2.95	4. »			
4.60	6.15	7.20	6.15	7.20	8.05	3.40	5.20	6.75	3.40	3.90	4.80	3.40	3. »	4.05			
5.05	6.75	7.90	6.75	7.90	8.70	3.60	5.65	7.50	3.60	4.15	5.25	3.60	3.25	4.35			
5.50	7.50	8.65	7.50	8.65	9.65	3.85	6.10	8.25	3.85	4.45	5.70	3.85	3.45	4.65			
5.85	8.25	9.30	8.25	9.30	10.20	4.05	6.45	9. »	4.05	4.75	6.10	4.05	3.75	4.90			
6.40	9. »	9.90	9. »	9.90	10.75	4.30	7. »	9.75	4.30	4.90	6.60	4.30	4.20	5.40			
6.85	9.75	10.50	9.75	10.50	11.40	4.65	7.45	10.50	4.65	5.25	7. »	4.65	4.35	5.50			
7.05	10.05	10.90	10.05	10.90	11.70	4.90	7.65	11. »	4.90	5.65	7.30	4.90	4.50	5.95			
2.20	2.85	3.30	2.85	3.30	3.30	3.30	1.75	2.85	2.65	1.75	1.95	2.40	1.75	1.60	2.10		
4.15	4.90	5.25	4.90	5.25	—	—	2.75	3.75	—	2.75	3.25	3.75	—	2.75	—		

Cuivre renforcé

. subiront une augmentation de 40 0/0.
 » 80 0/0.
 par 1/10 de % sur toutes les autres moulures

. augmentation 50 0/0
 » 75 0/0
 » 100 0/0



Châssis à Double Rideaux

dont un en cuivre perforé formant pare-étincelles
à contrepoids ou à crémaillère

Mesures intérieures	Largeur des Moulures ordinaires						Voir suppléments pour coins ronds et socles aux Châssis ordinaires
	45 $\frac{m}{m}$	46 $\frac{m}{m}$	50 $\frac{m}{m}$	60 $\frac{m}{m}$	70 $\frac{m}{m}$	80 $\frac{m}{m}$	
40×50	34 »	34 50	35 »	36 »	37 »	38 »	Pour 2 contrepoids 0 fr. 50 de supplément
45×45	34 »	34 50	35 »	36 »	37 »	38 »	
45×50	34 50	35 »	35 50	36 50	37 50	38 50	
45×55	36 50	37 50	38 50	40 »	42 »	43 »	
45×60	37 50	38 50	39 50	41 »	43 »	45 »	
50×50	36 50	37 50	38 50	40 »	42 »	43 »	
50×55	37 50	38 50	39 »	41 »	43 »	45 »	
50×60	38 »	39 »	41 »	42 »	44 »	46 »	
55×55	38 »	39 »	41 »	42 »	44 »	46 »	
55×60	40 50	41 25	42 »	43 25	44 50	47 »	
60×60	42 »	43 »	45 »	46 50	48 »	49 »	
60×65	44 »	45 »	47 »	49 »	51 »	52 50	
65×65	47 »	48 »	50 »	52 »	53 50	55 »	
65×70	49 »	50 »	52 »	54 50	55 50	57 »	
70×70	52 »	53 »	55 »	57 »	59 »	60 »	
75×75	57 »	59 »	61 »	63 »	65 »	66 »	
80×80	63 »	65 »	67 50	70 »	73 »	75 »	

Châssis à Rideaux style Louis XV ou pompadour

Lames biseautées et découpées
à contrepoids ou a crémaillère

Mesures intérieures	Largeur des moulures ordinaires						Voir suppléments pour coins ronds et socles aux Châssis ordinaires
	40 $\frac{m}{m}$	45 $\frac{m}{m}$	50 $\frac{m}{m}$	60 $\frac{m}{m}$	70 $\frac{m}{m}$	80 $\frac{m}{m}$	
45×55	8 65	8 85	9 35	10 75	11 75	12 15	Pour 2 contrepoids 0 fr. 50 de supplément
45×60	8 80	9 »	9 50	10 95	11 80	12 50	
45×65	9 10	9 30	9 85	11 15	12 15	13 15	
50×55	8 80	9 »	9 50	10 95	11 80	12 50	
50×60	9 10	9 30	9 85	11 15	12 15	13 10	
50×65	9 35	9 55	10 25	11 50	12 50	13 55	
55×55	9 10	9 30	9 85	11 15	12 15	13 10	
55×60	9 35	9 55	10 25	11 50	12 50	13 55	
55×65	9 80	10 »	10 75	11 90	12 75	14 50	
60×60	9 80	10 »	10 75	11 90	12 75	14 50	
60×65	10 15	10 35	10 95	12 35	13 15	15 »	
65×65	10 45	10 65	11 45	13 »	13 95	16 »	
70×70	11 95	12 20	12 85	14 50	16 »	17 50	
75×75	13 75	13 95	14 50	17 25	17 75	19 50	
80×80	15 »	15 45	16 25	18 75	19 50	21 50	



Cadres à perles - Augmentations

Sur moulure	Pour un rang de perles			Pour deux rangs de perles		
	50 $\frac{m}{m}$	65 $\frac{m}{m}$	75 $\frac{m}{m}$	65 $\frac{m}{m}$	75 $\frac{m}{m}$	90 $\frac{m}{m}$
Prix par cadre jusqu'à 50 $\frac{c}{m}$ de large	9 »	9 75	10 50	19 15	20 25	21 75
de 51 à 60 $\frac{c}{m}$ —	10 15	10 50	11 25	21 40	22 90	24 40
— 61 à 70 $\frac{c}{m}$ —	11 25	12 »	12 75	24 »	25 50	27 »
— 71 à 80 $\frac{c}{m}$ —	12 75	13 50	14 65	27 »	29 25	31 50
— 81 à 90 $\frac{c}{m}$ —	15 »	15 75	16 90	30 »	32 25	34 50
— 91 à 100 $\frac{c}{m}$ —	16 50	18 »	19 50	34 50	36 50	39 »

Couvre-Joints

Pour Cheminées en Petits Carreaux

Jusqu'à 0^m45 de long.

En 16 millimètres. la pièce 1 45 En 20 millimètres. la pièce 1 75

Moulures cornière ou équerre

Largeur de l'équerre	Force approxim. en dixième de $\frac{m}{m}$	Prix au mètre	Supplément
15×15	6/10	1 75	Coupe de longueur » 25
20×20	6/10	1 90	— d'angle ajusté » 50
20×25	6/10	2 25	— — et soudée » 75
25×25	6/10	2 60	Pattes à scelllements » 15
30×30	6/10	3 25	
40×40	6/10	3 75	

Cadres cuivre dits encadrements montés sur fer carré

Mesures intér.	40 $\frac{m}{m}$	45 $\frac{m}{m}$	50 $\frac{m}{m}$	60 $\frac{m}{m}$	70 $\frac{m}{m}$	80 $\frac{m}{m}$	Mesures intér.	40 $\frac{m}{m}$	45 $\frac{m}{m}$	50 $\frac{m}{m}$	60 $\frac{m}{m}$	70 $\frac{m}{m}$	80 $\frac{m}{m}$
	45×45	3 15	3 35	3 75	4 75	5 75		6 50	60×60	3 75	4 »	4 50	5 80
45×50	3 25	3 40	3 90	4 90	5 75	6 75	60×65	3 90	4 15	4 60	5 90	7 25	8 50
50×50	3 25	3 50	4 »	5 »	6 »	7 »	65×70	4 15	4 40	4 90	6 25	8 »	9 »
50×55	3 45	3 60	4 15	5 15	6 25	7 25	70×70	4 25	4 50	5 »	6 50	8 50	9 25
55×55	3 50	3 75	4 30	5 25	6 50	7 50	75×75	4 50	5 »	6 »	6 75	8 75	10 50
55×60	3 60	3 90	4 40	5 60	6 75	7 75	80×80	5 »	5 50	6 50	7 75	9 75	11 50

Voir suppléments aux prix des Cadres pour coins ronds et socles.



Embrases cuivre repoussé pour Colonnes de Poêles

Diamètre de la petite ouverture en centimètres	Prix net	Diamètre de la petite ouverture en centimètres	Prix net
9 ½	1 10	17 ½	1 55
11	1 20	19	1 60
12 ½	1 25	20 ½	1 75
14	1 35	22	1 90
15	1 40	23 ½	2 »
16	1 45	25	2 10

Grilles de Ventouses en fonte

CARRÉES		RONDES		RECTANGULAIRES			
Dimensions	Prix	Diamètre	Prix	Dimensions	Prix	Dimensions	Prix
15×15	» 70	11 ½ _m	» 20	7×14	» 20	10×21	» 45
20×20	» 75	12	» 30	7×20	» 30	11×15	» 35
25×25	1 10	14	» 35	7×25	» 35	11×18	» 40
30×30	1 35	16	» 45	9×16	» 30	11×20	» 45
35×35	1 90	19	» 80	9×20	» 35	11×22	» 50
		22	1 10	9×22	» 40	11×25	» 55
		25	1 30	9×25	» 45	11×27	» 55
				9×27	» 50	11×30	» 60
				10×17	» 35	14×20	» 70
				10×19	» 40		



Champignons en tôle

Se font de dimensions et de force suivant la commande

A partir de 1 ^m/_m 1/2 d'épaisseur

Prix aux 100 kilogs.	Tôle noire	55 fr. net
—	— galvanisée	75 fr. —

Bouts à rondelle en tôle

En 1 ^m/_m 1/2 d'épaisseur

Prix aux 100 kilogs.	Tôle noire	55 fr. net
—	— galvanisée	75 fr. —

Mitres à rondelle en tôle

Se font de toutes dimensions

Tôle de 1 ^m/_m 1/2 d'épaisseur

Prix au 100 kilogs.	Tôle noire	55 fr. net
—	— galvanisée	75 fr. —

Montants de tuyaux en tôle

Composés d'un bout à rondelle à porte, un sous-bout
et champignon d'au moins 1 m. 50 de hauteur

Tôle de 1 ^m/_m 1/2 d'épaisseur

Prix au 100 kilogs.	Tôle noire	45 fr. net
—	— galvanisée	65 fr. —

RÉPERTOIRE

PREMIÈRE PARTIE

	Pages		Pages
Banquette n° 1 simple	9	Niche n° 1 simple	5
Banquette n° 2 riche	9	Niche n° 2 ornée	5
Cache-radiateurs n° 1 simple	6	Perforations diverses	11
Cache-radiateurs n° 2 Louis XVI ordinaire	6	Retrécissements tôle et cuivre avec châssis à crémaillère	8
Cache-radiateurs n° 3 riche	7	Tablette n° 1 simple	3
Cache-radiateurs n° 4 Louis XVI riche	7	Tablette n° 2 avec renvoi de chaleur	3
Cache-tuyaux à ailettes	8	Tablette n° 3 avec renvoi et marbre	3
Cache-tuyaux ordinaires ou colonnes montantes	9	Tablette n° 4 avec devant à créneaux	4
Cache-tuyaux à ailettes fixées au mur	10	Tablette n° 5 riche	4
Cache-tuyaux à ailettes. Modèle des écoles	10		

DEUXIÈME PARTIE

Bouches à bascules pour plinthe	23	Bouches persiennes ventilations	15
— créneaux, cuivre plinthe	18	— — façade pleine cuivre	22
— — fonte plinthe	19	— — façade pleine tôle	22
Bouches à créneaux fonte et cuivre pour parquet	16 et 17	— Renaissance diverses	28
Bouches à coulisses tôle et cuivre	24	— rondes à bascule	26
— double soufflet cuivre	21	— — à charnière	25
— persiennes, parquet fonte et cuivre	13	— — à papillon	27
— persiennes plinthe fonte et cuivre	14	— — à régulateur	26



	Pages		
Bouches rondes à tourniquet	25	Grilles-ventouses carrées	44
— — à jour	27	— — rectangulaires	44
— soufflets tôle et cuivre	20 et 21	— — rondes	44
Boules creuses pour poêles	31	Mitres à rondelles	45
Bouts à rondelles tôle	45	Montants tôle complets	45
Cercles cuivre pour poêles	27	Moulires cuivre pour châssis	40 et 41
Crapaudines cuivre	28	Moulires équerres ou cornières	43
Clés de poêle fonte	28	Olives cuivre	28
Cendriers divers pour poêles de constructions	30	— — montées sur fer carré	28
Cendriers droits pour poêles portatifs	34	Oreillons pour châssis	37
— cintrés — —	35	Pattes cuivre et fonte pour châssis	36
Coquilles diverses	36	Poignées fonte et cuivre pour châssis	36
Contre-poids pour châssis	37	Portes foyers pour poêles de constructions	29
Chaîne à châssis	37	Portes foyers Renaissance	29
Châssis à rideaux	38 et 39	— mica	29
Cadres divers pour châssis	40 et 14	— plats pour poêles portatifs	34
Châssis à double rideaux pare-étincelles	42	Portes foyers cintrées pour poêles portatifs	35
Châssis à rideaux style Louis XV	42	Portes fours plates pour poêles portatifs	34
Cadres à perles (augmentation)	43	Portes fours cintrées pour poêles portatifs	35
Couvre-joints de faïence	43	Poulies évidées pour châssis	37
Cadres cuivre montés sur fer carré	43	Rampes de fourneaux	31
Champignons en tôle	45	Supports pour rampes de fourneaux	31
Crémaillères pour châssis	37	Trappes de cheminées	15
Embases cuivre repoussé	44	Vis doubles pour cercle	27
Façades d'étuves fonte	32 et 33		
— — cuivre	32 et 33		
— — Renaissance	33		



Fabrique d'Appareils pour Fumisterie

Cuivrierie et Tôlerie en tous genres
CACHE-RADIATEURS

BOUCHES DE CHALEUR EN TOUS GENRES
PERFORATION DES MÉTAUX

CHASSIS A RIDEAUX
en tôle unie et en tôle ondulée moirée

DEVANTURES DE CHEMINÉES
en cuivre ciselé de tous styles

Lanternes Parisiennes
(DÉPOSÉ)
pour la Ventilation ou la Fumée

CHÈQUES POSTAUX PARIS 458-07

N° 122.940 au Registre
du Tribunal de Commerce de la Seine

G.M.

TÉLÉPHONE : ARCHIVES 02 64



Anciennes Maisons ASTORGIS et GUENET Réunies

GUENET & ABBAT SUC^{RS}

13 et 15, Rue du Pont-aux-Choux (3^e)

Paris, le 7 Avril 1927

Monsieur ESPINASSE

Rue Mirebeau

BOURGES (Cher)

Monsieur,

Comme suite à la visite de notre représentant, nous vous adressons par ce même courrier notre catalogue de bouches de chaleur et couvre-radiateurs sur lesquels nous appliquons actuellement les conditions ci-dessous :

725 % de hausse sur les bouches rondes
400 % de hausse sur les autres articles.

Pour les couvre-radiateurs les prix varient suivant le genre choisi et les dimensions.

Dans l'espoir d'être favorisés de votre ordre, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos sincères salutations.


MODÈLE EMPIRE




MODÈLE DIRECTOIRE




MODÈLE ART NOUVEAU



MODÈLE LOUIS XV



MODÈLE LOUIS XVI



MODÈLE LOUIS XVI





Imp.-Grav. LIBMA
102, r. de Charonne
PARIS