

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM

Toilectro

E. CLIN & C^{IE}

Ingénieur-Constructeur (I.D.N.-E.S.E.)

**29, Rue Corbeau
PARIS**

Téléphone : Nord 64-34
Chèques Post. 861.00 Paris



**EXTRAIT DU
CATALOGUE GÉNÉRAL**
en Préparation
Octobre 1927


Registre du Commerce :
Seine n° 74-426

FER A REPASSER MÉNAGE N° 6014

Fonte Nickelée

Poignée spéciale *assurant une bonne prise.*

Prise de courant
monobloc
*en matière moulée
incassable.*



POIDS : 1^{re} 800

Rondelle
isolante

Contact
automatique
permettant le
remplacement
instantané de
l'élément
chauffant.

Capot
*Formant double
enveloppe avec matelas
d'air pour empêcher la deperdition
de chaleur par le dessus du fer.*

Semelle avec
talon arrondi pour
le glaçage.

Contreplaque en fonte formant volant
de chaleur pour assurer un chauffage
plus régulier.

Elément chauffant *entièrement sur mica donnant
le chauffage maximum à la pointe et sur les côtés.*

Modèle de ménage, N° 6014. - Consommation : 300 watts
PRIX : 33 Francs


Supplément pour 1 m. 50 de fil souple et prise de courant 6 Frs

MODÈLE SPÉCIAL POUR LE VOYAGE


à 110, 150 et 220 volts

N° 6024. — Consommation : 300 watts. PRIX : 46 Francs

Éléments chauffants : N° 6014 . . 9 Frs — N° 6024 . . . 16 Frs



CHAUFFE-LIT à ACCUMULATION



Plus de fil souple sous les couvertures. Il suffit de laisser le chauffe-lit sur le courant 1/4 d'heure environ jusqu'à ce qu'il soit tiède à la main. Le mettre ensuite dans le lit. La chaleur va en augmentant et se conserve pendant 8 heures.


	Numéro	Consommation watts	Longueur m	Diamètre m	PRIX
Modèle cuivre nickelé.	3211	250	250	105	52 Frs

CHAUFFE-PIEDS


Ces appareils d'une faible consommation équivalente à celle d'une lampe, sont très utiles pour les personnes sédentaires : dans les Bureaux, Caisse, etc...

Dans les cas d'appareils soumis aux intempéries : boue, pluie, etc., prendre de préférence les modèles en fonte qui sont pour ainsi dire inusables.

FONTE VERNIE



Tabouret N° 300



Pupitre N° 310

CADRE BOIS. - DESSUS ALUMINIUM STRIÉ



Tabouret N° 320



Pupitre N° 321

	Numéros	Consommation watts	Longueur m	Largeur m	Hauteur %	Poids	PRIX
	300	50	280	210	35	3 k.	40 Frs
	310	50	290	250	80	4 k.	45
	320	35	280	180	20	0 k. 650	35
	321	35	280	180	60	0 k. 750	37
Fonte.
Bois.

TAPIS CHAUFFANT MOQUETTE

avec 2^m 50 fil souple et prise de courant



De même consommation que les chauffe-pieds, le tapis est mieux indiqué pour les appartements.


Numéro	Consommation watts	Longueur m	Largeur m	PRIX
330	50	350	350	42 Frs

Toilectro



RÉCHAUDS-CUISEURS A FEU

Modèle cuivre
nickelé




N° 4310, 300 watts. PRIX 45 Frs - N° 4311, 500 watts. PRIX 55 Frs
Supplément pour 1 m 50 de fil souple et prise de courant 6 Frs

Modèle de voyage à 2 voltages

N° 4320, 300 watts. PRIX 55 Frs - N° 4321, 500 watts. PRIX 65 Frs

MODÈLE TOLE ET FONTE NICKELÉE



MODÈLE

N° 4340
300 watts
PRIX : 35 Frs

N° 4341
500 watts
PRIX : 45 Frs

Supplément
pour 1^m50 de fil
souple et prise
de courant
6 Frs

FONTE ÉMAILLÉE

N° 4350

Consommation

300 watts


PRIX : 45 Frs

Livré avec fil

et prise

de courant

sans supplément



N° 4351


Consom-
mation

500 watts,
3 allures

de chauffage

PRIX 70 Frs

Supplément
pour 1^m50 fil
souple et prise
de courant
6 Frs




PRIX DES ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

N° 4310, 11 Frs - N° 4320, 12 Frs - N° 4340, 11 Frs - N° 4350, 11 Frs
N° 4311, 13 Frs - N° 4321, 14 Frs - N° 4341, 13 Frs - N° 4351, 15 Frs

Toilectro

BOUILLOIRE Cuivre Nickelé Étamée intérieurement




Numéros	Contenance	Consommation en watts	PRIX	Éléments chauffants
1021	1/4 lit.	250	44 Frs	7 Frs
1022	1/2 "	300	55 "	8 "
1023	1 "	500	66 "	9 50
1024	2 "	700	99 "	14 "

Supplément pour 1 m. 50 de fil souple et prise de courant. . 6 Frs

Modèle de Voyage

pour 110, 150 et 220 volts

Numéros	Contenance	Consommation en watts	PRIX	Éléments chauffants
1028	1/2 lit.	300	74 Frs	14 Frs
1029	1 "	500	85 "	16 50




CHAUFFE-LIQUIDES

Tube en Quartz
Poignée en Aluminium

N° 1301


Consommation :
220 watts

PRIX 35 Frs



CHAUFFE-FER à FRISER

Cuivre nickelé



N° 5000

Consommation :
100 watts


PRIX 45 Frs

Supplément pour 1 m. 50 de fil souple et prise de courant . . 6 Frs

Modèle Voyage pour 110 et 120 volts
N° 5020

Consommation :
100 watts

PRIX 55 Frs




tités par une double enveloppe soignée-ment calorifugée ren-fermant l'élément chau-fant. La chaleur est uniforme et réglable sur toute la surface. 2 interrupteurs permettent d'obtenir 16 allures de chauffage différentes.

Le modèle 4530 en tôle vernie aluminium ne consomme que 500 watts et convient pour 4 à 5 personnes.


Le modèle 4540 avec porte et façade en fonte émaillée est beau- coup plus grand.

Une brochure "Les Recettes de Toilectro"


contenant de nombreux recettes de cuisine étudiées spécialement pour ces fours, vous permettra de faire par l'Electricité la Vieille Cuisine Française. Nous l'envoyons sans frais sur demande.




N° 4530



N° 4530



N° 4540




N° 4540

Dimensions Intérieures		Dimensions extérieures		Consom- mation watts	PRIX
Numéros	Largeur	Hauteur	Profon- deur		
4530	220	220	300	500	390 F.
4540	250	220	400	400	600
4530	360	380	410	400	500
4540	400	400	500		


Toilectro

GRILLE VIANDE, fonte bleue inoxydable



N° 4400 - Surface utile 170×190^m. Consom. : 500 watts. PRIX 80 Frs
 Supplément pour 1 m. 50 de fil souple et prise de courant. 6 Frs

RÉCHAUD-GRIL, tôle et fonte nickelée



N° 4412 - Consom. : 1.000 watts, 3 allures de chauffage. PRIX 150 Frs


FOUR DE CUISINE

Modèle en tôle vernie
 aluminium

1^{er} Prix et Médaille d'Or
 au Concours des Appareils
 Ménagers - Paris 1923.

C'est le modèle le plus
 simple et le plus pratique.
 Il est livré avec une lèche
 frite spéciale et une plaque
 en tôle pour pâtisserie.


Demandez la brochure :
 Les Recettes de Toilectro



N°	Consommation watts	Dimensions intérieures		Dimensions extérieures		PRIX
		Diamètre m	Profondeur m	Diamètre m	Profondeur m	
4510	500	200	300	370	430	300 Frs
4511	900	270	390	420	520	400 "


Toilectro

GRILLE-PAIN Nickelé




N° 4490 — Consommation : 400 watts PRIX 55 Frs
 N° 4491 — **Modèle voyage** pour 110 et 220 volts. 65 "
 Eléments chauffants N° 4490. . . 13 Frs - N° 4491 — 14 "
 Supplément pour 1 m. 50 de fil souple et prise de courant. — 6 "

CHAUFFE-PLATS A ACCUMULATION




N° 4101 — Modèle cuivre nickelé — PRIX : 75 Frs
 Supplément pour 1 m. 50 de fil souple et prise de courant . PRIX 6 Frs

CHAUFFE-PLATS A CHAUFFAGE INSTANTANÉ
 Modèle cuivre nickelé



Consommation : 100 watts
 N° 4121. Diam. 210 ^m/_m. PRIX : 60 Frs
 N° 4122. Diam. 260 ^m/_m. — 65 "




N° 4123 — Consommation : 100 watts. — PRIX : 60 Frs
 Supplément pour 1 m. 50 de fil souple et prise de courant. . PRIX 6 Frs

Toilectro



CAFETIÈRE ÉLECTRIQUE



Cet appareil en cuivre à l'intérieur donne un café délicieux. L'eau ne passe sur le café que lorsqu'elle est en ébullition, elle épuise donc complètement tous les principes aromatiques du café. Autre avantage : avec une quantité de café moindre, le résultat est meilleur, le café se maintient chaud puisqu'il retombe dans un récipient formant bain-marie. Sa saveur est uniforme, le premier café plus fort au début, se trouvant mélangé avec le café plus clair de la fin.

Une Instruction est jointe à l'appareil.

Numéros	Contenance	Consommation en watts	PRIX
1221	2 à 3 tasses	300	135 Frs
1222	5 à 6 tasses	450	175 "
1223	8 à 9 tasses	650	215 "

Supplément pour 1 m. 50 de fil souple et prise de courant. 6 Frs

Un filtre supplémentaire livré avec l'appareil permet d'utiliser la Cafetière pour la moitié de sa contenance normale.

THÉIÈRE ÉLECTRIQUE

Le récipient est en cuivre nickelé étamé intérieurement.


Un petit panier perforé sert à mettre le thé ou toute autre infusion (camomille, menthe, tisane).



Numéros	Contenance	Consommation en watts	PRIX
1111	2 tasses	300	110 Frs
1112	4 tasses	450	150 "
1113	6 tasses	650	190 "


Supplément pour 1 m. 50 de fil souple et prise de courant . . . 6

MARMITE - CUISEUR



Contenance totale : 5 litres

— utile : 3 litres 1/2



N° 4700. — Consommation : **500 watts.** — PRIX : 200 Frs


Supplément pour 1 m. 50 de fil souple et prise de courant 6 Frs

Cette marmite permet de préparer toutes les soupes, pots au feu, ragouts de viande, légumes, etc...

Elle se compose d'un récipient en tôle étamée à double paroi dans lequel on introduit les aliments à cuire. Le couvercle fermé, on règle le sifflet O suivant la difficulté de cuisson des aliments et on met le courant. Lorsque le sifflet fonctionne on coupe le courant, on ferme complètement le sifflet O et on dévisse l'écrou L. Lorsque le couvercle tombe de lui-même la cuisson est terminée.

Une instruction détaillée avec des recettes de cuisine est jointe à l'appareil. Pour plus de détails, nous demander les *Recettes de TOILECTRO*, envoyées gracieusement sur demande.


FER A SOUDER



N° 6101 — Consommation : **275 watts.** — PRIX : 70 Frs

POT A COLLE sans bain-marie

Récipient cuivre rouge
Enveloppe tôle galvanisée




Nos	Contenance	PRIX
6201	1 litre	110 Frs
6202	2 litres 1/2	160 "
6203	5 litres	210 "

Supplément
pour 1 m. 50 de fil souple et
prise de courant. 6 Frs

Toilectro

CALORIFÈRES, tôle vernie aluminium




Ce modèle à bon marché **VIRTUAL MUSEUM**
petites pièces : bureaux, cabinets de toilette.

Il peut servir pour des applications industrielles, comme un chauffage d'étuve par exemple.

Nos	Volume approximatif d'air chauffé m ³	Consommation watts	Nombre d'allumages	Hauteur " "	Largeur " "	Épaisseur " "	PRIX
2011	10 à 15	500	1	450	235	150	75 Frs
2012	20 à 30	900	3	450	235	150	85 »

CHEMINÉES A FEU VISIBLE

Fonte émail céramique



No 2211-2212


Ces modèles très décoratifs donnent complètement l'illusion du feu.

Les radiations calorifiques allant en ligne droite chauffent de suite les parties basses de la pièce. On a ainsi un chauffage instantané.

Une seule cheminée facilement transportable suffit pour tout un appartement.


L'émail se fait dans les teintes suivantes :

Vert mousse, gris perle, bleu ou marron.



No 2201
2202
2202

Numéros	Volume approx. d'air ch. m ³	Consom. maximum en watts	Nombre d'allum.	Hauteur " "	Largeur " "	Épaisseur " "	Poids k.	PRIX	Éléments chauffant
2201	30 à 50	1500	2	550	470	200	10	330 Frs	40 Frs
2202	40 à 70	2000	2	550	470	200	10	340 »	40 »
2211	20 à 35	1000	2	490	410	80	10	250 »	35 »
2212	25 à 40	1200	2	490	410	80	10	260 »	35 »



RADIATEUR PARABOLIQUE

Cuivre nickelé

N° 2100 — PRIX : 65 Frs

Consommation : 300 watts.

N° 2101 — PRIX : 65 Frs

Consommation : 500 watts.


Hauteur 380 ^{mm}

Diamètre du projecteur 255 ^{mm}.

Bobine de rechange . 13 Frs

Supplément pour 1 m. 50 fil souple et prise de courant 6 Frs

CALORIFÈRES pour Appartements et Bureaux



Numéros	Volume approximatif d'air chauffé m ³	Consom- mation maximum en watts	Nombre d'allum.	Hauteur m ³	Largeur m ³	Épaisseur m ³	Poids k.	P R I X	
								Tôle vernée	Tôle nickelée
2000	20 à 35	1000	2	450	420	160	7	180 Frs	230 Frs
2001	30 à 50	1500	2	450	420	160	7	200 "	250 "
2002	50 à 85	2500	4	530	490	160	9	260 "	315 "
2003	85 à 120	3500	4	610	540	160	10	330 "	385 "

Les deux côtés sont en fonte et l'enveloppe en tôle perforée vernie aluminium ou nickelée. Les éléments chauffants sont constitués par nos toiles résistantes. Ils sont très robustes et nous les recommandons spécialement pour les chauffages de longue durée.

Toilectros

NOUVEAUTÉ

“ **SUPERPARA** ”




**Radiateur
Parabolique**

en

**Cuivre Rouge
Pied en Fonte
Émail**

Céramique

*Se fait en
Vert Mousse, Gris
Perle, Bleu ou
Marron.*



Ce modèle se fait pour puissance de 300 à 1000 watts. Les modèles de 750 et 1000 watts comportent 3 allures de chauffage, c'est l'appareil idéal pour le chauffage d'un petit appartement.

Un dispositif spécial permet de fixer le radiateur en applique contre le mur. Cela

est particulièrement pratique pour les petites pièces où l'appareil moins encombrant donne un chauffage des plus agréables.

Numéros	Consomma- tion	Hauteur	Diamètre du Projecteur	PRIX	Bobine de Rechange
2120	300	480	360	120 Frs	13Frs
2121	500	480	360	120 "	13 "
2122	750	480	360	140 "	20 "
2123	1000	480	360	140 "	20 "

