


ANCIENNE MAISON BERTRAMS


LA TOLERIE INDUSTRIELLE

65, RUE DU CHEMIN-VERT

PARIS



FOURNEAUX DE CUISINE
EN
TOLE ET FONTE



Exiger la Marque de Fabrique

ANCIENNE MAISON H. BERTRAMS

LA TOLERIE INDUSTRIELLE

Société Anonyme au Capital de 4.000.000 de Francs

65, RUE DU CHEMIN-VERT, 65

PARIS

(XI^E ARR.)

R. C. SEINE 68.352

ADR. TÉLÉGR. :
COUDETIP 36-PARIS

TÉLÉPH. : ROQUETTE 02-05
— 23-74

Conditions Générales de Vente

COMMANDES

Tout engagement pris par nos représentants n'est valable qu'après avoir été ratifié par nous.

DÉLAIS

Les délais de livraison n'étant donnés qu'à titre de simple indication, il est entendu qu'en cas de retard nous ne saurions jamais encourir de pénalités ni demandes d'aucune sorte, à moins de stipulation spéciale prévue à la commande et acceptée par nous.

L'acceptation par nous des commandes ou des livraisons partielles ne saurait nous engager dans l'intégralité de leur exécution.

EXPÉDITIONS

Nos marchandises sont remises Franco Gare Paris et voyagent, même en cas de livraison Franco, aux risques et périls des destinataires ; elles sont expédiées, sauf avis contraire, aux tarifs spéciaux les plus réduits.

Il est recommandé à nos clients de bien vérifier à la gare d'arrivée les quantités et poids facturés avant d'en prendre livraison. En cas de perte, d'avarie ou de retard, ils doivent exercer leur recours contre les transporteurs.

RÉCLAMATIONS

Toute réclamation pour non-conformité dans l'exécution de la commande doit être faite dans les 8 jours de la réception des marchandises.

En cas de livraison non conforme ou de défaut de fabrication, notre responsabilité se limite au remplacement pur et simple de la fourniture ou partie de la fourniture faisant l'objet de la réclamation, sans indemnité d'aucune sorte, quelles que puissent être les conséquences dont cette livraison non conforme pourrait être la cause. Conformément aux usages, nous ne garantissons pas les pièces en fonte contre les effets de dilatation ou de contraction.

Toute contestation qui ne pourra être réglée amiablement sera portée devant le Tribunal de Commerce de la Seine.

PAIEMENTS

Toute première affaire est faite au **COMPTANT**, net et sans escompte.

Nos marchandises sont vendues, prises et payables à Paris.

Nos traites ou l'acceptation de règlements n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Nos effets étant remis à l'encaissement le 15 pour l'échéance de fin de mois, tout règlement devra nous parvenir au plus tard la veille de la date mentionnée ci-dessus.

Tous les Chèques qui nous seront remis en paiement doivent être créés ou endossés à notre ordre.

« Société Anonyme La Tolerie Industrielle »

et payables dans Paris.

CHÈQUES POSTAUX : C^{te} N° 7944 — PARIS



AVIS IMPORTANT

Il est absolument indispensable d'indiquer en passant commande :

- 1° Le numéro du fourneau.
- 2° Le côté du fourneau, vu de face, où doit se trouver la buse : faute d'indication sur ce point, nous fournissons la buse à droite.

A moins de stipulation spéciale lors de la commande, tous nos fourneaux sont construits :

Avec façade en tôle,
fermeture des portes à clenches,
encadrements polis,
chaudière ou réservoir en fonte émaillée,
panache et couvercle en cuivre,
barre, supports, boutons, robinet en cuivre jaune,
deux cendriers dont un trieur pour les fourneaux à étuve, série forte, à partir de 0^m65 de long.

Sur demande et moyennant augmentations variables, nos fourneaux peuvent être exécutés :


Avec chaudière en cuivre rouge étamé intérieurement,
cuvrierie nickelée,
garniture complète nickelée,
tube de vapeur,
buse dessus et derrière,
bouche de chaleur,
bain-marie à copettes en cuivre ou en porcelaine,
coulisse garde-rôts dans le four pour modérer à volonté le rayonnement du foyer.

— NOTE —


sur notre

FOYER FONTE A PAROIS ONDULÉES

BREVETÉ S. G. D. G.



“ PARISIEN ”



A BOIS

Notre nouveau modèle de foyer ondulé constitue un important progrès sur les différents modèles de foyers communément employés. Les parois de ce foyer, ondulées intérieurement et extérieurement procurent les avantages suivants :

Les ondulations intérieures permettent la circulation de l'air le long des parois internes du foyer ; la fonte ainsi refroidie se brûle moins rapidement au contact du combustible.

Les ondulations extérieures augmentent la surface de chauffe et le rayonnement calorifique au bénéfice du four.



FOURNEAU PARISIEN A PAILLASSE

SANS RETOUR DE FLAMME

Buse mobile
dessus ou derrière

*N.-B.— Ce modèle n'est exécuté
qu'avec foyer et chaudière
à droite.*

Foyer à charbon
"Parisien"
à parois ondulées
Breveté S. G. D. G.



Sans chaudière

Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Diamètre de la buse m/m	Nos	Prix	
							Sans barre	Avec barre
0 50	0.41	0.40	0.26	0.40	111	11	176. »	185. »
0 55	0.45	0.40	0.30	0.44	111	12	200. »	212. »
0 60	0.48	0.40	0.33	0.47	111	13	212. »	222. »

Avec chaudière

Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Diam. de la buse m/m	Chaudière "Parisien"		Nos	Prix	
						Nos	Conten.		Sans barre	Avec barre
0 50	0.41	0.40	0.26	0.40	111	1	3 l.	16	224. »	236. »
0 55	0.45	0.40	0.30	0.44	111	2	5 l.	17	257. »	268. »
0 60	0.48	0.40	0.33	0.47	111	3	6 l.	18	274. »	284. »

Pour retour de flamme. Plus-value 29. »


Pour foyer à bois (sauf nos 11 et 16) — 36. »

FOURNEAU PARISIEN

A PIEDS FONTE

Buse mobile
dessus ou derrière*N.-B. - Ce modèle n'est exécuté
qu'avec foyer et chaudière
à droite.*

SANS RETOUR DE FLAMME

Foyer à charbon
"Parisien"*à parois ondulées,
breveté S. G. D. G.*

Sans chaudière

Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Diamètre de la buse m/m	Nos	Prix	
							Sans barre	Avec barre
0.50	0.41	0.80	0.26	0.40	111	31	201. »	212. »
0.55	0.45	0.80	0.30	0.44	111	32	227. »	238. »
0.60	0.48	0.80	0.33	0.47	111	33	238. »	250. »

Avec chaudière

Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Diam. de la buse m/m	Chaudière "Parisien"		Nos	Prix	
						Nos	Conten.		Sans barre	Avec barre
0.50	0.41	0.80	0.26	0.40	111	1	3 l.	36	251. »	263. »
0.55	0.45	0.80	0.30	0.44	111	2	5 l.	37	284. »	296. »
0.60	0.48	0.80	0.33	0.47	111	3	6 l.	38	302. »	312. »

*Pour retour de flamme. Plus-value 29. »**Pour foyer à bois (sauf Nos 31 et 36) 36. »*



FOURNEAU PARISIEN


A ARCADE

Buse mobile
dessus ou derrière

SANS RETOUR DE FLAMME

Foyer à charbon
"Parisien"
à parois ondulées,
breveté S. G. D. G.

N.-B.— Ce modèle
n'est exécuté
qu'avec foyer et
chaudière à
droite.



Sans chaudière

Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Diamètre de la buse m/m	Nos	Prix	
							Sans charbonnier	Avec charbonnier
0 50	0.41	0.80	0.26	0.40	111	51	218. »	252. »
0 55	0.45	0.80	0.30	0.44	111	52	238. »	278. »
0 60	0.48	0.80	0.33	0.47	111	53	252. »	296. »

Avec chaudière

Long	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Diam. de la buse m/m	Chaudière "Parisien"		Nos	Prix	
						Nos	Conten.		Sans charbonnier	Avec charbonnier
0 50	0.41	0.80	0.26	0.40	111	1	3 l.	56	268. »	304. »
0 55	0.45	0.80	0.30	0.44	111	2	5 l.	57	297. »	336. »
0 60	0.48	0.80	0.33	0.47	111	3	6 l.	58	316. »	358. »

Pour retour de flamme. Plus-value 29. »
 Pour foyer à bois (sauf nos 51 et 56). — 36. »

SÉRIE EXTRA FORTE
FOURNEAU A ARCADE
A RETOUR DE FLAMME

Sans chaudière
Foyer à charbon



Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Mitre réduite à m/m	Foyer ovale T. I. P. No	N ^{os}	Prix	
								Sans charbonnier	Avec charbonnier
0.60	0.48	0.80	0.33	0.43	111	1	101	437. »	481. »
0.65	0.51	0.80	0.35	0.47	125	2	102	484. »	529. »
0.70	0.53	0.80	0.38	0.48	125	3	103	527. »	576. »
0.80	0.56	0.80	0.43	0.51	139	4	105	651. »	709. »
0.90	0.63	0.80	0.45	0.57	160	5	106	772. »	831. »
1. »	0.65	0.80	0.50	0.60	150	6	107	846. »	906. »

Avec garde-rôt Plus-value 23. »




SÉRIE EXTRA FORTE FOURNEAU A ARCADE

A RETOUR DE FLAMME

Sans chaudière

Foyer à bois

(à parois ondulées, breveté S.G.D.G.)



Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Mitre réduite à m/m	Foyer à bois T. I. P. N°	Nos	Prix	
								Sans charbonnier	Avec charbonnier
0 60	0 48	0 80	0 33	0 43	111	1	111	483. »	523.
0 65	0 51	0 80	0 35	0 47	125	2	112	571. »	618.
0 70	0 53	0 80	0 38	0 48	125	2	113	615. »	665.
0 80	0 56	0 80	0 43	0 51	139	3	115	747. »	807.
0 90	0 63	0 80	0 45	0 57	160	4	116	886. »	929.
1. »	0 65	0 80	0 50	0 60	160	4	117	958. »	1018.


Avec garde-rôt Plus-value 23. »

VOIR EN TÊTE, AVIS IMPORTANT



SÉRIE EXTRA FORTE
FOURNEAU A ARCADE
A RETOUR DE FLAMME

Avec chaudière
Foyer à charbon



Long	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Mitre réduite à m/m	Chaudière T.I.P.		Foyer ovale T.I.P. N°	Nos	Prix	
						N°	Conten.			Sans charb ^{er}	Avec charb ^{er}
0.60	0.48	0.80	0.26	0.43	111	0	7 1/2	1	121	472, »	516. »
0.65	0.51	0.80	0.28	0.47	125	0	7 1/2	2	122	524. »	569. »
0.70	0.53	0.80	0.30	0.48	125	0	7 1/2	3	123	572. »	621. »
0.80	0.56	0.80	0.33	0.51	139	1	12	4	125	701. »	759. »
0.90	0.63	0.80	0.38	0.57	160	2	18	5	126	832. »	891. »
1. »	0.65	0.80	0.40	0.60	160	3	24	6	127	916. »	976. »
1.10	0.68	0.80	0.45	0.55	190	3	24	6	128	993. »	1056. »
1.20	0.70	0.80	0.50	0.55	190	4	33	6	129	1115. »	1192. »

Avec garde-rôt Plus-value 23. »




SÉRIE EXTRA FORTE FOURNEAU A ARCADE

A RETOUR DE FLAMME

Avec chaudière

Foyer à bois

(à parois ondulées, breveté S G. D. G.)



Long	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Mitre réduite en m/m	Chaudière T.I.P.		Foyer à bois T.I.P. N°	Nos	Prix	
						N°	Conten.			Sans charb ^{er}	Avec charb ^{er}
0 60	0.48	0.80	0.26	0.43	111	0	7 1/2	1	131	518. »	558 »
0 65	0.51	0.80	0.28	0.47	125	0	7 1/2	2	132	611. »	658 »
0 70	0.53	0.80	0.30	0.48	125	0	7 1/2	2	133	660. »	710. »
0 80	0.56	0.80	0.33	0.51	139	1	12	3	135	797. »	857 »
0 90	0.63	0.80	0.38	0.57	160	2	18	4	136	946. »	989. »
1 .	» 0.65	0.80	0.40	0.60	160	3	24	4	137	1028. »	1088 »
1 10	0.68	0.80	0.45	0.55	190	3	24	5	138	1108. »	1170. »
1 20	0.70	0.80	0.50	0.55	190	4	33	5	139	1239. »	1316. »


Avec garde-rôt Plus-value 23. »

VOIR EN TÊTE, AVIS IMPORTANT



SÉRIE EXTRA FORTE
FOURNEAU A ÉTUVE
 A RETOUR DE FLAMME

Sans chaudière
 Foyer à charbon



Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	Mitre réduite à m/m	Foyer ovale T. I. P. N°	N°s	Prix
0.60	0.48	0.80	0.33	0.43	111	1	151	453. »
0.65	0.51	0.80	0.35	0.47	125	2	152	498 »
0.70	0.53	0.80	0.38	0.48	125	3	153	542. »
0.80	0.56	0.80	0.43	0.51	139	4	155	673. »
0.90	0.63	0.80	0.45	0.57	160	5	156	788. »
1. »	0.65	0.80	0.50	0.60	160	6	157	854. »

Avec garde-rôt Plus-value 23. »
 Avec un seul cendrier. Moins-value 12. »

SÉRIE EXTRA FORTE FOURNEAU A ÉTUVE

A RETOUR DE FLAMME

Sans chaudière
Foyer à bois

(à parois ondulées, breveté S.G.D.G)



Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	Mitre réduite à m/m	Foyer à bois T. I. P. N°	N°s	Prix
0.60	0.48	0.80	0.33	0.43	111	1	161	495 »
0.65	0.51	0.80	0.35	0.47	125	2	162	583. »
0.70	0.53	0.80	0.38	0.48	125	2	163	630 »
0.80	0.56	0.80	0.43	0.51	139	3	165	770. »
0.90	0.63	0.80	0.45	0.57	160	4	166	899. »
1. »	0.65	0.80	0.50	0.60	160	4	167	966. »

Avec garde-rôt Plus-value 23. »
 Avec un seul cendrier. Moins-value 12. »

VOIR EN TÊTE. AVIS IMPORTANT

SÉRIE EXTRA FORTE FOURNEAU A ÉTUVE

A RETOUR DE FLAMME

Avec chaudière
Foyer à charbon



Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Mitre réduite à m/m	Chaudière T.I.P.		Foyer ovale T.I.P. No	Nos	Prix
						Nos	Conten.			
0.60	0.48	0.80	0.26	0.43	111	0	7 1/2	1	171	488. »
0.65	0.51	0.80	0.28	0.47	125	0	7 1/2	2	172	538. »
0.70	0.53	0.80	0.30	0.48	125	0	7 1/2	3	173	587. »
0.80	0.56	0.80	0.33	0.51	139	1	12	4	175	723. »
0.90	0.63	0.80	0.38	0.57	160	2	18	5	176	848. »
1. »	0.65	0.80	0.40	0.60	160	3	24	6	177	924. »
1.10	0.68	0.80	0.45	0.55	190	3	24	6	178	1007. »
1.20	0.70	0.80	0.50	0.55	190	4	33	6	179	1134. »

Avec garde-rôt Plus-value 23. »
Avec un seul cendrier. Moins-value 12. »


SÉRIE EXTRA FORTE FOURNEAU A ÉTUVE

A RETOUR DE FLAMME

Avec chaudière

Foyer à bois

(à parois ondulées, breveté S. G. D. G.)



Long	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Mitre réduite à m/m	Chaudière T. I. P.		Foyer à bois T. I. P. N°	Nos	Prix
						N°	Conten.			
0 60	0.48	0 80	0.26	0.43	111	0	7 1/2	1	181	530
0 65	0.51	0.80	0.28	0.47	125	0	7 1/2	2	182	623. »
0 70	0.53	0 80	0 30	0 48	125	0	7 1/2	2	183	675. »
0 80	0.56	0.80	0.33	0.51	139	1	12	3	185	820. »
0 90	0.63	0.80	0 38	0.57	160	2	18	4	186	959. »
1. »	0 65	0.80	0.40	0 60	160	3	24	4	187	1036. »
1 10	0 68	0 80	0 45	0 55	190	3	24	5	188	1120. »
1 20	0 70	0 80	0 50	0 55	190	4	33	5	189	1257. »

Avec garde-rôt Plus-value 23. »
Avec un seul cendrier. Moins-value 12. »

VOIR EN TÊTE, AVIS IMPORTANT



LA TOLERIE INDUSTRIELLE


PARIS

SÉRIE EXTRA FORTE FOURNEAU A DEUX FOURS ET DEUX ÉTUVES

A RETOUR DE FLAMME

A chaudière

Foyer à charbon ou à bois




Long.	Largeur	Hauteur	Largeur des fours	Profond. des fours	Mitre réduite à m/m	Chaudière T.I.P.		Foyer Charb. T. I. P. N°	Nos	Prix		
						Nos	Conten.			à pieds	à ceinture	
1.20	0.71	0.80	0.31	0.50	190	2	18	Ovale	5	251	1332. »	1455. »
1.30	0.72	0.80	0.36	0.52	190	2	18		5	252	1462. »	1598. »
1.40	0.72	0.80	0.38	0.52	190	3	24		6	253	1589. »	1740. »
1.50	0.76	0.80	0.40	0.56	190	3	24	Carré	6	254	1725. »	1892. »
1.60	0.76	0.80	0.45	0.56	200	4	33		2	255	1892. »	2060. »
1.70	0.76	0.80	0.50	0.56	200	4	33		2	256	2043. »	2208. »
1.80	0.76	0.80	0.50	0.56	200	4	33	Carré	2	257	2202. »	2399. »
2. »	0.80	0.80	0.60	0.60	220	5	45		3	258	2648. »	2864. »

Avec un seul cendrier... .. Moins-value 12. »
 Avec garde-rôt... .. Plus-value 23. » par coulisse
 Avec foyer à bois... .. — 119. »

SÉRIE EXTRA FORTE
FOURNEAU A DEUX FOURS
UNE ÉTUVE
ET UN CHARBONNIER

A RETOUR DE FLAMME

A chaudière
 Foyer à charbon ou à bois
 A ceinture



Long.	Largeur	Hauteur	Largeur des fours	Profond. des fours	Mitre réduite à m/m	Chaudière T.I.P.		Foyer Charbon T.I.P. N°	Nos	Prix
						N°	Conten.			
1.20	0.71	0.80	0.31	0.50	190	2	18	Ovale } 5	271	1475. »
1.30	0.72	0.80	0.36	0.52	190	2	18		5	272
1.40	0.72	0.80	0.38	0.52	190	3	24	Ovale } 6	273	1758. »
1.50	0.76	0.80	0.40	0.56	190	3	24		6	274
1.60	0.76	0.80	0.45	0.56	200	4	33	Carré } 2	275	2075. »
1.70	0.76	0.80	0.50	0.56	200	4	33		2	276
1.80	0.76	0.80	0.50	0.56	200	4	33	Carré } 2	277	2427. »
2. »	0.80	0.80	0.60	0.60	220	5	45		3	278

Avec un seul cendrier Moins-value 12. »
 Avec garde-rôt Plus-value 23. » par coulisse
 Avec foyer à bois. — 119. »

SÉRIE DEMI FORTE "LE ROC" FOURNEAU A ARCADE

A RETOUR DE FLAMME

Sans chaudière
Foyer à charbon



Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond du four	Mitre réduite à m/m	Foyer ovale T I.P. No	Nos	Prix	
								Sans charbonnier	Avec charbonnier
0 60	0.45	0 80	0 26	0.40	111	1	601	346. »	389. »
0 65	0.46	0.80	0.28	0.41	111	1	602	390. »	434. »
0 70	0.50	0 80	0.30	0.46	125	2	603	419. »	463. »
0 80	0.54	0.80	0.33	0.50	139	2	605	486. »	530. »
0 90	0.57	0.80	0.38	0.52	160	3	606	559. »	611. »
1. »	0.60	0 80	0 40	0 56	160	4	607	636. »	693. »


SÉRIE DEMI FORTE "LE ROC" FOURNEAU A ARCADE

A RETOUR DE FLAMME

Sans chaudière

Foyer à bois

(à parois ondulées, breveté S. G D G)




Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Mitre réduite à m/m	Foyer à bois T. I. P. N°	Nos	Prix	
								Sans charbonnier	Avec charbonnier
0.60	0.45	0.80	0.26	0.40	111	1	611	391. »	434. »
0.65	0.46	0.80	0.28	0.41	111	1	612	435. »	478. »
0.70	0.50	0.80	0.30	0.46	125	2	613	463. »	508. »
0.80	0.54	0.80	0.33	0.50	139	3	615	530. »	575. »
0.90	0.57	0.80	0.38	0.52	160	3	616	603. »	655. »
1. »	0.60	0.80	0.40	0.56	160	3	617	680. »	738. »



SÉRIE DEMI FORTE "LE ROC" FOURNEAU A ARCADE

A RETOUR DE FLAMME

Avec chaudière
Foyer à charbon




Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Mitre réduite à m/m	Chaudière T.I.P.		Foyer ovale T.I.P. N°	Nos	Prix	
						Nos	Conten.			Sans charb ^{er}	Avec charb ^{er}
0.60	0.45	0.80	0.26	0.40	111	00	5	1	621	371.	» 414. »
0.65	0.46	0.80	0.28	0.41	111	00	5	1	622	420.	» 464. »
0.70	0.50	0.80	0.30	0.46	125	0	7 1/2	2	623	454.	» 498. »
0.80	0.54	0.80	0.33	0.50	139	0	7 1/2	2	625	526.	» 570. »
0.90	0.57	0.80	0.38	0.52	160	1	12	3	626	604.	» 656. »
1.	» 0.60	0.80	0.40	0.56	160	1	12	4	627	686.	» 743. »

SÉRIE DEMI FORTE "LE ROC" FOURNEAU A ARCADE

A RETOUR DE FLAMME

Avec chaudière
Foyer à bois
(à parois ondulées, breveté S. G. D. G.)




Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Mitre réduite à m/m	Chaudière T.I.P.		Foyer à bois T.I.P. N°	Nos	Prix	
						N°	Conten.			Sans charb ^{er}	Avec charb ^{er}
0.60	0.45	0.80	0.26	0.40	111	00	5	1	631	416.	» 459. »
0.65	0.46	0.80	0.28	0.41	111	00	5	1	632	465.	» 508. »
0.70	0.50	0.80	0.30	0.46	125	0	7 1/2	2	633	498.	» 543. »
0.80	0.54	0.80	0.33	0.50	139	0	7 1/2	3	635	570.	» 615. »
0.90	0.57	0.80	0.38	0.52	160	1	12	3	636	648.	» 700. »
1. »	0.60	0.80	0.40	0.56	160	1	12	3	637	730.	» 788. »



SÉRIE DEMI FORTE "LE ROC" FOURNEAU A ÉTUVE

A RETOUR DE FLAMME

Sans chaudière
Foyer à charbon



Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Mitre réduite à m/m	Foyer ovale T. I. P. N°	Nos	Prix
0.60	0.45	0.80	0.26	0.40	111	1	651	363. »
0.65	0.46	0.80	0.28	0.42	111	1	652	407. »
0.70	0.50	0.80	0.30	0.46	125	2	653	433. »
0.80	0.54	0.80	0.33	0.50	139	2	655	503. »
0.90	0.57	0.80	0.38	0.52	160	3	656	570. »
1. »	0.60	0.80	0.40	0.56	160	4	657	648. »

Avec cendrier treur... Plus-value 12. »

SÉRIE DEMI FORTE "LE ROC" FOURNEAU A ÉTUVE

A RETOUR DE FLAMME

Sans chaudière
 Foyer à bois
 (à parois ondulées, breveté S. G. D G.)



Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Mitre réduite à m/m	Foyer à bois T. I. P. Nos	Nos	Prix
0.60	0.45	0.80	0.26	0.40	111	1	661	407. »
0.65	0.46	0.80	0.28	0.41	111	1	662	452. »
0.70	0.50	0.80	0.30	0.46	125	2	663	480. »
0.80	0.54	0.80	0.33	0.50	139	3	665	550. »
0.90	0.57	0.80	0.38	0.52	160	3	666	615. »
1.00	0.60	0.80	0.40	0.56	160	3	667	693. »

Avec cendrier trieur... .. Plus-value 12. »

VOIR EN TÊTE. AVIS IMPORTANT

SÉRIE DEMI FORTE "LE ROC" FOURNEAU A ÉTUVE

A RETOUR DE FLAMME

Avec chaudière
Foyer à bois




Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Mitre réduite à m/m	Chaudière T. I. P.		Foyer ovale T. I. P. N°	Nos	Prix
						Nos	Conten.			
0.60	0.45	0.80	0.26	0.40	111	00	5	1	671	388. »
0.65	0.46	0.80	0.28	0.41	111	00	5	1	672	437. »
0.70	0.50	0.80	0.30	0.46	125	0	7 1/2	2	673	468. »
0.80	0.54	0.80	0.33	0.50	139	0	7 1/2	2	675	543. »
0.90	0.57	0.80	0.38	0.52	160	1	12	3	676	615. »
1. »	0.60	0.80	0.40	0.56	160	1	12	4	677	698. »

Avec cendrier trieur... .. Plus-value 12. »

SÉRIE DEMI FORTE "LE ROC"
 FOURNEAU A ÉTUVE
 A RETOUR DE FLAMME

Avec chaudière
 Foyer à bois
 (à parois ondulées, breveté S.G.D.G.)



Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Mitre réduite à m/m	Chaudière T. I. P.		Foyer à bois T. I. P. N°	Nos	Prix
						Nos	Conten.			
0 60	0 45	0.80	0.26	0.40	111	00	5	1	681	432. »
0.65	0.46	0.80	0.28	0.41	111	00	5	1	682	482. »
0.70	0.50	0.80	0.30	0.46	125	0	7 1/2	2	683	515. »
0.80	0.54	0.80	0.33	0.50	139	0	7 1/2	3	685	590. »
0.90	0.57	0 80	0.38	0.52	160	1	12	3	686	660. »
1	»	0.80	0 40	0.56	160	1	12	3	687	743. »

Avec cendrier tricor... .. Plus-value 12. »


VOIR EN TÊTE. AVIS IMPORTANT

SÉRIE EXTRA FORTE

FOURNEAU A ÉTUVE
AVEC BOUILLEUR

EN TOLE D'ACIER SOUDÉE A L'AUTOGÈNE

Sans chaudière
Foyer à charbon



Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Mitre réduite à m/m	Pouvant chauffer au charbon	Diam des tubes	N ^{os}	Prix
0 70	0.53	0.80	0.35	0.48	125	100 l.	33/42	803	937. »
0.80	0.56	0.80	0.40	0.51	139	150 »	»	805	1088. »
0.90	0.63	0.80	0.45	0.57	160	200 »	»	806	1229. »
1. »	0.65	0.80	0.50	0.60	160	200 »	»	807	1400. »
1.10	0.68	0.80	0.55	0.55	190	250 »	40/49	808	1690. »
1 20	0.70	0.80	0.60	0.55	190	300 »	»	809	1818. »

Pour robinet de vidange en façade . . . Plus-value 26. »


Même prix avec foyer à bois.

Avec un seul cendrier Moins-value 12. »

SÉRIE EXTRA FORTE
**FOURNEAU A DEUX FOURS
 AVEC BOUILLEUR**

EN TOLE D'ACIER SOUDÉE A L'AUTOGENE

Sans chaudière
 Foyer à charbon



Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Mitre réduite à m/m	Pouvant chauffer au charbon	Diam. des tubes	N°s	Prix
1.20	0 71	0.80	0 31	0 50	190	150 lit.	33/42	821	1944. »
1.30	0 72	0.80	0 36	0 52	190	175 »	»	822	2138. »
1.40	0 72	0.80	0 38	0 52	190	200 »	»	823	2268. »
1.50	0 76	0.80	0 40	0 56	190	250 »	40/49	824	2462. »
1.60	0 76	0.80	0 45	0 56	200	250 »	»	825	2722. »
1.80	0 76	0.80	0 50	0 56	200	300 »	»	827	3115. »
2 »	0 80	0 80	0 60	0 60	220	350 »	»	828	3695. »

Pour robinet de vidange, tête carrée, clé fer.. Plus-value 34. »

VOIR EN TÊTE, AVIS IMPORTANT



SÉRIE EXTRA FORTE


FOURNEAU DE CHAUFFAGE

“CALO-CUISINE”

A FOUR ET ÉTUVE
 POUR CUISINE, CHAUFFAGE CENTRAL
 SERVICE D'EAU CHAUDE

Sans chaudière
 Foyer à charbon
 à droite ou à gauche

Bouilleur en tôle d'acier
 soudée à l'autogène
 Foyers à capacité fixe
 d'été et d'hiver
 Grille oscillante




Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Surface		Puissan e en calories environ	Diamètre des tubes	Mitre réduite à m/m	N°	Prix
				de Grille dm ²	de chauffe dm ²					
0.70	0.56	0.80	0.30	3.9	30	3000	33/42	153	851	1270. »)



SÉRIE EXTRA FORTE FOURNEAU DE CHAUFFAGE "CALO-CUISINE"

A FOUR ET ÉTUVE
POUR CUISINE. CHAUFFAGE CENTRAL
SERVICE D'EAU CHAUDE

Sans chaudière
Foyer à charbon
à droite ou à gauche



Bouilleur en tôle d'acier
soudée à l'autogène.
Foyer à capacité variable
réglable par grille mobile

Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Surface		Puissan ^{te} en calories environ	Diamètre des tubes	Mitre réduite à m/m	Nos	Prix
				de grille dm ²	de chauffe dm ²					
1. »	0.64	0.80	0.40	6.15	90	12 000	40/49	190	854	1995. »

Peut être construit avec charbonnier au même prix

VOIR EN TÊTE. AVIS IMPORTANT

Pl. 85 bis



FOURNEAUX DE LUXE

AVIS

Tous les fourneaux de cuisine en tôle et fonte noires de notre catalogue peuvent être exécutés avec **Façade et Côtés en tôle émaillée et garnitures nickelées**, la tôle émaillée, de forte épaisseur, étant appliquée sur la carcasse en tôle noire du fourneau.

Ces modèles constituent nos

FOURNEAUX DE LUXE

dont nous présentons ci-après les spécimens et quelques teintes habituellement demandées sans toutefois nous engager à la reproduction exacte de celles-ci.

Nous sommes à même de fournir couramment les nuances suivantes :

Émail céramique : *vert - bleu - brun - gris.*

Émail uni : *ivoire - vert d'eau - brun - bleu.*

FOURNEAU**A CHARBONNIER**Buse mobile dessus
ou derrière

Dessus noir

PARISIEN


SANS RETOUR VIREU/AE/IMA/SE/ME

Foyer à charbon

"Parisien"

(à parois ondulées, brev. S. G. D. G.)

N.-B. — Ce modèle
n'est exécuté
qu'avec foyer
et chaudière à
droite.



Émail vert céramique

Sans chaudière

Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	Diamètre de la buse m/m	Nos	Prix	
							Faç. tôle noire garn. nickelées	Faç. émaillée garn. nickelées
0.50	0.41	0.80	0.26	0.40	111	1051	413. »	515. »
0.55	0.45	0.80	0.30	0.44	111	1052	448. »	550. »
0.60	0.48	0.80	0.33	0.47	111	1053	480. »	578. »

Avec chaudière

Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Diam. de la buse m/m	Chaudière "Parisien"		Nos	Prix	
						Nos	Conten.		Faç. tôle noire garn. nickel.	Façade émaillée garn. nickel.
0.50	0.41	0.80	0.26	0.40	111	1	3 l.	1056	475. »	573.
0.55	0.45	0.80	0.30	0.44	111	2	5 l.	1057	512. »	609. »
0.60	0.48	0.80	0.33	0.47	111	3	6 l.	1058	539. »	660. »

Pour retour de flamme Plus-value 29. »

Pour foyer à bois (sauf Nos 1051 et 1056). — 36. »




SÉRIE EXTRA FORTE

FOURNEAU A CHARBONNIER

A RETOUR DE FLAMME

Foyer à charbon

Dessus noir



Émail bleu céramique


Long.	Sans chaudière				Avec chaudière				Plus-value	
	Nos	Prix		Nos	Prix		par côté émaillé	pour dessus poli		
		Faç. tôle noire garn. nickelées	Faç. émaillée garn. nickelées		Faç. tôle noire garn. nickelées	Faç. émaillée garn. nickelées				
0.60	1101	636. »	851. »	1121	673. »	888. »	119. »	32. »		
0.65	1102	691. »	950. »	1122	733. »	992. »	123. »	35. »		
0.70	1103	754. »	1034. »	1123	802. »	1082. »	123. »	42. »		
0.80	1105	930. »	1231. »	1125	983. »	1284. »	128. »	49. »		
0.90	1106	1085. »	1445. »	1126	1148. »	1508. »	137. »	60. »		
1.	1107	1184. »	1571. »	1127	1258. »	1645. »	144. »	67. »		
1.10	—	—	—	1128	1365. »	1790. »	150. »	78. »		
1.20	—	—	—	1129	1538. »	2018. »	157. »	88. »		

Caractéristiques semblables à celles des fourneaux noirs correspondants

Sans chaudière : Nos 101 à 107 - Pl. 10 — Avec chaudière : Nos 121 à 129 - Pl. 12

SÉRIE EXTRA FORTE
**FOURNEAU
 A CHARBONNIER**
 A RETOUR DE FLAMME

Foyer à bois
 Dessus noir



Émail vert d'eau uni

Long.	Sans chaudière				Avec chaudière				Plus-value	
	Nos	Prix		Nos	Prix		par côté émaillé	pour dessus poli		
		Faç. toile noire garn. nickelées	Faç. émaillée garn. nickelées		Faç. toile noire garn. nickelées	Faç. émaillée garn. nickelées				
0.60	1111	691. »	923. »	1131	728. »	960. »	119. »	32. »		
0.65	1112	786. »	1042. »	1132	828. »	1084. »	123. »	35. »		
0.70	1113	845. »	1126. »	1133	893. »	1174. »	123. »	42. »		
0.80	1115	1035. »	1332. »	1135	1088. »	1385. »	128. »	49. »		
0.90	1116	1209. »	1562. »	1136	1272. »	1625. »	137. »	60. »		
1. »	1117	1306. »	1685. »	1137	1380. »	1759. »	144. »	67. »		
1.10	—	—	—	1138	1488. »	1907. »	150. »	78. »		
1.20	—	—	—	1139	1688. »	2217. »	157. »	88. »		

Caractéristiques semblables à celles des fourneaux noirs correspondants
 Sans chaudière : Nos 111 à 117 - Pl. 11 — Avec chaudière : Nos 131 à 139 - Pl. 13


SÉRIE EXTRA FORTE

FOURNEAU A ÉTUVE

A RETOUR DE FLAMME

Foyer à charbon

Dessus noir



Émail ivoire

Long.	Sans chaudière.			Avec chaudière			Plus-value	
	Nos	Prix		Nos	Prix		par côté émaillé	pour dessus poli
		Faç. toile noire garn. nickelées	Faç. émaillée garn. nickelées		Faç. toile noire garn. nickelées	Faç. émaillée garn. nickelées		
0.60	1151	598. »	802. »	1171	635. »	839. »	119. »	32. »
0.65	1152	646. »	892. »	1172	688. »	934. »	123. »	35. »
0.70	1153	709. »	976. »	1173	757. »	1024. »	123. »	42. »
0.80	1155	879. »	1171. »	1175	932. »	1224. »	128. »	49. »
0.90	1156	997. »	1369. »	1176	1060. »	1432. »	137. »	60. »
1. »	1157	1115. »	1489. »	1177	1189. »	1563. »	144. »	67. »
1.10	—	—	—	1178	1299. »	1707. »	150. »	78. »
1.20	—	—	—	1179	1463. »	1919. »	157. »	88. »

Caractéristiques semblables à celles des fourneaux noirs correspondants


Sans chaudière : Nos 151 à 157 - Pl. 15 — Avec chaudière : Nos 171 à 179 - Pl. 17

SÉRIE EXTRA FORTE

FOURNEAU A ETUVE

A RETOUR DE FLAMME

Foyer à bois
Dessus noir



Émail brun céramique

Long.	Sans chaudière			Avec chaudière			Plus-value	
	Nos	Prix		Nos	Prix		par côté émaillé	pour dessus poli
		Faç. tôle noire garn. nickelées	Faç. émaillée garn. nickelées		Faç. tôle noire garn. nickelées	Faç. émaillée garn. nickelées		
0.60	1161	652. »	875. »	1181	639. »	912. »	119. »	32. »
0.65	1162	739. »	986. »	1182	781. »	1028. »	123. »	35. »
0.70	1163	802. »	1070. »	1183	850. »	1118. »	123. »	42. »
0.80	1165	982. »	1394. »	1185	1035. »	1447. »	128. »	49. »
0.90	1166	1111. »	1482. »	1186	1174. »	1545. »	137. »	60. »
1.	1167	1236. »	1603. »	1187	1310. »	1677. »	144. »	67. »
1.10	—	—	—	1188	1419. »	1820. »	150. »	78. »
1.20	—	—	—	1189	1609. »	2113. »	157. »	88. »

Caractéristiques semblables à celles des fourneaux noirs correspondants

Sans chaudière : Nos 161 à 167 - Pl. 16 — Avec chaudière : Nos 181 à 189 - Pl. 18

VOIR EN TÊTE, AVIS IMPORTANT


Pl. 118



SÉRIE DEMI FORTE "LE ROC" FOURNEAU A CHARBONNIER

A RETOUR DE FLAMME

Foyer à charbon
Dessus noir



Émail bleu uni

Long.	Sans chaudière			Avec chaudière			Plus-value	
	Nos	Prix		Nos	Prix		par côté émaillé	pour dessus poli
		Faç. tôle noire garn. nickelées	Faç. émaillée garn. nickelées		Faç. tôle noire garn. nickelées	Faç. émaillée garn. nickelées		
0.60	1601	513. »	730. »	1621	540. »	757. »	113. »	32. »
0.65	1602	571. »	813. »	1622	603. »	845. »	115. »	35. »
0.70	1603	604. »	865. »	1623	642. »	903. »	118. »	42. »
0.80	1605	710. »	1030. »	1625	753. »	1073. »	123. »	49. »
0.90	1606	815. »	1199. »	1626	863. »	1247. »	128. »	60. »
1. »	1607	920. »	1332. »	1627	973. »	1385. »	138. »	67. »


Caractéristiques semblables à celles des fourneaux noirs correspondants

Sans chaudière : Nos 601 à 607 - Pl. 60 — Avec chaudière : Nos 621 à 627 - Pl. 62

SÉRIE DEMI FORTE "LE ROC" FOURNEAU A CHARBONNIER

A RETOUR DE FLAMME

Foyer à bois
Dessus noir



Émail vert céramique

Long.	Sans chaudière			Avec chaudière			Plus-value	
	Nos	Prix		Nos	Prix		par côté émaillé	pour dessus poli
		Faç. tôle noire garn. nickelées	Faç. émaillée garn. nickelées		Faç. tôle noire garn. nickelées	Faç. émaillée garn. nickelées		
0.60	1611	570. »	786. »	1631	597 »	813. »	113. »	32 »
0.65	1612	630. »	868. »	1632	662. »	900. »	115. »	35. »
0.70	1613	650. »	911. »	1633	688. »	949. »	118. »	42. »
0.80	1615	760. »	1077. »	1635	803. »	1120. »	123. »	49. »
0.90	1616	871. »	1251. »	1636	919. »	1299. »	128. »	60 »
1. »	1617	972. »	1384. »	1637	1025. »	1437. »	138. »	67. »

Caractéristiques semblables à celles des fourneaux noirs correspondants


Sans chaudière : Nos 611 à 617 - Pl. 61 — Avec chaudière : Nos 631 à 637 - Pl. 63

SÉRIE DEMI FORTE "LE ROC" FOURNEAU A ÉTUVE

A RETOUR DE FLAMME

Foyer à charbon

Dessus noir



Émail gris bleu céramique

Long.	Sans chaudière				Avec chaudière				Plus-value	
	Nos	Prix		Nos	Prix		par côté émaillé	pour dessus poli		
		Faç. toile noire garn. nickelées	Faç. émaillée garn. nickelées		Faç. toile noire garn. nickelées	Faç. émaillée garn. nickelées				
0.60	1651	478. »	681. »	1671	505. »	708. »	113. »	32. »		
0.65	1652	538. »	765. »	1672	570. »	797. »	115. »	35. »		
0.70	1653	565. »	817. »	1673	603. »	855. »	118. »	42. »		
0.80	1655	672. »	981. »	1675	715. »	1024. »	123. »	49. »		
0.90	1656	769. »	1127. »	1676	817. »	1175. »	128. »	60. »		
1. »	1657	861. »	1256. »	1677	914. »	1309. »	138. »	67. »		

Caractéristiques semblables à celles des fourneaux noirs correspondants

Sans chaudière : Nos 651 à 657 - Pl. 65 — Avec chaudière : Nos 671 à 677 - Pl. 67

SÉRIE DEMI FORTE "LE ROC"
FOURNEAU A ÉTUVE
A RETOUR DE FLAMME

Foyer à bois
Dessus noir



Émail brun uni

Long.	Sans chaudière			Avec chaudière			Plus-value	
	Nos	Prix		Nos	Prix		par côté émailé	pour des us poli
		Faç. tôle noire garn. nickelées	Faç. émaillée garn. nickelées		Faç. tôle noire garn. nickelées	Faç. émaillée garn. nickelées		
0.60	1661	537. »	740 »	1681	564. »	767. »	113. »	32. »
0.65	1662	596. »	823. »	1682	628. »	855. »	115. »	35. »
0.70	1663	627. »	876. »	1683	665. »	914. »	118. »	42. »
0.80	1665	735. »	1040. »	1685	778. »	1083. »	123. »	49. »
0.90	1666	833. »	1191. »	1686	881. »	1239. »	128. »	60. »
1. »	1667	927. »	1319. »	1687	980. »	1372. »	138. »	67. »

Caractéristiques semblables à celles des fourneaux noirs correspondants

Sans chaudière : Nos 661 à 667 - Pl. 66 — Avec chaudière : Nos 681 à 687 - Pl. 68


FOURNEAU A ÉTUVE AVEC PILASTRES

A RETOUR DE F.LAMME

FAÇADE ET PORTES FONTE ÉMAILLÉE

Avec chaudière
 Dessus meulé
 Buse à droite ou au milieu
 Garnitures nickelées
 Pilastres nickelés
 ou émaillés

Foyer à charbon



Émail bleu céramique

Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Mitre réduite à m/m	Conten. Chaud.	Nos	Prix
0.65	0.46	0.80	0.28	0.42	111	5. 1	1722	825. »
0.70	0.50	0.80	0.30	0.46	125	7.5.1	1723	869. »
0.80	0.54	0.80	0.33	0.50	139	7.5.1	1725	975. »


FOURNEAU A ÉTUVE AVEC PILASTRES

A RETOUR DE FLAMME

FAÇADE ET PORTES FONTE ÉMAILLÉE

Avec chaudière
Dessus meulé
Buse à droite ou au milieu
Garnitures nickelées
Pilastres nickelés
ou émaillés

Foyer à bois
(à parois ondulées,
breveté S. G. D. G.)



Émail vert céramique


Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Mitre réduite à m m	Conten. Chaud.	N°s	Prix
0.65	0.46	0.80	0.28	0.42	111	5. 1	1732	869. »
0.70	0.50	0.80	0.30	0.46	125	7.5.1	1733	907. »
0.80	0.54	0.80	0.33	0.50	134	7.5.1	1735	1038. »

SÉRIE EXTRA FORTE FOURNEAU DE CHAUFFAGE "CALO-CUISINE"

A FOUR ET ÉTUVE
POUR CUISINE, CHAUFFAGE CENTRAL
SERVICE D'EAU CHAUDE

avec chaudière
Foyer à charbon
à droite ou à gauche
Dessus noir

Bouilleur en tôle d'acier
soudée à l'autogène
Foyer d'été et d'hiver
à capacité fixe
Grille oscillante



Émail ivoire

Long.	Largeur	Haut'eur	Largeur du four	Surface		Puissance en calories environ	Diamètre des tubes	Mitre réduite à m/m	Nos	Prix avec façade		Plus-value	
				de grille dm2	de chauffe dm2					tôle noire garnitures nickelées	émaillée garnitures nickelées	par côté émaillé	pour dess. poli
0.70	0.56	0.80	0.30	3.9	30	3000	33/42	153	1851	1620.»	2180.»	128.»	62.»




SÉRIE EXTRA FORTE
FOURNEAU DE CHAUFFAGE
“CALO-CUISINE”

A FOUR ET ÉTUVE
 POUR CUISINE, CHAUFFAGE CENTRAL
 SERVICE D'EAU CHAUDE

Sans chaudière

Foyer à charbon
 à droite ou à gauche
 dessus noir

Bouilleur en tôle d'acier
 soudée à l'autogène.
 Foyer à capacité
 variable, réglable par
 grille mobile



Émail brun céramique

Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Surface		Puissance en calories environ	Diamètre des tubes	Mitre réduite à m/m	Nos	Prix		Plus-value	
				de grille dm ²	de chauffe dm ²					avec façade		par côté émaille	pour dess. poli
										tôle noire garnitures nickelées	émaille garnitures nickelées		
1.00	0.64	0.80	0.40	6.15	90	12.000	40/49	190	1854	2350.»	2842.»	167.»	94.»

SÉRIE RÉCLAME FOURNEAU PARISIEN

AVEC OU SANS PIEDS
en tôle forte emboutie

SANS RETOUR DE FLAMME



N. B. — Ce modèle
n'est exécuté qu'avec
foyer et chaudière à
droite.

Sans chaudière


Long.	Largeur	Largeur du four	Profond. du four	Diamètre de la buse $\frac{m}{m}$	Foyer à charbon			
					Sans pieds		Avec pieds	
					Nos	Prix	Nos	Prix
0.50	0.41	0.26	0.40	111	SR. 11	180. »	SR. 31	200. »
0.55	0.45	0.30	0.44	111	SR. 12	195. »	SR. 32	215. »
0.60	0.48	0.33	0.47	111	SR. 13	215. »	SR. 33	235. »

Avec chaudière

Long	Largeur	Largeur du four	Profond. du four	Diamètre de la buse $\frac{m}{m}$	Chaudière Paris. Conten.	Foyer à charbon			
						Sans pieds		Avec pieds	
						Nos	Prix	Nos	Prix
0.50	0.41	0.26	0.40	111	3. 1	SR. 16	215. »	SR. 36	235. »
0.55	0.45	0.30	0.44	111	5. 1	SR. 17	235. »	SR. 37	255. »
0.60	0.48	0.33	0.47	111	6. 1	SR. 18	260. »	SR. 38	280. »

Sans barre Moins-value 11. »
Pour foyer à bois (sauf Nos SR 11, 16, 31, 36). Plus-value 30. »

SÉRIE RÉCLAME
FOURNEAU PARISIEN
A CHARBONNIER
SANS RETOUR DE FLAMME



N.-B. — Ce modèle
n'est exécuté qu'avec
foyer et chaudière
droite.

Sans chaudière

Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	Diamètre de la buse <small>m</small>	N ^{os}	Prix avec foyer	
							à charbon	à bois
0.50	0.41	0.80	0.26	0.40	111	SR. 51	225. »	—
0.55	0.45	0.80	0.30	0.44	111	SR. 52	240. »	265. »
0.60	0.48	0.80	0.33	0.47	111	SR. 53	260. »	285. »

Avec chaudière

Long	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Diam. de la buse <small>m</small>	Chaud. Paris. Conten.	N ^{os}	Prix avec foyer	
								à charbon	à bois
0.50	0.41	0.80	0.26	0.40	111	3 l.	SR. 56	260. »	— »
0.55	0.45	0.80	0.30	0.44	111	5 l.	SR. 57	280. »	305. »
0.60	0.48	0.80	0.33	0.47	111	6 l.	SR. 58	305. »	330. »


Sans barre Moins-value 11. »

SÉRIE RÉCLAME

FOURNEAU A CHARBONNIER

A RETOUR DE FLAMME

Avec chaudière




Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Mitre réduite à m/m	Foyer à charbon		Foyer à bois	
						N ^{os}	Prix	N ^{os}	Prix
0.60	0.45	0.80	0.26	0.40	111	SR. 621	393. »	SR. 631	423. »
0.65	0.46	0.80	0.28	0.41	125	SR. 622	433. »	SR. 632	458. »
0.70	0.50	0.80	0.30	0.46	125	SR. 623	481. »	SR. 633	506. »
0.80	0.54	0.80	0.33	0.50	139	SR. 625	537. »	SR. 635	562. »
0.90	0.57	0.80	0.38	0.52	160	SR. 626	605. »	SR. 636	632. »
1. »	0.60	0.80	0.40	0.56	160	SR. 627	683. »	SR. 637	708. »

SÉRIE RÉCLAME

FOURNEAU A ÉTUVE

A RETOUR DE FLAMME

Avec chaudière




Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Mitre réduite à m/m	Foyer à charbon		Foyer à bois	
						Nos	Prix	Nos	Prix
0.60	0.45	0.80	0.26	0.40	111	SR.671	376. »	SR.681	401. »
0.65	0.46	0.80	0.28	0.41	125	SR.672	415. »	SR.682	441. »
0.70	0.50	0.80	0.30	0.46	125	SR.673	453. »	SR.683	478. »
0.80	0.54	0.80	0.33	0.50	139	SR.675	505. »	SR.685	531. »
0.90	0.57	0.80	0.38	0.52	160	SR.676	572. »	SR.686	599. »
1. »	0.60	0.80	0.40	0.56	160	SR.677	654. »	SR.687	679. »

SÉRIE RÉCLAME
FOURNEAU PARISIEN
A CHARBONNIER
SANS RETOUR DE FLAMME

Dessus noir

*N.-B. — Ce modèle
n'est exécuté qu'avec
foyer et chaudière à
droite.*



Émail vert céramique
Sans chaudière

Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	Diamètre de la buse en m	Nos	Prix avec foyer	
							à charbon	à bois
0.50	0.41	0.80	0.26	0.40	111	SR.1051	482. »	—
0.55	0.45	0.80	0.30	0.44	111	SR.1052	519. »	557. »
0.60	0.48	0.80	0.33	0.47	111	SR.1053	557. »	594. »

Avec chaudière


Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Diam. de la buse en m	Chaud. Paris. Conten.	Nos	Prix avec foyer	
								à charbon	à bois
0.50	0.41	0.80	0.26	0.40	111	3 l.	SR.1056	532. »	—
0.55	0.45	0.80	0.30	0.44	111	4 l.	SR.1057	582. »	619. »
0.60	0.48	0.80	0.33	0.47	111	5 l.	SR.1058	632. »	669. »

SÉRIE RÉCLAME

FOURNEAU A CHARBONNIER

A RETOUR DE FLAMME

Dessus noir
Avec chaudière



Émail brun céramique


Long.	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Mitre réduite à m/m	Foyer à charbon		Foyer à bois	
						Nos	Prix	Nos	Prix
0.60	0.45	0.80	0.26	0.40	111	SR.1621	703.	SR.1631	736. »
0.65	0.46	0.80	0.28	0.41	125	SR.1622	757.	SR.1632	796. »
0.70	0.50	0.80	0.30	0.46	125	SR.1623	830.	SR.1633	862. »
0.80	0.54	0.80	0.33	0.50	139	SR.1625	932.	SR.1635	966. »
0.90	0.57	0.80	0.38	0.52	160	SR.1626	1064.	SR.1636	1097. »
1. »	0.60	0.80	0.40	0.56	160	SR.1627	1205.	SR.1637	1237. »

SÉRIE RÉCLAME

FOURNEAU A ÉTUVE

A RETOUR DE FLAMME

Dessus noir
Avec chaudière



Émail bleu céramique

Long	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Mitre réduite à m/m	Foyer à charbon		Foyer à bois	
						N ^{os}	Prix	N ^{os}	Prix
0 60	0.45	0.80	0.26	0.40	111	SR.1671	680.	SR.1681	714.
0.65	0.46	0.80	0.28	0.41	125	SR.1672	740.	SR.1682	772.
0.70	0.50	0.80	0.30	0.46	125	SR.1673	802.	SR.1683	832.
0.80	0.54	0.80	0.33	0.50	139	SR.1675	900.	SR.1685	934.
0.90	0.57	0.80	0.38	0.52	160	SR.1676	1030.	SR.1686	1064.
1.	0.60	0.80	0.40	0.56	160	SR.1677	1172.	SR.1687	1206.


PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

PLAQUES DE DESSUS DE FOURNEAUX


PRIX aux 100 kgs




PARISIEN			
Longueurs . $\frac{c}{m}$	51	56	61
Largeurs . . $\frac{c}{m}$	42,5	47	50
Diam. de buse $\frac{m}{m}$	111	111	111




SÉRIE "LE ROC"						
Longueurs . $\frac{c}{m}$	60	65	70	80	90	100
Largeurs . . $\frac{c}{m}$	45,5	46	50,5	54	57	60
Mitre réduite $\frac{m}{m}$	111	111	125	139	160	160



SÉRIE "GENRE NORD"			
Longueurs . $\frac{c}{m}$	66	71	81
Largeurs . . $\frac{c}{m}$	46,5	51	54,5
Mitre réduite $\frac{m}{m}$	111	125	139



SÉRIE EXTRA FORTE A UN FOUR									
Long. $\frac{c}{m}$	61	66	70	80	90	100	111,5	121	
Larg. $\frac{c}{m}$	48	51	52,5	56	62	65,5	68	70,5	
M. réd. $\frac{m}{m}$	111	111	125	139	160	160	190	190	



SÉRIE EXTRA FORTE A DEUX FOURS		
Long. $\frac{c}{m}$	Larg. $\frac{c}{m}$	Mitre réduite $\frac{m}{m}$
120	72	190
130	72	190
140	76	190
150	76	190
160	77,5	200
170	77,5	200
180	77,5	200
200	81	220



LA TOLERIE INDUSTRIELLE
PARIS

OVALES ET COUPS DE FEU

PRIX aux 100 kgs

PARISIEN			
Pour dessus de	50	55	60
Longueur. $\frac{m}{in}$	420	470	500
Largeur. $\frac{m}{in}$	240	250	270



"LE ROC" ET GENRE NORD						
Pour dessus de	60	65	70	80	90	100
Long. $\frac{m}{in}$	455	455	505	590	645	720
Largeur. $\frac{m}{in}$	275	275	310	315 350	385	385

SÉRIE EXTA FORTE UN FOUR								
Pour dessus de	60	65	70	80	90	100	110	120
Longueur. $\frac{m}{in}$	455	455	505	595	650	700	770	770
Largeur. $\frac{m}{in}$	275	275	310	350	385	390	390	390



SÉRIE EXTRA FORTE DEUX FOURS		
Pour dessus de	Longueur $\frac{m}{in}$	Largeur $\frac{m}{in}$
120	950	395
130-140	1070	420
150 à 170	1220	460
180-200	1435	455

RONDELLES ET TAMPONS

PRIX aux 100 kgs



	Diamètre extérieur en $\frac{m}{in}$
PARISIEN	160-200
SÉRIE "LE ROC"	165-195-220-260-300
SÉRIE EXTRA FORTE.	165-195-220-260-300



PARISIEN	SÉRIE "LE ROC"	SÉRIE EXTRA FORTE
120	105-130-150	105-125-130-145-150



FOYERS ET GRILLES

PRIX aux 100 kgs



FOYERS PARISIEN A CHARBON


Breveté S. G. D. G.

Longueur	Largeur	Hauteur
210 $\frac{m}{m}$	190	118



GRILLES POUR PARISIEN A CHARBON

Longueur	Largeur	Épaisseur
160 $\frac{m}{m}$	110	13



FOYERS PARISIEN A BOIS

Longueur	Largeur	Hauteur
305 $\frac{m}{m}$	195	135



GRILLES POUR PARISIEN A BOIS

Longueur	Largeur	Épaisseur
230 $\frac{m}{m}$	125	13



GRILLES ABATTANTES POUR PARISIEN

Longueur	Largeur	Épaisseur
110 $\frac{m}{m}$	102	10





SÉPARATIONS PLEINES POUR PARISIEN

Longueur	Largeur
146 $\frac{m}{m}$	115

FOYERS ET GRILLES

PRIX aux 100 kgs



FOYERS OVALES A CHARBON T.I.P.

N ^{os}	1	2	3	4	5	6
Long ^r	260	275	290	305	325	380
Larg ^r	225	220	230	260	270	300
Haut ^r	135	130	145	150	160	185

GRILLES POUR FOYERS A CHARBON

N ^{os}	1	2	3	4	5	6
Long ^r	150	175	190	195	210	240
Larg ^r	117	125	135	145	155	165

FOYERS A BOIS BREVETÉ S. G. D. G.

Numéros	1	2	3	4	5
Longueur	330	360	400	480	480
Largeur	215	215	250	250	290
Hauteur	165	165	195	195	195

GRILLES POUR FOYERS A BOIS

Numéros	1-2	3-4-5
Longueur	245	330
Largeur	125	154

GRILLES ABATTANTES POUR FOYERS A BOIS

Numéros	1-2	3-4	5
Longueur	135	145	160
Largeur	108	120	156

PLAQUES A CHEVRETTE POUR FOYERS A BOIS

Numéros	1-2	3-4	5
Longueur	290	335	330
Largeur	125	152	185

SÉPARATIONS POUR FOYERS A BOIS

Numéros	1-2	3-4	5
Longueur	165	170	230
Largeur	145	205	173


PIEDS CARRÉS

Nos	Dimensions	Prix	
		Noir	Nickelé
1	120 × 80	3.80	6.80
2	120 × 90	5.40	8.45
3	120 × 100	6.30	9.40

PIEDS TRIANGULAIRES

Nos	Dimensions	Prix par pièce	
		Noir	Nickelé
1	120 × 70	3.80	6.80
2	120 × 90	4.15	7.15
3	120 × 100	5.10	8.10

PIEDS HAUTS

Dimensions	En fonte		En tôle
	Pied	Equerre	
	380 × 70	70 × 70	
Prix par pièce...	6.85	1.45	4.35

CONSOLES SIMPLES

Nos	Dimensions	Prix par pièce	
		Polie	Nickelée
1	110 × 25	2.70	4.15
2	130 × 30	3.60	5.65
3	150 × 35	4.90	7.50

CONSOLES DOUBLES

Nos	Dimensions	Prix par pièce	
		Polie	Nickelée
1	418 × 25	6.30	8.75
2	438 × 30	7.80	11. »
3	458 × 35	10.25	14.40

CONSOLES A BAVETTE


Nos	Dimensions	Prix	
		Polie	Nickelée
SRP	165 × 50 × 15	2.45	3.15
1	170 × 60 × 16	2.45	3.15
2	200 × 60 × 18	2.90	3.40

PENTURES

Prix		TIGES & ÉCROUS	
Polie	Nickelée	Polis	Nickelés
1.30	2.20	3.20	3.90

OLIVES

Nos	Dimensions	Prix	
		Polie	Nickelée
1	42 × 22	1.40	1.90
2	65 × 45	3.45	4.70





CLENCHES FORME LANCE

	Dimensions	Prix	
		Polie	Nickelée
Four . . .	275 × 70	12.15	13.50
Etuve . . .	195 × 60	10.50	11.90

CLENCHES FORME FLAMME

Nos	Four			Etuve		
	Dimensions	Prix		Dimensions	Prix	
		Polie	Nickel.		Polie	Nickel.
1	275 × 70	13. »	14.50	205 × 60	11.40	12.80
2	275 × 90	14.10	17.10	205 × 70	13.10	14.70
3	270 × 110	17.85	19.70	200 × 90	15.30	17.10

CLENCHES FLAMME POUR ÉMAIL

Nos	Four			Etuve		
	Dimensions	Prix		Dimensions	Prix	
		Polie	Nickel		Polie	Nickel.
1	275 × 70	13.60	15. »	200 × 60	12.10	13.60
2	275 × 90	15.80	17.50	200 × 70	13.65	15.70
3	270 × 110	20.90	22.90	200 × 90	16.75	18.60

LOQUETS POUR PORTE A BOIS

Nos	Dimensions	Prix	
		Poli	Nickelée
1	125 × 23	7.30	8.15
2	150 × 25	9.80	10.75

GACHES

Nos	Dimensions	Prix	
		Polie	Nickelée
1	23	2.20	2.70
2	25	2.60	3.20
3	30	3.60	4.25

CONGÉS

Dimensions	23	25	30
Prix en noir.	1.95	3.10	4.50

MENTONNETS

	Dimensions	Prix	
		Poli	Nickelée
1 Cran . . .	25 × 8	2 »	2.75
2 Crans . .	40 × 8	2.75	3.50

COUVRE-JOINTS

Nos	Dimensions	Prix	
		Poli	Nickelée
1	32 × 16	0.75	1.10
2	40 × 20	1.20	1.55



ROULETTES		
N ^{os}	Dimensions	Prix la pièce
1	Galet de 30	1.25
2	— de 40	1.50



CLÉS EN FONTE		
	Prix	
	Polie	Nickelée
Avec tige en fer.	1. »	1.75



POIGNÉES DE CHARBONNIER			
N ^{os}	Dimensions	Prix	
		Polie	Nickelée
1	160	4. »	6. »
2	190	4.75	7. »



TISONNIERS			
Dimensions		Prix	
		Poli	Nickelée
Fer de 8	Long. 40	2.50	3.50
— 10.	— 50	3.75	5. »



FAÇADES DE CENDRIER			
N ^{os}	Dimensions	Prix	
		Polie	Nickelée
SRP	100 × 120 × 23	8.10	9.50
1	125 × 165 × 25	9.20	10.90
2	155 × 165 × 25	10.60	12.40
3	155 × 165 × 30	11. »	13. »




Pour tourniquet et boutons à pans

Plus-value 5 »




PORTES DE FOYER ABATTANTES			
N ^{os}	Dimensions	Prix	
		Polie	Nickelée
SRP	130 × 134	7.50	9.20
1	135 × 160	9. »	10.80
2	160 × 175	11.30	13.20






PORTES DE FOYER OUVRANTES			
Nos	Dimensions	Prix	
		Polie	Nickelée
1	130 × 160	20. 80	26. »
2	160 × 170	24. »	29. 60

Avec centre porte, Plus-value N° 1 : 1. 80 - N° 2 : 2. 60





PORTES DE FOUR & D'ÉTUVE (Encadrement en fer)

Largeur	Fer de 23		Fer de 25		Fer de 30	
	Polie	Nickel.	Polie	Nickel.	Polie	Nickel.
275	36 »	45 »	39. »	49. »		
295	37 »	46 »	40 «	50. »		
315	38. »	47. »	42. »	53. »		
325	39. »	49. »	44 »	55. »		
345	40 »	50. »	45. »	56. »		
365	41. »	51 »	46 »	58. »		
375	42. »	53 »	48. »	60. »		
395			50 »	63 »	60. »	75. »
415			52 »	65. »	62. »	78. »
445			54 »	68 »	65. »	81. »
465					68. »	85. »
515					72. »	90. »
620					88. »	110. »



PORTES DE FOUR & D'ÉTUVE (Encadrement en fonte)

Largeur	Fer de 20		Fer de 23		Fer de 25	
	Polie	Nickel.	Polie	Nickel.	Polie	Nickel.
270	20. »	25. »				
290	22 »	28. »				
310			25. »	32. »		
340			27 »	34. »		
395					30. »	39. »
415					34. »	45. »



FAÇADES DE CHARBONNIER

Largeur	Fer de 20		Fer de 23		Fer de 30		Fer de 30	
	Polie	Nick.	Polie	Nick.	Polie	Nick.	Polie	Nick.
370	19. »	24. »	22. »	27. »				
420	20. »	25. »	23. »	28. »				
445					26. »	32. »		
460			25. »	31. »				
470	23. »	29. »	26. »	32. »				
495					27. »	34. »		
505			27. »	33. »				
555			28. »	34. »	30. »	38. »		
635					31. »	39. »		
655			30. »	37. »				
700					35. »	44. »	42. »	52. »
805					36. »	45. »	44. »	54. »
915							46. »	56. »
1010							48. »	58. »



**BOUTONS RONDS EN CUIVRE JAUNET**

Dimensions	Prix	
	Polis	Nickelé
Diamètre 20	2. »	2.50
» 25	2.50	3. »
» 35	3. »	3.75
» 40	4.50	5.25
» 45	6. »	7. »
» 50	8. »	9. »

**BOUTONS A PANS EN CUIVRE JAUNE**

Dimensions	Prix	
	Polis	Nickelé
Diamètre 30	3.50	4.25
» 40	5. »	6. »

**SUPPORTS DE BARRE**

Dimensions	Prix la paire	
	Polis	Nickelés
Diamètre 16	24. »	28. »
» 20	34. »	39. »
» 25	48. »	54. »

**BARRES FER ET CUIVRE**


Dimensions	Prix au mètre	
	Polie	Nickelée
Diamètre 16	15. »	20. »
» 20	19. »	25. »
» 25	24. »	31. »

**ROBINETS A RACCORD AVEC ROSACE**

Dimensions	Prix		
	Polis		Nickelés
	Béquille cuivre	Béquille bois	Béquille bois
Orifice de 10 $\frac{m}{m}$	17. »	19. »	24. »

**ROBINETS AVEC ROSACE**

Diamètre en $\frac{m}{m}$ de l'orifice	Prix		Plus-value		
	Polis		Béquille bois	Béquille porcelaine	Nickelée
	à rodage	à pression			
10	17. »	—	2.50	—	4. »
12	18.50	38. »	2.50	3.50	4.50
15	21. »	43. »	3. »	4. »	5. »
20	30. »	—	3.50	4.50	5.50






COUVERCLES & PANACHES CUIVRE

NOS	Prix	
	Polis	Nickelés
00	25. »	28. »
0	30. »	34. »
1	42. »	47. »
2	53. »	59. »
3	72. »	79. »
4	89. »	97. »
5	113. »	122. »

Pour chaud. ordin.




CHAUDIÈRE FONTE ÉMAILLÉE

NOS	Long.	Largeur	Profond.	Conten.	Prix
1	150	100	270	3 l.	42. »
2	170	115	270	5 l.	45. »
3	195	125	270	6 l.	48. »
00	240	70	330	5 l.	42. »
0	275	85	350	7 l.	51. »
1	300	110	375	12 l.	64. »
2	365	145	390	18 l.	80. »
3	410	165	405	25 l.	104. »
4	466	195	435	37 l.	147. »
5	475	205	500	45 l.	168. »




Paris

Chaud. ordinaires



BOUILLEURS

en acier ou en cuivre pour service d'eau chaude



De toutes formes et de toutes dimensions. — Prix sur demande

TABLE DES MATIÈRES



FOURNEAUX NOIRS

	Planches
"Parisien" à pailleasse.	1
» à pieds	3
» à arcade.	5
Série extra-forte à charbonnier, sans chaudière, foyer à charbon	10
» » » » » à bois	11
» » avec » » à charbon	12
» » » » » à bois	13
» à étuve, sans » » à charbon	15
» » » » » à bois	16
» » avec » » à charbon	17
» » » » » à bois	18
» à 2 fours et 2 étuves, avec chaudière, foyer à charbon ou à bois.	25
» à 2 fours, 1 étuve et 1 charbonnier, avec chaudière, foyer à charbon ou à bois	27
Série mi-forte "Le Roc" à charbonnier, sans chaudière, foyer à charbon	60
» » » » » à bois	61
» » » avec » » à charbon	62
» » » » » à bois	63
» » à étuve sans » » à charbon	65
» » » » » à bois	66
» » » avec » » à charbon	67
» » » » » à bois	68
Série extra-forte à étuve avec bouilleur, sans chaudière, foyer à charbon	80
» 2 fours » » »	82
» de chauffage à étuve "Calo-Cuisine"	85 et 85 bis
Série Réclame "Parisien" avec ou sans pieds	A
» » à charbonnier	B
» à charbonnier, avec chaudière	C
» à étuve, avec chaudière	D

FOURNEAUX ÉMAILLÉS

	Planches
"Parisien" à charbonnier, avec ou sans chaudière, foyer à charbon	105
rie extra-forte » » » » »	112
» » » » » à bois	113
» à étuve » » » » » à charbon	117
» » » » » à bois	118
Série mi-forte "Le Roc" à charb. » » » » » à charbon	162
» » » » » à bois	163
» » à étuve » » » » » à charbon	167
» » » » » à bois	168



FOURNEAUX ÉMAILLÉS (Suite)

	Planches
A l'étuve, façade fonte émaillée avec pilastres, avec chaudière, foyer à charbon	172
» » » » » à bois ..	173
Série extra-forte de chauffage à étuve "Calo-Cuisine" ..	185 et
	185 bis
Série Réclame "Parisien" à charbonnier ..	E
» à charbonnier, avec chaudière ..	F
» à étuve ..	G

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

	Pages
Barres de fer et cuivre ..	9
Bouilleurs ..	10
Boutons ..	9
Clés en fonte ..	7
Clenches ..	6
Congés ..	6
Consoles ..	5
Coups de feu ..	2
Couvre joints ..	6
Façades de cendrier ..	7
» de charbonnier ..	8
Foyers ..	3 et 4
Gâches ..	6
Grilles ..	3 et 4
Loquets ..	6
Mentonnets ..	6
Olives ..	5
Ovales ..	2
Panaches ..	10
Pentures (pour portes de foyer à bois ouvrantes) ..	5
Pieds ..	5
Plaques de dessus ..	1
» à chevrette ..	4
Poignées de charbonnier ..	7
Portes de foyer à bois abattantes ..	7
» » ouvrantes ..	8
» de four et d'étuve ..	8
Robinets ..	9
Rondelles ..	2
Roulettes ..	7
Séparations pour foyers à bois ..	4
Supports de barre ..	9
Tampons ..	2
Tiges et écrous (pour portes de foyer à bois ouvrantes) ..	5
Tisonniers ..	7

TRANSPORT

des

APPAREILS de CHAUFFAGE



RECOMMANDATIONS aux DESTINATAIRES

Nos marchandises, **même dans le cas de vente franco**, voyagent toujours aux risques et périls du destinataire.

Nous n'acceptons aucune responsabilité, en cas de manquants, avaries (casse, rouille, etc...) retards, erreurs de taxe.

Nos Fourneaux sont expédiés non emballés, sauf sur demande expresse de notre clientèle ou nécessité.

Le destinataire, à la prise de livraison, doit procéder à la vérification de l'identité des marchandises composant l'expédition ; aucune réclamation de notre clientèle ne sera prise en considération en cas de non conformité, reconnue à la livraison de l'expédition, avec les indications figurant sur les récépissés du Chemin de Fer ou la lettre de voiture.

MANQUANTS et AVARIES

a) Inviter le Chef de Gare ou le Représentant de la Compagnie à constater sur le récépissé l'état de nature et l'importance des avaries, ou le poids des manquants (1), sans accepter qu'il fasse suivre ses constatations de considération de nature à en restreindre l'effet.

La réparation du préjudice causé fera alors l'objet d'un règlement amiable entre les intéressés.

b) En cas de refus de la part du Représentant autorisé de la Compagnie, d'accepter ces réserves le destinataire doit refuser de prendre livraison, même partielle de l'expédition et provoquer immédiatement une expertise judiciaire conformément à l'article 106 du Code de Commerce.

A cet effet, adresser au Chef de Gare une lettre recommandée ainsi conçue :

Monsieur le Chef de Gare,

« Comme suite à votre refus d'accepter la responsabilité des avaries de rouille, casse, etc.. (ou de manquants) constatées le... à votre Gare (ou à mon domicile) sur une expédition se composant de... qui m'a été adressée de... par M... je vous mets en demeure, par la présente, de faire la preuve que les dites avaries (ou manquants) résultent de la force majeure, d'un cas fortuit, du vice propre, ou de la faute de l'expéditeur.

« A défaut dans le délai de vingt-quatre heures, de cette preuve qui vous incombe, et qui doit être précise et déterminée, je provoquerai, aux risques et périls de votre Administration, une expertise judiciaire conformément à l'article 106 du Code de Commerce.

« Je fais en outre les plus expresses réserves tant au sujet des avaries (ou manquants) que du préjudice résultant du retard à la livraison. »

« Veuillez agréer, etc... »

(1) Nous signalons que la Compagnie est responsable du poids figurant sur le récépissé, et ne peut opposer sa non responsabilité en cas de manquants constatés sur celui-ci, en faisant état de la conformité entre le nombre de colis présentés à la livraison et celui porté sur le récépissé.



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM