



EXIGER LA MARQUE DE GARANTIE



**CHAUFFAGE**

**BRIFFAULT**

**POTERIE**



**TARIF**

**1928**



ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM

SOCIÉTÉ ANONYME  
DES



# FOURNEAUX BRIFFAULT

COMPAGNIE FRANÇAISE AU CAPITAL DE 5.000.000 DE FRANCS



SIÈGE SOCIAL :  
USINE ET SALLE D'EXPOSITION

72-74, Avenue Parmentier, 72-74

MÉTRO : PARMENTIER

PARIS - XI<sup>E</sup>

**Tôlerie, Fonderies, Emailleries**

==== A EFFRY (AISNE) ====



SUCCURSALES :

==== LONDRES ====

15, LEICESTER-STREET

==== BRUXELLES ====

144, RUE DU MONTÉNÉGR0



Téléphone :

ROQUETTE 03-03  
— 03-21  
— 03-28  
— 03-30

Adresse télégraphique :

FOURBRIFO-PARIS



REGISTRE DU COMMERCE  
SEINE 149.978

■ TARIF 1928 ■



# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Le tarif 1928 annule et remplace tous les précédents.

Il est établi sans engagement et valable jusqu'à nouvel avis.

Les prix du tarif 1928 s'entendent pour marchandises prises à nos Usines, sauf spécifications contraires indiquées à la commande.

Nos marchandises sont expédiées conformément aux usages. Elles voyagent aux risques et périls du destinataire, même lorsque l'expédition est faite franco.

**Les ordres sur Marché** à livrer suivant la fabrication seront exécutés **au cours du jour de la commande.**

**Les ordres à terme** à livrer dans un délai de plus de trois mois de la date de commande seront exécutés **au cours du jour de la livraison.**

Les pièces qui nous seraient demandées pour compléter ou remettre en état un appareil seront taxées au prix de notre tarif de pièces de rechange.

**Nos délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent être invoqués pour refuser la livraison d'une commande dont l'annulation n'aurait pas été acceptée par nous.**

En fin d'année, nos marchés sont annulés quel que soit le solde restant à livrer. Sauf avis contraire du client, ce solde est reporté à l'exercice suivant et livrable aux conditions en vigueur à cette époque.

Pour tous les appareils non tarifés, prix sur demande.

Seuls les appareils portant notre marque de fabrique ou notre nom sont garantis.

Les prix du présent tarif ne nous engagent pas et sont susceptibles de variations suivant le cours des matières premières et le prix des transports.

**Paiement 30 jours net sans Escompte.**

# CONDITIONS D'EMBALLAGES



## POÊLES & CALORIFÈRES

Franco d'emballage.

### CUISINIÈRES "NORD" & CUISINIÈRES ÉMAILLÉES :

60, 65, 70 c/m . . . . .	40 Francs.
75, 80, 85 c/m . . . . .	45 »
90, 100 c/m . . . . .	50 »
105, 110 c/m . . . . .	60 »
115, 120 c/m . . . . .	70 »
125, 130 c/m . . . . .	80 »

Les doubles cadres employés pour les fourneaux émaillés sont repris pour la valeur facturée, s'ils sont retournés à notre Usine d'**EFFRY** (Aisne), en bon état, dans un délai de **45** jours. Passé ce délai il sera retenu **10** francs par mois ou fraction de mois. Afin de favoriser la clientèle, nous ne demanderons plus le retour de ces cadres en port payé mais en **PORT DU**.

**NOTRE CLIENTÈLE N'AURA DONC AUCUN FRAIS D'EMBALLAGE A SUPPORTER** si les cadres sont retournés dans les **45** jours suivant l'arrivée de la marchandise.

Les emballages des fourneaux nécessitant une caisse à claire voie sont facturés suivant le prix de revient et **NE SONT PAS REPRIS**.

**AVIS IMPORTANT.** — Les cadres d'emballages doivent être retournés en **PORT DU** à notre Usine d'**EFFRY** (Aisne), dans les **45** jours suivant la réception de la marchandise. Les deux cadres formant un emballage devront être réunis **l'un contre l'autre** et fixés par les planches formant traverses. Si les traverses sont constituées par des tringles métalliques, bien fixer les écrous sur les tringles et ficeler le tout en accolant les deux cadres l'un contre l'autre.

# Fourneaux Parisiens

## Avec pieds, montés à vis

	Sans chaudière			Avec chaudière		
	157 bis	158 bis	459	191	192	193
Numéros						
Longueurs	0.52	0.57	0.62	0.52	0.57	0.62
Prix avec barre. . . . .	175. »	185. »	205. »	210. »	220. »	240. »
Prix sans barre. . . . .	160. »	170. »	190. »	195. »	205. »	225. »

## Sans pieds, dits pour paille

Moins-value : 20 francs

## A arcade

	Sans chaudière			Avec chaudière		
	163	164	460	194	195	196
Numéros						
Longueurs	0.52	0.57	0.62	0.52	0.57	0.62
Prix . . . . .	180. »	190. »	210. »	215. »	225. »	245. »
Façade émaillée unicolore ou céramique . .		340. »	370. »		375. »	405. »
Décors fleurettes ou carrelage céramique . .		350. »	380. »		385. »	415. »

# Parisiens à Charbonnier

	Sans chaudière			Avec chaudière		
	364	365	461	219	220	221
Numéros						
Longueurs	0.52	0.57	0.62	0.52	0.57	0.62
Prix en noir . . . . .	210. »	225. »	245. »	245. »	260. »	280. »
Façade émaillée unicolore ou céramique . .		385. »	415. »		420. »	450. »
Décors fleurettes ou carrelage céramique . .		395. »	425. »		430. »	460. »

Plus-value pour dessus meulé : 12 francs.

Plus-value pour retour de flamme : 30 francs.

# Palette des Emaux



Sur tôle ou sur fonte :

ANCIENS N <sup>os</sup>	NOUVEAUX N <sup>os</sup>	COULEURS
2	1	Ivoire.
3	2	Noir.
13	3 N.	Vert céramique.
19	4 N.	Bleu-vert céramique.
15	5 N.	Brun céramique.
14	6 N.	Bleu céramique.
18	7 N.	Aubergine céramique.
16	8 N.	Gris céramique.

Sur tôle seulement :

Décors sur fond ivoire : Fleurettes, Liserons, Fushias.

## Fourneaux “ Populaires ”

Tous nos fourneaux populaires, sauf spécification contraire à la commande, sont construits avec un seul cendrier et dessus avec ovale à deux jeux de rondelles.

Ils peuvent sur demande être construits aux mêmes prix avec dessus à plusieurs jeux de rondelles buse au milieu.

Ils peuvent, sur demande et avec plus-value, être construits en étuve, foyer houille avec deux cendriers dont un trieur.

Les fourneaux Populaires à foyer mixte, sont construits avec porte ouvrante à bavette et grille tombante.

**Afin de diminuer dans toute la mesure du possible les détériorations dues aux transports nous avons renforcé l'épaisseur des tôles.**

<b>PLUS-VALUES</b>	En. . .	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00
Pour dessus meulé. . . . .		16.»	18.»	20.»	22.»	24.»	28.»	32.»
<b>Pour décor carrelage céramique :</b>								
Sur prix Façade émaillée . . . . .				en 70 :	15. »	en 80 :	20. »	
Sur prix Façade et côtés émaillés . . . . .				— :	30. »	— :	40. »	

Pour cendrier trieur : ordinaire. . . . . 10. »  
 — nickelé ou émaillé. . . . . 15. »



# Fourneaux “Populaires”

## A étuve - Foyer houille

Longueurs	En ordinaire	Toutes garnitures nickelées		
		Façade noircie au feu	Façade émaillée	Façade et côtés émaillés
0 60	<u>345</u> »	435 »	520 »	<u>645</u> »
0 65	<u>375</u> »	475 »	560 »	<u>690</u> »
0 70	<u>410</u> »	515 »	605 »	<u>740</u> »
0 75	<u>435</u> »	550 »	640 »	<u>780</u> »
0 80	<u>475</u> »	595 »	690 »	<u>835</u> »
0 90	<u>545</u> »	680 »	790 »	<u>950</u> »
1 00	<u>610</u> »	760 »	875 »	<u>1045</u> »

Plus-value pour cendrier trieur :

- Ordinaire. . . . . 10 fr.
- Nickelé ou émaillé. . . . . 15 fr.

# Fourneaux "Populaires"



## A étuve - Foyer mixte

Longueurs	En ordinaire	Toutes garnitures nickelées		
		Façade noircie au feu	Façade émaillée	Façade et côtés émaillés
0 60	<u>360</u> »	455 »	540 »	<u>665</u> »
0 65	<u>390</u> »	495 »	580 »	<u>710</u> »
0 70	<u>425</u> »	535 »	625 »	<u>760</u> »
0 75	<u>455</u> »	575 »	665 »	<u>805</u> »
0 80	<u>500</u> »	625 »	720 »	<u>865</u> »
0 90	<u>570</u> »	710 »	820 »	<u>980</u> »
1 00	<u>635</u> »	790 »	905 »	<u>1075</u> »



# Fourneaux "Populaires"

## A arcade ou à charbonnier - Foyer houille

Longueurs	En ordinaire	Toutes garnitures nickelées		
		Façade noircie au feu	Façade émaillée	Façade et côtés émaillés
<b>A ARCADE</b>				
0.60	<u>330</u> »	405 »	485 »	<u>610</u> »
0.65	<u>355</u> »	435 »	515 »	<u>645</u> »
0.70	<u>385</u> »	470 »	550 »	<u>685</u> »
0.75	<u>410</u> »	500 »	580 »	<u>720</u> »
0.80	<u>445</u> »	565 »	620 »	<u>765</u> »
0.90	<u>535</u> »	640 »	730 »	<u>890</u> »
1.00	<u>585</u> »	705 »	800 »	<u>970</u> »
<b>A CHARBONNIER</b>				
0.60	<u>365</u> »	455 »	545 »	<u>670</u> »
0.65	<u>395</u> »	495 »	585 »	<u>715</u> »
0.70	<u>430</u> »	535 »	630 »	<u>765</u> »
0.75	<u>460</u> »	575 »	670 »	<u>810</u> »
0.80	<u>500</u> »	620 »	720 »	<u>865</u> »
0.90	<u>585</u> »	720 »	835 »	<u>995</u> »
1.00	<u>650</u> »	800 »	920 »	<u>1090</u> »

# Fourneaux "Populaires"



## A arcade ou à charbonnier - Foyer mixte

Longueurs	En ordinaire	Toutes garnitures nickelées		
		Façade noircie au feu	Façade émaillée	Façade et côtés émaillés
<b>A ARCADE</b>				
0.60	<u>345</u> »	425 »	505 »	<u>630</u> »
0.65	<u>370</u> »	455 »	535 »	<u>665</u> »
0.70	<u>400</u> »	490 »	570 »	<u>705</u> »
0.75	<u>430</u> »	525 »	605 »	<u>745</u> »
0.80	<u>470</u> »	570 »	650 »	<u>795</u> »
0.90	<u>560</u> »	670 »	760 »	<u>920</u> »
1.00	<u>610</u> »	735 »	830 »	<u>1000</u> »
<b>A CHARBONNIER</b>				
0.60	<u>380</u> »	460 »	565 »	<u>690</u> »
0.65	<u>410</u> »	495 »	605 »	<u>735</u> »
0.70	<u>445</u> »	535 »	650 »	<u>785</u> »
0.75	<u>480</u> »	575 »	695 »	<u>835</u> »
0.80	<u>525</u> »	625 »	750 »	<u>895</u> »
0.90	<u>610</u> »	720 »	865 »	<u>1025</u> »
1.00	<u>675</u> »	800 »	950 »	<u>1125</u> »




# MODIFICATIONS

## QUI PEUVENT ÊTRE APPORTÉES AUX MODÈLES COURANTS ===== TOLE & FONTE =====



### AVEC AUGMENTATION DE PRIX :

Avec buse dessus et derrière. . . . .	12 francs
Avec buse dessus fixe au milieu. . . . .	25 —
Avec buse mobile dessus, au milieu et derrière, avec plaquette. . . . .	40 —
Avec coulisse modératrice dans le four (garde-rôts), <i>par four</i> . . . . .	25 —
Avec tube de vapeur droit. . . . .	15 —
Avec tube de vapeur cintré, avec couvercle à charnière. . . . .	50 —
Avec bain-marie en fonte à 2 copettes cuivre ou porcelaine. . . . .	200 —
Avec bain-marie en fonte à 3 copettes cuivre ou porcelaine. . . . .	250 —
Avec rôtisserie à air libre. . . . .	130 —
Avec bouche de chaleur. . . . .	35 —
Avec charbonnier sur rouleaux bois. . . . .	15 —



Quand les fourneaux indiqués à l'album avec deux cendriers sont demandés avec un seul cendrier, ils subissent, de ce fait une moins-value de 10 francs pour les fourneaux ordinaires et 15 francs pour les fourneaux nickelés ou émaillés.

# Fourneaux "Série Courante"



Cette série occupe une place intermédiaire entre notre série extra forte dont elle a la profondeur et notre série légère.

Elle s'exécute avec un dessus, à ovale à deux jeux de rondelles, avec chaudière droite ou gauche ou sans chaudière.

Elle comporte plusieurs séries :

à étuve ;

à arcade ;

à charbonnier ;

Elle s'exécute, sans spécification contraire à la commande, avec un seul cendrier.

Cette série peut également se faire, sur demande et sans modification de prix, avec garnitures en fonte ornée à partir du 0,70 seulement.

**De même que pour la Série Populaire, la Série Courante a été renforcée afin d'éviter dans la mesure du possible les détériorations dues aux transports.**

<b>MOINS-VALUE :</b>	En. . .	0.60	0.65	0.70	0.80	0.90	1.00
Pour suppression de la chaudière . . . . .	50. »	50. »	50. »	60. »	80. »	100. »	
<b>PLUS-VALUES :</b>							
Pour dessus meulé . . . . .	16. »	18. »	20. »	24. »	28. »	32. »	
<b>Pour décor carrelage céramique :</b>							
Sur prix façade émaillée . . . . .			15. »	20. »			
Sur prix façade et côtés émaillés . . . . .			30. »	40. »			
<i>(Ce décor ne peut se faire sur fourneaux sans chaudière)</i>							

Pour cendrier trieur : Ordinaire . . . . . 10. »  
 — nickelé ou émaillé . . . . . 15. »  
 Pour dessus de four en fonte . . . . . 10. »

# Fourneaux "Série Courante"

## A étuve - Foyer houille

Longueurs	En ordinaire	Toutes garnitures nickelées		
		Façade noircie au feu	Façade émaillée	Façade et côtés émaillés
0 60	<u>360</u> »	450 »	535 »	<u>670</u> »
0 65	<u>405</u> »	505 »	590 »	<u>730</u> »
0 70	<u>435</u> »	540 »	630 »	<u>775</u> »
0 80	<u>500</u> »	620 »	715 »	<u>870</u> »
0 90	<u>570</u> »	705 »	815 »	<u>985</u> »
1 00	<u>650</u> »	800 »	915 »	<u>1095</u> »

Plus-value pour cendrier trieur :

Ordinaire . . . . . 10 fr.

Nickelé ou émaillé . . . 15 fr.

# Fourneaux "Série Courante"



## A étuve - Foyer mixte

Longueurs	En ordinaire	Toutes garnitures nickelées		
		Façade noircie au feu	Façade émaillée	Façade et côtés émaillés
0 60	<u>375</u> »	470 »	555 »	<u>690</u> »
0 65	<u>420</u> »	525 »	610 »	<u>750</u> »
0 70	<u>450</u> »	560 »	650 »	<u>795</u> »
0 80	<u>525</u> »	650 »	745 »	<u>900</u> »
0 90	<u>595</u> »	735 »	845 »	<u>1015</u> »
1 00	<u>675</u> »	830 »	945 »	<u>1125</u> »

# Fourneaux "Série Courante"

## A arcade ou à charbonnier - Foyer houille

Longueurs	En ordinaire	Toutes garnitures nickelées		
		Façade noircie au feu	Façade émaillée	Façade et côtés émaillés
<b>A ARCADE</b>				
0 60	<u>345</u> »	420 »	500 »	<u>635</u> »
0 65	<u>385</u> »	465 »	545 »	<u>685</u> »
0 70	<u>410</u> »	495 »	575 »	<u>720</u> »
0 80	<u>470</u> »	565 »	645 »	<u>800</u> »
0 90	<u>550</u> »	655 »	745 »	<u>915</u> »
1 00	<u>625</u> »	745 »	840 »	<u>1020</u> »
<b>A CHARBONNIER</b>				
0 60	<u>380</u> »	470 »	560 »	<u>695</u> »
0 65	<u>425</u> »	525 »	615 »	<u>755</u> »
0 70	<u>455</u> »	560 »	660 »	<u>805</u> »
0 80	<u>525</u> »	645 »	745 »	<u>900</u> »
0 90	<u>610</u> »	745 »	860 »	<u>1030</u> »
1 00	<u>690</u> »	840 »	960 »	<u>1140</u> »

# Fourneaux "Série Courante"



## A arcade ou à charbonnier - Foyer mixte

Longueurs	En ordinaire	Toutes garnitures nickelées		
		Façade noircie au feu	Façade émaillée	Façade et côtés émaillés
<b>A ARCADE</b>				
0 60	<u>360</u> »	440 »	520 »	<u>655</u> »
0 65	<u>400</u> »	485 »	565 »	<u>705</u> »
0 70	<u>425</u> »	515 »	595 »	<u>740</u> »
0 80	<u>490</u> »	590 »	670 »	<u>825</u> »
0 90	<u>575</u> »	685 »	775 »	<u>945</u> »
1 00	<u>650</u> »	775 »	870 »	<u>1050</u> »
<b>A CHARBONNIER</b>				
0 60	<u>395</u> »	490 »	580 »	<u>715</u> »
0 65	<u>440</u> »	545 »	635 »	<u>775</u> »
0 70	<u>470</u> »	580 »	675 »	<u>820</u> »
0 80	<u>545</u> »	670 »	770 »	<u>925</u> »
0 90	<u>635</u> »	775 »	890 »	<u>1060</u> »
1 00	<u>715</u> »	870 »	990 »	<u>1170</u> »

# Série “ Extra Forte ”

La série extra forte se compose d'appareils d'une robustesse à toute épreuve.

Les qualités de résistance de cette série ont contribué pour une très large part au succès des fourneaux de notre marque sur le marché français et mondial.

La série extra forte se construit avec dessus à coup de feu à deux jeux de rondelles, chaudière à droite ou à gauche, ou sans chaudière.

## PLUS VALUES

applicables aux prix des fourneaux un four, série Extra Forte

Longueurs.	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30
<b>Pour foyer mixte :</b>											
sur ordinaires . .	35.»	60.»	60.»	60.»	70.»	70.»	85.»	85.»	85.»	90.»	90.»
sur émaillés . .	40.»	65.»	65.»	65.»	75.»	75.»	90.»	90.»	90.»	95.»	95.»
<b>Pour fourneau à ceinture :</b>											
sur ordinaires . .	58.»	61.»	65.»	70.»	75.»	80.»	85.»	95.»	105.»	115.»	125.»
sur émaillés . .	75.»	80.»	85.»	90.»	100.»	110.»	115.»	125.»	140.»	155.»	170.»
<b>Pour dessus meulé .</b>	16.»	18.»	20.»	22.»	24.»	26.»	28.»	32.»	40.»	50.»	60.»

**Pour décor carrelage céramique :**

(Ce décor ne peut se faire sur les fourneaux sans chaudière)

Sur les prix des fourneaux à façade émaillée . . en 70 : 15. » en 80 : 20. »

Sur les prix des fourneaux à façade et côtés émaillés — : 30. » — : 40. »

## Fourneaux à garnitures cuivre

Dans les fourneaux à façade noircie au feu ou émaillée les plus-values suivantes sont applicables pour garnitures cuivre au lieu de nickelées.

Longueurs.	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30
Foyer charbon . .	218.»	221.»	223.»	250.»	277.»	302.»	328.»	355.»	382.»	430.»	481.»
Foyer mixte . . .	234.»	239.»	241.»	268.»	295.»	322.»	350.»	379.»	408.»	458.»	511.»

# FOURNEAUX SÉRIE EXTRA-FORTE



## Sans chaudière - A étuve, foyer houille

Numéros. . .	54	55	56	230	231	232	233			
Longueurs. . .	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	1.00	1.10	1.20
<b>PRIX EN ORDINAIRE.</b>	385. »	430. »	475. »	525. »	585. »	640. »	675. »	725. »	800. »	915. »
Toutes Garnitures Nickelées	Façade noire cie au feu.	475. »	530. »	580. »	640. »	705. »	770. »	810. »	875. »	965. »
	Façade émaillée. . .	560. »	615. »	670. »	730. »	800. »	870. »	920. »	990. »	1085. »
	Façade et cô- tés émaillés.	695. »	755. »	815. »	880. »	955. »	1030. »	1085. »	1170. »	1280. »

## Sans chaudière - A arcade ou à charbonnier, foyer houille

Numéros. . .	49	50	51	60	227	228	229			
Longueurs. . .	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	1.00	1.10	1.20
<b>A arcade</b>										
<b>PRIX EN ORDINAIRE.</b>	370. »	420. »	460. »	505. »	565. »	625. »	660. »	715. »	785. »	895. »
Toutes Garnitures Nickelées	Façade noire cie au feu.	445. »	500. »	545. »	595. »	660. »	725. »	765. »	835. »	920. »
	Façade émaillée. . .	525. »	580. »	625. »	675. »	740. »	810. »	855. »	930. »	1010. »
	Façade et cô- tés émaillés.	660. »	720. »	770. »	825. »	895. »	970. »	1020. »	1110. »	1205. »

Numéros. . .	49	50	51	60	227	228	229			
Longueurs. . .	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	1.00	1.10	1.20
<b>A charbonnier</b>										
<b>PRIX EN ORDINAIRE.</b>	410. »	460. »	505. »	555. »	620. »	680. »	715. »	770. »	845. »	965. »
Toutes Garnitures Nickelées	Façade noire cie au feu.	500. »	560. »	610. »	670. »	740. »	810. »	850. »	920. »	1010. »
	Façade émaillée. . .	590. »	650. »	705. »	765. »	840. »	915. »	965. »	1040. »	1135. »
	Façade et cô- tés émaillés.	725. »	790. »	850. »	915. »	995. »	1075. »	1130. »	1215. »	1330. »

# Fournieux "Série Extra-Forte"

## A étuve, chaudière, foyer houille

Numéros	Longueurs	En ordinaire	Toutes garnitures nickelées		
			Façade noircie au feu	Façade émaillée	Façade et côtés émaillés
F	0.60	<u>435</u> »	525 »	610 »	<u>745</u> »
O	0.65	<u>480</u> »	580 »	665 »	<u>805</u> »
35	0.70	<u>525</u> »	630 »	720 »	<u>865</u> »
1	0.75	<u>585</u> »	700 »	790 »	<u>940</u> »
2	0.80	<u>645</u> »	765 »	860 »	<u>1015</u> »
36	0.85	<u>700</u> »	830 »	930 »	<u>1090</u> »
3	0.90	<u>755</u> »	890 »	1000 »	<u>1165</u> »
4	1.00	<u>825</u> »	975 »	1090 »	<u>1270</u> »
5	1.10	<u>900</u> »	1065 »	1185 »	<u>1380</u> »
6	1.20	<u>1015</u> »	1195 »	1320 »	<u>1530</u> »
42	1.30	<u>1160</u> »	1355 »	1485 »	<u>1710</u> »

# Fourneaux "Série Extra-Forte"



## A étuve, chaudière, foyer mixte

Numéros	Longueurs	En ordinaire	Toutes garnitures nickelées		
			Façade noircie au feu	Façade émaillée	Façade et côtés émaillés
F	0.60	<u>470</u> »	565 »	650 »	<u>785</u> »
O	0.65	<u>540</u> »	645 »	730 »	<u>870</u> »
35	0.70	<u>585</u> »	695 »	785 »	<u>930</u> »
1	0.75	<u>645</u> »	765 »	855 »	<u>1005</u> »
2	0.80	<u>715</u> »	840 »	935 »	<u>1090</u> »
36	0.85	<u>770</u> »	905 »	1005 »	<u>1165</u> »
3	0.90	<u>840</u> »	980 »	1090 »	<u>1255</u> »
4	1.00	<u>910</u> »	1065 »	1180 »	<u>1360</u> »
5	1.10	<u>985</u> »	1155 »	1275 »	<u>1470</u> »
6	1.20	<u>1105</u> »	1290 »	1415 »	<u>1625</u> »
42	1.30	<u>1250</u> »	1450 »	1580 »	<u>1805</u> »

# Fourneaux "Série Extra-Forte"

## A arcade, chaudière, foyer houille

Numéros	Longueurs	En ordinaire	Toutes garnitures nickelées		
			Façade noircie au feu	Façade émaillée	Façade et côtés émaillés
150	0.60	<u>420</u> »	495 »	575 »	<u>710</u> »
151	0.65	<u>470</u> »	550 »	630 »	<u>770</u> »
152	0.70	<u>510</u> »	595 »	675 »	<u>820</u> »
153	0.75	<u>565</u> »	655 »	735 »	<u>885</u> »
154	0.80	<u>625</u> »	720 »	800 »	<u>955</u> »
155	0.85	<u>685</u> »	785 »	870 »	<u>1030</u> »
160	0.90	<u>740</u> »	845 »	935 »	<u>1100</u> »
161	1.00	<u>815</u> »	935 »	1030 »	<u>1210</u> »
450	1.10	<u>885</u> »	1020 »	1110 »	<u>1305</u> »
451	1.20	<u>995</u> »	1145 »	1230 »	<u>1440</u> »

# Fourneaux "Série Extra-Forte"



## A charbonnier, chaudière, foyer houille

Numéros	Longueurs	En ordinaire	Toutes garnitures nickelées		
			Façade noircie au feu	Façade émaillée	Façade et côtés émaillés
150	0.60	<u>460</u> »	550 »	640 »	<u>775</u> »
151	0.65	<u>510</u> »	610 »	700 »	<u>840</u> »
152	0.70	<u>555</u> »	660 »	755 »	<u>900</u> »
153	0.75	<u>615</u> »	730 »	825 »	<u>975</u> »
154	0.80	<u>680</u> »	800 »	900 »	<u>1055</u> »
155	0.85	<u>740</u> »	870 »	975 »	<u>1135</u> »
160	0.90	<u>795</u> »	930 »	1045 »	<u>1210</u> »
161	1.00	<u>870</u> »	1020 »	1140 »	<u>1320</u> »
450	1.10	<u>945</u> »	1110 »	1235 »	<u>1430</u> »
451	1.20	<u>1065</u> »	1245 »	1375 »	<u>1585</u> »

# Fourneaux "Série Extra-Forte"

## A arcade, chaudière, foyer mixte

Numéros	Longueurs	En ordinaire	Toutes garnitures nickelées		
			Façade noircie au feu	Façade émaillée	Façade et côtés émaillés
150	0.60	<u>455</u> »	535 »	<b>615</b> »	<u>730</u> »
151	0.65	<u>530</u> »	615 »	<b>695</b> »	<u>830</u> »
152	0.70	<u>570</u> »	660 »	<b>740</b> »	<u>880</u> »
153	0.75	<u>625</u> »	720 »	<b>800</b> »	<u>945</u> »
154	0.80	<u>695</u> »	795 »	<b>875</b> »	<u>1025</u> »
155	0.85	<u>755</u> »	860 »	<b>945</b> »	<u>1100</u> »
160	0.90	<u>825</u> »	935 »	<b>1025</b> »	<u>1185</u> »
161	1.00	<u>900</u> »	1025 »	<b>1120</b> »	<u>1295</u> »
450	1.10	<u>970</u> »	1110 »	<b>1200</b> »	<u>1390</u> »
451	1.20	<u>1085</u> »	1240 »	<b>1325</b> »	<u>1530</u> »

# Fourneaux "Série Extra-Forte"



## A charbonnier, chaudière, foyer mixte

Numéros	Longueurs	En ordinaire	Toutes garnitures nickelées		
			Façade noircie au feu	Façade émaillée	Façade et côtés émaillés
150	0.60	<u>495</u> »	590 »	675 »	<u>810</u> »
151	0.65	<u>570</u> »	675 »	760 »	<u>900</u> »
152	0.70	<u>615</u> »	725 »	815 »	<u>960</u> »
153	0.75	<u>675</u> »	795 »	885 »	<u>1035</u> »
154	0.80	<u>750</u> »	875 »	970 »	<u>1125</u> »
155	0.85	<u>810</u> »	945 »	1045 »	<u>1205</u> »
160	0.90	<u>880</u> »	1020 »	1130 »	<u>1295</u> »
161	1.00	<u>955</u> »	1110 »	1225 »	<u>1405</u> »
450	1.10	<u>1030</u> »	1200 »	1320 »	<u>1515</u> »
451	1.20	<u>1155</u> »	1340 »	1465 »	<u>1675</u> »

# Fourneaux composés

Plus values applicables :

Longueurs.	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25
Pour dessus meulé. . frs	28.»	30.»	32.»	35.»	40.»	45.»	50.»	55.»
Pour foyer mixte. . . frs	35.»	60.»	60.»	60.»	70.»	70.»	85.»	85.»

Pour façade noircie au feu, garnitures nickelées :

MAJORATION : 25 %

Pour façade émaillée, garnitures nickelées :

MAJORATION : 35 %

Par côté émaillé : PLUS-VALUE :

Largeurs. . . . .	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75
Prix. . . . .	70.»	75.»	80.»	90.»	100.»	110.»

Fourneaux à garnitures cuivre : **Prix sur demande.**

## Fourneaux à deux réchauds

### A arcade ou à charbonnier (page 16 du catalogue 1926)

Numéros.	98	99	100	101	102	385	103	234	235
Longueurs.	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.30	1.40
Prix à arcade. . .	560.»	585.»	610.»	665.»	715.»	780.»	845.»	920.»	990.»
Prix à charbonnier	605.»	630.»	655.»	720.»	785.»	850.»	915.»	990.»	1060.»

### A étuve et chauffe assiettes (page 17 du catalogue 1926)

Numéros.	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
Longueurs.	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60
Prix à pieds .	570.»	625.»	675.»	740.»	800.»	855.»	910.»	975.»	1050.»	1165.»	1310.»
Prix à ceinture	605.»	665.»	715.»	780.»	850.»	905.»	960.»	1035.»	1110.»	1225.»	1380.»

### A ceinture et charbonnier (page 84 du catalogue 1909)

Numéros.	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
Longueurs.	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60
Prix. . . . .	610.»	670.»	730.»	795.»	860.»	915.»	970.»	1045.»	1120.»	1235.»	1390.»

# du fourneau un four

Plus values applicables :



Longueurs.	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55	1.60	1.70
Pour dessus meulé. . . frs	60. »	65. »	70. »	75. »	80. »	85. »	90. »	100. »
Pour foyer mixte. . . frs	85. »	85. »	85. »	90. »	90. »	100. »	100. »	100. »

## Fourneaux à grillade

### A arcade ou à charbonnier (page 18 du catalogue 1926)

Numéros.	386	387	388	389	390	391	392
Longueurs.	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20
Prix à arcade. . . . .	730. »	775. »	815. »	865. »	920. »	980. »	1040. »
Prix à charbonnier. . . . .	775. »	820. »	860. »	930. »	985. »	1045. »	1105. »

### A étuve et chauffe assiettes (page 19 du catalogue 1926)

Numéros	37	00	38	7	8	39
Longueurs.	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15
Prix à pieds. . . . .	755. »	810. »	860. »	920. »	970. »	1030. »
Prix à ceinture. . . . .	795. »	850. »	900. »	960. »	1015. »	1075. »

Numéros.	9	10	11	12	13	43
Longueurs.	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70
Prix à pieds. . . . .	1085. »	1175. »	1285. »	1405. »	1560. »	1715. »
Prix à ceinture. . . . .	1135. »	1230. »	1340. »	1465. »	1630. »	1790. »

### A ceinture et charbonnier (page 87 du catalogue 1909)

Numéros.	396	397	398	399	400	401
Longueurs.	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15
Prix. . . . .	830. »	880. »	920. »	985. »	1045. »	1100. »

Numéros.	402	403	404	405	406	407
Longueurs.	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70
Prix. . . . .	1160. »	1250. »	1350. »	1490. »	1640. »	1810. »

# Fourneaux

## composés du fourneau à un four

### FOURNEAUX A GRILLADE ET DEUX RÉCHAUDS

Page 88 du catalogue 1909.	Numéros.	73	74	75	76	77	78	79
	Longueurs.	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	2.00
<b>A pieds et étuve</b>								
<b>Prix.</b>		955.»	1070.»	1180.»	1265.»	1350.»	1515.»	1685.»

Page 89 du catalogue 1909.	Numéros.	255	256	257	258	259	260	261
	Longueurs.	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	2.00
<b>A ceinture et charbonnier</b>								
<b>Prix.</b>		1070.»	1205.»	1320.»	1405.»	1545.»	1685.»	1880.»

### FOURNEAUX A GRILLADE-ROTISSOIRE A FEU DESSUS

Page 20 du catalogue 1926.	Numéros.	40	41	28	29	30	31	32	33	34
	Longueurs.	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.25	1.35	1.45	1.55
<b>A pieds et étuve</b>										
<b>Prix.</b>		870.»	925.»	985.»	1040.»	1120.»	1205.»	1320.»	1460.»	1600.»

Page 91 du catalogue 1909.	Numéros.	408	409	410	411	412	413	414	415	416
	Longueurs.	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.25	1.35	1.45	1.55
<b>A ceinture et charbonnier sous le four</b>										
<b>Prix.</b>		955.»	1010.»	1075.»	1145.»	1230.»	1320.»	1430.»	1600.»	1740.»

Page 92 du catalogue 1909.	Numéros.	417	418	419	420	421	422	423	424	425
	Longueurs.	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.25	1.35	1.45	1.55
<b>Prix.</b>		955.»	1010.»	1075.»	1145.»	1230.»	1320.»	1430.»	1600.»	1740.»

# Fourneaux

## composés du fourneau à un four

### FOURNEAUX A GRILLADE A FEU DESSUS ET DEUX RÉCHAUDS

Page 93 du Catal. 1909									
Numéros.	262	263	264	265	266	267	268	269	270
Longueurs.	1.25	1.30	1.35	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90
Prix . . . . .	1120.»	1180.»	1290.»	1350.»	1430.»	1515.»	1630.»	1825.»	1965.»

### FOURNEAUX A GRILLADE ET DEUX RÉCHAUDS AVEC FOUR A PATISSERIE

Page 21 du Catal. 1926	Numéros.	275	276	277	278	279	280	281
	Longueurs.	1.60	1.65	1.75	1.90	2.05	2.20	2.35
<b>A ceinture</b>								
Prix . . . . .		1965.»	2060.»	2215.»	2370.»	2525.»	2835.»	3025.»

### FOURNEAUX SPÉCIAUX POUR LIMONADIERS

Page 22 du Catalogue 1926	Numéros.	105	106	107	108	109	110
	Longueurs.	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50
<b>A un four, pieds et étuve</b>							
Prix . . . . .		950.»	1060.»	1130.»	1235.»	1350.»	1495.»

Page 23 du Catalogue 1926	Numéros.	112	113	114	115	116	117
	Longueurs.	1.30	1.40	1.55	1.65	1.80	1.90
<b>A un four, pieds et étuve, avec grillade</b>							
Prix . . . . .		1275.»	1400.»	1675.»	1775.»	1895.»	2040.»



# Fourneaux deux fours et composés

## PLUS-VALUES

Pour foyer mixte bois et charbon . . . . . 100 frs.

Longueurs.	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.80	2.00
Pour dessus meulé . . .	38. »	44. »	50. »	60. »	70. »	80. »	90. »	100. »

Pour façade noircie au feu, garnitures nickelées — Plus value 25 %

Pour façade émaillée, garnitures nickelées — Plus value 35 %

Par côté émaillé : PLUS-VALUE :

Largeurs . . . . .	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.90
Prix . . . . .	80. »	90. »	100. »	110. »	120. »	130. »

Fourneaux à garnitures cuivre : Prix sur demande.

## FOURNEAUX A DEUX FOURS

Page 24 du catal. 1926 Numéros	14 bis	14	15	16	17	18	19	44
Longueurs.	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.80	2.00
<b>Avec chaudière</b>								
Prix à pieds . . . . .	1170. »	1180. »	1295. »	1410. »	1530. »	1680. »	1955. »	2355. »
Prix à ceinture . . . . .	1275. »	1325. »	1420. »	1545. »	1680. »	1830. »	2135. »	2550. »

## Sans chaudière, avec bouilleur

Longueurs.	1.30	1.40	1.50	1.60	1.80	2.00
<b>A pieds</b>						
Prix . . . . .	1840. »	1950. »	2115. »	2340. »	2675. »	3175. »

Plus value pour bouilleur construit avec chute de fumée et ailette 110 frs

Plus value pour robinet de vidange . . . . . 30 frs

# FOURNEAUX A DEUX FOURS ET GRILLADE



Page 25 du Catal. 1926	Numéros	20	21	22	23	24	25	26	27
	Longueurs.	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.20	2.50
<b>A pieds</b>									
<b>Prix . . . . .</b>		<b>1555. »</b>	<b>1660. »</b>	<b>1860. »</b>	<b>1970. »</b>	<b>2090. »</b>	<b>2245. »</b>	<b>2515. »</b>	<b>2940. »</b>

Page 105 du Catal. 1909	Numéros	426	427	428	429	430	431	432	433
	Longueurs.	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.20	2.50
<b>A ceinture</b>									
<b>Prix . . . . .</b>		<b>1655. »</b>	<b>1760. »</b>	<b>1970. »</b>	<b>2090. »</b>	<b>2225. »</b>	<b>2385. »</b>	<b>2675. »</b>	<b>3125. »</b>

## A grillade et bain-marie à ceinture

Page 106 du Catal. 1909	Numéros	466	467	24 bis	25 bis	26 bis	27 bis	45	46
	Longueurs.	1.70	1.80	1.90	2.00	2.20	2.30	2.50	2.80
<b>Prix . . . . .</b>		<b>2000 »</b>	<b>2115. »</b>	<b>2300. »</b>	<b>2425. »</b>	<b>2760. »</b>	<b>2940. »</b>	<b>3430. »</b>	<b>4120. »</b>

## A grillade à feu dessus

Page 107 du catalogue 1909.	Numéros.	173	174	175	176	177
	Longueurs.	1.55	1.65	1.75	1.85	2.00
<b>Prix . . . . .</b>		<b>1810. »</b>	<b>1935. »</b>	<b>2120. »</b>	<b>2305. »</b>	<b>2650. »</b>

## A deux fours et cylindre

Page 26 du catalogue 1926.	Numéros.	282	283	284	285	286
	Longueurs.	2.10	2.25	2.40	2.60	2.85
<b>Prix . . . . .</b>		<b>2175. »</b>	<b>2415. »</b>	<b>2625. »</b>	<b>2960. »</b>	<b>3560. »</b>

## A deux fours grillade et cylindre

Page 27 du catalogue 1926.	Numéros.	343	344	345	346	347
	Longueurs.	2.45	2.65	2.80	3.05	3.35
<b>Prix . . . . .</b>		<b>2595. »</b>	<b>2810. »</b>	<b>3175. »</b>	<b>3430. »</b>	<b>4035. »</b>

## Fourneaux à marmites

### Un four et une marmite

Page 33 du Catal. 1926	Numéros.	118	119	120	121	122	123
	Longueurs.	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50
	Prix. . . . .	1440. »	1255. »	1395. »	1550. »	1810. »	1995. »
Page 34 du Catal. 1926	Numéros.	299	300	301	302	303	
	Longueurs.	150	160	175	190	205	
	Prix. . . . .	2090. »	2215. »	2370. »	2555. »	2680. »	

### Un four et deux marmites

Page 35 du Catal. 1926	Numéros.	293	294	295	296	297	
	Longueurs.	1.30	1.40	1.50	1.65	1.80	
	Prix. . . . .	1945. »	2190. »	2415. »	2575. »	2790. »	

### Deux fours et deux marmites

Page 36 du Catal. 1926	Numéros.	124	125	126	127	128	
	Longueurs.	1.50	1.65	1.80	2.00	2.20	
	Prix. . . . .	2115. »	2415. »	2655. »	3120. »	3620. »	

### Deux fours, deux marmites et grillade

Page 37 du Catal. 1926	Numéros.	129	130	131	131 bis	131 ter	
	Longueurs.	1.85	2.00	2.20	2.40	2.60	
	Prix. . . . .	2620. »	2920. »	3275. »	3560. »	4050. »	

## Fours à pâtisserie

Page 39 du Catal. 1926	Numéros.	205	206	207	208	332	
	Longueurs.	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	
	Prix. . . . .	1090. »	1155. »	1250. »	1400. »	1715. »	



## Sans cuisine

Page 50 du catalogue 1926.

Numéros.	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321
Nombre de fers.	6	8	10	12	14	16	18	20	24	30
Prix . . .	470.»	530.»	560.»	620.»	680.»	705.»	765.»	825.»	940.»	1060.»

## Avec cuisine

Page 50 du catalogue 1926.

Numéros.	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331
Nombre de fers.	6	8	10	12	14	16	18	20	24	30
Prix . . .	585.»	645.»	705.»	755.»	830.»	910.»	970.»	1090.»	1235.»	1440.»

## Plats à Rôtir au Four

Ces plats sont en tôle d'acier emboutie d'une seule pièce.

Ils comportent une broche, une brochette et des supports de broche mobiles.

N° 1

Longueur . . . . .	31 %
Largeur . . . . .	21 %

PRIX en tôle étamée. . . . . 40 fr.

N° 2

Longueur . . . . .	37 %
Largeur . . . . .	25 %

PRIX en tôle étamée. . . . . 45 fr.



# FOURNEAUX MIXTES AU GAZ ET CHARBON

**NOTA.** — Nos fourneaux mixtes au gaz et au charbon se construisent avec rampe sous le four à gaz, allumeur-veilleuse en façade et sole réfractaire pour permettre la cuisson des pâtisseries.

**Plus-value : 240 francs**

## A ceinture, chaudière derrière (page 28 du catalogue 1926)

Numéros	Longueurs	En ordinaire		Toutes garnitures nickelées					
				Façade noircie au feu		Façade émaillée		Façade et côtés émaillés	
		Arcade	Charbonnier	Arcade	Charbonnier	Arcade	Charbonnier	Arcade	Charbonnier
505	0.90	1150.»	1205.»	1410.»	1500.»	1555.»	1665.»	1705.»	1815.»
506	1.00	1250.»	1305.»	1535.»	1625.»	1690.»	1800.»	1855.»	1965.»
507	1.10	1325.»	1385.»	1630.»	1725.»	1795.»	1920.»	1960.»	2085.»
508	1.20	1480.»	1550.»	1815.»	1920.»	1990.»	2135.»	2170.»	2315.»

## A pieds et étuve (page 29 du catalogue 1926)

Numéros.		772	773	774	775	776	777	778	779
Longueurs.		1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.80
<b>Prix en ordinaire . . .</b>		1210.»	1280.»	1435.»	1525.»	1665.»	1775.»	1915.»	2180.»
<b>avec garnitures nickelées</b>	Façade noircie au feu . . . . .	1520.»	1610.»	1795.»	1925.»	2095.»	2245.»	2420.»	2750.»
	Façade émaillée . . . . .	1675.»	1780.»	1980.»	2125.»	2330.»	2515.»	2740.»	3085.»
	Façade et côtés émaillés . . . . .	1840.»	1945.»	2145.»	2290.»	2515.»	2720.»	2965.»	3310.»
<b>Plus-value pour foyer mixte</b>	ordinaire . . . . .	60.»	60.»	70.»	85.»	90.»	90.»	100.»	100.»
	émaillé . . . . .	65.»	65.»	75.»	90.»	95.»	95.»	105.»	105.»
<b>avec garnitures cuivre:</b>									
<b>Plus-value sur les prix des nickelés ou émaillés</b>	foyer charbon . . . . .	455.»	508.»	560.»	612.»	662.»	715.»	767.»	869.»
	foyer mixte . . . . .	473.»	526.»	580.»	634.»	686.»	741.»	795.»	899.»



“TOUT FONTE” ÉMAILLÉ.



“TOLE ET FONTE” ÉMAILLÉ.



POÈLE MIXTE A BOIS ET A CHARBON AVEC SOCLE.



"NORD" FAÇADE ET COTÉS FONTE ou TOUT EN FONTE.



DÉGRADÉ TERRE CUITE, Type E.



TOUT ÉMAIL, Type D.





CALORIFÈRE CARRÉ, ÉMAILLÉ.



POÈLE HYGIÉNIQUE ÉMAILLÉ.

# FOURNEAUX MIXTES AU GAZ ET CHARBON



## A ceinture et charbonnier (page 30 du catalogue 1926)

Numéros.	513	514	515	516	517	518	519	520
Longueurs.	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.80
Prix en ordinaire . . .	1305. »	1385. »	1550. »	1610. »	1750. »	1890. »	2140. »	2350. »
avec { Façade noircie au feu. . . . .	1625. »	1725. »	1920. »	2020. »	2200. »	2380. »	2670. »	2960. »
garnitures { Façade émaillée . . .	1800. »	1920. »	2135. »	2255. »	2465. »	2685. »	3025. »	3325. »
nickelées { Façade et côtés émail- lés . . . . .	1965. »	2085. »	2300. »	2420. »	2650. »	2890. »	3250. »	3550. »
Plus-value { pour foyer mixte { ordinaire. . .	60. »	60. »	70. »	85. »	90. »	90. »	100. »	100. »
{ émaillé. . .	65. »	65. »	75. »	90. »	95. »	95. »	105. »	105. »
avec garnitures cuivre :								
Plus-value sur les { prix des nickelés ou émaillés { foyer charbon. . .	455. »	508. »	560. »	612. »	662. »	715. »	767. »	869. »
{ foyer mixte. . .	473. »	526. »	580. »	634. »	686. »	741. »	795. »	899. »

## A deux fours et ceinture (page 31 du catalogue 1926)


Numéros.	521	522	523	524	525	526	527	528
Longueurs.	1.65	1.75	1.85	2.00	2.20	2.30	2.40	2.50
Prix . . . . .	2345. »	2485. »	2625. »	2870. »	3190. »	3330. »	3465. »	3610. »

Plus-value pour foyer mixte : 100 fr.

## RALLONGES A GAZ (page 51 du catalogue 1926)

Dimensions. . . . .	0.40	0.45
Prix . . . . .	695. »	730. »

Plus-value pour four à pâtisserie : 240 francs



# Fourneaux à Bouilleur

un Four, une Étuve

## Série Extra-Forte

Nos fourneaux à bouilleur sont étudiés pour alimenter normalement en eau chaude la salle de bains ou les toilettes de la maison ainsi que l'office ou la cuisine.

Longueurs	Pour bouteilles ordinaires ou à réchauffeur	Tubes de	En ordinaire	Toutes garnitures nickelées		
				Façade noircie au feu	Façade émaillée	Façade et côtés émaillés
<b>Avec chaudière</b>						
0.90	150 litres	40/49	1185. »	1320. »	1430. »	1595. »
1.00	175 —	—	1305. »	1455. »	1570. »	1750. »
1.10	200 —	—	1550. »	1715. »	1835. »	2030. »
1.20	225 —	—	1680. »	1860. »	1985. »	2195. »
1.30	250 —	—	1860. »	2055. »	2185. »	2410. »
<b>Sans chaudière</b>						
0.80	150 litres	40/49	935. »	1055. »	1150. »	1305. »
0.90	175 —	—	1105. »	1240. »	1350. »	1515. »
1.00	200 —	—	1205. »	1355. »	1470. »	1650. »
1.10	225 —	—	1450. »	1615. »	1735. »	1930. »
1.20	250 —	—	1580. »	1760. »	1885. »	2095. »

Plus-value pour bouilleur construit avec chute de fumée : 40 francs

Plus-value pour robinet de vidange : 30 francs

**Pour ces fourneaux à bouilleur ou de chauffage, voir nos prix de bouteilles, vases d'expansion et bac à flotteur (Page 36).**

# Fourneaux de Chauffage



## et de Cuisine

Nos fourneaux de chauffage par circulation d'eau chaude se construisent :

1° **En 0,90 et 1 mètre avec foyer unique**, avec pièces mobiles permettant l'été de rétrécir le foyer et de supprimer le chauffage des radiateurs.

2° **En 1,10, 1,20 et 1,30 avec deux foyers**, foyer d'été et foyer d'hiver.

Le premier foyer permet l'utilisation du fourneau dans les conditions habituelles.

Le second foyer chauffe le jeu de rondelles placé au-dessus.

**Tous ces fourneaux comportent une grille mobile pour décrassage du foyer.**

Longueur	Largeur	Largeur du four	Contenance de la chaudière	Puissance en calories	Diamètre de la Tuyauterie	PRIX sans Chaudière			
						En ordinaire	Toutes garnitures nickelées		
							Façade noircie au feu	Façade émaillée	Façade et côtés émaillés
0.90	0.60	0.35	7 litres	5 à 6000	33/42	1250. »	1390. »	1500. »	<u>1695. »</u>
1.00	0.65	0.37	12 —	8 à 10000	40/49	1450. »	1605. »	1720. »	<u>1930. »</u>
1.10	0.65	0.31	12 —	10 à 13000	50/60	2300. »	2470. »	2590. »	<u>2800. »</u>
1.20	0.65	0.35	12 —	13 à 16000	50/60	2550. »	2735. »	2860. »	<u>3070. »</u>
1.30	0.70	0.37	18 —	16 à 18000	60/70	2990. »	3190. »	3320. »	<u>3570. »</u>

### Plus-value pour chaudière :

Dans le 90 . . . . . 100 frs

Du 100 au 130 . . . . 130 frs

**Tous ces fourneaux peuvent se construire avec partie à gaz.**

Prix sur demande.

# Bouteilles

## ordinaires

Contenance en Litres	Epreuve 4 Ko	Epreuve 7 Ko	Epreuve 10 Ko
100	280. »	305. »	360. »
150	360. »	390. »	440. »
175	425. »	455. »	505. »
200	490. »	520. »	565. »
225	545. »	585. »	630. »
250	600. »	650. »	690. »
300	655. »	695. »	780. »
400	850. »	940. »	1040. »
500	1040. »	1130. »	1250. »
600	1210. »	1295. »	1395. »
800	1460. »	1620. »	1785. »
1000	1620. »	1815. »	2025. »

## à rechauffer

Contenance en Litres	Epreuve 4 Ko	Epreuve 7 Ko	Epreuve 10 Ko
100	440. »	485. »	550. »
150	550. »	610. »	660. »
175	605. »	685. »	750. »
200	660. »	760. »	840. »
225	715. »	835. »	930. »
250	770. »	905. »	1020. »
300	890. »	1040. »	1185. »

## Consoles pour Bouteilles

Pour bouteilles de 100 litres	La paire.....	100. »
— 150 —	— .....	125. »
— 200 —	— .....	135. »
— 250 —	— .....	150. »
— 300 —	— .....	165. »
— 400 —	— .....	180. »
— 500 —	— .....	200. »

## Vases d'expansion en tôle galvanisée avec niveau

Contenance	Vases	Consoles
15 litres	90. »	15. »
20 —	100. »	18. »
25 —	110. »	21. »
35 —	130. »	24. »
50 —	175. »	27. »
75 —	235. »	30. »

## Bac à flotteur

avec robinet flotteur à boule cuivre et contre-poids..... 350. »  
Potences : 25. »

# Fontes de remplacement

## Foyers ovales avec grilles



Numéros	MODÈLE	Longueur	Largeur	Hauteur
00	BRIFFAULT . . . . .	235 $\frac{m}{m}$	200 $\frac{m}{m}$	125 $\frac{m}{m}$
0	BRIFFAULT . . . . .	280 —	210 —	133 —
1	BRIFFAULT . . . . .	310 —	250 —	155 —
3	BRIFFAULT . . . . .	350 —	280 —	175 —
4	BRIFFAULT . . . . .	380 —	305 —	190 —
00	B. RF . . . . .	250 —	230 —	135 —
0	B. RF . . . . .	280 —	225 —	130 —
1	B. RF . . . . .	295 —	260 —	145 —
2	B. RF . . . . .	310 —	270 —	160 —
3	B. RF . . . . .	330 —	275 —	160 —
4	B. RF . . . . .	380 —	300 —	185 —
5	B. RF . . . . .	420 —	360 —	190 —

## Foyers carrés avec grilles

Numéros	MODÈLE	Longueur	Largeur	Hauteur
0	BRIFFAULT . . . . .	245 $\frac{m}{m}$	205 $\frac{m}{m}$	130 $\frac{m}{m}$
1	BRIFFAULT . . . . .	370 —	340 —	180 —
2	BRIFFAULT . . . . .	400 —	380 —	180 —
3	BRIFFAULT . . . . .	450 —	380 —	200 —

## Barreaux

### Légers

Longueur : 270 $\frac{m}{m}$	Largeur de Tête : 20 $\frac{m}{m}$
— 290 —	— 20 —
— 345 —	— 28 —

### Renforcés

Longueur : 250 $\frac{m}{m}$	Largeur de Tête : 35 $\frac{m}{m}$
— 270 —	— 35 —
— 300 —	— 35 —
— 350 —	— 35 —
— 400 —	— 35 —
— 450 —	— 35 —
— 500 —	— 40 —

## Paraboles

Coupe	Haut <sup>r</sup> en $\frac{m}{m}$	Longueur en $\frac{m}{m}$								
Profil C.T. . . . .	200	300	350	400	450	500				
Profil 8 . . . . .	220	300	350	400	450	500	550	600		
Profil 9 . . . . .	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Profil 10 . . . . .	300			400	450	500	550	600	650	700
M.D. 0 . . . . .	150		325							
M.D. 1 . . . . .	150		400							
M.D. 2 . . . . .	150		435							

## Plaques à Chevrettes

N° 00	Longueur : 220 $\frac{m}{m}$	Largeur : 110 $\frac{m}{m}$
— 0	— 260 —	— 120 —
— 1	— 320 —	— 140 —
— 1 bis	— 243 —	— 116 —
— 2	— 380 —	— 160 —

## Séparations

Numéros	Largeur haut	Largeur bas	Hauteur
P. 0 bis . . . . .	135 $\frac{m}{m}$	105 $\frac{m}{m}$	140 $\frac{m}{m}$
P. 1 bis . . . . .	155 —	130 —	140 —
P. 2 bis . . . . .	185 —	155 —	150 —
BLD 0 . . . . .	150 —	110 —	130 —
BLD 1 . . . . .	185 —	130 —	160 —
BLD 2 . . . . .	230 —	170 —	190 —

## Coups de feu pleins

N° 4	Longueur : 960 $\frac{m}{m}$	Largeur : 410 $\frac{m}{m}$
— 5	— 1 m. 10	— 435 —
— 7	— 1 m. 23	— 450 —
— 9	— 1 m. 43	— 490 —
— 11	— 840 $\frac{m}{m}$	— 375 —

NOTA. — Ces coups de feu se font également dans les mêmes dimensions avec trois jeux de rondelles.

## Ovales à deux trous

N° C	Longueur : 455 $\frac{m}{m}$	Largeur : 270 $\frac{m}{m}$
— 00	— 445 —	— 220 —
— 0*	— 495 —	— 295 —
— 1*	— 535 —	— 340 —
— 2*	— 630 —	— 390 —
— 3*	— 715 —	— 395 —
— 6*	— 810 —	— 395 —
— 8*	— 850 —	— 435 —
— 13*	— 610 —	— 335 —
— BX. C	— 450 —	— 270 —
— BX. 0	— 495 —	— 295 —
— BX. 13	— 605 —	— 335 —

NOTA. — Les ovales marqués d'un astérisque se font également à un seul jeu de rondelles.

## Coups de feu C.T.

N° CT. 75	Longueur : 545 $\frac{m}{m}$	Largeur : 295 $\frac{m}{m}$
— 80	— 625 —	— 300 —
— 90	— 685 —	— 355 —
— 100	— 745 —	— 395 —
— 110	— 805 —	— 395 —
— 120	— 905 —	— 435 —
— 130	— 950 —	— 430 —

# Chaudières en fonte émaillée



## Mesures intérieures

Numéros	Longueur	Largeur	Profondeur	Contenance
P. 1* . . . . .	135 $\frac{m}{m}$	90 $\frac{m}{m}$	245 $\frac{m}{m}$	3 litres
P. 2* . . . . .	165 —	90 —	245 —	3 — $\frac{1}{2}$
P. 3* . . . . .	180 —	90 —	245 —	4 —
00. . . . .	210 —	80 —	300 —	5 —
0 . . . . .	270 —	85 —	340 —	7 —
1 . . . . .	300 —	110 —	360 —	12 —
2 . . . . .	355 —	135 —	380 —	18 —
3 . . . . .	400 —	155 —	400 —	24 —
4 . . . . .	445 —	175 —	435 —	30 —
5 . . . . .	460 —	200 —	480 —	45 —
80, 90, TF* .	440 —	110 —	310 —	15 —

NOTA. — Les chaudières marquées d'un astérisque ne comportent pas de panache et couvercle en cuivre, mais un couvercle en fonte émaillée intérieurement.

# Chaudières en tôle étamée

## Mesures intérieures

Numéros	Longueur	Largeur	Profondeur	Contenance
00 MD . . . . .	190 $\frac{m}{m}$	80 $\frac{m}{m}$	320 $\frac{m}{m}$	4 litres
0 Bis . . . . .	350 —	80 —	340 —	9 —
0 Ter . . . . .	350 —	110 —	340 —	10 —

# Panaches et couvercles en cuivre pour chaudières

Numéros	00	Pour chaudières ayant extérieurement :	
—	0	—	225 × 80 $\frac{m}{m}$
—	0 bis	—	280 × 90 —
—	0 ter	—	360 × 90 —
—	1	—	360 × 120 —
—	2	—	310 × 120 —
—	3	—	365 × 140 —
—	4	—	410 × 170 —
—	5	—	450 × 180 —
—		—	470 × 210 —

NOTA. — Pour les commandes de couvercle en fonte émaillée intérieurement, rappeler le No de la chaudière correspondant.



# Robinet en cuivre pour Chaudières

## Robinet à Rodage

## Robinet à vis de pression

No	Diamètre de l'orifice	Pas de
O.P.	8 $\frac{m}{m}$	16 $\frac{m}{m}$
0	8 —	16 —
1	12 —	24 —
2	15 —	24 —
3	18 —	24 —

No	Diamètre de l'orifice	Pas de
1	12 $\frac{m}{m}$	24 $\frac{m}{m}$
2	15 —	24 —
3	18 —	24 —

Rallonge cuivre pour Robinet N° 0

Rallonge cuivre pour Robinets N°s 1, 2, 3, à rodage ou à vis de pression

## Réchauds carrés

Dimensions :	Extérieures :	190 $\frac{m}{m}$	Intérieures :	140 $\frac{m}{m}$
	—	215 —	—	160 —
	—	235 —	—	190 —

## Poissonnières

Numéros	LONGUEUR		LARGEUR	
	Extérieure	Intérieure	Extérieure	Intérieure
1	365 $\frac{m}{m}$	310 $\frac{m}{m}$	190 $\frac{m}{m}$	140 $\frac{m}{m}$
2	410 —	345 —	195 —	140 —
3	465 —	395 —	220 —	155 —

## Poissonnières brevetées

Numéros	LONGUEUR		LARGEUR	
	Extérieure	Intérieure	Extérieure	Intérieure
0	405 $\frac{m}{m}$	340 $\frac{m}{m}$	220 $\frac{m}{m}$	160 $\frac{m}{m}$
1	465 —	385 —	255 —	185 —

# Rondelles



pour Parisien		pour Populaire				pour Série Forte et Série Courante				pour 2 Fourneaux et Fourneau de milieu			
Rondelles	Tampons	Rondelles		Tampons		Rondelles		Tampons		Rondelles		Tampons	
Diamètre	Diamètre	N <sup>os</sup>	Diam.	N <sup>os</sup>	Diam.	N <sup>os</sup>	Diam.	N <sup>os</sup>	Diam.	N <sup>os</sup>	Diam.	N <sup>os</sup>	Diam.
$\frac{m}{m}$	$\frac{m}{m}$		$\frac{m}{m}$		$\frac{m}{m}$		$\frac{m}{m}$		$\frac{m}{m}$		$\frac{m}{m}$		$\frac{m}{m}$
135	100	MD. 5	170	MD. 2	110	0	185	0	120	4	240	3	150
175		6	210	3	145	1	215	2	150	5	330	4	145
		7	235			2	275	3	150	7	245	5	165
		8	260			3	330			8	350		
										9	270		
										10	400		

pour Nord		pour Tout Fonte				pour Alsacien				pour Fourneau à Marmite	
Rondelles	Tampons	Rondelles		Tampons		Rondelles		Tampons		Rondelles	Tampons
Diamètre	Diamètre	N <sup>os</sup>	Diam.	Diamètre	Diamètre						
$\frac{m}{m}$	$\frac{m}{m}$		$\frac{m}{m}$		$\frac{m}{m}$		$\frac{m}{m}$		$\frac{m}{m}$	$\frac{m}{m}$	$\frac{m}{m}$
165	115	TF. 2	180	TF. 1	150	A. 2	135	A. 1	100	215	150
210		3	210			3	175			275	
255		4	245			4	215			330	
300		5	280			5	245			375	
						6	280			425	
										505	

## Composition des Jeux de Rondelles

- Pour Fourneaux Parisiens :** 1 rondelle A. 175 $\frac{m}{m}$ , 1 rondelle A. 135 $\frac{m}{m}$ , 1 tampon A. 100 $\frac{m}{m}$ .
- Du 60 au 80 Populaire :** 1 Jeu de rondelles M.D.5, comportant :  
1 rondelle M.D.5, 1 tampon M.D.2.
- — : 1 Jeu de rondelles M.D.6, comportant :  
1 rondelle M.D.6, 1 tampon M.D.3.
- Du 90 au 100 Populaire :** 1 Jeu de rondelles M.D.7, comportant :  
1 rondelle M.D.7, 1 rondelle M.D.5, 1 tampon M.D.2.
- — : 1 Jeu de rondelles M.D.8, comportant :  
1 rondelle M.D.8, 1 rondelle M.D.6, 1 tampon M.D.3.
- Jeux de rondelles**
- N<sup>o</sup> 0 : 1 rondelle N<sup>o</sup> 0, 1 tampon N<sup>o</sup> 0.
  - — N<sup>o</sup> 1 : 1 rondelle N<sup>o</sup> 1, 1 tampon N<sup>o</sup> 2.
  - — N<sup>o</sup> 2 : 1 rondelle N<sup>o</sup> 2, 1 rondelle N<sup>o</sup> 1, 1 tampon N<sup>o</sup> 2.
  - — N<sup>o</sup> 3 : 1 rondelle N<sup>o</sup> 3, 1 rondelle N<sup>o</sup> 2, 1 rondelle N<sup>o</sup> 1, 1 tampon N<sup>o</sup> 2.
  - — N<sup>o</sup> 4 : 1 rondelle N<sup>o</sup> 4, 1 tampon N<sup>o</sup> 3.
  - — N<sup>o</sup> 5 : 1 rondelle N<sup>o</sup> 5, 1 rondelle N<sup>o</sup> 4, 1 tampon N<sup>o</sup> 3.
  - — N<sup>o</sup> 7 : 1 rondelle N<sup>o</sup> 7, 1 tampon N<sup>o</sup> 4.
  - — N<sup>o</sup> 8 : 1 rondelle N<sup>o</sup> 8, 1 rondelle N<sup>o</sup> 7, 1 tampon N<sup>o</sup> 4.
  - — N<sup>o</sup> 9 : 1 rondelle N<sup>o</sup> 9, 1 tampon N<sup>o</sup> 5.
  - — N<sup>o</sup> 10 : 1 rondelle N<sup>o</sup> 10, 1 rondelle N<sup>o</sup> 9, 1 tampon N<sup>o</sup> 5.
- pour Fourneaux Nord :** 1 rondelle de 165 $\frac{m}{m}$ , 1 rondelle de 210 $\frac{m}{m}$ , 1 rondelle de 255 $\frac{m}{m}$  et 1 tampon de 115 $\frac{m}{m}$ .



# Fourneaux “ Alsaciens ”

## Sans étuve à pieds hauts ou bas

Avec foyer charbon ajouré avec porte en façade

ou

avec foyer mixte bois et charbon

Émail ivoire, avec chaudière . . . . . **700** fr.

Émail ivoire, sans chaudière. . . . . **650** fr.

### MOINS-VALUE

Pour foyer ovale sans porte en façade. . . . . 25 fr.

### PLUS-VALUES

Pour pieds nickelés. . . . . 20 fr.

Pour décor fleurettes . . . . . 20 fr.

Pour mitre à clé. . . . . 15 fr.

## Avec étuve

Avec foyer charbon ajouré avec porte en façade

ou

avec foyer mixte bois et charbon

Émail ivoire, avec chaudière . . . . . **850** fr.

Émail ivoire, sans chaudière . . . . . **800** fr.

### MOINS-VALUE

Pour foyer ovale sans porte en façade. . . . . 25 fr.

### PLUS-VALUES

Pour décor fleurettes . . . . . 25 fr.

Pour mitre à clé. . . . . 15 fr.

Spécialités de grands appareils de cuisine

pour restaurants, hôtels, hôpitaux, lycées, etc.

tels que :

**Fourneaux de milieu** 250

**Fourneaux de cafeterie** 250

**Fourneaux de cantine** 250

**Fourneaux de charcuterie** 2850

**Fourneaux tout au gaz** 222

**Grillades**

**Salamandres**

**Étuves**

**Tables chaudes**

**Plonges**

**Glacières**

Références et devis sur demande

# Fourneaux “NORD” un four

## Sans chaudière

Longueurs.	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00	
<b>A foyer charbon, porte mica ou porte pleine</b>						
Noir. . . . .	670. »	700. »	725. »	770. »	820. »	
½ Nickelé. . . . .	695. »	725. »	755. »	805. »	860. »	
Nickelé. . . . .	720. »	755. »	785. »	840. »	900. »	
Nickelé {	Façade émaillée. . .	<b>800. »</b>	<b>835. »</b>	<b>880. »</b>	<b>950. »</b>	<b>1030. »</b>
	Façade et côtés émaillés. . . . .	<b>945. »</b>	<b>985. »</b>	<b>1035. »</b>	<b>1115. »</b>	<b>1195. »</b>

Plus-value pour foyer mixte { 0.70 0.75 0.80 : 20 francs  
 { 0.90 1.00 . . . : 25 francs

A foyer ovale, avec bouche de chaleur, moins-value : 15 fr.

A foyer ovale sans porte ni bouche, moins-value : 30 fr.

## Avec chaudière

Longueurs.	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00	
<b>A foyer charbon, porte mica ou porte pleine</b>						
Noir. . . . .	720. »	760. »	785. »	850. »	920. »	
½ Nickelé . . . . .	745. »	785. »	815. »	885. »	960. »	
Nickelé. . . . .	770. »	815. »	845. »	920. »	1000. »	
Nickelé {	Façade émaillée. . .	<b>850. »</b>	<b>895. »</b>	<b>940. »</b>	<b>1030. »</b>	<b>1130. »</b>
	Façade et côtés émaillés. . . . .	<b>995. »</b>	<b>1045. »</b>	<b>1095. »</b>	<b>1195. »</b>	<b>1295. »</b>

Plus-value pour foyer mixte { 0.70 0.75 0.80 : 20 francs  
 { 0.90 1.00 . . . : 25 francs

A foyer ovale, avec bouche de chaleur, moins-value : 15 fr.

A foyer ovale sans porte ni bouche, moins-value : 30 fr.

Avec mitre à clé : plus-value de 15 francs par appareil

# Fourneaux "NORD" deux fours

## Sans chaudière

	Longueurs.	1.05	1.10	1.15	1.25
<b>A foyer charbon, porte mica ou porte pleine</b>					
Noir . . . . .		1025. »	1050. »	1075. »	1120. »
½ Nickelé . . . . .		1070. »	1100. »	1130. »	1180. »
Nickelé . . . . .		1115. »	1150. »	1185. »	1240. »
Nickelé {	Façade émaillée . . . . .	<b>1265. »</b>	<b>1315. »</b>	<b>1365. »</b>	<b>1445. »</b>
	Façade et côtés émaillés . . . . .	<b>1425. »</b>	<b>1475. »</b>	<b>1525. »</b>	<b>1620. »</b>

Plus-value pour foyer mixte : 25 fr.

A foyer ovale, avec bouche de chaleur, moins-value : 15 fr.

A foyer ovale sans porte ni bouche, moins-value : 30 fr.

## Avec chaudière

	Longueurs.	1.05	1.10	1.15	1.25
<b>A foyer charbon, porte mica ou porte pleine</b>					
Noir . . . . .		1085. »	1110. »	1135. »	1200. »
½ nickelé . . . . .		1130. »	1160. »	1190. »	1260. »
Nickelé . . . . .		1175. »	1210. »	1245. »	1320. »
Nickelé {	Façade émaillée . . . . .	<b>1325. »</b>	<b>1375. »</b>	<b>1425. »</b>	<b>1525. »</b>
	Façade et côtés émaillés . . . . .	<b>1485. »</b>	<b>1535. »</b>	<b>1600. »</b>	<b>1700. »</b>

Plus-value pour foyer mixte : 25 fr.

Plus-value pour robinet en façade : 25 fr.

A foyer ovale, avec bouche de chaleur, moins-value : 15 fr.

A foyer ovale sans porte ni bouche, moins-value : 30 fr.

Avec mitre à clé : plus-value de 15 francs par appareil

## Modifications pouvant être apportées aux fourneaux “Nord”

Plus-values applicables sur les prix des fourneaux “NORD”  
nickelés ou émaillés

Longueurs .	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00	1.05	1.10	1.15	1.25
<b><u>Pour garnitures en cuivre massif :</u></b>									
Avec foyer ovale . . .	310.»	330.»	350.»	390.»	430.»	470.»	500.»	530.»	590.»
Avec porte au foyer.	335.»	355.»	375.»	415.»	455.»	495.»	525.»	555.»	615.»
<b><u>Pour dossier émaillé :</u></b>									
Avec étagère nickelée	225.»	235.»	245.»	275.»	305.»	320.»	335.»	350.»	380.»
Avec étagère cuivre.	380.»	400.»	420.»	470.»	520.»	555.»	585.»	615.»	675.»

### Pour Poignées en cuivre massif :

Par porte de four . . . . . 15 francs

Par porte d'étuve . . . . . 15 francs

A la façade de cendrier . . . . . 8 francs

Pour galerie du bas en cuivre : P. V. 2 francs par 10 % de longueur.

## SUR DEMANDE **Pilastres et encadrements unis.** **Pilastres et encadrements émaillés.**

Moins-value de 25 francs pour Pilastres et encadrements extérieurs émaillés au lieu de nickelés. Cette moins-value ne s'applique qu'aux fourneaux nickelés et à façade émaillée céramique.

**NOTA.** - Tous nos fourneaux “NORD” sont livrés avec dessus meulé et poli, le meulage et le polissage sont compris dans le prix de ces fourneaux.

Tous nos fourneaux “NORD” sont livrés à corps large.

# Fourneaux "NORD"



## Mixtes au Gaz

Longueurs. . .	1.10	1.15	1.25	1.35
<b>A foyer ovale, sans porte en façade :</b>				
Noir. . . . .	1495. »	1545. »	1645. »	1745. »
½ Nickelé. . . . .	1540. »	1595. »	1705. »	1815. »
Nickelé . . . . .	1585. »	1645. »	1765. »	1885. »
Nickelé } émaillés	Façade émaillée. . . . .	1735. »	1810. »	1960. »
	Façade et côtés émaillés. . . . .	1880. »	1965. »	2115. »

## "80 Nord Réclame"

### avec chaudière à droite

Ce fourneau grâce à la buse et aux plaquettes mobiles peut s'installer avec départ de fumée derrière ou sur le dessus, au centre ou à droite.

	Tôle noircie Garnitures émaillées	Tôle émaillée avec garnitures nickelées *	
		Façade émaillée	Façade et côtés émaillés
avec foyer ovale .	<b>665. »</b>	<b>770. »</b>	<b>920. »</b>
avec porte mica .	<b>695. »</b>	<b>800. »</b>	<b>950. »</b>

\* MOINS-VALUE de **25 fr.** pour encadrements émaillés  
Pour mitre à clé : PLUS-VALUE : **25 fr.**

Peut se faire en tôle noircie, les garnitures émaillées :  
NOIR - BLEU CÉRAMIQUE - BRUN CÉRAMIQUE - VERT CÉRAMIQUE

Peut se faire en tôle émaillée, teintes :  
IVOIRE - BLEU-VERT - BRUN CÉRAMIQUE

# Fourneaux “ NORD ”

à façade et côtés fonte

NOUVEAUX MODÈLES DÉPOSÉS

## SÉRIES 270 et 280

En Foyer ovale : SÉRIES 271 et 281

Pour répondre aux nombreuses demandes de notre clientèle, nous avons établi un “ FOURNEAU DU NORD ” avec façade et côtés en fonte émaillée.

Cet appareil se fait à foyer mixte, porte mica, chaudière droite.

SÉRIES :	<u>N° 270</u>	<u>N° 280</u>
Longueur du dessus . . . . .	760 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>	840 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>
Profondeur . . . . .	550 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>	590 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>
Chaudière . . . . .	7 l.	12 l.
<b>Façade seule émaillée</b> céramique, garnitures émaillées . . . . .	<b>840.</b> »	<b>920.</b> »
<b>Façade seule émaillée</b> céramique, avec garnitures nickelées . . . . .	<b>875.</b> »	<b>955.</b> »
<b>Façade et côtés émaillés</b> céramique avec garnitures émaillées . . . . .	<b>970.</b> »	<b>1065.</b> »
<b>Façade et côtés émaillés</b> céramique avec garnitures nickelées . . . . .	<b>1000.</b> »	<b>1100.</b> »

**NOTA.** - Les appareils à façade seule émaillée ne comportent pas de Barre contournante.

**Plus-value pour mitre à clé : 15 fr.**

Plus-value pour barre contournante nickelée, dans les appareils à façade seule émaillée . . . . . **50 fr.**

Moins-value pour barre en façade seulement, dans les appareils à façade et côtés émaillés . . . . . **50 fr.**

Moins-value pour foyer ovale sans porte . . . . . **30 fr.**

— — chaudière à fleur . . . . . **10 fr.**

# Fourneaux "NORD"



## TOUT FONTE

### NOUVEAUX MODÈLES DÉPOSÉS

# SÉRIES 370 et 380

En Foyer ovale : SÉRIES 371 et 381

Etendant chaque année notre programme de fabrication nous présentons les mêmes modèles que ci-contre mais avec intérieur fonte.

Les 380 et 381 sont livrables en Avril 1928

Les 370 et 371 — — — Juin 1928

SÉRIES :	<u>N° 370</u>	<u>N° 380</u>
Longueur du dessus . . . . .	760 <sup>mm</sup>	840 <sup>mm</sup>
Profondeur . . . . .	550 <sup>mm</sup>	590 <sup>mm</sup>
Chaudière . . . . .	7 l.	12 l.
<b>Façade seule émaillée</b> céramique, garnitures émaillées . . . . .	<b>890.</b> »	<b>1020.</b> »
<b>Façade seule émaillée</b> céramique, avec garnitures nickelées . . . . .	<b>925.</b> »	<b>1055.</b> »
<b>Façade et côtés émaillés</b> cérami- que avec garnitures émaillées . . . . .	<b><u>1020.</u></b> »	<b><u>1165.</u></b> »
<b>Façade et côtés émaillés</b> cérami- que avec garnitures nickelées . . . . .	<b><u>1050.</u></b> »	<b><u>1200.</u></b> »

NOTA. - Les appareils à façade seule émaillée ne comportent pas de Barre contournante.

**Plus-value pour mitre à clé : 15 fr.**

Plus-value pour barre contournante nickelée, dans les appareils à façade seule émaillée . . . . . **50 fr.**

Moins-value pour barre en façade seulement, dans les appareils à façade et côtés émaillés . . . . . **50 fr.**

Moins-value pour foyer ovale sans porte . . . . . **30 fr.**

— — chaudière à fleur . . . . . **10 fr.**

# FOURNEAUX “ TOUT FONTE ”

TOUT FONTE de “70” et de “80”

avec porte à rôtir

Séries N<sup>os</sup> 70-71 et 80-81

Série No. . . . .	Sans étuve		Avec étuve	
	<u>71</u>	<u>81</u>	<u>70</u>	<u>80</u>
Longueur du dessus . . . . .	0.70	0.80	0.70	0.80
Largeur . . . . .	0.49	0.55	0.49	0.55
Longueur totale avec les galeries .	0.81	0.92	0.81	0.92
Contenance de la chaudière . . .	7 l.	15 l.	7 l.	15 l.
<b>En brut</b> , verni noir ou miné au plomb avec boutons nickelés ..	<b>450</b>	<b>515</b>	<b>520</b>	<b>595</b>
<b>Avec façade et côtés</b> émaillés céramique.. . . . .	<b>520</b>	<b>595</b>	<b>630</b>	<b>720</b>

### PLUS-VALUES :

Pour mitre à clé . . . . . 15. »

Dans les fourneaux émaillés :

Pour barres de côté nickelées .. 10. »

# FOURNEAUX "TOUT FONTE"



## TOUT FONTE, TYPE "LORRAINE"

avec porte à rôtir

Séries N<sup>os</sup> 180-181 et 190-191

Série No. . . . .	Sans étuve		Avec étuve	
	<u>181</u>	<u>191</u>	<u>180</u>	<u>190</u>
Longueur du dessus . . . . .	0.80	0.90	0.80	0.90
Largeur . . . . .	0.62	0.67	0.62	0.67
Longueur totale avec les galeries .	0.93	1.01	0.93	1.01
Contenance de la chaudière . . .	15 l.	15 l.	15 l.	15 l.
<b>En brut</b> , verni noir, ou miné au plomb . . . . .	<b>630</b>	<b>660</b>	<b><u>760</u></b>	<b><u>810</u></b>
<b>Avec façade seule</b> , pilastres, barres de côté émaillés, boutons et boudins nickelés. . . . .	<b>680</b>	<b>715</b>	<b><u>840</u></b>	<b><u>895</u></b>
do, mais avec pilastres et barres de côté nickelés . . . . .	<b>700</b>	<b>735</b>	<b><u>865</u></b>	<b><u>920</u></b>
<b>Avec façade et côtés</b> , pilastres et barres de côtés émaillés, boutons et boudins nickelés. . . . .	<b>725</b>	<b>760</b>	<b><u>915</u></b>	<b><u>975</u></b>
do, mais avec pilastres et barres de côté nickelés . . . . .	<b>745</b>	<b>780</b>	<b><u>940</u></b>	<b><u>1000</u></b>

### PLUS-VALUES :

Pour mitre à clé . . . . .	15. »
Pour barre sur le devant :	
Brute . . . . .	15. »
Emaillée . . . . .	19. »
Nickelée . . . . .	23. »

Sur demande la porte à rôtir peut se supprimer sans modification de prix.

# Dosserets en tôle émaillée

Ces dosserets sont établis en série pour les modèles les plus courants, c'est-à-dire pour les **CUISINIÈRES de 70 et 80 c/m de longueur.**

Hauteur : 40 c/m.

Ils sont livrés avec coins supérieurs légèrement arrondis et trous d'angle pour fixation par vis nickelées et tampons s'il y a lieu.

Ces dosserets se font en **émail ivoire** et en toutes **couleurs céramiques** figurant à la page 5 de ce tarif.

Ils peuvent également se faire avec décor carrelage céramique avec bordure.

## P R I X :

Longueurs .. .. .	0.70	0.80
En émail ivoire ou céramique.. ..	<u>50.</u> »	<u>60.</u> »
En décor carrelage céramique.. ..	65. »	75. »

Jeu de vis nickelées.. .. . 5 fr.

**NOTA :** *Des dosserets de dimensions spéciales peuvent être établis. — Prix sur demande.*

# Coudes plissés et Tuyaux agrafés

en tôle noire et en tôle bleutée

## Coudes plissés

Diamètres en $\frac{m}{m}$	83	90	97	104	111	118
PRIX	tôle noire.					
	tôle bleutée					
Diamètres en $\frac{m}{m}$	125	132	139	146	153	160
PRIX	tôle noire.					
	tôle bleutée					

## Tuyaux agrafés

Poids approximatifs

Diamètres en $\frac{m}{m}$	83	90	97	104	111	118
	kgs.	kgs.	kgs.	kgs.	kgs.	kgs.
Bout de 33%	0.375	0.410	0.485	0.525	0.555	0.650
— 65%	0.750	0.820	0.970	1.050	1.110	1.290
— 80%	0.910	1.000	1.170	1.270	1.340	1.580
— 100%	1.260	1.350	1.630	1.750	1.850	2.140
Diamètres en $\frac{m}{m}$	125	132	139	146	153	160
	kgs.	kgs.	kgs.	kgs.	kgs.	kgs.
Bout de 33%	0.685	0.785	0.830	0.920	1.060	1.120
— 65%	1.370	1.570	1.660	1.860	2.120	2.230
— 80%	1.660	1.900	2.000	2.260	2.570	2.710
— 100%	2.250	2.610	2.760	3.120	3.250	3.670

Prix au kilog { tôle noire. . . . .  
 { tôle bleutée . . . . .

# Section Chauffage

NOTRE

## “ POÊLE A BOIS ”

est particulièrement étudié pour marquer un progrès dans ce genre d'appareils, tant par sa grande puissance de chauffe que par l'économie de combustible et les commodités d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES DU

## Poêle à Bois “ Briffault ”

Longueur . . . . .	0 m. 57
Largeur . . . . .	0 m. 34
Hauteur . . . . .	0 m. 47
Poids approximatif.	62 kgs.

## CORPS TOUT EN FONTE

Porte de chargement avec sole inclinée.  
Porte d'évacuation avec grille mobile, cendrier et régulateur. Micas en façade facilement démontables, retour de flamme, etc...

**PRIX tout émaillé céramique :**

<b>A bois . . . . .</b>	<b>290. »</b>
<b>Mixte bois et charbon. . . . .</b>	<b>325. »</b>

*N.-B. -- Nos poêles à bois sont toujours livrés avec un tuyau à clé.*

**SUPPLÉMENTS :**

Pour plaque extensible. . . . .	5. »
Pour socle . . . . .	50. »

# “ POÊLE BELGE DE 0,85 ”



Modèle de luxe

## Dimensions du poêle :

Longueur du dessus .. .. .	0 m. 85
Largeur du dessus .. .. .	0 m. 375
Hauteur .. .. .	0 m. 75

## Dimensions du four :

Largeur. .. .. .	0 m. 38
Profondeur . .. .	0 m. 31
Hauteur .. .. .	0 m. 20
<u>Diamètre de la buse</u> .. .. .	118 m/m

Ces poêles sont toujours livrés avec main courante et sans galerie de socle.

PRIX	}	Brut .. .. .	<u>300</u> »
		Émail noir .. .. .	<u>525</u> »
		Émail céramique .. .. .	<u>550</u> »

## SUPPLÉMENTS

Pour galerie de socle :

Brute . .. .	12. »
Emaillée .. .. .	20. »
Nickelée .. .. .	28. »

	Sur les poêles	
	ordinaires	émaillés
Pour barres de côté nickelées	15. »	8. »
Pour pieds arrière nickelés ..	20. »	10. »
Pour portes de four nickelées	30. »	15. »
Pour socle demi-nickelé . ..	50. »	25. »
Pour socle nickelé .. .. .	90. »	45. »



# “ Poêles Hygiéniques ”

## Séries Nos 31, 32 et 33

Ces poêles sont construits avec fût en tôle glacée, garniture réfractaire intérieure.

La grille est à mouvement de va-et-vient afin de faciliter la chute des cendres sans produire de poussières.

Ces poêles se construisent en trois grandeurs et sont tous munis d'une tête ajourée, d'une grande porte en fonte ornée garnie de mica.

Socle à bavette mobile.

Ils se construisent avec buse coude en bas, mais, sur demande, peuvent s'établir avec départ direct.

Série No . . .	31	32	33
	No 1	No 2	No 3
Diamètre du fût . . . . .	210 $\frac{m}{m}$	250 $\frac{m}{m}$	300 $\frac{m}{m}$
Hauteur totale . . . . .	720 $\frac{m}{m}$	820 $\frac{m}{m}$	920 $\frac{m}{m}$
Diamètre extérieur de la buse . . . . .	90 $\frac{m}{m}$	90 $\frac{m}{m}$	90 $\frac{m}{m}$
Hauteur de la buse au sol :			
Avec départ direct . . . . .	565 $\frac{m}{m}$	640 $\frac{m}{m}$	745 $\frac{m}{m}$
Avec buse coude en bas . . . . .	330 $\frac{m}{m}$	425 $\frac{m}{m}$	475 $\frac{m}{m}$
Cube chauffé . . . . .	75 m <sup>3</sup>	125 m <sup>3</sup>	175 m <sup>3</sup>
<b>PRIX :</b>			
En brut . . . . .	<b>175 »</b>	<b>195 »</b>	<b>235 »</b>
En émaillé noir . . . . .	<b>195 »</b>	<b>225 »</b>	<b>265 »</b>
En émaillé céramique . . . . .	<b>210 »</b>	<b>240 »</b>	<b>285 »</b>

### SUPPLÉMENTS

	sur l'ordinaire	sur l'émaillé
Pour porte nickelée . . . . .	12. »	6. »
Pour tête nickelée . . . . .	30. »	15. »
Pour chapiteau nickelé . . . . .	15. »	8. »
Pour bavette nickelée . . . . .	5. »	3. »

# “Calorifères carrés”

## Séries N<sup>os</sup> 21, 22 et 23

Ces calorifères sont construits avec un fût tôle intérieur avec garnissage réfractaire.

La grille est à mouvement de va-et-vient afin de faciliter la chute des cendres sans produire de poussières.

Ces calorifères se construisent en trois grandeurs et peuvent être munis d'un dôme plein avec bouton ou d'un dessus plat ajouré.

Ils comportent tous une porte en fonte nickelée garnie de mica.

Socle à bavette mobile.


Série N <sup>o</sup> .	21	22	23
	N <sup>o</sup> 1	N <sup>o</sup> 2	N <sup>o</sup> 3
Largeur au corps . . . . .	260 $\frac{m}{m}$	290 $\frac{m}{m}$	320 $\frac{m}{m}$
Hauteur avec dôme . . . . .	840 $\frac{m}{m}$	900 $\frac{m}{m}$	960 $\frac{m}{m}$
d <sup>o</sup> avec dessus plat et ajouré . . . . .	750 $\frac{m}{m}$	800 $\frac{m}{m}$	850 $\frac{m}{m}$
Diamètre de la buse . . . . .	90 $\frac{m}{m}$	90 $\frac{m}{m}$	90 $\frac{m}{m}$
Hauteur du sol au-dessus de la buse . . . . .	635 $\frac{m}{m}$	680 $\frac{m}{m}$	725 $\frac{m}{m}$
Cube chauffé . . . . .	90 m <sup>3</sup>	140 m <sup>3</sup>	200 m <sup>3</sup>
<b>PRIX :</b>			
En brut . . . . .	<b>255 »</b>	<b>305 »</b>	<b>370 »</b>
En émaillé céramique . . . . .	<b><u>340 »</u></b>	<b><u>400 »</u></b>	<b><u>480 »</u></b>

Avec dessus plat ajouré, moins-value : ordinaire 5 francs  
— — — émaillé 10 —

# POTERIE FONTE

## “BRIFFAULT”

850  
830



Production annuelle

# 600.000 PIÈCES

La poterie fonte “BRIFFAULT” se distingue des poteries similaires par une qualité sans égale, due à la régularité parfaite d'un moulage mécanique de précision

L'emploi de fontes brutes spéciales permet de garantir formellement la  
résistance au feu.

# La Poterie Fonte "BRIFFAULT"



est vendue sous différents aspects :

- A = Fonte ordinaire.
- B = Fonte inoxydable.
- C = Fonte inoxydable :  
extérieur émaillé marron.
- D = Fonte émaillée :  
intérieur gris, extérieur brun rouge.
- E = Fonte émaillée :  
intérieur gris, extérieur dégradé terre cuite.

---

*Toute la Poterie Fonte livrée en 1928  
est garantie contre la rouille à la cuisson.*

---

Le bel aspect argenté de notre fonte bleue inoxydable est obtenu **sans aucune addition chimique.**

Nous garantissons donc que notre fonte bleue ne donne aucun mauvais goût aux aliments qui s'y conservent sans noircir.

Notre poterie en fonte, intérieur émaillé gris, est également garantie **émail sans plomb.**

De même que la poterie inoxydable, **elle est donc d'un usage parfaitement hygiénique.**

# Casseroles dites "CHAMPAGNE"

## ou "COCOTTES"

### Grand Pointage

500  
560  
500  
750

Points . . . . .	4	5	6	7	8	9	10
Diam. intérieur en %	175	186	198	212	222	242	251
Hauteur en % . . . .	79	82	85	90	95	100	106
Contenance approxi- mative en litres. . .	1.7	2	2.5	3	3.5	4.3	5
Poids approximatif..	1 k. 920	2 k. 220	2 k. 350	2 k. 875	3 k. 200	3 k. 900	4 k. 400
Points . . . . .	12	14	16	18	20	25	30
Diam. intérieur en %	262	277	291	309	330	355	375
Hauteur en % . . . .	114	119	122	128	138	148	160
Contenance approxi- mative en litres. . .	6	7	8	9	11	13.5	16
Poids approximatif..	4 k. 600	5 k. 300	6 k. 400	7 k. 300	8 k. 100	10 k. 100	12 k. 200

Seuls, les numéros 4, 5, 6, 7, 8 et 9, peuvent se faire à queue, moyennant plus-value.

## Faitouts Belges

avec couvercle tôle émaillée "Série Standard"

Diamètre . . . . .	20 %	22 %	24 %	26 %	28 %	30 %	32 %
Contenance approxi- mative en litres. . .	1.5	1.8	2.25	3	4	5.25	6.7
Poids approximatif avec couvercle. . .	1 k. 800	2 k. 000	2 k. 200	2 k. 500	3 k. 300	4 k. 000	4 k. 800




# Casseroles ovales dites **“ DAUBIÈRES ”**

## Grand Pointage

Points . . . . .	6	8	10	12	14	16	18	20
Longueur en %	222	248	272	282	296	310	327	349
Largeur en %	175	196	211	221	230	241	252	272
Profond. en %	87	96	102	108	110	117	123	132
Contenance approxi- mative en litres. . .	2.5	3.3	4.2	4.9	5.3	6.3	7.3	9
Poids approximatif.	2 k. 600	3 k. 400	3 k. 900	4 k. 500	4 k. 800	5 k. 700	6 k. 000	7 k. 200

NOTA. — Dans le prix des casseroles rondes ou ovales, le couvercle seul compte pour un tiers, la casserole seule compte pour deux tiers.



# “ Pots du Hainaut ”

Points . . . . .	6	8	10	12	14	16	18	20
Diamètre int. en haut en %	138	164	184	200	214	226	237	247
Grand Diamètre en %	194	230	257	279	298	314	330	343
Profond. en %	146	173	194	211	226	238	250	260
Contenance approxi- mative en litres. . .	3	5	7	9	11	13	15	17

**Les pots du Hainaut se font avec poignées horizontales, poignées verticales ou à anses croches.**

Anse fer basculant moyennant plus-value.

Dans le prix des pots du Hainaut, le couvercle compte pour 1/4, le pot pour 3/4.

# Marmites dites "NORMANDES"

## Avec Pieds à Patins

Numéros et Pointage	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Diamètre intérieur en % . . . . .	145	164	182	208	229	247	262
Contenance approximative en litres . .	1.15	1.75	2.25	3.45	4.60	5.75	6.75
Poids total en kilogs	1.475	1.870	2.355	3.050	3.780	4.450	5.170
Numéros et Pointage	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	
Diamètre intérieur en % . . . . .	276	287	310	330	346	370	
Contenance approximative en litres . .	8.50	9.10	11.45	13.85	16.00	17.10	
Poids total en kilogs	5.600	6.520	7.650	9.025	9.600	11.250	

Pour anse fer basculant, plus-value :

Les poteries à pieds ne se font pas en émaillé.

Les marmites "NORMANDES" se fabriquent en brut ou en inoxydable.


Dans les prix, le couvercle compte pour 1/3, la marmite pour 2/3.

# GALETTOIRES A QUEUE



Pointage . . . . .	5	6	7	8
Diamètre en $\frac{m}{m}$ . . .	300	315	330	345
Poids en kilogs . . .	2.425	2.570	3.280	3.440

Se livrent en fonte brute ou inoxydable.



## POTERIES D'EXPORTATION

Indépendamment des Marmites Normandes avec pieds à patins, nous fabriquons également des

### BOLS A RIZ

des N<sup>os</sup> 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12.

### POTS GALLONS

N<sup>os</sup> 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4,  
5, 6, 7, 8, 9, 10.

*Ces Articles ne concernant que le Commerce d'Exportation, nous prions les Intéressés de nous demander nos Modèles et nos Conditions de Vente.*

# Les "Fourneaux BRIFFAULT"

---

restent les meilleurs

MARQUE



DÉPOSÉE

## La Poterie "BRIFFAULT"

est reconnue la meilleure

La plus

La plus

La plus

La plus



économique

résistante

belle

hygiénique

Elle est aussi la moins chère





IMPRIMERIE OYON  
66, Av. PARMENTIER  
PARIS-XI — 8395