




Cours au 1^{er} Avril 1928

Susceptible de variations sans préavis

Fabrication
de
Qualité

Fillor

MARQUE DÉPOSÉE



en fûts d'origine

Prix nets

SOCIÉTÉ ANONYME DES

LIOTA
RUE
Lorra

Succ^r de Ch. L

CAPITAL 3.000

PAR

Téléphone : NORD

R. C. S

EN FUTS DE 70/74 KILOGS

	Tout-Venant dit Concassé courant	Concassé			Granulé			
	% kgs.	15×20	20×40	40×60	4×7	7×10	10×15	
Par moins de 5 fûts	148.50							
De 5 fûts à une tonne	146.50							
De une à deux tonnes	145. »							
De deux à cinq tonnes	143.50							
De cinq à dix tonnes	142. »							
		Supplément :			Supplément :			
			4.50			7.50		

Marchandises prises à nos Entrepôts de Pantin.

Sur demande, prix pour marchandises sur wagon départ Isère.

Par wagon complet de 10 tonnes, expédition directe des usines : les % kgs. 137.50 le concassé courant, marchandise rendue franco gare destinataire.

Port, Camionnage, Octroi : *En sus, s'il y a lieu.*

Poids : " Brut pour net ".

Emballage : *Perdu.*

Prix nets

EN FUTS DE 10, 25, 35 ET 50 KILOGS

Dans le but de donner satisfaction à notre Clientèle, nous avons établi une série de fûts (emballage d'origine) de petite et moyenne contenance.

(Carbure concassé)

1° Pour Marchandises prises à nos entrepôts de Pantin (ou de Paris, octroi en sus) :

10 kgs.	25 kgs.	35 kgs.	50 kgs.
le fût : 20.25	le fût : 43.75	le fût : 58. »	le fût : 79.50

2° Pour Marchandises sur wagon départ usines de l'Isère :

10 kgs.	25 kgs.	35 kgs.	50 kgs.
le fût : 17.95	le fût : 38.25	le fût : 50.50	le fût : 68.50

Port, Camionnage, Octroi : *En sus, s'il y a lieu.*

Poids : " Brut pour net ".

Emballage : *Perdu.*

CARBURE en petites boîtes

Toutes nos boîtes contiennent uniquement du carbure concassé ou granulé de premier choix et de fabrication récente. Les poids indiqués s'entendent " brut pour net ".

1^o Boîtes en tôle peinte, fermeture ordinaire :

	0 k. 250	0 k. 500	1 kg.	2 kgs.	5 kgs.
Par petites quantités	1.30	1.80	2.80	5.50	13.25
Par 50 pièces	1.25	1.75	2.70	5.25	12.60
Par 100 pièces	1.15	1.65	2.55	5. »	12. »

2^o Boîtes en fer-blanc à fermeture hermétique :

	0 k. 250	0 k. 500	1 kg.	2 kgs.	5 kgs.
Par petites quantités	1.30	2. »	3.20	6.10	13.50
Par 50 pièces	1.25	1.90	3.10	5.80	12.75
Par 100 pièces	1.15	1.80	2.80	5.45	12.50

Marchandises prises en nos Magasins.

Prix spéciaux sur demande par quantités supérieures à celles indiquées.

NOTA. — Tous nos prix de Carbure s'entendent NETS sans aucune remise ni escompte.

FILS ET CABLES ÉLECTRIQUES

Répondant au cahier des charges de l'Union des Syndicats de l'Electricité



Section en $\frac{mm^2}{mm^2}$	Nombre des fils	Diamètre des fils	N° 8322 — Tension limite : 250 volts Isolement 600 megohms Cuivre étamé haute conductibilité 1 ou 2 couches caoutchouc vulcanisé		
			Sous 1 tresse	Sous 1 ruban et 1 tresse	Sous 1 ruban et plomb
<i>PRIX aux 100 mètres</i>					
1,13	1	12/10	100. »	115. »	352. »
2,01	1	16/10	142. »	159. »	415. »
3,14	1	20/10	194. »	215. »	484. »
4,91	1	25/10	275. »	296. »	600. »
7,07	1	30/10	370. »	390. »	720. »
9,08	1	34/10	458. »	482. »	832. »
4,45	7	9/10	278. »	296. »	622. »
5,5	7	10/10	343. »	365. »	676. »
7,92	7	12/10	457. »	478. »	863. »
10,8	7	14/10	600. »	625. »	1.048. »
22	19	12/10	»	1.215. »	1.800. »
Section en $\frac{mm^2}{mm^2}$	Nombre des fils	Diamètre des fils	N° 8597 — Tension limite : 750 volts Isolement 1200 megohms Cuivre étamé haute conductibilité 1 couche caoutchouc naturel 1 ou plusieurs couches caoutchouc vulcanisé		
			Sous 1 tresse	Sous 1 ruban et 1 tresse	Sous 1 ruban et plomb
1,13	1	12/10	116. »	132. »	390. »
2,01	1	16/10	158. »	176. »	455. »
3,14	1	20/10	206. »	225. »	540. »
4,91	1	25/10	295. »	315. »	650. »
7,07	1	30/10	390. »	410. »	770. »
9,08	1	34/10	500. »	522. »	935. »
4,45	7	9/10	310. »	326. »	674. »
5,5	7	10/10	360. »	382. »	740. »
7,92	7	12/10	475. »	494. »	915. »
10,08	7	14/10	640. »	660. »	1.110. »
22	19	12/10	»	1.260. »	1.880. »

FILS et CABLES à 2 conducteurs sous PLOMB

Majoration sur le prix du conducteur unique . . PLAT : 80 % - ROND : 110 %

FILS ET CABLES ÉLECTRIQUES

Répondant au cahier des charges de l'Union des Syndicats de l'Électricité

VIRTUAL MUSEUM

Section en $\frac{mm^2}{m^2}$	Nombre des fils	Diamètre des fils	N° 8322 — Tension limite : 250 volts Isolement 600 megohms Cuivre étamé haute conductibilité 1 ou 2 couches caoutchouc vulcanisé		
			Sous 1 tresse	Sous 1 ruban et 1 tresse	Sous 1 ruban et plomb
<i>PRIX aux 100 mètres</i>					
1,13	1	12/10	100. »	115. »	352. »
2,01	1	16/10	142. »	159. »	415. »
3,14	1	20/10	194. »	215. »	484. »
4,91	1	25/10	275. »	296. »	600. »
7,07	1	30/10	370. »	390. »	720. »
9,08	1	34/10	458. »	482. »	832. »
4,45	7	9/10	278. »	296. »	622. »
5,5	7	10/10	343. »	365. »	676. »
7,92	7	12/10	457. »	478. »	863. »
10,8	7	14/10	600. »	625. »	1.048. »
22	19	12/10	»	1.215. »	1.800. »
Section en $\frac{mm^2}{m^2}$	Nombre des fils	Diamètre des fils	N° 8597 — Tension limite : 750 volts Isolement 1200 megohms Cuivre étamé haute conductibilité 1 couche caoutchouc naturel 1 ou plusieurs couches caoutchouc vulcanisé		
			Sous 1 tresse	Sous 1 ruban et 1 tresse	Sous 1 ruban et plomb
1,13	1	12/10	116. »	132. »	390. »
2,01	1	16/10	158. »	176. »	455. »
3,14	1	20/10	206. »	225. »	540. »
4,91	1	25/10	295. »	315. »	650. »
7,07	1	30/10	390. »	410. »	770. »
9,08	1	34/10	500. »	522. »	935. »
4,45	7	9/10	310. »	326. »	674. »
5,5	7	10/10	360. »	382. »	740. »
7,92	7	12/10	475. »	494. »	915. »
10,08	7	14/10	640. »	660. »	1.110. »
22	19	12/10	»	1.260. »	1.880. »
FILS et CABLES à 2 conducteurs sous PLOMB					
Majoration sur le prix du conducteur unique . . . PLAT : 80 % - ROND : 110 %					

FILS SOUPLES



Section en $\frac{mm}{m}$ 2	Diamètre du fil correspondant	Tension limite : 250 volts. — Fils <small>ins. covr.</small> rouge. 1 guipage coton. 2 couches caoutchouc naturel. 1 guipage coton. - 1 tresse soie ou fil glacé. 2 conducteurs torsadés.		
		N° 8326 sous fil glacé	N° 8327 sous soie	N° 8328 rond sous fil glacé
<i>PRIX aux 100 mètres</i>				
0,40	2× 7/10	144. »	230. »	185. »
0,63	2× 9/10	188. »	298. »	252. »
1,13	2× 12/10	258. »	380. »	330. »
2,01	2× 16/10	388. »	536. »	»

FIL SPÉCIAL POUR BALADEUSES

	2× 9/10	2× 12/10	2× 16/10	2× 20/10
Sous caoutchouc	315. »	405. »	566. »	720. »
Sous caoutchouc et tresse	375. »	472. »	640. »	810. »

FIL SONNERIE

8415	1 conducteur sous coton.	les 100 mètres.	35. »
8416	2 conducteurs et 1 faux, sous soie	—	182. »
8416 _{bis}	3 conducteurs	—	208. »

NOTA. — En raison des fluctuations des cours, les prix ci-dessus ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont susceptibles de modifications sans préavis.

Les fils des séries 8326, 8327, 8328 sont normalement en stock dans les couleurs suivantes :

8326 — Blanc, crème, gris, chêne clair, chêne foncé, marron clair, marron foncé, noir.

8327 - Blanc, gris argent, or, vieil or, cuivre poli, marron.

8328 - Blanc et marron.

Les fils d'autres nuances sont à fabriquer spécialement et les prix ci-dessus sont, de ce fait, majorés de 10 %.

SOCIÉTÉ ANONYME DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS

LIOTARD Frères
RUE DE
Lorraine, 22

Succ^r de Ch. LIOTARD J^{nr}
CAPITAL 3.000.000 DE FRANCS
PARIS

Téléph. : NORD 14-61 90-12 74-55

Adresse télégraphique : LILOR-PARIS

R. C. Seine 29.174

Lampes Electriques

Tarif au 1^{er} OCTOBRE 1928


(Annule les précédents)

Prix spéciaux par quantités sur demande




Lampes monowatt.

Culot baïonnette ou à vis type normal.



N° 1432



N° 1436-1437

DÉSIGNATIONS	Numéros	20 à 169 Volts
Forme Poire.		
10 à 50 Bougies	1432	5.20
Forme Sphérique.		
10 à 50 Bougies	1433	6.50
Forme Tube ou Flamme.		
5 à 32 Bougies.	1435	6.50
DÉSIGNATIONS	Numéros	170 à 260 Volts
Forme Poire.		
10 à 50 Bougies	1432 B	7. »
Forme Sphérique.		
10 à 50 Bougies	1433 B	8. »
Forme Tube ou Flamme.		
5 à 32 Bougies.	1435 B	8. »

Suppléments :

- Pour dépolissage 3 %
- Vernissage en couleurs 10 %
- Culot spécial 5 %

TOURNEZ S. V. P.

Lampes 1/2 Watt à atmosphère gazeuse.

Culot : Baïonnette ou vis Edison jusqu'à 200 Watts -- Goliath à partir de 200 Watts.



CLAIRES			OPALES - Verre opalin blanc laiteux		
	N° 1436 20 à 169 volts	N° 1437 170 à 220 volts		N° 1436 O 20 à 169 volts	N° 1437 O 170 à 220 volts
25 Watts (env. 25 b.)	5.40	8. »	25 Watts	6.30	9.60
30 — — 32 —	6. »	8. »	40 —	7.20	10. »
50 — — 50 —	6. »	9. »	50 —	7.20	10.20
75 — — 100 —	8. »	11. »	75 —	10.50	13.60
100 — — 200 —	12.50	15. »	100 —	15. »	20. »
150 — — 300 —	24. »	26.50	150 —	28.80	31.80
200 — — 400 —	30. »	34.50	200 —	36. »	41. »
300 — — 600 —	40. »	44.50	300 —	42.80	51.60
500 — — 1000 —	50. »	54. »	500 —	57. »	68. »

Lampes "OSRAM"

LAMPE "Monowatt" : Forme poire, similaire à notre cliché 1432.

PRIX : Ceux des lampes 1432, avec majoration de 15 %.

LAMPE 1/2 watt claire : similaire à notre cliché 1436-1437.

PRIX : Ceux des lampes 1436-1437, avec majoration de 35 %.

LAMPE 1/2 watt opale : similaire à notre cliché 1436-1437, verre porcelaine blanc brillant.

PRIX : Ceux des lampes 1436 O-1437 O, avec majoration de 35 %