MONTHERME-LAVAL-DIE

CHAUFFAGE - CUISINE - MÉNAGE - TOLERIE



TARIF-ALBUM N° 37

1ANVIER 1928

Annulant tous les précédents



Société Anonyme des Fonderies de Monthermé-Laval-Dieu à MONTHERMÉ (Ardennes)

CAPITAL: 1.600.000 FRANCS

R. C. CHARLEVILLE 481

Télégrammes : FONDERIES-MONTHERMÉ. - Téléphone : MONTHERMÉ Nº 14.

Chèques Postaux : PARIS 75-73

DÉPOT DE PARIS : 22, RUE CUVIER MONTREUIL-SOUS-BOIS (SEINE) : TÉLÉPHONE DIDEROT 10-89 (Près la Porte de Vincennes)



MONTHERMÉ-LAVAL-DIEU

CHAUFFAGE - CUISINE - MÉNAGE - TOLERIE



TARIF-ALBUM N° 37

JANVIER 1928

Annulant tous les précédents



Société Anonyme des Fonderies de Monthermé-Laval-Dieu à MONTHERMÉ (Ardennes)

CAPITAL: 1.600.000 FRANCS

R. C. CHARLEVILLE 481

Télégrammes : FONDERIES-MONTHERMÉ.

Téléphone : MONTHERMÉ Nº 14.

Chèques Postaux : PARIS 75-73

DÉPOT DE PARIS : 22, RUE CUVIER, MONTREUIL-SOUS-BOIS (SEINE) : TÉLÉPHONE DIDEROT 10-89

Monthermé - Laval-Dieu

TARIF-ALBUM Nº 37 JANVIER 1928

ANNULANT TOUS LES PRÉCÉDENTS

TARIF A. - Cuisinières fonte ; Poèles ; Calorifères ; Cheminees.

TARIF B. - Fourneaux et Cuisinières tôle et fonte ; Tuyaux.

TARIF D. - Articles d'été; Réchauds potagers; Éviers; Foyers de lessiveuses ; Cloches de repasseuses ; Porteplats ; Porte-parapluies ; Jardinières, etc.



TARIF H .- Lessiveuses; Seaux, baquets; Ustensiles de ménage en tôle noire, vernie, galvanisée; Auges et volets de maçon; Tendlins; Mouleaux à glace, etc.

DIVERS. - Bidons à pétrole et essences; Articles de

POTERIE ACIER ÉTAMÉ « LA SEMOY ».



Les renseignements de cet Album sont donnés à titre d'indication.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour les différences qui pourraient être constatées comme poids, dimensions, contenance, détails de construction, ou non conformité rigoureues des dessins avec les appareils. - Les poids sont les poids d'expédition approximatifs.



Conditions générales de ventes et d'expéditions

L'envoi de nos albums, tarifs et conditions ne constitue pas un engagement d'exècuter les commandes. En raison des circonstances actuelles, aux tarifs A, B et D les conditions de hausse ou de remise sont susceptibles de varier du jour au lendemain. Dans le cas où nous serions dans l'obligation de les modifier, ces modifications seraient appliquées sur les commandes en note des tarifs A, B et D. TOUTES LES MARCHANDISES PORTEES A CES TARIFS SERONT DONC FACTURÉES A NOS COURS EN VIGUEUR LE JOUR DE LA LIVRAISON, QUELLE QUE SOIT L'ANCIENNETE DE LA COMMANDE.

I. DÉLAI DE LIVRAISON

Toutes les commandes sont reçues sans engagement de les livrer complètes et dans un délai déterminé. En cas de retard, l'expédition sera valablement faite, et les clients ne pourront la refuser à l'arrivée si nous n'avons pas accepte l'annulation de la commande. En aucun cas, nous n'acceptons l'annulation de marchandises fabriquées spécialement qui scraient en exécution à réception du contre-ordre.

Lors même que nous nous engagerions pour un délai de livraison, le retard ne pourra donner lieu à des dommages-

intérêts qu'autant qu'ils auront été préalablement acceptés par nous.

En aucun cas les domnages-intérêts stipulés ne sont dus, si le retard résulte d'un cas de force majeure prévu à l'article IX. NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT D'ANNULER A LA FIN DE L'ANNÉE TOUT CE QUE NOUS N'AURIONS PAS PU LIVRER.

II. EXPÉDITIONS

Nos marchandises sont vendues prises et agréées à nos usines. Elles voyagent aux risques et périls des destinataires, lors même qu'elles seraient vendues à prix nets ou avec bonification de port. La bonification de port ne peut en aucun cas s'appliquer aux pièces de rechange et accessoires. Dans le cas où la bonification de duite sur facture différerait du montant du port réclamé à l'arrivée, le client doit nous adresser le récépisse au destinataire avec une attestation ainsi conçue « Je déclare céder mes droits éventuels à la détaxe à la Société anonyme des Fonderies de Monthermé-Laval-Dieu, à Montheure de la griffe de sa maison. à Monthermé, pour l'expédition n° du faite par elle-même *. Cette attestation doit porter la griffe de sa maison.

A défaut d'ordre contraire, nos marchandises sont expédiées aux Tarifs les plus réduits : à domicile pour Paris, en

gare pour la province.

Les prix de transport indiqués par nous ou nos représentants sont des renseignements qui n'engagent pas notre

Nos fabrications pouvant être réparties dans nos différentes usines, les expéditions seront faites suivant nos disponibilités des usines où elles sont fabriquées, une même commande pourra de ce fait être livrée par envois fractionnés.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES ET D'EXPÉDITIONS



III. GRANDE VITESSE

Les expéditions par poste, colis postaux et par grande vitesse ne comportent jamais de bonification de port et sont grevées des frais de manutention, de camionnage et d'emballage.

IV. EXPÉDITIONS FAITES EN PORT PAYÉ

Pour les expéditions faites sur la demande des clients et pour leur compte en port payé, le montant du transport sera ajouté à la facture et grevé, pour avance d'argent, d'une plus-value de 2 % minimum.

V. RESPONSABILITÉ DES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER

D'après le paragraphe II, nos marchandises voyageant aux risques et périls du destinataire, nous déclinons toute responsabilité en cas de pertes ou d'avaries de transport, le destinataire ayant seul qualité pour faire valoir ses droits envers les Compagnies et les Camionneurs.

Les litiges qui pourront exister entre nos Clients et les Transporteurs ne seront pas une cause pour modifier les échéances de nos factures.

La loi du 29 mars 1905 a modifié l'article 103 du Code de Commerce comme suit :

« Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors le cas de force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

« Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque est nulle. » En conséquence, les Compagnies sont entièrement responsables des marchandises, que celles-ci voyagent aux tarifs généraux ou aux farifs spéciaux. Elles ne peuvent être exonérées de cette responsabilité que si elles prouvent un cas de force majeure ou un vice propre.

Nous recommandons à nos clients de bien vérifier les marchandises à l'arrivée, aussi bien sous paille et en caisse qu'en vrac, le destinataire ayant le droit absolu de s'assurer du conditionnement intérieur et extérieur des colis ayant d'en prendre livraison.

Certaines gares, pour se soustraire au paiement des avaries, donnent comme motifs : 1º que la marchandise n'est pas emballée. Le client aura soin d'observer que les Compagnies ne peuvent se prévaloir de ce défaut de conditionnement que pour les marchandises que le commerce a coutume d'emballer; 2º que la marchandise a été chargée sur embranchement particulier, le wagon plombé par l'expéditeur et que l'avarie provient du mauvais chargement. Or, les chargements faits sur embranchements particuliers sont traités comme ceux fuits en gare et, des que la Compagnie en prend charge sans aucune réserve, elle est responsable.

Les mentions e sans emballage », « wagon déclaré contenir...», portées par certaines gares, n'ont aucune importance et n'atténuent en rien la responsabilité des Compagnies.

Les Compagnies doivent reconnaître les marchandises qui leur sont confiées au chargement. Si, par exception, elles s'en dispensent, leur responsabilité n'en demeure pas moins entière.

Le client qui consentira au relour en service à l'usine en établissant une lettre de voiture, subira toutes les conséquences de cette faute qui dégage la responsabilité des transporteurs, quant au paiement des avaries.

En cas d'avaries importantes, le mieux est de ne pas règler la lettre de voiture et de refuser les pièces avariées.

Si le destinataire se livre de l'envoi et constate en gare des avaries ou manquants, il doit : 1º laisser en gare les pièces avariées; 2º faire des réserves sur le livre de la gare ; 3º inviter la gare à reconnaître ces avaries ou manquants par ecrit sur la lettre de voiture.

Confirmer par lettre recommandée dans les trois jours, non compris les jours fériés, les réserves prises. Si le Chemin de fer persiste à ne pas se reconnaître responsable, il ne restera plus au destinataire qu'à provoquer l'expertise ou à assigner.

VI. EMBALLAGES

Les marchandises demandées avec un emballage spécial sont grevées des frais d'emballage.

VII. RENVOIS DES MARCHANDISES

Le client qui a des marchandises à nous renvoyer, soit en réparation, soit pour toute autre raison, doit nous en aviser au préalable et attendre notre avis pour en effectuer le retour. Autrement nous déclinons toute responsabilité en cas de perte où de confusion à l'arrivée.

Tout envoi fait contrairement à ces conditions pourra être refusé à l'arrivée, et les frais de magasinage, s'il y en a. seront à la charge du client.

VIII. CONDITIONS DE PAIEMENT ET DE JURIDICTION

Nos factures aux solvabilités connues sont payables à Montheamé, à 30 jours de fin de mois sans escompte, en notre traite. Les frais de timbre et de recouvrement des traites inférieures à 1.000 francs sont ajoutés au montant de la traite avec minimum de 0 fr. 50 centimes. Nous acceptons en réglement les chèques et virements à notre compte postal « Paris 75.73 », pourvu que les clients nous aient avisé de ce mode de règlement à réception de la facture et qu'il nous parvienne au plus tard à l'échéance. Même au cours de l'exécution d'un marché, nous nous réservons formellement le droit d'exiger des garanties de paiement suffisantes pour toute marchandise non encore livrée

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES ET D'EXPÉDITIONS



Nos mandats, les envois contre remboursement, l'acceptation de règlements où le franco d'une destination que conque n'opèrent ni novation, ni dérogation au lieu de paiement Monthermé, qui est attributif de juridiction, et aucune clause contraire insérée dans les commandes de détruira l'effet. Cette clause, comme toutes les autres du présent tarif, sont acceptées par les clients par le seul fait de la remise d'une première commande.

Si nous consentions des ventes à prix nets, ces prix ne feraient pas dérogation aux conditions gérérales de notre tarif.

Nous n'acceptons pas en réglement les valeurs non bancables ni les valeurs sur l'Etranger. Nos factures sur l'Etranger sont payables en monnaie française au cours du change à vue sur Paris. L'Acheleur étranger fait élection de domicile à Monthermé.

En cas de cession de fonds de commerce ou de non paiement d'une de nos factures, toutes les sommes dues deviennent exigibles de suite, et s'il restait un solde de marché à exécuter nous pouvons l'annuler.

Les appareils des tarifs A et B jouiror t des bonifications de saison suivantes :

	n janvier 5 %	Livrás en	a avril 3 1/2 %	Livrés en juillet 2 %
22,100	février 4 1/2 %		mai3 %	
	mars4 %		juin	

Les pièces de réassortiment ne jouissent pas de la bonification.

IX. CONDITIONS DIVERSES

Notre responsabilité pour les pièces reconnues défectueuses est limitée à l'envoi gratuit des de remplacement sans aucune indemnité.

Sont considérés comme cas de force majeure nous déliant de tout engagement sans indemnité : gréves dans nos usines ou chez nos fournisseurs, manque de matières premières, accidents graves, încendie, guerre, émeute, et en général toute cause entrainant un arrêt de travail forcé ou un arrêt de circulation sur les voies ferrées.

Nous livrons les pièces de remplacement sur les modèles tels qu'ils existent au moment de la demande. Un certain nombre de modèles détruits pendant la guerre n'ont pu être reconstilués. Il ne nous est donc pas possible de donner satisfaction à toutes les demandes de pièces de rechange. D'autres modèles ne sont pas interchangeables avec ceux d'avant-guerre; ils sont en général marqués K. Il est indispensable d'indiquer dans les commandes de rechanges « Appareils d'avant-guerre », et en général pour toutes les pièces, les numéros marqués sur la pièce et le numéro de l'appareil. Si ces précautions ne sont pas observées, nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur et ne pouvons accepter aucun retour. En se plaçant devant en faisant face à l'appareil on désigne par côté droit celui que l'on a à sa droite, par côté gauche celui que l'on a à sa gauche, de même pour chacune des parties

Quand nous nous prétons à des changements dans la fabrication courante des appareils, les changements doivent être rappelés par les clients à chaque nouvelle commande; s'ils négligent cette précaution, nous n'assumons aucune responsabilité

pour livraison non conforme.

Nous n'acceptons aucune responsabilité pour perte de modèles appartenant aux clients en cas d'incendie ou cas de

Nos acheteurs s'engagent à prélever sur nos produits le bénéfice normal habituel, et à ne pas les offrir à vil prix comme réclame.

X. FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

Tous nos modèles d'appareils étant expérimentés avant leur mise en vente et leur bon fonctionnement reconnu, nous ne reprendrons aucun appareil, et nous refusons d'intervenir dans toute contestation qui pourrait s'élever entre le consommaleur et notre client, ce dernier, par le fait de la demande de nos marchandises, faisant acte de les bien connaître et de les garantir à ses risques et périls. Le mauyais résultat s'il s'en produit doit être attribué à une installation défectueuse ou à un défaut d'entretien.

Nous recommandons aux clients de toujours adapter des tuyaux d'une section au moins égale à celles des buses de départ, de bien boucher les cheminées, de s'assurer que les tuyaux ne butent pas contre les parois des cheminées, se prolongent verticalement à l'intérieur, et que les cheminées tirent bien.

Pour éviter la casse au feu, nous recommandons de desserrer légèrement les boulons avant de mettre en service les appareils et de ne pas faire un feu vif au début, afin de donner à la fonte le temps de se dilater. Il est recommandé aussi de ne pas faire en tirage direct un feu vif et prolongé qui chaufferait violemment une faible partie du dessus, tout le reste restant froid. La marche normale et économique est le tirage renversé pour la plupart des appareils. Pour faire le joint d'un robinet, entourer le pas de vis d'un peu de filasse enduite de suif ; en le vissant ne pas serrer le boisseau avec un outil ce qui l'ovaliserait et provoquerait les fuites. Si la clé n'arrive pas exactement en place ajouter ou enlever un peu de filasse.

Aucune clause de nos clients, contraire aux conditions générales ci-dessus, ne pourra nous être opposée si elle n'a fait l'objet d'une acceptation formelle et préalable de notre part.

ÉMAUX

Noir. Bleu nº 1. Vert russe. Gris perle nº 2. Vert russe A. Emaux ordinaires.... Brun nº 9. Vert d'eau. Emaux céramiques... Vert nº 7. Brun foncé. Ivoire no 5. Brun clair. Aubergine nº 6. Bleu.

Nora. — L'émail ivoire est d'un effet très beau sur les surfaces unies ou quadrillées. Il n'est pas à recommander sur les surfaces à relief accentués car il ne couvre pas suffisamment les arêtes, on il est trop épais et défigure les reliefs.

ONTHERME-LAVAL-DIEU



CUISINIÈRES DÉCORÉES FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

Buse mobile, Foyer bois et houille

SANS ÉTUVE Nº 277, 278, 279, 280



AVEC ÉTUVE Nº 282, 283, 284, 285



	Numéros			277 282		78 83	11000	79 54	100	80
L	avec mai	tes .		.85	0	92	1.	02	1	.12
	sans mai		. 0	.73	0	80	0.	00	1	ж
P	Profondeur		. 0	.62	0	.65	0.	70	0	.75
H	auteur		. 0	.78	0	.78	0.	78	:0	.78
F	our j Largeur		. 0	.26	0	30	0.	37	0	.42
	Profondeur	* + > *	. (.48	0	.51	0.	56	.0	.61
Ca	intenance de la chau	dièr	e	9	1	1.5	1	5		19
G	reonférence de la l	buse	1	410	4	30	- 4	60	1	190
_	Numéros	27	7 27	8 2	79 2	50 28	2 2	283	284	283
600	VACORATO DE MANAGEMENTO	-	-	-			- -	743	-	-
10	ids d'expédit, minée	120	13	9 1	54 10	12 13	10	172	192	225
	» » émaillée	122	13	8 1	58 1	56 10	0 1	82	207	241
	» » émaillée	123	13	8 1	58 1	56 10	50	182	207	241
100			PRI	x	vo po					
100	» p émaillée ispositions — N° .				250	282	25		207	241
100			PRI	X 279	vo po		25	3		
D	Pools mints Pools mints Pools mints Finds, columns de ferant et Valitation margible mirr le mints varial	277	PRI 278 —	X 279	250	282	28	3	254	285
D	Pinda anude Pinda Calonase de Reant et delete estable de Pinda de deleta et deleta de deleta de Pinda	277 	PRI 278 —	x 279 597 628	250	282 666 697	7 7/	3	254	285 994 1025
D 1	Pools mints Pools mints Pools mints Finds, columns de ferant et Valitation margible mirr le mints varial	277 	278 — 520 551	x 279 597 628	730	282 666 697 726	71 77	3 16 47	254 831 862	285 994 1025
D 1 2 3 4	Pinda anude Pinda Calonase de Reant et delete estable de Pinda de deleta et deleta de deleta de Pinda	277 	278 ————————————————————————————————————	x 279 597 628 656	730 761 792	282 666 697 726 835	7 7 7 9 9	3 16 47 78	254 831 862 896	285 994 1025 106
D 1 2 3 4 5 5	Productions — Nos , Production of ficial of district entering to the state of the	277 480 505 518 582 618	278 	x 279 597 628 656	730 761 792 903 950	282 666 697 726 835 946	7/ 7/ 9/	3 16 47 78 93	254 831 862 896	285
D 1 2 3 4	Productions — Nos , Production of femals of States of S	277 480 505 518 582 618	278 — 520 551 568 640 678	279 597 628 656 767 816	730 761 792 903 950	282 6666 697 726 835 946	25 7 7 7 9 103	3 16 47 78 93 31 11	251 831 862 896 1027	285 994 1025 1061 1197
D 1 2 3	Pionte minte Pionte minte Pionte minte Pionte cumulité Valence aumilité sour le reste ceux L'obreace de devant et finierle coule éta, Pionte dimil aum le reste ceux le reste ceux L'obreace de devant, étent, partes des dévant, étent, partes des dévant, étent, partes des dévant, étent, prince de dévant, étent, prince de dévant, étent, prince de dévant, étent, prince de dévant une Mêmes pièmes airibetées prince de dévant de dévant Véries pièmes airibetées de valence de valen	277 480 505 518 582 618 675	278 — 520 551 568 640 678 735	279 — 597 628 656 767 816	250 730 761 792 903 950 1009	282 666 697 728 835 946 1026	2.5 7 7 7 9 10:	3 16 47 78 31 11 66	254 831 862 896 1027 1166	994 1025 1061 1197 1301
D 1 2 3 4 5 5 7	Productions — Nos , Production of ficially of Malera and States a	277 —480 505 518 582 618 675 586	PRI 278 520 551 568 640 678 735 644	x 279 597 628 656 767 816 875	730 761 792 903 950 1009	282 666 697 728 835 946 1026 896	25 71 77 91 103	3 16 47 78 31 11 66 66	254 831 862 896 1027 1166 1259	285 994 1029 106 119, 130 140 1236

Ces Cuisinières sont livrées avec tuyau à clé.

Majorations

» » Nickel. 42 45 49 52 » Circulaire » 84 90 98 104

Barreronde dev. Polie | 38 | 41 | 45 |

Petil écusson, pentures et boutons cuivre poli......

Les Cuisinières de 0 = 73 et 0 = 80 sont livrées, sur demande, à foyer à houille en 1 pièce à grille devant, avec porte abattante ordinaire ou porte abattante à micas. — La majoration pour porte à micas est de fr. 10.

Voir couleurs des EMAUX CÉRAMIQUES page 3.

CUISINIÈRES DÉCORÉES FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE Buse Mobile, Foyer bois et houille.

SANS ÉTUVE Nº 177, 178, 179



AVEC ÉTUVE Nºs 182, 183, 184



	Numéros.		220	177 182	18	75	179 184
¥1222	(avec mains ec	ourai	ites	0.85	0.0	2 1	.02
Ları	sans »			0.73	0.8	10 (0.90
Prof	fondeur		34	0.62	0.0	5 (.70
Hau	teur			0.78	0.7	8 (,78
Dan.	\(Largeur			0.26	0.2	0 0	.37
Fou	Profondeur		****	0.48	0.3	61 (,56
Con	tenance de la chaudi	ère .	354	9	11.	5	15
Circ	onférence de la buse	900	***	410	43	0	460
				Lund	Lun	ll.	la.
	Numéros	177	178	179	182	183	184
Poic	ls d'expédition minée	116	133	152	149	169	190
	» émaillée	119	136	156	158	180	205
, 1	Paste scinite	400	500	507	000	710	021
Dis	Positions - Not	177	178	179	182	185	184
1	Poste sinte	480	520	597	666	716	831
2	Pinds, Columns de desput et Gaberte éssaillés esse les seus versi	505	551	628	697	747	862
3	Columns de desert et liebrie abblefest, Peuls mand noue, le ra-la vesse.	518	568	656	726	778	896
4	Portos de decast, tierre, Spanena caluttes et galeria gricotta. Pinta cuail mett, la cera versi	582	640	767	835	903	1027
5	Minus prime validas et detroine émaillée	618	678	816	946	1031	1166
6	Mêmas priesa mekalêsa devaldurê ek cûler demîlîde	675	735	875	1025	ш	1259
7	Farado esculdo prolores, bocomo genti desense vistable	588	644	775	896	966	1101
716	En plus Coliment of Sespontial technics	586	644	775	896	966	1101
	Cities of Separts Street Street printered, buildings of published on nucleating	643	701	834	976	1046	1194
8	En glim Culmores et Bergentlin sprakelie	643	701	834	976	1046	1194
Shin		ralia	ns	• 11	15.5	7711	
0	Majo		1 221	45	38	41	45
Shin	<i>Majo</i> re ronde dev. Polie .		41	190	-		
Shin Barr		38	41	49	42	45	49
Shia Buri	re ronde dev. Polie.	38			1		49 98

Les cuisinières de 0°73 et 0°80 sont livrées sur demande à foyer à houille en 1 pièce à grille devant, avec porte abattante ordinaire ou porte abattante à micas. La majoration pour porte à micas est de fr. 10.

Voir conleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 3.

ULTIMHEAT® UNIVERSITY MUSEUM

CUISINIÈRES DÉCORÉES FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

Buse mobile, Foyer bois et houille (dessus débordant par derrière le corps de la cuisinière).

SANS ÉTUVE N= 377, 378, 379, 380



AVEC ÉTUVE Nº 382, 383, 384, 385



Numéros	377 382	378 383	379 384	380 385
avec mains courantes	0.85	0.92	1.02	1.12
/ sans mains courantes	0.73	0.80	0.90	1 =
Profondeur	0.62	0.65	0.70	0.75
Hauteur	0.78	0.78	0.78	0.78
Four Largeur	0.26	0.30	0.37	0.42
Profondeur,	0.48	0.51	0.56	0.61
Contenance de la chaudière.	9	11.5	15	19
Circonférence de la buse	410	430	460	490
		17/1-10/1	1 1111	1247A

Numéros	377	378	379	380	382	383	384	385
Paids d'expéd. minés	120	125	154	162	150	172	192	225
e émailiée	123	138	158	166	160	182	207	241

PRIX

D	ispositions – N^{m} .	377	378	379	380	382	383	384	355
1	Foute mbala	480	520	597	730	666	716	831	994
2	rindo, l'alclinor de desant et tiplante escaclise mor formette escaclise	505	551	628	761	697	747	862	1025
1	Colomora de des autant la lacie for notare a code escal dans la 20-la exetat.	518	568	656	792	726	778	896	1061
	Parine de Marant, trere, éconocia culturas et galacre mulalita, Platis étrail au e, le parin sonn.	582	640	767	903	835	903	1027	1197
	Mission politica territoridad et decentrico acon Ilán	618	678	816	950	946	1031	1166	1301
	Minute police embeties devaluation or oblig smalling	675	735	875	1009	1026	ш	1259	1401
	Fapale Specifica produces, Acuteur pel i Scanne v chore	586	644	775	900	896	966	1101	1236
4	En plus d'avers et Suprette est etés	586	644	775	900	896	966	1101	1236
1	District to sele meanure probability tourists of get1 beneate traveler	643	701	824	959	976	1046	1194	1336
	En goes er lane-s el entyretten hickelife.	643	701	834	559	976	1046	1194	1336

Majorations

Barr	e ronde de	v. Polie	38	41	45	46	38	41	45	46
-		Nickel.	42	45	49	52	42	45	49	52
- 18	circulair	w =	84	90	98	104	84	90	98	104

Petit écusson, pentures et boutons cuiere poli..... 36

Ces Culsinières sont livrées avec tuyau à clé.

Les cuisinières de 0°73 et 0°80 sont livrées sur demande à foyer à houille en 1 pièce à grille devant, avec porte abattante ordinaire ou porte abattante à mie-s. — La majoration pour porte à micas est de fr. 10. — Les n° 378 et 383, 379 et 384 peuvent sur demande être livrées avec foyer mixte spécia pour que le dessus reçouve des marmites à degrès, Dans c+ cas, elles sont munies d'un écusson au numéro de la cuisinière suivi de la lettre S. Les pièces modifiées sout : le côté droit de foyer, le côté gauche de four, le dessus de four et la grande tringle de four.

Nour couleurs des ÉMAUX CERAMIQUES page 3.



CUISINIÈRES DÉCORÉES FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

Buse mobile, foyer bois et houille

Ces cuisinières sont les mêmes que les nº 377 à 385, mais ont les dessus à moulures et non débordant par derrière des séries nº 277 a 285 et 177 à 185).

SANS ÉTUVE Nºº 477, 478, 479, 480



AVEC ÉTUVE Nº 482, 483, 484, 485



	Nume	ros	0 b + 4 c	1000	52	475 483	48	12.1	80 185
Lin	rgeur (avec main				Views II	0.92	1.0		.12
	(sans main			1008	100	0.80	0.9		1
	ofondeur		4			0.65	0.7		.75
134	auteur	222		100	100	0.78	0.7	2102	.78
Pε	our Largeur. Profonde			9 65		0.30	0.3		.61
C/	ontenance de la cl					0.51	0.5	" "	19
	rconférence de l				10	430	46	13	190
	**			rax.					
	Numéros 4	77	478	479	480	482	483	484	485
Po	nids d'expéd. minée 1	20	135	154	162	150	172	192	225
	· Z · émaillés. 1	23	138	158	166	160	182	207	241
Dr	spositions — N=.	477	478	479	450	482	483	484	485
1	Forte mists	480	520	597	730	666	716	831	994
2	Pieds Colorosa de derent at tisbore desellos esta la reste -ami	1000	551	628	761	697	747	862	1025
3	Calendon flaction of at Galeria managem, glade amort store la page sector	518	568	656	792	726	778	896	1061
4	Poster de de est, trair, denoue, extenses et tianes mais se, Pools se all mes, la come esse.	582	640	767	903	835	903	1027	1197
5	Miner pitter enhaltes et devapping ennelles	618	678	816	950	946	1031	1166	1301
6:	Mana pites archites describes et apies semilie	675	735	875	1009	1026	1111	1259	1401
7	Fegada desa Cés postares boscano.	586	644	775	900	896	966	1101	1236
7	En also di cones	586	644	775	900	896	966	1101	1236
8	et Begettet amerika zinde et Sepula des Ilias, positiria, bossain et pout dezaite penalle	643	701	834	959	976	1046	1194	1336
8	et jout Account penelle. En plut Calonner it Terpenton michalds	.58	100	nom	959	orani	133	125/02	177.45
	or angular annual.		1	ratio	100	1			
Bin	rreronde dev. Po		75 ST 177		45 4	6 3	8 41	45	46
	» » » Nic				49 5	52 4	2 45	49	52
	* circulaire		84	90	98 11	34 8	4 90	98	104
		1/1/2/0	res e		-	-		*	-

Les cuisimères de um/3 et um80 sont livrées sur demande à loyer a houille en 1 pièce à grille devant, avec porte abattante ordinaire ou porte abattante à micas. — La majoration pour porte à micas est de fr. 10. Voir conleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 3.



CUISINIÈRES A MOULURES FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

Foyer bois et houille. - Buse mobile.

SANS ÉTUVE N° 302, 303, 304, 305, 306 (K)



Sans étuve Numéros	302	303	304	305	306
Largeur (avec mains cour	0.76	0.81	0.85	0.93	1.01
(sans mains cour	0.65	0.70	0.75	0.82	0.90
Profondeur	0.41	0.44	0.46	0.50	0.55
Hauteur	0.68	0.70	0.72	0.74	0.75
Four Largeur	0.23	0.26	0.29	0.32	0.35
Profondeur	0.25	0.27	0.30	0.31	0.34
Conten. de la chandière lit.	4.5	5	6.5	8.5	10.5
Diamètre de la buse	111	111	118	125	139
Polds d'amédittes (minée	71	79	86	96	120
Poids d'expédition (émaillée PRIX	76	85	93	104	129
Fonte minée	330	365	420	470	565
Façade et pignons émail céra- mique (vert et brun seulem ¹)	430	500	563	615	760
Majoration pour havre rende nickelée derant.	36	39	42	45	49
Les piñoss de layer s'adop'ent également à mos coldialères anclumés p	18-25	19-26	20-27	21-28	22-29

Avec étuve Numéros	308	309	310	311	312
, avec mains cour	0.76	0,81	0.85	0.93	1.01
Largeur sans mains cour	0.65	0.70	0.75	0.82	0.90
Profondeur	0.41	0.44	0.46	0.50	0.55
Hauteur	0.68	0.70	0.73	0.74	0.77
Four { Largeur	0.23	0.26	0.29	0.32	0.35
Profondeur	0.25	0.27	0.30	0.31	0.34
Conten. de la chaudière lit.	4.5	5	6.5	8.5	10.5
Diamètre de la buse	111	111	118	125	139
Poids d'expédition (minée	85	95	105	118	145
PRIX émaillée.	94	104	114	129	156
Fonte minée	403	455	506	580	662
Façade et pignons émail céra- mique (vert et brun seulem ⁽)	540	625	675	755	895
Majoration pour barre ronde mokelée derant	36	39	42	45	49
es al ces de layer s'adaptent également à nos cuistolières acciences p	18-25	19-26	20-27	21-28	22-20

AVEC ÉTUVE Nº 308, 309, 310, 311, 312 (κ)



ULTIMHEAT®

CUISINIÈRES ÉMAILLÉES (Ces cuisinières ne se font pas en fonte minée) UNIVERSITY MUSEUM

FOYER BOIS ET HOUILLE - BUSE MOBILE

sans étuve Nº 4304, 4305, 4306



Sans étuve Numéros	4304	4305	4306
Largeur) avec mains courantes	0.85	0.93	1.01
saus mains courantes	0.75	0.82	0.90
Profondeur	0.46	0.50	0.55
Hauteur	0.72	0.74	0.75
Four Largeur	0.29	0.32	0.35
Profondeur	0.30	0.31	0.34
Contenance de la chaudière lit.	6.5	8.5	10.5
Diamètre de la buse	118	125	139
Polds d'expédition	93	104	129
PRIX			
Façade et pignous émail céramique	563	615	760
Majoration p ^p barre ronde nick, devant	42	45	49

AVEC ÉTUVE Nº 4310, 4311, 4312, 4313

Avec étuve Numéros	4310	4311	4312	4313
(avec mains courantes	0.85	0 93	1.01	1.10
Largeur } sans mains courantes	0.75	0.82	0.90	0.99
Profondeur	0.46	0.50	0.55	0.62
Hauteur	0.73	0.74	0.77	0.77
Four \ Largeur	0.29	0.32	0.35	0.41
Profondeur	0.30	0.31	0.34	0.40
Contenance de la chaudière lit	6.5	8.5	10.5	18
Diamètre de la buse	118	125	139	146
Poids d'expédition	114	129	156	
PRIX				
Façade et pignons émail céramique.	675	755	895	1030
Majoration pr barre ronde nick, devant	42	45	49	52



Les pièces de fayer, les dessus, les chaudières et les pièces intérieures sont également celles des u= 304 à 312.

Voir couleurs ÉMAUX CÉRAMIQUES page 3.



FOURNEAUX ENTIÈREMENT EN FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

Foyer bois et houille (ovale à houille sur demande). — Porte de foyer abattante ou à micas. — Barre nickelée devant.

Buse mobile au milieu, à droite et derrière. — Chaudière à panache ou affleurant le dessus.

Nº 401, 403





Nº 599, 601, 603





Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 3.

Tarif A. — CUISINIÈRES FONTE



FOURNEAUX ENTIÈREMENT EN FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

N= 1601, 1603

Foyer bois et houille, - Porte à rotir. - Porte de foyer abattante ou à micas. - Barre nickelée devant. Buse mobile au milieu et derrière. - Chaudière à panache ou affieurant le dessus. Dessus très profond à 2 flottes mobiles et 4 trous, débordant le derrière du fourneau.





		Profon-		Fo	ur	Chau-	Circon-	Poids d'e	xpédition	P	RIX	à po	rte de	e foye	er ab	attant	e
Nos	Largenr	deur	Hauteur	Largeur	Profon- deur	dière	férence de la buse	Brut	Emaillé	1	3	5	6	9	10	11	12
401	0.82	0.57	0.80	0.33	0.53	Na 8. 13	520	195	205	895	965	1035	1165	1022	1102	1060	1140
403	0.93	0.67	0.80	0.39	0.56	Nº 2. 181	560	215	235	985	1065	1190	1280	1110	1200	1163	1253
599	0.73	0.55	0.80	0.31	0.40	N=7. 9	460	170	180	789	849	984	1042	902	980	946	1024
601	0.82	0.57	0.80	0.33	0.42	N+8. 13	520	195	205	895	965	1085	1165	1022	1102	1060	1140
603	0.93	0.67	0.80	0.39	0.45	Nº 2. 18	560	215	235	985	1065	1190	1280	1110	1206	1163	1253
1601	0.82	0.68	0.80	0.33	0.42	N=8. 13	520	200	210	927	997	1117	1197	1054	1134	1092	1173
1603	0.93	0.73	0.80	0.39	0.45	Nº 2. 18	560	220	241	1017	1097	1222	1312	1142	1232	1195	1285

Majorations : Porte micas 10.00 : Poignées, losange et manette cuivre 60.00 : Barre circulaire au 401, 599, 601 et 1601 : 45.00; au 403, 603, et 1603 : 50 00.

Diminution : Chaudière affleurant le dessus 8.00.

Le dessus du départ de fumée derrière est à 0=77 du sol aux n = 401-403 et à 0=52 aux autres numéros.

Dispositions 1 : Fonte minée, polguées, losange, barre de devant et panache nickelés.

- 3 : En plus galerie du bas, encadrements et colonnes nickelés.
 - 5 : Façade émail céramique, nickelage de la série 3.
- 6 : Façade et pignons émail céramique, nickelage de la série 3.
- 9 : Façade, cadres, colonnes, poignées et garnitures émaillés, petit écusson cuivre. (La porte à micas est abat-10 : Façade, pignons, cadres, colonnes, poignées et garnitures émaillés, petit écusson cuivre. (taute dans ces 2 disposit.
- 11 : Façade et colonnes émaillées, cadres, poignées, losange, écussons nickelés.
 - 12 : Façade, pignons et colonnes émaillés, cadres, poignées, losange et écusson nickelés.

Sauf indication contraire, nous livrons : bois et houille, porte abattante, chaudière à panache. Le client peut transformer lui-même en une cuisinière à chaudière afficurant le dessus en demandant un tampon de chaudière en fonte et un écusson; la transformation inverse est possible en demandant un panache et un écusson; la devanture et la chaudière ne changent pas.

Ces culsinières sont livrées avec tuyau à clé.

Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 3.



CUISINIÈRES A HOUILLE

FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

Buse mobile - Mains courantes

Nº 13, 14, 15.



Numéros	13	14	15
Largeur avec mains courantes	0.70	0.75	0.80
» sans » »	0.60	0.65	0.70
Profondeur	0.39	0.41	0.43
Hauteur	0.69	0.70	0.70
Largeur	0.27	0.31	0.35
Four { Largeur d'ouverture de la porte	0.24	0.28	0.31
Profondeur	.0.28	0.30	0.32
Contenance de la chaudière	$2^{t}5$	31.5	40
Profondeur du foyer à bois	0.22	0.24	0.26
Diamètre de la buse	104	111	111
i fante minée	48	54	60
Poids d'expédition » émaillée	50	57	63
PRIX			
Fonte minée	214	253	286
Façade et pignons émaillés céramique	316	365	410

Sauf avis contraîre ces cuisinières sont livrées à houille. Sur demande foyer bois et houille. Le four est chaussé par le rayonnement du foyer.

CUISINIÈRES ORNÉES FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

Grand foyer rond à houille. - Buse mobile

Nº 241 sans chaudière — Nº 245 à chaudière



Numéros	241	245
Largeur avec mains courantes	1.15	1.15
» sans » »	1.04	1.04
Profondeur	0.59	0.59
Hauteur	0.78	0.78
Four Largeur,	$0.32 \\ 0.52 \\ 0.52$	0.32 0.52 0.33
Chaudière		Nº 8 123
Diamètre de la buse	146	146
Poids d'expédition	180	195
PRIX		
Disposition f. Fante minée	730	875
. 2. Pieds colon. bavette mains cour. émail noir.	778	923
a 5. s s s nielelées.	820	965
» 4. Portes colon, havette manus cour, émail moir,	990	1140
» 7, Paçade émaillée céramique	1250	1350
. 8. Facade et pignons émaillés céramique.	1350	1460

La cuisinière sans chaudière a 2 étuves. La cuisinière à chaudière a une étuve à gauche. Le foyer possède en avant une grille qui permet de voir le feu. Le décendrage se fait par un mouvement de va-et-vient de la grille. La circulation autour de chaque four peut être réglée à volonté par une manette de règlage à 3 positions.

(Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES, page 3)



CUISINIÈRES TRIANGULAIRES A BUSE MOBILE



	41	42	43	44
0.45	0.49	0.51	0.54	0.57
0.36	0.39	0.40	0.43	0.46
0.57	0.58	0.59	0.59	0.60
0.23	0.23	0.25	0.26	0.29
0.32	0.34	0.37	0.39	0.42
83	83	83	90	97
25	29	32	35	97 38
104	101	122	132	155
	0.36 0.57 0.23 0.32 83 25	0.36 0.39 0.57 0.58 0.23 0.23 0.32 0.34 83 83 25 29	0.36 0.39 0.40 0.57 0.58 0.59 0.23 0.23 0.25 0.32 0.34 0.37 83 83 83 25 29 32	0.36 0.39 0.40 0.43 0.57 0.58 0.59 0.59 0.23 0.23 0.25 0.26 0.32 0.34 0.37 0.39 83 83 83 90 25 29 32 35

Se livrent, sauf ordre contraire, sans bavette.

CUISINIÈRES JURA A BUSE MOBILE. - GRAND FOYER BOIS ET HOUILLE

Nº 262, 263, 264, 265 (K)

Numéros	262	263	264	265
Largeur avec mains courantes	0.65	0.71	0.74	0.80
9 sans 9 9	0.55	0.61	0.65	0.70
Profondeur	0.62	0,64	0.65	0.69
Hauteur	0.66	0.00	0.66	0.66
Largeur	0.23	0.24	0.25	0.28
Four Profondeur	0.32	0.35	0.40	0.42
Contenance de la chaudière, litres	10.5	12	12	15
Diamètre de la buse	118	132	132	132
Polds d'expédition	69	75	82	90
PRIX				
Chaudière \ A bois et houille	318	370	399	440
émaillée À A bois	303	354	379	420
Chaudière (A bois et houille	303	354	383	423
brute A bois	288	338	363	403



Sauf avis contraire, nous livrons chaudière émaillée, bois et houille

La porte du four est sur le côté de cette cuisinière près la porte de foyer. La porte ouvrante sur le devant découvre une grille qui forme côté du foyer. La grande surface du dessus en fait un appareil très pratique. - Sur demande, se livre avec petits pieds séduisant la hauteur de 5 centimètres.



Tain A. COIDINIERES FONIE

CUISINIÈRES LILLOISES FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE Foyer ovale à houille, sans chaudière. — Buse mobile

Not 171, 172, 173, 174



Numéros	171	172	173	174
Largeur avec mains courantes	0.72	0.77	0.81	0.85
» sans » «	0.61	0.66	0.70	0.75
Profondeur	0.44	0.46	0.48	0.52
Hauteur	0.70	0.71	0.72	0.72
Largeur	0.30	0.33	0.36	0.40
Four Profondeur	0.33	0.35	0.36	0.40
Diamètre de la buse	118	125	132	132
Fonte minée	65	76	70	95
Paid d'expédition Fonte émaillée	70	88	-86	100
PRIX				
Fonte minée	219	241	268	298
Façade et pignons émaillés céramique	343	371	398	444

Une grille à l'avant du foyer permet de voir le feu. Le four est chauffé par le rayonnement du foyer. Ces cuisinières se 'ivrent, sur demande, avec petits pieds rédeisant la hauteur de l'appareil de 0=14.

Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 3.

CUISINIÈRES AMÉRICAINES FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE Foyer à houille. — Tirage direct.



Numéros	47	48	49
Largeur avec mains courantes	0.67	0.72	0.77
» sans mains courantes,	0.55	0.60	0.63
Profondeur	0.45	0.50	0.55
Hauteur	0.71	0.72	0,74
(Largeur	0.27	0.30	0.3
Four Profondeur	0.40	0.45	0.50
Contenance de la chaudière	51.3	69	G1
Diamètre de la buse	118	125	132
(Fonte minée,	67	75	86
Poids d'expédition approx. Fonte émaillée	75	85	95
PRIX			
Avec mains courantes : Fonte minée	277	308	339
» » : Émail céramique	370	400	448
	29	29	29

CUISINIÈRE JOUET

Largeur	0.335
Profondeur	0.195
Hauteur	0.285
Poids	13
PRIX (en fonte minée)	
Avec casserole, marmite et 1 bout de tuyan à clef Casserole, Marmite, la pièce	



ULTIMHEAT®

POÈLES FLAMANDS PARISIENS A BUSE MOBILE

Nº 80, 81, 82, 83, 84, 85 (K)



Numéros	80	81	82	83	84	85
Longueur	0.48	0.52	0.54	0.57	0.61	0.65
Largeur.	0.28	0.30	0.32	0.34	0.36	0.39
Hauteur	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.61
Largeur	0.19	0.20	0.23	0.25	0.27	0.28
Four Profondeur	0.20	0.23	0.24	0,27	0.28	0.31
Diamètre de la buse	97	97	97	97	104	104
Poids d'expédition	25	28	30	33	37	46
PRIX				-		
Sans mains courantes	88	95	105	115	126	140

Majoration : Avec mains courantes.. 9.00 Sont livrés sans mains courantes, sanf avis contraire

POÊLES FLAMANDS

à socle carré



MAINS COURANTES, ÉMAIL NOIR

BUSE	MOBILE
Non	Non
1	101
3	103-203
5	105-205
6	106-206
7	107-207 Serie pius haute

à socle octogone



Numéros	1	3	5	6	7	Numéros	101	103 203	105 205	106 206	107 207
Longueur	0.66	0.70	0,76	0.82	0.86	Longueur	0.66	0.70	0.76	0.82	0.86
Largeur	0.35	0.39	0.43	0.45	0.47	Hauteur de la série 101 à 107	0.66	0.39	0.43	0.45	0.47
Hauteur	0.66	0.68	0.70	0.70	0.70	n n 203 à 207	0.26	0.72	0.74	0.74	0.74
(Largeur	0.26	0.27	0.31	0.33	0.36	Four Profondeur	0.25 118	0.28 118	0.33 118	0.35 118	0.37 125
Four Profondeur	0.25	0.28	0.33	0.35	0.37	Diamètre de la buse Poids d'expédition	56	60	74	80	88
Diamètre de la buse	118	118	118	118	125	N° du corpa du poèle	101-163	3	.5 105 107	100-107	7
Polds d'expédition	52	56	68	74	82	# du sucle #	136-137 101 /r 107	136-137 101 à 167	138 101 A 167	138 101 à 107	138 101 à 10
PRIX						» des pet, pieds et gr. pieds série int à 107. » 203 à 207.	101-107	101-107 201-207	101-107 201-207	101-107 201-207	201-207
A mains cour, sans galerie au socle.	180	200	235	262	285	PRIX A mains cour, sans galerie au socle.	198	216	255	282	305

Majorations : Mains courantes nickelées 15.00 ; Galerie de socle vernie 12.00. émail noir 18.00, céramique 17.00. nickelée 26.00.

Pour autres PIÈCES ÉMAILLÉES et NICKELÉES voir majorations des poéles Beiges, page 16.





POÊLES A CANNELURES A HOUILLE

Not 12, 13, 14, 15 (K)

N	Diamétre du socie	Hauteur	Diamètre de la buse	Hauteur du dessus de la buse	Poids d ^e expédi- tion	PRIX
12	0.29	0.64	90	0.60	18	78.00
13	0.31	0.71	97	0.66	22	90 - 00
14	0.36	0.80	97	0.75	28	110.00
15	0.40	0.87	104	0.81	33	127 - 00

1	Numéros	135	136	137	138
Longue	ar	0.67	0.75	0.85	0.95
Largeur	************	0.32	0.35	0.37	0.39
Hauteur		0.70	0.74	0.74	0.76
arrana M	Largeur	0.27	0.32	0.37	0.42
Four	Profondeur	0.29	0.30	0.33	0.34
Diaméti	e de la buse	118	118	118	132
Poids d	expédition	64	70	79	92

PRIX sans galerie au socle

3.	Fronte minée, moins cour. émail noir.	233 00	255-00	292.00	344.00
B.	Sorle, garge, amins cour. émail céram,	298-00	318 00	355.00	407-00
C.	Sorle, garge nick, mains cour. ém, mair.	339 00	361.00	398 - 00	450 - 00
D.	Soele et mains euer, en, eèr., gorge niek.	304.00	326.00	363.00	415-00
Ē.	Entièrement émail céramique	390.00	412-00	449.00	501-00
¥,	Entiër, em, eir., garge et m. eaur, nick.	413.00	435.00	472.00	524 00
	Supplément Fonte	minée [2.00 Em	all noir	16-00

Supplément	Font	e minée	12.00	Emn	il noir	16-00
pour galerie de socle (30	nick.	26-00		céram.	17-00
TO PROVIDENCE AND LOSSO.	_		Transco		and the state of	

Majorations pour émaillage et nickelage	Émail noir	Émail céram.	nickel
2 Mains courantes	9		15.00
1 Fronton, 2 ailerons	7.00	8-00	15.00
2 Pignons vides	25-00	27-00	45-00
Bordure du fond	15.00	16.00	27.00
2 Portes	27-00	30.00	48-00
2 Grands pieds	12-00	13.00	21-00
Dessus de socle	12.00	13-00	21.00
Fond de socle	14-00	15.00	25.00
4 Côtés de socle	14.00	16.00	27.00
Gorge	10-00	11.00	19.00
4 Petits pieds	7.00	8.00	14.00

POÊLES BELGES A CONSOLES SANS CHAUDIÈRE


A MAINS COURANTES ÉMAILLÉES

Not 135, 136, 137, 138 (K)



Sauf avis contraire nous livrons sans galerie de socie





CALORIFÈRES TORTUE

EN TOLE ET FONTE, A FEU CONTINU, BUSE DESSUS OU DERRIÈRE

No 21 à 28

Enveloppe tôle - Intérieur et sole réfractaire, buse mobile

Noménos	21	22	23	24	25	26	27	28
Hanteur	0.60	0.73	0.81	0.93	1.02	1.12	1.18	1.20
Diamêtre du corps	215	250	320	320	390	390	390	430
» de la buse	83	90	97	.97	111	111	111	111
Distance du sol au-dessus de la buse	0.58	0.71	0.79	0.91	1 »	1.10	1.16	1.18
Capacité chauffée, m¹	65	100	135	175	250	325	400	450
Poids d'expédition bruts	27	34	52	56	90	98	105	125
PRIX			Ť					
Fonte vernie	106	138	160	177	290	312	335	400

CALORIFÈRES TORTUE

EN TOLE ET FONTE, A FEU CONTINU, GRAND COUVERCLE, TRÈS PRATIQUE POUR LE BOIS, BUSE DERRIÈRE



Nºs 71', 72', 73', 74', 75' Intérieur et sole réfractaire, avec grille et tiroir

Numénos	71	72	73	74	75	71	72	731	74^	75^
Hauteur	0.55 190 67 0.53 50 19	0.57 200 76 0.55 70 20	0.61 225 76 0.59 85 25	0.72 250 83 0.70 115 33	0.77 280 90 0.75 150 40	0.55 190 67 0.53 50 20	0.57 200 76 0.55 70 22	0.61 225 76 0.59 85 27	0.72 250 83 0.70 115 35	0.77 280 90 0.75 150 43
PRIX Fonte brute, tôle ordinaire	74	84	100	122	149	88	102	120	149	176



CALORIFÈRES EN TOLE ET FONTE A FEU VISIBLE ET CONTINU

N= 17, 18, 19, 20 (K)



Enveloppe tole lustraée. Intérieur en répresante, Trioir tole — La grille de fond est pivotante pour le décrassage; la partie centrale de cette grille peut s'enlever en marche pour faire tomber les mâchefers. Ces calorifères sont livrés à buse derrière en haut et sur demande à buse derrière au milieu du corps.

Numéros	17	18	19	20
Hauteur sans bouton	0.72	0.78	0.85	0.95
Diamètre	0.22	0.25	0.30	0.33
Diamètre de la buse	83	83	90	104
Distance du sol (buse au milieu	0.44	0.48	0.50	0.55
au-dessus de la buse (buse en haut	0.64	0.70	0.77	0.84
Capacité chauffée m *	80	100	140	200
nata di Cordinaire	34	42	61	74
Poids d'expédition } émail	39	48	66	80
PRIX			v .	
Fonte minée	162	189	220	233
Fonte émail noir	208	232	256	278
» ēmail céramique	243	279	307	340
Majorations : Porte nickelée aux calorifères » Couverele nickelé »	émail, .		5 (1	

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES A FEU VISIBLE ET CONTINU

Nº 89, 90, 91, 92



INTÉRIEUR EN RÉFEACTAIRE. ENVELOPPE A CIRCULATION D'AIR EN FONTE. TIROIR 70LE, — La grille de fond est pivotante pour le décrassage ; la partie centrale de cette grille peut être enlevée en marche pour faire tomber les mâchefers.

Le tampon de chargement a un grand diamètre qui permet l'emploi du bois. Le réglage se fait par le bouton de la porte et la valve de rentrée d'air dans la buse.


Numéros	89	90	91	92
Hauteur	0.76	0.81	0.86	0.96
Diamètre de la buse	90	97	97	104
Distance du sol au dessus de la buse	0.66	0.70	0.73	0.84
Diamètre du foyer	0.16	0.18	0.20	0.23
Largeur du corps	0.26	0.27	0.29	0.33
Capacité chauffée m 2	60	100	130	180
Poids d'expédition émaillé	63	.67	71	83
PRIX				
Fonte minée	263	305	326	352
» émail céram, porte et manettes nickel.	392	447	483	510
» » petit couver., col. bav. nick.	446	500	536	582

ULTIMHEAT UNIVERSITY MUSEUM

CHEMINÉE A FEU VISIBLE ET CONTINU

MADY"

Coup de feu arrière amovible sans démontage pour nettoyage et remplacement Grille de, fond pivotante à partie centrale amovible en marche,



CHEMINEES A FOUR A BOIS ET HOUILLE



Nº 10

Nº 121, 122, 123 (K)



Nº 221, 222, 223


Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 3








Tout en fonte - Foyer réfractaire - Ceintures curvre poli Four chauffe-assiettes



Cet appareil possède une circulation d'air autour du fover et des conduits de fumée qui lui assurent une grande puissance calorifique. Il a exactement l'aspect de la cheminée faience.



" SCOTT " CHEMINÉES A BOIS

Tout en fonte - à Grille et Tiroir - Feu visible



Vair couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 3

2

Enveloppe tôle - Sole réfractaire - Feu visible



Longueur	0.53	Numéros	1	2
Largeur	0.30 0.54 83 0.46	PRIX Fonte minée — émail céram — émail céram.	185 · 00 245 · 00	165.00 217.00
Longueur du foyer Poids d'expédition n° 1 » » n° 2	0.43 60 50		e tuyan.	

ULTIMHEAT UNIVERSITY MUSEUM

POÊLE - CHEMINÉE

DES VOSGES A BOIS ET HOUILLE

N 70



Fonds de four amovibles sans démontage pour nettoyer les circulations et changer les pièces de foyer.

N 65



		Lau	genr	Profo	ndeur		Fours		Buse	Hauteur du dessus	Poids	P	RIX	
Numéros	Hauteur	Corps	Dessus	Corps	Dessus	Largeur	Pro- fondeur	Largeur de la porte	ronde de	de la buse au sol	d'expé- dition	Fonte minée	Email céramiq	
70	1 = 27	0.52	0.60	0.34	0.43	0.43	0.31	0.345	132	1 = 04	160	595 00	885-00	
65	0=94 -	0.52	0.60	0.34	0.43	0.43	0.31	0.345	132	0 = 73	116	428 00	630-00	

Sauf ordre contraire, nous livrons ces cheminées avec pièces de foyer fonte pour l'usage du bois, et une corbeille qui permet de brûler éventuellement du charbon ou du coke.

Pour l'usage continu de la houille ou du coke, nous recommandons les pièces de foyer en réfractaire ; nous fournissons également sur demande une grille de devant verticale qui se place derrière la porte du foyer et permet d'augmenter la hauteur du combustible. Avec l'emploi de cette grille, on charge par le trou ménagé dans le fond du four.

Toutes les pièces de foyer peuvent être démontées et montées facilement en enlevant le fond de four sans démonter l'appareil.

Nous ne mettous en magasin que les cheminées « foyer à droite » en regardant la porte du four. Sur demande, nous fabriquons « foyer à gauche ».

La transformation peut être faite facilement par le client toutes les pièces droites et gauches étant interchangeables.



CHEMINÉES A SOUFFLEUR

N= 31, 32, 33, 34 (K) Foyer fonte



CHEMINEES A PORTES WICAS

N= 36, 37, 38, 39 (K) Foyer fonte



			Profondeur	Circonfé-	Distance	Poids		PRIX	
Numéros	Hauteur	Largeur	bayette comprise	rence de la buse	du sol au-dessus de la buse	d'expédition émaillée	Fonte minée	Email noir et panneaux marbrés ou céramique	Email céramique
31 32 33 34 36 37 38 39	0.59 0.63 0.67 0.74 0.59 0.63 0.67	0.41 0.45 0.47 0.53 0.41 0.45 0.47	0.35 0.37 0.40 0.42 0.35 0.37 0.40	330 335 365 365 330 330 335 365	0.52 0.57 0.60 0.67 0.52 0.57 0.60 0.67	31 33 41 49 31 33 41 49	132 154 175 203 132 154 175 203	167 194 225 263 167 194 225 263	203 229 269 325 203 229 269 325

ACCESSOIRES POUR CUISINIÈRES, POÊLES, CALORIFÈRES, CHEMINÉES

Foyers de poèles, cuisinières, calorif. en f Foyers en réfractaire. Piècesderechange de poèles, cuisinières, cal Pièces de rechange meulècs (en plus) Boulons à crochets. Pièces de rechange émaillées Couleur Cérami Marbré Pièces de rechange nickelées.	orif., e	bem.	% kg.	350 202 420 43 588 670 710 780 900 1050
ROBINETS DE GUISINIÈRES	0	1	11	12
Cuivre	12-50 14-50	17.00 19.50 2	21 -50 23 - 50 2	24 26 2
BOUTONS FONTE NICKELÉE %	30	35	40	45
La pièce	2-20	2.60	3.00	3.90

	Chaudières émaillées pour	
Cuisinière	s 13	10000
39	14	
730	47	
10	48	
39	18, 25, 302, 308, 15	
	19, 26, 303, 309	
39	20, 27, 304, 310	
39	21, 28, 305, 311	
D.	22, 29, 306, 312	
	277, 282, 177, 182	
n	278, 283, 178, 183	
20	179, 184, 279, 284	
	280, 285, 4313	-
	262 Brutes	38
30	263-264	53-
70	265	63
	491-601	
	403-603	
30	245	

Tarif B. - FOURNEAUX TOLE ET FONTE





FOURNEAUX ÉMAILLÉS

COLONNES ET CADRES ÉMAILLÉS OU NICKELÉS

Foyer mixte en réfractaire et fonte avec grille de devant abattante. — Grands passages de fumée, Buse à droite, au milieu et arrière, — Flotte mobile, grande chaudière.

No. 427, 431, 433 A. B. C. D.






Numéros	427 431 433 Numéros				Numéros	427	431	433
Longueur	0.74 0.51	0.84 0.54	0 94 0.57		A : Façade fonte émail céramique, colonnes, cadres et accessoires nickelées	740	825	92
Hauteur	0.81 0.30	9.81 0.35	0.81 0.39		B : Façade et pignons émail céramique, colonnes, cadres et accessoires nickelées	865	965	106
(Profondeur	0.48 18, 9	0.50 18, 9	0.52 19, 13 ¹	Dispositions	C : Façade fonte émail céramique, cadres des portes et colonnes émaillés, accessoires nickelés	715	800	89
Foyer. Numéro Diamètre de la buse à clef	24 139	25 139	26 160		D: Façade et pignous émail céramique, cadre des portes et colonnes émaillés, accessoires nickelés	840	940	163
Polds d'expédition Disposition A.G.	110 140	130 155	150 175	MAJORATIO	N : Barre circulaire nickelée	45	45	45

. Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à clef et ne se font que foyer à gauche.



FOURNEAUX ÉMAILLÉS TOUTES FERRURES NICKELÉES

Devanture et pignons en fonte quadrillée émaillée céramique, foyer ovale à houille sans porte au foyer, ou foyer mixte à porte ouvrante



Disposition A : Devanture émail céramique

Disposition B : Devanture et pignons émail céramique


00		h		Fe	ur	Char	Chardiero		yer		
Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	N.+	Contenunce	A houille	Mixte	Diamètre da tuyan	
865	0.71	0.52	0.80	0.31	0.47	0	71.	3	17	139	
869	0.81	0.56	0.80	0.34	0.51	1	10 »	3	17	153	
1129	0.71	0.52	0.80	0.31	0.47	ø	7.0	3	17	130	

Nº 1129 A., B. à charbonnier

Numéros	Poids d'e	expédition	PRIX à houille sans porte au foyer			
	A	В	A	В		
865	125	150	745	870		
869	140	175	843	983		
1129	133	158	795	920		
	e porte au grille de es et derrie	devant à	ne sur la grav bois abattan	te 45.00		

Ces fourneaux sont livrés avec bout de tuyau à clef.

Ils ne se font que foyer à gauche.





FOURNEAUX ÉMAILLÉS TOUTES FERRURES ÉMAILLÉES

Devanture et pignons en fonte, petit quadrillage émaillé céramique, foyer ovale à houille, sans porte au foyer, ou foyer mixte en fonte à porte ouvrante et grille abattante. Buse à droite et au milieu. Flotte mobile.

Grande chaudière.

Nº 125, 127, 131 c. p.



Disposition C : Devanture émaîl céramique

Disposition D : Devanture et pignons émail céramique

90	-15	n	- 40	Fo		Chandrere		Foyer		0 0	
Numeros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Nei	Cantenance	à houille ovale	Mixte	Diametr.	
125-225	0.68	0.48	0.81	0.27	0.45	0	71	2	20	125	
127-227	0.74	0.51	0.81	0.31	0.47	18	$\mathfrak{g} \colon$	3	17	139	
131-231	0.84	0.54	0.81	0.34	0.49	18	91	3	18	139	


Nee 225, 227, 231 c. b. à charbonnier

Numéros	Poids d'	expédition	PRIX à sans porte	
	С	D	а	D
125			631.00	741-00
127			695 00	820-00
131			787-00	927 00
225			676-00	785 00
227			745 00 1	870 00
231			847.00	987 00
	Majora	lions:		
Foyer mixte	porte au foye	comme su	r la gravure.	
Toyer mixte	grille de dev	ant à bois	abattante	45 00
Buse dessus, au i	milieu et der	rière		14.00
Barre circulaire r	dekelőe			45.00

Ces fourneaux sont livrés avec bout de tuyau à clef.

lls ne se font que foyer à gauche.

Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 3.



ULTIMHEAT UNIVERSITY MUSEUM

FOURNEAUX ÉMAILLÉS TOUTES FERRURES NICKELÉES


A devanture et pignons fonte unie émaillée céramique. - Buse au milieu

No 5425-5429 A B (Foyer mixte réfractaire et fonte) (grille de devant abattante)


No 2425-2429 A B (Foyer mixte profond tout fonte)

Disposition A: Devanture fonte unie émaillée céramique.

B: Devanture et pignons fonte unie émaillée céramique.



No 5445-5449 A. B. (Foyer ovale à houille)



80	4	10.	b.	Fe	ar	Char	idière		8.8
Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Pro- fondeur	N.	Conte- nance	Foyer	Diamètre du tuyan
5425	0.71	0.50	0.80	0.28	0.35	0	71	1425	118
5429	0.81	0.52	0.80	0.33	0.37	1	10 1	1429	139
2425	0.71	0.50	0.80	0.28	0.35	0	71	17	118
2429	0.81	0.52	0.80	0.33	0.37	1	10	18	139
5445	0.71	0.50	0.80	0.28	0.35	0	71	2	118
5449	0.81	0.52	0.80	0.33	0.37	1	101	3	139
		Polds d	'expéd	ition			PRI	×	
		Α		В		A		В	
5425		112		138		798 Foo		825	
5429		126		148		780		92	10
2425		98		121		700		82	15
2429		111		134		780		92	10
5445		104		130		675		80	10
5449		116		138		750		89	00

Majoration : buse dessus et derrière...... 14-00

Ces fourneaux ne se font que foyer à gauche et sont livrés avec bout de tuyau à clef.

Les fourneaux de 0 = 71 sont livrés avec dessus à 2 trous.

Les fourneaux de 0 = 81 sont livrés avec dessus à 4 trous et à dessus à 2 et 3 trous sur demande.

FOURNEAUX ÉMAILLÉS

Disposition A : Devanture en fonte quadrillée émaillée céramique, ferrures nutritues

G » " ferru**umiversity muse**B : Devant, et pignons en fonte quadrillée, émall, céram., ferrures nickelées

Nº 661 A. B. C. D. (Buse au milieu et derrière)



		N.		Four		Cho	Chaudière		Foyer		
Numero	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Numero	Contenunce	à Houille	Mixte	Amiens	Blandre du tuyan
167 169	0.73 0.82	0.55 0.57	0.80 0.80	310 340	400 400	7 8	9i 13i	3 3	20 18-169	40 41)···	139 153

167 169		$\begin{array}{c c} 0.55 & 0. \\ 0.57 & 0. \\ \end{array}$			7 8	9i 13i	3	20 18-169	40 41)***		39 53
	10					Polds d	'expéd	1	PI	RIX	
	- 23	Numé	ro 16			A C	BD	A	В	С	D
à foye	r 1 1	konille, c miens, por liste, poete firille	te micas	abattante à micas c	hattante	118	148	830 875 875	925 970 970	785 830 830	925 925
	1	Numéi	o 169)							
	1779	houille, s				100		900	1000	855	955
	1	Amient, de micas	Abuth	mte A. I	enlemen L. G. D., envrante.	1		945	1045	900	1000
à foye		Mixte	grille so seulemen Ports	n abatta t), miem 2	nie (A B, sbattante,	140	168	945	1045	900	1000

Barre circulaire nickelée : Majoration 45.00 Ces fourneaux se font sur demande à chaudière affleurant le dessus. Pour faire la transformation demander les pièces nécessaires, la devanture ne change pas.

Bien désigner le foyer et la porte-

Source .		- Barr		Fo	ur	Chand	lière	Foyer	=
Numéro	Largeur	Profondeur	Hauteur	1.argeur	Profondeur	Numéro	Contenance	Amiens	Blandtre de tuyus
661*	0.82	0.58	0.80	340	400	8	130	41	146
NT.			Poids o	d'expé	dition		PI	RIX	
N	imérc		A C		вр	A	В	G	D
6	8 61 ° 135		135	135 160		945	1045	900	1000

Majoration : barre circulaire nickelée 45.00 Le dessus de la buse derrière est à 0°52 an-dessus du sol.

No. 167 A. C. B. D.

Buse à droite, au milieu où derrière à 0=50 du sol



Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à clef, foyer à gauche seulement.

Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES, page 3



FOURNEAUX ÉMAILLÉS FERRURES ÉMAILLÉES OU NICKELÉES

Buse dessus et derrière. - Dessus large. - Foyer rectangulaire AMIENS à grille devant amovible mais non abattante. - Porte à micas.

DISPOSITIONS

Nº 3303 A.-B.-C.-D. SANS CHAUDIÈRE



Nº 2303 A.-B.-C.-D. SANS CHAUDIÈRE Nº 2321 A.-B.-C.-D. AVEC CHAUDIÈRE



Nº 3321 A.-B.-C.-D. AVEC CHAUDIÈRE



En disposition C. D. la porte micas de ce Nº est abattante. - Il peut être livré avec chaudière affleurant le dessus

89		ä	2	Fe	our	Chan	dière	Foyer	5 e
Numeros	Largeur	Profondenr	Hauteur	Largear	Profon- deur	Numéro	Conte- nance	Amiens	Diamètre de la buse
3303-2303 3321-2321	100	mery.	100		0.38 0.38	8	121.5	42 41	146 146
Numé	no e		Pair	de d'expi	dition		,	RIX	
Nume	rus		A	c	вр	A	В	C	D
3303-2	303		10	2	125	775 0	852	739.00	807-0
3321-2	3321-2321		-11	5	140	856 - 0	944	00-118 00	899-0
				Majore	itions				
Tampon i	que	ue n							7.00
Barre cire								4	5 00

Ne se font que foyer à gauche. - Sont livres avec tuyau à clef.

Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 3.

Ξ α

FOURNEAU ÉMAILLÉ FERRURES NICKELÉES OU ÉMAILLÉES

A devanture et pignons fonte quadrillée émaillée céramique, à corps profond, sans chaudière Foyer Amiens, portes à micas. - Buse dessus et derrière.

A : Devant fonte émail céramique, ferrures nickelées.

sans chaudière nº 1303

C: » » » » émaillées.

B: Devant et pignons fonte émail céramique, ferrures nickelées.

D: » » » » » « émaillées.



0	1	10	i.e		four	Fe	yer	2 2
Numero	Largeur	Profondeu	Bauteur	Largeur	Profon-	An	ilens	Diameta do toya
1303	0.82	0.57	0.80	0.3	6 0.	38	42	146
2207.50		Puids d'o	expédition			PF	нx	
Numé	A C		вп	,	Α	В	С	D
130	3	122	154	8	45 - 00	930 - 00	800 - 00	885-00
bond CV # 14			nieke	lée.		r la gravo		7-00

Ne se font que foyer à gauche. - Sont livrés avec tuyau à clef.

FOURNEAUX EMAILLES


Devanture et pignons en fonte quadrillée émaillée céramique, ferrures nickelées foyer ovale à houille sans porte au foyer ou foyer mixte à porte ouvrante.

Nº 965, 969 A., B.

=			yer	Fo	diere	Cher	ur	Fo		124		152
d'expéditio	Poids	Diametre du tuyan	Mixte	A houille	Profondeur N= Contenance A houfile	Largent	Hanteur	Profonden	Largeur	Numeros		
В	Α								_			
147	118	139	17	3	7 ×	0	0.48	0.31	0.82	0.52	0.72	965
165	140	153	18	3	10 ×	1	0.51	0.33	0.82	0.56	0.82	969

	A	В
PRIX à houille	765 868	865 988
Majorations ;		
Foyer mixte porte au foyer comme sur la gra grille à bois abattante	55000	45-00
Buse dessus et derrière		14.00
Barre circulaire nickelée		45-00

Ces fourneaux sont livrés avec tuyau àclef ; foyer à gauche seulement Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 3,



Voir Cuisinières de Mineurs émaillées page 48.



FOURNEAUX PARIS


TOLE NOIRE OU TOLE ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE (DOUBLE TOLE)

A étuve, chaudière et trieur, cadres polis

Foyer ovale à houille

Foyer bois et houille






Num	éros				Fo	ur	Chau	idière	Fo	yer	tuyan		PRIX			M	lajoratio	ns	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Targeur Pargeur	Profoadeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Numeros	Contenance	A houille	Mixte	Diamètre du ta	Poids	Dessus brut, ii houille ferrures polies	Dessus meulé	Foyer mixte, porte au foyer, grille de devan'abattante	Buse dessus et derrière	Tôles lustrées et ferrures vernies au feu	Ferrures nickelêes	Façade et pignor 16'e émailée céramique (double 161e) ferrures micketés
861 863 865 867 869 871 873 875 877 879	862 864 866 868 870 872 874 876 878 880 1180	0 61 0 66 0 71 0 77 0 81 0 85 0 92 1 01 1 12 1 21 1 31	0 46 0 49 0 51 0 52 0 55 0 58 0 62 0 66 0 67 0 71 0 72	0 75 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 8	0 25 0 28 0 31 0 31 0 33 0 36 0 39 0 41 0 46 0 51 0 55	0 42 0 46 0 47 0 47 0 50 0 56 0 57 0 60 0 62 0 66 0 67	00 0 0 1 1 1 2 3 3 4 5	5 7 7 10 10 10 18 23 23 23 32 43	2 3 3 5 5 6 7 7 9	20 17 17 18 18 19 19 19 21	118 132 139 139 153 153 153 160 160 167 167	76 90 98 105 114 124 137 164 185 207 278	463 511 560 620 665 692 765 850 930 1082 1225	26 # # 56 45 55 65	32 38 38 50 460	14 0 20 20 24 24	60 70 80 90 100 110 125 140	68 ** 75 ** 81 ** 88 **	322 335 345 355 360 390 44.5 470 530 570 700

ULTIMHEAT® UNIVERSITY MUSEUM

FOURNEAUX A ARCADE A CHAUDIÈRE, CADRES POLIS





Num	éros	1477	ь		Fo	ar	Chau	dière	Fo	yer	re tuyan		houille brut	A	lajoratio	18
Chaudière à droite	Chandière à gauche	Largeur	Profondeur	mixte	Diamètre du bout de tr	Diamèti bout de Poids	PRIX à houil dessus brut	dessus	fover mixte grille à bois abattante	buse dessus et arrière						
1145	1146	0.61	0.46	0.75	0.25	0.42	00	5	2	20	118	73	423	26-00	32-00	14-00
1147	1148	0.66	0.50	0.80	0.28	0.46	0	7		17	132	86	469	30	02.00	10
1149	1150	0.71	0.51	0.80	0.31	0.47	0	7	3	17	139	98	510	0		10
1151	1152	0.77	0.52	0.80	0.31	0.47	1	10	3	17	139	108	570			
1153	1154	0.81	0.55	0.80	0.33	0.50	1	10	3	18	153	120	603	36 00	38.00	0
1155	1156	0.85	0.58	0.80	0.36	0.56	1	10	5	- 18	153	130	630	n	0	10:
1157	1158	0.92	0.62	0.80	0.39	0.57	2	18	5	19	153	140	698			
1159	1160	1.01	0.66	0.80	0.41	0.60	3	23	6	19	160	160	780	45 00	50-00	26 00
1125	1126	0.61	0.46	0.75	0.25	0.42	00	5	2	20	118	81	490	26.00	32-00	14-0
1127	1128	0.66	0.50	0.80	0.28	0.46	0	7	3	17	132	95	542	36	n	D.
1129	1130	0.71	0.51	0.80	0.31	0.47	0	7	3	17	139	109	594	- 30	30	0
1131	1132	0.77	0.52	0.80	0.31	0.47	1	10	3	17	139	121	660	30		
1133	1134	0.81	0.55	0.80	0.33	0.50	1	10	3	18	153	130	703	36.00	38-00	D
1135	1136	0.85	0.58	0.80	0.36	0.56	1	10	5	18	153	142	733	10 00	p	
1137	1138	0.92	0.62	0.80	0.39	0.57	2	18	5	19	153	152	812		9	D.
1139	1140	1.01	0.66	0.80	0.41	0.60	3	23	6	19	160	177	905	45.00	50.00	28.0



FOURNEAUX PARIS A COLONNES ET GALERIE DE PIED

TOLE NOIRE OU TOLE ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE (DOUBLE TOLE)

No. 965 A 970




Num	éros				Fe	our	Chau	dière	Fo	yer	re tuyan		PRIX 4 houille			$M\alpha_j$	joration	18	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Largent	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Non	Contenance	A houille	Mixte	Diametre du bout de tuy	Polds	Dessus brut ferrures polies	Dessus meulé	Poyer mixte porte au feyer grill+ dev' abutt.	Buse dessus et derrière	Tôles lustrées et ferurres vernies au feu	Ferrures	Façade et pignans tô'e émailtée céramique (deuble tôle) terrures nickel
965	966	0.72	0.52	0.82	0.31	0.48	0	7 1.	3	17	139	102	575-00	26.00	32.00	14-00	75 - 00	75-00	300 00
969	970	0.82	0.56	0.82	0.33	0.51	1	10 »	3	18	153	118	680 - 00	36 - 00	38-00	14-00	85 - 00	80 - 00	375 - 00


Tarif B. - FOURNEAUX TOLE ET FONTE

ULTIMHEAT® UNIVERSITY MUSEUM

FOURNEAUX PARIS S. L. A CHAUDIÈRE, CADRES POLIS

Foyer ovale avec trieur ou foyer mixte à porte sans trieur. - Panache de chaudière cuivre jaune





Cette série se livre sur demande à charbonnier sans trieur.

Num	iéros		128911		Fo	ur	Chau	dière	F	oyer	n n		PF	RIX	Major	ations
ère	ière ihe	Largeur	Profondeur	Hauteur	ħ	lear	ros	ance	Ille	mixte le à bois pattante	Diamètre du sout de tuyan	Poids		uves trieur te sans trieur	us 16	res
Chaudière à droite	Chaudière à ganche	En	Profe	На	Largeur	Profondeur	Numéros	Contenance	à houille	mixte grille à bon abattante	Diam bout c	D.	å étuve	h char- donnier mus trieur	dessus	ferrures
1861	1862	0.61	0.44	0.75	0.25	0.41	000	41.	2	20	118	65	410-00	438-00	23-00	68-00
1863	1864	0.65	0.45	0.80	0.28	0.43	12	5 »	2	20	118	72	440-00	469 00	30	39.
1865	1866	0.70	0.47	0.80	0.31	0.45	13	7 x	2 2 3	17	132	78	471-00	505.00	20	30
1867	1868	0.75	0.47	0.80	0.31	0.45	13	7 »	3	17	132	82	512-00	544.00	30	D
1869	1870	0.80	0.50	0.80	0.33	0.48	13	7 x	3	18	139	88	541.00	575.00	32-00	75.00
1873	1874	0.90	0.55	0.80	0.39	0.52	1	10 »	5	18	153	110	605.00	648-00	39	
1875	1876	1.00	0.57	0.80	0.41	0.55	1	10 »	5	19	160	125	656-00	710.00	40.00	81.00
1961	1962	0.61	0.44	0.75	0.25	0.41	000	4 ×	2 2	20	118	63	410.00		23 00	68 00
1963	1964	0.65	0.45	0.80	0.27	0.43	12	5 »	2	20	118	70	440.00	Ne se	39	.00
1965	1966	0.70	0.47	0.80	0,30	0.45	13	7 »	2	17	132	75	471-00	font	30	30
1967	1968	0.75	0.47	0.80	0.30	0.45	13	7 »	3	17	132	78	512.00	pas à		ъ
1969	1970	0.80	0.50	0.80	0.33	0.48	13	7 »	3	18	139	84	541-00	charbon-	32-00	75.00
1973	1974	0.90	0.55	0.80	0.39	0.52	1	10 »	5	18	153	105	605 00	nier	20	. 19
1975	1976	1.00	0.57	0.80	0.41	0.55	1	10 a	5	19	160	120	656-00	1 - 2	40 00	81.00



TRIANGULAIRES A BUSE MOBILE






Numéros	1	2	3	4
Largeur du dessus	0.42	0.45	0.48	0.54
Profondeur	0.39	0.42	0.45	0.51
Hauteur sans pieds	0.29	0.29	0.29	0.29
(Grands 0.47				
Hauteur des pieds Moyens0.40				
Petits0.30				
. (Largeur	0.23	0.25	0.27	0.32
Four Largeur	0.40	0.42	0.45	0.52
Diamètre de la buse	69	76%	83	83
Poids sans pieds	20	22	24	29
PRIX				
Dessus brut sans pieds	115	123	135	160
Grands pieds	le	garniture	18	1
Moyens »			16	
Petits v			14	

FOURNEAUX ÉCONOMIQUES A ARCADE

avec et sans charbonnier, cadres polis, à houille

A chaudière Nov 9, 10, 11, 12 sans charbonnier Nov 13, 14, 15, 16 avec charbonnier

Sans chaudière, Nº 1011 sans charbonnier





Numéros	9-	13	10	-14	11	-15	12	-16	1011
Largeur	0.	47	0.	.51	0.	.56	0.	.60	0.56
Profondeur	0.	40	0.	.42	0.	44	0.	.47	0.44
Hauteur	0.	69	0	.69	0.	71	0.	71	0.71
(Largeur	0.	22	0.	25	· 0.	.29	0.	32 -	0.29
Profondeur	0,	38	0.	.40	0	42	0.	.45	0.42
Contenance de la chaudière	3.	5	- 4	.5	- 85	5	18	5	
Diamètre de la buse	9	0		97	- 1)7	1	97	111
Ne du foyer	4	5	. 3	16	14	17	- 24	17	
Nº de la chaudière	4	45		16	2	17	47		
Numéros	9	10	11	12	13	14	15	16	1011
Poids	35	38	43	45	39	43	48	52	40
PRIX									
Dessus brut	262	280	306	325	290	313	350	368	260
Sans chaudière diminutions	35	39	46	46	35	39	46	46	

MONTHERME-LAVAL-DIEL

FOURNEAUX A 1 FOUR ÉTUVE, CHAUDIÈRE, CADRES POLIS







Num	éros		L.		Fo	nt,	Chav	idière	Fo	yer	yan		PRIX	2	Majoration	18
chaudière à droite	chaudiëre à gauche	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondenr	Numéros	Contenance	à houille	mixte	Diamètre du bout de tuyan	Poids	à houille dessus brut	dessus meulé	foyer mixte grille à bois abattante	buse dessus et derrière
981	982	0.92	0.51	0.80	0.28	0.46	0	71.	3	17	132	135	836	36	32	14
983	984	0.97	0.51	0.80	0.31	0.47	0	7 =	3	17	139	147	871	10	16	
985	986	1.03	0.51	0.80	0.31	0.47	1	10 .	3	17	139	153	911	45	9	20
987	988	1.07	0.52	0.80	0.31	0.47	1	10 *	3	17	139	164	968			. 0
989	990	1.12	0.55	0.80	0.33	0.50	1	10 n	3	18	153	174	1016	. 39	38	
991	992	1.23	0.62	0.80	0.39	0.57	2	18 0	5	18	153	179	1153	55		.00
993	994	1.33	0.66	0.80	0.41	0.60	3	23 n	6	19	160	239	1245	65	50	20
995	996	1.43	0.67	0.80	0.46	0.62	3	23 u	7	19	160	266	1484	36	N.	
997	998	1.52	0.71	0.80	0.51	0.66	- 4	32 n	7	19	167	296	1540	75	10	24
999	1000	1.63	0.71	0.80	0.55	0.66	5	32 0	9	19.	167	319	1694	*	30.	0
1101	1102	0.92	0.51	0.80	0.28	0,46	0	7 n	3	17	132	129	726	36	32	14
1103	1104	0.97	0.51	0.80	0.31	0.47	0	7 u	3	17	139	136	774	30	- 10	- 10
1105	1106	1.03	0.51	0.80	0.31	0.47	1	10 n	3	17	139	142	823	45	- W	7.00
1107	1108	1.07	0.52	0.80	0.31	0.47	1	10 n	3	17	139	148	893	. 9	30	
1109	1110	1.12	0.55	0.80	0.33	0.50	1	10 n	3	18	153	163	959		38	10
1111	1112	1.23	0.62	0.80	0.39	0.57	2	18 n	5	19	153	204	1091	55	36	(8)
1113	1114	1.33	0.66	0.80	0.41	0.60	3	23 в	G	19	160	225	1170	65	50	20
1115	1116	1.43	0.67	0.80	0.46	0.62	3	23. 5	7	19	160	260	1210	. 9	30	.0
1117	1118	1.52	0.71	0.80	0.51	0.66	4	32 n	7	19	167	270	1377	75	- 30:	24
1119	1120	1.63	0.71	0.80	0.55	0.66	5	32 n	9	19	167	290	1571	30	9	р.


Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à clef.



FOURNEAUX A 2 FOURS

FOYER AU MILIEU, CADRES POLIS


No 1163 à 1178



Num	éros				Fo	ur	Chau	dière	Fo	yer	re tuyau	**	PRIX		Majore	ttions	
Chaudière	Chaudière à gauche	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Numéros	Contenance	A houille	Mixte	Diamëtre du bout de tu	Poids	h houille dessus brut	dessus	Foyer mixte grille à bois abattante	Buse dessus et derrière	
1163	1164	1.12	0.68	0.80	0.28	0.49	1	101	7	17	167	210	1250	45	32	14	e e
1165	1166	1.23	0.68	0.80	0.31	0.49	2	18	7	17	167	234	1315	55	ъ		S
1167	1168	1.33	0.70	0.80	0.33	0.52	2	18	8	18	167	250	1415	65	38		dessus est
1169	1170	1.42	0.72	0.80	0.36	0.53	3	23	8	18	180	285	1550	0.	30	20	le d
1171	1172	1.52	0.74	0.80	0.40	0.54	3	23	9	21	180	306	1680	70	60	10	17176388
1173	1174	1.62	0.74	0.80	0.44	0.54	4	32	9	21	190	340	1845	10	30	25	nande,
1175	1176	1.81	0.75	0.80	0.51	0.56	4	32	10	21	190	365	2140	80	82	:30 =	Sur demande,
1177	1178	2.01	0.75	0.80	0.60	0.57	5	43	10	21	209	405	2495	90	30	28	ur den

ULTIMHEAT® UNIVERSITY MUSEUM

FOURNEAUX A 2 FOURS ET GRILLADE, CADRES POLIS



Num	éros	PRIX	i.	Majoration	us
Chandière à droite	Chaudière à gauche	à houille dessus brut	dessus menlē	Fover à bois et houille	
1221	1222	1570			
1223	1224	1694			
1225	1226	1830			
1227	1228	2055			
1229	1230	2125			
1231	1232	2262			
1233	1234	2737			
1235	1236	3093	S	ur deman	de
1241	1242	1144			
1243	1244	1228			
1245	1246	1320			
1247	1248	1395			
1249	1250	1571			
1251	1252	1690			
1253	1254	1914			

FOURNEAUX A CHAUDIÈRE ET BAIN-MARIE A COPETTES



		4		Fe	our	Chau	dière	Fo	yer	tuyan
Numéros	Largeur	Profondeur	Hanteur	Largear	Profondeur	Numeros	Contenance	A houille	Mixte	Diamètre du bout de tu
1221-1222	1.52	0.68	0.80	0.28	0.49	1	101	7		167
1223-1224	1.63	0.68	0.80	0.31	0.49	2	18	7		167
1225-1226	1.73	0.70	0.80	0.33	0.52	2	18	8		167
1227-1228	1.82	0.72	0.80	0.36	0.53	3	23	8		180
1229-1230	1.93	0.74	0.80	0.40	0.54	3	23	9	44	180
1231-1232	2.02	0.74	0.80	0.44	0.54	4	32	9	21	190
1233-1234	2.21	0.75	0.80	0.51	0.56	4	32	10	21	190
1235-1236	2.41	0.75	0.80	0.60	0.57	5	43	10	21	209
1241-1242	0.92	0.52	0.80	0.31	0.47	0	7	3		139
1243-1244	1.01	0.55	0.80	0.34	0.51	1	10	3		153
1245-1246	1.11	0.62	0.80	0.39	0.57	2	18	5		153
1247-1248	1.21	0.66	0.80	0.41	0.61	3	23	G		160
1249-1250	1.31	0.67	0.80	0.46	0.63	3	23	7		160
1251-1252	1.41	0.71	0.80	0.51	0.66	4	32	7		167
1253-1254	1.51	0.72	0.80	0.55	0.68	5	43	9		167

Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à clef.




FOURNEAUX A CEINTURE

ET CHARBONNIER


Num	éros				Fo	ur	Chaa	dière	Fo	yer	tt att
Grillade à droite	Grillade à gauche	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondenr	Numèros	Contenance	à houille	mixte	Diamètre du bout de tuyau
1401 1403 1405 1407 1409 1411 1413 1415	1402 1404 1406 1408 1410 1412 1414 1416	1.22 1.32 1.42 1.52 1.63 1.73 1.83 2.03	0.51 0.55 0.55 0.62 0.66 0.67 0.71	0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80	0.31 0.33 0.33 0.39 0.41 0.46 0.51 0.51	0.47 0.47 0.50 0.57 0.60 0.62 0.66 0.66	0 1 2 3 3 4 4	7 10 10 18 23 23 32 32	33356777		139 139 153 153 160 160 167
Chandière à droite	Chandière à gauche										
891 893 895 897 899 901	892 894 896 898 900 902	1.01 1.12 1.21 1.31 1.42 1.52	0.65 0.68 0.72 0.74 0.78 0.83	0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76	$0.46 \\ 0.51 \\ 0.55 \\ 0.60$	0.61 0.65 0.68 0.70 0.74 0.79	334455	23 23 32 32 43 43	7 7 8 8 9		160 160 167 167 180 180

avec réchauds, grillade 2 chauffe-assiettes

Now 1401 it 1416



FOURNEAUX POUR CHARCUTIERS, FERMIERS, ETC., GRAND FOUR, CHAUDIÈRE ET GRANDE MARMITE



Nun	néros	PRIX		njorations
Grillade à droite	Grillade å gauche	à houille dessus brut	dessus meule	Charbonnier
1401 1403 1405 1407 1409 1411 1413 1415	1402 1404 1406 1408 1410 1412 1414 1416		Prix	sur deman
Chaudière à drotte	Chandière à gauche			
891 893 895 897 899 901	892 894 896 898 900 902		Prix	sur deman



FOURNEAUX LYONNAIS BUSE AU MILIEU

N= 1421 à 1440 | Gorps réfr

No 1441 à 1460


Corps étroit, foyer mixte en réfractaire. Porte au foyer. Grille abattante.


Corps étroit, foyer ovale en fonte. Sans porte au foyer. N= 5421 à 5440

Nº 2421 à 2440

Corps profond, Foyer mixte en réfractaire, Porte au foyer. Grille abattante,

Corps profond. Foyer mixte en fonte. Porte au foyer. Grille abattante





Num	éros	1	4	1	Fo	ur	Chau	idière	Foy	er	9	. =	de	PRIX ssus b		ntion
Chaudière à droite	Chaudière 1	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Numéros	Contenance	mixte	à houille	Mixte fonte	Diamètre du tuyat	Série 1421	Série 1541	Siries 5421 et 2421	Majoration Dessus men
421-1441-5421-5421	1492-1442-5422-1422	0.61	0.46	0.75	0.22	0.33	00	51.	1423	1	20	118	371	361	396	23
425-1443-5423-2425	1424-1444-5124-2424	0.67	0.48	0.80	0.24	0.33	0	7 %	1423	1	17	118	415	405	440	. 10
123-1445-5425-2425	1426-1446-5426-2426	0.71	0.50	0.80	0.28	0.35	0	7.0	1425	2	17	118	443	433	468	30
527-1447-8427-2427	1428-1448-5428-2428	0.76	0.51	0.80	0.31	0.36	0	7 »	1427	2	17	132	471	460	500	(9)
129-1449-5429-2429	1430-1430-5430-2430	0.81	0.52	0.80	0.33	0.37	1	10 »	1429	3	18	139	504	492	532	32
451-1451 5451-2451	1432-1452-5452-2452	0.86	0.54	0.80	0.36	0.39	1	10 n	1431	3	18	139	525	515	555	30
435-1453-5455-2435	1454-1454-5454-2454	0.91	0.56	0.80	0.39	0.41	1	10 n	1433	5	18	146	575	565	605	.00
435-1455-5435-2455	1436-1436-5436-2436	1.00	0.59	0.80	0.41	0.43	2	18 »	1435	5	18	153	648	637	682	40
457-1457-5457-9457	1458-1138-5458-2458	1.10	0.61	0.80	0.46	0.45	2	18 n	1437	6	19	160	750	740	785	0
459-1459-5459-9459	1440-1460-5440-2440	1.20	0.64	0.80	0.51	0.48	3	23 n	1439	6	19	160	860	850	898	30

Sauf avis contraire, boutons, barre, panache nickelés.

Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à clef.

- » » les nº 1421 à 1426, 5421 à 5426, 2421 à 2426, 1441 à 1446 ont 2 trous lnégaux.
- » » les nº 1427 à 1440, 1447 à 1460, 5427 à 5440, 2427 à 2440 ont 4 trous înégaux.

Sur demande, les nes 1427 à 1436, 1447 à 1456, 5427 à 5436, 2427 à 2436 peuvent être livrés à 2 trous ou à 3 trous.

ULTIMHEAT® UNIVERSITY MUSEUM

FOURNEAUX LYONNAIS A CORPS PROFOND, BUSE AU MILIEU


Foyer mixte en réfractaire No 5521 à 5540


w en fonte

No. 2521 a 2540

A porte au foyer

Foyer ovale en fonte N^{as} 5541 à 5560 Sans porte au foyer





		Nun	iéros				н	35	Fo	ur	Chi	an-	F	oyer		nkan	ition	PRIX de	ssus brut	Majoration
Chandière à droite	Chandière à gauche	Chaudière à droite	Chaudière a gauche	Chaudière á droite	Chaudière à gauche	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Numèros	Contenance	éfrac- taire de	tons	A houille	Diamètre du bout de ti	Poids d'expédition	5521 5540 2521	56rie 5541 4 5560	Dessus meulê
	_		-	_	_		_	_		-	_	2	22	Ξ.		-0	<u>a.</u>	2540	(SPOSSON)	
5521	5522	2521	2522	5541	5542	0.61	0.46	0.75	0.22	0.33	60	51	1423	20	1	118	60	396	383	23
5523	5524	2523	2524	5543	5544	0.67	0.48	0.80	0.24	0.33	0	7	1423	17	1	118	73	440	430	23
5525	5526	2525	2526	5545	5546	0.71	0.50	0.80	0.27	0.35	0	7	1425	17	9	118	76	468	455	-
5527	5528	2527	2528	5547	5548	0.76	0.51	0.80	0.30	0.36	0	7	1427	17	2	132	80	500	486	- 2
5529	5530	2529	2530	5549	5550	0.81	0.52	0.80	0.33	0.37	1	10	1429	18	3	139	85	532	517	32
5531	5532	2531	2532	5551	5552	0.86	0.54	0.80	0.36	0.39	1	10	1431	18	3	139	94	555	540	102
5533	5534	2533	2534	5553	5554	0.91	0.56	0.80	0.39	0.41	i	10	1433	18	5	146	104	605	590	
5535	5536	2535	2536	5555	5556	1.00	0.50	0.80	0.42	0.43	2	18	1435	18	5	153	118	682	665	40
5537	5538	3537	2538	5557	5558	1.10	0.61	0.80	0.46	0.45	2	18	1437	19	6	160	140	785	768	***
5539	5540	2539	2540	5559	5560	1.20	0.64	0.80	0.51	0.48	3	23	1439	19	6	160	155	898	875	

Majoration : buse dessus et derrière 14.00

ULTIMHEAT UNIVERSITY MUSEUM

FOURNEAUX PARIS - NORD

TOLE LUSTRÉE VERNIE AU FEU OU TOLE ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE (DOUBLE TOLE)





N= 461 à 480

Nº 1061 a 1080

G2-40-11	MODEL SALE		ar	L.	Fo	ur	Chan	dière	Fo	yer	9		PRIX	feyer h	honille	Majo	orations
Pain : Clm	mêros udière à gaudie andière à draite	Largeur	Profondeur	Hanteur	Largear	Profond.	New	Cantriance	Houille	Mixte	Diamètre du bout du tuyan	Poids	noirs	demi-nickelis	niekelės	grafileres	Foyer
461-462 463-464 465-466 467-468 469-470 471-472 473-474 475-476 477-478 479-480	1061-1062 1063-1064 1065-1066 1067-1068 1069-1070 1071-1072 1073-1074 1075-1076 1077-1078 1079-1080	0.61 0.66 0.71 0.77 0.81 0.86 0.92 1.01 1.12	0.46 0.51 0.52 0.52 0.55 0.58 0.62 0.66 0.67 0.71	0.77 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80	0.25 0.26 0.31 0.31 0.33 0.35 0.37 0.40 0.46	0.42 0.46 0.47 0.47 0.51 0.56 0.57 0.61 0.63 0.66	00 0 0 1 1 1 2 3 3	51, 7 7 10 10 10 18 23 23 32	933335555	20 20 20 18 18 19 19 19	118 132 139 153 153 153 153 160 160	88 104 110 116 128 144 172 195 229	575 624 657 708 750 810 878 950 1042 1233	605 653 686 737 780 841 909 982 1075 1265	653 702 736 786 828 890 1042 1051 1150 1340	90	38 9 44 8 56 9

Noirs.—Poignées, losange, galerie du bas nickelées, les autres ferrures polics et vernies au fen.

Demi-nickelés. - En plus les colonnes sont nickelées.

Nickelės. - Toutes les ferrures sont nickelèes.

Garnitures cuivre poli. - Ecussons, poignées, losange,

serpentin, tampon de ramonage, barre, supports, en cuivre jaune poli sur demande.

Les fourneaux de 0.00 ne se font pas à foyer mixte.

Les fourneaux de 0-81 et 0-86 peuvent se faire à portes micas, mais la grille à bois n'est plus abattante.

Les fourneaux n \approx 463-464-1063-1064 foyer mixte onl la porte du four de 0 $^{\circ}$ 25.

Nous livrons ces fourneaux avec façade et côtés tôle émaillée céramique (double tôle), moyennant les majorations suivantes sur les prix de la disposition nickelée. (Disposition T.).

% CO	05	70	75	80-85	90	100	110	120
240	250	260	270	280	295	316	380	425



CUISINIÈRES DU NORD

TOLE LUSTRÉE VERNIE AU FEU OU TOLE ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE (DOUBLE TOLE)

Fig. I : Vue d'une cuisinière nº 661 " chaudière et portes micas au foyer (colonnes gravées et serpentin droit sur demande)



Fig. II : Vue d'une cuisinière à 2 fours nº 329 à bouche de chaleur (colonnes à cannelures et serpentin ondulé)



Sans chaudière A bouche de chaleur

299, 301, 303 Foyer a gauche nos 300, 302, 304 Foyer à droite nos 306, 309, 311, 313 Foyer au milieu nos

A chaudière A bouche de chaleur

617, 619, 621 Foyer à gauche nos 618, 620, 622 Foyer à droite nes 624, 326

Foyer au milieu

Chaud. à droite nus 327, 329, gauche nos 328, 330, 332

A chaudière A porte de foyer abattante A jour ou à micas

657, 659, 661 Foyer à gauche no 663 5, 365 658, 660, 662 Foyer à droite no 664^N, 366

Foyer au milieu

Chaud. à droite nºs 367, 369, 371

gauche no 368, 370, 372

Ces cuisinières sont livrées sans tuyau à clef

Sauf avis contraire, nous livrons ces cuisinières avec buse dessus et derrière, colonnes cannelées, serpentin ondulé et anneau au panache de la chaudière comme Fig. II.

Tarif B. - CUISINIÈRES TOLE ET FONTE



CUISINIÈRES DU NORD CADRES UNIS

Num	éros					ur		Fo	ur		iau- ière	3	oye.	r	exté- buse		avec main s	PRIX courante, qui s bout de to	lerie du ha tyan
Foyer a gauche	Foyer à droite	i i	Désignation	6	Largenr	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Numéros	Contenance	Carré	Amiens	Mineurs	Circonférence exté- rieure de la buse	Poids	Noires	Demi- nickelées	Nickelées
299	300	Sans chaudie	ère, à bouch	ie de chaleur.	0.72	0.57	0.80	0.31	0.39			31	42	51	565	90	559	590	638
301	302	30	ъ.		0.76	0.57	0.80	0.35	0.39			31	42	51	565	100	592	623	672
303	304	20	30		0.82	0.58	0.80	0.40	0.39			31	42	51	610	105	637	667	718
305	306	- 39	,0		0.92	0.58	0.80	0.46	0.39			32	43	52	650	110	713	744	794
307	308		10		1.01	0.58	0.80	0.48	0.39			32	43	52	650	115	790	820	870
30	1,50	36	30		1.06	0.62	0.80	0.31	0.44			33	44	52	610	135	983	995	1060
31					1.15	0.62	0.80	0.36	0.48			33	44	52 52	650 710	145 160	1040	1070	1142
97	13				1.00	0.01	0.00	0.40	0.40			1313		32	110	100	1120	1102	1220
		Majorations »	: Porte au Gueulard	foyer abattan mineur	te ou	à jour	s, ou	à mic	15	211			****	1573	*****	*****	(17	10
617	618	A chaudière,	à bouche o	le chaleur	0.72	0.57	0.80	0.26	0.39	7	91	31			565	96	624	653	702
619	620	78	20	B	0.77	0.57	0.80	0.31	0.39	7	9	31			565	103	668	700	748
621	622		39	30	0.82	0.58	0.80	0.36	0.39	8	12.5	31			610	110	721	752	801
623	624	36	30	90.000	0.92	0.58	0.80	0.37	0.39	8	12.5	32		52	650	117	798	828	877
325	326		36	n	1.01	0.58	0.80	0.40	0.39	8	12.5	32		52	650	128	875	964	970
ch. d.	ch. g.		30		wert time	LO HOOSE						0.0		100		1730.554		10000	100000
327	328		20	0	1.06	0.62	0.80	0.31	0.44	8	12 5	33		52	610	135	1046	1075	1148
329	330		20	9	1.15	0.62	0.80	0.35	0.44	8	12.5	33		52	650	145	1128	1160	1230
331	332		*	D	1.30	0.67	0.80	0.40	0.44	8	12.5	33		52	710	168	1215	1245	1315
657	658	A chaudière		yer abattante rs ou à micas	0.72	0.57	0.80	0.26	0.39	7	91	ı	41	í	565	96	654	683	732
659	660	20	n m Jon	n ou a micas	0.77	0.57	0.80	0.31	0.39	7	9		41		565	103	698	730	778
661 N	662 N		N.		0.82	0.58	0.80	0.35	0.39	8	12.5		41		610	108	751	782	831
663 x	664 N)e	p.		0.92	0.58	0.80	0.37	0.39	8	12.5		43	52	650	117	828	858	907
365	366		20.	20	1.01	0.58	0.80	0.40	0.39	8	12.5		43	52	650	134	905	934	1000
ch. d.	ch. g.		30		75209735	14130000	1308000	IL EXENC	0.0000	10.00	27.5		0.000	772	5044	11252001	0.00	10000	111012000
367	368	30	36		1,06	0.62	0.80	0.31	0.44	8	12.5		44	52	610	145	1075	1105	1178
369	370	34	30	30	1.15	0.62	0.80	0.35	0.44	8	12.5		44	52	650	155	1158	1190	1260
371	372	30	36		1.30	0.67	0.80	0.40	0.44	8	12,5		44	52	710	-W20	1245	1275	1345
		Les Nº 663	s à 372 pe	euvent ëtre su	r dem	ande	i ù foye	r et g	uenlar	d M	' lineur.								

Toutes les cuisinières du Nord, à cadres unis, se livrent, sauf indication contraire, à colonnes cannelées et galerie du bas ondulée unie avec main courante, et anneau au panache comme fig. II. Sur demande et sans majoration elles se livrent colonnes gravées, galerie du bas droite ornée, et boule au panache comme fig. I.

Les cuisinières à deux fours avec chaudière ont le robinet sur le devant.

Noire. — Poignées, losange et galerie du bas nickelées ; autres ferrures polies et vernies au feu. Demi-nickelée. — En plus colonnes nickelées. Nickelée. — Toutes les ferrures nickelées.

Tuyau à clef : 14. Tampon à queue nickelée : 6. Chaudière cuivre : suivant cours. de 72 à 92 % Majorations de 101 à 115 % Main courante unie nickelée entourant trois côtés..... 60

Nous livrons ces cuisinières avec façade et côtés tôle émaillée céramique (double tôle), moyennant les majorations suivantes sur les prix de la disposition nickelée. (Disposition T).

% 70	75	80	90	100	105	115	130
260	270	281	295	316	350	400	460

Cea cuisinières sont livrées sans tuyau à clef.

Voir couleurs des ÉMALX CÉRAMIQUES page 3.

ULTIMHEAT®

CUISINIÈRES DU NORD

TOLE LUSTRÉE VERNIE AU FEU OU TOLE ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE (DOUBLE TOLE)

Fig. I : Vue d'une Cuisinière nº 61, chaudière et portes micas au foyer



Fig. II : Vue d'une Cuisinière nº 71, à chaudière et portes micas Tampon à queue nickelée sur demande



Sans chaudière A bouche de chaleur

Foyer à gauche, nos 20, 01, 03 05, 07

Foyer à droite, nos 20, 02, 04 05, 08

Foyer au milieu, nos 20, 11, 13

A chaudière A bouche de chaleur

Foyer à gauche, ness 23, 25

Foyer à droite, ness 24, 26

Foyer au milieu

Chaud. à droite, n° 27, 29, 31 Chaud. à gauche, n° 28, 80, 32

A chaudière A porte de foyer abattante A jours ou à micas

Foyer à gauche, n° 2 57, 59, 61 63. 65

Foyer à droite, n° 2 64, 66

Foyer au milieu

Chaud. à droite, nos 67, 69, 71

Chaud. a gauche, no 68, 70, 72

Ces cuisinières sont livrées sans tuyau à clef



CUISINIÈRES DU NORD CADRES ORNÉS

Num	éros					ur	far.	Fo	our	d	hau- iëre	1	Poye	r	exté- buse		avec main o sans	PRIX courante, qui t hout de te	urio du ha yau
Foyer â gauche	Foyer à droite	D	ésignation		Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Numéros	Contenance	Carré	Amiens	Mineurs	Circonférence ricure de la	Polds	Noires	Demi- nickelées	Nickelées
99	00	Sans chaudière	e, à bouche	de chaleur.	0.72	0.57	0.80	0.31	0.39			31	42	51	565	90	559	590	638
01	02	3)	34	D.	0.76	0.57	0.80	0.35	0.39			31	42	51	565	100	592	623	672
03	04	30))	34	0.82	0.58	0.80	0.41	0.39			31	42	51	610	105	637	667	718
05	06	D	W	20	0.92	0.58	0.80	0.46	0.39			32	43	52	650	110	713	744	794
07	08	ú	14	n n	1.01	0.58	0.80	0.48	0.39			32	43	52	650	115	790	820	870
	9	-39	2,007	10	1.06	0.62	0.80	0.31	0.44			33	44	52	610	135	963	995	1060
	1		30		1.15	0.62	0.80	0.35	0,44			33	44	52	(50)	145	1040	1070	1142
- 1	3		.10	34	1.30	0.67	0.80	0.40	0.48			33	44	52	710	160	1120	1152	1220
		Majorations :	porte au fe gueulard i	24 CO	te ou	å jour	s on ?	mica	s		*****						(17-00	
17	18	A chaudière, i	i houche de	chaleur		100000000000000000000000000000000000000	0.80	0.26	0.39	7	19.1	31		1	565	96	624	653	702
19	20	*	9	9	0.77	0.57	0.80	0.31	0.39	7	9	31			565	103	668	700	748
21	22	*	30	9	0.82	0.58	0.80	0.35	0.39	- 8	12.5	31			610	110	721	752	801
23	24	30	le ·	39 + + +	0.92	0.58	0.80	0.37	0.39	8	12.5	32		52	650	117	798	828	877
25	26	*	Ja .		1.01	0.58	0.80	0.40	0.39	8	12.5	32		52	630	128	875	904	970
ch. d.	ch, g.						12 1422			1000						ves-c	71.11=74.5		11027521
27	28		30	P	1.06	0.62	0.80	0.31	0.44	8	12.5	33		52	610	135	1046	1075	1148
29	30	20	39	20	1.15	0.62	0.80	0.33	0.44	8	12.5	33		52	650	145	1128	1160	1230
31	32	*	30	9	1.30	0.67	0.80	0.40	0.44	8	12.5	33		52	710	168	1215	1245	1315
57	58	A chaudière		erabattante s ou à micas	0.72	0.57	0.80	0,26	0.39	7	91		41		565	96	654	683	732
59	60	W (0.78	0.57	0.80	0.31	0.39	7	9		41		565	103	698	730	778
61	62	,,		30	0.82	0.58	0.80	0.35	0.39	8	12.5		41		610	108	751	782	831
63	64	20			0.92	0.58	0.80	0.37	0.39	8	12.5		43	52	650	117	828	858	907
65	66		>		1.01	0.58	0.80	0.40	0.39	8	12.5	12	43	52	650	134	905	934	1000
ch. d.	ch. g.				1	10000					2270		- Jex		10.5341	19045	1945 CTM	1000001/A	SALES OF SALES
67	68	20	000	2013	1.06	0.62	0.80	0.31	0.44	8	12.5		44	52	650	145	1076	1105	1178
69	70	- n	9		1.15	0.62	0.80	0.35	0.44	8	12.5		44	52	650	155	1158	1190	1260
11.75	72	0	9	10	1.30	0 67	0.80	0.40	0.44	8	12.5		44	52	710	360000	1245	1275	1345

Toutes les cuisinières du Nord à cadres ornés se livrent, sanf indication contraire, à main courante unie, à colonnes ornées et galerie du bas droite ornée.

Les enisinières à deux fours avec chandière ont le robinet sur le devant.

Sur demande et sans majoration elles se livrent colonnes gravées comme figure 1 de la page 42.

Noire. — Poignées, losange et galerie du bas nickelés ; autres ferrures polies et vernies au feu.

Demi-nickelée. — En plus, colonnes nickelées.

Nickelée. — Toutes les ferrures nickelées.

Majorations Tuyau à elef : 14.00. Tampon à queue nickelée : 6.00.
Chaudière cuivre suivant cours.

Chaudière cuivre suivant cours.

Main courante unie nickelée entourant trois côtés..... de 72 à 92% de 101 à 115%

Nous livrons ces cuisinières avec façade et côtés tôle émaillée céramique (double tôle), moyennant les majorations suivantes sur les prix de la disposition nickelée. (Disposition T.).

\$ 70	75	80	90	100	105	115	130
260	270	280	295	316	350	400	460

Ces cuisinières sont livrées sans tuyau à clef,

ONTHER ME-LAVAL-DIKU

Voir couleur des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 3.

1=30



CUISINIÈRES NORD CORPS

CADRES UNIS, BUSE MOBILE, TOLE LUSTRÉE VERNIE AU FEU

sans chaudière, foyer à gauche, nº 2303 à droite, nº 2304

à chaudière, à gauche, nº 2321

à droite, nº 2322



So		Ħ		Fo	ur	Chn	udiere	- 1	Foye	r	re
Numér	Largem	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profon- deur	Numero	Conte- nance	Carré	Amiens	Mineurs	Circonfére extériem de la bi
2303-2304 2321-2322	10000000	Value of the	0.80	11////	0.38	8	12.5	31 31	42 41	50 49	0.610

		The state of the s	oche de chaleur, g courante, saez bou	
Numéros	Poids	Noires	Demi- nickelées	Nickelčes
2303-2304	80	517	546	592
2321-2322	90	586	615	661
a h mices on h	jours		17.	00
Gueulard Mineur)	
Gueulard Mineur Tuyau à clef Tampon à queue n		*******)	14-00
Guenlard Mineur Tuyau à clef Tampon à queue n' Sauf avis contraire, e	ckelée	oont Horée	a bouche d	·· 14-00 ·· 7-00

CUISINIÈRES LILLOISES

CADRES UNIS, TOLE LUSTRÉE VERNIE AU FEU, TAMPON A QUEUE NICKELÉE. — SANS CHAUDIÈRE

Dessus profond tout en fonte Nº 2701 foyer a gauche Calonnes gravées. - Base mobile Nº 2702 foyer à droite

Hallenge de desses en tôle Columnes à cannolures - Base derrière / No 1702 foyer à droite]

Nº 1701 foyer à gauche



ros	eur	leur	cur	Fe	ur	F	oye	E.	rence	espédition	PRI de ci galer	x à bo miour, ie du l 1 de ts	sonche r, sans i bas ni tuyau		
Numeros	Large	*Profonc	Haute	Largeur	Profon- deur	Carré	Amiens	Mineurs	Circonfé de la b	Paids d'esp	Notes	Berni- nickellen	Michalites		
1701-1702	0.77	b Transfer	0.80	0.36	1000000	35	42	50	565	64	378	407	443		
2701-2702	0.77	0.52	0.80	0.36	0.35	35	42	50	565	67	408	437	474		

Noires. - Poignées et losange nickelės, autres ferrures polies et vernies au feu.

Demi-nickelées. - En plus colonnes, cadre de la bouche de chaleur ou bavette, ou gueulard nickelés.

Nickelées. - En plus, les cadres de portes et du tiroir nickelés.

Majorations	
Porte abattante	
» à micas ou à jour	17-00
Gueulard	
Galerie du bas nickelée	18.00
Main courante nickelée	37-00
Tuyau à clef	14-00
Tuyau de 33 %	6-00

Ces cuisinières sont livrées sans tuyau à clef.

UBIO ٤ Œ HE

CUISINIÈRES CADRES SIMPLES A CONTREPOIDS

BUSE DERRIÈRE, TOLE LUSTRÉE VERNIE, TAMPON A QUEUE NICKELÉE, COLONNES GRAVÉES

Foyer à gauche, nº 1801 Foyer à droite, nº 1802, dessus à rallonge tôle.

nº 3801

nº 3802, profond, tout fonte.

nº 2801

nº 2802.

buse mobile.



	1	1	1.	Fe	ur	1	Foye	r.	se	
Numéros	Largen	Profonde	Hauteur	Largeur	Profon- deur	Carré	Amiens	Mineur	Circonférd de la bu	Poids
1801-1802	0.77	0.52	0.80	0.33	0.35	35	42	50	565	68
3801 - 3802	0.77	0.52	0.80	0.33	0.35	35	42	50	565	73
2801-2802	0.77	0.52	0.80	0.33	0.35	35	42	50	565	73

Numéros	0.000000	C à bouche de ch derie du bas, r	
	Noires	1/2 nickelées	Niekelées
1801 - 1802	328	356	380
3801 - 3802	348	377	400
2801 - 2802	358	387	411
	Majorations		

Noires. — Poignèes, losange nickelés. Toutes les autres fontes polles vernies au feu. — Demi-nickelées. — En plus, colonnes et cadre de la bouche de chaleur ou bavette de la porte, ou gueulard nickelés. — Nickelées. — Toutes les fontes nickelées, sauf l'intérieur de la bouche de chaleur. Sauf avis contraîre sont livrées à pot tond mineur à bouche de chaleur.

CUISINIÈRES " LENS " BUSE DERRIÈRE, TOLE LUSTRÉE VERNIE AU FEU, TAMPON A QUEUE NICKELÉE N# 849-851

Noires. — Colonnes et portes polies vernies au feu; galeries du bas, du milieu, poignées, losange, guenlard ou portes nickelés. Demi-nickelées. - En plus colonnes nickelées. - Nickelées. - Toutes les fontes nickelées.



Sur demande, à dessus 3 trous, sans ovale.

20.5	fon- ur		J.	Fe	ur	Fo	yer	1 2 n	
Numen	Large	Pronfo	Haute	Larg	Profon- deur	Mineur	Amiens	Circo férenc de la b	Polds
849	1.03	0.53	0.80	0.29	0.48	52	44	650	119
851	1 12	0.56	0.80	0.33	0.53	52	44	650	130

UT O		PRIX		Majorations	
mer		n courante, â			_
N	Noires	1/2 nickel.	Nickelées	Main courante	
849 851	622 675	651 704	712 765	nickelée	48

Ces cuisinières sont livrées sans tuyau à clef



CUISINIÈRES DE MINEURS NOIRES ET ÉMAILLÉES

Sans chaudière, buse derrière, tampon à queue

TOLE LUSTRÉE VERNIE AU FEU OU TOLE ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE, DOUBLE TOLE FAÇADE & PIGNONS FONTE ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE Nº 4703-4709 SEULEMENT

Foyer à gauche, n° 741, 743, 745

» à droite, nº 742, 744, 746

A 2 fours, foyer au milieu, nº 747, 749, 751

Foyer à gauche, nº 4703, 4705 a droite, nº 4704, 4706

A 2 fours, foyer au milieu, nº 4709, 4711





Num	éros		- 6		Fe	our	Fo	yer	ē				PRIX		
he	r te	Largeur	ngen	Hauteur	4	ent	2	- 12	erane base	Poids		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		Ses A	Srie E
Foyer à gauche	Foyer a droite	Lar	Profoudeur	Нап	Largeur	Profondeur	Mineurs	Amiens	Circonérance de la base	Limis	Noires	Demi- nickelies	Nichelees	Bevanture fonte ézadi céramigus	Devanture of pignote Linis femal cerami, un
741 743 745 74 74 74	9	0.72 0.82 0.92 0.98 1.03 1.12	0.43 0.47 0.51 0.50 0.53 0.56	0 80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80	0.31 0.41 0.45 0.26 0.29 0.33	0.40 0.43 0.47 0.47 0.48 0.53	51 51 52 52 52 52 52	41 42 43 44 44 44 44	610 650 650 650 650 650	86 90 107 117 125 137	465 527 604 665 726 794	496 557 634 695 757 823	545 606 681 760 821 889	main cour lée, part dessus	unte nicke tes refeas poli fin
4705 47 47 47 47 47	4704 4706 09 11 03A 03B 09A 09B	$\begin{array}{c} 0.82 \\ 0.92 \\ 1.03 \\ 1.12 \\ 0.82 \\ 0.82 \\ 1.03 \\ 1.03 \end{array}$	0.47 0.51 0.53 0.56 0.47 0.47 0.53 0.53	0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80	$\begin{array}{c} 0.41 \\ 0.45 \\ 0.29 \\ 0.33 \\ 0.40 \\ 0.40 \\ 0.29 \\ 0.29 \end{array}$	0.43 0.47 0.48 0.53 0.43 0.43 0.48	51 52 52 52 51 51 52 52	42 43 44 44 42 42 44 44	650 650 650 650 650 650 650	90 107 125 137 110 130 155 170	527 604 726 794	557 634 757 823	606 681 821 889	790 985	870 1075
Majo	rations »		0		» ent	ourant	trois			gravure	0)	70 à 0- 42 70 18	-98	1=03 å 48 80 22	
les m	ajoratio	vrons o	vantes :	sur les	avec f prix de	la disp	et có ositio	tés te on nic	kelée.	illée cé (Disposi	tion T).	C.	ble tôle		
100	72 % 260 00		281		-	92 %		- 4	98%		316			112 %	-

Noires. — Colonnes et portes polies et vernies au feu. Galerie du bas, poignées, losange, gueulard ou porte nickelés.

Demi-nickelées. — En plus colonnes nickelées.

Nickelées. - Toutes fontes nickelees.

De 70 à 90 % sont à dessus plein, 2 trons sans ovale.

De 95 à 1=10 sont à ovale. Sur demande sont à 3 trous.

Sauf avis contraire, foyer mineur et gueulard.

Ces cuisinières sont livrées sans tuyau à elef.

MONTHER ME-LAVAL-DIEU

ULTIMHEAT*

CHAUDIÈRES

Numéros	45	46	47	000	00	0	1	2	3	4	5	7	18	19	10	12	13
Contenance : litres	3.5	4.5	5	4	- 5	7	10	18	23	32	43	9	9.	13	5	5	7
PRIX en fonte émaillée. » en cuivre étamé		34 00	36.00	30:00	41.00	45 00	57.00	87 : 00	95.00	114-00	137-00	62-00	65-00	78-00	41.00	38.00	41.0

PANACHES ET COUVERCLES DE CHAUDIÈRES (le couvercle compte pour 2/3)

PRIX en enivre rouge poli on exivre jaune niekelé	19.00 23.00	28.00	36.00	48:00	64-00	67.00	83.00	32.00	40-00	28-00	23.00	23 00	28 00
* en cuivre jaune poli	18-00 21-50	26.50	33.00	45.00	60.00	64-00	80.00	30.00	38.00	28.00	21.00	21.00	25.00

COPETTES

Diamètre centimètres	8	9	10	11	12
PRIX en enivre	7	Sur	dema	nde	i

ROBINETS

Numéros	0	1	3	4	11	12
Pour chaudières no PRIX	12	00-0 13-7 9-10	3	4-5	00-0 13-7 9-10	1-2-8
Cuivre poli		ons les	n 2 0	0-	21-50	24.00
AN CONSTRUCTION PRODUCTIONS	1		/		2.50	i man

BOUTONS

Diamètre millimètres.	25	30	35	40	45
Cuivre poli la pièce Fonte nickelée »		2·85 2·20			5-30 3-90

MAINS-COURANTES

Diamètre millimètre	s. 16	18	20	22
Unies polies le mê	re 13.00	16 50	21-00	22-66
	18.00	21 00	25-00	26-00

SUPPORTS DE MAINS-COURANTES

Cuivre jaune poli	la paire.	15-00	16-00	20.00	25.00
nickelé	30	18-00	20.00	25-00	30-00
Fonte ornée nickelée à pans.	.0		115007.5835	21.00	cettlers.

	7.1	Poli	Niekel
Bonles cuivre de 35%la	pièce.	4.75	5-25
» » 40%	39	5-75	6.80
Crochet pour tampon à barrette		1.60	'n.
Pique feu	20	2 10	3.20
Raclette	20	2.60	30
Ecussons	.84	3.20	4.75
Consoles simples unies	0.0	4.75	6-30
» doubles »	W.	11.50	16 2
» simples ornées	0		2000
» doubles »			
Loquet sans bouton	39	4.75	8.5
Gache	16	1 -25	2.3
Diamant	n	0.65	1.2
Mentonnet	30	1.70	2.7
Tampon de ramonage	.0	3.20	4-7
» à queue mineur		8-50	12.5
Queue de tampon mineur	.0	5.75	8.5
Clef de réglage	0	1.70	3-2
Losange		157250070	4.2
(étroite	10	4.20	8.5
Cornière (large	D.	5.75	10.0
Etagère de four	. 10	7.50	3155655
Pièces d'intérieur. — Buses	. les 1	00 kilo	5 42
Dessus de fourneaux bruts, boudins meulé-			42
» meulés		0	46
» polis fin		ja .	63
Rondelles et tampons bruts seuls		30	43
» » meulés seuls		0	46
Pieds		10	33

FOYERS

Numéros	1	2	3	5	6
Longueur Largeur Hauteur Grille Polds	0.26 0.205 0.14 16×12 6.1	0.28 0.21 0.13 18× 6.9	5 0.23 5 0.14 13 18×1	0.255 0.15 $3 195 \times 14$	0.17
Numéros	7		8	9	10
Longueur	0.345 0.285 0.165 225×1		0.38 0.31 0.18 35×17 18.5	0.40 0.335 0.18 25×185 21	0.45 0.38 0.19 245×193



Nur	néros	17		18		1	9	2	0	21
Largeur Hauteur Grille	r	0.2	2 5 13	0.40 0.23 0.13 395× 15	3 8 14	0. 0. 43;	49 .25 .18 ×15	0.3 0.1 0.1 34×	10 55 125	$\begin{array}{c} 0.51 \\ 0.29 \\ 0.19 \\ 44 \times 17 \\ 25 \end{array}$
Carrés :	a houille	de Cu	isi	nière	s d	lu 1	Nord	L les	% 10	II. 350 fr
Nur	néros		144	31		. 3	12	3	3	35
Largeur. Hauteur Grille	r			0.28 0.26 0.1 $18 \times$ 12	ia 8 16	0 0 185	.29 .28 .18 ×17	22>	125 18	0.275 0.25 0.17 165×113 8
Amiens, (Peut ser	rect. à vir pour									1.350 fr.
Numéros.	40	41 4		1 514	4	2	424		43	44
Locusor La geu H u mr Or Hr Pulds	0.320 0.225 0.175 130×119 11	$\begin{array}{c} 0.345 \\ 0.245 \\ 0.19 \\ 215 \times 145 \\ 13 \end{array}$	0	.345 .235).19 5×145 14	0.1 0. 18>	33 265 18 <16 2	0.33 0.26 0.18 0.18 18><1	5	.335).28).18).18 5><1 16	0.33
Ronds	pour Cu	isinièr	98	Mine	urs		les	% 1	il.	350 fr.
Nur	néros	******		49			50	5	1	52
Hauteur Grille	 		++	0.2 0.19 0.10 0.10	15	0.	. 29 195 165 9	0.	31 22 65 .5	0.35 0.22 0.205 17.5
Ronds	pour Cu	isinière	18	Bates	aux		les	% k	ii.	350 fr.
Nur	néros		+ + X			379	- 38	3	38	1-382
Largeur. Hauteur. Grille	r	********				0 0 20	285 $.25$ $.195$ $\times 165$ 3.8		0	$\begin{array}{c} 0.275 \\ 0.245 \\ 0.195 \\ 0.5 < 155 \\ 0 \end{array}$

	Gale	ries	du h	ms po	our F	ошъ	enu			
De 6	0 65	70	75	80	85	90	100	105	110	130
PRIX	1 13	17	19	20	21	22	24	25	27	29
Colonnes		1 r	1 2	nº 1	OBNÉ De 2	Elne 1	-	21	BATI	UAS
Hauteur	7		80	76	80	80	7	80	64	.69
PRIX noires nickel			25 36	23 34	27 38	27 38		27	17 25	19 27
Colonnes 9	61.	Polie	S		14	Niel	celée	s		22
Poignées			1.1.1.1	de c	endr	ier	de f	our (et d'ét	uve
PRIX	****		63547		7				10	
Bouches de	chale	ur.		UN	н	ORNĚI	1	1701	1	801
PRIX noire. » nickele	PRIX noire » nickelée							13		9
Gueulard c	omplet		*****	****		UNI		1701	n	BNÉ
PRIX noir » nickelé					25	25 32		25 32		
	Grilla	de e	n tô	le, ca	dre :	acier	poli			
Largeur	*******	2	25	30		35		40		15
PRIX		6	33	74		80		84	1	05
	Cha	rbon	mier	e pou	r Fo	urnea	u		-	
De	50	55	60	55	70	75	80	85	90	10
	36	39	44	49	54	59	64	68	75	73
Largeur				1						
		1	_							
Largeur		onta	011 1	mica.	800		NOI	15.	NICKI	LÉI

COUDES ET TUYAUX

Coudes ronds d'équerre avec plis circulaires d'une seule pièce.

Diamètre m/m	69	76	83	90	97	104	111	118	125	132	139	146	153	160	167	180	190
PRIX tôle lustrée	2-80	3.00	3 - 20	3-60	4-00	4.40	4-80	5-30	5.80	6-20	6.60	7-60	8.40	9-20	10-40	12-40	18-40


TUYAUX

Poids approx . Epaisseur cou	du mêtre en tôle $5/1$ rante $\begin{cases} 6/1 \\ 7/1 \end{cases}$	0 kil. 0 » 1.2 0 »	1.35	1.450	1,55	1.70	1.80	1.95	2.15	2.25	2.40	2.55	2.65	2.76	2.90
PRIX pa en bouts de	or % kil. 33 et 66 c/m } ;	ôle noire ôle lustrée ôle galvan	sée			172710									400 00 450 00 520 00
MAJORATIONS SUF	Pour bouts de 0 * diamètres * Tuyau ron * Clef sur u	m40, 0m50	et I mêt	re		2222000	00,000		5.000	de la secono		1000	Ties !		
le prix des % Kil.												67-		111-146	153-190
	» Chapeau s	ur tuyau						150107	STORES	la	pièce.	6.	00	7.00	9.00

UNIVERSITY MUSEUM

GRILLES CINTRÉES

SANS DOSSIER



OTTER	Common Common
Crown	
L	"

Numbre de hurreaux	10	11	12	13	14	15	16	17.	18
Longueur									
Hanteur à grand doosier,	0.310	0.310	0.310	0.320	0.320	0.340	0.340	0.360	0.360
Paids som danier	4.800	- 5	5.200	5,500	5.800	6.200	6.500	6.700	6.90
» à petit donier	5.400	5.600	5.900	6.300	6.500	7	7,400	7.800	8.10
» à grand danier	6	6.300	6.600	7	7.400	8.300	8,800	9.200	9.50

PRIX */a kilos.....

Sauf avis contraire nous livrons sans dossier

BACS A CHARBON ORNÉS



0.08	Poids	Poids									
Numéros	bruts	Ordinares	Decree the south south south south south south south	Denote allebeld vorge at cools denote our	Kenillin ante	Emell observations	Aberes Sensif uniq entprisend	Drono Insali ritranospor ereje resul	Demio nicola stepa saco		
6	12.5	39	94	18	64	86	52	56	70		
7	14.5	52	103	90	77	94	64	69	84		
8	18	60	111	99	86	103	73	77	95		


GRILLES RONDES ET CARRÉES



n 23 à 27 (K)



A GRAND DOSSIER



BACS A CHARBON UNIS



Numéros	1	2	3	4	5
Longueur	0.405	0.450	0.510	0.545	0.585
Largeur,	0.225	0.255	0.275	0.295	0.315
Hauteur	0.175	0.190	0.210	0.220	0.240
Poids	7	8	13	15	16
PRIX	23	26	32	37	41

RÉCHAUDS

TOLE ET FONTE

Ornés

nº 3 à 7(K)



6		
E		
(E)		
4	€	



\$\\ \begin{align*}
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 40. \end{align*}
\$\\ \begin{align*}
\text{50} & 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 28, 29, 30. \end{align*}
\]

Les */* kilos..... 290

Numéros	23	24	25	26	27	3	4	5	6	7
Diamètre du corps Hauteur Poids	0.170 0.200 2	0.190 0.215 2.5	0.210 0.215 4	0.230 0.235 4.5	0.250 0.250 5	0.155 0.200 4	0.170 0.220 5	0.190 0.235 6.5	0.215 0.240 7.5	0.235 0.235 9
PRIX	11	13	15	18	21	15	19	21	24	26



POTAGERS D'ÉTÉ EN FONTE

Nos 1, 2, 3

Sans Chaudière



Nº 1, 2 trous :

1 Réchaud carré.

1 » rond.

Nº 2, 3 trous :

1 Réchaud carré.

1 » rond.

1 » rectangulaire.

Nº 3, 3 trous :

2 Réchauds rectangulaires.

1 » rond.

A Chaudière émaillée




Numéros Largeur	Profondenr	Hauteur	Poi	ds	Contenance	PRIX		
Numeros	meros Langeur Froiondeur	riidiciii	sans chaudière	à chaudière	de la chaudière	mus shandière	à chaudiére	
1	0.61	0.37	0.67	39	40	4.5	116	154
2	0.80	0.40	0.69	56	57	6	158	206
3	0.90	0.48	0.70	70	71	6.5	214	278

JUMELLES ET RÉCHAUDS TOLE ET FONTE

Nos 21 et 22) 1 Réchaud carré avec rondelle et croisillon.

 N° 19 - 1 Réchaud rond avec rondelle et croisillon





Numéros	21	22	19
Largeur du dessus	0.445	0.485	0.270
Profondeur	0.275	0,295	0.270
Hauteur	0.290	0,290	0.300
Poids à dessus émaillé	9.5	10.5	6
PRIX dessus brut	31	37	21
» émaillé	35	41	23

UNIVERSITY MUSEUM

1 > rond

POTAGERS TOLE ET FONTE


No. 11 et 13 à 2 trous, sans chaudière 1 réchaud carré et 1 rond No. 12 et 14 à 3 trous, sans chaudière / 2 réchauds carrés Nº » 2 » carrés Nº 29 à2 » avec



Pieds fer vernis



31 à 3 » avec



Kum-fern Nº 51 à 2 trous, som chaudes, 1 réchaud rond, 1 carré

Nº 111 à 2 trous, sans chaudière, 1 réchaud rond, 1 carré Nº 112 à 3 F



Pieds fonte vernis



Numéros	11	13	29	12	14	31	111	112	51	52	Majorations
Largeur du dessus Profondeur Hauteur Contenance de la chaudière Poids à dessus émaillé	0.56 0.33 0.69	0.61 0.36 0.69	0.56 0.33 0.69 31. 16	0.76 0.34 0.69	0.83 0.37 0.69 22	0.81 0.33 0.69 31. 23	0.56 0.33 0.66	0.76 0.84 0.66	0.56 0.33 0.66	0.76 0.34 0.66	Pour tiroirs 2 trous 3.00 # 3 # 4.00 Pour pieds fonts, rem-
PRIX dessus brut	48 53	56 62	79 84	63 73	77 83	104	54 59	71 77	59 63	78 84	plaçant les pieds fer 2.50

Sans Chaudière

15-17	à 2 trous	-1 réchaud	carré et 1	rond
-------	-----------	------------	------------	------

55-57 à 2 " -1 " " 1	300	devanture émaillée
----------------------	-----	--------------------


16-18 à 3 » -2 » » 1

56-58 à 3 * -2 * 1 * devanture émaillée



A chaudière

Nº 32 à 3 trous - 2 réchauds carrés et 1 rond



POTAGERS TOLE ET FONTE

A tiroir et pieds fonte


A chaudière

Nº 30 à 2 trous — 2 réchauds carrés Nº 60 à 2 trous — 2 réchauds carrés devanture émaillée



100	sens	dessus	1	2		PI	RIX
Numéros	Largeur du dessus	Profondeur du c	Hauteur	Contenance de la chaudière	Poids	Dessus	Dessus
15	0.56	0.33	0.66		19	65	70
16	0.76	0.34	0.66		23	88	92
17	0.61	0.36	0.66		21	72	78
18	0.83	0.37	0.66		28	99	106
30	0.56	0.33	0.66	3 1,	21	93	98
32	0.81	0.33	0.66	3 ж	28	122	129
55	0.56	0.33	0.66		22		83
56	0.76	0.34	0.66		28		101
57	0.61	0.36	0.66		25		97
58	0.83	0.37	0.66		32		124
60	0.56	0.33	0.66	3 1.	23		129

POTAGERS TOLE ET FONTE



Tous les potagers tôle et fonte qui précédent peuvent être livrés avec dossier émaillé moyennant les plus-values suivantes :

Potagers de	0.56	0.61	0.76	0.81	0.83
PRIX		25	_	30	

ASSORTIMENTS DE

Dessus de réchauds, jumelles et potagers :

	Emaillés
Numéros 15, 11, 111, 30, 51, 55 - 16, 12, 112, 52, 56 - 13, 17 - 14, 18, 58 - 31, 32 - 19	32 35 35
— 21. 22. Chaudières de potager 2 trous » 3 * Robinets.	22 23 32 35 14
Garnitures pieds fer	1


Assortiments non dénommés, les 100 kilos.....

EVIERS

RECTANGULAIRES

Nº 1 à 10 profondeur 6 %

No 11 à 20 9 %



Sauf ovis contraire, bonde à droite.

D'ANGLES

No 21 à 24 profondeur 6 %



Numeros	Longueur	Largeur	Poids	PRIX émaillé
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0.45 0.50 0.55 0.65 0.65 0.70 0.75 0.80 0.90 1.00	0.35 0.35 0.40 0.45 0.45 0.45 0.48 0.48 0.50	9 10 12 15 16 17 18 21 25 28	46 56 63 67 76 80 85 92 99

Numéros	Longueur	Largeur	Poids	PRIX émaillé
11	0.45	0.35	9	50
12	0.50	0.35	10	59
13	0.55	0.40	13	67
14	0.60	0.45	16	75
15	0.65	0.45	16	81
16	0.70	0.45	17	86
17	0.75	0.48	19	90
18	0.80	0.48	23	105
19	0.90	0.50	27	116
20	1.00	0.50	30	128

Numéros	Longueur	Largeur	Poids	PRIX émaillé
21	0.60	0.43	6	31
22	0.65	0.45	7.5	40
23	0.70	0.50	9	46
24	0.75	0.55	13.5	55
Bon	des d'é	vier		5

0

FOYERS ET RÉCHAUDS DE LESSIVEUSES EN FONTE

FOYERS POUR LESSIVEUSES FOND PLAT

Nº 22, 23, 24



RÉCHAUDS A CHARBON DE BOIS



FOYERS POUR LESSIVEUSES FOND RÉTRÉCI

Nos 23 bis, 25



Numéros	22	23	24	2356	25	6	7
Diamètre du trou	0.29	0.33	0.36	0.33	0.36	0.24	0.30
- du cerele	0.38	0.43	0.46	0.43	0.46	0.33	0.39
Hauteur	0.32	0.35	0.37	0.42	0.46	0.34	0.36
Polds	15	20	22	22	26	11	14
Diamètre de la buse	104	104	104	104	104	6.6	84.1
N= des lessiveuses correspondant	1, 2, 3, 4	5, 6	7,8,9	5, 6	7, 8, 9	1,2,3	4, 5, 6
PRIX sans rondelles ni tampons	47.75	57 ×	64 - 25	63.50	75	38	43
- avec - et	52-50	62.50	71 "	69 m	82	42	48


RÉCHAUDS DE LESSIVEUSES TOLE ET FONTE, A CHARBON DE BOIS



Nº 34 intérieur fonte 1 porte, 1 coulisse



Nº 35 intérieur en fonte 1 coulisse





Nº 36 tout en tôle 1 porte, 1 coulisse



N= 38, 36, 40 tout en tôle 2 portes

Numéros	34	35	36	38	39	40
PRIX						
Vernis	38	32	32	31	33	41
Galvanisés	56	49	49	47	55	64



PORTE-PLATS

PORTES DE POTAGER PORTE-SAVON

Emaillé, 20 %, couleurs ord. Nickelé, 22.5 %



PRIX: 4-50

11 50

en maçonnerie



Numéros	2	3	4
Largeur Intérieure Hauteur »	0.115 0.130	0,125 0,145	0.150 0.160
PRIX	13	14	16

Emaillé, Nº 1



Poids	le cent	19

PRIX --- » 132

GAUFRIERS

MONTÉS AVEC RONDELLES. — OUVRANT SUR LE COTÉ OU EN BOUT Rectangulaire Double



Rond





	Rectan- gulaire	Double	Rond	Gau- frettier
Polds	5.5	.6	145	5
PRIX	25	32	23	26

CHAUFFERETTES



		PRIX	
Nas	Broper	facelline with	Essellings coulour
3			
4			

CHAUDRONS DU NORD



Numéros	3	4	5	6	7	8
Diamètre Contenues litres .	245	262	280	298	310	326

FORMES A CHAUSSURES

ORDINAIRES

A 3 BRANCHES





Nos 12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28. Poids: 3,4


PRIX % Kilos : 260.00

PRIX % Kilos : 185.00

MONTHERME-LAVAL-DIEU



PORTE-PARAPLUIES



No 3 et 4

Nos 5 et 6

Nos 8

N		12022300130-	ALC: SALES			PRIX		
Numéros		Hauteur	Poids	Bruts	Bronzés cuvetts émaillés	Emaillés noir	Emailtés blanc ou couleur	Emaillés céramique
3 4 5 6 8	Genre Bambou.	0.61 0.67 0.71 0.76 0.65	8 9 9 10 7	24 26 32 37 32	33 35 41 45	38 40 47 54	42 47 55 61 55	44 49 59 65

JARDINIÈRES, VASES PORTE-BOUQUETS

JARDINIÈRES Nos	1	2	3	4	7	8	9	Ш	15	17	18	19	50	51	53
Longueur	0.45	0.55	0.70	0.83	0.50	0.65	0.85		0.30	0.28	0.35	0.42	0.25	0.30	0.41
Largeur	0.26	0.31	0.34	0.37	0.30	0.33	0.35		0.15	0.15	0.20	0.22	0.14	0.15	0.22
Hauteur	0.30	0.34	0.35	0.35	0.29	0.31	0.32		0.19	0.15	0.16	0.20	0.16	0.19	0.25
Polds	13	16	24	27	16	22	28	11	3.4	2.1	4.1	5.8	2	3.4	5.8
\ Brut	39	47	70	85	44	64	85		2.40	11.70	13-20	19.30	10	12-30	20-50
PRIX Bronzé	48	60	89	112	58-50	80	106		6-20	15-50	17-10	24.20	13 40	16-20	25.30
(Email céramique	68	91	137	188	87	118	174		20 30	19-60	200 VOOD	32-50	15-70	20-30	33 - 60
PORTE-BOUQUETS Nos	10	11	12	21	22	23		30	31	32	33	34	39	40	41
Hauteur	0.20	0.22	0.26	0.20	0.22	0.26		0.195	0.215	0.235	0.255	0.005	0.16	0.19	0.00
Polds	1.5	1.8	2.8	1.5	1.8	2.4		1.4	1.5	2	2.5	0.285	1	1.2	1.9
(Brut	6-60	7-30	9.40	6.60	7.30	9.40		6-60	7-30	8-60	9.40	11-50	5.15	5.75	7.30
PRIX Bronzé	8	8 95	11 - 60	8	8.95	11.60		8	8.95	10.80	11.60	14-20	6.20	7-15	8.95
(Email céramique	11-50	13-80	18 10	11.50	13.80	18-10		11-50	13.80	17.40	18-10	22.20	9-15	10.30	13.8

ULTIMHEAT* UNIVERSITY MUSEUM

JARDINIÈRES - VASES PORTE-BOUQUETS





Nº 23 Hauteur: 260%



Hauteur: 220%



Nº ≥1 Hauteur : 200%



Hauteur 200%



Nº 11 Hauteur 220%



Nº 12 Hauteur : 260%



Nº 15



Nº 50-51-53



N= 17-18-19



No. 1, 2, 3, 4



Nos 7, 8, 9

UNIVERSITY MUSEUM

CLOCHES DE REPASSEUSES

A PANS, BUSE DERRIÈRE









A petits pieds



Socle haut



Socle bas

	Fers	15	6	7	8	10	Fers	5	6	7	8	9	10
_		—		-	—		Diamêtre	0.22	0.24	0.26	0.30	0.33	0.39
Large	ur du socle	0.25	0.28	0.32	0.36	0.45	Socle haut		0.81	0.87	0.93	0.96	1.00
Hauteur	A grands pieds	0.73	0.73	0.74	0.74	0.75	Hauteur bas.	0.63	0.67	0.69	0.77	0.81	0.85
nasveur	A petits plats	0.59	0.59	0.60	0.60	0.61	(Socie haut	1000000	19	26	30	38	46
But de	ζ A grands plods	16	20	25	27	35	Polds > bas.	14	15	19	23	30	40
Poids	A petits plets.	15	19	24	26	34	Tôte	6	7	8	9.5	12	14
	A grands pleas	63	75	90	105	127	(Socle hant		84	97	120	142	164
PRIX	A petits plots.	58	70	85	100	122	PRIX & bas.	58	64	81	98	135	157
ALCO U	De la tôte	33	39	47	57	67	De la tête	32	34	36	40	52	67

Rondelles, tampons, grilles, porte-grilles, etc., % kilogs, 400 frs. - Socies, % kilogs, 380 frs.





LESSIVEUSES "LAVAL-DIEU" EN TOLE D'ACIER RENFORCÉE

Fond embouti, injecteur démontable



Numéros	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Diamètre du haut en centimètres.	32	36	41	45	50	55	60	65	70	75	80	90
- du fond -	28	30	33	33	37	37	42	42	42	42	50	52
Hauteur du corps —	30	33	35	40	44	50	55	60	65	70	77	80
Contenance de linge sec en kilos.	3	4	7	10	12	18	28	35	40	50	60	75
Litres d'eau à mettre	7	12	14	16	20	30	35	40	45	53	90	120
Carbonate de soude kilos	0.200	0.250	0.350	0.450	0.500	0.750	1 >	1,500	2 »	2.500	3 »	3.500
Quantité de savon	0.105	0.125	0.200	0.225	0.250	0.400	0.500	0.600	0.800	1 >	1.500	2 ×
Contenance en litres	16	26	36	43	72	82	118	133	159	190	250	300
Polds	4.4	5.1	6.4	7.1	8.5	9.8	13.3	15	18.5	20	28	34
PRIX sans foyer	25.80	28 85	35	41	50 50	80-15	68-75	89	102	114	165	220
- à fond cuivre					Prix su	deman	le saivan	t cours.				
Robinet cuivre posé en	plus.		15	-00					17	-00		N.

ASSORTIMENTS DE LESSIVEUSES

Numéros	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Couvercles	5.35	5.85	7 50	9-50	11-25	12-60	13-20	17.50	23 25	25-00	32.00	50 - 00
Enveloppes	14 85	15.20	21-55	23-90	29 80	38 10	45.00	58.00	70.00	77-00	95 00	140-00
Injecteurs	6-00	6.65	8.00	8 40	10-50	12.00	13-50	14-50	16-50	18-00	25.00	45.00
Chainettes	0.60	0.65	0.70	0-80	0.90	1.00	1.20	1.30	1.40	1.50	1-70	2.00



LESSIVEUSES

A fond rétréci



Numéros	5	6	7	8	9	10
Diamètre du haut en centimètres	50	- 55	60	65	70	75
- du culot	305	305	340	340	340	240
- du bas	295	295	32	32	32	32
Contenance en litres	75	95	138	160	200	230
- en linge sec kilos.	12	18	28	35	40	55
Carbonate de soude	0.500	0.750	1	1.500	2	2.500
Quantité de savon	0.250	0.400	0.500	0.600	0.800	1 »
Litres d'eau à mettre	20	30	35	40	45	53
PRIX :						
Sans foyer à robinet	91	103	122	155	170	204

Sauf avis contraire, ces Lessiveuses sont livrées à robinet.

Nos Foyers et Réchauds à bois et houille, tout en fonte, et nos Réchauds en tôle (Voir page 56), ne sont fournis avec les Lessiveuses que sur demande.

Le foyer fonte Nº 22 sert pour Lessivenses Nº 1, 2, 3 et 4.

-235 et 6.

-7, 8, 9, 10, 11 et 12

Le réchaud fonte Nº 6 sert pour Lessiveuses Nº 1, 2 et 3.

Les réchauds No 34 et 35 sont utilisés indistinctement pour toutes nos Lessiveuses à fond plat.

Le réchaud Nº 36 est utilisé pr Lessiveuses Nº 3 à 9.

- 38

- 5et 6.

- 39

- 7, 8, 9, 10, 11 et 12.

Le foyer Nº 23 his sert p! les Lessiveuses No 5 et 6 à fond rétréci.

- 7,8,9 ct 10 i fund ritreil.

Les foyers No 22, 23 et 24 ne servent pas aux Lessiveuses à fond rétréci.

HERME-LAVAL-D FZ 0 %

UNIVERSITY MUSEUM

SEAUX GALVANISĖS ĖVASĖS FORTS



		1/2	Forts			Fo	rts	
Numéros	2	3	4	5	8	9	10	11
Diamètre	26	28	30	32	26	28	30	32
Contenance litres	10	12	14	18	10	12	14	18
Poids kilos	1.700	1.800	1.950	2.100	2.00	2.180	2.300	2.800
PRIX	8-65	9.75	10.50	11-75	PRIX	NET %	: Prix	de base.

SEAUX DROITS GALVANISÉS

SEAU ÉVASÉ EMBOUTI

en une scule pièce, galvanisé

Diametre..... 28 % Contenance..... 11

PRIX 20-00

Diamètre	26	28	30	32	34
Hauteur totale	26	28	30	32	34
Contenance litres	13	16	20	24	29
Poids kitos	2.3	2.6	2.8	3.2	3.7

SEAUX DE MAÇONS

2 cercles rivés, oreillons à bande droite ou à œil de côté, bandes de renfort, croisillons sous le fond.





cercle du bas plié ne blessant pas l'épaule.

Numéros	15	16	17	18
Diamètre	26	28	30	32
Contenance litres	10	12	14	18
Poids extra forts	3.100	3.500	4	4.500
e forts	2.900	3.200	3,500	3.900

Sanf indication contraire, nous livrons à œil de côté.



BAQUETS FORTS GALVANISÉS

BAQUETS OVALES

Longueur	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	70
Hauteur Contenance en litres Poids	140 7 1.5	145 8 1.6	145 9 1.7	155 12 1.9	165 15 2.3	190 18 2.5	200 20 3.1	210 25 3.2	235 28 3.8	255 36 4.1	48 6.5	80 7.2

BAQUETS RONDS

Diamètre en haut	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	90	1 m
Diamètre du fond Hauteur totale Contenance en litres Poids.	24 18 8 2	26 19 11 2.2	28 22 14 2.8	31 22 18 2.9	34 23 20 3,3	35 25 25 3.5	36 26 30 3.8	40 27 37 4.5	42 29 43 4.9	45 34 57 5.8	49 36 72 6.5	54 40 85 8.4	59 43 112 10	64 45 140 11	70 48 190 12.5	75 50 250 16.6	90 55 300 18.3
PRIX NET % 1:	1	Prix	de bas	e maje	oré de	10.00		Prixd	base n	najoré	le 20 00	P	rix de	base r	najoré (de 30-0	00-

BAQUETS RONDS A LESSIVE . MODÈLE COMPIÈGNE .

Diamètre en haut	60	65	70	75	80	90	1 m.
Diamètre du fond	45	50	60	60	70	75	80
	33	35	35	40	40	43	45
	37 00	44-00	50 00	58-00	65 · 00	77 - 00	88-00



SEAUX A CHARBON



Coniques					ा	Proits 1	1/2 fort	Droits forts				
Numéros	31	32	33	34	36	37	38	39	42	43	44	45
Distensions en bunt		31×26	32×28	35×30	24	26	28	30	24	26	28	30
Diamètre du bas	18	19	21	22	24	26	28	30	24	26	28	30
PRIX venis	24	26	28	30	29	30	31	31	29	30	31	31

SEAUX A SAVON AVEC COUVERCLE



Contenance, K	12.5	25
Diamètre		
Hauteur		
Poids		
PRIX		
Galvanisės		



SAVONNEUSES EN TOLE

Contenance, kilos	25	50
Diamètre en haut	0.36	0.45
- en bas	0.30	0.33
Hauteur	0.34	0.46
Poids avec pied à bourrelet	4.1	6.7
PRIX Galvanisées.	18-50	29.00

CUVELLE EN TOLE POUR FABRICANTS DE COLLE





V	
Vernie	30
Galvanisée	38

PRIX

Galvanisče 38	There.	tralia:	0,5		39		
Longueur	55	60	65	70	75	80	100
Contenance en litres	24 3.7	27 3.9	30 4.3	33 4.7	36 4.9	38 5.5	45 6.8

PRIX 27 31 33 35 38 40 43

BASSINES EMBOUTIES GALVANISÉES



Numéros	6	7	8	9	10	12	14	16
Diamètre	30	32	34	36	38	40	43	50
Hauteur	13	14	15	16	16	1.7	18	20
Contenance en litres	4.8	6.5	9.5	11.5	13	16	20	28
PRIX	10.50	12.00	14 00	15.50	17.00	21-00	24 00	27.0


CHAUDRONS EMBOUTIS GALVANISÉS




Numéros	6	7	8	9	10	11	12
Diamètre	28	31	33	36	38	40	45
Hauteur	14	15	15.5	16	17	18	20
Contenance en litres	6.6	8.8	9.5	10.7	14.5	16	23.6
PRIX	13-00	14.50	16.00	18-50	21.50	23.00	29-00

BOITES A ORDURES


GALVANISÉES







		Rectan	gulaires			Évasées		Rondes		
Numéros	0	1	2	3	5	6	7	16	17	18
Longueur	40	45	50	::60	40	45	50			
Largeur ou diamètre.	28	20	30	35	20	30	31	40	45	50
Profondeur	26	28	30	32	20	22	24	45	50	55
PRIX										
sans couvercle	20.50	24 50	29-00	38.00	18-50	22.00	26.00	34-00	40.00	48-0
du convercle	9.50	10.50	11-00	13-50	8.00	9.00	11.00	8-38	10.00	11-2



BOITES A ORDURES

GALVANISÉES

avec acier plat en haut et en bas

			Rect	angala	ires					Rondes	8	
Longueur Largeur ou diamètre.	50 34	55 35	60 37	65 41	70 45	75 45	80 48	-40	45	50	55	60
Profondeur	25	26	28	31	35	39	42	45	50	55	60	65
Contenance, litres	43	50	60	80	100	130	160	50	80	100	120	140
Poids	8	9.5	10.8	11.5	13.8	15	16	7.00	8.5	.10	11.5	13.5
PRIX												
sans convercle	42.00	47.00	52.00	58.00	66-00	70.00	82.00	41.00	47 00	56.00	62 00	70.00
du couverele	12.00	14.00	15.50	17.00	19.00	21.00	24.00	8-30	10.00	11-20	12.75	16-0






BOITES MÉNAGÈRES, FORTES

à anse tombante



Numéros,	20	21	22	23	24
Longueur	35	40	45	50	55
Largeur	26	30	31	35	38
Profondeur	16	18	20	21	22
Poids	2.3	3	3 . 2	4	4.4
PRIX					
sans couvercle, vernies	8-75	11-70	14 - 20	16-50	20 - 50
» » galvanisées	15-00	18-25	23 - 00	27-00	33 - 00



BOITES A ORDURES, RONDES

GALVANISÉES, poignées de côté



Diamètre	30	32	35	40
Profondeur	30	32	35	40
Contenance, litres.	20	25	33	40
P 81X	18.00	23.00	26 00	30.00

SEAUX HYGIÉNIQUES A ORDURES

GALVANISÉS (Modèle déposé)

ANSE COULISSANTE

PRIX	25 50	28 25	31.00	33.00	35-00	37.00
Poids,	3.6	4	4.5	5.5	- 6	6.4
Capacité, litres	11	16	20	25	30	34
Profondeur	25	27	29.5	32	31	34
Diamètre intérieur.	25	28	30	32	35	35

ANSE PIVOTANTE

Diamètre intérieur.	25	28	30	32	35	35
Profondeur	25	27	29.5	32	31	34
Capacité, litres	11	16	20	25	30	34
PRIX	24-50	27-25	29 00	32.00	34.00	38-00





TENDLINS DE VENDANGEURS



MOULEAUX

demand∈

AUGES DE MAÇONMIVERSITY MUSEUM

EN TOLE GALVANISÉE




formes	Longueur		2000000		
	Contenance.	25	30	40	50
sur	Poids	35	6.5	7.5	8.2
	PRIX % kil.			640	

VOLETS DE MAÇONS

EN TOLE D'ACIER GALVANISÉE

SIÈGES DE MACHINES AGRICOLES


EN TOLE D'ACIER EMBOUTIE AJOURÉE



se font pour passage de ressorts de 54, 75, 80 90 %

Polds: 1 k. 75

PRIX: 7.70



RÉSERVOIRS A EAU

EN TOLE PEINTE OU GALVANISÉE, rivés ou soudés à l'autogène, cornière en haut et en bas

RECTANGULAIRES

Capacité	D	imensio	08	Epaiss	icurs	Polds		
litres	Langueur	Lurgeur	Hauteur	Corps	Fond	Noir	Galvanin	
100	0.60	0.35	0.50	3 %	3%	40	43	
150	0.75	0.40	0.50	3 3 3 3 3	3	50	54	
200	0.80	0.50	0.50	3	3	62	67	
250	0.80	0.50	0.65	3	3	70	78	
300	1.00	0.50	0.65	3	0	82 100	88 110	
400	1.00	0.50	1.00		3 3	108	117	
500 700	1.40	0.50	1.00	- 2		138	149	
1000	1.50	0.70	1.00	3	3	170	184	
1500	1.60	0.75	1.20	333333	4	225	240	
2000	1.80	0.90	1.30	3	4	278	295	
3000	2.20	1.10	1.30	3	4	350	375	

RONDS

Capacité	Dimer	rsions	Epais	seurs	Poids		
litres	Diamètre	Hanteur	Corps	Fond	Neir	Galvanio	
100	0.50	0.50	3%	3%	36	39	
150	0.50	0.75	3 3 3 3 3 3	3	48	52	
200	0.50	1.00	3	3 3 3	58 66	64 71	
230	0.57	1.00	9	9	72	73	
300 400	0.62	1.00	9	8	92	130	
500	0.80	1.00	3	3	102	110	
700	0.94	1.00	3	3	120	129	
1000	1.15	1.00	3	3	154	164	
1500	1.20	1.30	3	4	200	212	
2000	1.30	1.50	3	4	240	256	
3000	1.60	1.50	.3	4	320	342	

Prix sur demande et pour toutes outres dimensions

Boiles en tile pour usines. — Cheminées. — Bacs. — Emboutis de toutes formes et dimensions. Soudure aulogène électrique et acélylénique, etc.

Réservoirs pour moteurs à explosions. — Vases d'expansion. — Fonds de noues. — Chainées, etc.



BIDONS DE TRANSPORT EN TOLE

SOUDÉS A L'AUTOGÈNE, GALVANISÉS, pour pétrole, alcool, etc.



Ces bidons portent un bouchon d'emplissage, deux bouchons de vidange avec dispositif de plombage, et un robinet.

Contenace	100 1	50 1	25 1
Diamètre	450	355	292
Hauteur totale	680	570	420
Poids	17.5	11	7
PRIX	80	50	42

Robinets	Bogues cuvettes	Bagues			Во	ucho	tis	Rondelles cuir		
	20 %	20%	25%	30%	20%	25 %	30%	20-25 %	30 %	
3-85	1 - 60	0.55	0.70	0.85	0-90	1.25	1-55	le 100 : 0.85	1.30	

ARTICLES DE LAITERIE

POTS A LAIT MODÈLE PARIS

ÉTAMÉS à l'étain fin et au gras, anses rivées et soudées



Contenance lit.	10	15	20
Diamètre	0.215	0.275	0.275
Hauteur	0.42	0.44	0.52
Diamètre du bouchon	0.105	0.130	0.130
PRIX	39	53	57

Les pots de 15 et 20 litres sont en une seule pièce, sans joints, angles arrondis, le cercle inférieur est renforcé, le nettoyage en est très facile.

La contenance est comptée au bas du collet sauf avis contraire.

BASSINES ÉTAMÉES



Contesnace lit.	25	30	40	50	60	70	80	100	120	150	200
Diam. intêr.	0.40	0.42	0.46	0.50	0,53	0.55	0.57	0.62	0.65	0.72	0.79
Hauteur	0.30	0.31	0,545	0.373	0,593	0,450	0,445	6,465	0,485	0,505	0,545
PRIX	54	65	70	80	88	97	122	133	168	224	285

MOULES ET ÉCLISSES DE TOUTES FORMES ET DIMENSIONS

PRIX sur demande













POTERIE ACIER ÉTAMÉE « LA SEMOY »

TOLE D'ACIER EXTRA-FORTE EMBOUTIE ÉTAMÉE

CASSEROLES RONDES A ANSES OU A QUEUE



	RONDES										OVALES on Daubières					
Numéros	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	32	38		10	12	14
Diamétre																
Hauteur																
Contenter	1 1 7	217	317	4 1 5	518	6 4	7 185	9125	12125	12 12	151	19 □	Contenunce.	3 1 6	4 1 4	515
Ce	s cass	serole	s son	t en	tőle	de I	% 3 i	1 %	8 d'	ėpaiss	eur.					
					PRIX	: L	es 100	poin	ts		160					



MARMITES DE TRAITEURS

Numéros	14	16	18	20	24	28	32	38	45	55	65
Diamètre	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	0.32	0,36	0.40	0.45	0.50
Hauteur	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50
Contenance	5 + 5	7 1 5	10 1	12 5	15 5	19 + 5	25 1 5	36 1	50.1	72 1	100

Ces marmites sont en tôle de 1 % 6 à 1 % 8 d'épaisseur.

PRIX: Les 100 points...... 160

Fenda emboutis soudes à l'autogène





CHAUDRONS



Numéros	6	7	8	9	10	12	14	16	Numéros
Diamètre	0.30	0.32	0.34	0.36	0.38	0.40	0.45	0.50	Diamètre
Hauteur	0.135	0.14	0.15	0.16	0.162	0.17	0.18	0.20	Hauteur
Contenance	418	615	915	1115	131	161	201	281	Contenance
		No.			1	Janeary			AND LINE DISTRICT

Ces bassines sont en tôle de 0 %6 à 0 %8 d'épaisseur.

PRIX : Les 100 points..... 175

8 9 10 11 12 6 7 0.33 0.28 0.31 0.36 0.38 0.40 0.450.17 0.18 0.20 0.140.150.1550.16

Ces chaudrons sont en tôle de 0% 6 à 0 % 8 d'épaisseur.

818

616

915

PRIX : Les 100 points..... 190

PLATS RONDS A ANSES



Diam. %	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
PRIX	3.65	4.25	4-60	5-80	7.00	7.80	8.50	9.50	10.80	11.50	13.0


PLATS A ROTIR

1017

1415

161

2315



Numéros,	1	2	3
Longueur %	30	35	40
Largeur %	22	26	30
PRIX, étamés	9-50	12	14

MONTHERME-LAVAL-DIEU



RÉPERTOIRE

	PAGES
Accessoires de cuisinières	22
 de poêles, calorifères, cheminées 	22
« de fourneaux tôle et fonte	49, 50
Auges en tôle pour bestiaux	64
* * maçons.	67
Baes à charbon	51
Baquets	63
Barbottières	64
Bassines pour laiterie.	68
» galvanisėes	64
Bidons de transport	68
Boites à ordures	65, 66
Calorifères	17, 18
Cheminées 19	0, 20, 21, 22
Chaudrons galvanisés	64
Chaudrons du Nord	57
Cloches de repasseuses	60
Coudes en tôle	50
Cuisinières fonte minée et émaillée	4 à 14
Cuisinières et fourneaux tôle et fonte noirs	30 å 48
èmaillès	23 à 29, 48
Cuvelles en tôle pour labricants de colle	64
Cuviers en tôle galvanisée	63
Eclisses à iromage	
Emaux couleurs	3
Eviers	55
Formes à chaussures	57
Fourneaux potagers fonte	52
» tôle et fonte	
Foyers de lessiveuses	56
Fûts en tôle	

	PAGES
Gaufriers	57
Grilles cintrées	51
· rondes et carrées	51
Jardinières. — Vases	59
Laiterie	68
Lessiveuses	61, 62
Mouleaux à glace	67
Moules à fromage.	68
Poèles flamands, parisiens, belges, à cannelures ou	
à vase	15, 16
Porte-sayon	57
Porte-plats	57
Porte-parapluies	58
Poterie en tôle d'acier étamée « La Semoy »	69
Pots de laitier,	68
Réchauds fonte pour lessiveuses.	56
⇒ tôle * >	56
jumelles tôle et fonte	52
» parisiens	51
tôle et fonte	51, 52
Savonneuses	64
Seaux. — Seaux maçons.	63
a charbon	64
» à savon	64
Sièges pour machines agricoles	67
Seaux hygiéniques à ordures	66
Tuynux tôle	50
Tendlins de vendangeurs	
Vases. — Porte-bouquets	
Walter day and an army	87