

Henri PARION
12, RUE D'ARMAILLE
PARIS XVII^e

" La Plomberie Nouvelle "
TARIF A PRIX NETS

APPAREILS SANITAIRES
" " ROBINETTERIE " "



SPECIALITE DE COLLIERS EN TOUS GENRES

COLLIERS EN CUIVRE (Modèles forts)

Fig. 327
Collier
en cuivre fondu
sous pression
et matricé,
à vis en cuivre
et scellement
en fer



Fig. 327 bis
Collier
en cuivre
embouti,
ou en acier
galvanisé,
à nervure
et
scellement
en fer




Fig. 330
Collier-Crochet
en cuivre
embouti,
à nervure
à scellement
en fer et écou
en cuivre




Fig. 330 bis
Collier-Crochet
embouti en
cuivre ou
acier galvanisé
à nervure




Fig. 325.
Collier-Cavalier
en cuivre embouti,
à nervure



DIAMÈTRES en m/m	8 et 10	12 et 14	15 et 17	18 et 20	21 et 23	24 et 25	26 et 27	28	30	32	33 et 34 et 35	36	37 et 38	40	42	43 et 44 et 45	48	49 et 50	55	60	65	70	75 et 80	85 et 90	95 et 100	105 et 110	115 et 120				
PRIX le %	Fr.	98	101	104	108	110	116	118	123	128	135	142	155	172	180	190	199	212	228	228	325	355	410	690	840	900	990				
327 m en cuivre	102	104	110	115	118	122	125	127	130	135	145	160	202	220	225	230	268	270	290	A partir de 85 mm., les colliers sont en cuivre tendre sans matricé											
327 m en acier galvanisé	90	93	94	100	102	104	105	106	107	108	109	109	120	125	130	140	150	155	160												
330 m en cuivre	60	68	70	75	80	85	90	95	100	110	120	125	130	140	150	160	175	180	190	200											
330 m en acier galvanisé	20	22	24	26	28	30	40	46	49	55	56	58	62	66	69	89	100	105	109	112	119										
325 m en cuivre	40	42	43	45	46	47	20	20	21	22	26	30	31	35	36	38	40	45	52	65											
325 m en acier galvanisé	45	50	55	60	65	70	75	85	100	115	125	128	130	135	145	160	180	195	210												

Vix à bois, remplaçant le scellement en fer du collier 327 : P. V. O fr. 10. — Petites rosaces pour colliers : diamètre 36 m/m, 0 fr. 25. Diamètre 45 m/m, 0 fr. 40

Collier PN
à scellement en acier coulé
Fig. 324



Le plus solide
coûte le moins cher

COLLIERS à bride mobile en ACIER COULÉ et LAITONISÉ
(brevetés s. g. d. g.), montés avec vis et écrous en cuivre

DIAMÈTRES en m/m	12	14	17	20	23	25	27-28	30	32	34	36	38	41	44	
PRIX le %	Fr.	63	63	72	72	81	81	85	85	90	90	99	99	103	103
En acier brut	63	63	72	72	81	81	85	85	90	90	99	99	103	103	
En acier laitonné	70	70	80	80	92	92	99	99	110	110	115	115	138	138	

DIAMÈTRES en m/m	48	50	54	60	65	70	75	80	90	95	100	105	110	120	
PRIX le %	Fr.	108	108	112	112	162	162	175	175	247	247	265	265	288	387
En acier brut	108	108	112	112	162	162	175	175	247	247	265	265	288	387	
En acier laitonné	145	145	150	150	205	205	275	275	350	350	400	400	450	450	

A partir de 65 m/m, les colliers sont montés avec des boulons en fer.
Les colliers PN peuvent être étamés ou galvanisés sur commande au prix des colliers laitonnés.
Les colliers en acier laitonné, plus solides que ceux en cuivre, offrent le même aspect extérieur.

Nouveau Collier " LE JACKIE " en acier EMBOUTI et ÉTAMÉ (vis laiton)
(DÉPOSÉ)

Diamètre en m/m	12	14	16	18	20	22	24	26-28	30	32-35	38-40	43	45	48-50	55-60
PRIX avec scellement en fer. Le cent	80	85	88	90	93	95	98	100	105	108	110	120	123	125	130
En acier brut	80	85	88	90	93	95	98	100	105	108	110	120	123	125	130
En acier étamé ou laitonné	90	92	95	98	100	102	104	108	115	125	135	145	150	155	165

Rosace en acier estampé pour colliers. Le cent : en acier brut, 15 frs ; en acier étamé, 18 francs.
Plus-value pour vis à bois remplaçant le scellement. Le cent, 10 francs

Ce nouveau collier a été établi spécialement pour les canalisations en fer ou en cuivre. Il est parfaitement rond. Le collier Jackie est en acier embouti, monté avec vis en cuivre, muni d'un plot d'écartement en cuivre fondu rivé, donnant une solidité supérieure à celle du mamelon embouti et permettant le montage avec vis à bois ou avec scellement en fer. Il peut être galvanisé ou laitonné au prix du collier étamé.



Diamètres en millimètres.	8	10	13	16	18	20	23	25	30	32	35	40
à gaz. Le mille.	23	24	29	32	35	37	45	49	61	76	87	110
à eau, en fer brut.	48	55	65	76	100	109	128	160	178			
en fer galvanisé.	59	67	70	89	120	126	159	178				
Diamètres en millimètres.	22	25	28	32	35	40	45	50				
Gâches à scellement en fer galvanisé. Le cent.	13	16	20	24	26	30	38	46				



TOUTE PREMIERE COMMANDE EST EXPÉDIÉE CONTRE REMBOURSEMENT.



BAIGNOIRES EN FONTE ÉMAILLÉE



Prix de la baignoire, sans cuivrierie ni peinture, prise au départ de l'usine.

Nota. — Pour Paris, ajouter 15 fr. d'octroi et de transport.


	Classe A	Classe B
N° 1, de 1 ^m 50 de longueur.	455 »	425 »
N° 2, de 1 ^m 65 —	465 »	430 »
N° 3, de 1 ^m 72 —	520 »	480 »

L'emballage facturé 65 fr. est repris pour 55 fr., si le client le retourne franco domicile ou usine.

ACCESSOIRES

Vidage à bascule siphonné, en cuivre nickelé.....	192 »
Vidage américain en cuivre nickelé.....	210 »
Siphon pour d ^e cuivre nickelé..	40 »
Boude siphon ordinaire (Fig. 116)	23 »
» » à raccord de trop plein fixe.....	25 »
Trop-plein nickelé (Fig. 118).....	8 »
Boule-flotteur avec chaînette en cuivre nickelé.....	4 »
Robinet sur rosace nickelé pour baignoires de 15 m/m.....	38 »
Peinture blanche extérieurement.	10 »
Robinet d'arrêt de 15, nickelé, poignée porcelaine, 2 raccds pour arrivée d'eau au chauffe-bains.	36 »
Robinet d'arrêt à gaz de 21, 2 raccds p ^r arrivée de gaz au chauffe-bains.	26 50
— — — de 27 m/m	38 75

A deux têtes (Fig. 8)



Prix de la baignoire, sans cuivrierie ni peinture, prise au départ de l'usine.

Nota. — Pour Paris, ajouter 15 fr. d'octroi et de transport.

	Classe A	Classe B
N° 1, de 1 ^m 50 de longueur.	455 »	425 »
N° 2, de 1 ^m 65 —	465 »	430 »
N° 3, de 1 ^m 72 —	520 »	480 »

Fig. 2 bis

Chauffe-bains à pression instantané au gaz "Le Bincho" (déposé)



Distributeur d'eau à distance; fonctionnant sous toutes pressions


Hauteur	0 ^m 66
Largeur	0 ^m 30
Saillie	0 ^m 25

PRIX :

En cuivre poli ou oxydé avec consoles fonte	
De 11 litres	480 »
De 13 litres	570 »
De 15 litres	650 »

Fig. 3 bis

Chauffe-bains instantané au bois "Le Fagus" (déposé)



Dimensions :

Hauteur totale	1 ^m 00
Diamètre	0 ^m 31
Débit	12 litres


PRIX :

En tôle laquée	260 »
En cuivre poli	410 »
En cuivre oxydé, garni ^e nickelées.	420 »
Nouveau modèle avec chauffe-linge débit 15 litres, en cuivre oxydé.	500 »
Chauffe-bains au bois, à pression, en 2 pièces, tout en cuivre oxydé, débit 12 litres.	550 »

ROBINETTERIE RENFORCÉE POUR SALLES DE BAINS ET LAVABOS

Fig. 97


Robinet à vis 1/4 de tour nickelé, poignée porcelaine



Long. du bec à la rosace	PRIX
0 ^m 10	35 70
0 ^m 12	38 75
0 ^m 15	43 85

Fig. 98


Robinet à vis, nickelé tête croisillons marquée chaud ou froid



Long. du bec à la rosace	PRIX
0 ^m 10	24 50
0 ^m 12	26 50
0 ^m 15	31 60

Fig. 108


Robinet oblique nickelé pour poste d'eau



	Prix
avec pastille céramique	
A raccord droit.	24 50
A racc ^d coudé..	26 50

Robinetterie chromée indélébile. P. V. 10 %.

Plaque de robinetterie cintrée à raccords



De 16 m/m. Modèle courant.	67 »
— — fort.....	74 »
De 20 m/m. Modèle fort.....	85 »
P. V. pour chromage.	10 %.

Boule nourrice à raccords avec 2 robinets, bec déverseur, sur rosace.



La boule nourrice.....	113 »
P. V. pour chromage	10 %.

Fig. 108

Mélangeur nickelé à 4 robinets, nourrice de 0,12, colonne de douches, pomme et collier de fixation




Le mélangeur complet	265 »
P. V. pour :	
Chromage	26 »
Cercle porte-rideau	102 »
Rideau en tissu caoutchouté quadrillé 1,80 x 2,20	102 »


ROBINETTERIE D'EAU



Robinet à racc^{ds} d'arros^o
Fig. 263



Robin¹ deux eaux sans racc^{ds}
Fig. 266



Robinet d'arrêt à deux raccords joints cuir.
Fig. 267



Diamètres en millimètres.

	8	10	12	15	18	20
Robinet de puisage (fig. 262) à vis extérieure.	série courante 10 35	11 30	13 35	15 25	17 25	22 05
— à raccord d'arrosage (fig. 263) —	— forte 11 55	13 »	15 »	17 »	24 »	26 »
— 2 eaux sans raccords (fig. 266) —	— courante » 15 »	16 »	20 »	25 »	30 »	
— d'arrêt à 2 raccords (fig. 267) .	— forte » 17 »	19 »	21 »	28 »	33 »	
	— courante 9 50	10 50	11 50	12 60	16 80	19 95
	— forte 10 70	11 60	13 50	16 »	19 »	23 »
	Série forte seulement.	14 »	17 »	19 »	23 50	31 » 33 »

Ces robinets se font à vis intérieure, au même prix que les robinets à vis extérieure.
Mes robinets sont filetés aux pas des tubes en fer correspondants.

Fig. 200

Bouchon de dégorgement


Diamètres en millimètres	25	30	35	40	45
	1.60	1.80	2.10	2.75	3.50
	50	60	70	80	90
	4 20	7 60	10 »	12 »	14 » 17 » 19 »




Raccord 3 pièces, pour eau avec joint cuir

Diamètres en m/m.	15	20	25	30	35	40
	4 »	5 »	6 »	7 75	9 50	11 »
	45	50	60	70	80	90
	14 »	17 »	23 »	50 »	60 »	100 » 125 »


Fig. 300



Raccord à ajustage
Fig. 302




Raccord d'arrosage
Fig. 301




Grille plate
Fig. 296



Douilles appliquées pour robinets avec ou sans scellements
Fig. 284 Fig. 285



Rosace pour robinet
Fig. 288



Soupape droite p^r baignoires
Fig. 116 AB.



Diam. en m/m.	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100
fig. 302, ajustage	5 50	6 50	10 »	13 »	16 »	18 »	22 »	46 »	64 »	»	»	»	»
— 301, arrosage	3 50	5 »	7 »	9 »	12 »	15 »	18 »	33 »	45 »	»	»	»	»
— 296, plate.	»	»	»	»	0 35	»	0 60	0 80	1 30	1 55	2 30	2 95	3 80

Diam.	10	12	15	18 et 20
fig. 284	9 »	10 »	10 »	15 »
fig. 285	13 »	16 »	16 »	23 »

Diam.	10	12	15	20
	0 80	0 95	1 10	1 25

Diam. 30 m/m
Prix avec raccord droit. 19 »
Avec raccord coudé. 22 »

Robinet de puisage au pas des tubes en fer
Type Alsacien à clapet cuir

N° 1 au pas de 12/17
N° 2 au pas de 15/21



Prix :

N° 1 8 fr.
N° 2 10 fr.


Lances d'arrosage en cuivre jaune avec jet et pomme

Fig. 307, sans robinet



Diamètres en m/m	Prix	
	Sans robinet	avec robinet
12	16 »	21 »
15	17 »	22 »
18	22 »	28 »
20	23 »	30 »
22	26 »	33 »
25	31 »	40 »
27	35 »	44 »
30	38 »	47 »
35	48 »	62 »
40	66 »	78 »

Raccord mâle en laiton pour tube fer (3 pièces)
(Raccords femelles mêmes prix)



Filetage	Douille	PRIX	
		A joint cuir	A rodage
12 x 17	10	2 25	2 75
15 x 21	12	3 25	4 »
20 x 27	15	4 50	5 50
26 x 33	20	8 50	11 »
33 x 42	30	14 »	16 50
40 x 49	35	18 »	20 »
50 x 60	45	29 »	31 »



Robinet à eau renforcé pour chauffage double femelle, pas fer

Diamètres	Prix
8 x 13	8 »
12 x 17	9 »
15 x 21	13 »
20 x 27	16 »
26 x 34	26 »
33 x 42	32 »

Se fait double-mâle et mâle-femelle, aux mêmes prix

LAVABOS EN PORCELAINE ANGLAISE



DEUXIÈME CHOIX



Rectangulaire
"Le Teddy"

Dimensions : 0,63 x 0,46

Demi-rond
"Le Patsy"



Prix net du lavabo complet (modèle rectangulaire ou demi-rond) avec un robinet, un baguier, un vidage à bascule, deux consoles et ceinture. **173 fr.**
 Plus-value pour un robinet remplaçant le baguier 16 —
 siphon en cuivre nickelé à culot démontable 18 —

LAVABOS EN GRÈS PORCELAINE

"Le Cergy"

Dimensions : 0,70 x 0,53

CHOIX COURANT

BIDETS

en grès ou en porcelaine

URINOIRS



CUVETTES DE W.-C.

en grès ou en porcelaine

Prix sur demande

"Le Menandon"

Dimensions : 0,60 x 0,50



Prix net du lavabo complet
avec un vidage à bascule, deux robinets nickelés et deux consoles **215 fr.**

Prix net du lavabo complet
avec un vidage à bascule, deux robinets nickelés et deux consoles **190 fr.**

LAVABOS RÉCLAME

En Céramique pressée, Email-Porcelaine, **PREMIER CHOIX**



Rectangulaire

Dimensions : 0,63 x 0,46

Demi-rond

"Le Neuville"

"Le Tracy"



Prix net du lavabo complet
(rectangulaire ou 1/2 rond) avec un robinet, un baguier, un vidage à bascule, deux consoles et ceinture. **183 fr.**

BIDET EN PORCELAINE ANGLAISE



Fig. 82 A

Le Bidet complet en porcelaine anglaise, avec vidage à bascule et robinetterie sur la porcelaine

Prix complet :

Classe A. . . 260 fr.

Classe B. . . 210 fr.

Siphon en cuivre nickelé . . . 13 fr.

APPAREIL DE GARDE-ROBE

à enveloppe en fonte peinte, avec siège en hêtre ciré et cuvette demi porcelaine ronde de 0,12

Modèle "Beauceron"



Prix :

Sans effet d'eau 120 fr.

A effet d'eau s. réservoir 160 fr.

A effet d'eau direct. . . 165 fr.

Emballage de l'appareil. 25 fr.

TYPES D'INSTALLATIONS DE WATER-CLOSETS

Type X

Type Y

Type Z



Type X

Comprenant réservoir de chasse, robinet d'arrêt d'équerre, cuvette ronde demi porcelaine ou fonte émaillée, abattant hêtre ciré. L'ensemble. 151 fr.

Type Y

Comprenant réservoir de chasse, robinet d'arrêt d'équerre, cuvette en porcelaine anglaise d'une seule pièce, abattant façon acajou. L'ensemble. . . 179 fr.

Type Z

Comprenant réservoir de chasse, robinet d'arrêt d'équerre, siège d'angle en grès de 60x58 émail blanc, siphon en fonte émaillée, queue de carpe en cuivre. L'ensemble. . . . 203 fr.


Colonne de chasse en fer galvanisé pour types X et Y. 25 fr.

P. V. pour réservoir à flotteur à boulet.

P. V. pour siège de face de 60x58. 10 fr.


20 fr.

Bidet en grès, émail blanc (Vidage à bascule) Fig. 282 B



Cl. A Cl. B
Complet avec robinetterie. 320 » 260 »
Siphon en cuivre nickelé. 13 »


Evier en Fonte émaillée (Fig. 218)



Sauf indication spéciale l'évier est fourni avec trou au milieu

Nox	Dimensions	Prof. de 6 c/m.	Prof. de 9 c/m.
1	50 x 35	41 »	47 »
2	60 x 45	56 »	63 »
3	65 x 45	59 »	69 »
4	70 x 45	65 »	74 »
5	75 x 45	69 »	79 »
6	80 x 45	75 »	85 »

Porte-serviettes mobile en cuivre nickelé modèle léger, longueur 0,40



A deux branches. 11 fr.
A trois branches. 15 fr.

Fig. 202




sans effet d'eau

Peint 117 »
 Emaillé 140 »

Fig. 203

Siège à bascule
 (Système Havard)



sans effet d'eau

Peint 144 »
 Emaillé 167 »

Fig. 192

Gardes-robes ordinaires
 Cuvette 1/2 porcelaine



Diamètre de la cuvette		Prix		
Inter. du bas	Exter. du haut	Sans effet	Effet s/réser.	Effet direct
0,11	0,32	113 »	150 »	154 »
0,12	0,33	118 »	158 »	162 »
0,13	0,34	143 »	181 »	187 »

Fig. 195

Garde-robe Système « Havard »
 Cuvette 1/2 porcelaine



Diamètre de la cuvette		Prix		
Inter. du bas	Exter. du haut	Sans effet	Effet s/réser.	Effet direct
0,13	0,34	142 »	185 »	192 »
0,14	0,36	162 »	203 »	211 »


Fig. 184



Cône caoutch. 3 »

Fig. 221

Evier en grès, émail-porcelaine, 1^{er} choix
 Bords droits angles vifs



N ^o	1	2	3	4	5	5 bis
Dimens.	45×35	50×40	50×50	60×50	65×50	70×55
Prix	58 »	71 »	90 »	109 »	122 »	154 »
N ^o	6	6 bis	7	8	9	
Dimensions.	75×45	75×50	80×55	90×55	1 ^m ×60	
Prix	142 »	154 »	199 »	238 »	302 »	
Bonde en cuivre à écrou						6 95
— et raccord (avec cuir)						11 50
Consoles en fer forgé la pièce				0,50	0,60	0,70
				4 »	6 50	7 50

Tablette en glace avec forts supports
 en cuivre nickelé




De 0,50 × 0,12	18 50
De 0,60 × 0,12	20 »
De 0,65 × 0,12	23 »
De 0,70 × 0,12	24 50
De 0,60 × 0,15	23 60
De 0,65 × 0,15	28 »
De 0,70 × 0,15	29 50

Galerie articulée pour tablettes

De 50×12	60×12	65×12	70×12
10 70	11 30	11 60	11 90
60×15	65×15	70×15	
11 60	11 90	12 15	

Fig. 53

Lavabo rectangulaire en porcelaine
 Anglaise 1^{er} choix, à bonde à bouchon



Mêmes prix pour lavabos 1/2 ronds)

De 70×50, porcelaine seule	175 »
De 63×45, — — — — —	150 »
De 56×40, — — — — —	124 »
De 50×40, — — — — —	106 »
Robinet nickelé la pièce	21 »
Baguier —	3 »
Bonde à lanterne —	13 25
Consoles en fonte brute la paire	5 »
Consoles avec ceinture —	7 50
Siphon nickelé —	26 »

Fig. 54

Lavabo rectang. en porcelaine Anglaise
 1^{er} choix à vidage américain.




Mêmes prix pour lavabos 1/2 ronds)

		Vidage à bascule 3 trous ou vidage américain
De 70×50, porcelaine seule	190 »	175 »
De 63×45, — — — — —	175 »	150 »
De 56×40, — — — — —	135 »	124 »
Robinet nickelé la pièce	21 »	21 »
Baguier —	3 »	3 »
Vidage américain —		68 »
— à bascule 26/34 —	38 »	49 »
Consol. en fonte brute, la paire	5 »	5 »
Consol. avec ceinture —	7 50	7 50
Siphon nickelé —	26 »	26 »

Bouche d'arrosage avec robinet à élé. potence ou à T

Fig. 318



Diam.	Prix, complète ronde ou ovale
20	65 »
27	80 »
35	100 »
40	110 »



Siphons en plomb

Diam. en m/m	27	30	35	40	45	50	60
à 1 bouchon	8 15	8 80	9 45	10 60	12 25	16 50	29 80
à 2 bouchons	10 75	11 35	12 »	13 15	14 80	19 40	32 35

Siphon à panier avec panier tôle galvanisée



Tampons hermétiques

Diam. en m/m	54	67	81	94
Prix	5 50	6 50	7 25	8 35

Fig. 332




	108	135	162
	9 50	11 50	14 »
	189	216	243
	16 »	22 »	27 »

Sans hanne avec hanne

De 94	63 »	72 »
De 108	74 »	95 »
De 135	107 »	120 »

Fig. 216


Lavabos en fonte émaillée avec grande grille, débit direct



	1	2	3
Hauteur intérieur	0,41	0,45	0,55
Longueur cuvette	0,35	0,38	0,45
Largeur	0,23	0,28	0,28
Creux cuvette	0,09	0,09	0,095
Prix	63 »	76 »	92 »

ROBINETTERIE DE GAZ

Robinet p^{re} caoutchouc Fig. 376



ULTIMHEAT
VIRTUAL MUSEUM

Femelle Fig. 376



male Fig. 377



coudé Fig. 378



mâle et femelle Fig. 381



double-femelle Fig. 382



double-mâle Fig. 383



A écrou de 8..... 1.75	10..... 1.50	12..... 6.35	A patte de 8..... 3.30	10..... 4.30	Becs..... 3 »	Paris..... 4 »	Becs..... 3 »	Paris..... 4 »	mâle ou femelle Paris de 8..... 4.75	Bec-Bec..... 3 »	Bec-Paris..... 3.25	Paris-Paris..... 4.25	Bec-Bec..... 3.25	Bec-Paris..... 4 »	Paris-Paris..... 4.25
------------------------	--------------	--------------	------------------------	--------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--------------------------------------	------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Boule nourrice Fig. 387



passage de 6

S'plaq. 2 rob^s 8.10

A plaq. 2 — 10.65

PV p^{re} rob^s 3.10

Chape mâ^{le} ou fem^{elle} Fig. 390



Paris..... 4.65

Chape articulée Fig. 392



Mâle ou fem^{elle} 4.60

Siphon complet Fig. 361



Becs..... 1.30

Paris..... 1.70

Robinet de Compteur Fig. 401



40 à 5 becs 10 b, 20 b, 30 b, 60 b

» 12.30 11.50 33 » 43 »

Genouillère d'installation Fig. 416



Installation tube de 12..... 10.95

Simple 1 branche - 13..... 13 »

2 branches - 13..... 22 »

3 — 13..... 30 »



Patère en bois



R^{ec} ou carrée 0.60

Vernie..... 1.20

ROBINETS D'ARRÊT A GAZ

	à manivelle sans raccords	à manivelle et raccords	à manche bois sans raccords	à manche bois et raccords						
										
	Diamètres en millimètres									
		10	12	14	16	21	27	30	35	40
Robinet à manivelle	Sans raccords (fig. 396)	4.85	5.60	6.60	7.95	8.95	14.55	21.20	30.55	36 »
	Avec 2 raccords (fig. 398)	7.70	9.20	11.45	12.60	15 »	25.70	33.80	47.95	63.25
Robinet à manche bois	Sans raccords (fig. 396 A)	6.25	7.10	8.25	9.50	10.70	15.95	25.50	36.50	45 »
	Avec 2 raccords (fig. 398 A)	9.50	10.75	13.45	14.15	16.70	27.85	38.90	56 »	72 »

Racc ^{or} de pl ^{omb} Fig. 337	Raccord double-femelle Fig. 339	Raccord mâle et femelle Fig. 340	Raccord coudé Fig. 343	Raccord à té Fig. 344	Enclavage femelle Fig. 347	Raccord d ^e -femelle Fig. 348	Enclavage mâle Fig. 349	Raccord double-mâle Fig. 350											
																			
Becs..... 1 »	Instal..... 1.20	Paris..... 1.20	15/21..... 2.60	Paris..... 2.25	Paris..... 2.60	Tube de 6..... 1.10	8..... 2.30	10..... 2.80	Tube de 6..... 2.60	8..... 3.10	10..... 3.55	Becs., 0.40	Becs., 0.50	Becs., 0.50	Becs..... 0.50	Paris., 0.50	Paris., 0.90	Paris., 0.90	Paris..... 0.30

d ^e -mâle à réduction Fig. 352	mâle et femelle Fig. 353	d ^e -femelle à réduction Fig. 354	Parte-bee coudé Fig. 374	Planche de compteur Fig. 433	Console de compteur en fer forgé Fig. 434
					
Bec et For 0.50	Paris-Bec 1 »	mâle et fem. bec. 0.60	fem. Paris, mâle bec. 1.10	Paris-Bec 1.10	1.20
			Planche de Compteur		
			Console en fer forgé		
			La pièce.		
			5 becs 3.85		
			10 becs 7.30		
			20 becs 10.95		
			30 becs 16.30		
			40 becs 18.50		
			2 » 3.30		
			5 » 7.50		

Robinet à bascule	4.65	Douilles de compteur.	Becs 5	10	20	30	40-60	
Nouveau robinet de 12 ordonnance compagnie	5.60		la p ^{ce}	2.55	4.25	5.30	7.45	10.70
Ventilation rectangulaire en cuivre, de 145/40		Rallonges bronzées simples	De 0,10	0,15	0,20	0,30	0,40	0,50
Le cent : 25 »			4.45	5.25	6.25	8.10	9.90	11.70
La pièce : 0 30		Bras pour bec renversé.	En cuivre bronzé		En cuivre nickelé			
			14 »		16 »			

En raison des fluctuations incessantes des cours, les prix de cette circulaire peuvent être modifiés sans préavis.

POSTES D'EAU EN PORCELAINE ANGLAISE PREMIER CHOIX


Fig. 68
Haut. 0,55. Larg. 0,33. Saillie 0,27



Sans savonnnières


Prix { Porcelaine seule . . . 109 »
Bonde à lanterne . . . 13 25
Robinet oblique . . . 26 50

Fig. 75, de face
Haut. 0,39. Larg. 0,33. Saillie 0,38



Prix { Porcelaine seule . . . 90 »
Bonde à lanterne . . . 12 25
Robinet oblique . . . 26 50

Fig. 76, d'angle
Haut. 0,40. Larg. 0,41. Saillie 0,36



Prix { Porcelaine seule . . . 100 »
Bonde à lanterne . . . 12 25
Robinet oblique . . . 26 50

Fig. 77, de face
0,33 x 0,31



Prix { Porcelaine seule . . . 60 »
Bonde à lanterne . . . 12 25
Vis de fixation, la pièce . . . 0 75

Fig. 210A. Lavabo - Poste d'eau en fonte émaillée à grille fixe



Haut. 0,657 0,777
Prix. 75 » 83 »

Fig. 83, sans bec



Nos	Hauteur	Largueur	Saillie
3	0,41	0,34	0,30

Prix
de face 74 »
d'angle 86 »
Douille arrivée . . . 11 25
— de départ 14 25

Fig. 84, à bec



Nos	Hauteur	Largueur	Saillie
3	0,44	0,34	0,32

Prix
de face 92 »
d'angle 102 »

Postes d'eau en fonte émaillée à grille fixe

Fig. 210



de face ou d'angle

Haut. Intér.	face	d'angle
0,65	87 »	80 »
0,74	104 »	99 »


Fig. 213



Vidour de face ou d'angle

Haut. totale	Prix
0,85	125


Fig. 65
Lavabo passe-partout



Longueur	Saillie	Prix de la porcelaine
0,64	0,31	125 »

Prix { Robinet nickelé la pièce 21 »
Bonde à lanterne — 13 25
Vis de fixation, n° 2 — 0 75

Fig. 66
Lavabo passe-partout




Longueur	Saillie
0,560	0,305

Prix { Porcelaine seule 112 »
Bonde à lanterne 13 25
Robinet nickelé la pièce 21 »
Vis de fixation, n° 1 0,60 n° 2 0 75

Miroirs en glace à biseau sans cadres avec attaches nickelées rectangulaire



Dimensions	Prix
0,60 x 0,39	59 »
0,63 x 0,45	80 »
0,69 x 0,45	87 »



ovale

Dimensions	Prix
0,60 x 0,39	76 »
0,63 x 0,45	106 »
0,69 x 0,45	115 »



Fig. 115

Boule flotteur avec chaînette en cuivre nickelé.
La pièce . . . 4 »
Les 10 pour 35 »
Le cent. . . 300 »



Fig. 102

Baguier en cuivre nickelé
La pièce . . . 3 »
Les 10 pour 25 »
Le cent. . . 230 »