

F. BÉRAUD-SUDREAU et C^{ie}

Société à responsabilité limitée au Capital de 4.000.000 de francs

Produits Métallurgiques

DÉPOT RÉGIONAL : 21 et 23, Rue Belfort — **AGEN** TÉLÉPHONE 37



FONDERIES
DE
ROSIÈRES
(CHER)

TARIF N° 48

ANNÉE 1928

Société Anonyme des Usines de Rosières



(Cher)

SIÈGE SOCIAL A BOURGES

Tarif N° 48

CAPITAL SOCIAL : 3.100.000 FRANCS

Année 1928

R. C. BOURGES, N° 1392



Conditions générales de Vente

COMMANDES ET LIVRAISONS

L'envoi des tarifs n'engage pas la Société à l'exécution des commandes qu'elle peut toujours refuser.

Les demandes sont reçues sans engagement de livrer dans un délai déterminé; s'il y a retard, l'expédition sera toujours valablement faite et ne pourra être refusée à l'arrivée, à moins que le client n'ait fixé un **déla**

livraison et que nous ayons **accepté** expressément ce délai par lettre.
Le retard dans la livraison ne peut donner lieu à des **dommages-intérêts** qu'autant que des conditions spéciales de livraison fixant notamment le taux de ces dommages-intérêts auront été stipulées sur la commande et **acceptées** par nous.

Les commandes seront notées **sans aucun engagement de délai, ni de conditions**. Elles prendront rang suivant l'ordre d'arrivée et elles **seront facturées aux prix en vigueur au moment de l'expédition**.

La Société se réserve le droit d'annuler les ordres qui n'auraient pu être expédiés dans le délai d'un mois.

Tous les cas de force majeure déchargent la Société de tous dommages-intérêts et de toute responsabilité généralement quelconque.

L'incendie, la guerre, les émeutes, l'arrêt de la circulation sur les voies ferrées, **les grèves partielles ou totales pour quelque cause que ce soit**, ou tous autres événements quelconques entraînant la réduction forcée de la production ou la destruction de marchandises en magasin, seront considérés comme cas de force majeure.

EXPÉDITIONS

Nos marchandises sont vendues prises dans nos usines.

Toutes les expéditions sont faites en port dû et, sauf indications contraires, en petite vitesse au tarif le plus réduit. Les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires, même quand, par exception, nous expédions franco ou contre remboursement.

Les frais de comptage, s'il est demandé par le client, seront à sa charge

Des modifications de la taxe indiquée au départ pouvant être apportées sur les récépissés par les Compagnies de chemins de fer, le destinataire ayant droit à la ristourne du transport devra payer la somme qui lui sera réclamée à l'arrivée de la marchandise, quand bien même il y aurait une différence avec le chiffre porté sur la facture. Nous donnerons crédit de cette différence au client, contre remise du récépissé au destinataire et d'une autorisation pour demander détaxe, dont modèle page 3.

Les envois par **wagon complet** ne peuvent être faits pratiquement dans un délai normal que si le tonnage commandé dépasse sensiblement cinq tonnes, permettant d'y trouver un disponible suffisant pour composer le wagon.

EMBALLAGES

Tous les objets nécessitant un emballage spécial seront grevés des frais ci-dessous lorsque l'emballage sera demandé.

Les prix des emballages sont **nets** et fixés comme suit :

En caisses à claire-voie, le mètre carré de surface développée..... 10 francs.
— pleines, 15 —

Emballages spéciaux des croix, barres d'appui, panneaux d'entourages de tombes :

Longueurs.....	0 ^m 40 à 0 ^m 70	0 ^m 75 à 1 ^m 00	1 ^m 05 à 1 ^m 25	1 ^m 30 à 1 ^m 60
	3 francs	4 francs	5 francs	6 francs
	Par colis de 5 pièces.		Par colis de 4 pièces.	

Les emballages ne sont pas repris.

MANQUANTS OU AVARIES

Nos marchandises étant vérifiées au départ par un agent de la Compagnie d'Orléans sur notre embranchement particulier, nos clients devront s'assurer à l'arrivée que les marchandises sont conformes à l'avis d'expédition en vérifiant, non pas seulement le nombre des colis, mais aussi leur nature (à cause des mélanges qui peuvent se produire en cours de route).

Nous recommandons à nos clients de bien vérifier toutes les marchandises, aussi bien celles expédiées sous paille ou en caisse, que celles expédiées en vrac, le destinataire ayant le droit absolu de s'assurer du conditionnement intérieur et extérieur des colis qui lui sont présentés avant d'en prendre livraison.

En cas de manquants, ils les signaleront au chef de gare en le priant de réclamer de suite à la gare expéditrice les pièces non arrivées, et pourront se faire indemniser de leur valeur par la Compagnie au cas où ces pièces ne seraient pas retrouvées.

En cas d'avaries, les clients auront à régler eux-mêmes le litige avec la Compagnie au mieux de leurs intérêts, sans que nous ayons à intervenir.

Pour ces avaries ou manquants, le destinataire doit faire des réserves précises et déterminées sur le livre d'embarquement.

LES CONFIRMER PAR LETTRE RECOMMANDÉE DANS LES TROIS JOURS

inviter le chef de gare à reconnaître les avaries ou manquants et à les constater sur la lettre de voiture, sinon il agira prudemment en refusant momentanément de prendre livraison.

La plupart des chefs de gare prétendront que, si l'avarie est survenue, c'est que la marchandise n'était pas emballée. Le destinataire aura soin de leur opposer que les Compagnies ne peuvent se prévaloir de ce défaut de conditionnement que pour les marchandises que le commerce a coutume d'emballer, ce qui n'est pas le cas de nos articles en général, sauf pour ceux ci-dessous que nous emballons d'office :

Poterie émaillée extérieurement. — Dessus émaillés de potagers tôle et fonte. — Cheminées et calorifères émaillés. — Coupes et vases peints. — Porte-plats émaillés. — Crachoirs émaillés. — Porte-savons émaillés (mis sous paille). — Pomme de pin. — Les croix, panneaux d'entourage, barres d'appui sont mis par paquets de 3 ou 4 pièces avec de la paille entre les pièces, mais sans emballage extérieur.

De même, les chefs de gare chercheront à s'appuyer sur ce fait que nos marchandises ont été chargées sur un embranchement particulier et que l'avarie provient d'un mauvais chargement : cela ne suffit pas, car les Compagnies sont obligées de prouver par les moyens de droit qu'il y a eu mauvais chargement au départ et, de plus, que l'avarie est la conséquence de ce mauvais chargement.

Les Compagnies sont absolument responsables des marchandises qui leur sont confiées, que celles-ci voyagent aux conditions des tarifs spéciaux ou généraux. Elles ne peuvent être exonérées de cette responsabilité que si elles prouvent que l'avarie provient d'un cas de force majeure ou du vice propre de la chose.

Tous nos chargements sont faits par un personnel expérimenté qui procède toujours de la même façon et ils sont vérifiés par l'agent de la Compagnie d'Orléans détaché à notre embranchement. Par suite, nous déclinons toute responsabilité pour le cas où les transporteurs invoqueraient la cause de mauvais chargement ou d'insuffisance d'emballage, nos marchandises étant vendues prises à notre embranchement pour être expédiées aux risques et périls des destinataires dans les conditions habituelles d'emballage et de chargement que nos clients acceptent du fait de traiter avec nous.

Dans le cas où le destinataire éprouverait des difficultés pour obtenir le paiement des objets avariés ou leur remplacement gratuit, il devra refuser d'acquitter la lettre de voiture et nous aviser du litige ; nous le renseignerons sur la marche à suivre pour qu'il obtienne satisfaction.

Lorsque le destinataire sera d'accord avec la gare pour que nous opérions le remplacement aux frais de la Compagnie, il devra quand même stipuler des réserves régulières avant la prise de livraison des articles non avariés et nous faire demander ce remplacement par sa gare qui correspondra avec la gare de Saint-Florent (Cher).

Pour gagner du temps, le destinataire devra nous aviser de son accord avec la gare.



DÉFAUTS DE FABRICATION

Toute marchandise percée ou défectueuse par le fait de la fabrication sera remplacée gratuitement aussitôt qu'elle aura été vérifiée après son retour à l'usine.

Notre responsabilité pour ces pièces est strictement limitée au remplacement pur et simple, port à notre charge, sans que nous ayons à supporter d'autres frais quels qu'ils soient.

Les clients qui auront des marchandises à nous retourner devront nous en aviser et attendre nos instructions avant de faire l'expédition. Tous les retours qui seront effectués sans notre consentement seront refusés.

MODÈLES

Le port des modèles envoyés est à la charge du client.

L'Usine n'accepte aucune responsabilité pour la détérioration des modèles qui lui sont remis en garde, ni pour leur perte en cas d'incendie, vol ou destruction, quels qu'en soient les auteurs, les causes ou les circonstances.

Les propriétaires n'acceptant pas cette clause devront faire revenir leurs modèles aussitôt après que la commande aura été exécutée.

Les modèles doivent nous être réclamés au plus tard dans les trois ans qui suivent la livraison de la dernière commande exécutée d'après ces modèles. Passé ce délai, la restitution desdits modèles ne pourrait plus être exigée la responsabilité du fondeur cessant après ce délai.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Il est expressément stipulé que toutes clauses exprimées en marge ou dans le corps des lettres ou des feuilles de commande de nos clients et contraires aux clauses et conditions générales de vente et de paiement ci-dessus, ne peuvent nous être opposées si elles n'ont fait l'objet d'un accord préalable et spécial.

Avis important

Le tarif 48 auquel ces conditions sont applicables annule et remplace les précédents.

Les prix ne sont pas garantis pour les besoins annuels de nos clients; ils ne sont valables que jusqu'à nouvel avis.

Les dimensions, poids, contenances indiqués à l'album ne sont qu'approximatifs.

Nos voyageurs ou représentants n'ont aucun pouvoir pour traiter les marchés ni changer nos conditions.

Leurs propositions ne seront valables qu'après notre acceptation.

VENTE AU DÉTAIL

L'acheteur s'engage à prélever pour la vente au détail de nos produits le bénéfice normal habituel pour les ventes de cette nature et à ne pas les offrir à vil prix sous prétexte de réclame.

Les maisons de gros s'engagent à imposer la même obligation à leur clientèle de détail.

Formule pour demande de détaxe

Je soussigné _____, quincaillier à _____,
destinataire de l'expédition n° _____, du _____,
gare expéditrice **Saint-Florent**, gare destinataire _____,
autorise la Société Anonyme des Usines de Rosières à demander détaxe sur
cette expédition et à en toucher le montant en mes lieu et place.

A _____, le _____


Signature.

Timbre
de la Maison de commerce.

AUGES ET BACS

Bacs à Porcs et à Bestiaux

A BOUTS ROUNDS



SÉRIE A

Profondeur 0.130 — Largeur extérieure 0.240.

N ^{os}	Longueur extérieure	Contenance en litres	PRIX bruts
1	0 ^m 78	15	43 »
2	1.00	19	56 »
3	1.25	24	68 »
4	1.50	29	83 »
5	1.75	34	96 »
6	2.00	40	108 »

SÉRIE B

Profondeur 0.160 — Largeur extérieure 0.300.


N ^{os}	Longueur extérieure	Contenance en litres	PRIX bruts
0	0 ^m 58	18	55 »
1	0.77	22	57 »
2	1.02	30	68 »
3	1.28	38	86 »
4	1.50	46	100 »
5	1.78	54	119 »
6	2.01	62	139 »

SÉRIE C

Profondeur 0.195 — Largeur extérieure 0.360.

N ^{os}	Longueur extérieure	Contenance en litres	PRIX bruts
0	0 ^m 60	27	80 »
1	0.76	32	85 »
2	1.00	44	105 »
3	1.24	58	121 »
4	1.50	70	144 »
5	1.75	82	152 »
6	2.00	95	173 »


A BOUTS CARRÉS, SÉRIE V



N ^{os}	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur	Contenance en litres	PRIX bruts
1	0.780	0.355	0.150	30	55 »
2	1.030	0.355	0.150	40	63 »
3	1.270	0.355	0.150	50	82 »
4	1.530	0.355	0.150	60	88 »
5	1.740	0.355	0.155	70	124 »
6	2.000	0.355	0.155	80	130 »
7	2.550	0.415	0.195	140	223 »
8	3.040	0.420	0.195	165	248 »
9	3.400	0.435	0.180	195	310 »
10	3.700	0.435	0.180	225	341 »
11	4.000	0.435	0.180	245	403 »

ÉMAILLAGÉ. — Les bacs séries A, B, C, V jusqu'à 1^m50 de longueur peuvent être émaillés avec majoration de 85 %.

Bacs à Porcelets SÉRIE T.



N ^{os}	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur	Contenance en litres	PRIX bruts
1	1.00	0.24	0.075	15	59 »
2	1.25	0.24	0.075	19	71 »
3	1.50	0.24	0.075	23	83 »




AUGES ET BACS


Bacs Militaires

A SCELLEMENTS SANS ANNEAU

SÉRIE I N° 1



SÉRIE M




Séries	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Profondeur	Contenance (Litres)	PRIX	
							Bruts	Émaillés
I n° 1	0 ^m 70	0.385	0.65	0.335	0.185	30	56 »	99 »
M	0.64	0.325	0.60	0.285	0.178	20	49 »	87 »


MANGEOIRES POUR CHEVAUX

A SCELLEMENTS ET ANNEAU

MODÈLE F de face




MODÈLE K N° 1 d'angle



Longueur extérieure	Largeur extérieure	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Profondeur	Contenance (Litres)	PRIX	
						Brute	Émaillée
0 ^m 69	0.355	0.66	0.29	0.16	25	80 »	145 »

Rayon intérieur	Largeur du bord	Contenance (Litres)	PRIX	
			Brute	Émaillée
0 ^m 36	0 ^m 03	20	59 »	107 »

Auge à Volailles n° 2



Longueur extérieure	0.505	PRIX brute	PRIX émaillée		
Largeur extérieure	0.230			18 »	34 »
Profondeur	0.075				



279, 300, 3,25

BUANDERIES type perfectionné ROSIÈRES à arrêt de flammes (modèle déposé)

MODÈLE R. A.

Fourneau avec ailettes dans le foyer pour augmenter la solidité.

MODÈLE R. B.



CHAUDIÈRES

(Sont marquées ROSIÈRES)

Numéros sur le fourneau..... (ou contenance de la chaudière seule)	20	30	40	50	60	70	85	100	120	150	200	300	500
Chiffre sur le couvercle (ou contenance couvercle et chaudière)	23	36	49	59	71	86	104	122	146	175	230	322	525
	A ou B.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	C.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Dimensions de la chaudière... {													
Diamètre... m/m	412	478	506	540	562	608	651	682	733	783	847	980	1172
Profondeur... m/m	184	210	245	258	278	295	310	325	353	360	448	473	563
Diamètre intérieur des fourneaux... m/m	477	560	575	623	636	690	738	773	840	885	935	1080	1290
Diamètre extérieur des buses des fourneaux... m/m	90	97	104	111	118	132	139	146	146	160	175	175	200
Hauteur totale de la Buanderie avec ses pieds sans le couvercle... m/m	460	545	580	585	620	635	665	685	710	735	800	860	995

AVIS IMPORTANT. — Le Couvercle n'est envoyé que sur commande ainsi que les accessoires. Quand on commandera Buanderie R, on enverra seulement le Fourneau complet avec grille à bois et la Chaudière. Indiquer Buanderie R A si on veut avec couvercle A ; R B avec couvercle B ; R C avec couvercle C.

ACCESSOIRES. — Les accessoires, qui ne s'envoient que sur commande, sont donc le Couvercle, la Cheminée, la Corbeille à houille, la Grille faux-fond; la Hausse (indiquer si on veut un couvercle) et la Cloche munie de son petit couvercle.

ACCESSOIRES pour les Buanderies Rosières

Cheminée

Couvercle A
en une pièce




Couvercle B
en 2 pièces



Couvercle C
en 2 pièces




Corbeille à houille




Cloche




Hausse



Grille faux-fond



Grille à bois



N. B. — Nos Chaudières portent la marque ROSIÈRES.

PRIX : Voir à la page ci-contre le Tarif Buanderies.



PRIX DES BUANDERIES (type perfectionné) ROSIÈRES


Nombres ou contenance en litres...	20	30	40	50	60	70	85	100	120	150	200	300	500
Buanderie R A ou R B (avec couvercle A ou B)	180 »	205 »	237 »	269 »	297 »	328 »	350	390 »	470 »	550	700 »	1.304 »	2.330 »
Buanderie R C (avec couvercle C)...	»	»	»	286 »	313 »	342 »	364	405 »	483 »	584 »	745 »	»	»
Fourneau complet.....	123 »	134 »	153 »	167 »	182 »	195 »	204 »	227 »	268 »	307 »	354 »	730 »	1.310 »
Chaudière sans goulotte.....	38 »	51 »	60 »	77 »	88 »	102 »	109 »	123 »	155 »	190 »	270 »	440 »	805 »
Total Buanderie R (simple sans couvercle)	161 »	185 »	213 »	244 »	270 »	297 »	313	350 »	423 »	497 »	624 »	1.170 »	2.115 »
Couvercles :													
A 1 pièce (demi-bombé).....	19 »	20 »	24 »	25 »	27 »	31 »	37 »	40 »	47 »	53 »	76 »	134 »	215 »
B 2 pièces (bombé).....	»	20 »	24 »	25 »	27 »	31 »	37 »	40 »	47 »	53 »	76 »	134 »	215 »
C 2 pièces (extra-bombé).....	»	»	»	42 »	43 »	45 »	51 »	55 »	60 »	67 »	91 »	»	»
Plus-value :													
Pour goulotte non taraudée.....	9 »	9 »	9 »	9 »	9 »	9 »	9 »	9 »	9 »	9 »	9 »	9 »	9 »
— taraudée.....	18 »	18 »	18 »	18 »	18 »	18 »	18 »	18 »	18 »	18 »	18 »	18 »	18 »
— — avec robinet.	36 »	36 »	36 »	36 »	36 »	36 »	36 »	36 »	45 »	45 »	45 »	45 »	66 »
Accessoires :													
Cheminée.....	43 »	46 »	49 »	52 »	59 »	64 »	70 »	77 »	77 »	88 »	99 »	99 »	»
Cloche avec couvercle.....	43 »	54 »	60 »	65 »	75 »	85 »	100 »	109 »	131 »	157 »	180 »	292 »	»
Corbeille à houille.....	15 »	18 »	20 »	22 »	24 »	25 »	27 »	28 »	31 »	37 »	37 »	48 »	73 »
Grille faux-fond.....	20 »	24 »	24 »	27 »	27 »	33 »	33 »	37 »	37 »	42 »	42 »	55 »	88 »
Hausse.....	40 »	51 »	54 »	61 »	69 »	79 »	91 »	104 »	125 »	149 »	170 »	255 »	»
Pièces de rechange :													
Fourneau seul (sans accessoires)....	90 50	100 »	116 »	128 »	138 »	147 »	152 »	168 »	202 »	230 »	275 »	632 »	1.161 »
Condrier.....	10 50	11 »	12 »	12 »	12 50	15 »	17 50	20 50	24 »	28 »	28 »	33 »	73 »
Grille à bois renforcée.....	6 50	7 »	8 50	10 »	12 »	13 »	14 »	17 »	18 »	24 »	24 »	33 »	36 »
Porte.....	5 50	6 »	6 50	7 »	7 50	8 »	8 50	9 50	10 »	11 »	13 »	14 »	18 »
Pieds (l'un).....	2 50	2 50	2 50	2 50	3 »	3 »	3 »	3 »	3 50	3 50	3 50	4 50	5 50
Cercle inférieur du couvercle bombé B.	»	13 »	16 »	16 50	18 »	21 »	26 »	28 »	34 »	38 »	56 »	110 »	190
Petit couvercle du couvercle bombé B.	»	7 »	8 »	8 50	9 »	10 »	11 »	12 »	13 »	15 »	20 »	24 »	25
Cercle inférieur du couvercle extra-bombé C.	»	»	»	31 »	31 »	32 »	37 »	39 »	40 »	47 »	67 »	»	»
Petit couvercle du couvercle extra-bombé C.	»	»	»	11 »	12 »	13 »	14 »	16 »	20 »	20 »	24 »	»	»
Petit couvercle de cloche.....	4 50	6 50	7 »	7 »	8 »	9 »	10 50	11 50	13 »	14 50	17 »	22 »	»
Clef de cheminée.....	3 »	3 »	3 »	3 »	3 »	3 »	3 »	3 »	3 »	3 »	3 »	3 »	»
Robinet fileté.....	18 »	18 »	18 »	18 »	18 »	18 »	18 »	18 »	27 »	27 »	27 »	27 »	48

Emballage ou Inoxydation des Chaudières et des Couvercles de 20 à 100 litres, avec plus-value de 100 % sur le tarif brut.

CHASSIS A TABATIÈRE


CHASSIS POUR ARDOISES OU TUILES PLATES

Modèle A, à crochets et à crémaillère.



Numéros.....	0	1	2	3	4	5
Dimensions de jour..... m/m	380 240	400 270	450 300	490 360	550 420	610 470
Dimensions extérieures... m/m	580 370	610 400	665 450	720 520	805 585	860 650
PRIX à crémaillère.....	22 »	27 50	33 »	38 50	47 50	53 »

Numéros.....	6	7	8	9	10	11
Dimensions de jour..... m/m	620 500	710 580	760 620	850 660	1020 810	1510 1010
Dimensions extérieures... m/m	880 690	940 755	1010 810	1120 860	1270 1010	1780 1230
PRIX à crémaillère.....	60 50	66 »	77 »	97 »	121 »	192 50




CHASSIS POUR ARDOISES OU TUILES PLATES

Modèle AR, à crémaillère (étanches à recouvrement)

Les dimensions sont les mêmes que celles des châssis A ci-dessus.

Les prix sont ceux des châssis A, sans plus-value.



CHASSIS POUR TUILES MECANQUES

Modèle B pour tuiles type Bourgogne.

Voir à la page 12 la provenance des Tuiles avec lesquelles les châssis peuvent être utilisés.


Numéros.....	1	2	3	4	5	6
Dimensions de jour..... m/m	260 320	570 310	560 510	900 510	900 720	900 900
Tuiles déplacées.....	1 sur 2	2 sur 2	2 sur 3	3 sur 3	3 sur 4	3 sur 5
PRIX.....	29 50	55 »	71 50	99 »	132 »	154 »



CHASSIS A TABATIÈRE


CHASSIS POUR TUILES MÉCANIQUES

Modèle **CUR**, pour tuiles dites l' « Universelle » de Cancalon à Roanne
(0^m435 × 0^m270).



Numéros	2	3	4
Dimensions de jour	630 340	630 570	1.020 560
Tuiles déplacées.....	2 sur 2	2 sur 3	3 sur 3
PRIX	58 50	88 »	121 »


Modèle **G C**, pour tuiles de Cancalon à Roanne; Boiron à Briennon, etc.



Numéros	2	3	4
Dimensions de jour	620 290	620 490	980 490
Tuiles déplacées.....	2 sur 2	2 sur 3	3 sur 3
PRIX	55 »	71 50	99 »


Modèle **G R C**, pour tuiles losangées de 0^m41 × 0^m236.

De Roumazières; de Vierzon; des Pyrénées; d'Argences; d'Oustan à Tarbes;
de Bourgogne; de Leclerc à Ons-en-Bray; de Saint-Romain-des-Iles;
de Huguenot à Pagny-sur-Saulx; de Desfiges à Périgueux; de Mantes;
de Perrusson à Fontafie; tuiles croisées, etc.



Numéros.....	2	3	4
Dimensions de jour	580 × 310	570 × 500	900 × 500
Tuiles déplacées.....	2 sur 2	2 sur 3	3 sur 3
PRIX	55 »	71 50	99 »

Modèle **LPBR**, pour tuiles Lacabane de Puy-Blanc dites tuiles du Quercy
(0^m335 × 0^m190).



Numéros.....	2	3	4
Dimensions de jour	390 230	380 420	640 420
Tuiles déplacées.....	2 sur 2	2 sur 3	3 sur 3
PRIX	58 50	71 50	93 50

CHASSIS A TABATIÈRE

Nomenclature des châssis et des tuiles correspondantes

CHASSIS POUR TUILES MÉCANIQUES


Marque des châssis.	DÉSIGNATION DES TUILES	Dimensions des tuiles. c/m	Marque des châssis.	DÉSIGNATION DES TUILES	Dimensions des tuiles. c/m	
B	Bourgogne (Montchanin et autres provenances)	41 24	GC	Cancalon Marcel	39 24	
	Bourlon (P.-de-C.) Hornez, grandes tuiles	41 23		Cancalon François à Roanne		
	Cancalon François, losangées A (type Bourgogne)	42 24		Boiron à Briennon		
	Chambaud aux Saix, près Bourg	41 24	GRC	Roumazières	41 26	
	Choisy-le-Roi (type Bourgogne)	42 24		Vierzon		
	Claon (type Bourgogne)	42 24		des Pyrénées		
	Combourg (type Bourgogne)	42 24		d'Argences		
	Dumont à Roanne (tuiles croisées)	41 24		Ousteau à Tarbes		
	Du Forez, de Briennon, Roanne	41 24		Mendonnet à Montbard		
	Gilardoni, croisées (type Bourgogne)	42 24		Horyez à Bourlon		
	Heitchlin et Brill (type Bourgogne)	42 24		de Bourgogne		
	Hornez (type Bourgogne)	42 24		Colin-Muller à Armeuil		
	Humblot à Rolampont (H ^e -Marne)	41 24		Leclerc, Duporcq et C ^e à Ons-en-Bray		
	Jacob de Navilly (type Bourgogne)	42 24	de Saint-Romain-des-Iles			
	Jacquemin de Nancy	41 24	de Huguenot frères à Laigny-sur-Saulx			
	Lacabane fils à Puyblanc (Lot)	41 24	Defigeas à Périgueux			
	Laveaux-Vachez à Saint-Léger-sur-Dheune	41 24	de Mantes			
	La Rochefoucauld (type Bourgogne)	42 24	de Perrusson à Fontafie (tuiles croisées)			
	Mesnil-Saint-Laurent (Aisne)	42 25	etc.			
	Marafin (Netz), grand modèle (voyez Bourgogne)	42 24	LPBR	Lacabane fils à Puy-Blanc, dites « tuiles du Quercy » Puy-Blanc	335 19	
	Montchanin ou tuile de Bourgogne	42 24		M		Cooustou (Morel et Lussan) à Bruguières (H ^e -Garonne)
	Morizès (Gironde), tuile Sarraut	41 24				Marseille (Tuile mécanique de)
	Nancy (Jacquemin de)	41 24				Morel et Lussan à Bruguières (H ^e -Garonne), tuiles de Cooustou
	Naud à Verneuil (Indre)	42 24				Morizès (Gironde), tuile Sarraut
	Netz-Marafin grand modèle (type Bourgogne)	42 24				Ousteau à Tarbes
	Pargny-sur-Saulx (Gilardoni de)	41 24				Péruzet frères à La Rochefoucauld
	Péruzet frères à La Rochefoucauld	41 24				Roumazières (Charente)
	Péruzet frères à La Rochefoucauld	42 24				Sarraut de Morizès (Gironde)
	Polakowski et C ^e à Roumazières	42 24				Tuileries réunies de Marseille
	Sainte-Foy-l'Argentière	41 24	RM		Roumazières (Charente)	42 25
	Sarraut de Morizès (Gironde)	41 24		PFR	Perrusson à Fontafie	
	Sazérac et C ^e à La Rochefoucauld	41 24	Lartigue à Auch		42 25	
	Sermoize (type Bourgogne)	42 24	Gluntz aux Forges			
Tuileries réunies des Charentes	41 24	etc.				
Valeur (type Bourgogne)	42 24	SV	Beaussemblant (Drôme) près Saint-Vallier	37 22		
Villequier (S ^e -Inf ^e), type Bourgogne	42 24		Debernardi à Moirans			
			Saint-Vallier (Drôme)			
CUR	Cancalon François } à Roanne (tuile universelle)	435 27	Saint-Vallier et Beaussemblant			
	Cancalon Armand }					
CHASSIS POUR TUILES USUELLES						
Marque des châssis.	DÉSIGNATION DES TUILES	Distance du centre d'une tuile au centre de la tuile voisine. c/m	L'ouvrant compte pour 1/3. Le dormant compte pour 2/3.			
A	Tuiles plates et ardoises	»				
PT	Petites tuiles creuses	23				
MT	Moyennes tuiles creuses	25				
GT	Grandes tuiles creuses	30				
TV	Tuiles creuses de Vendée et de Lorraine	19				



ÉVIERS A JOINT HYDRAULIQUE

Les évier ci-dessous se font avec trou à droite, ou à gauche, ou au milieu.
Avoir soin de désigner la position du trou. — Sauf avis contraire, sont expédiés trou à droite.


ÉVIERS RECTANGULAIRES



Série A (Profondeur 0 ^m 065 à 0 ^m 070)													Série A — Étroits pour placards (Profondeur 0 ^m 065 à 0 ^m 070)							
Numéros.	000	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9 bis	10	11	12	13	14	15	16
Longueur. ^c /m	40	45	50	55	60	65	70	75	80	80	90	1 ^m	1.10	50	60	65	70	80	90	1 ^m
Largeur.. —	32	35	40	42	45	45	45	45	45	50	50	50	55	35	36	36	36	38	38	38
PRIX bruts..	21 »	24 »	28 50	32 50	37 »	39 50	42 »	44 »	46 50	51 »	56 50	62 »	73 50	26 »	31 »	33 »	34 50	40 50	44 50	49 »
PRIX émaillés.	35 »	40 50	49 »	55 »	62 »	67 »	71 »	75 »	79 »	87 »	96 50	105 50	125 »	44 »	52 50	55 50	59 »	69 »	76 »	83 »

Série B (Profondeur 0 ^m 09)											Série C (Profondeur 0 ^m 12)						
Numéros.	20	20 bis	21	22	23	24	25	26	27	28	30	31	32	33	34	35	36
Longueur. ^c /m	50	50	55	60	65	70	75	80	90	1 ^m	50	55	60	70	80	90	1 ^m
Largeur.. —	35	40	42	45	45	45	45	45	50	50	35	42	45	45	45	50	50
PRIX bruts..	27 50	31 »	34 50	39 »	42 50	44 50	46 50	49 50	60 50	66 »	32 50	40 50	45 50	52 »	58 50	70 50	77 50
PRIX émaillés.	46 50	52 50	58 50	66 »	71 50	75 50	79 »	84 »	102 50	112 »	55 »	69 »	77 50	88 50	99 »	120 »	132 »

ÉVIERS A UN PLATEAU



Numéros.....	Série A (Profondeur 0 ^m 065 à 0 ^m 070)						Série B (Profondeur 0 ^m 09)			
	101	102	103	104	105	106	121	122	123	124
Longueur totale... ^c /m	56	65	70	75	80	90	75	80	85	90
Largeur..... —	30	30	35	40	40	45	40	40	45	45
Longueur de la cuvette.. —	30	36	39	41	46	55	41.5	46.5	51.5	56
PRIX bruts.....	29 »	32 »	37 »	42 »	44 »	51 50	50 »	53 »	60 »	62 »
PRIX émaillés.....	49 50	54 »	62 »	71 »	74 50	88 »	85 50	89 »	101 »	105 50

Dans les *Éviers à un plateau*, le trou est toujours, *sauf demande spéciale*, à l'opposé du plateau, et, *sauf avis contraire*, nous expédions avec trou à droite (*plateau à gauche*).

En raison des faibles dimensions de la cuvette, l'évier n° 101 ne se fait qu'avec trou au milieu.

ÉVIERS A DEUX PLATEAUX




Numéros.....	Série A (Profondeur 0 ^m 065 à 0 ^m 070)						Série B (Profondeur 0 ^m 09)			
	204	205	206	207	208	209	221	222	223	224
Longueur totale... ^c /m	80	80	90	1.05	1.10	1.20	1 ^m	1.10	1.20	1.30
Largeur..... —	30	35	38	40	40	45	40	45	45	45
Longueur de la cuvette.. —	29	29	35.5	45	47	55	49.5	59.5	69	79
PRIX bruts.....	40 »	44 50	51 »	59 50	61 »	71 50	62 50	73 »	78 50	83 50
PRIX émaillés.....	68 »	75 50	86 50	100 »	103 50	121 »	106 »	124 50	132 »	142 »

Les n° 204 et 205 ne se font, en raison des faibles dimensions de la cuvette, qu'avec trou au milieu.

ÉVIERS A JOINT HYDRAULIQUE


ÉVIERS D'ANGLE, Série A (Profondeur 0^m065 à 0^m070)



Numéros	69	70	71	72
Rayon.....	0.40	0.45	0.50	0.55
PRIX bruts.....	23 »	27 50	32 »	36 50
PRIX émaillés.....	39 50	46 »	54 »	61 50

ÉVIERS NANTAIS, Série N (Profondeur 0^m09)

Sans scellements, avec pattes d'agrafe en dessous. (Ne se font qu'avec trou au milieu.)



Numéros.....	50	51	52	53	54
Longueur..... ^{c/m}	50	56	65	75	90
Largeur..... —	35	39	41	45	52
PRIX bruts.....	31 »	36 50	42 50	51 50	68 »
PRIX émaillés.....	51 50	61 50	72 »	87 50	116 »

TAMPONS de rechange pour éviers..... } Bruts, 1 fr. la pièce.
 Émaillés, 1 fr. 70 —

Sans anses



COUPES ORNÉES


Avec anses




Nos	Hauteur	Largeur base	Diamèt. extér. Haut.	PRIX			
				BRUTES		BRONZÉES	
				Sans anses	Avec anses	Sans anses	Avec anses
1	205 ^{m/m}	120 ^{m/m}	285 ^{m/m}	37 »	48 »	47 »	59 »
2	240	145	340	46 »	59 »	57 »	71 »
3	275	165	395	58 »	72 »	70 »	85 »
4	305	190	445	68 »	88 »	82 »	103 »

CRACHOIRS

Nos 1, 2




Nos 3, 4



Numéros....	1	2	3	4	
Longueur..... ^{m/m}	250	300	250	280	
Largeur..... —	175	210	190	210	
PRIX	vernís noir.	4 80	6 70	6 50	7 »
	émaillés...	8 20	11 40	11 »	12 »



PORTE-PLATS ronds émaillés




Numéros	00	0	1	2
Diamètre m/m	180	200	220	235
PRIX émaillés	2 75	3 35	4 30	6 »

PORTE-SAVONS émaillés



Numéros.....	3	4	5
Longueur, m/m	110	122	127
Largeur..... —	67	87	98
PRIX émaillés	1 40	1 70	1 80


JARDINIÈRES




Nos	Long.	Larg.	Haut.	PRIX		
				Brutes	Bronzées	Email noir ou couleur
1	245	125	125	14 »	18 »	24 »
2	315	160	150	19 »	24 »	32 »
3	360	190	170	23 »	29 »	39 »

VASES ORNÉS — PORTE-BOUQUETS

SÉRIE A



SÉRIE F




SÉRIE G



Numéros.....	Série A			Série F			Série G			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Diamètre extérieur en haut..... m/m	70	95	115	135	160	175	125	145	180	
Hauteur..... —	220	260	295	225	255	295	275	335	395	
PRIX	Bruts	7 »	10 »	14 »	8 50	9 50	14 »	12 »	15 50	23 »
	Bronzés	9 »	12 50	17 50	10 50	12 »	17 50	15 »	19 50	29 »
	Émaillés.....	12 »	17 »	24 »	14 50	16 »	24 »	20 »	26 »	39 »

SIPHONS DE COUR



Carrés, dessus strié

Numéros.....	00	0	1	2	3	4	5	6
Diamètre intérieur en haut..... m/m	68	85	102	146	188	232	270	310
Diamètre du tuyau qui peut emboîter. —	36	48	54	68	81	108	108	135
Côté du carré..... —	100	120	150	220	260	310	350	400
Poids..... kil.	1.1	1.7	2	5	7	13	18	26
PRIX bruts	9 »	10 »	12 »	19 »	26 »	43 »	62 »	90 »


FONTES DIVERSES — ARTICLES DE BATIMENTS

BARRES D'APPUI

PRIX : 333 fr. les 100 kilos.

Série B


(Hauteur 0^m27)



Numéros..	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur.....	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1	1.05	1.10	1.15	1.20
Poids.....	5.80	6.20	6.50	6.55	6.70	6.75	6.80	6.95	7.45	8.20

Série C


(Hauteur 0^m29)



Numéros..	0000	000	00	0	1	2	3	4	5	6	7
Longueur.....	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1	1.05	1.10
Poids.....	4.70	4.80	5	5.20	5.35	5.40	5.70	5.80	6	6.30	6.50


Série F

(Hauteur 0^m24)



Numéros..	0000	000	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Longueur.....	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20
Poids.....	3.20	3.30	3.40	4.10	4.20	4.25	4.30	4.40	4.55	4.60	5	5.20	5.40

Les longueurs indiquées ci-dessus ne comprennent pas les scellements qui sont de 0,09 à 0,11 de chaque côté.



SCELLEMENTS pour barres d'appui

Poids : 0*500

PRIX : 406 fr. les 100 kilos.


Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs.




BOUCHES DE FOUR

A une porte, s'ouvrant à droite

Modèle A (sans seuil)



PRIX à une ou à deux portes, les 100 kilos..... 374 »



A deux portes


Numéros.....	1	2	3	4	5
Longueur intérieure.... m/m	500	550	600	650	700
Hauteur intérieure..... —	300	320	380	400	400
Poids..... kil.	13.50	15.50	16.50	17.50	18.50

Les bouches de four A sont munies d'un rebord extérieur pour les maintenir dans la maçonnerie.

Modèle N (Midi) avec seuil

S'ouvrant à droite

PRIX les 100 kilos..... 333 »




Numéros.....	12	13	14	15	16	17	18	20	22	24	26
Longueur intérieure.... m/m	325	350	375	395	425	450	480	535	580	635	690
Hauteur intérieure..... —	295	325	340	355	370	385	390	392	397	405	405
Poids..... kil.	12.5	13	13.5	14	15	16.5	17.5	18	21.5	24	28

BOUCHES DE CHALEUR ORNÉES

Avec ou sans vis


Sauf avis contraire, sont envoyées sans trous de vis

PRIX les 100 kilos, rondes ou rectangulaires..... 465 »



Rondes

Diamètre.....	140	150	160	180	200	250	350
Poids..... kil.	0.30	0.38	0.43	0.64	0.70	1.60	2.40



Rectangulaires

Numéros.....	1	2	3	4	5	6
Longueur..... m/m	155	172	210	125	135	235
Largeur..... —	90	85	115	70	125	125
Poids..... kil.	0.30	0.27	0.38	0.21	0.33	0.55

Les nos 4, 5, 6 remplacent une ou deux briques normales 22 x 11 x 5,5 dans les différentes combinaisons usuelles.

Les poids ne sont qu'approximatifs

CROIX

PRIX DES CROIX BRUTES

0 à 5 kilos	5 à 10 kilos	10 kilos et au-dessus
323 fr. les 100 kilos	303 fr. les 100 kilos	282 fr. les 100 kilos
Peinture au minium ou vernis En plus 25 fr. » net par 100 kilos.		

PRIX DES CROIX ÉMAILLÉES

On peut émailler les croix dont la hauteur ne dépasse pas 1 mètre.
Pour évaluer le prix net d'une croix émaillée, calculer le prix net de la croix en fonte brute de même numéro et le multiplier par 2 1/2.


Emballage des Croix émaillées

En raison de leur valeur et de leur fragilité les croix émaillées seront emballées d'une façon spéciale; le coût de l'emballage sera facturé sur les bases suivantes :


de 40 ^c / _m à 70 ^c / _m	4 fr. » net par colis de 5 croix.
de 75 à 100	5 fr. » — —
de 105 à 125	6 fr. » — par colis de 4 croix.
de 130 à 160	8 fr. » — —

NUMÉROTAGE DES CROIX (Voir les gravures ci-après)


Hauteur	SUJETS	N ^{os}	Poids	Hauteur	SUJETS	N ^{os}	Poids	Hauteur	SUJETS	N ^{os}	Poids	Hauteur	SUJETS	N ^{os}	Poids
0 ^m 25	Croix	40	0 ^k 750	0 ^m 65	Christ	53	3 ^k 500	1 ^m 00	Vierge	4	6 ^k 900	1 ^m 20	Vierge	26	11 ^k
0.30	Croix	41	0.850	0.65	Vierge	54	3.400	1.00	Vierge	6	5.600	1.20	Croix	76	7.850
0.35	Croix	42	1.050	0.65	Christ	55	3.200	1.00	Christ	7	5.500	1.30	Vierge	28	11.500
0.40	Christ	43	1.350	0.70	Vierge	18	3.600	1.00	Croix	75	6.280	1.30	Christ	29	11.500
0.40	Vierge	44	1.450	0.70	Christ	23	3.600	1.05	Christ	62	7	1.30	Vierge	65	12
0.45	Christ	45	1.600	0.70	Christ	56	3.800	1.05	Vierge	63	7	1.30	Christ	66	12
0.45	Vierge	46	1.700	0.75	Vierge	57	4.100	1.10	Fleurs	5	9	1.30	Cœur	77	11
0.50	Christ	13	1.600	0.75	Christ	58	4	1.10	Vierge	8	9.500	1.40	Vierge	67	17.400
0.50	Cœur	15	1.600	0.80	Christ	24	4.600	1.10	Christ	73	9.500	1.40	Christ	68	16.400
0.50	Vierge	17	1.900	0.80	Vierge	27	4.800	1.15	Vierge	9	7.300	1.40	Cœur	78	11.800
0.55	Christ	47	2.600	0.80	Ange	59	4.600	1.15	Christ	10	7.300	1.50	Vierge	30	17.500
0.55	Vierge	48	2.400	0.90	Christ	71	5.500	1.15	Vierge	11	8.400	1.50	Christ	31	16
0.60	Christ	20	2.700	0.90	Vierge	72	5.500	1.15	Christ	12	8.500	1.50	Vierge	32	17.300
0.60	Vierge	21	2.800	0.95	Christ	60	7	1.20	Christ	14	11.200	1.50	Christ	33	17
0.60	Christ	49	3.300	0.95	Vierge	61	7.400	1.20	Vierge	16	11.400	1.60	Vierge	69	20.500
0.60	Vierge	50	3.400	1.00	Christ	1	7.400	1.20	Christ	19	10	1.60	Christ	70	21
0.60	Chiffre	51	2.600	1.00	Vierge	2	7.200	1.20	Vierge	22	10.100				
0.65	Vierge	52	3.800	1.00	Christ	3	6.350	1.20	Vierge	25	10.200				



Les poids ne sont qu'approximatifs.




Les poids ne sont qu'approximatifs.




Les poids ne sont qu'approximatifs

N° 6




5 x 600

N° 7




5 x 500

N° 75




6 x 280

N° 62




7 x 300

N° 63




7 x 300

N° 5




9 x 500

N° 8




9 x 500

N° 73




9 x 500

N° 9




7 x 300

N° 10




7 x 300


Les poids ne sont qu'approximatifs







Les poids ne sont qu'approximatifs



Les poids ne sont qu'approximatifs



Les poids ne sont qu'approximatifs




Les poids ne sont qu'approximatifs

CRICS POUR VOITURES

A GAUCHE

A DROITE



Modèle A


Diamètre intérieur. m/m	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140
Poids..... kil.	0.65	0.70	0.80	0.88	0.95	1.10	1.25	1.50	1.65	2.00	2.15	2.40	2.60

PRIX : 395 fr. les 100 kilos.


ENTOURAGES DE TOMBES

L'entourage ordinaire de tombe se compose de six panneaux réunis par six colonnettes. On peut, toutefois, former des entourages dont la longueur et la largeur résultent de l'assemblage d'un nombre quelconque de panneaux réunis entre eux à l'aide d'un nombre égal de colonnettes.

Grand modèle (A)



Petit modèle (B)




Numéros des panneaux.....	1	2	3
Longueur d'axe en axe des colonnettes. m/m	865	920	965
Poids approximatif des panneaux... kil.	12.5	12.8	13
Poids approximatif des colonnettes... kil.	1.4	1.4	1.4

11	12	13	14	15
660	760	865	915	965
7.4	8	8.6	9.6	9.8
1	1	1	1	1

PRIX : 355 fr. les 100 kilos.

La longueur totale ou l'encombrement d'un panneau simple ou composé s'obtient en ajoutant 0 m 05 à la longueur d'axe en axe des colonnettes.

ENTOURAGES, COLONNES ET CHAINES



SÉRIES	D
	(Colonnes légères)
Hauteur des colonnes.....	0.760
Poids de la chaîne (le mètre).	2 k. 3
Poids des colonnes.....	10 k. 5

PRIX	
les 100 kilos	
Colonnes...	273 »
Chaines....	606 »
Scellements.	564 »

Un mètre d'écartement des colonnes d'axe en axe demande environ un mètre de chaîne.

Sur demande, nous fournissons des scellements pour pierre au modèle ci-contre.


Les poids ne sont qu'approximatifs



GRILLES DÉCROTTOIRS

A barreaux droits

PRIX : 277 fr. les 100 kil.




Longueur	m/m	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1 000	1 200
Largeur	—	250	300	300	350	350	400	400	450	450	450	500	650
Poids	kil.	6.5	9	10.4	13.5	15.6	20.5	23	25.8	31	34	41	45

GRILLES CARRÉES

Série légère

Épaisseur de 8 à 41 millimètres, suivant grandeurs



Côté du carré. m/m	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	
Poids	kil.	0.41	0.48	0.49	0.53	0.56	0.60	0.62	0.68	0.75	0.78	0.80	0.88
Côté du carré..... m/m	160	165	170	175	180	185	190	195	200	210	220		
Poids	kil.	0.94	1.06	1.17	1.20	1.24	1.30	1.35	1.45	1.60	1.84	2.16	

PRIX
les 100 kilos

de 0 à 500 gr. 333 "
au-dessus de
500 gr. ... 313 "

GRILLES CARRÉES POUR POTAGERS




Numéros en pouces des potagers.	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	
Dimension..... m/m	92	100	114	123	131	142	152	162	182	187	197	205	
Épaisseur..... —	7	7	7	7.5	8	9	9.5	9.5	9.5	10	10.5	10.5	
Poids	kil.	0.21	0.29	0.43	0.47	0.52	0.67	0.78	0.84	0.86	1.22	1.65	1.78

PRIX
les 100 kilos

313 "

GRILLES RECTANGULAIRES POUR POISSONNIÈRES

Épaisseur de 10 à 11 millimètres, suivant grandeurs




Numéros en pouces de la poissonnière.	10	11	12	13	14	15	16	
Dimensions..... m/m	240/100	265/100	295/110	315/115	335/120	360/120	375/130	
Poids	kil.	0.76	0.80	1.06	1.17	1.26	1.35	1.54

PRIX
les 100 kilos

313 "

GRILLES RONDES

GRILLES RONDES POUR FOYERS DE LESSIVEUSES FAÇON NANCY



Numéros	1	2	3	
Diamètre..... m/m	240	280	305	
Poids	kil.	1.32	1.51	2.30


PRIX
les 100 kilos

313

Les poids ne sont qu'approximatifs

GRILLES RONDES

PRIX les 100 kilos
Séries A, B ou C
jusqu'à 150 m/m diamètre inclus..... 333 »
de 155 à 400 m/m --- 313 »
de 420 m/m et au-dessus 293 »




LÉGÈRES
Série A

ÉPAISSEUR
de 5 1/2 à 7 1/2 m/m

Se font dans les diamètres suivants (m/m) :

85 — 90 — 95 — 100 — 105 — 110 — 115 — 120 — 125 — 130 — 135 — 140 — 145 — 150
155 — 160 — 165 — 170 — 175 — 180 — 185 — 190 — 195 — 200




DÉMI-FORTES
Série B

ÉPAISSEUR
de 7 à 9 1/2 m/m

Se font dans les diamètres suivants (m/m) :

95 — 100 — 105 — 110 — 115 — 120 — 125 — 130 — 135 — 140 — 145 — 150 — 155 — 160
165 — 170 — 175 — 180 — 185 — 190 — 195 — 200 — 205 — 210




FORTES
Série C

Diamètre. m/m	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
Épaisseur. —	12	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	15
Poids..... kil.	1.30	1.60	2	2.10	2.20	2.70	2.75	2.80	2.95	3.50	3.80	4.20
Diamètre. m/m	320	330	340	350	360	370	380	390	400	420	450	500
Épaisseur. —	15	15	15	15	15	15	16	16	16	18	18	18
Poids..... kil.	4.60	5	5.50	6.30	6.50	6.80	7	7.50	7.80	8.70	10.80	12.65

GRILLES D'ÉGOUTS

Carrées plates

FORTES, SANS BARREAU DE RENFORT (Série F)




Dimension.... m/m	120	140	145	180	200	210	220	220	230	240	240	245	250
Épaisseur.... —	19	14	14	25	20	19	13	20	14	14	25	15	15
Poids..... kil.	1.30	1.50	1.72	3.30	3	4	3.40	4.50	3.50	3	4.80	3.20	3.25
Dimension.... m/m	250	260	275	275	290	300	320	340	360	370	380	390	400
Épaisseur.... —	20	14	18	20	20	18	20	20	20	20	20	20	25
Poids..... kil.	4.50	3.50	4.70	5.10	6.60	6	6.90	8	8.50	9.20	9.60	10.20	13.50

PRIX
les
100 kilos

313 »

FORTES, AVEC BARREAU DE RENFORT (Série I)




Dimension..... m/m	200	220	250	280	300	330	350	400	450	500	600
Épaisseur..... —	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Poids..... kil.	3.50	4.20	5.40	7	7.50	9.20	11	15	19	25	39

313 »

Rectangulaires

Modèle D, SANS BARREAU DE RENFORT



Longueur m/m	170	200	220	220	225	240	240	250	250	260	270	270	280	300
Largeur. —	155	150	150	160	200	200	220	150	180	200	200	250	200	200
Épaisseur —	16	16	16	18	19	20	20	15	18	20	18	20	15	16
Poids... kil.	1.65	1.85	2.25	2.50	3.10	3.50	3.80	2.50	3.50	4	4	4.80	3	3.60
Longueur..... m/m	300	300	320	350	355	355	400	400	400	400	400	400	425	500
Largeur..... —	220	250	220	200	250	255	250	260	260	270	300	300	300	330
Épaisseur..... —	20	20	20	15	20	20	20	14	15	20	20	17	18	18
Poids..... kil.	5	5.60	4.80	4	5.50	6.40	7.80	5.10	7.10	8	9	9.50	12	12


313 »

Les poids ne sont qu'approximatifs



GRILLES A HOUILLE

SÉRIE EXTRA LÉGÈRE dites cintrées à dossier **A 2**




Hauteur, pieds compris... 0.195

Profondeur... 0.250

Nombre de barreaux	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Longueur	24	27	30	33	35	38	41	44	47	50	53	56
Poids approximatif... kil.	4	4.5	4.6	4.8	5.2	5.4	5.7	5.9	6.2	6.6	7	8

303

SÉRIE LÉGÈRE dites cintrées à dossier **B 2**




Hauteur, pieds compris... 0.195

Profondeur... 0.250

Nombre de barreaux	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Longueur	27	30	33	37	40	43	46	49	52	55	58	61
Poids approximatif... kil.	4.7	5.2	5.3	5.7	6.2	6.4	6.9	7.2	7.5	8.2	8.3	8.4

293


GRILLES CINTRÉES à dossier orné Série **C**



Nombre de barreaux	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Longueur	24	27	30	33	35	38	41	44	47	50	53
Poids approximatif... kil.	5.2	5.3	5.5	6.3	7	7.5	8	8.5	8.7	9	10

319

MORTIERS



Numéros	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diamètre	125	155	180	220	250	290	320	365	415	480
Hauteur totale.....	105	130	145	185	220	240	280	310	350	400
Poids sans les pilons... kil.	1.3	2.3	4.1	9.8	16	29	33	46	61	100
Poids des pilons.....	0.4	0.6	0.8	2.2	3	3.5	5.7	6	8.4	9.4
Contenance en litres.....	0.5	1	1.5	2.5	3.6	5.1	8	12.5	19	29

333

Les nos 1, 2, 3 se font sans portants.

PATINS DE VOITURES

PRIX : 305 fr. les 100 kilos


Patins de cabriolet avec cran pour écrou



Numéros	0	1	2	3
Longueur..... m/m	120	125	135	154
Largeur..... —	42	45	48	52
Poids..... kil.	0.9	1.1	1.25	1.6

Patins de cabriolet forme cintrée du Midi

Avec trou rond, trou mi-rond ou trou carré




Numéros ...	1	2	3	4	5	6
Longueur.. m/m	108	118	128	138	148	165
Largeur... —	44	47	50	54	60	60
Poids..... kil.	0.98	1.2	1.37	1.54	1.9	2.4

Patins à fleurs



Longueur..... m/m	125	150	160
Largeur..... —	50	55	60
Poids..... kil.	1.200	2.000	2.500

Patins plats



A trous ronds




A trous carrés

Numéros.....	1	2	3	4	5
Longueur..... m/m	170	150	140	125	112
Largeur..... —	60	60	55	50	45
Epaisseur..... —	25	25	25	25	25

PILONS DE CANTONNIERS (Ronds)

PRIX : 305 fr. les 100 kilos



Poids : 12 k. 2

Poids : 11 kil.

Poids : 7 kil.

Poids : 13 kil.

Poids : 11 k. 2

Les pilons n^{os} 11 et 12 ont les mêmes dimensions que les n^{os} 1 et 2. — Ils en diffèrent parce que le trou du manche ne traverse pas. Le manche est assujéti par une goupille.


Les poids ne sont qu'approximatifs.

PIEDS DE BANCS


Modèle.....	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Poids approximatif, la pièce. kil.	7	7.5	5.2	5.5	6.5	10	10.5	14	7.6	5.2	8.3
PRIX les 100. kil., percés....	303 »	303 »	319 »	319 »	303 »	338 »	338 »	278 »	338 »	338 »	303 »

Modèle A ou B


Les pieds A et B sont du même dessin, mais de force différente.




Modèle C



Modèle D




Modèle E




Modèle F

Percé pour 8 lames dans le siège et 2 au dossier




Modèle G

Percé pour 21 lames




Modèle H




Modèle I

Percé pour 21 lames




Modèle J

Percé pour 7 lames



Modèle K




Les poids ne sont qu'approximatifs

PIEDS DE TABLES


PIEDS DE TABLES NON MONTÉS

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H
Poids approximatif, la pièce	6 ⁴	9	10.2	12	7.5	8	8	7
PRIX les 100 kilos	379 »	348 »	348 »	348 »	348 »	348 »	329 »	329 »


Modèle A




Modèle B




Modèle C




Modèle D




Modèle E




Modèle F



Modèle G



Modèle H




POMMES DE PIN

PRIX : 323 fr. les 100 kilos




Numéros	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diamètre de l'embase ... m/m	20	25	29	33	37	40	45	48	53
Hauteur..... —	56	65	79	90	103	115	125	140	153
Poids approximatif..... kil.	0.10	0.20	0.30	0.40	0.65	0.90	1.20	1.55	2

Les poids ne sont qu'approximatifs



PORTES DE RAMONAGE P




Numéros.....	1	2	3	4	5	6
Dimensions intérieures... m/m	175 × 185	200 × 245	210 × 265	212 × 275	240 × 300	255 × 315
Poids..... kil.	3	3.6	4.1	4.3	4.8	5.8

517 »

PORTES POUR CHAUDIÈRES A BATIR

ET POUR FOURNEAUX POTAGERS

Modèle **M**




N ^{os}	Largeur intérieure	Hauteur	Poids
1	6 pouces ou 165 ^{m/m}	160 ^{m/m}	12 ^k
2	7 — 193	186	14
3	8 — 220	216	16
4	9 — 240	240	18
5	10 — 277	270	20

364 »

PORTES OU CADRES DE FOURNEAUX POTAGERS


Modèle **E**



N ^{os}	Largeur intérieure	Hauteur	Poids
8	158 ^{m/m}	163 ^{m/m}	3 ^k 5
10	211	211	5.5
12	240	255	7

498 »

Modèle **F**




Numéros.....	1	2	3
Largeur intérieure... m/m	190	220	245
Hauteur..... —	216	240	275
Poids..... kil.	6	6.5	7.2

434 »

POULIES A GORGE

Série légère







Numéros.....	4	5	6	7	8	9	10	11
Diamètre..... m/m	125	140	165	200	220	250	270	350
Largeur de gorge. —	28	25	28	30	31	36	32	30
Poids..... kil.	0.7	1	1.3	1.9	2.4	3.5	3	5

384 »

Les poids ne sont qu'approximatifs

POTAGERS CARRÉS**A Grille mobile**

Numéros en pouces		4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10
Sans feuillure													
	Mesure intérieure AB..... m/m	123	136	151	166	175	187	200	217	235	245	255	269
	— extérieure cadre EF..... —	164	174	195	214	224	239	250	266	286	298	310	322
	Poids avec grille..... kil.	1.41	1.46	1.74	1.86	2.26	2.73	2.93	3.55	4.69	5.30	5.80	6.50
A feuillure													
Couvercle à rondelles et tampon													
	Mesure intérieure, feuillure CD.... m/m	132	147	165	181	187	199	213	230	—	—	—	—
	— extérieure cadre GH..... —	164	177	195	214	224	239	250	266	—	—	—	—
	Diamètre rondelle..... —	»	»	»	»	155	175	185	200	—	—	—	—
	— tampon..... —	110	120	135	130	110	125	135	150	—	—	—	—
Poids avec grille, rondelles et tampon. kil.	2	2.28	2.41	2.7	3.4	3.9	4.1	5	—	—	—	—	
A pieds sans feuillure													
	Mesure intérieure..... m/m	123	139	154	167	177	192	207	221	—	—	—	—
	— extérieure cadre..... —	158	174	195	207	218	235	251	275	—	—	—	—
	Poids avec grille..... kil.	1.8	1.9	2.2	2.4	2.5	3.2	4	5.5	—	—	—	—
A pieds à feuillure													
Couvercle à rondelles et tampon													
	Mesure intérieure feuillure..... m/m	—	147	165	181	187	199	213	230	—	—	—	—
	— extérieure cadre..... —	—	174	195	207	218	235	251	275	—	—	—	—
	Poids avec grille, rondelles et tampon. kil.	—	2.5	2.9	3.3	3.4	4.4	5.4	6	—	—	—	—

PRIX les 100 kilos — —	{	Sans pieds, sans feuillure.....	297	»
		— à feuillure, couvercle à rondelles et tampon.....	313	»
		A pieds, sans feuillure.....	307	»
		— à feuillure, couvercle à rondelles et tampon.....	323	»
		Rondelles, couvercles, tampons, demandés en plus ou de rechange.....	479	»
		Grilles, demandées en plus ou de rechange (Voir page 27.)		


Les poids ne sont qu'approximatifs.




POISSONNIÈRES

A grille mobile

Sans feuillure



Avec feuillure




Avec rondelles et tampons
et séparation mobile

Numéros en pouces.....	10	11	12	13	14	15	16
Longueur intérieure..... m/m	270	300	327	354	376	404	424
Largeur —..... —	135	122	141	156	160	165	171
Longueur extérieure..... —	317	347	376	408	435	462	483
Largeur —..... —	179	178	191	209	216	222	233
Diamètre des tampons..... —	110	110	125	135	137	150	150
Poids sans feuillure avec grille..... kil.	2.65	3	3.4	4	4.2	5.25	5.45
— avec grille, rondelles et tampons. —	4.1	4.7	5.4	6	7.4	7.5	8.2

} PRIX les 100 kilos.....	Poissonnières sans feuillure.....	307	»
	— à feuillure, couvercles à rondelles et tampons.....	329	»
	Rondelles, couvercles, tampons, demandés en plus ou de rechange.....	479	»
	Grilles, demandées en plus ou de rechange (Voir page 27).		

DEMI-ÉCONOMIQUES

Pour Fourneaux Potagers et pour Jumelles tôle et fonte




Numéros.....	DE 2	DE 3	DE 4	DE 4 A
Mesure extérieure cadre..... m/m	180	197	210	210
Diamètre intérieur en feuillure. —	160	180	185	185
Poids sans couvercle..... kil.	1.18	1.7	2.34	1.9
— avec couvercle..... —	1.73	2.4	3.04	2.6

PRIX
les 100 kilos
sans couvercle
348 »
avec couvercle
364 »

Rondelles et tampons, demandés en plus ou de rechange, les 100 kilos..... 479 »
Grilles, demandées en plus ou de rechange (Voir page 28).

RÉCHAUDS MOBILES A CHARBON DE BOIS

Pour trous de rondelles de CUISINIÈRES



Diamètre extérieur..... m/m	170	180	190	200	205	210	220	230
— intérieur..... —	135	145	155	160	175	180	180	195
Poids..... kil.	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.65
Diamètre extérieur..... m/m	240	250	255	260	270	280	290	305
— intérieur..... —	205	210	220	225	225	240	240	245
Poids..... kil.	1.75	1.9	1.95	2.45	2.3	2.7	2.75	3

PRIX
les 100 kilos
357 »

CONES DENTELÉS

Avec grille



Numéros.....	2	3	4	5	6	7
Diamètre..... m/m	140	160	180	200	220	240
Poids avec grille..... kil.	0.76	1.18	1.38	1.84	2.14	2.90

PRIX
les 100 kilos
333 »


Grilles, demandées en plus ou de rechange (Voir page 28).

Les poids ne sont qu'approximatifs

ROUES DE BROUETTES, CHARRUES, etc.

Roues de brouettes de meunier

(Roues de diables)




Numéros.....	1 à bras	2 pleine	3 pleine	4 pleine	5 pleine
Diamètre..... m/m	200	160	180	200	220
Poids..... kil.	2.6	2	2.2	2.4	3

PRIX
les 100 kilos
333 »

Roues de charrues et de petites brouettes à deux roues

(Jante couchée)

Modèle A




Numéros.....	1	2	3
Diamètre..... m/m	220	250	280
Poids..... kil.	3	4	4.5

PRIX
les 100 kilos
343 »

Roues de charrues à bras cintrés, plats

(Jante droite)

(Peut servir pour petites brouettes)




Numéros.....	1	2	3	4	5	6
Diamètre..... m/m	140	160	190	200	220	250
Poids..... kil.	1.2	1.6	1.75	2	2.2	3.5

PRIX
les 100 kilos
320 »

Les poids ne sont qu'approximatifs.

CHAUFFAGE FONTE


CHAUFFERETTES EN FONTE




Nos 1 et 2



Nos 5 et 6




No 7



No 8

Numéros	1	2	5	6	7	8	12
Longueur	0 21	0 23	0 23	0 25	0 22	0 23	0 26
PRIX	Ordinaires	12 50	13 »	15 »	15 50	15 »	18 »
	Émail noir ou couleur.	23 50	24 »	26 »	26 50	26 »	29 »




No 12

Sur demande, se livrent aussi avec barrettes bois, moyennant supplément de 3 fr. 25 par chauffeurette.
 Les chauffeurettes émaillées ne peuvent être expédiées qu'emballées.


CHENETS

A colonne

Base ronde



Base carrée



A figure

PAGE




BACCHANTE



Numéros ou Pouces	PRIX (la paire)	
	A COLONNE	A FIGURE
11	16 »	24 »
12	18 »	26 »
13	21 »	28 »
14	23 »	30 »

CHEMINÉES A HOUILLE



(VUE D'UNE CHEMINÉE A SOUFFLEUR RABATTANT)

N ^{os}	Hauteur totale	Largeur	Diamètre de l'extrémité ronde des coudes en fonte m/m	Dimensions extérieures de la buse m/m	DIMENSIONS DU FOYER			PRIX			PRIX des coudes en fonte
					Longueur du devant m/m	Longueur du fond m/m	Profondeur m/m	Vernis noir	Email noir avec appliques couleur — Email couleur unie	Email céramique	
50	0.54	0.39	111	139 × 73	214	125	140	103 »	133 »	161 »	12 »
51	0.60	0.43	125	165 × 80	243	128	153	125 »	158 »	187 »	14 »
52	0.65	0.48	125	182 × 93	287	174	174	166 »	207 »	237 »	15 »
53	0.70	0.52	132	200 × 93	320	208	180	182 »	240 »	271 »	17 »
54	0.75	0.55	132	220 × 93	357	235	183	204 »	278 »	310 »	18 »

Sur demande, les cheminées n^{os} 52, 53 et 54 sont livrées au même prix avec grille à bois en remplacement de la grille à houille. Lorsque la grille à bois est demandée en plus de celle à houille, nous la facturons aux prix suivants :

N ^{os}	52	53	54
La pièce.....	5 »	6 50	8 »

Le foyer de ces cheminées est en terre réfractaire.

Le dessus se soulève et démasque une plaque à tampon pour recevoir un récipient.

La buse est ovale, mais nous pouvons livrer des coudes s'emboîtant sur les buses et ayant une extrémité circulaire.


(Diamètres et PRIX, voir tableau ci-dessus.)

Sur demande spéciale, ces cheminées se font à portes au lieu de souffleur, sans augmentation de prix.



CHEMINÉE ROSIÈRES à feu visible et continu

N° 200




Hauteur totale.....	0.740	
Largeur.....	0.625	
Profondeur au corps.....	0.290	
Dimensions du foyer {	Largeur ouverture devant.....	0.305
	Largeur intérieure.....	0.325
	Profondeur.....	0.195
Hauteur du sol au-dessus de la buse.....	0.450	
Dimensions extérieures de la buse ovale.....	m/m 147 x 84	
Capacité approximative de chauffage.....	120m ³	
PRIX		
avec petites garnitures nickelés {	Fonte minée.....	484 »
	Émail uni, noir ou couleur.....	592 »
	Émail céramique.....	639 »

Le foyer de cette cheminée est en brique réfractaire.

POÈLE A BOIS ROSIÈRES à feu visible et continu

(Système breveté)

N° 300




Longueur à la corniche.....	0.55	
Largeur.....	0.38	
Hauteur totale.....	0.55	
Diamètre de l'ouverture pour les bûches.....	0.18	
Longueur des bûches que peut admettre l'appareil.....	0.40	
Hauteur du sol au-dessus de la buse.....	0.41	
Diamètre extérieur de la buse.....	m/m 97	
Capacité approximative de chauffage.....	75m ³	
PRIX		
avec petites garnitures et petit couvercle nickelés {	Fonte minée.....	320 »
	Émail noir ou céramique.....	375 »

CUISINIÈRES à trois trous à houille et à bois, portes rabattantes

A buse mobile, chaudière émaillée, dessus meulé

AVEC PORTE A ROTIR

SANS ETUVE, A BAVETTE




Numéros	Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR			Contenance de la chaudière	Diamètre des buses	PRIX		
				Largeur	Profondeur	Hauteur			Foyer bois et houille B. H.	Foyer houille seul H.	Foyer bois seul B.
45	0.65	m/m 380	m/m 680	m/m 270	m/m 255	m/m 170	41	m/m 118	357 »	»	348 »
46	0.70	415	690	290	290	192	5.5	118	388 »	»	379 »
47	0.74	455	700	310	310	204	7	132	470 »	»	461 »
48	0.83	505	710	348	350	215	11	139	526 »	»	517 »
49	0.93	560	730	385	385	230	15	139	607 »	»	598 »
49 ^{bis}	1.05	610	775	430	430	250	25	153	729 »	»	720 »

Ces cuisinières sont fournies au même prix avec ou sans porte-torchons en fonte. Sauf demande spéciale, ces cuisinières sont livrées avec foyer bois et houille (B H), avec boutons et robinets nickelés.

Les robinets sont à gros filets, pas de 3 m/m.

A ETUVE, GRAND CENDRIER AVEC SECOEUR



Le n° 259^{bis} est livré avec dessous à bavette

Numéros	Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR			Contenance de la chaudière	Diamètre des buses	PRIX		
				Largeur	Profondeur	Hauteur			Foyer bois et houille B. H.	Foyer houille seul H.	Foyer bois seul B.
255	0.65	m/m 380	m/m 695	m/m 270	m/m 255	m/m 170	41	m/m 118	446 »	»	437 »
256	0.70	415	720	290	290	192	5.5	118	486 »	»	477 »
257	0.74	455	730	310	310	204	7	132	551 »	»	542 »
258	0.83	505	750	348	350	215	11	139	639 »	»	630 »
259	0.93	560	765	385	385	230	15	139	729 »	»	720 »
259 ^{bis}	1.05	610	800	430	430	250	25	153	891 »	»	882 »

Ces cuisinières sont fournies au même prix avec ou sans porte-torchons en fonte. Sauf demande spéciale, sont livrées avec foyer bois et houille (B.H.), et avec boutons et robinets nickelés.

Les robinets sont à gros filets, pas de 3 m/m.

Toutes ces cuisinières peuvent, sur demande spéciale, être livrées avec barre sur le devant moyennant supplément de prix suivant :


Numéros		45-255	46-256	47-257	48-258	49-259	49 ^{bis} -259 ^{bis}
Supplément de Prix par Cuisinière pour :	Barre et Supports fonte vernie en une pièce.	6 »	6 50	7 50	8 50	9 50	10 50
	Barre et Supports cuivre poli	25 05	28 30	28 80	29 90	37 »	39 15
	Barre et Supports cuivre nickelé	28 10	31 45	32 05	33 45	40 80	43 35



CUISINIÈRES 255, 256, 257, 258, 259, 259 bis

Pièces détachées

Légende




1. Dessus seul de cuisinière.
2. Plafond d'étuve.
3. Façade de cuisinière.
4. Derrière de cuisinière.
5. Tôle d'étuve.
6. Pignon côté gauche.
7. — — droit.
8. Plaque de four côté gauche.
9. Dessus de four.
10. Plaque étagère.
11. Dessous de four.
12. Derrière de four.
13. Plaque de four côté droit.
14. Support de grille A.
15. Séparation verticale d'étuve.
16. Porte de four.
17. Plaque de foyer côté du four ou contre feu.
18. Grille à rôtir à bois I.
19. Porte d'étuve.
20. Grille à rôtir à houille F.
21. Bouillotte.
22. Porte à rôtir.
23. Pignon d'étuve côté gauche.
24. — — — droit.
25. Grille de fond à houille B.
26. Pied gauche de devant.
27. — — de derrière.
28. — — droit de devant.
29. Couverture de bouillotte.
30. Grille de fond à bois II.
31. Porte-torchons.
32. Porte de foyer.
33. Devant d'étuve.
34. Buse.
35. Plaque coudée de foyer.
36. Façade de cendrier.
37. Caisse tôle de cendrier.
40. Tampon carré du four.
41. Caisse tôle de secoueur.
42. Rondelle C., trou dessus foyer / Nombre variable suivant le numéro de la cuisinière.
43. — D., — — four
45. Tampon C., — — foyer.
46. — D., — — four.
47. — — de buse.
48. — — rond de ramonage.
49. Grille galerie C ou grille de devant.
50. Oreille droite.
51. — — gauche.
52. Tampon E.
53. Coupe-flamme.
54. Devant de secoueur.
55. Crochet poignée fonte.
56. Tirant d'assemblage.
57. Clenche d'étuve.
58. Boulon nickelé, tige filetée de 41 m/m.
59. — — fonte à noyau de 37 m/m.
60. Escargot de porte de four.
61. — — gauche de porte de foyer.
62. — — droit — —
63. Mentonnet double de porte de four.
64. Boulon d'assemblage d'étuve.
65. Vis pour séparation d'étuve.
66. — — d'escargot de four.
67. — — — de foyer.
68. — — de bouton fonte à noyau de 37 m/m.
69. Rondelle pour pieds d'étuve devant droit et gauche.
70. Equerre fer de secoueur.
71. Rivet de clenche de porte d'étuve.
72. Tige filetée pour barre et porte-torchons.
73. Robinet.

OBSERVATIONS


33. Dans la cuisinière 259^{bis}, ce devant fait toute la largeur de la cuisinière.
5. Dans la cuisinière 259^{bis}, cette pièce n'existe pas, le dessous et le derrière d'étuve sont deux pièces en fonte. — Le dessous est muni d'une bavette.

CUISINIÈRES ROSIÈRES

Tout fonte avec porte à rôtir, buse mobile, chaudière émaillée, portes rabattantes, dessus meulé



Nos 747, 748, 749



Nos 757, 758, 759

Numéros.....	SANS ÉTUVE			A ÉTUVE			
	747	748	749	757	758	759	
Longueur.....	0.740	0.825	0.930	0.740	0.825	0.930	
Largeur.....	0.455	0.500	0.560	0.455	0.500	0.560	
Hauteur.....	0.760	0.780	0.800	0.760	0.780	0.800	
Four {	Largeur.....	0.310	0.342	0.385	0.310	0.342	0.385
	Profondeur.....	0.310	0.342	0.385	0.310	0.342	0.385
	Hauteur.....	0.204	0.215	0.230	0.204	0.215	0.230
Contenance de la chaudière... lit.	7	11	15	7	11	15	
Diamètre de la buse..... m/m	132	139	139	132	139	139	
PRIX : sans barre devant							
Foyer bois et houille (BH) ou houille seul (H)							
Vernie, avec ou sans porte-torchons.	470 »	526 »	607 »	567 »	664 »	762 »	
Façade émail céramique, côtés vernis, avec porte-torchons fonte émaillée.	550 »	616 »	714 »	656 »	762 »	874 »	
Façade et côtés émail céramique, avec porte-torchons fonte émaillée.....	583 »	663 »	780 »	713 »	827 »	950 »	

Les cuisinières vernies sont livrées au même prix avec ou sans porte-torchons fonte. Les cuisinières émaillées sont livrées emballées avec double cadre, dessus et dessous. Cet emballage est gratis et non repris. Pour les cuisinières émaillées, bien désigner sur commande cuisinière façade seule émaillée ou façade et côtés émaillés.

Sauf demande spéciale, ces cuisinières sont livrées

- Avec foyer bois et houille (BH);
- Avec boutons et robinet nickelés;
- Celles vernies, avec porte-torchons fonte vernie, sans barre de devant;
- Celles émaillées une ou trois faces, avec porte-torchons fonte émaillée, sans barre de devant.

Sur demande, elles peuvent être livrées


- Avec foyer bois seul (B), avec diminution de.....
- Avec barre et supports fonte vernie (d'une pièce), avec supplément de.....
- cuivre poli, —.....
- cuivre nickelé, —.....
- Avec porte de foyer à feu visible garnie de mica, —.....
- Celles émaillées, avec porte-torchons cuivre poli, au lieu de fonte émaillée, avec supplément de.....
- — cuivre nickelé, —.....
- sans les porte-torchons émaillés, avec diminution de.....

Numéros.....	747, 757	748, 758	749, 759
Avec foyer bois seul (B), avec diminution de.....	9 »	9 »	9 »
Avec barre et supports fonte vernie (d'une pièce), avec supplément de.....	7 50	8 50	9 50
— cuivre poli, —.....	28 80	29 90	37 »
— cuivre nickelé, —.....	32 05	33 45	40 80
Avec porte de foyer à feu visible garnie de mica, —.....	7 »	7 »	7 »
Celles émaillées, avec porte-torchons cuivre poli, au lieu de fonte émaillée, avec supplément de.....	34 90	35 60	45 25
— — cuivre nickelé, —.....	40 05	40 95	50 90
— sans les porte-torchons émaillés, avec diminution de.....	17 »	17 »	19 »



CUISINIÈRES 757, 758, 759

Pièces détachées




Légende

1. Dessus de cuisinière seul.
2. Plafond d'étuve.
3. Dessous d'étuve.
4. Façade de cuisinière.
5. Derrière de cuisinière.
6. Façade d'étuve.
7. Derrière d'étuve.
8. Pignon côté gauche de cuisinière.
9. — — droit
10. Bavette.
11. Dessus de four.
12. Plaque étagère.
13. Dessous de four.
14. Derrière de four.
15. Plaque de four côté gauche.
16. — — droit.
17. Porte d'étuve.
18. Pignon côté gauche d'étuve.
19. — — droit
20. Séparation verticale d'étuve.
21. Porte de four.
22. Bouillotte.
23. Porte-grille A.
24. Grille à rôtir à bois I.
25. — — à houille F.
26. Caisse tôle de cendrier trieur.
27. — — ordinaire.
28. Plaque de foyer côté du four ou contre feu E¹.
29. Pied de derrière.
30. Pied de devant côté gauche.
31. — — droit.
32. Grille de fond à bois H.
33. — — à houille B.
34. Tampon carré de four.
35. Porte à rôtir.
36. Grille galerie ou grille de devant C.
38. Plaque de fond de foyer D¹.
39. Rondelle C. dessus foyer } Nombre variable suivant le
40. — D. — four } numéro de la cuisinière
41. Couvrecle de bouillotte.
42. Façade de cendrier ordinaire.
45. Porte de foyer.
46. Façade de cendrier trieur.
47. Buse.
48. Tampon C. dessus foyer.
49. — D. — four.
50. Tampon de buse.
51. Tampon rond de ramonage.
52. Porte-torchons.
53. Chasse-cendres.
54. Coupe-flamme.
55. Oreille gauche.
56. — droite.
57. Tampon E.
58. Tirant d'assemblage du corps de cuisinière.
59. Crochet tisonnier.
60. Tringle de coupe-flamme.
61. Tirant d'assemblage d'étuve.
62. Levier extérieur de coupe-flamme.
63. — intérieur
64. Clenche de porte d'étuve.
65. Tige avec gland de porte d'étuve.
66. Robinet.
67. Rosace de robinet.
68. Bouton nickelé à noyau de 37 m/m.
69. — — 37 m/m, à tige taraudée.
70. Escargot de porte de four.
71. — de gauche de porte de foyer.
72. — de droite
73. Mentonnet double de porte de four.
74. — simple de porte à rôtir et de porte de foyer.
75. Vis d'assemblage de bavette.
76. Tige filetée pour barre et porte-torchons.
77. Vis d'escargot de four.
78. — de foyer.
79. Vis de bouton à noyau de 37 m/m.
80. — de clenche de porte d'étuve.
81. Goupille double des leviers de coupe-flamme.

CUISINIÈRES A CHAUDIÈRE POUR MARMITES


A retour de flamme

Avec four, sans étuve, buse mobile dessus ou derrière
Foyer à houille et à bois, chaudière brute ou émaillée, garnitures nickelées, dessus meulé



Série R

Cendrier au-dessus
de la bavette



Série S


Cendrier au-dessus
de la bavette

Les gravures
représentent des cuisinières
à pieds courts.

Numéros	Longr. sans galeries	Largeur compris le renflement de la buse	Hauteur			FOUR		Conte- nance de la chau- dière	Nos des marmites qui vont sur les trous	Conte- nance totale des Marmites	Diamèt. des buses	PRIX			
			avec pieds longs	avec pieds moyens	avec pieds courts	Largeur	Profond.					Sans marmites, avec porte-torchons			Supplément de PRIX pour chaudière émaillée
												CHAUDIÈRE BRUTE			
						A bois B.	A houille seule H.	A bois et houille B. H.							
R ou S 135	0.51	0.59	0.72	0.62	0.565	0.25	0.29	61 5	4, 5, 16	171 2	0.118	307 »	324 »	18 »	
R ou S 136	0.56	0.63	0.72	0.62	0.575	0.28	0.35	81 5	4, 5, 7, 16	211 4	0.118	342 »	360 »	19 »	
R ou S 137	0.63	0.64	0.73	0.63	0.580	0.28	0.40	91 5	6, 10, 18	251 8	0.125	372 »	392 »	20 »	
R ou S 138	0.65	0.66	0.74	0.64	0.590	0.29	0.42	10	4, 10, 14, 25	311 2	0.125	410 »	432 »	21 »	
R ou S 139	0.70	0.71	0.74	0.64	0.595	0.31	0.43	12	6, 8, 16, 30	351 1	0.125	436 »	462 »	22 »	
R ou S 140	0.755	0.755	0.745	0.645	0.600	0.31	0.45	15	10, 14, 20, 35	471 5	0.132	474 »	502 »	23 »	

Sauf avis contraire, ces cuisinières sont livrées sans Marmites, avec porte-torchons, à pieds courts, à chaudière brute, à foyer à bois et houille. Les robinets sont à gros filets, pas de 2^m/m 1/2. Sur demande, on fournit des toyers à houille d'une seule pièce. Les marmites B sont fournies, sur demande, au prix du tarif P (avec remise du tarif P). En raison de ses dimensions, la cuisinière n° 135 n'a pas de porte de foyer sur le côté contrairement à la gravure.

Dimensions des Rondelles et Tampons allant aux cuisinières Séries R ou S Série demi-forte D (Voir prix page 52.)




Nos des trous...	1		2		3		4	
	Rondelles	Tampons	Rondelles	Tampons	Rondelles	Tampons	Rondelles	Tampons
R ou S 135	250, 200	150	»	150	»	120	170	120
R ou S 136	250, 200	150	170	120	»	155	185	135
R ou S 137	270, 220, 170	120	180	130	»	150	210	160
R ou S 138	290, 240, 190	140	210	160	»	150	230, 180	130
R ou S 139	310, 260, 210	160	200	150	180	130	250, 200	150
R ou S 140	320, 270, 220, 170	120	240, 190	140	210	160	285, 235, 185	135



CUISINIÈRES R et S 135, 136, 137, 138, 139, 140

Pièces détachées

Légende




1. Dessus de cuisinière.
2. Dessous de cuisinière S.
3. — R.
4. Façade de cuisinière li.
5. — S.
6. Derrière de cuisinière
7. Pignon côté droit.
8. Bouillotte.
9. Couvercle de bouillotte.
10. Dessus de four.
11. Dessous de four.
12. Côté gauche de four.
13. — droit de four.
14. Derrière de four.
15. Porte de four.
16. — de devant de foyer.
17. Papillon côté droit de porte de devant de foyer.
18. — côté gauche
19. Porte de côté de foyer.
20. Porte-grille A a.
21. Pied court.
22. Bavette.
23. Caisse tôle de cendrier R.
24. Façade de cendrier S.
25. Coulissee de devant de tirage S.
26. Coulisseau de devant de tirage S.
27. Façade de cendrier R.
28. Grille de fond à bois D A.
29. Caisse tôle de cendrier S.
30. Coulisseau à triangle de retour de flamme.
31. Buse.
32. Plaque de bout de foyer à droite H. A.
33. Grille-galerie à bois E A.
34. Porte-torchons.
35. Rondelle D., dessus de foyer et four.
36. Tampon D., —
37. — de buse.
38. Grille à houille B A.
39. Plaque côté du four ou contre-feu F. A.
40. — de bout de foyer à gauche G. A.
41. — de raccourcissement à gauche I A.
42. — à droite J A.
43. Coupe-flamme.
44. Robinet.
45. Tirant d'assemblage.
46. Bouton fonte nickelée de 37 m/m, à noyau.
47. — de coulisseau de retour de flamme.
48. — de cendrier.
49. — fonte nickelée de 30 m/m, à vis.
50. — du coulisseau devant de tirage S.
51. Coulisseau de ramonage.
52. Crochet tisonnier.
53. Vis du bouton fonte à noyau de 37 m/m.
54. Rivet T R, papillon de porte de devant de foyer.
55. Boulon de fixation de la facade devant de tirage S.
56. Tige filetée pour barre et porte-torchons.

CUISINIÈRES ÉCONOMIQUES

A HOUILLE OU A BOIS, A BUSE MOBILE

Sans porte-torchons

SANS CHAUDIÈRE, portes rabattantes, dessus meulé



Foyer Pot


N ^{os}	Longueur	Largeur	FOUR		Diamètre des buses	PRIX		
			Largeur	Profondeur		Foyer bois et houille B. P.	Foyer houille seul P.	Foyer bois seul B.
121	0.51	0.335	0.240	0.280	0.104	160 »		155 »
122	0.55	0.370	0.260	0.315	0.104	179 »		174 »
123	0.58	0.390	0.280	0.340	0.111	202 »		197 »
124	0.61	0.420	0.300	0.365	0.111	226 »		221 »

Ces cuisinières sont livrées avec garnitures nickelées.

Foyer à houille forme Pot.

Sauf avis contraire, sont livrées avec foyer bois et houille.

A CHAUDIÈRE, robinet devant, portes rabattantes, foyer au milieu, dessus meulé



Foyer Pot

N ^{os}	Longueur	Largeur	FOUR		Contenance de la chaudière émaillée	Diamètre des buses	PRIX		
			Largeur	Profondeur			Foyer bois et houille B. P.	Foyer houille seul P.	Foyer bois seul B.
126	0.56	0.335	0.240	0.280	1 ¹ 6	0.104	210 »	205 »	
127	0.61	0.370	0.260	0.315	2 ¹ 2	0.104	227 »	222 »	
128	0.65	0.390	0.280	0.340	3 ¹	0.111	258 »	253 »	
129	0.70	0.420	0.300	0.365	4 ¹	0.111	293 »	288 »	

Ces cuisinières sont livrées avec garnitures nickelées.

Foyer à houille forme Pot.

Sauf avis contraire, sont livrées avec foyer bois et houille.

A CHAUDIÈRE, robinet devant, foyer en pièces détachées, dessus meulé



Foyer en pièces détachées

N ^{os}	Longueur	Largeur	FOUR		Contenance de la chaudière émaillée	Diamètre des buses	PRIX		
			Largeur	Profondeur			Foyer bois et houille B. H.	Foyer houille seul H.	Foyer bois seul B.
526	0.56	0.335	0.240	0.280	1 ¹ 6	0.104	210 »	205 »	
527	0.61	0.370	0.260	0.315	2 ¹ 2	0.104	227 »	222 »	
528	0.65	0.390	0.280	0.340	3 ¹	0.111	258 »	253 »	
529	0.70	0.420	0.300	0.365	4 ¹	0.111	293 »	288 »	

Ces cuisinières sont livrées avec garnitures nickelées.

Le foyer est en pièces détachées.

L'ornementation de la façade a été simplifiée le plus possible, pour faciliter le nettoyage et l'entretien journaliers.


Sauf avis contraire, sont livrées avec foyer bois et houille.



FOURNEAUX « GENRE NORD »

Entièrement en fonte, foyer mixte et porte sur la façade
Avec encadrements fonte

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 chaudière en fonte émaillée, avec panache et couvercle, 1 robinet, 1 barre, 1 cendrier, 1 mitre, poignées de porte et cendrier.



Numéros	Chaudière à droite.....	905	909	913		
	— à gauche.....	906	910	914		
Longueur.....		0.70	0.80	0.90		
Largeur.....		0.51	0.52	0.59		
Hauteur.....		0.80	0.80	0.80		
Four	Largeur.....	0.265	0.31	0.35		
	Profondeur.....	0.445	0.47	0.51		
	Hauteur.....	0.235	0.24	0.24		
Foyer, 0.15 de haut	Largeur	0.125	0.15	0.175	
		Profondeur	0.25	0.25	0.26
				Bois.....	0.36	0.36
Chaudière	Numéros.....	-0 M	1 M	1 M		
	Contenance..... lit.	8	12	12		
Dimensions extérieures de la buse ovale. m/m		192x196	215x145	225x125		
Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre.....		—	146	167	180	

Bien désigner la disposition désirée. (Voir ci-dessous.)

PRIX AVEC DESSUS MEULÉ		905	909	913
		906	910	914
I. —	Fonte vernie, poignées, barre, panache, boutons et robinet nickelés.....	880 »	940 »	1.105 »
II. —	Id. Id. avec en plus, encadrements, colonnes et pieds de devant nickelés.....	940 »	1.005 »	1.175 »
III. —	Façade émail céramique, poignées, barre, panache, boutons, robinet, encadrements, colonnes et deux pieds de devant nickelés.....	1.000 »	1.070 »	1.245 »
IV. —	Façade et côtés émail céramique, poignées, barre, panache, boutons, robinet, encadrements, colonnes et quatre pieds nickelés.....	1.060 »	1.135 »	1.315 »
V. —	Façade, encadrements, colonnes et pieds de devant émail céramique, poignées, barre, panache, boutons et robinet nickelés.....	1.000 »	1.070 »	1.245 »
VI. —	Façade et côtés, encadrements, colonnes et les quatre pieds émail céramique, poignées, barre, panache, boutons et robinet nickelés.....	1.060 »	1.135 »	1.315 »
VII. —	Façade, encadrements, colonnes et pieds de devant émail céramique, poignées barre, panache, boutons et robinet cuivre.....	1.060 »	1.135 »	1.315 »
VIII. —	Façade et côtés, encadrements, colonnes et les quatre pieds émail céramique, poignées, barre, panache, boutons et robinet cuivre.....	1.120 »	1.200 »	1.385 »

Dans ces fourneaux, le foyer est en brique réfractaire avec parabole en fonte. A la brique de fond est adossée une plaque en fonte qui permet de rétrécir ou d'agrandir le foyer à volonté. Cette plaque peut être retirée tout à fait, si on désire brûler du bois de toute la grandeur du foyer. Quand on veut employer le bois comme combustible, on place la grille à bois sur la grille à houille.

La buse est mobile et se met à volonté à l'une des quatre positions suivantes : 1° dessus, au milieu; 2° dessus, derrière la chaudière; 3° derrière, au milieu en haut; 4° derrière, au milieu entre le four et l'étuve.


Les pièces de rechange sont facturées au prix du tarif C T, avec remise du tarif C T.

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés :

- 1° Avec robinet à vis de pression quart de tour, moyennant plus-value indiquée page 88;
- 2° Avec porte de foyer à feu visible, garnie de mica. Plus-value... 7 francs brut.

POÊLES BERRY

A Bois et à Houille — Grand Four — Buse mobile — Boutons nickelés — Dessus meulé




Nos	Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR			Diamètre extérieur des buses	PRIX avec bouton nickelés
				Largeur	Profondeur	Hauteur		
0	0.48	0.33	0.540	0.235	0.235	0.150	0.111	138 »
1	0.53	0.36	0.555	0.250	0.260	0.170	0.111	162 »
2	0.58	0.40	0.570	0.280	0.295	0.200	0.118	191 »
3	0.64	0.45	0.615	0.295	0.305	0.220	0.125	235 »

Sauf avis contraire, se livre toujours avec les deux foyers, Bois et Houille (B. H.).

Sur demande spéciale et moyennant supplément, on fournit :

Avec Plaque étagère à trous dans le four, 410 francs les 100 kilos.

Pièces détachées




Légende

1. Dessus de poêle.
2. Dessous —
3. Façade —
4. Derrière —
5. Pignon côté droit.
6. — côté gauche.
7. Porte de foyer.
8. — de four.
9. Façade de cendrier.
10. Coulisseau de façade du cendrier.
11. Bouton du coulisseau.
12. Caisse tôle de cendrier.
13. Buse.
14. Pied.
15. Dessus de four.
16. Dessous —
17. Plaque côté droit de foyer.
18. — côté gauche —
19. Grille de fond à houille.
20. — à bois.
21. Grille-galerie ou grille de devant.
22. Coupe-flamme.
23. Rondelle C, dessus de foyer.
24. Tampon C, —
25. Rondelle D, dessus de four.
26. Tampon D, —
27. Tampon de buse.
28. Crochet tisonnier.
29. Tirant d'assemblage.
30. Bouton fonte à noyau de 37 m/m.
31. Vis du bouton à noyau de 37 m/m.



POÊLES OCTOGONES A DEUX MARMITES

A buse derrière, tampons à anse ou tampons plats



Marmite C



N ^{os} des Poêles et des Marmites.	6/8	7/9	8/10	9/12	10/14	12/16	14/18	16/20
Diamètre des buses..... m/m	90	90	90	90	90	90	90	90
PRIX (la pièce) sans marmite et sans grille	85 »	94 »	103 »	113 »	132 »	146 »	160 »	170 »

Sauf avis contraire, les poêles octogones sont livrés avec tampons à anse. Ils sont livrés avec marmites C (sans pieds, non ansées, mais les prix indiqués ci-dessus sont ceux des poêles seuls. Les marmites sont facturées en plus au prix du tarif P avec remise du tarif P.

(Voir également au tarif P le PRIX de l'ansage des marmites, s'il y a lieu)


Les tampons de rechange sont facturés au prix des tampons E, page 54.

L'anse des tampons ansés est facturée en plus O fr. 75 pièce.

Les poêles octogones peuvent recevoir une grille, qui n'est fournie que sur demande spéciale (Voir page 55 PRIX de ces grilles, aux 100 kilos.)

POÊLES LYONNAIS

Série lourde, à buse dessus




Numéros.....	0	1	2	3	4	5
Diamètre intérieur à l'emboîtement. m/m	305	345	380	400	445	455
Hauteur sans la buse.....	550	585	610	650	670	730
Dimensions des tuyaux pouvant s'adapter aux buses.....	118	132	139	153	160	160
PRIX avec grille.....	155 »	179 »	221 »	249 »	315 »	442 »

Dessous et Cloches de rechange (Voir PRIX page 55).

Grilles de rechange (PRIX et remises du tarif F, page 28).


POÊLES A SOCLE

Couvercle à jours ou couvercle plein
Boutons fonte — Pieds mobiles




Serie B

Avec bavette pour recevoir les cendres



Coupe



Serie C

Sans bavette

Numéros	Hauteur du corps sans pieds E F	Diamètre du corps en haut A B	Diamètre de la partie cylindrique C D	Hauteur totale avec pieds sans le bouton	Diamét. des buses	Diamét. des grilles.	PRIX	
							Série B	Série C
0	265 m/m	195 m/m	145 m/m	460 m/m	90 m/m	140 m/m	40	39
1	295	195	155	500	90	145	45	44
2	315	210	160	520	90	150	50	49
3	320	230	175	530	90	163	55	54
4	355	235	180	560	90	165	62	61
5	380	245	190	580	90	175	70	69
6	395	265	200	620	97	190	80	78
7	425	285	215	650	97	205	91	88
8	475	310	240	695	97	225	103	99
9	505	335	255	720	97	245	118	112
10	523	365	275	740	97	265	132	126
12	575	385	300	785	97	285	150	144

Sauf avis contraire, les poêles à socle sont livrés vernis en noir et avec couvercle à jours



Sur demande spéciale, on livre Grilles à bois au prix du Tarif F

Grilles de réassortiment ou demandées en plus (Voir tarif F, page 28, avec remise dudit tarif).

ASSORTIMENTS DIVERS du Tarif C

N. B. — Nous ne vendons nos accessoires que pour la réparation ou l'entretien de nos appareils et non pour la construction d'appareils au dehors.

BARRES pour devant de cuisinières.

- sans supports..... le mètre.
- SUPPORTS de barre avec boulon.  Ancien modèle  Nouveau modèle la pièce.

Diamètre..... m/m	16	18	20
Cuivre poli.....	11 »	12 50	15 »
— nickelé.....	14 »	15 50	18 »
— poli.....	9 50	10 50	12 50
— nickelé.....	10 20	11 20	13 20

BOULES avec vis pour poêles ou cuisinières..... la pièce.

Diamètre..... m/m	40	45	50	55
Cuivre poli.....	5 »	6 25	7 75	9 25
— nickelé.....	5 60	6 85	8 35	9 85

BOUTONS cuivre pour poêles ou cuisinières..... la pièce.

Diamètre..... m/m	A tige taraudée	A noyau à vis	
	25	35	41
Cuivre poli.....	2 25	3 75	6 75
— nickelé.....	2 85	4 35	7 35

BOUTONS fonte pour poêles ou cuisinières... la pièce.

DÉSIGNATION	Fonte brute	Fonte émaillée	Fonte nickelée
Diamètre 18 ^{m/m} tige unie (gland).....	0 45	0 75	1 20
— 25 — tige taraudée.....	0 50	0 85	1 40
— 30 — —.....	0 55	0 95	1 60
— 37 — à noyau avec vis.....	1 20	1 70	2 45
— 40 — à fleurs, tige unie.....	0 70	1 20	2 10
— 41 — tige taraudée.....	0 85	1 45	2 25
— 45 — à fleurs, tige taraudée.....	0 85	1 45	2 35

CENDRIERS
en
fonte et tôle
(sans bouton)
pour
cuisinières

N ^{os}	21, 26 121, 126 526	22, 27 122, 127 527	23, 28 123, 128 528	24, 29 124, 129 529	40, 45	41, 46	42, 47	43, 48	44, 49	49 bis
PRIX	7 »	7 50	8 »	8 50	8 50	9 50	10 50	11 75	12 25	13 75
Numéros.....	60, 70	61, 71	62, 72	63, 73	64, 74	64 bis, 74 bis				
PRIX.....	9 50	10 50	11 25	12 25	12 75	13 75				
Numéros.....	135	136	137	138	139	140				
PRIX } Série R... Série S...	4 25 5 75	5 50 6 50	5 75 6 50	5 75 6 50	5 75 7 »	6 50 8 50				
Numéros.....	255	256	257	258	259	259 bis				
PRIX } Cendrier... Secoueur...	13 75 10 80	14 » 11 25	15 50 11 75	16 » 12 »	16 25 12 25	16 50 12 50				
Numéros.....	555	556	557	558	559	559 bis				
PRIX } Cendrier... Secoueur...	12 75 9 75	13 50 10 »	13 75 10 25	14 » 10 50	15 » 10 80	16 » 11 25				

ASSORTIMENTS DIVERS du Tarif C (Suite)

CENDRIERS


fonte et tôle
sans bouton

Pour calorifères	Numéros.....	1	2	3	4	
	PRIX (la pièce) ...	9 25	9 75	10 »	11 »	
Pour potagers tout fonte.....	Numéros.....	2 trous	3 trous			
	PRIX (la pièce)...	7 75	7 75			
Pour poêles à bateau.....	Numéros.....	1	2			
	PRIX (la pièce)...	11 25	12 75			
Pour poêles Berry.....	Numéros.....	0	1	2	3	
	PRIX (la pièce)...	9 50	10 50	11 25	13 »	
Pour poêles de repasseuses.....	Numéros.....	5 et 6	7 et 8	10	14	20
	PRIX (la pièce) ...	6 50	6 75	7 »	6 75	7 »

CENDRIERS en fonte PRIX les 100 kilos.. 410 »

CHAUDIÈRES


émaillées
pour cuisinières



Pour cuisinières N°	1, 11 6, 16	2, 12 7, 17	3, 13 8, 18	4, 14 9, 19	5, 15 10, 20	26 126 526	27 127 527	28 128, 228 528	29 129, 229 529	
PRIX émaillées sans robinet	38 »	40 »	44 »	48 »	52 »	36 »	38 »	40 »	42 »	
Pour cuisinières Numéros	35	36	37	38	40, 45 50, 55 245, 255 545, 555	41, 46 51, 56 246, 256 546, 556	42, 47 52, 57 247, 257 547, 557	43, 48 53, 58 248, 258 548, 558	44, 49 54, 59 249, 259 549, 559	49 59 249 549
PRIX émaillées sans robinet	37 »	39 »	41 »	43 »	40 »	42 »	45 »	52 »	58 »	74 »
Pour cuisinières N°	60 65 70 75	61 66 71 76	62 67 72 77	63 68 73 78	64 69 74 79	64 bis 69 bis 74 bis 79 bis	130	131		
PRIX émaillées sans robinet	43 »	49 »	54 »	57 »	65 »	71 »	47 »	50 »		

CHAUDIÈRES

pour
cuisinières




Numéros R ou S	135	136	137	138	139	140
PRIX (Brutes ...	38 »	42 »	45 »	46 »	50 »	56 »
sans robinet (Émaillées ..	56 »	61 »	65 »	67 »	72 »	79 »

CHAUDIÈRES émaillées


pour poêles à bavette

N° 12



PRIX
émaillées
sans robinet
38 »

CHAUDIÈRES émaillées pour fourneaux potagers



Pour potagers.....	2 trous	3 trous
PRIX émaillées sans robinet	56 »	59 »



ASSORTIMENTS DIVERS du Tarif C (Suite)

CHENETS pour cuisinières....



Longueur..... m/m	115	135	135	155
Hauteur.....	35	35	50	45


PRIX : les 100 kilos
420 fr

CROCHETS pour cuisinières, poignée fonte.....



PRIX : la pièce..... 1 75

CROCHETS nickelés, tout en fer, poignée torsade...



2 »

FOYERS réfractaires pour cheminées, foyers parisiens et foyers économiques.

— les 100 kilos... 162 »

PORTE-TORCHONS

de cuisinières

ANCIEN MODÈLE



NOUVEAU MODÈLE




Pour cuisinières numéros.	R ou S	135, 136, 137 138, 139, 140	45, 46, 47, 48 255, 256, 257, 258	49 259	49 bis 259 bis
	PRIX (avec boulons) la paire.	9 50	9 50	10 »	10 50

ROBINETS



Nos 1 et 2




Nos 3, 3 bis et 4

Nos	Diamètre taraudage m/m	Diamètre orifice m/m	Pas de vis	S'adaptant à	PRIX	
					cuivre poli	nickelé
1	20	8	2.5	Cuisinières parisiennes, robinet de côté — économiques Poêles à bavette ornés N° 12 Potagers 2 et 3 trous Cuisinières Nos 35, 36, 37, 38 — 130, 131, 132	13 50	14 50
2	19	8	2.5	Cuisinières parisiennes, robinet devant	13 »	14 »
3	22	9	3	Cuisinières Nos 40, 41, 42, 45, 46, 47 — 50, 51, 52, 55, 56, 57 — 60, 61, 65, 66, 70, 71, 75, 76 — 245, 246, 247, 255, 256, 257 — 545, 546, 547, 555, 553, 557	15 »	16 »
3 bis	22	10	3	Cuisinières R ou S 135, 136, 137, 138, 139, 140	14 50	15 50
4	22	13	3	Cuisinières Nos 43, 44, 48, 49, 49 bis — 53, 54, 58, 59, 59 bis — 62, 63, 64, 64 bis, 67, 68, 69, 69 bis — 72, 73, 74, 74 bis, 77, 78, 79, 79 bis — 243, 249, 249 bis, 258, 259, 259 bis — 548, 549, 549 bis, 558, 559, 559 bis	18 »	19 »

NOTA. — Pour les commandes de robinets, avoir soin de préciser le pas de vis ou d'indiquer si la cuisinière est de l'ancien ou du nouveau modèle.

ROSACES de 60 m/m, cuivre nickelé, pour cuisinières émaillées



la pièce... 2 75

SUPPORTS de portes dits escargots, compris vis.....



la pièce... à 1 vis...
à 2 vis...

PRIX	Supplément pour nickelage
0 50	2 »
1 10	2 »

TIRANTS de cuisinières et poêles.....



le kilo... 5 40


TUBES en fonte pour robinets de cuisinières parisiennes





la pièce... 10 »

ASSORTIMENTS DIVERS du Tarif C (Suite)

RONDELLES et TAMPONS



Rondelle

Rondelle à taquets, Série E^{bis}

Tampou

SÉRIE C FORTE, pour premier trou de Cuisinières

Rondelles	Diamètre m/m	160	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
—	—	»	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265
—	—	»	270	275	280	285	290	295	»	305	310	315
—	—	»	»	»	»	»	340	»	»	355	»	»
Tampous	Diamètre m/m	120	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165
—	—	»	170	175	180	185	190	195	200	»	»	»

PRIX : les 100 kilos

Bruts

Meulés

340 » 440 »

SÉRIE D DEMI-FORTE, pour
(de 5 m/m en 5 m/m)petites Cuisinières et second trou de Cuisinières.
Poêles à 3 Marmites.

Rondelles	Diamètre m/m	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
—	—	»	»	»	»	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265
—	—	»	»	»	»	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
—	—	»	»	»	»	320	325	330	335	340	»	»	»	»	»
Tampous	Diamètre m/m	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165
—	—	»	»	»	»	170	175	180	185	190	195	200	»	»	»

410 » 515 »

SÉRIE E LÉGÈRE, pour Réchauds, Poêles

Rondelles	Diamètre m/m	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195
—	—	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245
—	—	250	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tampous	Diamètre m/m	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145
—	—	150	155	160	»	»	»	»	»	»	»

480 » 595 »

(Voir ci-dessous quand on veut des Rondelles à taquets)

SÉRIE E^{bis}. Rondelles légères à taquets pour Réchauds Parisiens,
Réchauds enveloppe fonte et Potagers Carrés

Rondelles	Diamètre m/m	150	155	160	175	185	195	215	225
—	—	100	105	110	125	135	145	165	175
—	—	125	135	145	165	175	185	195	205

480 » 595 »

NOTA. — Dans chaque série, les rondelles d'une même colonne verticale s'emboîtent l'une dans l'autre.
— les tampons s'emboîtent dans les rondelles de la même colonne verticale.

Voir page 77 les Rondelles et Tampons pour Fourneaux tôle et fonte



ASSORTIMENTS DIVERS du Tarif C (Suite)

PIÈCES DE RECHANGE non dénommées.


Pièces de foyers (contre-feux et grilles)	les 100 kilos.	310	
Pièces de rechange diverses (autres que celles de foyer) pour cuisinières, poêles, calorifères, cheminées, fourneaux de lessiveuses, réchauds, etc.	{	Fonte unie ou ornée	410
		Fonte meulée	510
		Fonte émail uni, noir ou couleur	800
		Fonte émail céramique	840

NOTA (très important). — Pour éviter toute erreur dans l'envoi des pièces de rechange, avoir soin d'indiquer, s'il y a lieu, l'indice qui suit le numéro de l'appareil.

Exemple : Pour cuisinières 258 ou 258 A ou 258 C.

ASSORTIMENTS DIVERS du Tarif C (Suite)

Pièces en fonte composant les foyers des cuisinières à 3 et 5 trous



PIÈCES	DESIGNATION	NUMÉROS DES CUISINIÈRES QUI LES EMPLOIENT
A	Porte-grille.	40 à 59 ^{bis} — 60 à 79 ^{bis} — 245 à 249 ^{bis} — 255 à 259 ^{bis} — 460 à 464 ^{bis} — 470 à 474 ^{bis} — 545 à 549 ^{bis} — 555 à 559 ^{bis} — 747 à 749 — 757 à 759.
B	Grille de fond à houille.	id.
C	Grille de devant ou Grille galerie.	id.
D	Plaque coudée pour fond de foyer	40 à 59 ^{bis} — 60 à 79 ^{bis} — 245 à 249 ^{bis} — 255 à 259 ^{bis} — 460 à 464 ^{bis} — 470 à 474 ^{bis} — 545 à 549 ^{bis} — 555 à 559 ^{bis} .
D'	Plaque de rétrécissement, fond de foyer.	747 à 749 — 757 à 759
E	Plaque côté du four ou contre-feu.	40 à 59 ^{bis} — 60 à 79 ^{bis} — 245 à 249 ^{bis} — 255 à 259 ^{bis} .
E'	Contre-feu formant cloison de four.	460 à 464 ^{bis} — 470 à 474 ^{bis} — 545 à 549 ^{bis} — 555 à 559 ^{bis} — 747 à 749 — 757 à 759.
F	Grille à rôtir à houille.	40 à 59 ^{bis} — 60 à 79 ^{bis} — 245 à 249 ^{bis} — 255 à 259 ^{bis} — 460 à 464 ^{bis} — 470 à 474 ^{bis} — 545 à 549 ^{bis} — 555 à 559 ^{bis} — 747 à 749 — 757 à 759.
H	Grille de fond à bois.	id.
I	Grille à rôtir à bois.	id.
G	Foyer pot.	40 à 44 — 50 à 54 — 65 à 69 ^{bis} — 75 à 79 ^{bis} .
V	Couteau entourant le pot G.	id.
Z	Plaque de devant de foyer	40 à 59 ^{bis} — 245 à 249 ^{bis} — 255 à 259 ^{bis} — 545 à 549 ^{bis} — 555 à 559 ^{bis}


NOTA. — Le pot G et le couteau V ne sont fournis que sur demande spéciale; le pot G se place sur la grille B et sur le porte-grille A, il supprime les pièces D, E, F.
La plaque Z n'est fournie que sur demande spéciale.

Voir page 60 la notice sur les foyers de cuisinières.

PRIX. Voir page 55 (Pièces de rechange non dénommées.)

ASSORTIMENTS DIVERS du Tarif C (Suite)

Pièces en fonte composant les foyers des cuisinières économiques et parisiennes



Série 526 à 529


PIÈCES	DÉSIGNATION	NUMÉROS DES CUISINIÈRES QUI LES EMPLOIENT
J	Foyer pot à houille.	Cuisinières parisiennes — Cuisinières économiques 121 à 124 — 126 à 129 — 228 et 229 livrées avant 1910
J ¹	id.	A 121 à A 124 — A 126 à A 129 — A 228 et A 229
L	Grille de devant ou Grille galerie.	Cuisinières parisiennes — Cuisinières économiques autres que 526 à 529
M	Grille de fond à houille.	id.
K	Foyer pot à houille.	21 à 24 — 26 à 29 livrées avant 1910.
K ¹	id.	A 21 à A 24 — A 26 à A 29.
N	Plaque de foyer à bois bouchant le trou du four.	121 à 124 — 126 à 129 livrées avant 1910.
N ¹	id.	A 121 à A 124 — A 126 à A 129 — A 228 et A 229.
N ²	id.	228 et 229 livrées avant 1910.
O	Plaque de foyer à bois côté de la bouillotte.	A 21 à A 24 — A 121 à A 124 — A 126 à A 129 nouvelles.
O ¹	id.	A 26 à A 29 — A 126 à A 129 anciennes — A 228 et A 229.
P	Grille à bois.	Cuisinières économiques autres que 526 à 529.
La	Plaque de foyer côté gauche.	
Ma	Plaque coudée de hout de foyer.	
Na	Grille à houille.	B 526 à B 529 — M 526 à M 529.
Oa	Plaque de foyer côté droit.	
Pa	Grille à bois.	

Voir page 59, la notice sur les foyers de cuisinières.

PRIX : Voir page 55. (Pièces de rechange non dénommées.)


ASSORTIMENTS DIVERS du Tarif C (Suite)

Pièces en fonte composant les foyers des cuisinières carrées 135 à 140



Pièces en fonte composant les foyers des

cuisinières bourguignonnes



PIÈCES	DÉSIGNATION	NUMÉROS DES CUISINIÈRES QUI LES EMPLOIENT
A ^a	Porte-grille.	135 à 140 Série R ou S.
B ^a	Grille à houille.	id.
F ^a	Plaque côté du four ou contre-feu.	id.
G ^a	Plaque de bout de foyer à gauche.	id.
H ^a	id. à droite.	id.
I ^a	Plaque de raccourcissement à gauche.	id.
J ^a	id. à droite.	id.
D ^a	Grille de fond à bois.	id.
E ^a	Grille galerie à bois.	id.
C ^a	Foyer pot (sur demande spéciale).	id.
N	Plaque de foyer à bois bouchant le trou du four.	35 à 38.
P	Grille à bois.	id.
P ¹	Grille à bois.	B35 à B38.
R	Plaque côté du pignon.	35 à 38 — B35 à B38.
S	Plaque côté du four.	id.
T	Grille de fond à houille.	id.
U	Grille de devant ou Grille galerie.	id.

Voir page 59, la notice sur les foyers de cuisinières.

PRIX : Voir page 55. (Pièces de rechange non dénommées.)

ASSORTIMENTS DIVERS du Tarif C (Suite)

Notice sur les Foyers de Cuisinières

Afin d'éviter toute confusion pour les demandes de pièces de rechange de foyers de cuisinières, nous indiquons ci-dessous, en regard de chaque groupe, les lettres et numéros dont sont marquées les pièces qui s'adaptent à ces cuisinières. — Les cuisinières dont les numéros figurent sur une même ligne horizontale peuvent donc recevoir les mêmes pièces :

NUMÉRO DES CUISINIÈRES	MARQUES DES PIÈCES DU FOYER	OBSERVATIONS
1, 11, 6, 16	J11 — L11 — M11	
2, 12, 7, 17	J12 — L12 — M12	
3, 13, 8, 18	J13 — L13 — M13	
4, 14, 9, 19	J14 — L14 — M14	
5, 15, 10, 20	J15 — L15 — M15	
A 21, A 26	K1 A 26 — L26 — M26 — O21 — O1.26 — P26	Les anciennes cuisinières portant les mêmes numéros sans la lettre A reçoivent les mêmes pièces que celles indiquées ci-contre, sauf pour la pièce K1 qui est remplacée par l'ancienne pièce K et marquée K 26 — K 27 — K 28 — K 29.
A 22, A 27	K1 A 27 — L27 — M27 — O22 — O1.27 — P27	
A 23, A 28	K1 A 28 — L28 — M28 — O23 — O1.28 — P28	
A 24, A 29	K1 A 29 — L29 — M29 — O24 — O1.29 — P29	
A 121, A 126	J1 A 126 — L26 — M26 — N1 A 126 — O21 — O1.26 — P126	Les anciennes cuisinières portant les mêmes numéros sans la lettre A reçoivent les mêmes pièces que celles indiquées ci-contre, sauf pour les pièces J1 et N1 qui sont respectivement remplacées par les anciennes pièces J et N marquées 126, 127, 128, 129. Mais pour les anciennes cuisinières 228 et 229, la pièce N1 est remplacée par la pièce N2 marquée 228 — 229.
A 122, A 127	J1 A 127 — L27 — M27 — N1 A 127 — O22 — O1.27 — P127	
A 123, A 128	J1 A 128 — L28 — M28 — N1 A 128 — O23 — O1.28 — P128	
A 124, A 129	J1 A 129 — L29 — M29 — N1 A 129 — O24 — O1.29 — P129	
A 228	J1 A 128 — L28 — M28 — N1 A 128 — O1.28 — P128	
A 229	J1 A 129 — L29 — M29 — N1 A 129 — O1.29 — P129	
M 526	L ^a 526 — M ^a 526 — N ^a 526 — O ^a M 526 — P ^a 526	Les anciennes cuisinières portant les mêmes numéros sans la lettre B reçoivent les mêmes pièces que celles indiquées ci-contre, sauf pour la pièce O ^a qui est remplacée par l'ancienne pièce O ^a marquée O ^a 526 — O ^a 527 — O ^a 528 — O ^a 529.
M 527	L ^a 527 — M ^a 527 — N ^a 527 — O ^a M 527 — P ^a 527	
M 528	L ^a 528 — M ^a 528 — N ^a 528 — O ^a M 528 — P ^a 528	
M 529	L ^a 529 — M ^a 529 — N ^a 529 — O ^a M 529 — P ^a 529	
35	R 35 — S 35 — T 35 — U 35 — N 35 — P 35	Les cuisinières B 35 — B 36 — B 37 — B 38 reçoivent les mêmes pièces que celles de la série ci-contre, sauf pour la pièce N qui est remplacée par la pièce N1 B 35 — B 36 — B 37 — B 38, et la pièce P qui est remplacée par la pièce P1 B 35 — B 36 — B 37 — B 38.
36	R 36 — S 36 — T 36 — U 36 — N 36 — P 36	
37	R 37 — S 37 — T 37 — U 37 — N 37 — P 37	
38	R 38 — S 38 — T 38 — U 38 — N 38 — P 38	
R 135, S 135	A ^a 135 — B ^a 135 — C ^a 135 — D ^a 135 — E ^a 135 — F ^a 135 — G ^a 135 — H ^a 135 — I ^a 135 — J ^a 135	
R 136, S 136	A ^a 136 — B ^a 136 — C ^a 136 — D ^a 136 — E ^a 136 — F ^a 136 — G ^a 136 — H ^a 136 — I ^a 136 — J ^a 136	
R 137, S 137	A ^a 137 — B ^a 137 — C ^a 137 — D ^a 137 — E ^a 137 — F ^a 137 — G ^a 137 — H ^a 137 — I ^a 137 — J ^a 137	
R 138, S 138	A ^a 138 — B ^a 138 — C ^a 138 — D ^a 138 — E ^a 138 — F ^a 138 — G ^a 138 — H ^a 138 — I ^a 138 — J ^a 138	
R 139, S 139	A ^a 139 — B ^a 139 — C ^a 139 — D ^a 139 — E ^a 139 — F ^a 139 — G ^a 139 — H ^a 139 — I ^a 139 — J ^a 139	
R 140, S 140	A ^a 140 — B ^a 140 — C ^a 140 — D ^a 140 — E ^a 140 — F ^a 140 — G ^a 140 — H ^a 140 — I ^a 140 — J ^a 140	

ASSORTIMENTS DIVERS du Tarif C (Suite)

Notice sur les Foyers de Cuisinières

Afin d'éviter toute confusion pour les demandes de pièces de rechange de foyers de cuisinières, nous indiquons ci-dessous, en regard de chaque groupe, les lettres et numéros dont sont marquées les pièces qui s'adaptent à ces cuisinières. — Les cuisinières dont les numéros figurent sur une même ligne horizontale peuvent donc recevoir les mêmes pièces :

NUMERO DES CUISINIÈRES	MARQUES DES PIÈCES DU FOYER	OBSERVATIONS
40, 45, 50, 55, 245, 255	A 45 — B 45 — C 45 — D 45 — E 45 — F 45 — H 45 — I 45 — Z 45	
41, 46, 51, 56, 246, 256	A 46 — B 46 — C 46 — D 46 — E 46 — F 46 — H 46 — I 46 — Z 46	
42, 47, 52, 57, 247, 257	A 47 — B 47 — C 47 — D 47 — E 47 — F 47 — H 47 — I 47 — Z 47	
43, 48, 53, 58, 248, 258	A 48 — B 48 — C 48 — D 48 — E 48 — F 48 — H 48 — I 48 — Z 48	
44, 49, 54, 59, 249, 259	A 49 — B 49 — C 49 — D 49 — E 49 — F 49 — H 49 — I 49 — Z 49	
49 ^{bis} , 59 ^{bis} , 249 ^{bis} , 259 ^{bis}	A 49 ^b — B 49 ^b — C 49 ^b — D 49 ^b — E 49 ^b — F 49 ^b — H 49 ^b — I 49 ^b — Z 49 ^b	
545, 555	A 45 — B 45 — C 555 — D 555 — E 1.555 — F 45 — H 45 — I 45 — Z 555	
546, 556	A 46 — B 46 — C 556 — D 556 — E 1.556 — F 46 — H 46 — I 46 — Z 46	
547, 557	A 47 — B 47 — C 557 — D 557 — E 1.557 — F 47 — H 47 — I 47 — Z 557	
548, 558	A 48 — B 48 — C 558 — D 558 — E 1.558 — F 48 — H 48 — I 48 — Z 49	
549, 559	A 49 — B 49 — C 559 — D 559 — E 1.559 — F 49 — H 49 — I 49 — Z 49	
549 ^{bis} , 559 ^{bis}	A 49 ^b — B 49 ^b — C 559 ^b — D 49 ^b — E 1.559 ^b — F 49 ^b — H 49 ^b — I 49 ^b — Z 49 ^b	
60, 65, 70, 75	A 60 — B 60 — C 60 — D 60 — E 60 — F 60 — H 60 — I 60	
61, 66, 71, 76	A 61 — B 61 — C 61 — D 61 — E 61 — F 61 — H 61 — I 61	
62, 67, 72, 77	A 62 — B 62 — C 62 — D 62 — E 62 — F 62 — H 62 — I 62	
63, 68, 73, 78	A 63 — B 63 — C 63 — D 63 — E 63 — F 63 — H 63 — I 63	
64, 69, 74, 79	A 64 — B 64 — C 64 — D 64 — E 64 — F 64 — H 64 — I 64	
64 ^b , 69 ^b , 74 ^b , 79 ^b	A 64 ^b — B 64 ^b — C 64 ^b — D 64 ^b — E 64 ^b — F 64 ^b — H 64 ^b — I 64 ^b	
460, 470	A 60 — B 60 — C 60 — D 460 — E 1.460 — F 60 — H 60 — I 60	
461, 471	A 61 — B 61 — C 61 — D 461 — E 1.461 — F 61 — H 61 — I 61	
462, 472	A 62 — B 62 — C 62 — D 462 — E 1.462 — F 62 — H 62 — I 62	
463, 473	A 63 — B 63 — C 63 — D 463 — E 1.463 — F 63 — H 63 — I 63	
464, 474	A 64 — B 64 — C 64 — D 464 — E 1.464 — F 64 — H 64 — I 64	
464 ^{bis} , 474 ^{bis}	A 64 ^b — B 64 ^b — C 64 ^b — D 464 ^b — E 1.464 ^b — F 64 ^b — H 64 ^b — I 64 ^b	
747, 757	A 757 — B 757 — C 757 — D 1.757 — E 1.757 — F 757 — H 757 — I 757	
748, 758	A 758 — B 758 — C 758 — D 1.758 — E 1.758 — F 758 — H 758 — I 758	
749, 759	A 759 — B 759 — C 759 — D 1.759 — E 1.759 — F 759 — H 759 — I 759	
Les Cuisinières indiquées ci-contre peuvent recevoir le foyer pot dont les pièces sont marquées comme il est indiqué à ce tableau.	40, 50... G 40 — V 40 44, 54... G 44 — V 44 68, 78... G 68 — V 68 41, 51... G 41 — V 41 65, 75... G 69 — V 69 69, 79... G 69 — V 69 42, 52... G 42 — V 42 66, 76... G 66 — V 66 69 ^b , 79 ^b ... G 69 ^b — V 69 ^b 43, 53... G 43 — V 43 67, 77... G 67 — V 67	

TARIF M



FOURNEAUX POUR LESSIVEUSES — Série A N

Dessus plat avec buse



Fourneau sans hausse pour lessiveuse fond plat


Sauf avis contraire, ces fourneaux sont livrés avec grille à houille seulement, sans hausse, sans rondelles et tampons, et sans grille à bois.

Sur demande spéciale, ils peuvent être livrés :

- 1° Avec rondelles et tampon { moyennant le supplément
- 2° Avec grille à bois { ci-dessous.

Cependant, le n° 5 n'a pas de feuillure et ne peut être livré avec rondelles et tampon.

Les hausses sont fournies avec trois boulons qui permettent de les fixer solidement sur le fourneau.



Fourneau avec hausse pour lessiveuse fond rétréci

Série A N	Pour lessiveuses La Centrale et La Populaire ou autres Marques similaires		Diamèt. intérieur du trou A B	Diamèt. extér. C D	Diamèt. du jeu de rondelles allant dans la feuillure E F	Hauteur	Hauteur de la hausse	Diamèt. des buses	PRIX			
	à fond plat Numéros	à fond rétréci Numéros							Fourneau sans hausse	Fourneau avec hausse	Supplément	
											pour rondelles et tampon	pour grille à bois
1	1, 2, 3, 4	»	0.240	0.330	0.250	0.302	0.070	0.097	56 »	70 »	6 50	1 40
2	5, 6, 7	0, 1, 2	0.294	0.386	0.310	0.322	0.070	0.097	63 »	82 »	10 50	2 25
3	8, 9, 10	3, 4	0.328	0.425	0.340	0.342	0.120	0.111	79 »	100 »	14 »	3 25
4	»	5, 6	0.368	0.444	0.380	0.357	0.120	0.111	94 »	118 »	18 »	2 25
5	»	»	0.345	0.500	n'a pas de feuillure	0.382	»	0.111	113 »	» »	» »	2 25

Diamètre des jeux de rondelles allant aux fourneaux de lessiveuses A N

NOTA. — La première rondelle est celle qui s'applique dans la feuillure E F de la rondelle fixe de dessus.


N° des fourneaux	1° Rondelle allant dans la feuillure E F		2° Rondelle		3° Rondelle		4° Rondelle		5° Rondelle		Tampons
	Diamètre de la rondelle	Diamètre du trou	Diamètre de la rondelle	Diamètre du trou	Diamètre de la rondelle	Diamètre du trou	Diamètre de la rondelle	Diamètre du trou	Diamètre de la rondelle	Diamètre du trou	
1	250	187	200	135	»	»	»	»	»	»	150
2	310	245	260	195	210	145	»	»	»	»	160
3	340	274	290	225	240	175	190	125	»	»	140
4	380	324	340	274	290	225	240	175	190	125	140

GRILLES POUR FOURNEAUX DE LESSIVEUSES — Série A N

ANCIEN MODÈLE

NOUVEAU MODÈLE

GRILLE



Pour les nos 2 et 3, il n'y a que les fourneaux ancien modèle qui reçoivent cette grille avec porte-grille.

La grille nouveau modèle ne s'adapte qu'aux fourneaux nos 2 et 3.

Les nos 1, 4 et 5 ne peuvent recevoir que la grille ancien modèle avec porte-grille.




N° des fourneaux	1	4 et 5
Longueur m/m	152	201
Largeur m/m	091	111

PRIX : 310 fr. les 100 kilos.

N° des fourneaux	2	3
Longueur m/m	243	245
Largeur m/m	150	175

FOURNEAUX POUR SAVONNEUSES



Série B - Sans buse


Au charbon de bois

N ^{os}	Diamètre C D	Hauteur	PRIX
1	345 ^{m/m}	350 ^{m/m}	47 »
2	380	370	58 »

GRILLES POUR FOURNEAUX DE SAVONNEUSES

Série B


PRIX : 310 fr. les 100 kilos.



Numéros des fourneaux	Diamètre
1	265 ^{m/m}
2	287

POÊLES DE REPASSEUSES

A pieds courts ou à pieds hauts - A tiroir



Nombre de fers	Largeur en haut	Hauteur		Diamètre des buses	PRIX à pieds courts				
		à pieds courts	à pieds hauts		Poêle complet	Hessus seul	Dessus avec rondelles	Housse ou cloche du marteau pour poêles de 14 fers et de 20 fers	
5 fers	0.235	0.61	0.70	0.076	71 »	35 »	38 50		
6 -	0.255	0.61	0.70	0.076	82 »	37 »	41 50		
7 -	0.280	0.61	0.70	0.083	97 »	42 »	48 »		
8 -	0.290	0.61	0.70	0.083	120 »	50 »	57 »		
10 -	0.360	0.61	0.70	0.090	144 »	59 »	70 »		
14 -	0.280	0.81	0.90	0.083	145 »	42 »	48 »	48 »	
20 -	0.360	0.82	0.91	0.090	197 »	59 »	70 »	53 »	

5, 6, 7, 8, 10 fers

14 et 20 fers

Sauf demande spéciale, sont livrés à pieds courts. Supplément pour pieds hauts, 7 francs par poêle. Sauf avis contraire, les dessus demandés séparément sont envoyés sans les rondelles.

NOTA - Si on veut un poêle complet, bien désigner : Poêle de repasseuses. Quand on demandera : Cloche repasseuses, ou cloches de repasseuses, nous ne livrerons que la cloche seule

Poignée fonte

DU MIDI


BOUT POINTU

BOUT DEMI-ROND


BOUT ROND

FERS A REPASSER

Poignée fer vissée




(Les dimensions sont prises sur le fer bout demi-rond.)



Numéros	POIGNÉE FONTE					DU MIDI	
	2	3	4	5	6	3	5
Longueur	0.135	0.148	0.155	0.163	0.175	0.140	0.155
Largeur	0.084	0.090	0.092	0.098	0.102	0.083	0.090
Poids, la pièce	0 ^k 900	1 ^k 100	1 ^k 200	1 ^k 300	1 ^k 500	1 ^k	1 ^k 250
PRIX, les 100 pièces.	385 »	409 »	423 »	470 »	517 »	597 »	808 »

RÉCHAUDS PARISIENS EN FONTE


A tiroir et à rondelles plates



N ^{os}	Diamètre en haut	Hauteur totale	PRIX
1	0.190	0.235	21 »
2	0.205	0.235	22 »
3	0.215	0.245	23 »
4	0.222	0.250	25 »
5	0.245	0.270	28 »
6	0.255	0.275	31 »
7	0.270	0.285	35 »

RÉCHAUDS ENVELOPPE EN FONTE

A tiroir



N ^{os}	Diamètre en haut	Hauteur totale	PRIX
0	0.215	0.245	32 »
1	0.230	0.258	36 »
2	0.255	0.277	40 »
3	0.270	0.300	45 »

PIÈCES DE RECHANGE (non dénommées) de fourneaux de lessiveuses, fourneaux de savonnières, poêles repasseuses et réchauds.
Voir PRIX aux assortiments divers du tarif C, page 55, avec remise et conditions du Tarif M.


CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

FOURNEAUX DE CUISINE dits PARISIENS ou AMÉRICAINS

Avec encadrements fonte polie

Comprenant : 1 grand four, 1 réservoir fonte émaillée


Tous ces Fourneaux ne se font qu'avec foyer à houille sans retour de flamme sous le four



AVEC PIEDS ET BARRE CUIVRE

Nos	Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		CHAUDIÈRE		Diamètre extérieur de la buse m/m	Foyer carré à houille No	PRIX
				Largeur	Profondr	No	Contenance			
5	0.47	0.40	0.71	0.23	0.39	1 A	3 lit	111	1	240
6	0.52	0.41	0.71	0.28	0.40	1 A	3	111	1	255
7	0.57	0.45	0.71	0.31	0.44	2 A	3.5	111	2	285
8	0.62	0.48	0.71	0.35	0.46	3 A	4.5	111	2	315

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés sans pieds avec moins-value de 20 fr



A ARCADE ET BARRE CUIVRE

Nos	Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		CHAUDIÈRE		Diamètre extérieur de la buse m/m	Foyer carré à houille No	PRIX
				Largeur	Profondr	No	Contenance			
9	0.47	0.40	0.80	0.23	0.39	1 A	3 lit	111	1	255
10	0.52	0.41	0.80	0.28	0.40	1 A	3	111	1	270
11	0.57	0.45	0.80	0.31	0.44	2 A	3.5	111	2	300
12	0.62	0.48	0.80	0.35	0.46	3 A	4.5	111	2	335

Sur demande, les fourneaux Nos.....
peuvent être livrés avec charbonnier
moyennant supplément de.....

9	10	11	12
56	62	68	74

Sauf avis contraire, les Fourneaux Parisiens sont livrés avec dessus brut et sans mitre. — La mitre est facturée en plus 10 fr pièce

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés

- 1- Avec dessus meulé,
2- Avec robinet à vis de pression quart de tour, } avec les plus-values brutes indiquées page 88




FOURNEAUX « L'EXCELLENT » A ÉTUVE

Avec encadrements fonte polie

FOYER A HOUILLE seulement

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 chaudière et son robinet, avec panache et couvercle cuivre rouge poli, 1 barre cuivre, 1 cendrier ordinaire, 1 cendrier-trieur, 1 mitre.



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR			FOYER à houille	CHAUDIÈRE		Dimensions extérieures des buses ovales	Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre	PRIX avec foyer houille et dessus brut
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur Foyer houille	Profondeur	Hauteur		Numéros	Contenance			
601 E	602 E	0.60	0.45	0.80	0.28	0.41	0.23	Carré 2	00	5 litres	157 × 95	0.132	405 »
605 E	606 E	0.70	0.50	0.80	0.28	0.45	0.24	Ovale 1	0	8 —	185 × 100	0.139	500 »
609 E	610 E	0.80	0.52	0.80	0.31	0.47	0.24	— 1	0	8 —	192 × 106	0.146	555 »
613 E	614 E	0.90	0.58	0.80	0.36	0.54	0.24	— 2	1	12 —	215 × 115	0.167	650 »
615 E	616 E	1.00	0.62	0.80	0.42	0.58	0.24	— 2	2	18 —	225 × 125	0.180	740 »

Sur demande, nous fournissons des fourneaux Excellent de	0.60	0.70	0.80	0.90	1 ^m
à arcade..... PRIX :	385 »	475 »	530 »	620 »	705 »
à arcade et charbonnier...	457 »	559 »	626 »	728 »	825 »


Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés

- 1° Avec dessus meulé;
- 2° Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et l'étuve;
- 3° Avec robinet à vis de pression, quart de tour,

} avec les plus-values brutes indiquées page 88.


sauf avis contraire, sont toujours livrés avec dessus brut. — Cette série ne se fait plus qu'avec foyer houille.

FOURNEAUX « ROSIÈRES-IDÉAL » (Série RI)




Vue du fourneau « RIO »

Dessus du fourneau « RIC »



Dessus du fourneau « RIT »



Les fourneaux RI se font en trois modèles

{	RIO avec coup de feu ovale. (Voir gravure ci-dessus.)
	RIC — — rectangulaire.
	RIT avec trous de cuisson sans coup de feu. (Dans ces fourneaux la buse est mobile se plaçant à volonté au milieu ou derrière la chaudière.)

Ces fourneaux sont munis du foyer Idéal (I) (voir page 77), foyer en brique réfractaire avec parabole en fonte, munie de deux plaques de rétrécissement dont une à jours, qui permettent de le rétrécir ou de l'agrandir à volonté.

Pour la houille, on enlève la grille galerie abattante, on met les deux plaques de rétrécissement et on place la grille à houille sur les taquets pour rendre le foyer moins profond.

Pour le bois, on enlève les deux plaques de rétrécissement, on replace la grille galerie à bascule et on pose la grille à bois.

Ces fourneaux ont été établis spécialement avec de larges passages de fumée de manière à avoir un bon tirage et à permettre l'emploi des houilles de toutes qualités. Ils sont munis d'une manette de réglage.

PRIX et dimensions. (Voir page ci-contre)

NOTA. — Les dessus de fourneaux RIT de 0=60 et 0=70 n'ont que deux trous au lieu de quatre représentés à la gravure.



FOURNEAUX « ROSIÈRES-IDÉAL » (Série RI)

A FOYER MIXTE, avec porte ouvrante sur la façade et grille abattante
Avec encadrements fonte polie

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 chaudière en fonte émaillée, avec panache et couvercle en cuivre rouge poli,
1 robinet cuivre, 1 barre cuivre, 1 cendrier ordinaire, 1 mitre.

Numéros	Série RI	Chaudière à droite.....		701	705	709	713	715	717	
		— à gauche.....		702	706	710	714	716	718	
Longueur.....				0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	
Largeur.....				0.45	0.50	0.52	0.58	0.62	0.62	
Hauteur.....				0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
Four	{	Largeur.....		0.23	0.28	0.31	0.36	0.42	0.48	
		Profondeur.....		0.41	0.45	0.47	0.54	0.58	0.58	
		Hauteur.....		0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	
Foyer (0.15 de hauteur)	{	Largeur.....	{	Houille.....	0.13	0.13	0.15	0.18	0.18	0.18
				Bois.....	0.21	0.21	0.25	0.26	0.29	0.29
		pour fourneaux ordinaires.....		0.30	0.34	0.36	0.43	0.47	0.47	
Chaudière	{	Numéros	{	— — émaillés.....	00	0	0	1	2	2
				— — —.....		0 M	0 M	1 M		
		Contenance.....		5 litres	8 litres	8 litres	12 litres	18 litres	18 litres	
Dimensions extérieures des buses ovales..... m/m				157 × 95	185 × 100	192 × 106	215 × 115	225 × 125	225 × 125	
Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre	{	RIO ou RIC.....		132	139	146	167	180	180	
		RIT.....		132	146	160	167	180	180	
Trous de cuisson des fourneaux RIT	{	Diamètre extérieur de la plus grande rondelle des 1 ^{er} et 2 ^e trous	{	1 ^{er} trou.....	220	270	270	320	320	320
				2 ^e —.....	170	170	220	220	270	270
		Diamètre du tampon seul des 3 ^e et 4 ^e trous	{	3 ^e —.....	—	—	120	120	120	120
				4 ^e —.....	—	—	120	120	120	120
PRIX des fourneaux	{	Ordinaires, dessus brut.....		415 »	510 »	565 »	655 »	750 »	830 »	
		Avec façade fonte émaillée céramique, dessus meulé, toutes garnitures et pieds de devant nickelés		»	814 »	886 »	995 »	»	»	
		Avec façade et côtés fonte émaillée céramique, dessus meulé, toutes garnitures et pieds nickelés		»	930 »	1.025 »	1.160 »	»	»	

Le numéro est précédé des lettres de série : RIO, RIC, RIT. (Voir gravures, page ci-contre.)

Fourneaux émaillés : Nous ne pouvons, jusqu'à nouvel ordre, assurer la livraison de ces fourneaux qu'en 0=70, 0=80, 0=90 et seulement en email céramique et en email ivoire.

Bien désigner sur commande si on désire ces fourneaux avec façade seule émaillée ou avec façade et côtés émaillés.

Sauf avis contraire, les fourneaux émaillés sont toujours livrés avec porte de foyer pleine.

Sur demande spéciale, nous pouvons fournir à feu visible avec porte de foyer garnie de mica, moyennant plus-value de 7 fr. brut.

Les portes pleines ou à feu visible sont interchangeables.

Bien désigner sur commande { 1° Fourneaux ordinaires ou fourneaux à façade émaillée (indiquer la teinte).
2° Fourneaux RIO ou RIC ou RIT. (Sauf indication contraire, nous livrons avec coup de feu ovale RIO.)

Sauf indication contraire, les fourneaux RI sont toujours livrés avec dessus brut (sauf ceux émaillés, qui sont fournis avec dessus meulé).

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés :


- 1° Les ordinaires avec dessus meulé ;
 - 2° Les ordinaires et ceux émaillés avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et l'étuve ;
 - 3° Avec robinet à vis de pression, quart de tour,
- } moyennant les plus-values indiquées page 88.

FOURNEAUX SÉRIE DE PARIS

Avec encadrements fonte polie

A ÉTUVE AVEC CHAUDIÈRE ET CENDRIER TRIEUR

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 chaudière fonte émaillée et son robinet, 1 barre cuivre,
1 cendrier ordinaire, 1 cendrier trieur, 1 mitre.



Nos	Chaudière à droite.	501	505	509	513	517	519	521	523	525
	— à gauche	502	506	510	514	518	520	522	524	526
Longueur	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30
Largeur	0.38	0.47	0.53	0.56	0.60	0.65	0.68	0.72	0.75
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Four	Largeur...	0.23	0.28	0.31	0.34	0.40	0.43	0.48	0.53	0.55
	Profondeur.	0.36	0.43	0.48	0.52	0.56	0.60	0.63	0.65	0.69
N° de l'ovale du dessus.		00	1	2	3	4	5	5	6	6
Chaudière	Numéros...	00	0	0	1	2	3	3	4	5
	Contence lit.	5	8	8	12	18	25	25	37	45
Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre		111	132	139	146	167	180	180	180	180
Foyer	A houille..	1	00	1	1	2	2	3	3	3
	Mixte.....	»	00	0	1	1	2	2	2	2
PRIX à foyer houille et dessus brut		400 »	455 »	550 »	635 »	710 »	820 »	940 »	1.045 »	1.210 »

Sur demande, les fourneaux Série Paris de	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1 ^m
peuvent être fournis à arcade	PRIX : 389 »	435 »	525 »	605 »	675 »	780 »
à arcade*et charbonnier...	— 440 »	508 »	611 »	704 »	787 »	905 »

Pour ceux de 1.10, 1.20, 1.30, demander les prix.

Pour les fourneaux de cette série, nous livrons, avec le foyer mixte, quand il est demandé, deux plaques de rétrécissement et, sur demande, on peut livrer une de ces plaques à jours.

Les nos 501, 502 ne se font qu'avec un seul cendrier et leur dessus est à 1/2 ovale; ils ne se font pas avec foyer mixte.

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés :

- 1° Avec dessus meulé (sauf avis contraire, sont toujours livrés avec dessus brut);
- 2° Avec foyer mixte et porte sur la façade (aux fourneaux de 0.60 et au-dessus);
- 3° Avec bouche de chaleur;
- 4° Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et l'étuve;
- 5° Avec rôtisserie à air libre par le hout;
- 6° Avec robinet à vis de pression, quart de tour,


} moyennant les plus-values indiquées page 88.

FOURNEAUX SÉRIE DE PARIS A BOUILLEUR

Avec encadrements fonte polie

SANS CHAUDIÈRE, A ÉTUVE

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 barre cuivre, 1 mitre, 1 cendrier, 1 bouilleur en tôle d'acier soudé à l'autogène, tubes de va et vient filetés à leur extrémité, tampon autoclave et robinet de vidange.



Foyer à houille


NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR			Dimensions extérieures de la buse ovale m/m	Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre m/m	N° de l'ovale du dessus	Diamètre des tubes en fer	Capacité du bouilleur litres	PRIX
Buse à droite	Buse à gauche				Largeur	Profondeur	Hauteur						
1.019	1.020	1=	0.65	0.80	0.48	0.60	0.27	225 × 125	180	6	33 × 42	17	1.250 »

Ce fourneau convient parfaitement pour l'alimentation en eau chaude de salle de bains, de radiateurs, de cuisines, de cabinets de toilette, etc.

FOURNEAUX A DEUX FOURS

Avec encadrements fer poli

Comprenant : 2 fours, 2 étuves, 1 chaudière avec robinet, 1 cendrier ordinaire.
1 cendrier trieur, 1 barre cuivre, 1 mitre.



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Numéros de l'ovale du dessus	CHAUDIÈRE		Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre	FOYER		PRIX avec foyer à houille
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur		Numéros	Contenance		à houille	mixte	
243	244	1.20	0.67	0.80	0.31	0.48	0-2 F	2	18 litres	0.180	Ovale 3	Constitué par les deux paraboles	1 340 »
245	246	1.30	0.70	0.80	0.34	0.50	0-2 F	2	18 —	0.180	rectan* 0		1 475 »
247	248	1.40	0.72	0.80	0.37	0.51	1-2 F	3	25 —	0.180	— 0		1 610 »
249	250	1.50	0.74	0.80	0.40	0.52	1-2 F	3	25 —	0.180	— 1		1 800 »
251	252	1.60	0.76	0.80	0.45	0.56	2-2 F	3	25 —	0.180	— 1		1 985 »
253	254	1.80	0.78	0.80	0.50	0.58	2-2 F	4	37 —	0.180	— 1		2 335 »
255	256	2.00	0.80	0.80	0.60	0.60	2-2 F	5	45 —	0.195	— 1	2 685 »	

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés avec les modifications ci-après :

- 1° Avec foyer mixte et porte sur la façade ;
- 2° Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu ou sur le côté dans le conduit de fumée ;
- 3° Avec robinet à vis de pression, quart de tour,

avec les plus-values brutes indiquées page 88.

Nous livrons, avec le foyer mixte, deux plaques de rétrécissement et, sur demande, on peut livrer une de ces plaques à jours.


A partir de 1^m 60 de longueur, le dessus est à coup de feu rectangulaire en deux pièces.

Sauf avis contraire, sont toujours livrés avec dessus brut.

FOURNEAUX A 1 FOUR ET RÉCHAUDS

Avec encadrements fer-poli

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 chauffe-assiettes, 1 chaudière avec robinet.
 2 réchauds à charbon de bois avec cendrier dessous.
 1 cendrier ordinaire, 1 cendrier trieur, 1 barre cuivre, 1 mitre.



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Numéros de l'ovale du dessus	CHAUDIÈRE		Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre	FOYER		PRIX avec foyer à houille
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur		Numéros	Contenance		ovale à houille	mixte	
163	164	0.90	0.47	0.80	0.28	0.43	1	0	8 litres	0.132	00	00	645 "
165	166	0.95	0.50	0.80	0.29	0.47	2	0	8 —	0.132	0	0	710 "
167	168	1.00	0.53	0.80	0.31	0.48	2	0	8 —	0.139	1	0	780 "
169	170	1.05	0.55	0.80	0.32	0.50	3	1	12 —	0.146	1	1	845 "
171	172	1.10	0.56	0.80	0.34	0.52	3	1	12 —	0.146	1	1	910 "
173	174	1.20	0.60	0.80	0.40	0.56	4	2	18 —	0.167	2	1	1.005 "
175	176	1.30	0.65	0.80	0.43	0.60	5	2	18 —	0.180	2	2	1.115 "
177	178	1.40	0.68	0.80	0.48	0.63	5	3	25 —	0.180	3	2	1.260 "
189	190	1.50	0.72	0.80	0.53	0.65	6	4	37 —	0.180	3	2	1.425 "
191	192	1.60	0.75	0.80	0.55	0.69	6	5	45 —	0.180	3	2	1.570 "

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés avec les modifications ci-après :

- 1° Avec foyer mixte et porte sur la façade ;
- 2° Avec bouche de chaleur ;
- 3° Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et l'étuve ;
- 4° Avec robinet à vis de pression, quart de tour,

avec les plus-values brutes indiquées page 88


Nous livrons, avec le foyer mixte, deux plaques de rétrécissement et, sur demande, on peut livrer une de ces plaques à jours.

Sauf avis contraire, sont toujours livrés avec dessus brut.

FOURNEAUX A 1 FOUR ET GRILLADE

Avec encadrements fer poli

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 chauffe-assiettes, 1 grillade avec poissonnière dessous et cendrier, 1 chaudière avec robinet, 1 cendrier ordinaire, 1 cendrier trieur, 1 barre cuivre, 1 mitre.



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Numéros de l'ovale du dessus	CHAUDIÈRE		Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre	FOYER		PRIX avec foyer à houille Dessus brut
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur		Numéros	Contenance		ovale à houille	mixte	
323	324	0.90	0.47	0.80	0.28	0.43	1	0	8 litres	0.132	00	00	845 »
325	326	0.95	0.50	0.80	0.29	0.47	2	0	8 —	0.132	0	0	910 »
127	128	1.00	0.53	0.80	0.31	0.48	2	0	8 —	0.139	1	0	980 »
129	130	1.05	0.55	0.80	0.32	0.50	3	1	12 —	0.146	1	1	1.045 »
131	132	1.10	0.56	0.80	0.34	0.52	3	1	12 —	0.146	1	1	1.115 »
133	134	1.20	0.60	0.80	0.40	0.56	4	2	18 —	0.167	2	1	1.210 »
135	136	1.30	0.65	0.80	0.43	0.60	5	2	18 —	0.180	2	2	1.340 »
137	138	1.40	0.68	0.80	0.48	0.63	5	3	25 —	0.180	3	2	1.540 »
139	140	1.50	0.72	0.80	0.53	0.65	6	4	37 —	0.180	3	2	1.705 »

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés avec les modifications ci-après :

- 1° Avec foyer mixte et porte sur la façade ;
- 2° Avec bouche de chaleur ;
- 3° Avec rôtisserie à air libre par le haut ;
- 4° Avec robinet à vis de pression, quart de tour.

avec les plus-values brutes indiquées page 88.

Nous livrons, avec le foyer mixte, deux plaques de rétrécissement et, sur demande, on peut livrer une de ces plaques à jours.

Prix sur demande pour dimensions au-dessus de 1^m50.


Sauf avis contraire, sont toujours livrés avec dessus brut.



FOURNEAUX A DEUX RÉCHAUDS A CEINTURE ET CHARBONNIER

Avec encadrements fer poli

Comprenant : 1 four, 1 chauffe-assiettes, 1 chaudière avec robinet, 1 charbonnier monté sur roulettes, 2 réchauds à charbon de bois avec cendrier dessous, 1 cendrier ordinaire, 1 cendrier trieur, 1 barre cuivre, 1 mitre.



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Numéros de l'ovale du dessus	CHAUDIÈRE		Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre	FOYER		PRIX avec foyer à houille
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur		Numéros	Contenance		ovale à houille	mixte	
213	214	0.90	0.47	0.80	0.28	0.43	1	0	8 litres	0.132	00	00	670 »
215	216	0.95	0.50	0.80	0.29	0.47	2	0	8 —	0.132	0	0	765 »
217	218	1.00	0.53	0.80	0.31	0.48	2	0	8 —	0.139	1	0	840 »
219	220	1.05	0.55	0.80	0.32	0.50	3	1	12 —	0.146	1	1	910 »
221	222	1.10	0.56	0.80	0.34	0.52	3	1	12 —	0.146	1	1	985 »
223	224	1.20	0.60	0.80	0.40	0.56	4	2	18 —	0.167	2	1	1.085 »
225	226	1.30	0.65	0.80	0.43	0.60	5	2	18 —	0.180	2	2	1.200 »
227	228	1.40	0.68	0.80	0.48	0.63	5	3	25 —	0.180	3	2	1.355 »
229	230	1.50	0.72	0.80	0.53	0.65	6	4	37 —	0.180	3	2	1.520 »
231	232	1.60	0.75	0.80	0.55	0.69	6	5	45 —	0.180	3	2	1.675 »


Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés avec les modifications ci-après :

- 1° Avec foyer mixte et porte sur la façade ;
- 2° Avec bouche de chaleur ;
- 3° Avec buse supplémentaire derrière, placée entre le four et le fond ;
- 4° Avec robinet à vis de pression, quart de tour,

avec les plus-values brutes indiquées page 88.

Nous livrons, avec le foyer mixte, deux plaques de rétrécissement et, sur demande, on peut livrer une de ces plaques à jours.

Sauf avis contraire, sont toujours livrés avec dessus brut.



CALORIFÈRES à feu visible

ENVELOPPE TOLE, INTÉRIEUR RÉFRACTAIRE

Tête, porte et socle en fonte

Numéros	Hauteur totale sur pieds compris bouton	Hauteur du corps sans pieds ni bouton	Diamètre du fût	Diamètre extérieur de la buse	Capacité de chauffage (environ)	PRIX		
						avec garniture fonte vernie petites garnitures nickelées	avec garniture fonte émail noir ou couleur unie	avec garniture fonte émail céramique
2	0.82	0.68	0.24	90 ^{m/m}	90 ^{m³}	201 »	237 »	269 »
4	0.94	0.80	0.315	97	180	255 »	309 »	349 »


POÈLES TORTUE

à Houille


à Houille et Bois

TÔLE ET FONTE, A DOUBLE ENVELOPPE, SANS GRILLE

Foyer et Solé en briques réfractaires



N ^{os}	Capacité de chauffage	Hauteur totale sur pieds	Hauteur du corps sans pieds	Diamètre du fût	Diamètre extérieur de la buse	PRIX à houille ou à houille et bois avec garniture fonte vernie
1	75 ^{m³}	0.57	0.49	0.22	83 ^{m/m}	103 »
2	85	0.61	0.53	0.24	90	115 »
3	110	0.71	0.63	0.27	97	143 »
4	130	0.76	0.68	0.29	97	164 »
5	180	0.85	0.77	0.31	111	190 »
6	280	0.92	0.84	0.36	118	231 »
7	380	1.00	0.92	0.41	125	293 »



Bien désigner sur commande si l'on désire le poêle à houille ou le poêle à houille et bois.

Les poêles à houille sont à buse mobile, se mettant à volonté dessus ou derrière: ils brûlent tous les combustibles maigres, à l'exception des houilles trop menues.

Les poêles à houille et bois sont à buse derrière, ils ont un large tampon mobile de même diamètre que le corps pour faciliter l'introduction de morceaux de bois.

Les poêles tortue fonctionnent parfaitement sans grille; mais, sur demande, les poêles à houille et bois peuvent être livrés avec grille moyennant supplément de:

N ^{os} ...	1	2	3	4	5	6	7
PRIX...	6 50	8 »	10 »	12 »	15 »	18 »	21 »

FOYERS RÉFRACTAIRES DE RECHANGE pour calorifères feu visible ou poêles tortue (PRIX les 100 kilos : 162 francs).




ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE

Nous ne vendons nos accessoires que pour la réparation et l'entretien de nos fourneaux, et non pour la construction de fourneaux au dehors.


CHAUDIÈRES en fonte émaillée

Pour fourneaux
Série : Paris
— Excellent
— RI
— Nord




Nos des chaudières	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Profondeur	Contenance en litres	Nos des robinets	Numéros des fourneaux auxquels s'adaptent les chaudières	PRIX sans robinet
00	210	75	316	5	00	Paris 501, 502 — Excellent 601, 602 — RI 701, 702.....	43 »
0	270	80	360	8	0	Paris 127, 128, 163 à 168, 213 à 218, 323 à 326, 505 à 510.. Excellent 605 à 610 — RI 705 à 710.....	49 »
0 M	270	80	360	8	1 3	Nord 905, 906 — RI émaillé 705, 706..... Nord 909, 910 — RI émaillé 709, 710.....	49 »
1	300	110	358	12	1	Paris 129 à 132, 169 à 172, 219 à 222, 513, 514..... Excellent 613, 614 — RI 713, 714.....	57 »
1 M	300	110	358	12	3	Nord 913, 914 — RI émaillé 713, 714.....	57 »
2	350	130	393	18	1	Paris 133 à 136, 173 à 176, 223 à 226, 517, 518..... Excellent 615 et 616 — RI 715 à 718.....	70 »
3	390	160	400	25	4	Paris 243 à 246.....	84 »
4	440	200	460	37	3	Paris 137, 138, 177, 178, 227, 228, 519 à 522..... Paris 247 à 252.....	
5	458	209	490	45	4	Paris 139, 140, 189, 190, 229, 230, 253, 254, 523, 524.. Paris 191, 192, 231, 232, 255, 256, 525, 526.....	109 » 125 »

Pour fourneaux américains




1 A	160	80	242	3	00 A	5, 6, 9, 10.....	31 »
2 A	165	90	242	3,5	00 A	7, 11.....	33 »
3 A	180	100	242	4,5	00 A	8, 12.....	35 »



Pour fourneaux anciennes séries
Excellent, Idéal,
Lyonnais (SL), St-Étienne (T)
et Régulier (LR)

Numéros.....	00 E	0 bis	0 E	0 ter	1 bis	2 E
PRIX sans robinet.	43 »	45 »	46 »	46 »	56 »	68 »

CHAUDIÈRES en cuivre étamé de rechange (non percées)



Pour fourneaux
Série : Paris,
— Excellent,
— RI
— Nord.

Numéros.....	00	0	1	2	3	4	5
PRIX sans robinet.	69 »	97 »	122 »	169 »	196 »	268 »	329 »

Pour fourneaux anciennes séries.
Excellent, Idéal,
Lyonnais (SL), St-Étienne (T)
et Régulier (LR)


Numéros.....	00 E	0 bis	0 E	0 ter	1 bis	2 E
PRIX sans robinet.	68 »	82 »	89 »	93 »	120 »	166 »

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)

COUVERCLES et PANACHES en cuivre rouge pour chaudières

Pour fourneaux Série Paris, Excellent, RI, LR et genre Nord

Numéros.....	00	0	1	2	3	4	5
PRIX : cuivre poli.....	18 »	23 »	33 »	43 »	56 »	74 »	92 »
Supplément pour nickelage....	8 »	8 »	9 »	9 »	9 »	10 »	10 »




Pour fourneaux anciennes Séries : Excellent, Idéal, Lyonnais (SL), Saint-Étienne (T) et Régulier (LR)

Numéros.....	00 E	0 E	0 L	1 E	2 E
PRIX : cuivre poli.....	17 »	20 50	21 »	30 »	39 »
Supplément pour nickelage....	8 »	8 »	8 »	9 »	9 »

Le couvercle seul est compté moitié du prix ci-dessus.

COPETTES en cuivre ou en porcelaine




Diamètre.....	7 c/m	8 c/m	9 c/m	10 c/m	11 c/m	12 c/m
Contenance (en cuivre).... litre.	0.815	1.140	1.485	1.760	2.075	2.700
— (en porcelaine)	0.745	»	1.230	1.670	2.060	»
PRIX de la pièce en cuivre.....	54 »	67 »	75 »	88 »	98 »	117 »
— — en porcelaine....	44 »	»	45 »	46 »	47 »	»

CHARBONNIERS (montés sur roulettes)

Pour fourneaux Série Paris

Longueur des fourneaux....	0m50	0m60	0m70	0m80	0m90	1m	1m10	1m20	1m30
PRIX (la pièce).....	60 »	73 »	86 »	99 »	112 »	125 »	138 »	151 »	164 »




Pour fourneaux Excellent

Longueur des fourneaux....	0m60	0m70	0m80	0m90	1m
PRIX (la pièce).....	72 »	84 »	96 »	108 »	120 »

Pour fourneaux américains

Longueur des fourneaux....	0m47	0m52	0m57	0m62
PRIX (la pièce).....	56 »	62 »	68 »	74 »

DESSUS DE FOURNEAUX




PRIX	Bruts.....	410 fr. les 100 kilos
	Boudin poli.	465 fr. —
	Meulés.....	510 fr. —



ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)

OVALES pour dessus de fourneaux



Série Paris

Numéros des ovales..	00	0	1	2	3	4	5	6
Longueur..... m/m	260	405	450	490	540	610	690	770
Largeur..... —	235	250	280	295	330	380	390	425
Poids sans rondelles ni tampons kil.	1.2	1.35	2.6	2.65	5.7	5.55	7.8	9.4
— avec rondelles et tampons —	3.25	3.75	6.85	8.1	11.15	14.6	19.45	23.6


Excellent et RIO ancien modèle

Numéros des ovales..	1 B	2 B	2 R	3 B
Longueur..... m/m	462	495	495	630
Largeur..... —	270	300	300	360
Poids sans rondelles ni tampons kil.	2.45	3.1	3	4.35
— avec rondelles et tampons —	5.55	7	7.22	11

Excellent, RIO, RLO et genre Nord

Ovales pour fourneaux de c/m	60	70	80	90	100	110
Longueur..... m/m	440	505	580	625	705	760
Largeur..... —	265	300	320	380	390	390
Poids sans rondelles ni tampons kil.	2	2.6	3	4.3	4.63	4.83
— avec rondelles et tampons —	5.94	6.54	8.14	10.84	12.37	13.97


1/2 OVALES pour dessus de fourneaux à deux fours



Numéros des 1/2 ovales.....	0-2 F	1-2 F
Longueur..... m/m	460	530
Largeur..... —	380	405
Poids sans rondelles ni tampons..... kil.	9.1	12.7
— avec rondelles et tampons..... —	15.8	20.2


Se font avec 3 trous sur demande.

COUPS DE FEU RECTANGULAIRES en deux pièces



Pour fourneaux RIC et RLC

Dimensions des fourneaux. c/m	60	70	80	90	100	110
Longueur..... m/m	462	542	647	726	791	874
Largeur..... —	242	283	305	342	359	365
Poids sans rondelles ni tampons. kil.	2.75	3.55	4.56	6	6.70	7.80
— avec rondelles et tampons. —	5.20	6.95	8.90	11.25	13	14.20




Pour grands fourneaux à 2 fours

Se font avec 3 trous sur demande

Numéro.....	2-2 F
Longueur totale.....	1.20
Largeur.....	0.43
Poids sans rondelles ni tampons	à 1 trou.. 46 à 3 trous.. 39
Poids avec rondelles et tampons	à 1 trou.. 53.5 à 3 trous.. 53

RONDELLES et TAMPONS pour fourneaux tôle et fonte



Pour fourneaux américains

Pour fourneaux Excellent, RI, RL et genre Nord

Pour fourneaux Série Paris et dérivés

Pour fourneaux à 2 fours


	PRIX	
	Bruts	Meulés
Rondelles de : 150 — 170 — 180 — 200..... m/m	410 »	515 »
Tampóns de : 100 — 120 — 130 — —..... —		
Rondelles de : 170 — 180 — 220 — 270 — 320.. —	410 »	515 »
Tampóns de : — — — — 120 — 135 — — — —		
Rondelles de : 180 — 190 — 215 — 270 — 320.. —	340 »	440 »
Tampóns de : 135 — 140 — 150..... — — — —		
Rondelles A de : 190 — 200 — 290 — 300..... —	307 »	407 »
Tampóns de : 100 — 120..... — — — — — —		

PRIX
les
100 kilos
Bruts
410 »
Meulés
510 »

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)

FOYERS


FOYERS A HOUILLE



Ovales.....

Nos	DIMENSIONS				POIDS sans grille	PRIX avec ou sans grille les 100 kilos
	intérieures en haut A	extérieures en haut B	extérieures en bas C	hauteur		
00	21 × 15	258 × 200	18 × 13	120	5 ^k 6	270 »
0	22 × 16	260 × 212	19 × 14	125	6.5	
1	24 × 18	288 × 230	21 × 14	130	8.8	
2	26 × 20	305 × 252	21 × 17	150	10.9	250 »
3	28 × 23	330 × 275	22 × 17	155	16.8	
<hr/>						
Carrés.....						
1	185 × 170	205 × 193	165 × 123	115	4 ^k 4	290 »
2	185 × 170	215 × 205	165 × 123	115	4.5	
<hr/>						
Rectangulaires..						
0	265 × 215	320 × 305	230 × 175	160	18 ^k	270 »
1	285 × 240	340 × 330	250 × 195	170	21	

GRILLES A HOUILLE pour les foyers ci-dessus




Pour foyers ovales.....

Numéros des foyers	Longueur	Largeur	Poids	PRIX les 100 kilos
00	165	115	1 ^k 3	310 »
0	170	120	1.3	
1	187	130	1.6	
2	203	150	2	
3	215	155	3	
<hr/>				
Pour foyers carrés.....				
1	15	10	0 ^k 80	310 »
2	15	11	0.88	
<hr/>				
Pour foyers rectangulaires..				
0	220	165	3 ^k 25	310 »
1	240	183	3.90	



ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)

FOYERS MIXTES à bois et à houille



Pour fourneaux
Série Paris

Nos	DIMENSIONS			POIDS sans grille ni plaques	POIDS des PLAQUES de rétrécissement		PRIX
	extérieures en haut	extérieures en bas	hauteur		Pleines	à jours	
00	310×175	270×120	150	5 ^k 20	1 ^k 23	1 ^k 03	320 fr. les 100 kil.
0	390×200	350×140	155	8.50	1.38	1.20	
1	430×240	390×170	175	11.30	1.78	1.58	
2	490×290	445×215	205	15.50	3.55	2.65	

Nous livrons ces foyers avec deux plaques de rétrécissement pleines.
Sur demande, nous pouvons livrer avec l'une de ces plaques à jours.

GRILLES pour foyers mixtes Série de Paris


La grille à houille pour foyers mixtes des fourneaux Série de Paris est constituée par des barreaux, sauf pour le n° 00 qui reçoit une grille rectangulaire de 200×110. Poids 1^k600.

PRIX : 310 fr. les 100 kilos.



Barreaux de grille


N° du foyer....	0	1	2	2 F	PRIX
Nombre de barreaux.	5	5	6	6	310 fr. les 100 kilos
Longueur..... m/m	275	322	377	322	
Largeur de la tête —	25	30	32	30	
Poids..... kil.	0.58	0.77	1.20	0.77	



Grille à bois

N° du foyer....	00	0	1	2	2 F	PRIX
Longueur..... m/m	220	298	342	402	320	420 fr. les 100 kilos
Largeur..... —	110	130	160	205	190	
Poids..... kil.	0.60	1	1.28	2.50	2.43	

FOYERS MIXTES à bois et houille pour fourneaux Série Excellent, ancien modèle



Parabole


Grille abattante

Plaques de rétrécissement


Numéro du foyer.....	0 S	1 S	2 S	3 S	PRIX	
Dimensions des fourneaux	60 ^e /m	70, 80	90	100	380 fr. les 100 kil.	
Dimensions du foyer {	extérieures en haut	300×195	310×225	340×250		370×250
	— en bas	250×125	250×150	275×185		310×185
Poids {	hauteur.....	140	155	155		155
	sans grille avec parabole... kil.	5.55	6	6.65		8.75
	de la parabole..... —	1.49	1.49	1.85		1.85
	des plaques de rétrécissement pleines. —	1.23	1.55	2.17	2.17	
— à jours..... —	1.03	1.38	1.60	1.60		
	de la grille abattante..... —	0.58	0.62	0.86	0.86	

Nous livrons ces foyers avec deux plaques de rétrécissement, dont une à jours.

GRILLES pour foyers mixtes Série Excellent, ancien modèle



Grille à houille




Grille à bois

Numéro du foyer.....	0 S	1 S	2 S	3 S	PRIX
Longueur..... m/m	220	225	255	282	310 fr. les 100 kil.
Largeur..... —	112	142	175	175	
Poids..... kil.	1.25	1.60	2.25	2.36	
Longueur..... m/m	220	238	250	250	420 fr. les 100 kil.
Largeur..... —	115	145	175	175	
Poids..... kil.	0.76	0.97	1.26	1.26	

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)

FOYERS MIXTES à bois et à houille avec une brique au fond et une sur le côté opposé au four

Pour fourneaux « RI » et ancien « Idéal »



Support de grille

Plaque côté de four

Parabole


Plaques de rétrécissement
Pleine A jours

Grille abattante

Grille à houille

Grille à bois

Pour fourneaux RL et anciennes Séries Lyonnais (SL), Le Régulier (LR)



Support de grille

Plaque côté de four

Parabole

Plaque de rétrécissement

Grille abattante

Grille à houille

Grille à bois

Pour fourneaux genre Nord



Support de grille

Plaque côté de four

Parabole

Plaque de rétrécissement

Grille abattante

Grille à houille

Grille à bois

Pour fourneaux ancienne Série St-Etienne (T)



Support de grille

Plaque côté de four

Parabole

Plaque de rétrécissement

Grille abattante

Grille à houille


Grille à bois

}	PRIX	Grilles à bois.....	420 fr. les 100 kilos.
		Grilles à houille.....	310 —
		Autres pièces en fonte.....	340 —
		Briques de rechange.....	90 —

NOTA. — Pour les commandes de pièces de rechange, bien désigner la série, le numéro ou, à défaut, la dimension des fourneaux.

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)


FOYERS MIXTES pour fourneaux à deux fours



Ce foyer est constitué par deux paraboles et deux plaques de rétrécissement.

Longueur d'une parabole.....	470 ^{m/m}	PRIX :
Hauteur — —	195 —	
Poids — —	13 ^k	270 fr les 100 kilos
Poids de la plaque de rétrécissement. { pleine... à jours..	{ 3x2 2x5	

GRILLADES à poignée




Largeur extérieure..... m/m	290	300	300	320	320	350
Largeur de l'encadrement... m/m	23	23	25	25	27	27
PRIX : Encadrement fer poli...	76 »	80 »	83 »	94 »	102 »	116 »

Avec tuyau droit à clef : 10 francs en plus.

Avec tuyau se raccordant au tuyau du fourneau : 26 francs en plus.





ENCADREMENTS à bavette ou gueulards des portes de foyer des fourneaux RI et RL



Numéros.....	1	2	3
Longueur des fourneaux..... m/m	60, 70	80	90, 100, 110
Largeur..... m/m	165	190	215
Hauteur..... —	230	230	230
PRIX la pièce.	4 75	5 25	5 50
Supplément pour nickelage..... —	8 »	8 »	8 »

Bien désigner si le gueulard doit être placé à gauche ou à droite en regardant le fourneau.

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)

FAÇADES de cendriers (avec bouton)	DÉSIGNATION	Pour fourneaux	Dimensions des fourneaux c/m	Nos des pièces	Largeur extérieure m/m	Hauteur extérieure m/m	PRIX	Supplément pour nickelage
Façades pleines 	Cadre en fer poli, fond tôle.	A réchauds ou à grillade.	95 à 100	3	135	160	16 »	8 »
			103 à 110	4	160	160	17 »	8 »
			120 et plus et à 2 fours	5	170	170	19 »	8 »
	En fonte, cadre poli	Série Paris et « Excellent » houille.	55	1	98	145	9 »	8 »
			60	2	120	160	10 »	8 »
			70	3	135	160	11 »	8 »
			80	4	160	160	13 »	8 »
			90 et plus	5	170	170	15 »	8 »
	Cadre en fonte polie, fond tôle.	Série Lyon (SL) — Régulier (LR) — Saint-Étienne (T)	60 à 70	70 L	145	175	11 »	8 »
			80	80 L	168	175	12 »	8 »
90 à 110			90 L	185	195	13 »	8 »	
Façades à tourniquet 	Cadre en fer poli, fond tôle.	Série Paris à réchauds.	95 à 100	3	135	160	18 »	8 »
			103 à 110	4	160	160	19 »	8 »
			120 et plus et à 2 fours	5	170	170	20 »	8 »
			Pour cendriers bas	A pailleasse. A réchauds. id. 2 fours	50 à 60	1	140	140
	90 à 110	2			160	140	18 »	8 »
	120 et plus	3			180	140	19 »	8 »
	190 et plus	4			200	140	20 »	8 »
	Cadre en fonte polie	Américains	47 à 52	1	90	105	11 »	8 »
			57 à 62	2	105	115	12 »	8 »
	En fonte, cadre poli	Série Paris et « Excellent »	50	0	90	145	11 »	8 »
55			1	98	145	12 »	8 »	
60			2	120	160	13 »	8 »	
70			3	135	160	14 »	8 »	
80			4	160	160	15 »	8 »	
90 et plus			5	170	170	16 »	8 »	
PORTES de foyers à bois (avec bouton)   	Cadre en fer poli, fond tôle avec contre-porte en fonte, loquet, collier et piton . . . (Désigner droite ou gauche).	Série Paris	—	00	130	150	44 »	18 »
			—	0	150	150	45 »	18 »
			—	1	170	170	48 »	18 »
	En fonte, cadre poli	Série à 2 fours	—	2	210	203	51 »	18 »
			—	3	200	180	50 »	18 »
			60 c/m	0 E	145	155	10 »	8 »
	En fonte, cadre poli	Série « Excellent »	70, 80	1 E	170	155	11 »	8 »
			90, 100	2 E	195	155	12 »	8 »
			En fonte, cadre poli (Désigner droite ou gauche).	Série RI, RL et anciennes Séries Lyonnais (SL), St-Étienne (T), Le Régulier (LR)	jusqu'à 70	70 L	140	160
	80	80 L			165	160	12 »	8 »
90 à 110	90 L	185			160	13 »	8 »	


CAISSES en tôle des cendriers

ordinaires	les 100 kilos :	600 fr.
trieurs	—	830 —



ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)

PORTES DE FOURS — Encadrement en fer poli ou en fonte polie, fond en tôle, fermeture à clenche.
(avec clenche et bouton)




Pour
fourneaux américains
cadre fonte polie

Numéros.....	1	2	3	4	5	6	7	8
Largeur extérieure..... m/m	245	275	295	305	325	335	355	376
Hauteur extérieure..... —	250	265	265	265	267	267	267	267
PRIX } Encadrement fer poli....	36 »	37 »	38 »	39 »	40 »	41 »	42 »	43 »
} — fonte polie.	26 »	27 »	28 »	29 »	30 »	31 »	32 »	33 »
Supplément pour nickelage.....	25 »	25 »	25 »	25 »	26 »	26 »	26 »	26 »

Numéros (Suite).....	9	10	11	12	13
Largeur extérieure..... m/m	400	450	500	550	570
Hauteur extérieure..... —	267	267	267	267	267
PRIX } Encadrement fer poli....	45 »	46 »	47 »	48 »	49 »
} — fonte polie.	35 »	36 »	37 »	38 »	39 »
Supplément pour nickelage.....	27 »	27 »	28 »	28 »	29 »

Numéros.....	1	2	3	4	5	6	7	8
Largeur extérieure..... m/m	230	270	310	350	230	270	310	350
Hauteur extérieure..... —	220	220	220	220	250	250	250	250
PRIX	25 »	26 »	27 »	28 »	26 »	27 »	28 »	29 »
Supplément pour nickelage.....	24 »	24 »	25 »	25 »	25 »	25 »	26 »	26 »


PORTES D'ÉTUVES — Encadrement en fer poli ou en fonte polie, fond en tôle, fermeture à clenche.
(avec clenche et bouton)



Numéros.....	1	2	3	4	5	6	7	8
Largeur extérieure..... m/m	245	275	295	305	325	335	355	376
Hauteur extérieure..... —	190	195	195	200	200	200	200	200
PRIX } Encadrement fer poli....	34 »	35 »	36 »	37 »	38 »	39 »	40 »	41 »
} — fonte polie.	25 »	26 »	27 »	28 »	29 »	30 »	31 »	32 »
Supplément pour nickelage.....	24 »	24 »	24 »	24 »	25 »	25 »	25 »	25 »

Numéros (Suite).....	9	10	11	12	13
Largeur extérieure..... m/m	400	450	500	550	570
Hauteur extérieure..... —	200	200	200	200	200
PRIX } Encadrement fer poli....	43 »	44 »	45 »	46 »	47 »
} — fonte polie.	34 »	35 »	36 »	37 »	38 »
Supplément pour nickelage.....	26 »	26 »	27 »	27 »	28 »


PORTES DE CHAUFFE-ASSIETTES — Encadrement en fer poli, fond en tôle, avec collier et piton.



Numéros.....	1	2	3	4
Largeur extérieure..... m/m	270	280	290	320
Hauteur extérieure..... —	430	430	430	430
PRIX	55 »	57 »	59 »	61 »
Supplément pour nickelage.....	21 »	21 »	21 »	21 »

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)

PORTES et FAÇADES de cendriers pour fourneaux RI et RL à façade émaillée



Portes de foyers

Portes d'étuves

Portes de foyers
(Désigner droite ou gauche)

Façades de cendriers

Numéros	Portes de foyers			Portes d'étuves			Ordinaires			A feu visible garnies de mica			Façades de cendriers	
	3	5	8	3	5	8	70	80	90	70	80	90	0	1
Largeur extérieure..... m/m	295	325	376	295	325	376	140	165	185	140	165	185	155	175
Hauteur extérieure..... —	265	267	267	195	200	200	160	160	160	160	160	160	165	185
PRIX														
Avec cadre en fonte nickelée, bouton nickelé et plaquette fonte, émail céramique.....	75 »	79 »	84 »	70 »	74 »	80 »	28 »	30 »	32 »	»	»	»	28 »	30 »
Cadre en fonte nickelé, bouton nickelé, garniture mica pour feu visible.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	35 »	37 »	39 »	»	»

MITRES avec clef pour fourneaux tôle et fonte



Désignation des fourneaux	Dimensions des fourneaux c/m	Dimensions extérieures des buses ovales m/m	Diamètre de l'extrémité ronde de la mitre m/m	Longueur de la mitre c/m	PRIX
Américains.....	Tous	»	111	33	10 »
Excellent, RIO, RIC, RIT.	60	157 × 95	132	50	14 »
id. id. id.	70	185 × 100	139	50	16 »
id. id. id.	80	192 × 106	146	50	18 »
id. id. id. RIT.	90	215 × 115	167	50	20 »
id. id. id. RIT.	100	225 × 125	180	50	22 »
id. id. id. RIT.	110	225 × 125	180	50	22 »
RIT.....	70	185 × 100	146	50	17 »
	80	192 × 106	160	50	19 »
Nord.....	70	192 × 106	146	50	18 »
	80	215 × 115	167	50	20 »
	90	225 × 125	180	50	22 »
Série de Paris.....	50	155 × 80	111	33	10 »
	60	160 × 95	132	65	16 »
	70	160 × 105	139	65	18 »
	80	185 × 110	146	65	20 »
	90	215 × 120	167	65	21 »
	100	225 × 125	180	65	22 »
	110	225 × 130	180	65	23 »
	120	235 × 130	180	65	24 »
	130	250 × 135	180	65	25 »



ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)

Pièces en fonte ordinaire ou en fonte malléable

CLENCHES polies pour portes de fourneaux



FONTE ORDINAIRE												
Numéros	Pour portes de fours				Pour portes d'étuves			Pour portes de chauffe-assiettes 190	Pour portes de foyers à bois			
	1 A	1	2	3	1	2	3		1	2	3	4
Longueur m/m	225	250	270	270	192	205	205	190	122	145	162	190
PRIX (Sans bouton..... (la pièce) / Avec bouton cuivre poli.. Supplément pour nickelage, compris bouton.	3 » 6 50 2 75	3 20 6 70 2 75	3 40 6 90 2 75	3 50 7 25 2 75	2 25 5 75 2 75	2 50 6 » 2 75	2 60 6 35 2 75	2 45 6 20 2 75	1 60 5 10 2 75	1 80 5 55 2 75	1 90 7 15 2 75	2 40 7 65 2 75


FONTE MALLÉABLE													
Numéros	Pour portes de fours							Pour portes d'étuves					
	5	6	7	8	8 bis	9	11	1	2	3	3 bis	4	10
Longueur m/m	225	250	270	280	272	280	270	200	205	210	195	210	197
PRIX (Sans bouton..... (la pièce) / Avec bouton cuivre poli.. Supplément pour nickelage, compris bouton.	4 85 8 35 2 75	5 80 9 30 2 75	6 15 9 65 2 75	6 25 10 » 2 75	5 85 9 60 2 75	6 30 11 55 2 75	8 35 13 60 2 75	4 85 8 35 2 75	4 90 8 40 2 75	5 10 8 85 2 75	5 05 8 80 2 75	5 90 11 15 2 75	6 40 11 65 2 75

CLENCHES droites nickelées pour fourneaux émaillés Séries RI et RL (fonte malléable)




Numéros.....	Pour portes de four	Pour portes d'étuve
	13	12
Longueur m/m	272	195
PRIX (nickelées sans bouton..... nickelées avec bouton nickelé.....	8 50 12 85	7 » 11 35


CLÈS ornées en fonte avec tige de fer



PRIX (La pièce..... 1 »
Nickelage..... 3 »



COLLIERS et PITONS (Pièce..... 3 »
en fer forgé poli (Nickelage 1 »



CONGES bruts (Le kilo..... 11 50
en fonte malléable

Console double

CONSOLES polies et percées avec vis et écrous



Console simple



Numéros	Doubles				Simples		
	0	1	2	3	0	1	2
Longueur m/m	375	400	400	400	100	110	112
Largeur.....	26	26	28	36	23	28	32
PRIX : polies, percées avec vis et écrous. Supplément pour nickelage.....	8 80 7 50	9 » 7 50	9 20 7 50	10 » 7 50	3 80 4 »	4 » 4 »	4 30 4 »

Consoles nickelées : Bien désigner si elles sont destinées à des fourneaux ordinaires façade en tôle, ou à des fourneaux avec façade fonte émaillée.

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)

Pièces en fonte ordinaire ou en fonte malléable (Suite)

PLAQUE-ADRESSE de fourneaux
au nom du clientPour fourneaux
ordinairesPour fourneaux
émaillés

La 1^{re} plaque (pièce).... 3 50
 Les autres, les 100 kilos. 470 »
 Nickelage (pièce)..... 4 »

ÉCUSSENS au numéro des fourneaux

Pour fourneaux
ordinairesPour fourneaux
émaillés

Les 100 kilos..... 470 »
 Nickelage (pièce)..... 2 75

SUPPORTS de portes

dits « Escargots »
à deux vis

} PRIX (compris vis)... 1 10



GACHES polies



Numéros	1	2	3	
Largeur	20	23	25	
PRIX la pièce	Pour portes de fours et d'étuves.	1 10	1 20	1 25
	— de chauffe-assiettes.	1 10	1 20	1 25
	— de foyer à bois	1 »	1 10	1 20
	Supplément pour nickelage	1 50	1 50	1 50

MANIVELLES pour registres

avec bouton et tige



Petit modèle pour coulisse d'appel..... pièce : 4 50
 Grand modèle pour registres — 5 50
 Supplément pour nickelage..... — 2 75

} MENTONNETS
en fonte malléable polie

A 1 cran 1 20
 A 2 crans..... 1 40
 Nickelage 1 50

PIÈCES non dénommées, les 100 kilos

Pièces d'intérieur de fourneaux 360 »
 Pieds de fourneaux 360 »
 Pièces non dénommées 410 »


Émail céramique

Façades en fonte émaillée, seules..... 670 »
 Plaquettes en fonte émaillée pour portes de fours et d'étuves..... 900 »
 — — — de foyers et façades de cendriers..... 1.400 »


Réchauds carrés ou poissonnières pour fourneaux (voir tarif F, pages 34 et 35.)

Ferronnerie

RACLETTES



La pièce 1 80

TISONNIERS et CROCHETS
en fer

Diamètre	Ordinaires	Polis
8 m/m	1 60	2 80
10	2 40	3 65
12	3 20	4 50



ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE (Suite)

Cuivrie

BARRES en cuivre poli ou nickelé



Diamètre..... m/m	18	20	22	25
PRIX : cuivre poli..... le mètre.	12 50	15 »	17 »	21 »
Supplément pour nickelage :	3 »	3 »	3 »	3 »

SUPPORTS de barres en cuivre poli ou nickelé



Numéros	2	3	4	5
Pour barres de m/m	18	20	22	25
PRIX : cuivre poli..... la pièce.	11 »	13 50	15 50	22 50
Supplément pour nickelage :	0 70	0 70	0 70	0 70

BOUTONS en cuivre poli ou nickelé







A gland

Hexagonaux à pans

Moulurés ronds

Diamètre..... m/m	12	15	21	25	30	35	N° 4 26	N° 4 bis 26	Tige filetée avec écrou		
									34 Longr' 35	36 Longr' 42	42
PRIX : cuivre poli..... la pièce.	1 »	2 25	4 25	4 50	4 75	5 »	2 50	2 75	3 75	4 »	5 50
Supplément pour nickelage	0 50	0 60	0 60	0 60	0 60	0 60	0 60	0 60	0 60	0 60	0 60

ROBINETS pour fourneaux de cuisine



spécial pour américains
(filetage intérieur)

ordinaires
à rodage

a vis de pression
quart de tour

Nos des robinets	Diamètre de l'orifice m/m	Diamètre du taraudage m/m	Pas de vis m/m	No des chaudières auxquelles s'adaptent les robinets	Prix sans rosace		Rosace cuivre	Supplément pour nickelage	
					ordinaire à rodage	à vis de pression		robinet seul	rosace
00 A	10	»	»	Filetage intérieur (spécial pour fourneaux américains) 00 et chaudières pour américains (filetage extérieur).	13 »	» »	1 75	1 »	0 50
00	10	24	3		15 »	40 »	1 75	1 »	0 50
0	12	24	3	0.....	18 »	45 »	2 »	1 »	0 50
1	15	24	3	1, 2 et 0 M pour RI émaillés de 70 °/m.....	21 »	52 »	2 25	1 »	0 50
3	18	24	3	1 M, 3 et 0 M pour Nord et RI émaillés 80 °/m.....	26 »	56 »	2 50	1 »	0 50
4	20	24	3	4 et 5.....	36 »	65 »	3 50	1 »	0 50

RACCORDS

pour robinets de chaudières en cuivre

Longueur 50^m/m. 10 »
— 60 — . 11 »



TUYAUX de vidange en cuivre pour chaudières de fourneaux américains

Numéros....	1	2	3
Longueur... m/m	290	310	320
PRIX.....	10 »	10 50	11 »

Renseignements généraux sur les Fourneaux tôle et fonte

Sauf indication contraire sur la commande, les fourneaux sont toujours livrés

}	Avec dessus brut et foyer à houille.
	Avec clenches à loquet.
	Avec barre cuivre.
	Avec boutons cuivre et robinet cuivre ordinaire à rodage.

Plus-values sur prix bruts

Sur demande, les fourneaux peuvent être livrés avec les modifications indiquées ci-dessous, moyennant les plus-values suivantes :

Fourneaux de :	0 ^m 47	0 ^m 50	0 ^m 52	0 ^m 55	0 ^m 57	0 ^m 60	0 ^m 62
Plus-value....	5 »	6 »	7 »	8 »	9 »	10 »	11 »
Avec dessus meulé.							
Fourneaux de :	0 ^m 70	0 ^m 80	0 ^m 90	1 ^m	1 ^m 10	1 ^m 20	1 ^m 30
Plus-value....	15 »	20 »	25 »	30 »	35 »	40 »	45 »

Avec foyer mixte et porte sur la façade.....	Fourneaux Paris de :	0 ^m 60	0 ^m 70	0 ^m 80	0 ^m 90	1 ^m et au-dessus
	Plus-value.....	60 »	70 »	80 »	90 »	100 »

Avec bouche de chaleur Plus-value : 40 fr.
 Avec buse supplémentaire derrière..... — 14 —
 Avec rôtisserie à air libre par le bout..... — 100 —

Avec robinet à vis de pression, quart de tour.....	Numéros des robinets.....	00	0	1	3	4
	Plus-value.....	25 »	27 »	31 »	30 »	29 »

Avec ceinture aux fourneaux de Paris qui se livrent habituellement à pieds.....	Longueur.	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	2 ^m
	Prix ...	62 »	70 »	77 »	84 »	92 »	98 »	106 »	112 »	114 »	119 »	125 »	134 »	144 »

Avec chaudière en cuivre étamé au lieu de chaudière en fonte émaillée.....	Numéros des chaudières ...	00	0	1	2	3	4	5
	Plus-value.....	40 »	62 »	79 »	114 »	127 »	174 »	219 »

Avec copettes sur la chaudière Plus-value pour ajustage : 5 fr. par copette (en plus de la valeur des copettes).
 Avec coulisse modératrice dans le four à rôtir Plus-value : 27 fr.

Avec garnitures nickelées pour fourneaux à étuve et deux cendriers ou un cendrier et une porte de foyer.....	Longueur des fourneaux..... c/m	50	60	70	80	90	100	110	120	130
	y compris nickelage de toute la cuivrerie, des encadrements, consoles, cornières, écussons, manivelle, clef, sauf les pieds.....	120 »	123 »	125 »	127 »	129 »	131 »	133 »	135 »	137 »
Dans le cas où les pieds devraient être nickelés, il y aurait à ajouter plus-value de 7 fr. par pied. Pour fourneaux à grillade, réchands, chauffe-assiettes, 2 fours : PRIX sur demande.										

NOTA. — Pour éviter toute erreur dans l'envoi des pièces de rechange, avoir soin d'indiquer, s'il y a lieu, l'indice qui suit le numéro de l'appareil. — Exemple : Pour fourneau 701 ou pour 701 A.

TIRAGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE

Précautions à prendre pour assurer un bon tirage dans nos fourneaux tôle et fonte

1^o SÉRIE DE PARIS

Vérifier que la coulisse de ramonage placée à l'intérieur de l'étuve, en haut, est bien fermée, ainsi que la coulisse de la façade au-dessus de l'étuve.

Rabattre en bas la manivelle qui commande la coulisse d'appel.

Ouvrir le papillon du cendrier trieur, et au besoin tirer un peu le cendrier.

Quand le feu est bien pris, relever la manivelle pour assurer la circulation de la flamme autour du four.

2^o FOURNEAUX « EXCELLENT »

Vérifier que la coulisse de ramonage placée à l'intérieur de l'étuve, en haut, est bien fermée, ainsi que la coulisse de façade au-dessous de la porte du four. Rabattre en bas la manivelle qui commande la coulisse d'appel.

Ouvrir le papillon du cendrier trieur ou, à défaut, la petite coulisse se trouvant au-dessus du cendrier et, au besoin, tirer un peu le cendrier. Quand le feu est bien pris, relever la manivelle pour assurer la circulation de la flamme autour du four.

3^o FOURNEAUX « RI »

Vérifier que la coulisse de ramonage placée à l'intérieur de l'étuve, en haut, est bien fermée ainsi que la coulisse de la façade au-dessus de l'étuve. Rabattre en bas la manivelle qui commande la coulisse d'appel.

Ouvrir la petite coulisse se trouvant au-dessus du cendrier et, au besoin, tirer un peu le cendrier. Quand le feu est bien pris, relever la manivelle pour assurer la circulation de la flamme autour du four.

AVIS IMPORTANT. — Pour qu'un premier chauffage trop violent ne risque pas de casser la plaque de dessus, il est recommandé de desserrer les vis qui la maintiennent sur le fourneau et de faire un feu très doux pour commencer, la dilatation de la fonte peut alors se produire librement.

Avoir soin de ne pas laisser encrasser les fourneaux et faire des ramonages plus ou moins fréquents, suivant la nature du combustible employé. Le ramonage se fait en nettoyant le conduit de fumée avec la râclette spéciale que l'on introduit par les diverses ouvertures ménagées à cet effet, de manière à faire tomber la suie par la trappe placée en haut de l'étuve.

Il est indispensable d'avoir des tuyaux dont le diamètre soit en rapport avec celui des mitres livrées en même temps que le fourneau. En rétrécissant la mitre, on risque de couper complètement le tirage.

JOINTS DES ROBINETS

Précautions à prendre pour faire les joints des robinets
du chauffage fonte et du chauffage tôle et fonte

Pour faire le joint indispensable pour éviter les fuites des robinets au moment de la pose, entourer les deux ou trois derniers filets, près du collet, de chanvre bien imprégné de suif.

Visser le robinet en serrant sur cette garniture.


Si le robinet n'est pas droit après ce serrage, ajouter ou retirer quelques fibres de chanvre.

Lorsque, en cas de fuite, on persiste à visser le robinet jusqu'au fond sans faire de joint, on arrive généralement à le casser et dans ce cas nous ne remplaçons que contre facture.

FOURNEAUX POTAGERS TOLE & FONTE

Pieds en fonte, corps verni, boutons nickelés

A coulisses




N° 10

N° 12

DÉSIGNATION	A coulisses		A tiroirs		
	10	12	14	16	
Numéros					
Longueur	0.56	0.80	0.56	0.80	
Largeur	0.34	0.34	0.34	0.34	
Hauteur.....	0.69	0.69	0.69	0.69	
PRIX	dessus brut.....	63 »	92 »	76 »	98 »
	dessus émaillé..	68 »	98 »	81 »	104 »

A tiroirs



N° 14

N° 16

Les façades de cendriers et prises d'air des potagers n° 14 et 16 sont en fonte.

NOTA — Les fourneaux deux trous n° 10 et 14 se livrent avec :
 1 Potager carré 5° et 1 demi-économique de 210^{m/m} extérieur.
 Les fourneaux trois trous n° 12 et 16 se livrent avec :
 1 Potager carré 5°, 1 potager carré 6° et 1 demi-économique de 210^{m/m} extérieur.

Sur demande spéciale, le demi-économique de 210^{m/m} peut être remplacé par le potager carré 6° en inversement.

Voir aux pages 33 et 34 les dimensions des potagers carrés et demi-économiques désignés ci-dessus.


Accessoires et pièces de rechange

DÉSIGNATION	PRIX	
Boutons fonte de 25 ^{m/m} } Bruts	0 45	
} Nickelés	1 45	
Cendrier ordinaire façade fonte.....	7 50	
Coulisseau de prise d'air en tôle avec bouton nickelé pour potagers 14 et 16.	1 80	
Coulisse de prise d'air en fonte (partie fixe) pour	1 35	
Dessus pour fourneaux 2 trous	bruts.....	11 »
	émaillés.....	16 »
Dessus pour fourneaux 3 trous	bruts.....	17 »
	émaillés.....	23 »
Pieds en fonte (sans vis)..... la pièce.	3 75	
Porte coulissante avec bouton pour potagers 10 et 12.....	1 90	
Réchauds carrés	PRIX et remise du tarif F (voir pages 34 et 35).	
Demi-économiques		
Rondelles et tampons		


RÉCHAUDS SIMPLES TOLE ET FONTE

A coulisse

A tiroir en tôle



N° 53 et 55



N° 54 et 56

DÉSIGNATION	A coulisse		A tiroir		
Numéros	53	55	54	56	
Hauteur avec pieds.....	245	260	245	260	
Dimensions des potagers	Extérieur.....	177	195	177	195
	Feuillure.....	147	165	147	165
PRIX (dessus brut)	21 »	23 »	24 »	26 »	

Cendrier de rechange en tôle..... PRIX : la pièce. 2 25

POTERIES



Sans pieds

CAGNARDS PLATS

Numéros ou Points	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	18	21	24	27	30
Diamètre intérieur... m/m	150	210	230	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	450	470	490	505
Contenance... lit.	0.45	1.40	2.25	2.95	3.25	4.55	5.75	6.35	8.20	10.10	11.20	13.30	15.40	18.10	20.50	23.90	27.40
Poids... kil.	0.48	1.10	1.46	1.90	1.95	2.42	3.29	3.52	4.40	4.80	5.35	6.30	7.70	8.20	9.60	10	10.5



A oreilles croches
ou à gonds

CHAUDRONS ORDINAIRES



A oreilles droites
ou oreillons

Numéros ou Points	Compte 2 points																	
	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20		
Diamètre intérieur... m/m	148	205	227	246	266	284	300	315	336	350	375	388	408	437	456			
Profondeur... —	63	82	92	103	115	124	135	145	152	160	173	176	185	200	207			
Contenance... lit.	0.83	2.10	3.15	4.10	5.30	6.50	8	9.35	11.25	13	15.70	18	20	25	28.50			
Poids (à gonds)... kil.	0.71	1.56	1.70	2.20	2.44	2.78	3.56	3.70	4.50	5.50	6.40	6.90	7.50	8.70	9			
Numéros ou Points	22	24	28	30	35	40	45	50	55	60	70	85	100	130	160			
Diamètre intérieur... m/m	469	483	498	514	530	545	556	570	585	598	600	645	685	700	740			
Profondeur... —	210	225	226	240	247	268	270	280	290	296	317	320	330	375	480			
Contenance... lit.	31	34.60	38.50	43	47	51	55	59	63	68	73	84	101	118	160			
Poids (à gonds)... kil.	10	11.30	12.40	15.15	15.50	16.60	23	25	27	28	29.40	32	39	59	75			

Les chaudrons nos 1 et 2 ne se font pas à oreilles droites.
Couvercles (du no 1 au no 14 seulement) comptent en plus moitié du chaudron.



CHAUDRONS A REBORD ROND

A cercle
dits bordelais

Nos ou contenance en litres...	3	4	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20
Points	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Diamètre... m/m	212	245	259	275	286	298	312	325	334	345	361	369	380	390
Contenance... lit.	La Contenance correspond au Numéro.													
Poids... kil.	1.80	2.60	3.1	3.5	3.7	3.95	4.45	4.85	5.65	5.90	6.1	6.5	7	7.6
Nos ou contenance en litres...	22	24	26	28	30	35	40	45	48	55	60	70	80	
Points	18	20	22	25	26	30	32	35	40	45	50	60	70	
Diamètre... m/m	403	412	425	436	451	473	485	510	520	545	565	610	630	
Contenance... lit.	La Contenance correspond au Numéro.													
Poids... kil.	8.3	8.7	9.55	11.5	11.8	13.3	14.1	15.2	18	20	23.10	26.5	31.4	

Les poids ne sont qu'approximatifs

PRIX (voir page 98).

CHAUDIÈRES A BATIR


SÉRIE DU CENTRE



Numéros.....	60	70	80	90	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350
Points.....	40	50	55	60	70	85	100	120	140	160	180	200	250	300	350
Diamètre intérieur..... m/m	455	493	510	528	556	585	628	670	700	734	765	793	860	865	895
Profondeur..... —	300	325	330	340	355	365	385	400	415	425	450	470	495	585	595
Contenance..... lit.	42	52	58	64	75	88	104	122	140	160	180	204	250	300	350
Poids..... kil.	21	23	26	30	33	36	44	48	53	60	70	80	100	130	160

Sur demande, se font à goulotte avec supplément de prix

CHAUDIÈRES LYONNAISES PROFONDES



Numéros.....	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	120	140	200	300	400
Points.....	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	200	300	350
Diamètre intérieur..... m/m	380	400	435	445	465	490	525	550	580	600	650	705	810	900	990
Profondeur..... —	275	315	335	350	370	395	415	430	450	470	510	545	620	700	750
Contenance..... lit.	26	36	41	46	55	64	75	88	99	113	147	186	275	390	540
Poids..... kil.	16	18	21	23	26	31	35	39	44	50	60	68	99	145	170

Sur demande, se font à goulotte avec supplément de prix



A poignées ou anses
dites casseroles façon Champagne

COQUELLES RONDES A FOND PLAT

Sans pieds

SÉRIE DES ARDENNES OU DU CENTRE



A queue

N ^{os} ou Points....	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	25	30	35	40
Diamètre intérieur. m/m	105	145	155	167	184	192	205	213	230	240	252	260	265	278	294	300	310	323	328	360	393
Profondeur..... —	48	67	70	72	78	82	86	92	96	100	103	105	108	112	120	128	137	141	149	164	178
Contenance..... lit.	0.28	0.87	1.1	1.35	1.65	2	2.25	2.8	3.25	3.75	4.25	4.95	5.1	5.7	7.2	7.65	8.75	9.8	11.25	16	19.5
Poids (à poignées). kil.	0.67	1.22	1.37	1.50	1.8	2.15	2.30	2.70	3.43	3.54	3.63	4.30	4.44	5.14	5.34	6.10	7.15	7.78	9	9.90	13

NOTA. — Les coquelles n^{os} 0, 1, 2 comptent 3 points; la coquelle n^o 0 ne se fait qu'à queue; la coquelle n^o 11 ne se fait qu'à poignées.

Les coquelles n^{os} 35 et 40 ne se font qu'à poignées.

Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la coquelle seule compte pour 2/3 du pointage.




A poignées ou anses

COQUELLES RONDES A FOND ROND

A pieds

SÉRIE PROFONDE DU CENTRE



A queue

N ^o ou Points.....	Comptent 3 Points											14	16	18	20	25	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						12
Diamètre intérieur. m/m	105	128	139	155	172	182	196	220	231	242	257	272	292	300	308	314	324
Profondeur..... —	48	60	67	75	81	88	93	100	105	110	113	115	120	125	131	138	145
Contenance..... lit.	0.28	0.73	0.8	1.1	1.6	1.8	2.3	2.9	3.35	3.75	4.45	5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5
Poids (à queue)... kil.	0.67	0.97	1.32	1.50	1.75	2.10	2.56	3.23	3.60	3.84	4.48	4.85	5.40	6	6.90	7.80	8.65

La coquelle n^o 0 ne se fait qu'à queue.

Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la coquelle seule compte pour 2/3 du pointage.

Les poids ne sont qu'approximatifs

PRIX (voir page 98)





COQUELLES OVALES OU DAUBIÈRES

Sans pieds

SÉRIE DU CENTRE

A pieds



A poignées ou anses

A queue

A poignées ou anses


A queue

Numéros ou Points.....	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30
Longueur intérieure..... m/m	218	233	250	262	271	290	305	318	332	345	363	380	400
Largeur intérieure..... —	153	162	175	182	187	192	205	210	225	239	255	277	297
Profondeur..... —	85	90	95	98	102	105	110	114	119	125	128	133	135
Contenance..... lit.	2.05	2.4	2.85	3.25	3.75	4.40	5	5.7	6.25	7	8.15	8.75	10.5
Poids (sans pieds à poignées) kil.	2.70	3.10	3.50	3.70	4.35	4.65	5.30	6.40	6.60	6.90	8.20	9.50	10.50

Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la coquille seule compte pour 2/3 du pointage.

COQUELLES OVALES OU DAUBIÈRES

SÉRIE DU MIDI à pieds et à gonds



Numéros.....	15	20	25	30	35	40
Points.....	8	10	12	15	18	25
Longueur intérieure. m/m	246	280	292	302	330	343
Largeur intérieure.. —	180	205	216	222	245	260
Profondeur..... —	86	97	104	108	125	150
Contenance..... lit.	2.7	4	4.75	5.1	7.15	9.4
Poids..... kil.	3.50	4.50	5.30	5.60	6.90	9

Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la coquille seule compte pour 2/3 du pointage.

NOTA — Désigner sur commande : Série du Midi.

GALETTIÈRES RONDES A QUEUE


MOYEN BORD à pieds ou sans pieds



Numéros ou Points.....	4	5	6	7	8	9	10	12
Diamètre intérieur..... m/m	286	305	323	338	355	375	390	420
Poids (sans pieds)..... kil.	1.70	2.10	2.30	2.50	2.90	3.55	4.15	4.90

Les galettoires à pieds comptent un point en plus du pointage.

FOURNEAUX RONDS ou RÉCHAUDS NORMANDS




N° ou Points (sans la grille).	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Diamètre intérieur..... m/m	158	174	188	200	205	220	230	250	260
Poids sans la grille..... kil.	1.43	2.04	2.23	2.43	3	3.20	4.20	5	5.20
Grilles (se comptent 1/4 en plus)									
Diamètre..... m/m	140	160	175	185	195	200	220	235	240
Poids..... kil.	0.41	0.51	0.52	0.59	0.75	0.80	1.11	1.43	1.45

Les poids ne sont qu'approximatifs

PRIX (voir page 98)

MARMITES ANGLAISES



Numéros ou Points ...	4	6	8	10	12	14	16	18	21	24	27
Diamètre intérieur ... m/m	135	157	177	195	208	225	241	252	275	293	301
Contenance lit.	2.10	3.20	4.30	5.60	6.90	8.50	10.75	12.50	16	18	22
Poids kil.	1.98	2.74	3.82	4.20	5	6	6.60	7.60	8.90	10	13
Numéros ou Points ...	30	36	42	48	55	60	70	80	90	110	150
Diamètre intérieur ... m/m	321	338	357	377	394	415	434	450	466	502	544
Contenance lit.	24	30	35	40	45	50	57	65	75	90	120
Poids kil.	14.60	16	19	23	25	27.80	31.10	36.60	39	52	64

NOTA. — Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la marmite seule compte pour 2/3 du pointage.
Peuvent être livrées à pieds courts à partir du n° 18.

MARMITES BOUDUES



Comptent 4 Points

Numéros ou Points ..	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18
Diamètre intérieur ... m/m	147	158	170	177	188	200	210	216	227	238	257	277	290	308
Contenance lit.	1.50	1.77	1.80	2.25	3.07	3.5	4.15	4.65	5.22	6.24	7.93	9.72	10.85	13 60
Poids kil.	1.5	1.8	2	2.2	2.7	3.1	3.3	3.6	4.2	4.7	6	6.6	7.6	8
Numéros ou Points ..	20	23	26	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	
Diamètre intérieur ... m/m	321	331	344	360	380	405	420	440	460	485	500	520	535	
Contenance lit.	16	18	20.50	24	27	33	37	42	48	55	63	68	75	
Poids kil.	9.8	10.7	12	14.5	15.2	19	20	23.9	26.6	29.2	34	36	41	

NOTA. — Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la marmite seule compte pour 2/3 du pointage.
Peuvent être livrées à pieds courts, sauf nos 1 et 2.

MARMITES COMTOISES



A pieds longs



A cercle

Numéros.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18
Points.....	3	3	3.	4	5	6	7	8	8	9	11	12	13	16
Diamètre intérieur... m/m	133	150	160	175	187	200	215	225	240	253	265	280	290	303
Contenance lit.	0.70	0.90	1	2	3	3.25	4	4.50	5.20	6.50	7.50	10	10.50	13
Poids à pieds..... kil.	0.95	1.38	1.78	2.20	2.30	2.85	3.40	3.80	4.40	5.10	5.90	6.25	7	8.20
Numéros.....	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120
Points.....	19	21	24	27	33	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Diamètre intérieur... m/m	320	340	355	375	398	415	435	458	475	510	525	540	555	567
Contenance lit.	14.50	17	21	23.50	28	33	38	44	52	62	66	72	77	83
Poids à pieds..... kil.	9.10	11.70	12	13	16.30	17.70	21.80	25.40	27.60	32.60	35.80	39	42	45

NOTA. — Le couvercle seul compte pour 1/4 du pointage; la marmite seule compte pour 3/4 du pointage.
Se font aussi à pieds courts en tous numéros.

Les poids ne sont qu'approximatifs

PRIX (voir page 98)



MARMITES ORDINAIRES OU NORMANDES



Avec pieds à patins

Numéros ou Points.....	Compte 2 points															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16			
Diamètre intérieur..... m/m	117	139	167	186	203	222	238	254	268	287	304	320	326			
Contenance..... lit.	0.61	1.06	2.08	2.81	3.63	4.72	5.66	6.64	8.67	10.45	12.46	14.29	15.61			
Poids avec pieds et couvercle... kil.	0.87	1.44	2.39	2.55	3.13	3.64	4.57	5.22	6.55	7.50	8.19	9.44	12.10			
Poids avec pieds sans couvercle... —	0.64	1.05	1.74	1.82	2.27	2.47	3.30	3.66	4.82	5.25	5.80	7	8.75			

Numéros ou Points.....	18	20	22	25	28	30	40	50	60	70	80	100	110
Diamètre intérieur..... m/m	350	365	384	393	400	421	443	492	506	535	543	594	600
Contenance..... lit.	19	22	23.8	26.2	29	32.4	36	50.8	59.4	69.7	72	92.8	95.4
Poids avec pieds et couvercle... kil.	12.45	14.78	15.05	17.96	19.18	21.55	24	32.43	33.90	38.60	45.25	52.50	61.30
Poids avec pieds sans couvercle... —	9.15	11.20	11.33	13.90	15	16.80	18	25.40	26.20	30.30	35	41.5	49

NOTA. — Pointage. — La marmite avec son couvercle compte pour son numéro sauf le n° 1 qui compte 2 points.
 La marmite seule compte pour 3/4 du pointage.
 Le couvercle seul compte pour 1/4 du pointage.
 Se font aussi à pieds courts, sauf nos 1 et 2.

MARMITES DE POÊLES (Hautes) — Série B



Numéros ou Points.	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35
Diamètre intérieur. m/m	160	182	195	200	203	230	247	272	282	290	300	320	338	352
Profondeur..... —	130	140	144	152	159	180	202	211	213	216	217	236	254	260
Contenance..... lit.	1	3	3.40	4.15	4.40	5.70	7.40	9.30	10.40	11.60	12.50	15	18.60	20.50
Poids..... kil.	2.1	2.7	3	3.2	3.6	4.6	6.20	6.80	7.20	7.80	8.20	9.80	11	11.80

Les marmites B s'adaptent sur les cuisinières pour marmites.
 Sauf avis contraire, les marmites B sont toujours livrées ansées et facturées avec le supplément indiqué à la page 99.
 Le couvercle seul compte pour 1/4 du pointage; la marmite seule compte pour 3/4 du pointage.

MARMITES DE POÊLES (Moyennes) — Série C



Numéros ou Points.	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
Diamètre intérieur. m/m	187	194	207	222	235	248	267	276	285	299
Profondeur..... —	143	149	159	169	179	191	200	209	217	223
Contenance..... lit.	2.90	3.30	3.90	4.70	6	6.85	8.50	9.35	10.70	12.20
Poids..... kil.	2.75	2.90	3.20	3.50	4.50	5	6	7	7.30	8.20

Les marmites C s'adaptent sur les poêles octogones.
 Le couvercle seul compte pour 1/4 du pointage; la marmite seule compte pour 3/4 du pointage.

MARMITES TOUPIES dites POTS ORLÉANS



Numéros ou Points.....	4	6	8	10	12	15	18	20
Diamètre intérieur..... m/m	130	143	155	170	185	199	207	219
Contenance..... lit.	2.55	3.65	4.95	6.30	7.90	9.55	11.40	12.90
Poids..... kil.	2.13	2.80	3.70	4.90	5.25	6.25	6.70	7.90

Numéros ou Points.....	25	30	35	40	50	60	70
Diamètre intérieur..... m/m	236	260	267	288	315	370	396
Contenance..... lit.	16.50	20	23.30	24	30.30	44	54.10
Poids..... kil.	9.85	12	15	16	18	23	28

Le couvercle seul compte pour 1/5 du pointage; la marmite seule compte pour 4/5 du pointage.

POTS ALGÉRIENS



Numéros.....	10	12	14	16	18	20
Diamètre..... m/m	182	182	182	182	182	182
Contenance..... lit.	6	7.8	9.2	11.3	14.6	16.3
Poids sans couvercle... kil.	3.850	4.920	5.450	5.950	7.650	10.200

Le couvercle n'est fourni que sur demande; poids : 0 k. 690.
Les pots algériens se vendent aux 100 kilos.



Pots bordelais

POTS COUVERTS

ou BORDELAIS dits Périgord à pieds
et CENDRILLONS avec taquets en dessous



Pots cendrillons

Numéros.....	36	33	30	27	24	20	18	15	12	10	8 1/2	7 1/2	6	5	4	3	2 1/2
Points.....	6	7	8	9	11	12	14	18	20	24	26	30	38	48	54	65	80
Diamètre intérieur... m/m	143	160	170	180	190	205	218	233	248	260	280	298	320	341	361	396	440
Contenance..... lit.	2.8	3.6	4.5	5	6	7.7	9.2	10.4	12.8	14.6	16.7	19.3	24.5	32.6	36.3	47.3	61.2
Poids des pots bord... kil.	3	3.16	3.43	4.20	4.76	5.33	6.34	7.85	9	10.85	11.68	13.46	16.70	21.60	24	29	36.90
Poids des pots cer... —	2.70	2.94	3.48	3.88	4.47	5.10	5.30	6.80	8.10	9.20	10.80	12	15.45	18.70	22	25.60	33.70

Le couvercle seul compte pour 1/5 du pointage; le pot seul compte pour 4/5 du pointage.



A poignées ou anses

POTS DE HAINAUT



A gonds

Numéros ou Points...	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35
Diamètre intérieur... m/m	144	173	181	193	211	229	243	257	275	282	307	332
Contenance..... lit.	2.3	3.8	4.6	5.6	7.4	8.9	10.3	12.8	15.6	17.9	22.8	28.1
Poids (à poignées)... kil.	2	3.25	3.47	4	4.74	5.67	6.55	8.20	9.54	10.80	12.30	15.30

Le Couvercle seul compte pour 1/4 du pointage; le Pot seul compte pour 3/4 du pointage.

POINTAGE — Pots de Hainaut bruts comptent pour leurs numéros.
— en fonte inoxydable ou émaillée, le pointage est le suivant :

N ^o .	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35
Compte.	4	5	7	9	11	13	15	16	18	22	26	30 points

Les poids ne sont qu'approximatifs

PRIX (voir page 98.)



POTS LIMOUSINS

Numéros en Seaux.....	1/3(24)	1/2(20)	3/4(18)	1(15)	1 1/4(12)	1 1/2(10)	2	2 1/2	3	4	5	6	7	8
Points (avec couvercle).....	10	11	13	16	20	24	31 1/2	39	46 1/2	61	76	91	106	121
Les couvercles seuls comptent.	1	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	6	7	8	9
Diamètre intérieur..... m/m	150	161	170	185	200	215	230	253	270	284	310	325	350	370
Contenance..... lit.	4.60	5.60	7.10	9.60	11.90	14.90	20	25.7	30.5	37	47	54	67	79
Poids..... kil.	4.30	5.14	5.77	7.73	10	11.80	14.56	18.43	23.75	32	44	38	45	51

POTS dits MOUGNES



Numéros.....	13	12	11	10	9	8	7 1/2	7	6 1/2	6
Points.....	6	8	9	10	12	14	16	18	20	22.
Diamètre intérieur..... m/m	140	165	180	187	198	207	220	228	240	240
Contenance..... lit.	3	4.5	5.5	7	8	9	11	13	15	17
Poids..... kil.	2.60	3.70	4.10	4.50	4.97	6	6.31	7.50	9.90	10.45
Numéros.....	5 1/2	5	4	3	2	1	0	00	000	
Points.....	28	30	35	40	50	60	70	80	100	
Diamètre intérieur..... m/m	263	274	290	303	335	365	390	405	436	
Contenance..... lit.	20	23	26	33	40	50	60	70	78	
Poids..... kil.	12.10	13.80	15.40	19	23.15	28.50	33.20	37.40	43.20	

NOTA — Les usines des Landes le désignent quelquefois sous le nom de Pot Périgord sans pieds.
Le couvercle seul compte pour 1/5 du pointage; le pot seul compte pour 4/5 du pointage.

TOURTIÈRES à poignées ou anses



Numéros.....	30	27	24	18	15	12	10	8 1/2
Points.....	8	9	10	13	16	20	24	28
Diamètre intérieur..... m/m	220	231	248	270	289	307	325	356
Contenance..... lit.	2.25	2.75	3.25	4	5.2	6	7.5	9.5
Poids..... kil.	3.6	4.10	4.50	5.60	6.70	7.40	8.70	10.30

Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la tourtière seule compte pour 2/3 du pointage.

RÉCHAUDS LYONNAIS ou BORDELAIS



Numéros.....	0	1	2	3	4
Points.....	5	6	7	8	9
Diamètre intérieur..... m/m	160	178	195	205	220
Poids..... kil.	1.90	2.25	2.45	3.15	3.70

POTERIES

§ 1^{er}

Coquelles rondes ou casseroles façon Champagne (Série des Ardennes ou du Centre),
à anses, sans pieds, fond plat..... }
Coquelles ovales à anses sans pieds..... }

§ 2.

Chaudières à bâtir (Série du Centre)..... Supplément net pour tubu-
— — (Série lyonnaise) profondes..... lure : 2 francs par pièce.
Chaudrons ordinaires, à gonds ou à oreilles droites.....
Couvercles de chaudrons.....
Galetteires moyen bord sans pieds (avec pieds, supplément de 12 francs par 100 points).
Marmites anglaises (n° 42 et au-dessus).....
Marmites comtoises, à pieds longs, ou morvandelles, à pieds courts, à cercle.....
Pots de Hainaut, à poignées ou à gonds.....

§ 3.

Cagnards plats.....
Chaudrons bordelais.....
Coquelles rondes (Série des Ardennes ou du Centre), fond plat, sans pieds, à queue.....
— — (Série du Centre), fond rond, à pieds, à anses ou à queue.....
Coquelles ovales (Série du Centre), à queue sans pieds, à anses et pieds ou à queue et pieds.
— — (Série du Midi) à gonds et pieds.....
Fourneaux ronds ou normands.....
Marmites anglaises (au-dessous du n° 42).....
— boudues, pieds longs ou pieds courts.....
Marmites de poêles (Séries B et C).....
Marmites ordinaires ou normandes.....
— toupies.....
Pots bordelais.....
Pots cendrillons.....
Pots limousins.....
Pots mougnes.....
Tourtières.....

§ 4.

Réchauds bordelais (Manche en bois, 0 fr. 60 net en sus par pièce).....

PRIX aux 100 points		
Brutes	Inoxydables	Emaillées intérieurement
140 »	190 »	340 »
175 »	225 »	375 »
215 »	265 »	415 »
240 »	»	»

La poterie émaillée intérieurement et extérieurement se paie 150 francs par 100 points de plus que la poterie émaillée intérieurement.
La poterie inoxydable intérieurement et émaillée extérieurement se paie 120 francs par 100 points de plus que la poterie inoxydable.

NOTA. — Aucune de ces poteries ne peut être vendue aux 100 kilos.
Pour le décompte en points, voir aux figures, pages 91 à 97.

ANSAGE des marmites, chaudrons ou pots (voir le tableau, page 99).

Pots algériens, les 100 kilos, 450 francs.



ANSAGE DE LA POTERIE

POTERIES	CLASSES					
	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e	5 ^e	6 ^e
Marmites ordinaires.....	1 à 4	5 à 9	10 à 22	25 à 40	50 à 80	100, 110
— comtoises.....	1 à 6	7 à 14	16 à 35	40 à 60	70 à 110	120
— anglaises.....	4 et 6	8 à 14	16 à 36	42 à 70	80 à 110	150
— boudues.....	1 à 5	6 à 10	12 à 30	35 à 60	70 à 100	»
— de poêles B.....	4	5 à 14	16 à 35	»	»	»
— — C.....	»	6 à 14	16 à 20	»	»	»
— toupies.....	4, 6, 8	10, 12, 15	18 à 30	35, 40, 50	60, 70	»
Pots de Hainaut.....	4 et 5	6 à 13	14 à 30	35	»	»
— limousins.....	»	1/3, 1/2, 3/4	1 1/4, 1 1/2	2 à 4	5, 6, 7	8
— bordelais et cendrillons.....	36 et 33	30 à 24	20 à 12	10 à 5	4, 3	2 1/2
— mougnes.....	13	12 à 9	8 à 6	5 1/2 à 2	1, 0	00, 000
Coquelles ovales à gonds.....	»	»	»	15 à 40	»	»
Chaudrons à gonds ou à oreilles droites.....	»	»	1 à 9	10 à 35	40 à 70	85 à 160
Chaudrons bordelais.....	»	»	3 à 10	11 à 35	40 à 80	»
Fourneaux ronds.....	3 et 4	5 à 10	12	»	»	»
PRIX BRUTS..... la pièce...	1 »	1 60	2 80	5 »	7 50	10 »

Anses à manilles : Supplément brut de 3 fr. 30 par anse.

POIDS A PESER

POIDS FRANÇAIS en fonte, ajustés et poinçonnés



Poids de.....	50 g	100 g	200 g	500 g	1 k	2 k	5 k	10 k	20 k	50 k
PRIX (la pièce).....	1 »	1 20	1 80	2 70	4 20	7 50	18 »	32 »	62 »	170 »
Taxe de vérification à ajouter/ sur les prix nets		0 12			0 36			0 60		0 84

Pour l'exportation, la série légale est complétée par les poids de..... 125 gr. et 250 gr.
 PRIX..... 1 50 2 »

Des conditions spéciales sont faites pour l'exportation; demander les prix.

Ce tarif annule et remplace les précédents et ne sera valable que jusqu'à nouvel avis.

POIDS ÉGYPTIENS en fonte, ajustés



Oke rond



Oke hexagonal

OKES. — La série des okes comprend les poids des forces suivantes :

	1/16 oke	1/8 oke	1/4 oke	1/2 oke	1 oke	2 okes	3 okes	4 okes	5 okes	10 okes
PRIX.....	1 20	1 80	2 70	4 40	6 60	9 50	16 50	19 50	23 »	43 »

Sur demande, nous livrons les poids égyptiens oke de forme hexagonale.



Rotoli

ROTOU. — La série des rotolis comprend les poids des forces suivantes :

	1/4 rotoli	1/2 rotoli	1 rotoli	2 rotolis	3 rotolis	5 rotolis	10 rotolis
PRIX.....	0 75	2 10	3 60	4 40	6 »	9 »	19 50

Indiquer sur chaque commande à quel poids en grammes et fractions de grammes doivent être ajustés les poids égyptiens et turcs.

Poids moyens des Fourneaux Tôle et Fonte

GARNIS ET EMBALLÉS

Ces poids ne sont qu'approximatifs et doivent servir seulement pour aider à composer les wagons complets.

NUMÉROS	POIDS	NUMÉROS	POIDS	NUMÉROS	POIDS	NUMÉROS	POIDS	N°	POIDS		
Américains		Série Paris		223-224	205	Série Excellent		Série RI et RL			
5	38	127-128	145	225-226	230	601-602	66				
6	42	129-130	158	227-228	270	605-606	87				
7	46	131-132	170	229-230	305	609-610	98	701-702 / 801-802	75	»	»
8	51	133-134	205	231-232	330	613-614	126	705-706 / 805-806	91	102	121
9	40	135-136	235	243-244	211	615-616	151	709-710 / 809-810	102	116	138
10	44	137-138	270	245-246	239			713-714 / 813-814	126	144	168
11	50	139-140	304	247-248	279			715-716 / 815-816	147	»	»
12	55	163-164	120	249-250	289			717-718 / 817-818	158	»	»
		165-166	130	251-252	332			Série Nord			
		167-168	135	253-254	420				Vernis	Émaillés	
		169-170	148	255-256	412			905-906	170	181	
		171-172	157	323-324	120			909-910	180	194	
		173-174	195	325-326	135			913-914	212	230	
		175-176	220	501-502	58			Fourneau à Bouilleur			
		177-178	260	505-506	85			1.019-1.020	195		
		189-190	293	509-510	107						
		191-192	320	513-514	118						
		213-214	118	517-518	157						
		215-216	125	519-520	182						
		217-218	144	521-522	215						
		219-220	150	523-524	246						
		221-222	160	525-526	276						

TABLE ALPHABÉTIQUE

DÉSIGNATION	PAGES	DÉSIGNATION	PAGES
A			
Accessoires et assortiments pour cuisinières, poêles et appareils en fonte du Tarif C.....	51 à 60	Couvercles de buanderies.....	6, 7
Accessoires et pièces de rechange pour buanderies.....	6, 7	Couvercles et panaches en cuivre rouge.....	76
Accessoires pour fourneaux potagers tôle et fonte.....	90	Crachoirs.....	14
Accessoires pour fourneaux tôle et fonte Tarif CT.....	75 à 88	Crémaillères pour châssis.....	11
Ansage de la Poterie.....	99	Cries pour voitures.....	26
Articles de bâtiments et divers Tarif F.....	16 à 36	Crochets pour cuisinières.....	53
Auges ou bacs à bestiaux Tarif A.....	4, 5	Crochets pour fourneaux.....	86
Auges à volailles.....	5	Croix.....	18 à 25
B		Cuisinières en fonte Tarif C.....	40 à 44
Bacs Tarif A.....	4, 5	Cuisinières à chaudières pour marmites.....	44
Bacs militaires.....	5	Cuisinières à trois trous.....	40
Bacs à porcelets.....	4	Cuisinières économiques.....	46
Barreaux de fourneaux pour foyers mixtes.....	79	Cuisinières Rosières.....	42
Barres d'appui de fenêtres.....	16	D	
Barres en cuivre pour cuisinières fonte.....	51	Décrottoirs (grilles).....	27
Barres en cuivre pour fourneaux tôle et fonte.....	87	Dessus de fourneaux tôle et fonte.....	76
Bouches de chaleur ornées.....	17	Dessus de fourneaux potagers tôle et fonte.....	90
Bouches de four diverses.....	17	E	
Boules en cuivre.....	51	Ecussons de fourneaux.....	86
Boutons en cuivre.....	51, 87	Encadrements pour porte de foyer RI et RL.....	81
Boutons en fonte.....	51	Entourages de tombes.....	26
Buanderies Tarif B.....	6, 7	Eviers bruts ou émaillés Tarif E.....	13, 14
C		F	
Cadres de fourneaux potagers.....	33	Façades de cendriers pour fourneaux tôle et fonte.....	82, 84
Cagnards.....	91, 98	Fers à repasser.....	62
Calorifères à feu visible.....	74	Fontes moulées diverses Tarif F.....	16 à 36
Cendriers pour cuisinières, calorifères et poêles.....	51, 52	Fourneaux pour lessiveuses et savonneuses.....	61, 62
Cendriers pour fourneaux potagers tôle et fonte.....	90	Fourneaux potagers tôle et fonte Tarif PTF.....	90
Cendriers pour fourneaux tôle et fonte.....	82	Fourneaux ronds ou réchauds normands.....	93, 98
Chaines d'entourages de tombes.....	26	Fourneaux tôle et fonte Tarif CT.....	64 à 89
Charbonniers pour fourneaux tôle et fonte.....	76	Fourneaux tôle et fonte Américains.....	64
Châssis à tabatière Tarif D.....	8 à 12	Fourneaux « L'Excellent ».....	65
Chaudières à bâtir du Centre et Lyonnaises, profondes.....	92, 98	Fourneaux tôle et fonte série de Paris.....	68 à 73
Chaudières en cuivre étamé pour fourneaux tôle et fonte.....	75	— — — à bouilleur.....	69
Chaudières en fonte pour fourneaux tôle et fonte.....	75	Fourneaux Série RI.....	66, 67
Chaudières pour cuisinières et potagers en fonte.....	52	Fourneaux genre Nord.....	47
Chaudrons.....	91, 98	Foyers de rechange pour chauffage fonte.....	55 à 60
Chauferettes.....	37	Foyers de rechange pour chauffage tôle et fonte.....	78 à 81
Cheminées en fonte.....	38	Foyers en terre réfractaire.....	53, 74
Cheminée Rosières à feu visible.....	39	G	
Chenets à figure et à colonne.....	37	Gâches polies pour fourneaux tôle et fonte.....	86
Chenets pour cuisinières fonte.....	53	Galettaires.....	93, 98
Clefs ornées en fonte pour tuyaux tôle.....	85	Grillades en tôle.....	81
Clenches pour portes de fourneaux.....	85	Grilles à coke et à houille.....	28
Colliers et pitons en fer forgé.....	85	Grilles décrottoirs.....	27
Colonnes pour entourages de tombes.....	26	Grilles d'égouts.....	28
Conditions de vente et de paiement (Extrait des).....	1, 2, 3	Grilles diverses pour fourneaux de lessiveuses et savonneuses.....	61, 62
Cônes dentelés pour réchauds.....	35	Grilles rondes pour foyers de lessiveuses façon Nancy.....	27
Congés bruts en fonte malléable.....	85	Grilles diverses, rondes, carrées, rectangulaires.....	27, 28
Consoles pour fourneaux.....	85	Grilles faux fond pour buanderies.....	6, 7
Copettes pour fourneaux tôle et fonte.....	76	Grilles pour foyers de fourneaux tôle et fonte.....	78 à 80
Coquelles rondes et ovales.....	92, 93, 98	Grilles pour poêles Tortue.....	48
Coups ornés.....	14	Gueulard pour porte de foyer RI et RL.....	81
Coups de feu rectangulaires pour fourneaux tôle et fonte.....	77		

DÉSIGNATION	PAGES	DÉSIGNATION	PAGES
J			
Jardinières	15	Pots Bordelais dits Périgord, Pots couverts	96, 98
M		Pots Cendrillons	96, 98
Mangeoires pour chevaux	5	Pots Hainaut	96, 98
Manivelles pour registre de fourneaux	86	Pots Limousins	97, 98
Marmites à cercle	94, 98	Pots Mougnes	97, 98
Marmites Anglaises	94, 98	Pots Orléans ou marmites toupies	94, 98
Marmites boudues	94, 98	Poules à gorge	33
Marmites comtoises	94, 98	Précautions à prendre pour faire le joint des robinets	89
Marmites de poêles et cuisinières	94, 98	Précautions à prendre pour le tirage des fourneaux CT	89
Marmites ordinaires ou normandes	94, 98	R	
Marmites toupies	94, 98	Raccords pour robinets	87
Mentonnets en fonte malléable	86	Raclettes pour fourneaux tôle et fonte	86
Mitres pour fourneaux de cuisine	84	Réchauds Bordelais ou Lyonnais	97, 98
Mortiers	29	Réchauds carrés potagers	34
O		Réchauds cônes dentelés	35
Ovales pour fourneaux tôle et fonte	77	Réchauds 1/2 économiques	35
P		Réchauds enveloppe fonte	63
Panaches de chaudières en cuivre rouge	76	Réchauds mobiles à charbon de bois pour cuisinières	35
Palins de voitures	30	Réchauds Normands	93, 98
Pièces de rechange des appareils de chauffage en fonte	51 à 60	Réchauds Parisiens fonte	63
Pièces de rechange pour buanderies	6, 7	Réchauds simples tôle et fonte	90
Pièces de rechange pour fourneaux potagers tôle et fonte	90	Renseignements généraux sur fourneaux tôle et fonte	88
Pièces de rechange pour fourneaux tôle et fonte	75 à 88	Renseignements sur buanderies	6
Pieds de bancs	31	Renseignements sur le joint des robinets	89
Pieds de table	32	Renseignements sur le tirage des fourneaux tôle et fonte	89
Pilons de cantonnier	39	Renseignements sur les foyers de cuisinières en fonte	56 à 60
Pitons fer forgé	85	Renseignements sur les pièces détachées de cuisinières fonte	41, 43, 45
Plaques-adresse pour fourneaux	86	— — — de poêles Berry	48
Poêles à bois à feu visible	39	Robinet de buanderies	7
— à socle ronds	50	Robinets de cuisinières fonte	53
— Berry	48	Robinets de fourneaux tôle et fonte	87
— de repasseuses	62	Rondelles et tampons pour cuisinières et poêles en fonte	54
— Lyonnais	49	Rondelles et tampons pour fourneaux lessiveuses	61
— octogones à deux marmites	49	Rondelles et tampons pour fourneaux tôle et fonte	77
— Tortue tôle et fonte	74	Rosaces pour robinets de cuisinières émaillées	53
Poids à peser : Français, Egyptiens Tarif Z	100	Roues de charrues, brouettes, etc.	36
Poids des appareils de chauffage fonte	101	S	
Poids des fourneaux tôle et fonte	102	Scelléments pour barres d'appui	16
Poissonnières	35	— pour entourages de tombes	26
Poissonnières pour fourneaux tôle et fonte	35	Siphons de cour	15
Pommes de pin	32	Supports de portes (dits escargots) pour cuisinières et fourneaux	53, 86
Porte-bouquets	15	— en cuivre poli ou nickelé pour cuisinières	51
Porte-plats	15	— — — pour fourneaux tôle et fonte	87
Porte-savons	15	T	
Porte-torchons de cuisinières	53	Tampons pour cuisinières fonte	54
Portes de chaudières à bâtir	33	Tampons pour fourneaux tôle et fonte	77
Portes de chauffe-assiettes pour fourneaux tôle et fonte	83	Tirage des fourneaux tôle et fonte	89
Portes de four, de foyer, d'étuve pour fourneaux tôle et fonte	82, 83, 84	Tirants de cuisinières et poêles	53
Portes de ramonage	33	Tisonniers pour fourneaux	86
Portes ou cadres de fourneaux potagers	33	Tourtières	97, 98
Potagers carrés	34	Tubes en fonte pour robinet de cuisinières Parisiennes	53
Poterie Tarif P	91 à 99	Tubes réfractaires pour foyers de poêles Tortue	74
Poteries bleues inoxydables	98	Tuyaux avec clefs pour fourneaux tôle et fonte	84
Poteries émaillées	98	Tuyaux de vidange pour chaudières de fourneaux	87
Pots algériens	96, 98	V	
		Vases ornés	15



ULTIMHEAT[®]

VIRTUAL MUSEUM