



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

SCHÖNHEIT

CUISINIÈRES À CHARBONS



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



Etablissements Eugène Scholtes

Fabrique de Cuisinières et Emailleries

Sarrelouis

Usine I

Sarrelouis

(Sarre)

Sarrelouis
Rue de Pavillon
Téléphone 81

Thionville

Usine II

Lagrange (Thionville)

(Moselle)

Téléphone 521

Bureau privé Thionville
19, Avenue Albert I.
Téléphone 363

Production journalière env. 60 appareils

La plus grande usine moderne de l'Alsace et de Lorraine et du Territoire de la Sarre

Distinction : Médaille d'or et d'argent

Edition Décembre 1928

Toutes les éditions antérieures sont annulées par la présente



Renseignements à porter sur les Commandes :

1. Numéro de la cuisinière
2. Trou de buse à droite ou à gauche
3. Autres indications :
 - Bassin émaillé - nickelé - sans bassin
 - Barre nickelée devant ou de trois côtés
 - Décors
 - Chariot à charbon roulant
 - Large bordure nickelée
 - Double bordure nickelée modèle « D »
 - Plaques élargies
 - Pieds nickelés devant
 - Trou de buse interchangeable derrière et dessus
 - Montant à jour en fonte nickelée

Les décors suivants peuvent être livrés :

- No. 101 trait doré
- „ 102 rose
- „ 103 aster
- „ 105 pensée
- „ 107 dé
- „ 108 anémone
- „ 109 cygne
- „ 110 paysage delft
- „ 111 paysage coloré

Les livraisons sont faites à nos « Conditions générales » de vente mentionnées
à la page 16 du présent catalogue

Cuisinières Scholtes No. 00, 10-17

avec four et bassin




Représente : Cuisinière émaillée, avec bordure simple nickelée, bassin nickelé, barre nickelée sur trois côtés et décors „crysanthème“

No.	Dimensions de la plaque cm	Nombre de trous	Dimensions des trous cm	Four à cuire			Diamètre des trous de buse mm	Contenance bassin env. litres	Poids env. Kgs
				largeur cm	hauteur cm	profondeur cm			
00	76×45	2	24 24	28	23	39	118	6	100
10	78×52	2	24 24	28	23	45	118	6	110
11	82×55	2-3	24 24 12	28	23	48	125	10	125
12	86×58	2-3	26 26 12	30	23	50	125	10	135
13	92×62	2-3	26 26 16	32	23	54	131	10	150
14	95×64	3-4	28 28 16 16	34	23	48	131	13	165
15	100×66	3-4	28 28 17 17	36	23	51	131	13	188
16	110×70	3-4	28 28 22 22	40	23	55	150	16	200
17	120×76	3-4	28 28 28 28	40	23	55	150	16	225

Cuisinières Scholtes No. 2 S - 5 S

avec large four, avec ou sans bassin



Représente : Cuisinière émaillée, avec large bordure nickelée, portes à poignées à anneaux, sans bassin, barre nickelée de trois côtés, chariot à charbon roulant et montant en fonte nickelée.

No.	Dimensions de la plaque cm	Nombre de trous	Dimensions des trous cm	Four à cuire			D'amètre des trous de buse mm	Contenance bassin env. litres	Poids env. Kgs
				largeur cm	hauteur cm	profondeur cm			
2 S	86×58	2-3	26 26 12	36	23	51	125	5	135
3 S	92×62	2-3	26 26 16	40	23	55	131	5	150
4 S	95×64	3-4	28 28 16 16	40	23	55	131	7	165
5 S	100×66	3-4	28 28 17 17	40	23	55	131	7	180

Les bassins des cuisinières, S ont une partie rentrante de seulement 3 cm.

6	110×70	3-4	28 28 22 22	40	23	55	150	16	200
7	120×76	3-4	28 28 28 28	40	23	55	150	16	225

Les cuisinières N° 6 et 7 ne sont livrées qu'avec bassin dont la partie rentrante est de 20 cm.

Cuisinières Scholtes No 2 S-5 S

avec large four, avec ou sans bassin



Représente : Cuisinière émaillée, avec large bordure nickelée, portes avec battants, sans bassin, barre nickelée sur trois côtés.

No.	Dimensions de la plaque cm	Nombre de trous	Dimensions des trous cm	Four à cuire			Diamètre des trous ce buse mm	Contenance bassin env. litres	Poids env. Kgs
				largeur cm	hauteur cm	profondeur cm			
2 S	86×58	2-3	26 26 12	36	23	51	125	5	135
3 S	92×62	2-3	26 26 16	40	23	55	131	5	150
4 S	95×64	3-4	28 28 16 16	40	23	55	131	7	165
5 S	100×66	3-4	28 28 17 17	40	23	55	131	7	180

Les bassins des cuisinières S ont une partie rentrante de seulement 3 cm.

6	110×70	3-4	28 28 22 22	40	23	55	150	16	200
7	120×76	3-4	28 28 28 28	40	23	55	150	16	225

Les cuisinières Nos 6 et 7 ne sont livrées qu'avec bassin dont la partie rentrante est de 20 cm.

Cuisinières Scholtes No. 2—46. avec four à cuire et bassin 1 S—5 S avec large four, avec ou sans bassin

Bordure double nickelée, Modèle D.



Représente : Cuisinière émaillée, avec large four à cuire sans bassin, barre nickelée 3 côtés.


No.	Dimensions de la plaque cm	Nombre de trous	Dimensions des trous cm	Four à cuire			Diamètre des trous de buse mm	Contenance bassin env. litres	Poids env. Kgs
				largeur cm	hauteur cm	profondeur cm			
2	86×58	2—3	26 26 12	30	23	50	125	10	135
3	92×62	2—3	26 26 16	32	23	54	131	10	150
4	95×64	3—4	28 28 16 16	34	23	48	131	13	165
5	100×66	3—4	28 28 17 17	36	23	50	131	13	180
6	110×70	3—4	28 28 22 22	40	23	55	150	16	200
7	120×76	3—4	28 28 28 28	40	23	55	150	16	225
42	86×67	3—4	26 26 26 26	30	23	51	125	13	160
45	100×72	4	26 26 26 26	36	23	51	131	16	180
46	110×70	4	26 26 26 26	40	23	55	150	16	200

Les bassins des cuisinières S ont une partie rentrante de seulement 3 cm.

1 S	82×55	2—3	24 24 12	34	23	48	125	5	125
2 S	86×58	2—3	26 26 12	36	23	51	125	5	135
3 S	92×62	2—3	26 26 16	40	23	55	131	5	150
4 S	95×64	3—4	28 28 16 16	40	23	55	131	7	165
5 S	100×66	3—4	28 28 17 17	40	23	55	131	7	180

Cuisinières Scholtes No. 11 S - 15 S

avec large four, avec ou sans bassin



Représente : Cuisinière émaillée, avec simple bordure nickelée sans bassin, barre nickelée trois côtés.

No.	Dimensions de la plaque cm	Nombre de trous	Dimensions des trous cm	Four à cuire			Diamètre des trous de buse mm	Contenance bassin env. litres	Poids env. Kgs
				largeur cm	hauteur cm	profondeur cm			
11 S	82×55	2-3	24 24 12	34	23	48	125	5	125
12 S	86×58	2-3	26 26 12	36	23	51	125	5	135
13 S	92×62	2-3	26 26 16	40	23	55	131	5	150
14 S	95×64	3-4	28 28 16 16	40	23	55	131	7	165
15 S	100×66	3-4	28 28 17 17	40	23	55	131	7	180

Les bassins des cuisinières S ont une partie rentrante de seulement 3 cm.


16	110×70	3-4	28 28 22 22	40	23	55	150	16	200
17	120×76	3-4	28 28 28 28	40	23	55	150	16	225

Les cuisinières N^{os} 16 et 17 ne sont livrées qu'avec bassin dont la partie rentrante est de 20 cm.



Cuisinières Scholtes No. 51-56 et No. 17 (modèle Alsacien)

avec four, bassin 3-4 grands trous



Représente : Cuisinière émaillée, avec simple bordure nickelée, bassin émaillé, barre nickelée sur trois côtés

No.	Dimensions de la plaque cm	Nombre de trous	Dimensions des trous cm	Four à cuire			Diamètre des trous de buse mm	Contenance bassin env. litres	Poids env. Kgs
				largeur cm	hauteur cm	profondeur cm			
51	82×64	3-4	24 24 24 24	28	23	48	125	13	150
52	86×67	3-4	26 26 26 26	30	23	51	125	13	160
55	100×72	4	26 26 26 26	36	23	51	131	16	180
56	110×70	4	26 26 26 26	40	23	55	150	16	200
17	120×76	4	28 28 28 28	40	23	55	150	16	225

Cuisinières Scholtes No. 30-37

avec four à cuire, four à chauffer et bassin




Représente : Cuisinière émaillée, avec simple bordure nickelée, bassin nickelé, barre nickelée sur trois côtés.

No.	Dimensions de la plaque cm	Nombre de trous	Dimensions des trous cm	Four à cuire			Diamètre des trous de buse mm	Contenance bassin env litres	Poids env Kgs
				largeur cm	haut. ur cm	profon- deur cm			
30	78×52	2	24 24	28	23	45	118	6	125
31	82×55	2-3	24 24 12	28	23	48	125	10	135
32	86×58	2 3	26 26 12	30	23	50	125	10	150
33	92×62	2-3	26 26 16	32	23	54	131	10	165
34	95×64	3-4	28 28 16 16	34	23	48	131	13	185
35	100×66	3-4	28 28 17 17	36	23	51	131	13	200
36	110×70	3-4	28 28 22 22	40	23	55	150	16	225
37	120×76	3-4	28 28 28 28	40	23	55	150	16	245



Cuisinières Scholtes No. 22 S - 25 S

avec **large** four à cuire, four à chauffer, avec ou sans bassin



Représente : Cuisinière émaillée, avec **large** bordure nickelée, portes à poignée, à anneau avec battants, sans bassin, avec chariot à charbon roulant, barre nickelée sur trois côtés.

No.	Dimensions de la plaque cm	Nombre de trous	Dimensions des trous cm	Four à cuire			Diamètre des trous de buse mm	Contenance bassin env. litres	Poids env. Kgs
				largeur cm	hauteur cm	profondeur cm			
22 S	86×58	2-3	26 26 12	36	23	50	125	5	150
23 S	92×62	2-3	26 26 16	40	23	55	131	5	165
24 S	95×64	3-4	28 28 16 16	40	23	55	131	7	185
25 S	100×66	3-4	28 28 17 17	40	23	55	131	7	200

Les bassins des cuisinières **S** ont une partie rentrante de seulement 3 cm.

26	110×70	3-4	28 28 22 22	40	23	55	150	16	225
27	120×76	3-4	28 28 28 28	40	23	55	150	16	245

Les cuisinières N° 26 et 27 ne sont livrées qu'avec bassin dont la partie rentrante est de 20 cm.

Cuisinières Scholtes No. 22 S - 25 S

avec large four à cuire, four à chauffer, avec ou sans bassin



Représente : Cuisinière émaillée, avec large bordure nickelée, portes avec battants, sans bassin avec chariot à charbon roulant, barre nickelée sur trois côtés.

No.	Dimensions de la plaque cm	Nombre de trous	Dimensions des trous cm	Four à cuire			Diamètre des trous de buses mm	Contenance bassin env. litres	Poids env. Kgs
				largeur cm	hauteur cm	profondeur cm			
22 S	86×58	2-3	26 26 12	36	23	50	125	5	150
23 S	92×62	2-3	26 26 16	40	23	55	131	5	165
24 S	95×64	3-4	28 28 16 16	40	23	55	131	7	185
25 S	100×66	3-4	28 28 17 17	40	23	55	131	7	200


Les bassins des cuisinières **S** ont une partie rentrante de seulement 3 cm.

26	110×70	3-4	28 28 22 22	40	23	55	150	16	225
27	120×76	3-4	28 28 28 28	40	23	55	150	16	245

Les cuisinières N^{os} 26 et 27 ne sont livrées qu'avec bassin dont la partie rentrante est de 20 cm.



Cuisinières Scholtes No. 22 — 66 avec four à cuire, four à chauffer et bassin
22 S — 25 S avec large four à cuire, four à chauffer,
 avec ou sans bassin, avec bordure double nickelée modèle « D »



Représente: Cuisinière émaillée, avec large four à cuire, sans bassin, avec chariot à charbon roulant, barre nickelée sur trois côtés.

No.	Dimensions de la plaque cm	Nombre de trous	Dimensions des trous cm	Four à cuire			Diamètre des trous de buse mm	Contenance bassin env litres	Poids env Kgs
				largeur cm	hauteur cm	profondeur cm			
22	86×58	2-3	26 26 12	30	23	50	125	10	150
23	92×62	2-3	26 26 16	32	23	54	131	10	165
24	95×64	3-4	28 28 16 16	34	23	48	131	13	185
25	100×66	3-4	28 28 17 17	36	23	51	131	13	200
26	110×70	3-4	28 28 22 22	40	23	55	150	16	225
27	120×76	3-4	28 28 28 28	40	23	55	150	16	245
62	86×67	3-4	26 26 26 26	30	23	51	125	13	175
65	100×72	4	26 26 26 26	36	23	51	131	16	210
66	110×70	4	26 26 26 26	40	23	55	150	16	225

Les bassins des cuisinières **S** ont une partie rentrante de seulement 3 cm.

22 S	86×58	2-3	26 26 12	36	23	50	125	5	150
23 S	92×62	2-3	26 26 16	40	23	55	131	5	165
24 S	95×64	3-4	28 28 16 16	40	23	55	131	7	185
25 S	100×66	3-4	28 28 17 17	40	23	55	131	7	200

Cuisinières Scholtes No. 32 S - 35 S

avec large four à cuire, four à chauffer, avec ou sans bassin



Représente : Cuisinière émaillée, avec simple bordure nickelée, sans bassin, barre nickelée sur trois côtés.

No.	Dimensions de la plaque cm	Nombre de trous	Dimensions des trous cm	Four à cuire			Diamètre des trous de buse mm	Contenance bassin env. litres	Poids env. Kgs
				largeur cm	hauteur cm	profondeur cm			
32 S	86×58	2-3	26 26 12	36	23	50	125	5	150
33 S	92×62	2-3	26 26 16	40	23	55	131	5	165
34 S	95×64	3-4	28 28 16 16	40	23	55	131	7	185
35 S	100×66	3-4	28 28 17 17	40	23	55	131	7	200

Les bassins des cuisinières S ont une partie rentrante de seulement 3 cm.


36	110×70	3-4	28 28 22 22	40	23	55	150	16	225
37	120×76	3-4	28 28 28 28	40	23	55	150	16	245

Les cuisinières N° 36 et 37 ne sont livrées qu'avec bassin dont la partie rentrante est de 20 cm.



Cuisinières Scholtes No. 71-76 et No. 37 (modèle Alsacien)

avec four à cuire, four à chauffer et 3-4 grands trous



Représente : Cuisinière émaillée, avec bordure simple nickelée, bassin nickelé, barre nickelée sur trois côtés


No.	Dimensions de la plaque cm	Nombre de trous	Dimensions des trous cm	Four à cuire			Diamètre des trous de buse mm	Contenance bassin env. litres	Poids env. Kgs
				largeur cm	hauteur cm	profondeur cm			
71	82×64	3-4	24 24 24 24	28	23	48	125	13	155
72	86×67	3-4	26 26 26 26	30	23	51	125	13	175
75	100×72	4	26 26 26 26	36	23	51	131	16	180
76	110×70	4	26 26 26 26	40	23	55	150	16	225
37	120×76	4	28 28 28 28	40	23	55	150	16	245

Dossiers et dossiers avec étagère Scholtes


émaillés avec encadrements nickelés



Dossiers avec étagère



Dossier



Les dossiers et dossiers avec étagère sont livrés pour les cuisinières suivantes :

86 cm 92 cm, 95 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm



Conditions générales de vente.

Nos prix sont sans engagement et sont à comprendre départ usine. Si entre la commande et la livraison il se produisait une dépréciation monétaire ou une hausse des matières premières et des gains des ouvriers, nous nous réserverions la faculté d'appliquer les prix en cours à la date de livraison.

Nos factures sont payables dans 30 jours, sans déduction à compter à partir de la date de leur établissement. Nous nous réservons expressément de raccourcir ce délai ou d'exiger un paiement immédiat, suivant la situation.

Passé le délai de paiement, nous facturerons les intérêts usuels ; de même, le cas échéant, la dépréciation monétaire.

L'expédition a toujours lieu aux risques et périls du destinataire.

Les délais de livraison indiqués dans nos offres et accusés de réception ne sont qu'approximatifs et sans engagement pour nous.

Les dimensions, poids etc. stipulés dans notre catalogue ou dans nos offres sont pour nous sans engagement.

Les accords conclus avec nos représentants ainsi que les affaires traitées par téléphone n'engagent notre responsabilité que s'il y a eu confirmation écrite de notre part.

Dans les cas de force majeure qui pourraient entraver notre production ou bien celle de nos fournisseurs de matières premières nous aurons la latitude de proroger en conséquence les délais de livraison ou d'annuler les commandes soit en partie, soit totalement sans que du fait le client puisse prétendre à aucun dédommagement. Nous faisons donc toute réserve quant à la livraison.

Toute réclamation se rapportant à la marchandise fournie devra nous parvenir dans les 8 jours après réception. En cas de réclamation fondée, un remplacement gratuit aurait lieu.

Passé le délai précité, les réclamations ne pourraient plus être prises en considération.

Le non-paiement d'une facture dans le délai prescrit nous donne le droit de reprendre l'objet fourni et d'en différer la livraison jusqu'à complet règlement, ou bien d'annuler notre engagement.

L'emballage pour expéditions par wagons est facturé au prix de revient et n'est pas repris. Les envois partiels ont lieu dans des chassis en bois pour l'usure desquels nous facturons une certaine somme. Les chassis restent **notre propriété** et sont à retourner immédiatement franco en gare de l'usine expéditrice. En cas de non renvoi, les chassis sont facturés au prix du jour.

Le siège du tribunal compétent en cas de litige est Sarrelouis resp. Metz.

Scholtes { Cuisinières à charbon
Cuisinières à gaz
Cuisinières à charbon et à gaz (mixtes)
Réchauds à gaz
Chauffe-plats pour chauffage au gaz
Cuisinières à charbon pour hôtels
Cuisinières à gaz pour hôtels

Demandez Catalogues
et tarifs.



ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM

