


# MONTHERMÉ-LAVAL-DIEU

CHAUFFAGE - CUISINE

MÉNAGE - TOLERIE



TARIF N° 38 - JANVIER 1929

Nous recommandons tout spécialement  
à l'attention de nos Clients nos conditions  
générales de ventes, et, en particulier, celles  
relatives à la responsabilité des transporteurs  
pour Avaries (Casse, Manquants, Substitutions,  
etc.) en cours de route.

# MONTHERMÉ-LAVAL-DIEU

CHAUFFAGE - CUISINE - MÉNAGE - TOLERIE



## TARIF-ALBUM N° 38

JANVIER 1929

Annulant tous les précédents



Société Anonyme des Fonderies de Monthermé-Laval-Dieu  
à **MONTHERMÉ** (Ardennes)

CAPITAL : 1.600.000 FRANCS

R. C. CHARLEVILLE 481

Télégrammes : FONDERIES-MONTHERMÉ. — Téléphone : MONTHERMÉ N° 14.

Cheques Postaux : PARIS 75-73

DÉPOT DE PARIS : 22, RUE CUVIER. **MONTEUIL-SOUS-BOIS** (SEINE) : TÉLÉPHONE DIDEROT 10-89  
(Près la Porte de Vincennes)

# Monthermé - Laval - Dieu

## TARIF-ALBUM N° 38

JANVIER 1929

ANNULANT TOUS LES PRÉCÉDENTS

**TARIF A.** — Cuisinières fonte ; Poêles ; Calorifères ; Cheminées.

**TARIF B.** — Fourneaux et Cuisinières tôle et fonte ; Tuyaux.

**TARIF D.** — Articles d'été ; Réchauds portagers ; Évier ; Foyers de lessiveuses ; Cloches de repasseuses ; Porte-plats ; Porte-parapluies ; Jardinières, etc.



**TARIF H.** — Lessiveuses ; Seaux, baquets ; Ustensiles de ménage en tôle noire, vernie, galvanisée ; Auges et volets de maçon ; Tendrins ; Mouleaux à glace, etc.

**DIVERS.** — Bidons à pétrole et essences ; Articles de laiterie.

**POTERIE ACIER ETAMÉ « LA SEMOY ».**

Les renseignements de cet Album sont donnés à titre d'indication. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les différences qui pourraient être constatées comme poids, dimensions, quantités, détails de construction, ou non conformité rigoureuse des dessins avec les appareils. — Les poids sont les poids d'expédition approximatifs.

## Conditions générales de ventes et d'expéditions

L'envoi de nos albums, tarifs et conditions ne constitue pas un engagement d'exécuter les commandes.

En raison des circonstances actuelles, aux Tarifs A, B et D les conditions de hausse ou de remise sont susceptibles de varier du jour au lendemain. Dans le cas où nous serions dans l'obligation de les modifier, ces modifications seraient appliquées sur les commandes en note des tarifs A, B et D. **TOUTES LES MARCHANDISES PORTÉES À CES TARIFS SERONT DONC FACTURÉES À NOS COURS EN VIGUEUR LE JOUR DE LA LIVRAISON, QUELLE QUE SOIT L'ANCIENNETÉ DE LA COMMANDE.**

### I. DÉLAI DE LIVRAISON

Toutes les commandes sont reçues sans engagement de les livrer complètes et dans un délai déterminé.

En cas de retard, l'expédition sera valablement faite, et les clients ne pourront la refuser à l'arrivée si nous n'avons pas accepté l'annulation de la commande. En aucun cas, nous n'acceptons l'annulation de marchandises fabriquées spécialement qui seraient en exécution à réception du contre-ordre.

Lors même que nous nous engageons pour un délai de livraison, le retard ne pourra donner lieu à des dommages-intérêts qu'autant qu'ils auront été préalablement acceptés par nous.

En aucun cas les dommages-intérêts stipulés ne sont dus, si le retard résulte d'un cas de force majeure prévu à l'article IX. **NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'ANNULER À LA FIN DE L'ANNÉE TOUT CE QUE NOUS N'AURIONS PAS PU LIVRER.**

### II. EXPÉDITIONS

Nos marchandises sont vendues prises et agréées à nos usines. Elles voyagent aux risques et périls des destinataires, lors même qu'elles seraient vendues à prix nets ou avec bonification de port. La bonification de port ne peut en aucun cas s'appliquer aux pièces de rechange et accessoires. Dans le cas où la bonification déduite sur facture différerait du montant du port réclamé à l'arrivée, le client doit nous adresser le récépissé au destinataire avec une attestation ainsi conçue : « Je déclare céder mes droits éventuels à la décharge de la Société anonyme des Fonderies de Monthermé-Laval-Dieu, à Monthermé, pour l'expédition n° du fait par elle-même ». Cette attestation doit porter la grille de sa maison.

À défaut d'ordre contraire, nos marchandises sont expédiées aux Tarifs les plus réduits : à domicile pour Paris, en gare pour la province.

Les prix de transport indiqués par nous ou nos représentants sont des renseignements qui n'engagent pas notre responsabilité.

Nos fabrications pouvant être réparties dans nos différentes usines, les expéditions seront faites suivant nos disponibilités des usines où elles sont fabriquées, une même commande pourra de ce fait être livrée par envois fractionnés.

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES ET D'EXPÉDITIONS

### III. GRANDE VITESSE

Les expéditions par poste, colis postaux et par grande vitesse ne comportent jamais de bonification de port et sont grevées des frais de manutention, de camionnage et d'emballage.

### IV. EXPÉDITIONS FAITES EN PORT PAYÉ

Pour les expéditions faites sur la demande des clients et pour leur compte en port payé, le montant du transport sera ajouté à la facture et grevé, pour avance d'argent, d'une plus-value de 2 % minimum.

### V. RESPONSABILITÉ DES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER

D'après le paragraphe II, nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, nous déclinons toute responsabilité en cas de pertes ou d'avaries de transport, le destinataire ayant seul qualité pour faire valoir ses droits envers les Compagnies et les Camionneurs.

**Les litiges qui pourront exister entre nos Clients et les Transporteurs ne seront pas une cause pour modifier les échéances de nos factures.**

Conformément à l'article 103 du Code de Commerce :

« Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors le cas de force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

« **Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque est nulle.** »

En conséquence, les Compagnies sont entièrement responsables des marchandises, que celles-ci voyagent aux tarifs généraux ou aux tarifs spéciaux. Elles ne peuvent être exonérées de cette responsabilité que si elles prouvent un cas de force majeure ou un vice propre. Il s'agit de preuves précises et déterminées, et non pas de simples allégations ou suppositions plus ou moins probables.

Nous recommandons à nos clients de bien vérifier les marchandises à l'arrivée, aussi bien sous paille et en caisse qu'en vrac, le destinataire ayant le droit absolu de s'assurer du conditionnement intérieur et extérieur des colis avant d'en prendre livraison. Un emballage peut être en bon état alors, que le contenu a été brisé, à la suite d'un choc ou d'une manutention brutale.

Certaines gares, pour se soustraire au paiement des avaries, donnent comme motifs : 1° que la marchandise n'est pas emballée. Le client aura soin d'observer que les Compagnies ne peuvent se prévaloir de ce défaut de conditionnement que pour les marchandises que le commerce a coutume d'emballer ; 2° que la marchandise a été chargée sur embranchement particulier, le wagon plombé par l'expéditeur et que l'avarie provient du mauvais chargement. Or, les chargements faits sur embranchements particuliers sont traités comme ceux faits en gare et, dès que la Compagnie en prend charge sans aucune réserve, elle est responsable.

Les mentions « sans emballage », « wagon déclaré contenir... », portées par certaines gares, n'ont aucune importance et n'atténuent en rien la responsabilité des Compagnies.

Sauf dans le cas où la marchandise avariée n'aurait plus de valeur (auquel cas le refus en gare est permis), le client doit prendre livraison en faisant des réserves précises pour avaries ou manquants sur le livre de sorties de la gare, et doit confirmer ces réserves par **lettre recommandée** dans les trois jours, non compris les jours fériés.

Si la gare refuse les réserves, le client doit laisser les marchandises en gare, et il est de son intérêt, sans attendre que la gare en prenne l'initiative, de provoquer l'expertise judiciaire de l'article 106 du Code de Commerce, en adressant une requête au Président du Tribunal de Commerce ou au Juge de Paix. Cette requête, sur papier timbré, demandera la nomination d'un expert pour déterminer l'importance des avaries ou manquants, leurs causes, et estimer le dommage.

Il est indispensable que nous soyons avisés immédiatement.

Dans certains cas, les gares proposent le retour en service pour réparations. Le client, dans ce cas, ne doit pas établir une lettre de voiture qui aurait pour effet, de dégager la responsabilité de la gare.

**NOTA** — Si, par négligence, le destinataire ne constate les avaries ou manquants qu'après enlèvement de la marchandise et prise de livraison, l'article 105 du Code de Commerce lui donne encore le droit de signifier au transporteur ses réserves motivées par **lettre recommandée** dans les trois jours de la livraison, mais c'est au destinataire à prouver que l'avarie ou le manquant est le fait du transporteur.

### VI. EMBALLAGES

Les marchandises demandées avec un emballage spécial sont grevées des frais d'emballage.

### VII. RENVOIS DES MARCHANDISES

Le client qui a des marchandises à nous renvoyer, soit en réparation, soit pour toute autre raison, doit nous en aviser **au préalable et attendre notre avis pour effectuer le retour.**

Tout envoi fait contrairement à ces conditions sera refusé à l'arrivée, et les frais de magasinage, s'il y en a, seront à la charge du client.

### VIII. CONDITIONS DE PAIEMENT ET DE JURIDICTION

Nos factures aux solvabilités connues sont payables à MONTHERMÉ, à 30 jours de fin de mois sans escompte, en notre traite. Les frais de timbre et de recouvrement des traites inférieures à 1.000 francs sont ajoutés au montant de la traite avec minimum de 0 fr. 50 centimes. Nous acceptons en règlement les chèques et virements à notre compte postal « PARIS 75.73 », pourvu que les clients nous aient avisé de ce mode de règlement à réception de la facture et qu'il nous parvienne au plus tard à l'échéance. Même au cours de l'exécution d'un marché, nous nous réservons formellement le droit d'exiger des garanties de paiement suffisantes pour toute marchandise non encore livrée.

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES ET D'EXPÉDITIONS



Nos mandats, les envois contre remboursement, l'acceptation de règlements où le franco d'une destination quelconque, n'opèrent ni dérogation au lieu de paiement Monthermé, qui est attributif de juridiction, et aucune clause contraire insérée dans les commandes n'en détruira l'effet. Cette clause, comme toutes les autres du présent tarif, sont acceptées par les clients par le seul fait de la remise d'une première commande.

Si nous consentions des ventes à prix nets, ces prix ne feraient pas dérogation aux conditions générales de notre tarif.

Nous n'acceptons pas en règlement les valeurs non bancables ni les valeurs sur l'Etranger.

Nos factures sur l'Etranger sont payables en *monnaie française au cours du change à une sur Paris.*

L'Acheteur étranger fait éléction de domicile à Monthermé.

En cas de cession de fonds de commerce ou de non paiement d'une de nos factures, toutes les sommes dues deviennent exigibles de suite, et s'il restait un solde de marché à exécuter nous pouvons l'annuler.

Les appareils des tarifs A et B commandés pour le magasin au début de l'année, jouiront des bonifications de saison suivantes :

Livrés en Janvier, payable	Février	5 %	Livrés en Avril, payable	Mai	3 1/2 %
—	Février	4 1/2 %	—	Mal	3 %
—	Mars	4 %	—	Juin	2 1/2 %
	Livrés en Juillet, payable	2 %		Juillet	2 1/2 %

Les pièces de réassortiment ne jouissent pas de la bonification.

## IX. CONDITIONS DIVERSES

Notre responsabilité pour les pièces reconnues défectueuses est limitée à l'envoi gratuit des pièces de remplacement sans aucune indemnité.

Sont considérés comme cas de force majeure nous déliant de tout engagement sans indemnité : grèves dans nos usines ou chez nos fournisseurs, manque de matières premières, accidents graves, incendie, guerre, émeute, et en général toute cause entraînant un arrêt de travail forcé ou un arrêt de circulation sur les voies ferrées.

Nous livrons les pièces de remplacement sur les modèles tels qu'ils existent au moment de la demande.

Un certain nombre de modèles détruits pendant la guerre n'ont pu être reconstitués. Il ne nous est donc pas possible de donner satisfaction à toutes les demandes de pièces de rechange. D'autres modèles ne sont pas interchangeables avec ceux d'avant-guerre; ils sont en général marqués K. Il est indispensable d'indiquer dans les commandes de rechanges « Appareils d'avant-guerre », et en général pour toutes les pièces, les numéros marqués sur la pièce et le numéro de l'appareil. Si ces précautions ne sont pas observées, nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur et ne pouvons accepter aucun retour. En se plaçant devant en faisant face à l'appareil on désigne par côté droit celui que l'on a à sa droite, par côté gauche celui que l'on a à sa gauche, de même pour chacune des parties de l'appareil.

Quand nous nous prêtons à des changements dans la fabrication courante des appareils, les changements doivent être rappelés par les clients à chaque nouvelle commande; s'ils négligent cette précaution, nous n'assumons aucune responsabilité pour livraison non conforme.

Nous n'acceptons aucune responsabilité pour perte de modèles appartenant aux clients en cas d'incendie ou cas de force majeure.

Nos acheteurs s'engagent à prélever sur nos produits le bénéfice normal habituel, et à ne pas les offrir à vil prix comme réclame.

## X. FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

Tous nos modèles d'appareils étant expérimentés avant leur mise en vente et leur bon fonctionnement reconnu, nous ne reprendrons aucun appareil, et nous refusons d'intervenir dans toute contestation qui pourrait s'élever entre le consommateur et notre client, ce dernier, par le fait de la demande de nos marchandises, faisant acte de les bien connaître et de les garantir à ses risques et périls. Le mauvais résultat s'il s'en produit doit être attribué à une installation défectueuse ou à un défaut d'entretien.

Nous recommandons aux clients de toujours adapter des tuyaux d'une section au moins égale à celles des buses de départ, de bien boucher les cheminées, de s'assurer que les tuyaux ne butent pas contre les parois des cheminées, se prolongent verticalement à l'intérieur, et que les cheminées lissent bien.

Pour éviter la casse au feu, nous recommandons de desserrer légèrement les boulons avant de mettre en service les appareils et de ne pas faire un feu vif au début, afin de donner à la fonte le temps de se dilater. Il est recommandé aussi de ne pas faire en tirage direct un feu vif et prolongé qui chaufferait violemment une faible partie du dessus, tout le reste restant froid. La marche normale et économique est le tirage inversé pour la plupart des appareils. Pour faire le joint d'un robinet, entourer le pas de vis d'un peu de filasse enduite de suif; en le vissant ne pas serrer le boisseau avec un outil ce qui l'ovaliserait et provoquerait les fuites. Si la clé n'arrive pas exactement en place ajouter ou enlever un peu de filasse.

Aucune clause de nos clients, contraire aux conditions générales ci-dessus, ne pourra nous être opposée si elle n'a fait l'objet d'une acceptation formelle et préalable de notre part.

## ÉMAUX

Émaux ordinaires . . . . .

- Noir.
- Vert russe.
- Vert russe A.
- Vert d'eau.
- Brun foncé.
- Brun clair.
- Bleu.

Émaux céramiques . . . . .

- Bleu n° 1.
- Gris perle n° 2.
- Brun n° 9.
- Vert n° 7.
- Ivoire n° 5.
- Aubergine n° 6.

NOTA. — L'émail ivoire est d'un effet très beau sur les surfaces unies ou quadrillées. Il n'est pas à recommander sur les surfaces à reliefs accentués car il ne couvre pas suffisamment les arêtes, ou il est trop épais et défigure les reliefs.

## CUISINIÈRES DÉCORÉES FONTE MINÉE OU ÉMALLÉE CÉRAMIQUE

Bure mobile, Foyer bois et houille

SANS ÉTUVE

N<sup>o</sup> 277, 278, 279, 280

AVEC ÉTUVE

N<sup>o</sup> 282, 283, 284, 285

Les Cuisinières de n<sup>o</sup> 273, 0-30 et 0-300 sont livrées, sur demande, à foyer à houille ou à pièce à grille devant, avec porte abattante ordinaire ou porte abattante à mica. — La majoration pour porte à mica est de fr. 10.

DES CUISINIÈRES NE SONT FABRIQUÉES QUE SUR COMMANDE

Numéros.....	277	278	279	280	
Largeur	avec mains courantes	0.85	0.92	1.02	1.12
	sans mains courantes	0.73	0.80	0.90	1 »
Profondeur.....	0.62	0.65	0.76	0.73	
Hauteur.....	0.76	0.78	0.78	0.78	
Four	Largeur.....	0.26	0.30	0.37	0.42
	Profondeur.....	0.48	0.51	0.56	0.61
Contenance de la chaudière	9	11.5	15	19	
Circonférence de la buse.	410	430	460	490	

Numéros...	277	278	279	280	282	283	284	285
Poids d'expédit. mince	136	133	134	161	170	172	192	223
» » émaillée	133	130	130	166	169	182	207	218

### PREX

Dénominations — N <sup>o</sup>	277	278	279	280	282	283	284	285
1 Four simple	400	520	587	730	884	718	821	954
2 Four simple avec porte à mica	565	551	620	761	897	747	862	1025
3 Four simple avec porte à mica et grille devant	518	568	656	792	726	778	896	1061
4 Four simple avec porte à mica et grille devant et buse	562	640	767	903	836	903	1027	1197
5 Four simple avec porte à mica et grille devant et buse et four	618	678	816	950	946	1031	1186	1301
6 Four simple avec porte à mica et grille devant et buse et four et four	676	735	875	1008	1026	1111	1258	1401
7 Four simple avec porte à mica et grille devant et buse et four et four et four	588	644	775	900	895	966	1101	1236
8 Four simple avec porte à mica et grille devant et buse et four et four et four et four	668	644	775	900	896	966	1101	1236
9 Four simple avec porte à mica et grille devant et buse et four et four et four et four et four	643	701	834	959	976	1046	1184	1326
10 Four simple avec porte à mica et grille devant et buse et four et four et four et four et four et four	643	701	834	959	976	1046	1184	1326

### Majorations

Barre rondedev. Polie	38	41	45	48	38	41	45	48
» » Nickel	42	45	49	52	42	45	49	52
» Circulaire »	73	78	85	90	73	78	85	90

Petit écusson, penture et boutons  
cutter poli .....

36

Ces Cuisinières sont livrées avec tuyau à clé

Les Cuisinières de n<sup>o</sup> 273, 0-30 et 0-300 sont livrées, sur demande, à foyer à houille ou à pièce à grille devant, avec porte abattante ordinaire ou porte abattante à mica. — La majoration pour porte à mica est de fr. 10.

DES CUISINIÈRES NE SONT FABRIQUÉES QUE SUR COMMANDE

Tarif A. --- CUISINIÈRES FONTE

CUISINIÈRES DÉCORÉES FONTE MINÉE OU ÉMALLÉE CÉRAMIQUE  
Buse Mobile, Foyer bois et bouille.

SANS ÉTUVE  
N<sup>os</sup> 177, 178, 179



AVEC ÉTUVE  
N<sup>os</sup> 182, 183, 184



Numéros.....	177	178	179
	182	183	184
Largeur avec mains courantes	0.85	0.92	1.02
» sans » »	0.73	0.80	0.90
Profondeur.....	0.62	0.65	0.70
Hauteur.....	0.78	0.78	0.78
Four : Largeur.....	0.26	0.30	0.37
» Profondeur.....	0.48	0.51	0.56
Contenance de la chaudière.....	0	11.5	15
Circonférence de la buse.....	410	430	460

Numéros.....	177	178	179	182	183	184
Poids d'expédition minée	116	133	152	140	169	190
» » émaillée	110	136	156	158	180	203

PRIX

DÉSIGNATION --- N <sup>os</sup> .....	177	178	179	182	183	184
1 Four simple	400	520	587	680	710	831
2 Four simple avec grille devant	505	551	620	697	747	852
3 Four simple avec grille devant et buse mobile	618	668	658	720	770	880
4 Four simple avec grille devant et buse mobile et poêle	582	640	767	830	903	1027
5 Four simple avec grille devant et buse mobile et poêle et buse mobile	618	670	810	940	1030	1160
6 Four simple avec grille devant et buse mobile et poêle et buse mobile et buse mobile	678	735	875	1020	1110	1250
7 Four simple avec grille devant et buse mobile et poêle et buse mobile et buse mobile et buse mobile	580	644	775	890	960	1101
7bis Four simple avec grille devant et buse mobile et poêle et buse mobile et buse mobile et buse mobile	580	644	775	890	960	1101
8 Four simple avec grille devant et buse mobile et poêle et buse mobile et buse mobile et buse mobile	643	701	834	970	1040	1194
8bis Four simple avec grille devant et buse mobile et poêle et buse mobile et buse mobile et buse mobile	643	701	834	970	1040	1194

Majorations

Barre ronde dev. Poêle	38	41	45	38	41	45
» » » Nickel.	42	45	49	42	45	49
» circulaire »	73	78	85	73	78	85

Petit écusson, pentures et boutons cuivre poli..... 36

Ces Cuisinières sont livrées avec buse à café.

Les cuisinières de 0-73, 0-80 et 0-90 sont livrées sur demande à foyer à houille en 1 pièce à grille devant, avec porte battante ordinaire ou porte battante à mica.

La majoration pour porte à mica est de fr. 10.

Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 5.

CEs CUISINIÈRES NE SONT FABRIQUÉES QUE SUR COMMANDE.

MONTMÉLÉ-LAVAL-DIEU

## Tarif A. — CUISINIÈRES FONTE

### CUISINIÈRES DÉCORÉES FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

Buse mobile, Foyer bois et houille (dessus débordant par derrière le corps de la cuisinière).

SANS ÉTUVE  
N<sup>os</sup> 377, 378, 379, 380



AVEC ÉTUVE  
N<sup>os</sup> 382, 383, 384, 385



N <sup>os</sup>	377	378	379	380
avec maill...	382	383	384	385
avec maill courantes	0.85	0.92	1.02	1.12
avec maill courantes	0.73	0.80	0.90	1.00
Profondeur	0.62	0.65	0.70	0.75
Hauteur	0.78	0.78	0.78	0.78
Foyer Largeur	0.26	0.30	0.37	0.42
Foyer Profondeur	0.48	0.51	0.56	0.61
Contenance de la chaudière	11.5	15	19	
Circonférence de la buse	410	420	460	480

N <sup>os</sup>	377	378	379	380	382	383	384	385
Poids d'essai, acier	120	125	154	162	150	172	150	225
" " maille	223	138	158	155	190	182	207	241

#### PRIX

DISPOSITIONS	N <sup>o</sup>	377	378	379	380	382	383	384	385
1	Foyer à grille	480	520	587	730	666	718	833	984
2	Foyer à grille et à maill...	505	551	621	761	697	747	865	1025
3	Foyer à grille et à maill...	510	568	636	775	726	776	896	1061
4	Foyer à grille et à maill...	582	640	767	808	835	903	1027	1187
5	Foyer à grille et à maill...	618	678	816	955	846	1031	1188	1301
6	Foyer à grille et à maill...	675	735	875	1008	1026	1111	1261	1401
7	Foyer à grille et à maill...	586	644	775	801	896	966	1101	1236
8	Foyer à grille et à maill...	586	644	775	801	896	966	1101	1236
9	Foyer à grille et à maill...	643	701	834	958	976	1046	1194	1336
10	Foyer à grille et à maill...	643	701	834	958	976	1046	1194	1336

#### Majorations

Boîte ronde en bois	38	41	45	46	38	41	45	46
" " " " " " " "	42	45	49	52	42	45	49	52
" " " " " " " "	73	78	85	96	73	78	85	96
Petit écusson, en	38	36	36	38	38	38	38	36
Chaudière d'essai livrée	34	37	40	42	38	42	54	58
découpe échantillon	"	61	70	"	61	70	"	"

Ces Cuisinières sont livrées avec tuyau à clé.

Les cuisinières de 0-73, 0-90 et 0-90 sont livrées sur demande à foyer à houille en 1 pièce à grille devant, avec porte abattante ordinaire ou porte abattante à mica. — La majoration pour porte à mica est de fr. 10. — Les n<sup>os</sup> 378 et 383, 379 et 384 peuvent sur demande être livrées avec foyer mixte (spécial) pour que le dessus reçoive des marmites à degrés. Dans ce cas, elles sont munies d'un écusson au numéro de la cuisinière suivi de la lettre S. Les pièces modifiées sont : le côté droit de foyer, le côté gauche de foyer, le dessus de foyer et la grande tringle de foyer.

Voir contenu des EMACS CÉRAMIQUES page 3.

MONTHERÉ-LAVAL-DIEU

Tarif A. — CUISINIÈRES FONTE



CUISINIÈRES DÉCORÉES FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

Buse mobile, foyer bois et houille

Les cuisinières sont les mêmes que les n<sup>os</sup> 377 à 385, mais ont les dessus à moulures et non débordant par derrière des séries n<sup>os</sup> 277 à 385 et 177 à 185.

SANS ÉTUVE  
N<sup>os</sup> 477, 478, 479, 480



AVEC ÉTUVE  
N<sup>os</sup> 482, 483, 484, 485



	Numéros.....				
	477 482	478 485	479 484	480 485	
Largeur {	avec mains courant.	0.85	0.92	1.02	1.12
	sans mains courant.	0.73	0.80	0.90	1
Profondeur .....	0.62	0.65	0.70	0.75	
Hauteur .....	0.78	0.78	0.78	0.78	
	Four {				
Largeur .....	0.26	0.30	0.37	0.42	
Profondeur .....	0.48	0.51	0.56	0.61	
Contenance de la chaudière..	9	11.5	15	19	
Circconférence de la buse...	410	430	460	490	

	477	478	479	480	482	483	484	485
Poids d'expédition, minés...	120	135	154	162	150	172	192	225
» » émaillés.	123	138	158	166	160	182	207	241

PRIX

DISPOSITIONS — N <sup>os</sup> .	477	478	479	480	482	483	484	485
1 Fonte seule	480	520	597	730	666	716	831	994
2 Plaque d'échappe de devant et grille amovible avec le cadre vers	505	551	628	761	697	747	862	1025
3 Calottes de devant et grille amovibles, grille écartée vers le cadre vers	518	568	656	792	726	778	896	1061
4 Parties de devant, cadre, échappe, ouverture et grille amovibles en fonte émaillée, vers le cadre vers	532	540	767	903	835	903	1027	1197
5 Mêmes pièces en fonte et devantes émaillées	618	678	816	950	946	1031	1166	1301
6 Mêmes pièces en fonte, devantes et grille émaillées	675	735	875	1009	1026	1111	1259	1401
7 Échappe amovible, grille amovible, parties émaillées	536	644	775	900	896	966	1101	1236
8 En plus calottes et baguettes amovibles	536	644	775	900	896	966	1101	1236
9 Grille et baguette amovibles, parties, brucelles et parties émaillées	643	701	834	959	976	1046	1194	1336
10 En plus Calottes et baguettes amovibles	643	701	834	959	976	1046	1194	1336

Majorations

Barre ronde 600, poids	38	41	45	46	38	41	45	46
» » 800, poids	42	45	49	52	42	45	49	52
» circulaire »	73	78	85	90	73	78	85	90
Petit écusson, parties et boutons en fonte	36	36	36	36	36	36	36	36
Portes émail ivoire	34	37	40	42	50	52	54	56
décorés chardons	»	61	70	»	»	81	70	»
Chaud. à passage à l'échappe	»	»	»	»	»	»	»	»

Ces Cuisinières sont livrées avec tuyau à clé.

Les cuisinières de U=73, U=80 et U=90 sont livrées sur demande à houille à foyer en 1 pièce à grille devant, avec porte abattante ordinaire ou porte abattante à mica. — La majoration pour porte à mica est de fr. 10. Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 5.

MONTHERME-CAVAL-BIEN

## CUISINIÈRES A MOULURES FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

Foyer bois et houille. — Buse mobile.

### SANS ÉTUVE

N<sup>o</sup> 302, 303, 304, 305, 306 (K)



Sans étuve	N <sup>o</sup> 302	303	304	305	306
Largeur : avec mains cour.	0.76	0.81	0.85	0.93	1.01
	0.65	0.70	0.75	0.82	0.90
Profondeur.....	0.41	0.44	0.46	0.50	0.53
Hauteur.....	0.68	0.70	0.72	0.74	0.75
Four } Largeur.....	0.23	0.26	0.29	0.32	0.35
	Profondeur.....	0.23	0.27	0.30	0.31
Conten. de la chaudière lit.	4.5	5	6.5	8.5	10.5
Diamètre de la buse.....	111	111	118	125	139
Poids d'expédition } minée	71	79	86	96	120
	émaillée	76	85	93	104
<b>PRIX</b>					
Fonte minée.....	366	340	394	440	526
Façade et pignons émail céramique (vert et brun seulement)	430	500	581	681	788
Majoration pour buse mobile traitée d'acier	36	39	42	45	49
Les prix de base s'ajoutent également à nos conditions générales	18-25	19-26	20-27	21-28	22-29

### AVEC ÉTUVE

N<sup>o</sup> 308, 309, 310, 311, 312 (K)

Avec étuve	N <sup>o</sup> 308	309	310	311	312
Largeur : avec mains cour.	0.76	0.81	0.85	0.93	1.01
	0.65	0.70	0.75	0.82	0.90
Profondeur.....	0.41	0.44	0.46	0.50	0.53
Hauteur.....	0.68	0.70	0.72	0.74	0.75
Four } Largeur.....	0.23	0.26	0.29	0.32	0.35
	Profondeur.....	0.23	0.27	0.30	0.31
Conten. de la chaudière lit.	4.5	5	6.5	8.5	10.5
Diamètre de la buse.....	111	111	118	125	139
Poids d'expédition } minée	85	95	103	118	148
	émaillée	94	104	114	129
<b>PRIX</b>					
Fonte minée.....	403	455	506	580	662
Façade et pignons émail céramique (vert et brun seulement)	540	625	718	818	934
Majoration pour buse mobile traitée d'acier	36	39	42	45	49
Les prix de base s'ajoutent également à nos conditions générales	18-25	19-26	20-27	21-28	22-29



Voir couleurs ÉMAUX CÉRAMIQUES page 5. (Vert et brun seulement pour ces numéros).

## Tarif A. — CUISINIÈRES FONTE



### CUISINIÈRES ÉMAILLÉES (Ces cuisinières ne se font pas en fonte minée)

FOYER BOIS ET HOUILLE — BUSE MOBILE

SANS ÉTUVE

N<sup>os</sup> 4303, 4304, 4305, 4306



Sans étuve	N <sup>os</sup>	4303	4304	4305	4306
Largeur	avec mains courantes	0.81	0.85	0.93	1.01
	sans mains courantes	0.70	0.75	0.82	0.90
Profondeur		0.44	0.40	0.50	0.55
Hauteur		0.70	0.72	0.74	0.75
Four	Largeur	0.26	0.29	0.32	0.33
	Profondeur	0.27	0.30	0.31	0.34
Contenance de la chaudière lit.		5	6.5	8.5	10.5
Diamètre de la buse		111	118	125	139
Poids d'expédition		85	93	104	129
<b>PRIX</b>					
Façade et pignons émail. céram.		500	563	615	760
Major. p <sup>r</sup> barre ronde nick. dev <sup>s</sup>		39	42	45	49

AVEC ÉTUVE

N<sup>os</sup> 4309, 4310, 4311, 4312, 4313



Avec étuve	N <sup>os</sup>	4309	4310	4311	4312	4313
Largeur	avec mains courantes	0.81	0.85	0.93	1.01	1.10
	sans mains courantes	0.70	0.75	0.82	0.90	0.99
Profondeur		0.44	0.46	0.50	0.55	0.62
Hauteur		0.70	0.73	0.74	0.77	0.77
Four	Largeur	0.26	0.29	0.32	0.35	0.41
	Profondeur	0.27	0.30	0.31	0.34	0.40
Contenance de la chaudière lit.		5	6.5	8.5	10.5	18
Diamètre de la buse		111	118	125	139	146
Poids d'expédition		104	114	129	156	195
<b>PRIX</b>						
Façade et pignons émail. céram.		826	876	766	895	1030
Major. p <sup>r</sup> barre ronde nick. dev <sup>s</sup>		39	42	45	49	52

Les pièces de foyer, les dessus, les chaudières et les pièces Intérieures sont également celles des n<sup>os</sup> 303 à 312.

Voir couleurs ÉMAUX CÉRAMIQUES page 5.

**FOURNEAUX** ENTièrement EN FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

Foyer bois et bouille (ovale à houille sur demande). — Porte de foyer abattante ou à mica. — Barre nickelée devant.  
Buse mobile au milieu, à droite et derrière. — Chaudière à panache ou affleurant le dessus.

N<sup>os</sup> 401, 403N<sup>os</sup> 599, 601, 603

Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 5.

Ces Cuisinières sont livrées avec tuyau à clé.

## Tarif A. — CUISINIÈRES FONTE



### FOURNEAUX ENTièrement EN FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

N<sup>os</sup> 1601, 1603

Foyer bois et bouille. — Porte à rotir. — Porte de foyer abattante ou à micas. — Barre nickelée devant.  
Buse mobile au milieu et derrière. — Chaudière à panache ou affeurant le dessus.  
Dessus très profond à 2 foyers mobiles et 4 trous, débordant le derrière du fourneau.



N <sup>os</sup>	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière	Circonférence de la buse	Poids d'expédition		PRIX à porte de foyer abattante							
				Largeur	Profondeur			Brut	Émaillé	1	3	5	6	9	10	11	12
401	0.82	0.57	0.80	0.33	0.53	N <sup>o</sup> 8. 13	520	195	205	882	925	1045	1120	987	1052	1020	1100
403	0.93	0.67	0.80	0.39	0.56	N <sup>o</sup> 2. 18	560	215	235	885	1065	1190	1280	1110	1200	1183	1263
599	0.73	0.55	0.80	0.31	0.40	N <sup>o</sup> 7. 9	460	170	180	789	849	984	1042	902	980	946	1024
601	0.82	0.57	0.80	0.33	0.42	N <sup>o</sup> 8. 13	520	195	205	882	925	1045	1120	987	1052	1020	1100
603	0.93	0.67	0.80	0.39	0.45	N <sup>o</sup> 2. 18	560	215	235	885	1065	1190	1280	1110	1200	1183	1263
1601	0.82	0.68	0.80	0.33	0.53	N <sup>o</sup> 8. 13	520	200	210	884	957	1077	1152	1014	1094	1052	1132
1603	0.93	0.73	0.80	0.39	0.56	N <sup>o</sup> 2. 18	560	220	241	1017	1097	1222	1312	1142	1232	1195	1285

Majorations : Porte micas 0.00; Poignées, losange et manette culvre 80 00;  
Barre circulaire au 401, 599, 601 et 1601 45 00; au 403, 603, et 1603 50 00.  
Diminution : Chaudière affeurant le dessus 8. 00.  
Le dessus du départ de fumée derrière est à 0=77 du sol aux n<sup>os</sup> 401-403 et à 0=52 aux autres numéros.

DISPOSITIONS 1 : Fonte minée, poignées, losange, barre de devant et panache nickelés.

» 3 : En plus galerie du bas, encadrements et colonnes nickelés.

» 5 : Façade émail céramique, nickelage de la série 3.

» 6 : Façade et pignons émail céramique, nickelage de la série 3.

» 9 : Façade, cadres, colonnes, poignées et garnitures émaillés, petit écusson nickelé.

» 10 : Façade, pignons, cadres, colonnes, poignées et garnitures émaillés, petit écusson nickelé. ( La porte à micas est abattante dans ces 2 disposit.

» 11 : Façade et colonnes émaillées, cadres, poignées, losange, écussons nickelés.

» 12 : Façade, pignons et colonnes émaillés, cadres, poignées, losange et écusson nickelés.

Seuf indication contraire, nous livrons : bois et bouille, porte abattante, chaudière à panache. Le client peut transformer lui-même en une cuisinière à chaudière affeurant le dessus en demandant un tampon de chaudière en fonte et un écusson; la transformation inverse est possible en demandant un panache et un écusson; la devanture et la chaudière ne changent pas.

Ces cuisinières sont livrées avec tuyau à clé.

Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 5.



CUISINIÈRES TRIANGULAIRES A BUSE MOBILE



Números.....	40	41	42	43	44
Largeur.....	0.45	0.49	0.51 <sup>4</sup>	0.54	0.57
Profondeur.....	0.36	0.39	0.40	0.43	0.46
Hauteur.....	0.57	0.58	0.59	0.59	0.60
Four.....	Largeur.....	0.23	0.23	0.26	0.29
	Profondeur.....	0.32	0.34	0.37	0.39
Diamètre de la buse.....	83	83	83	90	97
Poids d'expédition.....	25	29	32	35	38
<b>* PRIX</b>					
A pieds, sans bavettes.....	104	111	122	132	155
Sans pieds, en moins..... 10. <sup>00</sup>					
Avec bavettes, en plus..... 5. <sup>00</sup>					
<i>Se livrent, sauf ordre contraire, sans bavette.</i>					

CUISINIÈRES JURA A BUSE MOBILE. — GRAND Foyer BOIS ET HOUILLE

N<sup>os</sup> 262, 263, 264, 265 (K)

Números.....	262	263	264	265
Largeur avec mains courantes.....	0.65	0.71	0.74	0.80
» sans » ».....	0.55	0.61	0.65	0.70
Profondeur.....	0.42	0.64	0.65	0.69
Hauteur.....	0.66	0.66	0.66	0.66
Four.....	Largeur.....	0.25	0.24	0.25
	Profondeur.....	0.32	0.35	0.39
Contenance de la chaudière, litres.....	10.5	12	12	15
Diamètre de la buse.....	118	132	132	132
Poids d'expédition.....	69	75	82	90
<b>PRIX</b>				
Chaudière émaillée.....	A bois et houille.....	318	370	389
	A bois.....	303	354	379
Chaudière brute.....	A bois et houille.....	303	354	383
	A bois.....	288	338	363
Sans mains courantes, réduction.....				9 00



*Sauf avis contraire, nous livrons chaudière émaillée, bois et houille*

La porte du four est sur le côté de cette cuisinière près la porte de foyer. La porte ouvrante sur le devant découvre une grille qui forme côté du foyer. La grande surface du dessus en fait un appareil très pratique. — Sur demande, se livre avec petits pieds réduisant la hauteur de 5 centimètres.

### CUISINIÈRES LILLOISES FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

Foyer ovale à houille, sans chaudière. — Buse mobile

N<sup>os</sup> 171, 172, 173, 174

N <sup>os</sup>	171	172	173	174
Largeur avec mains courantes.....	0.72	0.77	0.81	0.85
» sans » » .....	0.61	0.66	0.70	0.75
Profondeur.....	0.44	0.46	0.48	0.52
Hauteur.....	0.70	0.71	0.72	0.72
Four	Largeur.....	0.30	0.33	0.36
	Profondeur.....	0.33	0.35	0.36
Diamètre de la buse.....	Fonte minée.....	118	125	132
	Fonte émaillée.....	70	82	86
<b>PRIX</b>				
Fonte minée.....	219	241	268	296
Façade et plignons émaillés céramique	331	358	389	430

Une grille à l'avant du foyer permet de voir le feu.  
Le four est chauffé par le rayonnement du foyer.  
Ces cuisinières se livrent, sur demande, avec petits pieds réduisant la hauteur de l'appareil de 0-14.  
Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 3.

### CUISINIÈRES AMÉRICAINES FONTE MINÉE OU ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE

Foyer à houille. — Tirage direct.



N <sup>os</sup>	47	48	49
Largeur avec mains courantes.....	0.67	0.72	0.77
» sans mains courantes.....	0.55	0.60	0.65
Profondeur.....	0.45	0.50	0.55
Hauteur.....	0.71	0.72	0.74
Four	Largeur.....	0.27	0.30
	Profondeur.....	0.40	0.45
Contenance de la chaudière.....	5 3	6	6
Diamètre de la buse.....	Fonte minée.....	118	125
	Fonte émaillée.....	67	75
Poids d'expédition approx.	75	85	95
<b>PRIX</b>			
Avec mains courantes : Fonte minée.....	277	308	339
» » » : Émail céramique.....	370	400	448
Barre cuivre devant..... Majoration	28	28	28

Voir couleurs ÉMAUX CÉRAMIQUES page 3.

### CUISINIÈRE JOUET

Largeur.....	0.335
Profondeur.....	0.195
Hauteur.....	0.285
Poids.....	13
<b>PRIX (en fonte minée)</b>	
Avec casseroles, marmite et 1 bout de tuyau.....	150
Casseroles, Marmite, la pièce.....	8





POÈLES FLAMANDS PARIISIENS A BUSE MOBILE DESSUS MEULE

N<sup>os</sup> 80, 81, 82, 83, 84, 85 (K)



Numéros.....	80	81	82	83	84	85
Longueur.....	0.48	0.52	0.54	0.57	0.61	0.65
Largeur.....	0.28	0.30	0.32	0.34	0.36	0.39
Hauteur.....	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.61
Four ...	Largeur.....	0.19	0.20	0.23	0.25	0.27
	Profondeur.....	0.20	0.23	0.24	0.27	0.28
Diamètre de la buse.....	97	97	97	97	104	104
Poids d'expédition.....	25	28	30	33	37	46
<b>PRIX</b>						
Sans mains courantes.....	92	102	110	121	132	146

*Majoration : Avec mains courantes. 10.00*  
*Sont livrés sans mains courantes, sauf avis contraire*

POÈLES FLAMANDS  
MAINS COURANTES. ÉMAIL NOIR

à socle carré

BUSE MOBILE

à socle octogone



N <sup>os</sup>	N <sup>os</sup>
1	101
3	103-203
5	105-205
6	106-206
7	107-207



Numéros.....	1	3	5	6	7	Numéros.....	101	103 203	105 205	106 206	107 207
Longueur.....	0.66	0.70	0.76	0.82	0.88	Longueur.....	0.60	0.70	0.76	0.82	0.86
Largeur.....	0.33	0.39	0.43	0.45	0.47	Largeur.....	0.33	0.39	0.43	0.45	0.47
Hauteur.....	0.66	0.66	0.70	0.70	0.70	Hauteur de la buse 101 à 101.....	0.66	0.68	0.70	0.70	0.70
	0.25	0.27	0.31	0.33	0.36		203 à 207.....	0.72	0.74	0.74	0.74
Four.....	Largeur.....	0.25	0.27	0.31	0.33	Four.....	Largeur.....	0.25	0.27	0.31	0.33
	Profondeur.....	0.25	0.28	0.33	0.35	0.37	Profondeur.....	0.25	0.28	0.33	0.35
Diamètre de la buse.....	118	118	118	118	125	Diamètre de la buse.....	118	118	118	118	125
Poids d'expédition.....	32	36	68	74	82	Poids d'expédition.....	56	60	74	80	88
<b>PRIX</b>						<p><i>Et de charge de grille.....</i> 1 3 5 6 7</p> <p><i>à de la grille de grille.....</i> 101-101 103-103 105-105 106-106 107-107</p> <p><i>à de grille de grille.....</i> 101-101 103-103 105-105 106-106 107-107</p> <p><i>à de grille de grille.....</i> 101-101 103-103 105-105 106-106 107-107</p> <p><i>à de grille de grille.....</i> 101-101 103-103 105-105 106-106 107-107</p>					
A mains cour. sans galerie au socle.....	180	200	235	262	285	<b>PRIX</b>					
						A mains cour. sans galerie au socle.....					
						198 216 255 282 306					

Majorations : Mains courantes nickelées 15.00 ; Galerie de socle vernie 12.00. émail noir 18.00. céramique 17.00. nickelée 26.00.

Pour autres PIÈCES ÉMAILLÉES et NICKELÉES voir majorations des poêles Belges, page 18.

MONTMÉLÉ-LAVALLÉE-ORÉ





## CALORIFÈRES TORTUE

EN TOLE ET FONTE, A FEU CONTINU. BUSE DESSUS ET DERRIÈRE

N<sup>os</sup> 21 à 28

Enveloppe tôle - Intérieur et sole réfractaire

N <sup>os</sup> .....	21	22	23	24	25	26	27	28
Hauteur.....	0.60	0.73	0.81	0.93	1.02	1.12	1.18	1.20
Diamètre du corps.....	215	250	320	330	390	390	390	430
" de la buse.....	83	90	97	97	111	111	111	111
Distance du sol au-dessus de la buse.....	0.58	0.71	0.79	0.91	1	1.10	1.16	1.18
Capacité chauffée, m <sup>3</sup> .....	65	100	135	175	250	325	400	450
Poids d'expédition bruts.....	27	34	32	56	90	98	103	125
<b>PRIX</b>								
Fonte verte.....	106	138	160	177	290	312	335	400

La porte de chargement à bascule ouvre un passage suffisant pour brûler du bois.



## CALORIFÈRES TORTUE

EN TOLE ET FONTE, A FEU CONTINU. GRAND COUVERCLE, TRÈS PRATIQUE POUR LE BOIS, BUSE DERRIÈRE

N<sup>os</sup> 71, 72, 73, 74, 75

Intérieur et sole réfractaire, sans grille ni tiroir

N<sup>os</sup> 71', 72',  
73', 74', 75'

Intérieur réfractaire,  
avec grille et tiroir



N <sup>os</sup> .....	71	72	73	74	75	71'	72'	73'	74'	75'
Hauteur.....	0.55	0.57	0.61	0.72	0.77	0.55	0.57	0.61	0.72	0.77
Diamètre du corps.....	190	200	225	230	290	190	200	225	230	290
" de la buse.....	67	74	76	83	90	67	74	76	83	90
Distance du sol au-dessus de la buse.....	0.53	0.55	0.59	0.70	0.75	0.53	0.55	0.59	0.70	0.75
Capacité chauffée, m <sup>3</sup> .....	30	30	35	115	150	30	30	35	115	150
Poids d'expédition, bruts.....	19	20	25	33	40	19	20	27	35	43
<b>PRIX</b>										
Fonte brute, tôle ordinaire.....	74	84	100	122	148	88	102	120	148	176

## CALORIFÈRES A FEU VISIBLE ET CONTINU

GRILLE PIVOTANTE - PARTIE CENTRALE DE LA GRILLE AMOVIBLE EN MARCHÉ

Numéros.....	17	18	19	20
Hauteur sans bouchon.....	0.72	0.78	0.85	0.95
Diamètre.....	0.22	0.25	0.30	0.33
Diamètre de la buse.....	83	83	90	104
Distance du sol à buse au milieu.....	0.44	0.48	0.50	0.55
au-dessus de la buse à buse en haut.....	0.64	0.70	0.77	0.84
Capacité chauffée m <sup>3</sup> .....	80	100	140	200
Poids d'expédition : ordinaire.....	34	42	61	74
» émail.....	39	48	66	80
<b>PRIX</b>				
Fonte minée.....	162	188	220	233
Fonte émail noir.....	208	232	256	278
» émail céramique.....	243	278	307	340
Majorations : Porte nickelée aux calorifères émail.....				18
» Couvercle nickelé » ».....				18
Sauf ordre contraire sont livrés buse en haut.				

N<sup>os</sup> 17, 18, 19, 20 (K)

Enveloppe Tôle lustrée

Foyer réfractaire

N<sup>os</sup> 89, 90, 91, 92

BUSE EN HAUT

N<sup>os</sup> 190, 191, 192,

BUSE AU MILIEU

Enveloppe Fonte  
à circulation d'air

Foyer réfractaire

Grand tampon  
de chargement

Numéros.....	89	90	91	92
	190	191	192	
Hauteur.....	0.76	0.81	0.86	0.96
Diamètre de la buse : Buse en haut.....	90	90	97	104
» Buse au milieu.....	97	97	104	
Distance du sol au-dessus de la buse : au haut.....	0.66	0.70	0.73	0.84
» au milieu.....		0.55	0.58	0.62
Diamètre du foyer.....	0.16	0.18	0.20	0.23
Largeur du corps.....	0.26	0.27	0.29	0.33
Capacité chauffée m <sup>3</sup> .....	60	100	130	180
Poids d'expédition émaillé.....	63	67	71	83
<b>PRIX</b>				
Fonte minée.....	242	274	288	335
Fonte émail céramique, porte et manettes nickelées.....	375	436	470	515
Fonte émail céramique, porte petit couvercle, colonnes, hav. nick.....	415	470	510	555

Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 5.



CHEMINÉE A FEU VISIBLE ET CONTINU

“ MADY ” N° 10

Coup de feu arrière amovible sans démontage pour nettoyage et remplacement  
Grille de fond pivotante à partie centrale amovible en marche.

Hauteur.....	0.63	Hauteur du sol au-dessus de la buse	0.45
Largeur.....	0.47	Diamètre de la buse.....	03
Profondeur.....	0.38	Cube chauffé.....	mètres cubes. 100
Poids d'expédition sans plateau.....		54 kgs.	
<b>P R I X</b>			
Fonte émail noir sans plateau.....			246
céramique sans plateau.....			296
MAJORATIONS / porte nickelée.....			20
plateau de parquet émaillé céramique de 36 x 43.....			60



CHEMINÉES A FOUR

A BOIS ET HUILE



Nos 221, 222, 223

Nos 121, 122, 123 (K)



Numéros.....	121 221	122 222	123 223
Hauteur.....	0.80	0.85	0.91
Largeur du socle.....	0.47	0.50	0.54
Profondeur.....	0.35	0.36	0.40
Four / Largeur.....	0.22	0.24	0.27
Profondeur.....	0.21	0.22	0.23
Buse ronde pour tuyau de.....	118	125	125
Distance du sol au-dessus de la buse.....	0.70	0.78	0.80
Poids d'expédition émaillé.....	74	86	92
<b>P R I X</b>			
Fonte minée.....	238	268	276
Émail noir ou couleur ordinaire.....	312	364	380
Disp. 1 : Émail noir, petit couvercle, portes et tiroir émail céramique.....	314	346	382
Disp. 5 : Tout émail céramique.....	358	390	463
Disp. 9 : Émail céramique, colonnes, encadrements des petits panneaux et tiroir nickelés.....	382	419	483

Voir couleurs  
des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 5



## CHEMINÉE " BEAUTY "

N° 12

Cette cheminée d'un décor élégant et discret, brûle tous les combustibles bois, charbon ou coke.

La disposition spéciale du foyer réfractaire donne une puissance de chauffe considérable (environ 100 m<sup>2</sup>). Ses obturations parfaites assurent la marche à feu continu.

Le feu est presque entièrement visible en raison des grandes dimensions de la porte micas.

Hauteur .....	0.64	Profondeur du socle .....	0.42
Largeur du corps .....	0.46	Profondeur du corps .....	0.26
» du socle .....	0.54	Diamètre de la buse .....	90
Longueur des bûches de bois .....	0.37	Distance du sol au-dessus de la buse .....	0.48
Poids d'expédition .....		kgs	
<b>PRIX</b>			
Email céramique .....			387

## POÊLES A BOIS " SCOTT "

N° 1

Tout en fonte - à Grille et Tiroir - Feu visible



N° 2

Enveloppe tôle - Sole réfractaire - Feu visible



Voir hauteurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 5

	Numéros .....		1	2
Longueur .....	0.53			
Largeur .....	0.30			
Hauteur .....	0.54			
Diamètre de la buse ..	83			
Hauteur du dessus de la buse au sol .....	0.46			
Longueur du foyer .....	0.43			
Poids d'expédition n° 1	60			
» » n° 2	50			
		<b>PRIX sans plateau</b>		
		Fonte minée .....	194.00	165.00
		— émail céram. ..	254.00	217.00
		— émail céram. et colon, nickelées.	265.00	228.00
		Plaque extensible avec tuyau.		10.00
		Plateau de parquet 66 x 42.		55.00



POËLE - CHEMINÉE

DES VOSGES A BOIS ET HOUILLE

N° 70



Fonds de four amovibles sans démontage pour nettoyer les circulations et changer les pièces de foyer.

N° 65



Numéros	Hauteur	Largeur		Profondeur		Fours			Base ronde de	Hauteur du dessus de la buse au sol	Poids d'expédition	PRIX	
		Corps	Dessus	Corps	Dessus	Largeur	Pro-fondeur	Largeur de la porte				Fonte minée	Email céramiq.
70	1 = 27	0.52	0.60	0.34	0.43	0.43	0.31	0.345	125	1 = 04	180	541.00	805.00
65	0 = 94	0.52	0.60	0.34	0.43	0.43	0.31	0.345	125	0 = 73	137	390.00	574.00

Sauf ordre contraire, nous livrons ces cheminées avec pièces de foyer fonte pour l'usage du bois, et une corbeille qui permet de brûler éventuellement du charbon ou du coke.

Pour l'usage continu de la houille ou du coke, nous recommandons les pièces de foyer en réfractaire; nous fournissons également sur demande une grille de devant verticale qui se place derrière la porte du foyer et permet d'augmenter la hauteur du combustible. Avec l'emploi de cette grille, on charge par le trou ménagé dans le fond du four.

Toutes les pièces de foyer peuvent être démontées et montées facilement en enlevant le fond de four sans démonter l'appareil,

Nous ne mettons en magasin que les cheminées « foyer à droite » en regardant la porte du four. Sur demande, nous fabriquons « foyer à gauche ».

La transformation peut être faite facilement par le client toutes les pièces droites et gauches étant interchangeables.

Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 5

## CHEMINÉE GENRE FAIENCE N° 60

Tout fonte - Foyer réfractaire à circulation d'air  
Four de 21 × 23



## CHEMINÉES A PORTES MICAS

N° 36, 37, 38, 39 (K) Foyer fonte



Numéros	Hauteur	Largeur	Profondeur	BUSE de	Distance du sol au-dessus de la buse	Poids d'expédition émaillée	PRIX		
							Fonte minée	Email noir panneaux céramique	Email céramique
60	0.71	0.50	0.38	111	0.57	80			390
36	0.59	0.41	0.35	330	0.52	31	132	167	203
37	0.63	0.45	0.37	330	0.57	33	154	194	229
38	0.67	0.47	0.40	335	0.60	41	175	225	269
39	0.74	0.53	0.42	365	0.67	49	203	263	325

## ACCESSOIRES POUR CUISINIÈRES, POÊLES, CALORIFÈRES, CHEMINÉES

Foyers de poêles, cuisinières, calorif. en fonte, chêm.	% kg.	350
Foyers en réfractaire.....		202
Pièces de rechange de poêles, cuisinières, calorif., chêm.		420
Pièces de rechange meulées (en plus).....		43
Boulons à crochets.....		588
Pièces de rechange émaillées	Email noir.....	670
	Couleur.....	710
	Céramique.....	780
Pièces de rechange nickelées.....		1050

ROBINETS DE CUISINIÈRES.....	N°	0	1	11	12
Cuivre.....		12 50	17 00	21 50	24
Nickelé.....		14 50	19 50	23 50	26
Majoration pour bécuille bois.....			2	2	2

BOUTONS FONTE NICKELÉE.....	%	30	35	40	45
La pièce.....		2.20	2.60	3.00	3.90

## CHAUDIÈRES ÉMAILLÉES POUR



Cuisinières 13.....	36
» 14.....	38
» 47.....	39
» 48.....	41
» 18, 25, 302, 308, 15.....	39
» 19, 26, 303, 309, 16.....	40
» 20, 27, 304, 310.....	48
» 21, 28, 305, 311.....	55
» 22, 29, 306, 312.....	63
» 27, 282, 177, 182.....	64
» 278, 283, 178, 183.....	76
» 179, 184, 279, 284.....	86
» 280, 285, 4313.....	92
» 262.....	Brutes 38
» 263-264.....	» 53
» 265.....	» 63
» 401-601.....	78
» 403-603.....	92
» 245.....	110

FOURNEAUX ÉMAILLÉS

COLONNES ET CADRES ÉMAILLÉS OU NICKELÉS

Foyer mixte en réfractaire et fonte avec grille de devant abattante. — Grands passages de fumée.  
Buse à droite, au milieu et arrière. — Flotte mobile, grande chaudière.

N<sup>o</sup> 427, 431, 433 A. B. C. D.



Numéros	427	431	433	Numéros	427	431	433	
Largeur.....	0.74	0.84	0.94	Dispositions	A : Façade fonte émail céramique, colonnes, cadres et loquets nickelés.....	740	825	921
Profondeur.....	0.54	0.54	0.57		B : Façade et pignons émail céramique, colonnes, cadres et loquets nickelés.....	885	965	1061
Hauteur.....	0.59	0.81	0.81		C : Façade fonte émail céramique, cadres des portes et colonnes émaillés, loquets nickelés.....	715	800	895
Four					D : Façade et pignons émail céramique, grille des portes et colonnes émaillés, loquets nickelés.....	840	940	1036
Largeur.....	0.30	0.33	0.39		MAJORATION : Barre circulaire nickelée.....	45	45	45
Profondeur.....	0.48	0.50	0.59					
Chaudière. Numéro et contenance.....	18, 9'	18, 9'	19, 13'					
Foyer. Numéro.....	24	25	26					
Diamètre de la buse à clef.....	120	120	106					
Poids d'expédition	Disposition A. C.	110	130		150			
	B. D.	140	150	175				

Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à clef et ne se font que foyer à gauche.


Voir couleur des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 5

MONTHERMÉ-LAVAL-DIEU

### FOURNEAUX ÉMAILLÉS TOUTES FERRURES NICKELÉES

Devanture et pignons en fonte quadrillée émaillée céramique, foyer ovale à houille sans porte au foyer, ou foyer mixte à porte ouvrante

N<sup>os</sup> 865, 869 A., B.




DISPOSITION A : Devanture émail céramique

DISPOSITION B : Devanture et pignons émail céramique

Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		N <sup>o</sup>	Contenance	Foyer		Diamètre du tuyau
				Largeur	Profondeur			A	Mixte	
865	0.71	0.52	0.80	0.31	0.47	0	7 l.	3	17	139
869	0.81	0.56	0.80	0.34	0.51	1	10 »	3	17	153
1129	0.71	0.52	0.80	0.31	0.47	0	7 »	3	17	139

N<sup>o</sup> 1129 A., B.

à charbonnier



Numéros	Poids d'expédition		PRIX à houille sans porte au foyer	
	A	B	A	B
865	125	150	745	870
869	140	175	843	933
1129	133	158	795	920

Majorations :

Foyer mixte (porte au foyer comme sur la gravure) ..... 45.00

grille de devant à bois abattante..... 45.00

Buse dessus et derrière..... 14.00

Barre circulaire nickelée ..... 45.00

Ces fourneaux sont livrés avec bout de tuyau à clef.

Ils ne se font que foyer à gauche.

Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 3

# Tarif B. — FOURNEAUX TOLE ET FONTE




## FOURNEAUX ÉMAILLÉS TOUTES FERRURES ÉMAILLÉS

Devanture et pignons en fonte, petit quadrillage émaillé céramique, foyer ovale à bouille, sans porte au foyer, ou foyer mixte en fonte à porte ouvrante et grille abatante. Buse à droite et au milieu. Flotte mobile. Grande chaudière.

N<sup>o</sup> 125, 127, 131 c. d. à chaudière

N<sup>o</sup> 110 c. d. sans chaudière



DISPOSITION C : Devanture émail céramique  
DISPOSITION D : Devanture et pignons émail céramique

N <sup>o</sup> modèl.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière		Foyer		Diamètre du tuyau
				Largeur	Profondeur	N <sup>o</sup>	Capacité	Bouille ovale	Mixte	
125-225	0.68	0.48	0.81	0.27	0.45	0	75	2	20	125
127-227	0.74	0.51	0.81	0.31	0.47	18	90	3	17	139
131-231	0.84	0.54	0.81	0.34	0.49	18	90	3	18	139
110-120	0.68	0.48	0.81	0.27	0.45	sans chaudière		2		125

N<sup>o</sup> 225, 227, 231 c. d. à chaudière et charbonnier

N<sup>o</sup> 210 c. d. à charbonnier sans chaudière


Numéros	Poids d'expédition		PRIX à bouille sans porte au foyer	
	C	D	C	D
125	100	125	631.00	741.00
127	112	110	695.00	820.00
131	126	155	787.00	927.00
110 sans chaudière	85	120	588.00	698.00
225	100	128	676.00	788.00
227	115	143	745.00	870.00
231	130	160	847.00	987.00
210 sans chaudière	98	123	633.00	744.00

Majorations :

Foyer mixte, porte au foyer comme sur la gravure.  
 sur fourneaux à chaudière : grille de devant à bois abatante... 45 00  
 Buse des-us, au milieu et derrière... 14 00  
 Barre circulatoire nickelée... 45 00

Les N<sup>o</sup> 110 et 210 ne se font pas à foyer mixte

Ces fourneaux sont livrés avec bont de tuyau à clef.  
Ils ne se font que foyer à gauche.



Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 5.

**FOURNEAUX ÉMAILLÉS TOUTES FERRURES NICKELÉES**

A devanture et pignons fonte unie émaillée céramique. — Buse au milieu


N° 5425-5429 A B (Foyer mixte réfractaire et fonte)

(grille de devant abattante)


N° 2425-2429 A B (Foyer mixte profond tout fonte)

DISPOSITION A : Devanture fonte unie émaillée céramique.

B : Devanture et pignons fonte unie émaillée céramique.



N° 5445-5449 A. B. (Foyer ovale à houille)



Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière		Foyer	Diamètre de tuyau
				Largeur	Pro-fondeur	Con-tenance			
5425	0.71	0.50	0.80	0.28	0.35	0	7'	1425	118
5429	0.81	0.52	0.80	0.33	0.37	1	10'	1429	130
2425	0.71	0.50	0.80	0.28	0.35	0	7'	17	118
2429	0.81	0.52	0.80	0.33	0.37	1	10'	18	139
5445	0.71	0.50	0.80	0.28	0.35	0	7'	2	118
5449	0.81	0.52	0.80	0.33	0.37	1	10'	3	139

Poids d'expédition		P R I X		
A	B	A	B	
5425	112	138	700	825
5429	126	148	780	920
2425	98	121	700	825
2429	111	134	780	920
5445	104	130	875	900
5449	116	138	750	890

Majoration : buse dessus et derrière ..... 14.00

Ces fourneaux ne se font que foyer à gauche et sont livrés avec bout de tuyau à clef.

Les fourneaux de 0 = 71 sont livrés avec dessus à 2 trous.

Les fourneaux de 0 = 81 sont livrés avec dessus à 4 trous et à dessus à 2 et 3 trous sur demande.

Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 5.



ULTIMHEAT  
VITRUM MUSEUM  
ferures émaillées  
ferrures nickelées  
ferrures émaillées

FOURNEAUX ÉMAILLÉS

DISPOSITION A : Devanture en fonte quadrillée émaillée céramique, ferrures nickelées.  
B : Devanture en fonte quadrillée, émail, céram., ferrures nickelées.  
C : Devanture en fonte quadrillée, émail, céram., ferrures émaillées.  
D : Devanture en fonte quadrillée, émail, céram., ferrures émaillées.

N° 661 A. B. C. D. (Buse au milieu et derrière)



Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière	Foyer	Nombre de tuyau	
				Largeur	Profondeur				
661 <sup>s</sup>	0.82	0.58	0.80	340	400	8	13 <sup>1</sup>	41	146

Numéro	Poids d'expédition		PRIX			
	A C	B D	A	B	C	D
661 <sup>s</sup>	135	160	945	1045	900	1000

Majoration : barre circulaire nickelée . . . . . 45 00  
Le dessus de la buse derrière est à 0=52 au-dessus du sol.

Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière	Foyer			Nombre de tuyau	
				Largeur	Profondeur		à Houille	Mixte	Amiens		
167	0.73	0.55	0.80	310	400	7	9 <sup>1</sup>	3	29	40	139
169	0.82	0.57	0.80	340	400	8	13 <sup>1</sup>	3	18.169	41 <sup>1</sup>	153

Numéro 167	Poids d'expéd.				PRIX			
	A	C	B	D	A	B	C	D
à foyer	à houille, ovale, sans porte . . . . .	118	148	168	830	925	785	880
					875	970	830	925
					875	970	830	925
à foyer	Amiens, porte mica abattante . . . . .	140	168	168	900	1000	855	955
					945	1045	900	1000
					945	1045	900	1000

Barre circulaire nickelée : Majoration 45.00  
Ces fourneaux se font sur demande à chaudière affleurant le dessus. Pour faire la transformation demander les pièces nécessaires, la devanture ne change pas.  
Bien désigner le foyer et la porte.

Nos { 167 A. C. B. D. } Buse à droite, au milieu  
169 A. C. B. D. } où derrière à 0=50 du sol



Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à clef, foyer à gauche seulement.

Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES, page 5

## FOURNEAUX ÉMAILLÉS FERRURES ÉMAILLÉES OU NICKELÉES

Buse dessus et derrière. — Dessus large. — Foyer rectangulaire AMIENS à grille devant amovible mais non abattante. — Porte à mica.

DISPOSITIONS

- A : Devanture en fonte quadrillée émaillée céramique, ferrures nickelées.  
 B : Devanture et pignons en fonte quadrillée émaillée céramique, ferrures nickelées.  
 C : Devanture et pignons en fonte quadrillée émaillée céramique, ferrures émaillées.  
 D : Devanture et pignons en fonte quadrillée émaillée céramique, ferrures émaillées.

N° 3303 A.-B.-C.-D. SANS CHAUDIÈRE

N° 3321 A.-B.-C.-D. AVEC CHAUDIÈRE



En disposition C. D, la porte mica de ce N° est abattante. — Il peut être livré avec chaudière adhérente le dessus.

N° 2303 A.-B.-C.-D. SANS CHAUDIÈRE

N° 2321 A.-B.-C.-D. AVEC CHAUDIÈRE



Nombres	Largeur	Profondeur	Hauteur		Foyer		Chaudière		Foyer	
			Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	Nombre	Couleur	Assises	Distance de la buse
3303-2303	0.82	0.58	0.80	0.36	0.38			42	146	
3321-2321	0.82	0.58	0.90	0.34	0.38	8	121.5	41	146	
Nombres	Poids (kilogrammes)				PRIX					
	AC	BD	A	B	C	D				
3303-2303	102	123	176 00	852 00	730 00	807 00				
3321-2321	115	140	196 00	944 00	811 00	899 00				
<i>Majorations</i>										
Temps à queue nickelée.....									7 00	
Barre circulaire nickelée.....									45 00	

Ne se font que foyer à gauche. — Sont livrés avec tubes à vide.

Voir catalogue des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 4.

# Tarif B. — FOURNEAUX TOLE ET FONTE



## FOURNEAU ÉMAILLÉ FERRURES NICKELÉES OU ÉMAILLÉES

A devanture et pignons fonte quadrillée émaillée céramique, à corps profond. sans chaudière, Foyer Amiens, portes à mica — Buse dessus et derrière.

sans chaudière n° 1303

- A : Devant fonte émail céramique, ferrures nickelées.  
 C : Devant fonte émail céramique, ferrures émaillées.  
 B : Devant et pignons fonte émail céramique, ferrures nickelées.  
 D : Devant et pignons fonte émail céramique, ferrures émaillées.



Numéro	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Foyer Amiens	Diamètre du tuyau
				Largeur	Profondeur		
1303	0.82	0.57	0.80	0.36	0.38	42	146

Numéro	Poids d'expédition		PRIX			
	AC	BD	A	B	C	D
1303	122	154	845.00	930.00	800.00	885.00

*Majorations*

Tampon à queue nickelée.....	7.00
Barre circulaire nickelée (comme sur la gravure).....	45.00

Ne se font que foyer à gauche. — Sont livrés avec tuyau à clef.

## FOURNEAUX ÉMAILLÉS

Devanture et pignons en fonte quadrillée émaillée céramique, ferrures nickelées foyer ovale à houille sans porte au foyer ou foyer mixte à porte ouvrante.

N°s 965, 969 A.. B.

Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière		Foyer		Diamètre du tuyau	Poids d'expédition	
				Largeur	Profondeur	N°	Contenance	A houille	Mixte		A	B
965	0.72	0.52	0.82	0.31	0.48	0	7 »	3	17	139	118	145
969	0.82	0.56	0.82	0.33	0.51	1	10 »	3	18	153	140	165


	A	B
PRIX à houille } ..... n° 965	765	865
sans porte au foyer } ..... n° 969	868	988

*Majorations :*

Foyer mixte {	porte au foyer comme sur la gravure	45.00
	grille à bois abattante.....	
Buse dessus et derrière.....		14.00
Barre circulaire nickelée.....		45.00

es fourneaux sont livrés avec tuyau à clef ; foyer à gauche seulement

Voir couleurs des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 5.



Voir Cuisinières de Mineurs émaillées page 50.


Tarif B. — FOURNEAUX TOLE ET FONTE

FOURNEAUX PARIS


TOLE NOIRE OU TOLE EMAILLÉE CERAMIQUE (DOUBLE TOLE)

A évier, chaudière et trieur, cadres polis

Foyer ovale à houille



Foyer bois et houille



Numéros	Chaudière		Largeur	Profondeur	Hauteur	Foyer		Numéros	Contenance	A houille	Mixte	Diamètre du tuyau	Poids	Prix		Moyennes	Foyers et trieurs à bois (double tole)
	à droite	à gauche				Dessus brut, à houille ferres polies	Dessus meulé										
8614	8622	0 61	0 46	0 73	0 23	0 42	0 0	3	7	2	20	118	76	463	322	322	322
8615	8660	0 71	0 51	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8616	8661	0 77	0 52	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8617	8662	0 83	0 58	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8618	8663	0 89	0 64	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8619	8664	0 95	0 70	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8620	8665	1 01	0 76	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8621	8666	1 07	0 82	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8622	8667	1 13	0 88	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8623	8668	1 19	0 94	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8624	8669	1 25	1 00	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8625	8670	1 31	1 06	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8626	8671	1 37	1 12	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8627	8672	1 43	1 18	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8628	8673	1 49	1 24	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8629	8674	1 55	1 30	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8630	8675	1 61	1 36	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8631	8676	1 67	1 42	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8632	8677	1 73	1 48	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8633	8678	1 79	1 54	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8634	8679	1 85	1 60	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8635	8680	1 91	1 66	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8636	8681	1 97	1 72	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8637	8682	2 03	1 78	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8638	8683	2 09	1 84	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8639	8684	2 15	1 90	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8640	8685	2 21	1 96	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8641	8686	2 27	2 02	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8642	8687	2 33	2 08	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8643	8688	2 39	2 14	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8644	8689	2 45	2 20	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8645	8690	2 51	2 26	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8646	8691	2 57	2 32	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8647	8692	3 03	2 38	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8648	8693	3 09	2 44	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8649	8694	3 15	2 50	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8650	8695	3 21	2 56	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8651	8696	3 27	3 02	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8652	8697	3 33	3 08	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8653	8698	3 39	3 14	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8654	8699	3 45	3 20	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8655	8700	3 51	3 26	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8656	8701	3 57	3 32	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8657	8702	4 03	3 38	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8658	8703	4 09	3 44	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8659	8704	4 15	3 50	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8660	8705	4 21	3 56	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8661	8706	4 27	4 02	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8662	8707	4 33	4 08	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8663	8708	4 39	4 14	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8664	8709	4 45	4 20	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8665	8710	4 51	4 26	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8666	8711	4 57	4 32	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8667	8712	5 03	4 38	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8668	8713	5 09	4 44	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8669	8714	5 15	4 50	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8670	8715	5 21	4 56	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8671	8716	5 27	5 02	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8672	8717	5 33	5 08	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8673	8718	5 39	5 14	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8674	8719	5 45	5 20	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8675	8720	5 51	5 26	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8676	8721	5 57	5 32	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8677	8722	6 03	5 38	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8678	8723	6 09	5 44	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8679	8724	6 15	5 50	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8680	8725	6 21	5 56	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8681	8726	6 27	6 02	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8682	8727	6 33	6 08	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8683	8728	6 39	6 14	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8684	8729	6 45	6 20	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8685	8730	6 51	6 26	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8686	8731	6 57	6 32	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1	17	120	88	520	345	345	
8687	8732	7 03	6 38	0 80	0 31	0 47	0	1	10	1							

## FOURNEAUX PARIS A COLONNES ET GALERIE DE PIED

TOLE NOIRE OU TOLE ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE (DOUBLE TOLE)

N<sup>os</sup> 965 à 970

MONTHERMÉ-LAVAL-DIEU

Numéros		Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière		Foyer		Diamètre du bout de tuyau	Poids	PRIX à la bouteille	Majorations					
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur	N <sup>os</sup>	Contenance	A bouteille	Mixte				Dessus brut ferrures polies	Dessus meulé	Foyer mixte ou en fonte grès ou émail.	Base dessus et derrière	Tôles lustrées et ferrures vernies au feu	Ferrures nickelées
965	966	0.72	0.52	0.82	0.31	0.48	0	7 l.	3	17	139	102	575.00	26.00	32.00	14.00	75.00	75.00	360.00
969	970	0.82	0.56	0.82	0.33	0.51	1	10 »	3	18	153	118	680.00	36.00	38.00	14.00	85.00	80.00	375.00

Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à clef.


# Tarif B. — FOURNEAUX TOLE ET FONTE




## FOURNEAUX PARIS S. L. A CHAUDIÈRE, CADRES POLIS

Foyer ovale avec trieur ou foyer mixte à porte sans trieur. — Panache de chaudière cuivre jaune

N<sup>o</sup> 1861 à 1876  
à étuve ou charbonnier



N<sup>o</sup> 1961 à 1976  
à étuve



Cette série se livre sur demande à charbonnier sans trieur.

Numéros		Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière		Foyer		Diamètre du bout de tuyau	Poids	PRIX		Majorations	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur	Numéros	Contenance	à houille	mixte grille et bois substituée			à charbonnier sans trieur	à charbonnier sans trieur	deuxième métal	écarts rétro-fiers
1861	1862	0,61	0,44	0,75	0,25	0,41	000	41.	2	20	118	65	410 00	430 00	33 00	88 00
1863	1864	0,65	0,45	0,80	0,28	0,43	12	5 »	2	20	118	72	440 00	469 00	»	»
1865	1866	0,70	0,47	0,80	0,31	0,45	13	7 »	2	17	132	78	471 00	505 00	»	»
1867	1868	0,75	0,47	0,80	0,31	0,45	13	7 »	3	17	132	82	512 00	544 00	»	»
1869	1870	0,80	0,50	0,80	0,33	0,48	13	7 »	3	18	139	86	541 00	575 00	32 00	75 00
1873	1874	0,90	0,55	0,80	0,39	0,52	1	10 »	»	18	153	110	605 00	640 00	»	»
1875	1876	1,00	0,57	0,80	0,41	0,55	1	10 »	5	19	160	125	656 00	710 00	40 00	81 00
1961	1962	0,61	0,44	0,75	0,25	0,41	000	4 »	2	20	118	63	410 00	»	33 00	88 00
1963	1964	0,65	0,45	0,80	0,27	0,43	12	5 »	2	20	118	70	440 00	Ne se font pas à charbonnier sans trieur	»	»
1965	1966	0,70	0,47	0,80	0,30	0,45	13	7 »	2	17	132	75	471 00	»	»	»
1967	1968	0,75	0,47	0,80	0,30	0,45	13	7 »	3	17	132	78	512 00	»	»	»
1969	1970	0,80	0,50	0,80	0,33	0,48	13	7 »	3	18	139	84	541 00	»	32 00	75 00
1973	1974	0,90	0,55	0,80	0,39	0,52	1	10 »	»	18	153	105	605 00	»	»	»
1975	1976	1,00	0,57	0,80	0,41	0,55	1	10 »	5	19	160	130	656 00	»	40 00	81 00

Majoration : base dessus et derrière..... 14 00

Sur demande bayette sous la porte du foyer comme page 42

Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à clef et sauf avis contraire à étuve.

## TRIANGULAIRES A BUSE MOBILE


N<sup>os</sup> 1, 2, 3, 4 K

Numéros.....	1	2	3	4	
Largeur du dessus.....	0.42	0.45	0.48	0.54	
Profondeur.....	0.39	0.42	0.45	0.51	
Hauteur sans pieds.....	0.29	0.29	0.29	0.29	
Hauteur des pieds	Grands.....0.47.....				
	Moyens.....0.40.....				
	Petits.....0.30.....				
Four	Largeur.....	0.24	0.25	0.27	0.32
	Profondeur.....	0.46	0.42	0.45	0.52
Diamètre de la buse.....	69	76	83	83	
Poids sans pieds.....	20	21	21	20	
<b>PRIX</b>					
Dessus brut sans pieds.....	115	123	135	160	
Grands pieds.....	<i>la garniture</i> 18				
Moyens ».....	» 16				
Petits ».....	» 14				
<i>Sauf indication contraire se livrent sans pieds</i>					

## FOURNEAUX ÉCONOMIQUES A ARCADE

avec et sans charbonnier, cadres polis, à huile

A chaudière } N<sup>os</sup> 9, 10, 11, 12 sans charbonnier  
 } N<sup>os</sup> 13, 14, 15, 16 avec charbonnier


Sans chaudière, N<sup>o</sup> 1011 sans charbonnier

Numéros.....	9-13	10-14	11-15	12-16	1011				
Largeur.....	0.47	0.51	0.56	0.60	0.56				
Profondeur.....	0.40	0.42	0.44	0.47	0.44				
Hauteur.....	0.69	0.69	0.71	0.71	0.71				
Four	Largeur.....	0.22	0.25	0.29	0.32	0.29			
	Profondeur.....	0.38	0.40	0.42	0.45	0.42			
Contenance de la chaudière.....	3.5	4.5	5	5					
Diamètre de la buse.....	90	97	97	97	111				
N <sup>o</sup> du foyer.....	45	46	47	47					
N <sup>o</sup> de la chaudière.....	45	46	47	47					
<b>Numéros.....</b>									
	9	10	11	12	13	14	15	16	1011
Poids.....	35	38	43	45	39	43	48	52	40
<b>PRIX</b>									
Dessus brut.....	262	280	306	325	290	313	350	368	260
Sans chaudière diminutions.....	35	39	46	46	35	39	46	46	
<i>Majoration : buse dessus et derrière..... 13</i>									
<i>Ces fourneaux ne se livrent que foyer à droite et avec tuyau à clef</i>									


Tarif B. — FOURNEAUX TOLE ET FONTE



FOURNEAUX A 1 FOUR ÉTUVE, CHAUDIÈRE, CADRES POLIS



avec grillade  
et  
chauffe-assiettes  
N<sup>os</sup> 981 à 1000




à réchauds et chauffe-assiettes  
N<sup>os</sup> 1101 à 1120

Numéros		Four			Chaudière		Foyer		Di mètre du bœnt de tuyau	Poids	PRIX à bouille dessus brut	Majorations				
chaudière à grille	chaudière à bœches	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Numéros	Combustion				à houille	mixte	dessus moulé	foyer grille à bœnt abattant	buse dessus et derrière
981	982	0.32	0.51	0.80	0.28	0.46	0	7 1.	3	17	132	135	836	36	32	14
983	984	0.37	0.51	0.80	0.31	0.47	0	7 >	3	17	139	147	871	"	"	"
985	986	1.07	0.51	0.80	0.31	0.47	1	10 >	3	17	139	153	911	45	"	"
987	988	1.12	0.55	0.80	0.31	0.50	1	10 >	3	17	139	161	968	"	"	"
989	990	1.23	0.62	0.80	0.33	0.51	2	18 >	3	18	153	174	1016	"	38	"
991	992	1.23	0.66	0.80	0.43	0.60	3	23 >	6	19	160	230	1245	65	50	20
993	994	1.43	0.67	0.80	0.46	0.62	3	23 >	7	19	160	266	1404	"	"	"
995	996	1.43	0.71	0.80	0.51	0.66	4	22 >	7	19	167	296	1540	75	"	24
997	998	1.43	0.71	0.80	0.55	0.68	5	32 >	9	19	167	319	1694	"	"	"
999	1000	1.43	0.71	0.80	0.55	0.68	5	32 >	9	19	167	319	1694	"	"	"
1101	1102	0.32	0.51	0.80	0.28	0.46	0	7 >	3	17	132	129	726	36	32	14
1103	1104	0.37	0.51	0.80	0.31	0.47	0	7 >	3	17	139	136	774	"	"	"
1105	1106	1.07	0.51	0.80	0.31	0.47	1	10 >	3	17	139	142	823	45	"	"
1107	1108	1.07	0.55	0.80	0.31	0.47	1	10 >	3	17	139	148	893	"	"	"
1109	1110	1.12	0.55	0.80	0.33	0.51	1	10 >	3	18	153	163	959	"	38	"
1111	1112	1.23	0.62	0.80	0.43	0.60	2	23 >	5	19	153	204	1091	55	"	"
1113	1114	1.23	0.66	0.80	0.43	0.60	3	23 >	6	19	160	225	1170	65	50	20
1115	1116	1.43	0.67	0.80	0.46	0.62	3	23 >	7	19	160	260	1210	"	"	"
1117	1118	1.43	0.71	0.80	0.51	0.66	4	22 >	7	19	167	270	1377	75	"	24
1119	1120	1.43	0.71	0.80	0.55	0.68	5	32 >	9	19	167	290	1571	"	"	"

Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à clé.

## FOURNEAUX A 2 FOURS

FOYER AU MILIEU, CADRES POLIS

N<sup>os</sup> 1163 à 1178

MONTHERME-LAVAL-DIEU


MONTHERME-LAVAL-DIEU

Numéros		Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière		Foyer		Diamètre du bout de tuyau	Poids	PRIX à houille dessus brut	Majorations		
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur	Numéros	Contenance	A houille	Mixte				dessus métal	Foyer mixte grille à bois abattante	lisse dessus et derrière
1163	1164	1.12	0.68	0.80	0.28	0.49	1	10 <sup>l</sup>	7	17	167	210	1250	45	32	14
1165	1166	1.23	0.68	0.80	0.31	0.49	2	18	7	17	167	234	1315	55	38	»
1167	1168	1.33	0.70	0.80	0.33	0.52	2	18	8	18	167	250	1415	65	38	»
1169	1170	1.42	0.72	0.80	0.36	0.53	3	23	8	18	180	285	1550	»	»	20
1171	1172	1.52	0.74	0.80	0.40	0.54	3	23	9	21	180	306	1680	70	60	»
1173	1174	1.62	0.74	0.80	0.44	0.54	4	32	9	21	190	340	1845	»	»	25
1175	1176	1.81	0.75	0.80	0.51	0.56	4	32	10	21	190	365	2140	80	82	»
1177	1178	2.01	0.75	0.80	0.60	0.57	5	43	10	21	209	405	2495	90	»	28

Sur demande lisse dessus et derrière, mais dans ce cas, la lisse est au milieu.  
Sur demande dessus avec ovale à 3 trous.

Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à clef.


FOURNEAUX A 2 FOURS ET GRILLADE, CADRES POLIS



N<sup>os</sup> 1221 à 1236

Numéros		PRIX		Majorations	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche	à houille		de dessus brut	de dessous menlé
		dessus	brut		
1221	1222	1570			
1223	1224	1654			
1225	1226	1830			
1227	1228	2055			
1229	1230	2125			
1231	1232	2262			
1233	1234	2717			
1235	1236	3003			
<i>Sur demande</i>					
1241	1242	1144			
1243	1244	1228			
1245	1246	1320			
1247	1248	1395			
1249	1250	1571			
1251	1252	1690			
1253	1254	1914			

FOURNEAUX A CHAUDIÈRE ET BAIN-MARIE A COPETTES



N<sup>os</sup> 1241 à 1254

Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière		Foyer		Diamètre du bout de tuyau
				Largeur	Profondeur	Numéros	Contenance	A houille	Mise	
1221-1222	1.52	0.68	0.80	0.28	0.49	1	10	7		167
1223-1224	1.63	0.68	0.80	0.31	0.49	2	18	7		167
1225-1226	1.75	0.70	0.80	0.33	0.52	2	18	8		167
1227-1228	1.82	0.72	0.80	0.36	0.53	3	23	8		180
1229-1230	1.93	0.74	0.80	0.40	0.54	3	23	9		180
1231-1232	2.02	0.74	0.80	0.44	0.54	4	32	9	21	167
1233-1234	2.21	0.75	0.80	0.51	0.56	4	32	10	21	167
1235-1236	2.41	0.75	0.80	0.60	0.57	5	43	10	21	167
1241-1242	0.92	0.52	0.80	0.31	0.47	0	7	3		136
1243-1244	1.01	0.55	0.80	0.34	0.51	1	10	3		133
1245-1246	1.11	0.62	0.80	0.39	0.57	2	18	5		133
1247-1248	1.21	0.66	0.80	0.41	0.61	3	23	6		160
1249-1250	1.31	0.67	0.80	0.46	0.63	3	23	7		164
1251-1252	1.41	0.71	0.80	0.51	0.66	4	32	7		167
1253-1254	1.51	0.72	0.80	0.55	0.68	5	43	9		167

Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à clef.


## FOURNEAUX A CEINTURE

ET CHARBONNIER

Numéros		Four			Bain		Foyer		Dispositif de haut de tuyau
Grillade à droite	Grillade à gauche	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Nombre	à bouillie sèche	
1401	1402	1,32	0,51	0,80	0,31	0,47	0		120
1403	1404	1,32	0,51	0,80	0,31	0,47	2		120
1405	1406	1,32	0,51	0,80	0,33	0,50	2		120
1407	1408	1,32	0,51	0,80	0,33	0,50	2		120
1409	1410	1,32	0,51	0,80	0,33	0,50	2		120
1411	1412	1,32	0,51	0,80	0,33	0,50	2		120
1413	1414	1,32	0,51	0,80	0,33	0,50	2		120
1415	1416	1,32	0,51	0,80	0,33	0,50	2		120
Chaudière à droite	Chaudière à gauche								
891	892	1,01	0,50	0,70	0,47	0,42	2	23	190
893	894	1,22	0,50	0,70	0,40	0,45	2	23	190
895	896	1,21	0,72	0,70	0,51	0,45	2	32	167
897	898	1,21	0,74	0,70	0,50	0,50	2	32	167
899	900	1,42	0,70	0,70	0,60	0,74	2	43	193
901	902	1,32	0,53	0,70	0,60	0,74	2	43	193

avec réchands, grillade  
2 chauffe-assiettesN<sup>o</sup> 1401 à 1416

## FOURNEAUX POUR CHARCUTIERS, FERMIS, ETC., GRAND FOUR, CHAUDIÈRE ET GRANDE MARMITE

N<sup>o</sup> 891 à 902

Numéros		PRIX	Majorations	
Grillade à droite	Grillade à gauche		à bouillie dessus brut	dessus marte Charbonnier
1401	1402			
1403	1404			
1405	1406			
1407	1408			
1409	1410			Prix sur demande
1411	1412			
1413	1414			
1415	1416			
Chaudière à droite	Chaudière à gauche			
891	892			
893	894			
895	896			Prix sur demande
897	898			
899	900			
901	902			

Se font à 2 marmites sur demande.





FOURNEAUX LYONNAIS BUSE AU MILIEU

N<sup>o</sup> 1421 à 1440 Corps étroit, foyer mixte en réfractaire. Porte au foyer. Grille abattante.

N<sup>o</sup> 5421 à 5440 Corps profond. Foyer mixte en réfractaire. Porte au foyer. Grille abattante.

N<sup>o</sup> 1441 à 1460 Corps étroit, foyer ovale en fonte. Sans porte au foyer.

N<sup>o</sup> 2421 à 2440 Corps profond. Foyer mixte en fonte. Porte au foyer. Grille abattante.



MONTYERRE-LAVALDIEU

Numéros		Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière		Foyer		Mitre fonte	Diamètre du tuyau	POIDS		PRIX dessus brut			Mélangeon Dessus meulé
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur	Numéros	Contenance	mixte	à bouille			Corps étroit	Corps large	Série 1421	Série 1441	Série 1421 et 2421	
1421-1441-1421-1421	1422-1442-1422-1422	0.61	0.46	0.75	0.22	0.33	00	5 L.	1423	1	20	118	60	63	371	361	396	23
1425-1445-1425-1425	1424-1444-1424-1424	0.67	0.48	0.80	0.24	0.33	0	7 »	1423	1	17	118	75	77	415	405	440	»
1428-1448-1428-1428	1426-1446-1426-1426	0.71	0.50	0.80	0.28	0.35	0	7 »	1425	2	17	118	77	80	443	433	468	»
1427-1447-1427-1427	1428-1448-1428-1428	0.76	0.51	0.80	0.31	0.36	0	7 »	1427	2	17	132	81	84	471	460	500	»
1429-1449-1429-1429	1430-1450-1430-1430	0.81	0.52	0.80	0.33	0.37	1	10 »	1429	3	18	139	87	90	504	492	532	32
1431-1451-1431-1431	1432-1452-1432-1432	0.86	0.54	0.80	0.36	0.39	1	10 »	1431	3	18	139	95	99	525	515	555	»
1433-1453-1433-1433	1434-1454-1434-1434	0.91	0.56	0.80	0.39	0.41	1	10 »	1433	5	18	146	107	110	575	565	605	»
1435-1455-1435-1435	1436-1456-1436-1436	1.00	0.59	0.80	0.41	0.43	2	18 »	1435	5	18	153	120	123	648	637	682	40
1437-1457-1437-1437	1438-1458-1438-1438	1.10	0.61	0.80	0.46	0.45	2	18 »	1437	6	19	160	142	145	750	740	785	»
1439-1459-1439-1439	1440-1460-1440-1440	1.20	0.64	0.80	0.51	0.48	3	23 »	1439	6	19	160	158	162	860	850	898	»

Sauf avis contraire, boutons, barre, panache nickelés.

Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à clef.

» » » les n<sup>o</sup> 1421 à 1426, 5421 à 5426, 2421 à 2426, 1441 à 1446 ont 2 trous inégaux.

» » » les n<sup>o</sup> 1427 à 1440, 1447 à 1460, 5427 à 5440, 2427 à 2440 ont 4 trous inégaux

Sur demande, les n<sup>o</sup> 1427 à 1436, 1447 à 1456, 5427 à 5436, 2427 à 2436 peuvent être livrés à 2 trous ou à 3 trous.

## FOURNEAUX LYONNAIS A CORPS PROFOND, BUSE AU MILIEU



Foyer mixte en réfractaire N<sup>os</sup> 5521 à 5540

» » en fonte N<sup>os</sup> 2521 à 2540

A porte au foyer

Foyer ovale en fonte N<sup>os</sup> 5541 à 5560

Sans porte au foyer



MONTHERME-LAVAL-DIEU

Numéros						Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière	Foyer			Poids d'expédition	PRIX dessus brut		Majorations		
Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur		Numéros	Contenance	Mixte grille réfractaire		Porte	A ossille		Surface des bords de tuyau	5521
5521	5522	2521	2522	5541	5542	0.61	0.46	0.75	0.22	0.33	00	5	1423	20	1	118	60	396	383	23
5523	5524	2523	2524	5543	5544	0.67	0.48	0.80	0.24	0.33	0	7	1423	17	1	118	73	440	430	»
5525	5526	2525	2526	5545	5546	0.71	0.50	0.80	0.27	0.35	0	7	1425	17	2	118	76	468	455	»
5527	5528	2527	2528	5547	5548	0.76	0.51	0.80	0.30	0.36	0	7	1427	17	2	132	80	500	486	»
5529	5530	2529	2530	5549	5550	0.81	0.52	0.80	0.33	0.37	1	10	1429	18	3	139	85	532	517	32
5531	5532	2531	2532	5551	5552	0.86	0.54	0.80	0.36	0.39	1	10	1431	18	3	139	94	565	540	»
5533	5534	2533	2534	5553	5554	0.91	0.56	0.80	0.39	0.41	1	10	1433	18	5	146	104	605	580	»
5535	5536	2535	2536	5555	5556	1.00	0.59	0.80	0.42	0.43	2	18	1435	18	5	153	118	682	665	40
5537	5538	2537	2538	5557	5558	1.10	0.61	0.80	0.46	0.45	2	18	1437	19	6	160	110	750	730	»
5539	5540	2539	2540	5559	5560	1.20	0.64	0.80	0.51	0.48	3	23	1439	19	6	160	153	890	875	»

Majoration : buse dessus et derrière 14.00

Sauf avis contraire : boutons, barre, pansche nickelés.

Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à clef



FOURNEAUX PARIS - NORD

TOLE LUSTRÉE VERNIE AU FEU OU TOLE ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE (DOUBLE TOLE)



N° 461 à 480



N° 1061 à 1080

Numérom	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Classé	Foyer		Poids	PRIX foyer à boiserie			Majorsations			
				Longueur	Profondeur		Grues	Mixte		noies	bois	nickelée				
461-462	1061-1062	0.61	0.46	0.77	0.25	0.42	00	51	2	118	88	575	605	653	90	
463-464	1063-1064	0.66	0.51	0.80	0.36	0.46	01	7	3	132	104	626	653	702	*	
465-466	1065-1066	0.71	0.52	0.80	0.31	0.47	02	3	30	139	116	667	686	736	28	
467-468	1067-1068	0.77	0.53	0.80	0.31	0.47	1	30	3	139	116	700	737	766	*	
469-470	1069-1070	0.81	0.55	0.80	0.35	0.50	1	30	3	18	153	128	750	780	828	44
471-472	1071-1072	0.86	0.58	0.80	0.33	0.56	1	30	3	18	153	144	810	841	880	100
473-474	1073-1074	0.92	0.62	0.80	0.37	0.57	2	30	5	19	153	172	870	908	980	66
475-476	1075-1076	1.01	0.66	0.80	0.40	0.61	3	30	6	19	160	185	940	982	1081	110
477-478	1077-1078	1.12	0.67	0.80	0.46	0.63	3	25	7	10	160	229	1042	1076	1160	*
479-480	1079-1080	1.21	0.71	0.80	0.46	0.66	4	32	7	19	167	1253	1265	1340	66	

Portes méles aux fourneaux de 0-81 et 0-86 seulement..... Majoration 10.00

Noirs. — Poignées, losange, galerie du bas nickelées, les autres ferrures polies et vernies au feu.

Demi-nickelés. — En plus les colonnes sont nickelées.

Nickelés. — Toutes les ferrures sont nickelées.

Garnitures cuivre poli. — Escussons, poignées, losange,

serpentin, tampon de ramonage, barre, supports, en cuivre jaune poli sur demande.

Les fourneaux de 0-60 ne se font pas à foyer mixte.

Les fourneaux de 0-81 et 0-86 peuvent se faire à portes mica, mais la grille à bois n'est plus abattante.

Les fourneaux n° 463 464-1063-1064 foyer mixte ont la partie du four de 0-25.

Nous livrons ces fourneaux avec façade et côtés tôle émaillée céramique (double tôle), moyennant les majorations suivantes sur les prix de la disposition nickelée. (Disposition T.).

% 60	65	70	75	80-85	90	100	110	120
240	250	260	270	280	295	316	380	425

Ces fourneaux sont livrés avec tuyau à clé.

Voir contenus des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 5.

**CUISINIÈRES DU NORD**

TOLE LUSTRÉE VERNIE AU FEU OU TOLE ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE (DOUBLE TOLE)

Fig. I : Vue d'une cuisinière n° 301\* chaudière et potes micas au foyer (colonnes gravées et serpentins droit sur demande)



**Sans chaudière  
A bouche de chaleur**

Foyer à gauche n°	299, 301, 303
	305, 307
Foyer à droite n°	300, 302, 304
	308, 308
Foyer au milieu n°	309, 311, 313

**A chaudière  
A bouche de chaleur**

Foyer à gauche n°	317, 319, 321
	323, 325
Foyer à droite n°	318, 320, 322
	324, 326
Foyer au milieu	
Chaud. à droite n°	327, 329, 331
> gauche n°	328, 330, 332

Fig. II : Vue d'une cuisinière à 2 foyers n° 329 à bouche de chaleur (colonnes à cannelures et serpentins ondulé)



**A chaudière  
A porte de foyer abattante  
A jour ou à micas**

Foyer à gauche n°	337, 339, 341
	343, 345
Foyer à droite n°	338, 340, 342
	344, 346
Foyer au milieu	
Chaud. à droite n°	347, 349, 371
> gauche n°	348, 370, 372

Ces cuisinières sont livrées sans tuyau à clef

Sur avis contraire, nous livrons ces cuisinières avec huse dessus et derrière, colonnes cannelées, serpentins ondulé et anneau au panache de la chaudière comme Fig. II.

# Tarif B. — CUISINIÈRES TOLE ET FONTE



## CUISINIÈRES DU NORD CADRES UNIS

Numéros		Designation	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière		Foyer			Poids	PRIX			
						Largeur	Profondeur	Numéros	Contenance	Carré	Amiens	Mineurs		avec main courante, galerie du bas sans bout de tuyau			
Foyer à gauche	Foyer à droite												Noires	Demi-nickelées	Nickelées		
299	300	Sans chaudière, à bouche de chaleur.	0.72	0.57	0.80	0.31	0.39			31	42	51	565	90	559	590	638
304	302	» » »	0.76	0.57	0.80	0.35	0.39			31	42	51	565	100	592	623	672
303	304	» » »	0.82	0.58	0.80	0.40	0.39			31	42	51	610	105	637	667	718
305	306	» » »	0.92	0.58	0.80	0.46	0.39			32	43	52	630	110	713	744	794
307	308	» » »	1.01	0.58	0.80	0.48	0.39			32	43	52	630	115	790	820	870
309	»	» » »	1.06	0.62	0.80	0.31	0.44			33	44	52	610	135	963	995	1060
311	»	» » »	1.15	0.62	0.80	0.36	0.44			33	44	52	630	145	1040	1070	1142
313	»	» » »	1.30	0.67	0.80	0.40	0.48			33	44	52	710	160	1120	1152	1220
Majorations : Porte au foyer abattante ou à jours, ou à micas.....																	
» Gueulard mineur.....														17			
617	618	A chaudière, à bouche de chaleur ...	0.72	0.57	0.80	0.26	0.39	7	9	9	31		565	96	624	653	702
619	620	» » »	0.77	0.57	0.80	0.31	0.39	7	9	9	31		565	103	668	700	748
621	622	» » »	0.82	0.58	0.80	0.36	0.39	8	12.5	31		610	110	721	752	801	
623	624	» » »	0.92	0.58	0.80	0.37	0.39	8	12.5	32		52	650	117	798	828	877
325	326	» » »	1.01	0.58	0.80	0.40	0.39	8	12.5	32		52	650	128	875	904	970
ch. d.	ch. g.	» » »															
327	328	» » »	1.06	0.62	0.80	0.31	0.44	8	12.5	33		52	610	135	1046	1075	1148
329	330	» » »	1.15	0.62	0.80	0.35	0.44	8	12.5	33		52	650	145	1128	1160	1230
331	332	» » »	1.30	0.67	0.80	0.40	0.44	8	12.5	33		52	710	168	1215	1245	1315
657	658	A chaudière } Porte de foyer abattante	0.72	0.57	0.80	0.26	0.39	7	9	41		565	96	654	683	732	
659	660	» » } à jours ou à micas	0.77	0.57	0.80	0.31	0.39	7	9	41		565	103	698	730	778	
661 N	662 N	» » »	0.82	0.58	0.80	0.35	0.39	8	12.5	41		610	108	751	782	831	
663 N	664 N	» » »	0.92	0.58	0.80	0.37	0.39	8	12.5	43	52	650	117	828	858	907	
305	306	» » »	1.01	0.58	0.80	0.40	0.39	8	12.5	43	52	650	134	905	934	1000	
ch. d.	ch. g.	» » »															
367	368	» » »	1.06	0.62	0.80	0.31	0.44	8	12.5	44	52	610	145	1075	1105	1178	
369	370	» » »	1.15	0.62	0.80	0.35	0.44	8	12.5	44	52	650	155	1153	1190	1260	
371	372	» » »	1.30	0.67	0.80	0.40	0.44	8	12.5	44	52	710	168	1245	1275	1345	
Les Nos 663 N à 372 peuvent être sur demande à foyer et gueulard Mineur.																	

Toutes les cuisinières du Nord, à cadres unis, se livrent, sauf indication contraire, à colonnes cannelées et galerie du bas ondulée une avec main courante, et anneau au panache comme fig. 11. Sur demande et sans majoration elles se livrent colonnes gravées, galerie du bas droite ornée, et boule au panache comme fig. 1.

Les cuisinières à deux foyers avec chaudière ont le robinet sur le devant.

Noire. — Poignées, losange et galerie du bas nickelées; autres ferrures polies et vernies au feu.

Demi-nickelée. — En plus rebords nickelés. Nickelée. — Toutes les ferrures nickelées.

Tuyau à clef : 14. Tampon à queue nickelée : 6.

Majorations / Chaudière cuivre : suivant cours. de 72 à 92 % de 101 à 115 % 1 + 30  
/ Main courante une nickelée entourant trois côtés..... 45 50 60

Nous livrons ces cuisinières avec façade et côtés tôle émaillée céramique (double tôle), moyennant les majorations suivantes sur les prix de la disposition nickelée. (disposition T).

76	75	80	90	100	115	120
260	276	281	298	314	356	400

Ces cuisinières sont livrées sans tuyau à clef.

Four couleurs des ÉMALS CÉRAMIQUES page 5.

## CUISINIÈRES DU NORD

TOLE LUSTRÉE VERNIE AU FEU OU TOLE ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE (DOUBLE TOLE)

Fig. I : Vue d'une Cuisinière n° 61, chaudière et portes micas au foyer

Fig. II : Vue d'une Cuisinière n° 71, à chaudière et portes micas  
Tampon à queue nickelée sur demande

## Sans chaudière

## A bouche de chaleur

Foyer à gauche, n°	89, 01, 03
	05, 07
Foyer à droite, n°	00, 02, 04
	06, 08
Foyer au milieu, n°	09, 11, 13

## A chaudière

## A bouche de chaleur

Foyer à gauche, n°	17, 18, 21
	23, 25
Foyer à droite, n°	18, 20, 22
	24, 26

## Foyer au milieu

Chaud. à droite, n°	27, 29, 31
Chaud. à gauche, n°	28, 30, 32

## A chaudière

## A porte de foyer abattante

## A jours ou à micas

Foyer à gauche, n°	57, 59, 61
	63, 65
Foyer à droite, n°	58, 60, 62
	64, 66

## Foyer au milieu

Chaud. à droite, n°	67, 68, 71
Chaud. à gauche, n°	68, 70, 72

Ces cuisinières sont livrées sans tuyau à clef

# Tarif B. — CUISINIÈRES TOLE ET FONTE



## CUISINIÈRES DU NORD CADRES ORNÉS

Numéros		Designation	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Chaudière		Foyer		Circonférence extérieure de la base	Poids	PRIX			
Foyer à gauche	Foyer à droite					Largeur	Profondeur	Nombre	Contenance	Carre	Ateliers			Moins	Noires	Demi-nickelées	Nickelées
99	00	Sans chaudière, à bouche de chaleur	0.72	0.57	0.80	0.31	0.30			31	42	51	565	90	558	590	638
01	02	"	0.76	0.57	0.80	0.35	0.39			31	42	51	565	100	592	620	672
03	04	"	0.82	0.58	0.80	0.41	0.39			31	42	51	610	105	637	667	718
05	06	"	0.92	0.58	0.80	0.46	0.39			32	43	52	650	110	719	744	794
07	08	"	1.01	0.58	0.80	0.48	0.38			32	43	52	650	115	799	829	870
10		"	1.06	0.62	0.80	0.51	0.44			33	44	52	610	135	863	895	1060
11		"	1.15	0.62	0.80	0.55	0.44			33	44	52	650	145	1040	1070	1142
13		"	1.30	0.67	0.80	0.40	0.48			33	44	52	710	160	1120	1152	1220
Majoration porte au foyer battante ou à jours ou à miroir													17 00				
17	18	A chaudière, à bouche de chaleur	0.72	0.57	0.80	0.26	0.39	7	9	31			565	96	624	653	702
19	20	"	0.77	0.57	0.80	0.31	0.39	7	9	31			565	101	668	700	748
21	22	"	0.82	0.58	0.80	0.35	0.39	8	12.5	31			610	110	721	752	801
23	24	"	0.92	0.58	0.80	0.37	0.39	8	12.5	32		52	650	117	796	829	877
25	26	"	1.01	0.58	0.80	0.40	0.39	8	12.5	32		52	650	128	875	904	970
ch. d.	ch. g.	"	1.06	0.62	0.80	0.51	0.44	8	12.5	33		52	610	135	1048	1076	1148
27	28	"	1.15	0.62	0.80	0.55	0.44	8	12.5	33		52	650	145	1128	1160	1230
29	30	"	1.30	0.67	0.80	0.40	0.44	8	12.5	33		52	710	168	1215	1246	1316
31	32	"	1.30	0.67	0.80	0.40	0.44	8	12.5	33		52	710	168	1215	1246	1316
Majoration porte de foyer battante à jours ou à miroir													17 00				
37	58	A chaudière, à bouche de chaleur	0.72	0.57	0.80	0.26	0.39	7	9		41		565	96	654	683	732
59	60	"	0.78	0.57	0.80	0.31	0.39	7	9		41		565	103	699	730	778
61	62	"	0.82	0.58	0.80	0.35	0.39	8	12.5		41		610	108	761	782	831
63	64	"	0.92	0.58	0.80	0.37	0.39	8	12.5		43	52	650	117	828	858	907
65	66	"	1.01	0.58	0.80	0.40	0.39	8	12.5		43	52	650	134	905	934	1000
ch. d.	ch. g.	"	1.06	0.62	0.80	0.51	0.44	8	12.5		44	52	610	145	1076	1105	1178
67	68	"	1.15	0.62	0.80	0.55	0.44	8	12.5		44	52	650	155	1158	1190	1260
69	70	"	1.30	0.67	0.80	0.40	0.44	8	12.5		44	52	710	170	1246	1276	1346
71	72	"	1.30	0.67	0.80	0.40	0.44	8	12.5		44	52	710	170	1246	1276	1346

Toutes les cuisinières du Nord à cadres ornés se livrent, sauf indication contraire, à main courante unie, à colonnes ornées et galerie du bas droite ornée.

Les cuisinières à deux fours avec chaudière ont le robinet sur le devant.

Sur demande et sans majoration elles se livrent colonnes gravées comme figure 1 de la page 45

**Noire.** — Poignées, losange et galerie du bas nickelées; autres erreurs polies et vernies au feu. **Demi-nickelée.** — En plus, colonnes nickelées. **Nickelée.** — Toutes les ferrures nickelées.

Tuyau à clef : 14 00. Tampon à queue nickelée : 8 00.

Chaudière cuivre suivant cours.

Majorations / Main courante unie nickelée entourant trois côtés..... de 72 à 92" de 101 à 115" 1-30  
45 50 80

Nous livrons ces cuisinières avec façade et côtés tôle émaillée céramique (double tôle), moyennant les majorations suivantes sur les prix de la disposition nickelée. (Disposition T.).

70	75	80	90	100	105	115	150
280	270	280	295	318	358	400	480

Ces cuisinières sont livrées sans tuyau à clef.

Voir couleur des ÉMAUX CÉRAMIQUES page 5.

### CUISINIÈRES NORD CORPS ÉTROIT

CADRES UNIS, BUSE MOBILE, TOLE LUSTRÉE VERNIE AU FEU

sans chaudière, foyer à gauche, n° 2303  
 „ „ à droite, n° 2304  
 à chaudière, „ à gauche, n° 2321  
 „ „ à droite, n° 2322



Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Guedin		Foyer		Circumference extérieure du corps	
				Largeur	Profondeur	Nombre	Carre	Ambrés	Minceurs		
2303-2304	0.82	0.50	0.80	0.30	0.26	5	12.5	31	42	50	0.610
2321-2322	0.82	0.50	0.80	0.30	0.26	5	12.5	31	41	40	0.610

Numéros	Poids	FBI : 1 bouché de char, porte et bas de grille inclus, sans tout de tuyau		
		Noires	Demi-nickelées	Nickelées
2303-2304	80	517	548	592
2321-2322	90	506	615	661

Majorations

Porte abattante.....	
» à micis ou à jour.....	17.00
Gueulard Minceur.....	
Tuyau à clef.....	14.00
Tampou à tigeur nickelée.....	7.00

Sans autre inscription, ces cuisinières sont livrées à portes closes et au-dessus des bas et foyer Ambrés.

Noires. — En plus, colonnes caillou, grille lustrée polie et vernies.

Demi-nickelées. — En plus, colonnes caillou, grille du bas et du charbon et barettes n° 1, 2 et 3 nickelées.

Nickelées. — En plus, les cadres des portes et du tiroir sont nickelés.

### CUISINIÈRES LILLOISES

CADRES UNIS, TOLE LUSTRÉE VERNIE AU FEU, TAMPON A QUEUE NICKELÉE. — SANS CHAUDIÈRE

Deux profonds tout en fonte } N° 2701 foyer à gauche  
 Colonnes gravées. — Buse mobile } N° 2702 foyer à droite

Vue d'une cuisinière 1701



Ballage de druze en tôle } N° 1701 foyer à gauche  
 Colonnes à gazelles — Base derrière } N° 1702 foyer à droite

Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Foyer		Circumference de la buse	Poids d'expédition	PBI à la bouche d'échappement, sans tuyau et tout de tuyau			
				Largeur	Profondeur	Ambrés	Minceurs				Noir	Demi-nickelées	Nickelées
1701-1702	0.77	0.50	0.80	0.36	0.35	35	43	50	565	64	378	407	443
2701-2702	0.77	0.52	0.80	0.36	0.35	35	42	50	565	67	408	437	474

Noires. — Poignées et losange nickelés, autres ferrures polies et vernies au feu.

Demi-nickelées. — En plus colonnes, cadre de la bouche de chaleur ou barette, ou gueulard nickelés.

Nickelées. — En plus, les cadres de portes et du tiroir nickelés.

Majorations

Porte abattante.....	
» à micis ou à jour.....	17.00
Gueulard.....	
Galerie du bas nickelée.....	18.00
Main courante nickelée.....	37.00
Tuyau à clef.....	14.00
Tuyau de 33 %.....	6.00

Ces cuisinières sont livrées sans tuyau à clef.

# Tarif B. — CUISINIÈRES TOLE ET FONTE



## CUISINIÈRES CADRES SIMPLES A CONTREPOIDS

BUSE DERRIÈRE, TOLE LUSTRÉE VERNIE, TAMPON A QUEUE NICKELÉE, COLONNES GRAVÉES

Foyer à gauche, n° 1801 Foyer à droite, n° 1802, dessus à rallonge tôle.  
 " " n° 3801 " " n° 3802, " " profond, tout fonte.  
 " " n° 2801 " " n° 2802, " " buse mobile.



Numéros	Largeur	Profondeur	Four		Foyer		Circonférence de la buse	Poids		
			Largeur	Profondeur	Amiens	Mineur				
1801 - 1802	0.77	0.52	0.80	0.33	0.35	35	42	50	565	68
3801 - 3802	0.77	0.52	0.80	0.33	0.35	35	42	50	565	73
2801 - 2802	0.77	0.52	0.80	0.33	0.35	35	42	50	565	73

Numéros	PRIX à bouche de chaleur sans galerie du bas, ni tuyau		
	Noires	1/2 nickelées	Nickelées
1801 - 1802	328	356	380
3801 - 3802	348	377	400
2801 - 2802	358	387	411

Majorations		
Portes mica	.....	17 00
à jours	.....	
Gueulard mineur	.....	20 00
Galerie du bas nickelée	.....	42 00
Main courante unie nickelée	.....	14 00
Bout de tuyau de 33 "	.....	6 00

Noires. — Poignées, losange nickelés. Toutes les autres fontes polies vernies au feu. — Demi-nickelées. — En plus, colonnes et cadre de la bouche de chaleur ou bavette de la porte, ou gueulard nickelés. — Nickelées. — Toutes les fontes nickelées, sauf l'intérieur de la bouche de chaleur. Sauf avis contraire sont livrées à pot rond mineur à bouche de chaleur.

## CUISINIÈRES "LENS" BUSE DERRIÈRE, TOLE LUSTRÉE VERNIE AU FEU, TAMPON A QUEUE NICKELÉE

N°s 849-851

Noires. — Colonnes et portes polies vernies au feu ; galeries du bas, du milieu, poignées, losange, gueulard ou portes nickelés. — Demi-nickelées. — En plus colonnes nickelées. — Nickelées. — Toutes les fontes nickelées.



Sur demande, à dessus 3 trous, sans ovale.

Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Foyer		Circonférence de la buse	Poids
				Largeur	Profondeur	Mineur	Amiens		
849	1.03	0.53	0.80	0.29	0.48	52	44	650	119
851	*1.12	0.56	0.80	0.33	0.53	52	44	650	130

Numéros	PRIX			Majorations
	sans main courante, à gueulard ou à portes à mica ou à jours			
	Noires	1/2 nickel.	Nickelées	
849	622	651	712	Main courante nickelée..... 48
851	675	704	765	

Ces cuisinières sont livrées sans tuyau à clef

CUISINIÈRES DE MINEURS NOIRES ET ÉMAILLÉES

Sans chaudière, buse derrière, tampon à queue

TOLE LUSTRÉE VERNIE AU FEU OU TOLE ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE, DOUBLE TOLE  
FAÇADE & PIGNONS FONTE ÉMAILLÉE CÉRAMIQUE N<sup>os</sup> 4703-4708 SEULEMENT

Foyer à gauche, n<sup>os</sup> 741, 743, 745

à droite, n<sup>os</sup> 742, 744, 746

Foyer à gauche, n<sup>os</sup> 4703, 4705

à droite, n<sup>os</sup> 4704, 4708

A 2 fours, foyer au milieu, n<sup>os</sup> 747, 749, 751

A 2 fours, foyer au milieu, n<sup>os</sup> 4709, 4711



MONTHERMÉ-LAVAL-DIEU

MONTHERMÉ-LAVAL-DIEU

Nombres		Largeur	Profondeur	Hauteur	Four		Foyer		Circonférence de la buse	Poids	PRIK		
Foyer à gauche	Foyer à droite				Largeur	Profondeur	Miniers	Ampleux			Noires	Émaillées	En fonte
741	742	0.72	0.43	0.80	0.37	0.40	31	41	610	96	465	496	545
743	744	0.82	0.47	0.80	0.41	0.43	31	42	630	98	527	557	606
745	746	0.82	0.51	0.80	0.45	0.47	33	43	650	107	604	634	683
747		0.82	0.50	0.80	0.36	0.47	33	44	630	117	605	635	700
748		1.02	0.53	0.80	0.29	0.48	32	44	610	125	726	757	821
751		1.32	0.56	0.80	0.35	0.45	32	44	630	127	794	823	888
4703 + 4704		0.82	0.47	0.80	0.41	0.43	31	42	630	98	527	557	606
4705 + 4706		0.82	0.51	0.80	0.35	0.47	32	42	630	107	604	634	683
4709		1.02	0.53	0.80	0.28	0.48	33	44	630	123	726	757	821
4714		1.12	0.56	0.80	0.33	0.45	33	44	656	127	794	823	888
4703		0.82	0.47	0.80	0.40	0.43	31	42	630	110	605	635	700
4703n		0.82	0.47	0.80	0.40	0.43	31	42	630	130	726	757	821
4708		1.02	0.53	0.80	0.29	0.48	32	44	630	125	794	823	888
4708n		1.02	0.53	0.80	0.29	0.48	32	44	630	170	830	861	926

Majorations : Main-courante nickelée devant ..... 0-70 à 0-58 1+03 à 1+13

à ..... 43 46

à ..... 36 36

Ballong de dessus en tôle ..... 18 22

Nous livrons ces cuisinières avec façade et côtés tôle émaillée céramique (double tôle) moyennant nos majorations suivantes sur les prix de la disposition nickelée. (Disposition T.)

72 %	82 %	92 %	98 %	103 %	112 %
268 00	301 00	326 00	318 00	318 00	400 00

Noires. — Colonnes et portes polies et vernies au feu. Galerie du bas, poignées, lavagne, gueulard ou porte nickelés

Demi-nickelées. — En plus colonnes nickelées.

Nickelées. — Toutes fontes nickelées.

De 70 à 90 % sont à dessus plein, 2 trous sans gueulard.

De 95 à 1-10 sont à ovale. Sur demande sont à 3 trous.

Sauf avis contraire, foyer mineur et gueulard.

Ces cuisinières sont livrées sans tuyau à clef.

# Tarif B. — ACCESSOIRES



## CHAUDIÈRES

Nombres	45	46	47	000	00	0	1	2	3	4	5	7	8	18	19	10	12	13
Contenance : litr.	3.5	4.5	5	6	7	10	18	23	32	43	59	12.5	9	12	5	5	7	
<b>PRIX</b> en fonte emailée » en cuivre étain.	28.00	34.00	36.00	30.00	41.00	45.00	57.00	87.00	95.00	114.00	137.00	82.00	76.00	66.00	78.00	41.00	38.00	41.00

## PANACHES ET COUVERCLES DE CHAUDIÈRES (le couvercle compte pour 2.3)

<b>PRIX</b> en cuivre rouge poli ou cuivre jaune nickelé	13.00	23.00	28.00	36.00	48.00	64.00	87.00	83.00	32.00	41.00	32.00	42.00	23.00	23.00	28.00
» en cuivre jaune poli	17.00	20.00	25.00	33.00	45.00	60.00	83.00	75.00	28.00	38.00	28.00	39.00	20.00	20.00	25.00

## COPETTES

Diamètre..... centimètres	8	9	10	11	12
<b>PRIX</b> en cuivre.....					
» en nickelé.....					

Sur demande

## ROBINETS

Nombres	0	1	3	4	11	12
Pour chaudières n°.....	12	00-0	3	4-5	00-0	1-2-8
<b>PRIX</b> sans rouage ni raccord		13-7 9-10			13-7 9-10 18	19
Cuivre poli.....	12.50	17.00	21.00	26.00	21.50	24.00
» nickelé. — Majoration tous les n° 2.00.						
Béquille bois. — » » » 2.00.						
» céramique au n°12 » » » 4.00.						
Rosace cuivre poli.....	2.50	2.50	3.00	3.00	2.50	2.50
» » nickelé. — Majoration tous les n° 1.25.						

## BOUTONS

Diamètre millimètres.	25	30	35	40	45
Cuivre poli.... la pièce	2.65	2.85	3.50	4.00	5.30
Fonte nickelée »	2.00	2.20	2.60	3.00	3.90

## MAINS-COURANTES

Diamètre..... millimètres.	16	18	20	22
Unes polles..... le mètre	13.00	16.50	21.00	22.00
» nickelées..... »	18.00	21.00	26.00	26.00

## SUPPORTS DE MAINS-COURANTES

Cuivre jaune poli..... la paire	15.00	18.00	20.00	25.00
» » nickelé..... »	18.00	20.00	25.00	30.00
Fonte ornée nickelée à pans. »		21.00		

	Poli	Nickelé
Boules cuivre de 35%..... la pièce	4.75	6.25
» » 10%..... »	5.75	6.80
Crochet pour lampin à barrette..... »	1.60	»
Pique feu..... »	2.10	3.20
Baclette..... »	2.60	»
Ecussons..... »	3.20	4.75
Consoles simples unies..... »	4.75	6.30
» doubles..... »	11.50	16.25
» simples ornées..... »		
» doubles..... »		
Loquet sans bouton..... »	4.75	8.50
Queue..... »	1.25	2.30
Diamant..... »	0.65	1.25
Moutonnet..... »	1.70	2.75
Tampon de ramonage..... »	3.20	4.75
» à queue mineur..... »	8.50	12.50
Queue de tampon mineur..... »	6.75	8.50
Clef de réglage..... »	1.70	3.20
Loisage..... »	4.20	»
Cornière étroite..... »	4.20	5.50
» large..... »	5.75	10.00
Etagère de four..... »	7.50	»
Pièces d'intérieur. — Buses..... les 100 kilos		420
Dessus de fourneaux bruts, boudins meulés..... »		420
» » meulés..... »		460
» » polés fin..... »		630
Rondelles et tampons bruts seuls..... »		430
» » meulés seuls..... »		465
Pied..... »		335

## FOYERS

Foyers ovales à houille genre Paris... les 100 kil. 295 fr.					
Nombres	1	2	3	5	6
Longueur.....	0.261	0.285	0.275	0.311	0.335
Largeur.....	0.285	0.213	0.23	0.255	0.27
Hauteur.....	0.14	0.135	0.14	0.15	0.17
Grille.....	16 x 32	18 x 35	18 x 33	19 x 45	21 x 45
Poids.....	6.1	6.9	6.5	9	11
Nombres	7	8	9	10	
Longueur.....	0.345	0.36	0.40	0.45	
Largeur.....	0.285	0.31	0.335	0.38	
Hauteur.....	0.165	0.18	0.18	0.19	
Grille.....	23 x 46	23 x 47	25 x 46	28 x 46	
Poids.....	11	16.5	21	49	




# Tarif D. — RÉCHAUDS, GRILLES, BACS A CHARBON



## GRILLES CINTRÉES

SANS DOSSIER



A GRAND DOSSIER



Nombre de barreaux	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Longueur.....	0.270	0.300	0.320	0.350	0.370	0.400	0.435	0.455	0.490
Hauteur à grand dossier,	0.310	0.310	0.310	0.320	0.320	0.340	0.360	0.360	0.260
Poids sans dossier.....	4.800	5	5.200	5.500	5.800	6.200	6.500	6.700	6.900
» à petit dossier.....	5.400	5.600	5.900	6.300	6.500	7	7.400	7.800	8.100
» à grand dossier.....	6	6.300	6.600	7	7.400	8.300	8.800	9.200	9.500


PRIX % kilos..... 259

Sauf avis contraire nous livrons sans dossier

## BACS A CHARBON ORNÉS



## BACS A CHARBON UNIS



Numéros	Poids bruts	PRIX							
		10 barreaux	11 barreaux	12 barreaux	13 barreaux	14 barreaux	15 barreaux	16 barreaux	17 barreaux
6	12.5	39	94	81	94	86	52	56	78
7	14.5	52	103	90	77	94	64	69	84
8	18	60	111	98	86	103	73	77	95

Numéros	1	2	3	4	5
Longueur.....	0.405	0.450	0.510	0.545	0.585
Largeur.....	0.225	0.255	0.275	0.295	0.315
Hauteur.....	0.175	0.190	0.210	0.220	0.240
Poids.....	7	8	13	15	16
PRIX.....	23	26	32	37	41

## GRILLES RONDES ET CARRÉES

## RÉCHAUDS PARISIENS



## RÉCHAUDS TOLE ET FONTE



EN TOLE

Ornés

n° 23 à 27 (K)

n° 3 à 7 (K)



10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 40.

Les % kilos..... 290

Numéros	23	24	25	26	27	3	4	5	6	7
Diamètre du corps.....	0.170	0.180	0.210	0.230	0.250	0.155	0.170	0.180	0.215	0.230
Hauteur.....	0.200	0.215	0.215	0.235	0.250	0.200	0.220	0.235	0.240	0.255
Poids.....	2	2.5	4	4.5	5	4	5	6.5	7.5	9
PRIX.....	11	13	15	16	21	15	19	21	24	26

BENTON & BOWLES

## POTAGERS D'ÉTÉ EN FONTE

N<sup>o</sup> 1, 2, 3

Sans Chaudière



A Chaudière émaillée

N<sup>o</sup> 1, 2 trous :

1 Réchaud carré.  
1 » rond.

N<sup>o</sup> 2, 3 trous :

1 Réchaud carré.  
1 » rond.  
1 » rectangulaire.

N<sup>o</sup> 3, 3 trous :


2 Réchauds rectangulaires.  
1 » rond.

Numéros	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids		Contenance de la chaudière	PRIX	
				sans chaudière	à chaudière		sans chaudière	à chaudière
1	0.61	0.37	0.67	39	40	4.5	116	154
2	0.80	0.40	0.68	56	57	6	158	206
3	0.90	0.48	0.70	70	71	6.5	214	278
Chaudière de Potager				N <sup>o</sup> 1..... 45	N <sup>o</sup> 2..... 56	N <sup>o</sup> 3..	Robinet..... 13	

## JUMELLES ET RÉCHAUDS TOLE ET FONTE

N<sup>o</sup> 21 et 22 : 1 Réchaud carré avec rondelle et croisillon  
1 » rond

N<sup>o</sup> 19 — 1 Réchaud rond avec rondelle et croisillon




Numéros.....	21	22	19
Largeur du dessus.....	0.445	0.485	0.270
Profondeur.....	0.275	0.290	0.300
Hauteur.....	0.290	0.290	0.300
Poids à dessus émaillé.....	9.5	10.5	6
<b>PRIX</b> dessus brut.....	31	37	21
» » émaillé.....	35	41	23




POTAGERS TOLE ET FONTE

N<sup>os</sup> 11 et 13 à 2 trous, sans chaudière 1 réchaud carré et 1 rond  
 N<sup>o</sup> 29 à 2 » avec » 2 » carrés

N<sup>os</sup> 12 et 14 à 3 trous, sans chaudière, 2 réchauds carrés  
 N<sup>o</sup> 31 à 3 » avec » 1 » rond



Pieds fer  
vernis



N<sup>o</sup> 111 à 2 trous, sans chaudière, 1 réchaud rond, 1 carré  
 N<sup>o</sup> 112 à 3 » » » 1 » » 2 »

Extra-fer N<sup>o</sup> 51 à 2 trous, sans chaudière, 1 réchaud rond, 1 carré  
 N<sup>o</sup> 52 à 3 » » » 1 » » 2 »



Pieds  
fonte  
vernis




MONTHERMÉ-LAVAL-DIEU

Numéros	11	13	29	12	14	31	111	112	51	52	Majorations	
Largeur du dessus	0.56	0.61	0.56	0.76	0.83	0.81	0.56	0.76	0.56	0.76	Pour tiroirs 2 trous... 3.00 3 4.00	Pour pieds fonte, remplaçant les pieds fer... 2.50
Profondeur	0.33	0.36	0.33	0.34	0.37	0.33	0.33	0.34	0.33	0.34		
Hauteur	0.69	0.69	0.60	0.60	0.69	0.69	0.66	0.66	0.66	0.66		
Contenance de la chaudière	15	16	16	20	22	23	31	31	17	22		
Poids à dessus émaillé	48	56	79	63	77	104	54	71	59	78		
PRIX dessus brut	53	62	84	73	83	110	59	77	63	84		



POTAGERS TOLE ET FONTE



Tous les potagers tôle et fonte qui précèdent peuvent être livrés avec dossier émaillé moyennant les plus-values suivantes :

POTAGERS DE.....	0.36	0.61	0.76	0.81	0.83
PRIX.....	24	25	28	30	32

ASSORTIMENTS DE POTAGERS

Dessus de réchauds, jumelles et potagers :

		Emaillés
Numéros	15, 11, 111, 30, 51, 55	27
—	16, 12, 112, 52, 56	33
—	13, 17	32
—	14, 18, 58	35
—	31, 32	35
—	19	18
—	21	22
—	22	23
Chaudières de potager 2 trous	.....	32
» » 3 »	.....	35
Robinetts.....	.....	14
Garnitures pieds fer.....	.....	
Tiroirs.....	.....	

Assortiments non dénommés, les 100 kilos..... 350

ÉVIERS

RECTANGULAIRES


N<sup>os</sup> 1 à 10 profondeur 6 %  
N<sup>os</sup> 11 à 20 » 9 %



Sauf avis contraire, bords à droite.

D'ANGLES

N<sup>os</sup> 21 à 24 profondeur 6 %



Numéros	Longueur	Largeur	Poids	PRIX émaillé
1	0.45	0.35	9	46
2	0.50	0.35	10	56
3	0.55	0.40	12	83
4	0.60	0.45	15	87
5	0.65	0.45	16	76
6	0.70	0.45	17	80
7	0.75	0.48	18	85
8	0.80	0.48	21	92
9	0.90	0.50	25	99
10	1.00	0.50	28	117

Numéros	Longueur	Largeur	Poids	PRIX émaillé
11	0.45	0.35	9	50
12	0.50	0.35	10	59
13	0.55	0.40	13	87
14	0.60	0.45	16	75
15	0.65	0.45	16	81
16	0.70	0.45	17	86
17	0.75	0.48	19	90
18	0.80	0.48	23	105
19	0.90	0.50	27	116
20	1.00	0.50	30	128


Numéros	Longueur	Largeur	Poids	PRIX émaillé
21	0.60	0.43	6	31
22	0.65	0.45	7.5	40
23	0.70	0.50	9	46
24	0.75	0.55	13.5	55
Bonds d'évier.....				5

## FOYERS ET RÉCHAUDS DE LESSIVEUSES EN FONTE

FOYERS POUR LESSIVEUSES FOND PLAT

N<sup>os</sup> 22, 23, 24

RÉCHAUDS A CHARBON DE BOIS

N<sup>os</sup> 6 et 7

FOYERS POUR LESSIVEUSES FOND RÉTRÉCI

N<sup>os</sup> 23<sup>bis</sup>, 25

Numéros	22	23	24	23 <sup>bis</sup>	25	6	7
Diamètre du trou	0.29	0.33	0.36	0.33	0.36	0.24	0.30
du cercle	0.38	0.43	0.46	0.43	0.46	0.33	0.39
Hauteur	0.32	0.35	0.37	0.42	0.46	0.34	0.36
Poids	15	20	22	22	26	11	14
Diamètre de la buse	104	104	104	104	104		
N <sup>os</sup> des lessiveuses correspondant	1, 2, 3, 4	5, 6	7, 8, 9	5, 6	7, 8, 9	1, 2, 3	4, 5, 6
<b>PRIX avec rondelles et tampon</b>	52.50	64	74	74	85	47	53
— sans rondelles ni tampons	47.75	58.50	67.75	67.25	78	42	47
Sauf avis contraire, nous livrons avec rondelles et tampons.					Assortiments % kilos : 310		

## RÉCHAUDS DE LESSIVEUSES TOLE ET FONTE, A CHARBON DE BOIS

N<sup>o</sup> 34intérieur fonte  
1 porte, 1 coulisseN<sup>o</sup> 35intérieur en fonte  
1 coulisseN<sup>o</sup> 36tout en tôle  
1 porte, 1 coulisseN<sup>os</sup> 38, 39, 40tout en tôle  
2 portes

Numéros	34	35	36	38	39	40
Diamètre	0.32	0.31	0.30	0.35	0.30	0.43
Hauteur	0.35	0.35	0.44	0.33	0.33	0.33
Poids	8.5	8	5.5	6	6	7

Numéros	34	35	36	38	39	40
<b>PRIX</b>						
Vernis	38	32	32	31	33	41
Galvanisés	56	49	49	47	55	64

**PORTE-PLATS**

Émaillé, 20 %, couleurs ord.



PRIX : 4 50

Nickelé, 22,5 %



11 50

**PORTES DE POTAGER PORTE-SAVON**

en maçonnerie



Émaillé, N° 1



Numéros.....	2	3	4
Largeur intérieure ..	0.115	0.125	0.150
Hauteur * ..	0.130	0.145	0.160
<b>PRIX</b> .....	13	14	16


Poids... le cent 19

**PRIX** ... \* 132


**GAUFRIERS**

MONTÉS AVEC RONDELLES. — OUVRANT SUR LE COTÉ OU EN BOUT


Rectangulaire



Rond



Double



	Rectan- gulaire	Double	Rond	Gau- fretier
Poids.....	5.5	6	4	5
<b>PRIX</b> .....	27	34	25	28

**CHAUFFERETTES**



<b>PRIX</b>			
N°s	Dames	Emballage soie	Emballage cartonné
3			
4			

**CHAUDRONS DU NORD**



Numéros	3	4	5	6	7	8
Diamètre .....	245	262	280	298	310	326
Capacité .. litre.	3.8	4.8	5.6	7.5	9	10
<b>PRIX</b> : les 100 points.....	150					

**FORMES A CHAUSSURES**

ORDINAIRES

A 3 BRANCHES





Poids : 3.4

N°s 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 23,  
24, 25, 26, 27, 28.

**PRIX** % Kilos = 260 00

**PRIX** % Kilos : 185 00

## PORTE-PARAPLUIES

N<sup>os</sup> 3 et 4N<sup>os</sup> 5 et 6N<sup>o</sup> 8

Numéros		Hauteur	Poids	PRIX				
				Bruts	Bronzés cuvette émaillée	Émaillés noir	Émaillés blanc ou couleur	Émaillés céramique
3	Genre Bambou.....	0.61	8	24	33	38	42	44
4	» » .....	0.67	9	26	35	40	47	49
5	» » .....	0.71	9	32	41	47	55	58
6	» » .....	0.75	10	37	45	54	61	65
8	» Bois de Vienne.....	0.65	7	32	41	47	55	59

## JARDINIÈRES, VASES PORTE-BOUQUETS

JARDINIÈRES N <sup>o</sup>	1	2	3	4	7	8	9	15	17	18	19	50	51	53	
Longueur.....	0.45	0.55	0.70	0.83	0.50	0.65	0.85	0.30	0.28	0.35	0.42	0.25	0.30	0.41	
Largeur.....	0.26	0.31	0.34	0.37	0.30	0.33	0.35	0.15	0.15	0.20	0.22	0.14	0.15	0.22	
Hauteur.....	0.30	0.34	0.35	0.35	0.29	0.31	0.32	0.19	0.15	0.16	0.20	0.16	0.19	0.25	
Poids.....	13	16	24	27	16	22	28	3.4	2.1	4.1	5.8	2	3.4	5.8	
PRIX	Brut.....	39	47	76	85	44	64	85	12.40	11.70	13.20	18.30	11.50	12.30	20.50
	Bronzé.....	48	66	88	112	58.50	80	108	18.20	16.50	17.10	24.26	15	16.20	25.30
	Émail céramique.....	68	91	137	180	87	118	174	20.30	19.60	21.20	32.50	19.75	20.30	33.60
PORTE-BOUQUETS N <sup>o</sup>	10	11	12	21	22	23	30	31	32	33	34	39	40	41	
Hauteur.....	0.20	0.22	0.26	0.20	0.22	0.26	0.195	0.205	0.235	0.255	0.285	0.16	0.19	0.22	
Poids.....	1.5	1.8	2.8	1.5	1.8	2.4	1.4	1.5	2	2.5	3	1	1.2	1.9	
PRIX	Brut.....	6.50	7.30	9.40	6.60	7.30	9.40	8.60	7.30	8.60	9.40	11.50	5.15	5.75	7.30
	Bronzé.....	8	8.95	11.60	8	8.95	11.60	8	8.85	10.80	11.60	14.20	6.20	7.15	8.85
	Émail céramique.....	11.50	13.60	18.10	11.50	13.80	18.10	11.50	13.80	17.40	18.10	22.20	9.15	10.30	13.60

JARDINIÈRES — VASES PORTE-BOUQUETS



N° 34  
Haut: 285%



N° 33  
Haut: 255%



N° 32  
Haut: 235%



N° 31  
Haut: 215%



N° 30  
Haut: 195%



N° 39  
Haut: 160%



N° 40  
Haut: 190%



N° 41  
Haut: 220%



N° 23  
Haut: 260%



N° 22  
Haut: 220%



N° 21  
Haut: 200%



N° 10  
Haut: 200%



N° 11  
Haut: 220%



N° 12  
Haut: 260%



N° 15



N° 50-51-53



N° 17-18-19



N° 1, 2, 3, 4



N° 7, 8, 9

## CLOCHES DE REPASSEUSES

A PANS, BUSE DERRIÈRE



A grands pieds



A petits pieds

RONDES, BUSE DERRIÈRE



Socle haut



Socle bas

Fers.....	5	6	7	8	10	Fers.....	5	6	7	8	9	10	
Largeur du socle	0.25	0.28	0.32	0.36	0.45	Diamètre.....	0.22	0.24	0.26	0.30	0.33	0.39	
Hauteur	A grands pieds	0.73	0.73	0.74	0.74	0.75	Socle haut	0.81	0.87	0.93	0.96	1.00	
	A petits pieds	0.59	0.59	0.60	0.60	0.61	Socle haut	0.63	0.67	0.69	0.77	0.81	0.85
Poids	A grands pieds	16	20	25	27	35	Socle haut	19	26	30	38	46	
	A petits pieds	15	19	24	26	34	Poids	A bas	14	15	19	23	30
PRIX	A grands pieds	63	75	90	105	127	Tête.....	6	7	8	9.5	12	14
	A petits pieds	58	70	85	100	122	Socle haut	84	97	120	142	164	
De la tête.....	33	39	47	57	67	PRIX	A bas	58	64	81	88	135	157
						De la tête	32	34	36	48	52	67	


*Rondelles, tampons, grilles, porte-grilles, etc., % kilogs, 400 frs. — Socles, % kilogs, 380 frs.*





**LESSIVEUSES " LAVAL-DIEU " EN TOLE D'ACIER RENFORCEE**

Fond embouti, injecteur démontable



Numéros .....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Diamètre du haut en centimètres.	32	36	41	45	50	55	60	65	70	75	80	90
— du fond —	28	30	33	33	37	37	42	42	42	42	50	52
Hauteur du corps —	30	33	35	40	44	50	55	60	65	70	77	80
Contenance de linge sec en kilos.	3	4	7	10	12	18	28	35	40	50	60	75
Litres d'eau à mètre.....	7	12	14	16	20	30	35	40	45	53	90	120
Carbonate de soude..... kilos	0.200	0.250	0.350	0.450	0.500	0.750	1 »	1.500	2 »	2.500	3 »	3.500
Quantité de savon..... —	0.105	0.125	0.200	0.225	0.250	0.400	0.500	0.600	0.800	1 »	1.500	2 »
Contenance en litres.....	16	20	36	43	72	82	118	133	159	190	250	300
Poids.....	4.4	5.1	6.4	7.1	8.5	9.8	13.3	15	18.5	20	28	34
<b>PRIX sans foyer.....</b>	<b>25 80</b>	<b>28 85</b>	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>50 50</b>	<b>60 15</b>	<b>68 75</b>	<b>89</b>	<b>102</b>	<b>114</b>	<b>165</b>	<b>220</b>
— — à fond cuivre...												
Robinet cuivre posé..... en plus.											15 00	17 00

Prix sur demande suivant cours.

**ASSORTIMENTS DE LESSIVEUSES**

Numéros .....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Couvercles.....	5.35	6.85	7.50	9.50	11.25	12.60	13.20	17.50	23.25	25.00	32.00	50.00
Enveloppes.....	14 85	15.20	21.55	23.90	29.80	36.10	45.00	58.00	70.00	77.00	95.00	140.00
Injecteurs.....	6.00	6.65	8.00	8.40	10.50	12.00	13.50	14.50	16.50	18.00	25.00	45.00
Chainettes.....	0.60	0.65	0.70	0.80	0.90	1.00	1.20	1.30	1.40	1.50	1.70	2.00

## LESSIVEUSES EN TOLE D'ACIER RENFORCÉE

A fond rétréci



Numéros.....	5	6	7	8	9	10
Diamètre du haut en centimètres.....	50	55	60	65	70	75
— — du culot.....	305	305	340	340	340	340
— du bas.....	295	295	32	32	32	32
Contenance en litres.....	75	95	138	160	200	230
— en linge sec..... kilos.	12	18	28	35	40	55
Carbonate de soude.....	0.500	0.750	1	1.500	2	2.500
Quantité de savon.....	0.250	0.400	0.500	0.600	0.800	1 »
Litres d'eau à mettre.....	20	30	35	40	45	53
<b>PRIX :</b>						
Sans foyer à robinet.....	91	103	122	155	170	204

Sauf avis contraire, ces Lessiveuses sont livrées à robinet.

Nos **Foyers et Réchauds à bois et houille, tout en fonte**, et nos **Réchauds en tôle** (Voir page 58), ne sont fournis avec les Lessiveuses que sur demande.

Le foyer fonte N° 22 sert pour Lessiveuses N°s 1, 2, 3 et 4.  
 — — 23 — — — 5 et 6.  
 — — 24 — — — 7, 8, 9, 10, 11 et 12

Le réchaud fonte N° 6 sert pour Lessiveuses N°s 1, 2 et 3.  
 — — 7 — — — 4, 5 et 6.

Les réchauds N°s 34 et 35 sont utilisés indistinctement pour toutes nos Lessiveuses à fond plat.

Le réchaud N° 36 est utilisé par Lessiveuses N°s 3 à 9.  
 — — 38 — — — 3 et 4.  
 — — 39 — — — 5 et 6.  
 — — 40 — — — 7, 8, 9, 10, 11 et 12.

Le foyer N° 23<sup>bis</sup> sert par les Lessiveuses N°s 5 et 6 à fond rétréci.  
 — — 25 — — — 7, 8, 9 et 10 à fond rétréci.

Les foyers N°s 22, 23 et 24 ne servent pas aux Lessiveuses à fond rétréci.

**SEAUX GALVANISÉS ÉVASÉS FORTS**



Numéros .....	1/2 Forts				Forts			
	2	3	4	5	8	9	10	11
Diamètre.....	26	28	30	32	26	28	30	32
Contenance litres.....	10	12	14	18	10	12	14	18
Poids approximatif.....	1.700	1.800	1.950	2.100	2.00	2.180	2.300	2.800
<b>PRIX</b> .....	8.65	9.75	10.50	11.75	<b>PRIX NET %<sup>1</sup></b> : Prix de base.			

**SEAUX DROITS GALVANISÉS**

**SEAU ÉVASÉ EMBOUTI**

en une seule pièce, galvanisé

Diamètre..... 28 %

Contenance..... 11 l

**PRIX**..... 20.00

Diamètre.....	26	28	30	32	34
Hauteur totale.....	26	28	30	32	34
Contenance litres.....	13	16	20	24	29
Poids approximatif.....	2.3	2.6	2.8	3.2	3.7
<b>PRIX NET %<sup>1</sup></b>	Prix de base majoré de 6 00				

**SEAUX DE MAÇONS**

2 cercles rivés, oreillons à bande droite ou à œil de côté, bandes de renfort, croisillons sous le fond.



cercle du bas plié

ne blessant pas

l'épaule.

Numéros.....	15	16	17	18
Diamètre.....	26	28	30	32
Contenance litres.....	10	12	14	18
Poids extra forts approx.	3.100	3.500	4	4.500
» forts approximatif	2.900	3.200	3.500	3.900
<b>PRIX NET %<sup>1</sup></b>	Prix de base majoré de 10.00.			

Sauf indication contraire, nous livrons à œil de côté.

**BAQUETS FORTS GALVANISÉS**

**BAQUETS OVALES**

Longueur.....	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	70
Hauteur.....	140	145	145	155	165	190	200	210	235	255		
Contenance en litres	7	8	9	12	15	18	20	25	28	36	48	80
Poids approximatif.	1.5	1.6	1.7	1.9	2.3	2.5	2.9	3.2	3.8	4.1	6.5	7.2
<b>PRIX NET %<sup>1</sup></b>	Prix de base majoré de 40.00.											

**BAQUETS RONDS**

Diamètre en haut.....	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	90	90	1 m.
Diamètre du fond.....	21	26	28	31	34	35	38	40	42	45	49	54	58	64	70	75	75	90
Hauteur.....	18	19	22	22	23	25	26	27	29	34	36	40	43	45	48	50	50	55
Contenance en litres.....	8	11	14	18	20	25	30	37	43	57	72	85	112	140	190	250	300	300
Poids approximatif.....	2	2.2	2.8	2.9	3.3	3.5	4	4.5	5	6	6	8.6	10	11	12.5	16.6	18.5	
<b>PRIX NET %<sup>1</sup></b>	Prix de base majoré de 10.00.			Prix de base majoré de 20.00					Prix de base majoré de 30.00.									

**BAQUETS RONDS A LESSIVE " MODÈLE COMPIÈGNE "**

Diamètre en haut.....	60	65	70	75	80	90	1 m.
Diamètre du fond.....	45	50	60	60	70	75	80
Hauteur.....	33	35	35	40	40	43	45
<b>PRIX</b>	37.00	44.00	50.00	58.00	65.00	77.00	88.00
Goulotte de vidange sur le côté : Majoration 3.50							

## SEAUX A CHARBON



Numéros...	Coniques				Droits 1/2 forts				Droits forts			
	31	32	33	34	36	37	38	39	42	43	44	45
Dimensions en haut...	28x24	31x26	32x28	35x30	24	26	28	30	24	26	28	30
Diamètre du bas...	18	19	21	22	24	26	28	30	24	26	28	30
Hauteur...	24	26	28	30	29	30	31	31	29	30	31	31
<b>PRIX</b> vernis.....												
— galvanisés.....												

## SEAUX A SAVON AVEC COUVERCLE



Contenance, K <sup>m</sup>	12.5	25
Diamètre.....		
Hauteur.....		
Poids.....		
<b>PRIX</b>		
Galvanisés.....		



## SAVONNEUSES EN TOLE

Contenance, kilos	25	50
Diamètre en haut...	0.36	0.45
— en bas...	0.30	0.33
Hauteur.....	0.34	0.46
Poids avec pied à bouvrelet.....	4.1	6.7
<b>PRIX</b> Galvanisées	24.25	36.00

## CUELLE EN TOLE POUR FABRICANTS DE COLLE



Diamètre..... 415 %  
Hauteur..... 405 %

**PRIX**

Vernis..... 30  
Galvanisée..... 38

## AUGES OU BARBOTTIERES A BESTIAUX



Longueur.....	55	60	65	70	75	80	100
Contenance en litres.....	24	27	30	33	36	38	45
Poids.....	3.7	3.9	4.3	4.7	4.9	5.5	6.8
<b>PRIX</b> .....	27	31	33	35	38	40	43

## BASSINES EMBOUTIES GALVANISÉES






## CHAUDRONS EMBOUTIS GALVANISÉS



Numéros.....	6	7	8	9	10	12	14	16
Diamètre.....	30	32	34	36	38	40	45	50
Hauteur.....	13	14	15	16	16	17	18	20
Contenance en litres	4.8	6.5	9.5	11.5	13	16	20	28
<b>PRIX</b> .....	10.50	12.00	14.00	15.50	17.00	21.00	24.00	27.00

Numéros.....	6	7	8	9	10	11	12
Diamètre.....	28	31	33	36	38	40	45
Hauteur.....	14	15	15.5	16	17	18	20
Contenance en litres	6.6	8.8	9.5	10.7	11.5	16	23.6
<b>PRIX</b> .....	13.00	14.50	16.00	18.50	21.50	23.00	29.00

**BOITES A ORDURES**  
GALVANISÉES




Numéros.....	Rectangulaires				Évasées			Rondes		
	0	1	2	3	5	6	7	16	17	18
Longueur.....	40	45	50	60	40	45	50			
Largeur ou diamètre.	28	29	30	35	29	30	31	40	45	50
Profondeur.....	26	28	30	32	20	22	24	45	50	55
<b>PRIX</b>										
sans couvercle.....	22.00	26.00	30.00	39.00	18.50	22.00	26.00	34.00	40.00	48.00
du couvercle.....	9.50	10.50	11.00	13.50	8.00	9.00	11.00	8.30	10.00	11.25

MONTHERME-LAVAL-DIEU


**BOITES A ORDURES**

GALVANISÉES

avec acier plat en haut et en bas




	Rectangulaires								Rondes				
	50	55	60	65	70	75	80	40	45	50	55	60	
Longueur.....	50	55	60	65	70	75	80	40	45	50	55	60	
Largeur ou diamètre.	31	35	37	41	45	45	48	45	50	55	60	65	
Profondeur.....	25	26	28	31	35	39	42	50	80	100	120	140	
Contenance, litres....	43	50	60	80	100	130	160	7.00	8.5	10	11.5	13.5	
Poids.....	8	9.5	10.8	11.5	13.8	15	16						
<b>PRIX</b>													
sans couvercle.....	45.00	49.00	54.00	60.00	67.00	72.00	82.00	41.00	47.00	56.00	62.00	70.00	
du couvercle.....	12.00	14.00	15.50	17.00	19.00	21.00	24.00	8.30	10.00	11.20	12.75	16.00	



## BOITES MÉNAGÈRES, FORTES

à anse tombante




Numéros.....	20	21	22	23	24
Longueur.....	35	40	45	50	55
Largeur.....	26	30	31	35	38
Profondeur.....	16	18	20	21	22
Poids.....	2.3	3	3.2	4	4.4
<b>PRIX</b>					
sans couvercle, vernies...	8.75	11.70	14.20	16.50	20.50
» galvanisées	15.00	18.25	23.00	27.00	33.00

## BOITES A ORDURES, RONDES

GALVANISÉES, poignées de côté



Diamètre.....	30	32	35	40
Profondeur.....	30	32	35	40
Contenance, litres..	20	25	33	40
<b>PRIX.....</b>	<b>18.00</b>	<b>23.00</b>	<b>26.00</b>	<b>30.00</b>



## SEAUX HYGIÉNIQUES A ORDURES

GALVANISÉS (Modèle déposé)


ANSE COULISSANTE

Diamètre intérieur..	25	28	30	32	35	35
Profondeur.....	25	27	29.5	32	31	34
Capacité, litres....	11	16	20	25	30	34
Poids.....	3.6	4	4.5	5.5	6	6.4
<b>PRIX.....</b>	<b>25.50</b>	<b>28.25</b>	<b>31.00</b>	<b>33.00</b>	<b>35.00</b>	<b>38.00</b>

ANSE PIVOTANTE

Diamètre intérieur..	25	28	30	32	35	35
Profondeur.....	25	27	29.5	32	31	34
Capacité, litres....	11	16	20	25	30	34
<b>PRIX.....</b>	<b>24.50</b>	<b>27.25</b>	<b>29.00</b>	<b>32.00</b>	<b>34.00</b>	<b>38.00</b>

Pièces de rechange, le kilo : 4.25



**MOULINS DE VENDANGEURS**

**MOULEAUX**

**AUGES DE MAÇONS**

EN TOLE GALVANISÉE



Contenance ...	40	50	60
Profondeur ...	0.72	0.78	0.85
Diámetro base ...	0.45	0.45	0.48
Diámetro ...	0.25	0.25	0.25
Poids ...			
<b>PRIX</b> ...	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>48</b>



**A**  
**GLACE**



Toutes

formes

sur

demande

Longueur ...	0.60	0.64	0.67	0.70
Largeur ...	0.40	0.42	0.46	0.50
Contenance ...	25	30	40	50
Poids ...	5	6.5	7.5	8.2
<b>PRIX % kil.</b>	640			


**VOILETS DE MAÇONS**

EN TOLE D'ACIER GALVANISÉE

Façon Nancy


Poids : 6 k. 5

**PRIX : 35.00**



**SIÈGES DE MACHINES AGRICOLES**

EN TOLE D'ACIER EMBOUTIE AJOURÉE



se font pour passage de ressorts  
de 54, 75, 80 90 %

Poids : 1 k. 75

**PRIX : 7.70**

**RÉSERVOIRS A EAU**

EN TOLE PEINTE OU GALVANISÉE. rivés ou soudés à l'autogène, cornière en haut et en bas

**RECTANGULAIRES**

**RONDS**

Capacité litres	Dimensions			Epaisseurs		Poids	
	Longueur	Largeur	Hauteur	Corps	Fond	Noir	Galvanisé
100	0.60	0.35	0.50	3 %	3%	40	43
150	0.75	0.40	0.50	3	3	50	54
200	0.80	0.50	0.50	3	3	62	67
250	0.80	0.50	0.65	3	3	70	78
300	1.00	0.50	0.65	3	3	82	88
400	1.00	0.50	0.80	3	3	100	110
500	1.00	0.50	1.00	3	3	108	117
700	1.40	0.50	1.00	3	3	138	149
1000	1.50	0.70	1.00	3	3	170	184
1500	1.60	0.75	1.20	3	4	225	240
2000	1.80	0.90	1.30	3	4	278	295
3000	2.20	1.10	1.30	3	4	350	375


Capacité litres	Dimensions		Epaisseurs		Poids	
	Diamètre	Hauteur	Corps	Fond	Noir	Galvanisé
100	0.50	0.50	3%	3%	36	39
150	0.50	0.75	3	3	48	52
200	0.50	1.00	3	3	58	64
250	0.57	1.00	3	3	66	71
300	0.62	1.00	3	3	72	78
400	0.71	1.00	3	3	92	100
500	0.80	1.00	3	3	102	110
700	0.94	1.00	3	3	120	129
1000	1.15	1.00	3	3	154	164
1500	1.20	1.30	3	4	200	212
2000	1.30	1.50	3	4	240	256
3000	1.60	1.50	3	4	320	342

Prix sur demande et pour toutes autres dimensions

Boîtes en tôle pour usines. — Cheminées. — Bacs. — Embouts de toutes formes et dimensions. Soudure autogène électrique et acétylénique, etc.  
Réservoirs pour moteurs à explosions. — Vases d'expansion. — Fonds de boues. — Chainées, etc.

## BIDONS DE TRANSPORT EN TOLE

SOUDÉS A L'AUTOGENE, GALVANISÉS, pour pétrole, alcool, etc.



Ces bidons portent  
un bouchon d'emplissage,  
deux bouchons de vidange  
avec dispositif de plombage,  
et un robinet.

Contenance	100 l	50 l	25 l
Diamètre.....	450	355	292
Hauteur totale.....	680	570	420
Poids.....	17.5	11	7
<b>PRIX.....</b>	<b>72</b>	<b>57</b>	<b>46</b>

Robinet	Bagues cuvettes	Bagues			Bouchons			Rondelles cuir	
	20 %	20 %	25 %	30 %	20 %	25 %	30 %	20-25 %	30 %
3.85	1.60	0.55	0.70	0.85	0.90	1.25	1.55	le 100 : 0.85	1.90

## ARTICLES DE LAITERIE

## POTS A LAIT MODÈLE PARIS

ÉTAMÉS à l'étain fin et au gras, anses rivées et soudées



Contenance.. lit.	10	15	20
Diamètre.....	0.215	0.275	0.275
Hauteur.....	0.42	0.44	0.52
Diamètre du bouchon	0.105	0.130	0.130
<b>PRIX.....</b>	<b>39</b>	<b>53</b>	<b>57</b>

Les pots de 15 et 20 litres sont en une seule pièce, sans joints,  
angles arrondis, le cercle inférieur est renforcé, le nettoyage en  
est très facile.

La contenance est comptée au bas du collet sauf avis contraire.

## BASSINES ÉTAMÉES



Contenance lit.	25	30	40	50	60	70	80	100	120	150	200
Diam. infér.	0.40	0.42	0.46	0.50	0.53	0.55	0.57	0.62	0.65	0.72	0.79
Hauteur....	0.30	0.31	0.34	0.37	0.39	0.40	0.44	0.46	0.48	0.50	0.54
<b>PRIX.....</b>	<b>54</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>88</b>	<b>97</b>	<b>122</b>	<b>133</b>	<b>166</b>	<b>224</b>	<b>285</b>

## MOULES ET ÉCLISSES DE TOUTES FORMES ET DIMENSIONS

PRIX sur demande



TOLE D'ACIER EXTRA-FORTE EMBOUTIE ÉTAMÉE  
CASSEROLES RONDES A ANSES OU A QUEUE



Numéros	RONDES														OVALES ou Dautbières		
	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	32	38	10	12	14		
Diamètre...	0.18	0.20	0.22	0.24	0.26	0.27	0.29	0.30	0.32	0.33	0.36	0.40	Longeur...	0.26	0.28	0.30	
Hauteur...	0.083	0.093	0.103	0.112	0.122	0.131	0.131	0.14	0.15	0.16	0.163	0.173	Hauteur...	0.105	0.110	0.120	
Contenance...	1.2	1.7	2.3	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	8.5	9.1	12.5	15.1	19.1	Contenance...	3.1	4.5	5.5

Ces casseroles sont en tôle de 1 % 3 à 1 % 8 d'épaisseur.

**PRIX** : Les 100 points..... 220



MARMITES DE TRAITEURS

Numéros.....	14	16	18	20	24	28	32	38	45	55	65
Diamètre.....	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50
Hauteur.....	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	0.32	0.36	0.40	0.45	0.50
Contenance.....	5.5	7.5	10.1	12.5	15.5	19.5	25.5	36.1	50.1	72.1	100.1

Ces marmites sont en tôle de 1 % 6 à 1 % 8 d'épaisseur.

**PRIX** : Les 100 points..... 220

Fonds emboutis soudés à l'autogène

BASSINES



Numéros.....	6	7	8	9	10	12	14	16
Diamètre.....	0.30	0.32	0.34	0.36	0.38	0.40	0.45	0.50
Hauteur.....	0.135	0.14	0.15	0.16	0.162	0.17	0.18	0.20
Contenance.....	4.8	6.5	9.5	11.5	13.1	16.1	20.1	28.1

Ces bassines sont en tôle de 0 % 6 à 0 % 8 d'épaisseur.

**PRIX** : Les 100 points..... 240

CHAUDRONS



Numéros.....	6	7	8	9	10	11	12
Diamètre.....	0.28	0.31	0.33	0.36	0.38	0.40	0.45
Hauteur.....	0.14	0.15	0.155	0.16	0.17	0.18	0.20
Contenance.....	6.6	8.8	9.5	10.7	14.5	16.1	23.5

Ces chaudrons sont en tôle de 0 % 6 à 0 % 8 d'épaisseur.


**PRIX** : Les 100 points..... 265

PLATS ROUNDS A ANSES



Diam. %	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
<b>PRIX</b> ...	4.90	5.70	6.20	7.80	9.40	10.60	11.40	13.60	14.60	15.70	17.60

PLATS A ROTIR



Numéros.....	1	2	3
Longueur.....	% 30	35	40
Largeur.....	% 22	26	30
<b>PRIX</b> , étamés.....	12.80	16.10	18.80

## R É P E R T O I R E

	PAGES		PAGES
Accessoires de cuisinières.....	24	Gaufriers.....	59
"  de poêles, calorifères, cheminées.....	24	Grillés cintrés.....	53
"  de fourneaux tôle et fonte.....	51, 52	"  rondes et carrées.....	53
Auges en tôle pour bestiaux.....	66	Jardinières. — Vases.....	61
"  "  "  maçons.....	69	Laiterie.....	70
Bacs à charbon.....	53	Lessiveuses.....	63, 64
Baquets.....	65	Moulcaux à glace.....	69
Barbotières.....	66	Moules à fromage.....	70
Bassines pour laiterie.....	70	Poêles flamands, parisiens, belges, à connelures ou à vase.....	17, 18
"  galvanisées.....	66	Porte-savon.....	59
Bidons de transport.....	70	Porte-plats.....	59
Boîtes à ordures.....	67, 68	Porte-parapluies.....	60
Calorifères.....	19, 20	Poterie en tôle d'acier étamée « La Semoy ».....	71
Cheminées.....	21, 22, 23, 24	Pots de laitier.....	70
Chaudrons galvanisés.....	66	Réchauds fonte pour lessiveuses.....	58
Chaudrons du Nord.....	59	"  tôle  "  "  .....	58
Cloches de repasseuses.....	62	"  jumelles tôle et fonte.....	54
Coudes en tôle.....	52	"  parisiens.....	53
Cuisinières fonte minée et émaillée.....	6 à 16	"  tôle et fonte.....	53, 54
Cuisinières et fourneaux tôle et fonte noirs.....	32 à 50	Savonneuses.....	66
"  "  "  émaillées.....	25 à 31, 50	Seaux — Seaux maçons.....	65
Cuvelles en tôle pour fabricants de colle.....	66	"  à charbon.....	66
Cuviers en tôle galvanisée.....	65	"  à savon.....	66
Eclisses à fromage.....	70	Sièges pour machines agricoles.....	69
Emaux couleurs.....	5	Seaux hygiéniques à ordures.....	68
Evier.....	57	Tuyaux tôle.....	52
Formes à chaussures.....	59	Tendlins de vendangeurs.....	68
Fourneaux potagers fonte.....	54	Vases. — Porte-bouquets.....	61
"  "  "  tôle et fonte.....	55 à 57	Volets de maçons.....	69
Foyers de lessiveuses.....	58		
Fûts en tôle.....	70		