

TÉLÉPHONE : VAUDREY 23-03

R. C. LYON A. 76.759



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR LA CONSTRUCTION DES APPAREILS

DE CHAUFFAGE ET DE CUISINE

“S I C A”

38, GRANDE RUE DE MONPLAISIR

12, IMPASSE DES QUATRE-MAISONS

-- **LYON** (7^E) --

Modèles 1929



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR LA CONSTRUCTION DES
de Chauffage et de Cuisine


Téléphone : Vaudrey 25-03

S. I. C. A.

38, Grande rue de Monplaisir et
12, Impasse des Quatre-Maisons

Poêles en tôle et fonte

Poêle "PYROS" série A



Corps du cylindre en tôle noire. Buse, chapiteau et porte de foyer avec son cadre en fonte. Porte du foyer avec mica. Réglage de tirage par coulisse.

Chaque appareil est muni d'une grille à charbon, articulée de façon très simple, et d'une grille à bois.

Le chargement se fait soit par la porte située à l'avant du chapiteau, soit par la rondelle placée à la partie supérieure.

Appareil à tirage direct.

Ces poêles brûlent tous les combustibles : anthracite, boulets, coke, houille et bois.

Numéros des appareils	A1	A2	A3	A4	A5	A6
Hauteur totale	720	790	890	980	1080	1170
Diamètre du socle	300	300	395	395	480	480
Diamètre du fût	230	230	315	315	370	370
Diamètre de la buse	90	90	104	104	118	118
Distance du sol au dessus de la buse	710	780	850	940	1030	1120
Poids en kilogr. non emballé	28	30	63	68	92	100
Puissance moyenne de chauffage en m ³	100	150	250	300	450	550



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR LA CONSTRUCTION DES
de Chauffage et de Cuisine


38, Grande rue de Monplaisir et
12, Impasse des Quatre-Maisons

S. I. C. A.

Téléphone : Vaudrey 23-03
LYON

Poêles en tôle et fonte

Poêle "PYROS" série B



Corps du cylindre en tôle lustrée. Chapiteau, porte de foyer avec son cadre et socle en fonte. Porte du foyer avec mica. Réglage du tirage par régulateur sur la porte du foyer.

Les portes sont montées avec garniture amiante, ce qui assure l'étanchéité absolue des fermetures.

Le couvercle supérieur est articulé et recouvre la porte de chargement.

Appareil à tirage direct.

Ces poêles brûlent tous les combustibles : anthracite, boulets, coke, houille et bois.

Numéros des appareils.....	B ₀	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
Hauteur totale	610	710	780	860	950
Diamètre du socle.....	300	300	300	400	400
Diamètre du fût.....	230	230	230	310	310
Diamètre de la buse.....	90	90	90	104	104
Distance du sol au dessus de la buse.....	450	610	680	715	805
Poids en kilogr., non emballé.....	30	36	38	71	76
Puissance moyenne de chauffage en m ³	80	120	150	250	300




SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR LA CONSTRUCTION DES
de Chauffage et de Cuisine

Téléphone : Vaudrey 25-03

S. I. C. A.

38, Grande rue de Monplaisir et
12, Impasse des Quatre-Maisons

Poêles en fonte



Poêle "FOCOS"

Appareil entièrement en fonte brute ou émaillée. Garnitures nickelées. Buse à l'arrière et sur le chapiteau. Porte de foyer avec mica. Garniture réfractaire intérieure. Grille articulée de façon très simple. Tirage réglable par régulateur sur la porte du foyer. Appareil à tirage direct.



Numéros des appareils.	1	2	
Hauteur totale	0.850		
Largeur du socle.....	0.380		
Largeur du corps	0.250		
Diamètre de la buse.....	0.090		
Distance du sol au dessus de la buse.	0.835		
Poids en kilogr., non emballé.	73		
Puissance moyenne de chauffage en m ³	200		

Couleurs d'émaux en stock : vert mousse, bleu électrique, gris, marron.



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR LA CONSTRUCTION DES


de Chauffage et de Cuisine

Téléphone : Vaudrey 23-03

S. I. C. A.

38, Grande rue de Monplaisir et
12, Impasse des Quatre-Maisons

Poêle "VERMEIL"



FONTE NOIRE

La grille de dessus, les angles, les portes, la face du cendrier, les pieds, les garnitures sont nickelés.

Les portes sont montées avec garniture amiante ce qui assure l'étanchéité absolue des fermetures.

Le départ de fumée se fait à volonté dessus ou derrière.

FONTE ÉMAILLÉE

Mêmes caractéristiques qu'en *fonte noire* avec en plus :

Le chapiteau, la corniche, les panneaux et le socle émaillés au choix en

vert mousse,
gris perle,
marron,
ou bleu.

	N° 1	N° 2
Hauteur totale.....	890	
Largeur du corps.....	280	
Vide du foyer.....	170	
Largeur du socle.....	410	
Distance du sol au dessus de la buse arrière....	545	
Diamètre de la buse.....	97	
Poids en kilogs, non emballé.....	87	
Puissance moyenne de chauffe en m ³	250	



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR LA CONSTRUCTION DES

de Chauffage et de Cuisine

ULTIMHEAT®
APPAREILS

Téléphone : Vaudrey 25-03

S. I. C. A.

38, Grande rue de Monplaisir et
12, Impasse des Quatre-Maisons

Cuisinière "VESTA"



Façade et portes en tôle d'acier emboutie. Portes double paroi. — Dans les cuisinières émaillées, encadrement des portes, barre et panaches nickelés, bouillotte fonte émaillée. — Foyer en briques réfractaires à droite et à gauche avec grille abattante amovible, contrefeu renforcé. Buse mobile pouvant se monter soit sur la plaque, soit à l'arrière du fourneau.

"VESTA" Série N

Longueur de la plaque de dessus	750	850	
Hauteur totale	790	790	
Largeur de la plaque de dessus	510	575	
Buse de départ ovale corresp. à un tuyau d'un diamètre de	139	139	
Dimensions du four	profondeur	370	435
	largeur à l'entrée	280	350
Poids en kilogrammes, non emballé	80	100	

Couleurs d'émaux en stock : Vert mousse, vert uni olive, bleu électrique, gris perle, blanc.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR LA CONSTRUCTION DES
 de Chauffage et de Cuisine

38, Grande rue de Monplaisir et
 12, Impasse des Quatre-Maisons

S. I. C. A.

Téléphone : Vaudrey 23-03
LYON

Cuisinière "VESTA"



"VESTA" Série S

Façades en tôle d'acier emboutie. Portes double paroi. — Dans les cuisinières émaillées : encadrement de portes, barre et panache nickelés. — Bouillotte fonte émaillée. — Foyer en briques réfractaires à droite et à gauche, avec grille abattante amovible ; contrefeu renforcé. — Buse mobile pouvant se monter soit sur la plaque, soit à l'arrière du fourneau.

Longueur de la plaque de dessus	750	850	
Hauteur totale	760	760	
Largeur de la plaque de dessus	510	575	
Buse de départ ovale corresp. à un tuyau d'un diamètre de	139	139	
Dimensions du four } profondeur	370	435	
	largeur à l'entrée	280	350
Poids en kilogrammes, non emballé	70	80	

Emballage franco pour les cuisinières émaillées.

Couleurs d'émaux en stock : Vert mousse, vert uni olive, bleu électrique, gris perle, blanc.



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR LA CONSTRUCTION DES APPARTEILS
de Chauffage et de Cuisine

Téléphone : Vaudrey 25-03

S. I. C. A.

38, Grande rue de Monplaisir et
12, Impasse des Quatre-Maisons

Cuisinière "Flore" à Façade fonte




N° 350

Cuisinière en tôle et fonte avec façade en fonte brute ou émaillée. — Foyer en briques réfractaires avec grille abattante. — Bouillotte en fonte émaillée avec couvercle et panache cuivre. — Bavette du Foyer abattante. — Plaque de dessus meulée et garnitures nickelées dans les appareils émaillés.

Longueur du fourneau	70	80	90	100
Profondeur de la plaque	48	53	57	60
Buse correspondant à un tuyau de..	132	139	139	146
Largeur de la porte de four.....	29	34	39	44
Profondeur du four.....	34	40	44	46
Diamètre du trou sur le foyer	230	255	280	305

*Couleurs d'émaux en stock : vert mousse, marron, gris perle, blanc, ivoire, bleu électrique.
Emballage franco pour appareils émaillés.*



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR LA CONSTRUCTION DES APPAREILS
de Chauffage et de Cuisine

38, Grande rue de Monplaisir et
12, Impasse des Quatre-Maisons

S. I. C. A.

Téléphone : Vaudrey 25-03

LYON

Cuisinière "Flore" à façade fonte



N° 351

Cuisinière en tôle et fonte avec façade en fonte noire ou émaillée. — Foyer en briques réfractaires. — Bouillotte en fonte émaillée avec couvercle et panache cuivre. — Bavette du Foyer mobile avec crémaillère de réglage. — Plaque de dessus meulée dans les appareils émaillés.

Longueur du fourneau	70	80	90	100
Profondeur de la plaque	48	53	57	60
Buse correspondant à un tuyau de..	132	139	139	146
Largeur de la porte de four.....	29	34	39	44
Profondeur du four.....	34	40	44	46
Diamètre du trou de la plaque sur le foyer	230	255	280	305

*Couleurs d'émaux en stock : vert mousse, marron, gris perle, blanc, ivoire, bleu électrique.
Emballage franco pour appareils émaillés.*



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR LA CONSTRUCTION DES APPAREILS
de Chauffage et de Cuisine

38, Grande rue de Monplaisir et
12, Impasse des Quatre-Maisons

S. I. C. A.

Téléphone : Vaudrey 23-03

LYON

Cuisinière "Flore" à façade fonte



N° 352

**Corps profond. — Foyer mixte, à gauche seulement.
Dessus à ovale avec deux trous,**

Cuisinières en tôle et fonte avec façade fonte noire ou émaillée — Foyer en briques réfractaires avec grille abattante. — Bouillote en fonte émaillée avec couvercle et panache cuivre. — Bavette du foyer abattante. — Soupape de tirage direct. — Plaque de dessus meulée dans les appareils émaillés. — Buse amovible pouvant se placer derrière la bouillote ou dans l'axe de la plaque.

Longueur du fourneau	70	80	90
Profondeur de la plaque.....	48	53	57
Buse correspondant à un tuyau de.....	132	139	139
Largeur de la porte de four.....	29	34	39
Profondeur du four.....	34	40	44
Diamètre du trou de la plaque sur le foyer	230	255	280

*Couleurs d'émaux en stock : vert mousse, marron, gris perle, blanc, ivoire, bleu électrique.
Emballage franco pour appareils émaillés.*