

SCHOLIMES

GUISINIÈRES À CHARBON



ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM

ÉTABLISSEMENTS EUGÈNE SCHOLTES

Fabrique de Cuisinières et Émailleries

SARRELOUIS

Usine I

Sarrelouis

(Sarre)

Sarrelouis
Rue du Pavillon
Téléphone 2081



THIONVILLE

Usine II

Lagrange (Thionville)

(Moselle)
Téléphone 521

Bureau privé Thionville
19, Avenue Albert I^{er}
Téléphone 363



Production journalière environ 70 appareils

La plus grande Usine moderne de l'Alsace et de Lorraine et du Territoire de la Sarre

Distinction : Médaille d'or et d'argent

ÉDITION OCTOBRE 1930

TOUTES LES ÉDITIONS ANTÉRIEURES SONT ANNULÉES PAR LA PRÉSENTE

RENSEIGNEMENTS A PORTER SUR LES COMMANDES :

- 1° Numéro de la cuisinière
- 2° Trou de buse à droite ou à gauche
- 3° Autres indications :

Bassin émaillé, nickelé, forme alsacienne ou française (plate),

bassin fonte à fleur ou à coilerette, sans bassin

Barre nickelée devant ou de 3 côtés

Décors

Robinet

Chariot à charbon roulant

Large bordure nickelée

Double bordure nickelée modèle « D »

Double bordure nickelée modèle « E »

Plaques élargies

Pieds nickelés ou émaillés devant

Trou de buse interchangeable derrière et dessus

Montants à jour en fonte nickelée

DÉCORS :

Les décors suivants peuvent être livrés :

- N° 100 trait bleu
- „ 101 trait doré
- „ 102 rose
- „ 103 aster
- „ 104 œillet
- „ 105 pensée
- „ 107 dé
- „ 108 anémone
- „ 109 cygne
- „ 110 paysage delft
- „ 111 paysage coloré
- „ 112 guirlande rose
- „ 113 pervenche bleue ou rouge
- „ 114 guirlande pervenche
- „ 115 coquelicot
- „ 116 petite rose

Les livraisons sont faites à nos « Conditions générales » de vente mentionnées à la page 16 du présent catalogue.

Cuisinières Scholtes N^{os} 00—17 avec four à cuire et bassin 11 S—15 S avec large four, avec ou sans bassin

Bordure simple nickelée:



Représente : Cuisinière émaillée, avec bassin nickelé, barre nickelée sur trois côtés et décors « caster ».

N ^o	Dimensions de la plaque en	Nombre de trous	Dimensions des trous en				Four à cuire			Diamètre des trous de buse %	Contenance bassin env. litres	Poids env. Kgs
							largeur en	hauteur en	profondeur en			
00	76×45	2	24	24		28	23	39	118	6	100	
10	78×52	2	24	24		28	23	45	118	6	110	
11	82×55	2—3	24	24	12	28	23	48	125	10	125	
12	86×58	2—3	26	26	12	30	23	50	125	10	135	
13	92×62	2—3	26	26	16	32	23	54	131	10	150	
14	95×64	3—4	28	28	16	34	23	48	131	13	165	
15	100×66	3—4	28	28	17	36	23	51	131	13	188	
16	110×70	3—4	28	28	22	40	23	55	150	16	200	
17	120×76	3—4	28	28	28	40	23	55	150	16	225	

Les bassins des cuisinières S ont une partie rentrante de seulement 3 cm.

11 S	82×55	2—3	24	24	12	34	23	48	125	5	125
12 S	86×58	2—3	26	26	12	36	23	51	125	5	135
13 S	92×62	2—3	26	26	16	40	23	55	131	5	150
14 S	95×64	3—4	28	28	16	40	23	55	131	7	165
15 S	100×66	3—4	28	28	17	40	23	55	131	7	180

Cuisinières Scholtes N° 51—56 (modèle Alsacien)

avec four, bassin, 3—4 grands trous.

Bordure simple nickelée.



Représente : Cuisinière émaillée, avec bassin émaillé, barre nickelée sur trois côtés.

N°	Dimensions de la plaque en	Nombre de trous	Dimensions des trous en	Four à cuire			Diamètre des trous de buse %	Contenance bassin env. litres	Poids env. Kgs
				largeur en	hauteur en	profondeur en			
51	82×64	3—4	24 21 21 24	28	23	48	125	13	150
52	86×67	3—4	26 26 26 26	30	23	51	125	13	160
55	100×72	4	26 26 26 26	30	23	51	131	16	180
56	110×70	4	26 26 26 26	30	23	55	150	16	200

Cuisinières Scholtes N^{os} 210—213 avec four à cuire et bassin
 251—252 avec four et bassin et 3-4 grands trous
 211 S—213 S avec large four, avec ou sans bassin

Bordure simple nickelée (porte de four à deux battants).



Représente : Cuisinière émaillée, avec large four et portes avec battants, sans bassin, barre nickelée sur trois côtés.

N ^o	Dimensions de la plaque cm	Nombre de trous	Dimensions des trous cm	Four à cuire			Diamètre des trous de buse %	Contenance bassin env. litres	Poids env. kgs
				largeur cm	hauteur cm	profondeur cm			
210	78×52	2	24 24	28	23	45	118	6	110
211	82×55	2—3	24 24 12	28	23	48	125	10	125
212	86×58	2—3	26 26 12	30	23	50	125	10	135
213	92×62	2—3	26 26 16	32	23	54	131	10	150
251	82×64	3—4	24 24 24 24	28	23	48	125	13	150
252	86×67	3—4	26 26 26 26	30	23	51	125	13	160

Les bassins des cuisinières S ont une partie rentrante de seulement 3 cm.

211 S	82×55	2—3	24 24 12	34	23	48	125	5	125
212 S	86×58	2—3	26 26 12	36	23	51	125	5	135
213 S	92×62	2—3	26 26 16	40	23	55	131	5	150

Cuisinières Scholtes N^{os} 2-16 avec four à cuire et bassin 1S-5S avec large four, avec ou sans bassin

Bordure double nickelée, Modèle «D».



Représente : Cuisinière émaillée, avec large four à cuire sans bassin, barre nickelée trois côtés.

N ^o	Dimensions de la plaque cm	Nombre de trous	Dimensions des trous cm				Four à cuire			Diamètre des trous de buse %	Contenance bassin env. litres	Poids env. Kgs
							largeur cm	hauteur cm	profondeur cm			
2	86×58	2-3	26	26	12	30	23	50	125	10	135	
3	92×62	2-3	26	26	16	32	23	54	131	10	150	
4	95×64	3-4	28	28	16	34	23	48	131	13	165	
5	100×66	3-4	28	28	17	36	23	50	131	13	180	
6	110×70	3-4	28	28	22	40	23	55	150	16	200	
7	120×76	3-4	28	28	28	40	23	55	150	16	225	
42	86×67	3-4	26	26	26	30	23	51	125	13	160	
45	100×72	4	26	26	26	36	23	51	131	16	180	
46	110×70	4	26	26	26	40	23	55	150	16	200	

Les bassins des cuisinières S ont une partie rentrante de seulement 3 cm.

1 S	82×55	2-3	24	24	12	34	23	48	125	5	125
2 S	86×58	2-3	26	26	12	36	23	51	125	5	135
3 S	92×62	2-3	26	26	16	40	23	55	131	5	150
4 S	95×64	3-4	28	28	16	40	23	55	131	7	165
5 S	100×66	3-4	28	28	17	40	23	55	131	7	180

Cuisinières Scholtes Nos 1—16 avec four à cuire et bassin 1 S—5 S avec large four, avec ou sans bassin

Bordure double nickelée, Médèle «E».



Représente : Cuisinière émaillée, avec large four à cuire sans bassin, barre nickelée trois côtés.

N°	Dimensions de la plaque en	Nombre de trous	Dimensions des trous en				Four à cuire			Diamètre des trous de buse %	Contenance bassin env. litres	Poids env. kgs
							largeur en	hauteur en	profondeur en			
1	82×55	2-3	24	24	12	28	23	48	125	10	125	
2	86×58	2-3	26	26	12	30	23	50	125	10	135	
3	92×62	2-3	26	26	16	32	23	54	131	10	150	
4	95×64	3-4	28	28	16	34	23	48	131	13	165	
5	100×66	3-4	28	28	17	36	23	50	131	13	180	
6	110×70	3-4	28	28	22	40	23	55	150	16	200	
7	120×76	3-4	28	28	28	40	23	55	150	16	225	
41	82×64	3-4	24	24	24	28	23	48	125	13	150	
42	86×67	3-4	26	26	26	30	23	51	125	13	160	
45	100×72	4	26	26	26	36	23	54	131	16	180	
46	110×70	4	26	26	26	40	23	55	150	16	200	

Les bassins des cuisinières S ont une partie rentrante de seulement 3 cm.

1 S	82×55	2-3	24	24	12	31	23	48	125	5	125
2 S	86×58	2-3	26	26	12	36	23	51	125	5	135
3 S	92×62	2-3	26	26	16	40	23	55	131	5	150
4 S	95×64	3-4	28	28	16	40	23	55	131	7	165
5 S	100×66	3-4	28	28	17	40	23	55	131	7	180

Cuisinières Scholtes N^{os} 29—37 avec four à cuir, étuve et bassin 32 S—35 S avec large four, four à chauffer, avec ou sans bassin

Bordure simple nickelée.



Représente : Cuisinière émaillée, avec bassin nickelé et robinet, barre nickelée sur trois côtés.

N ^o	Dimensions de la plaque cm	Nombre de trous	Dimensions des trous cm	Four à cuire			Diamètre des trous de buse %	Contenance bassin env. litres	Poids env. Kgs
				largeur cm	hauteur cm	profondeur cm			
29	76×45	2	24 24	28	23	39	118	6	115
30	78×52	2	24 24	28	23	45	118	6	125
31	82×55	2—3	24 24 12	28	23	48	125	10	135
32	86×58	2—3	26 26 12	30	23	50	125	10	150
33	92×62	2—3	26 26 16	32	23	54	131	10	165
34	95×64	3—4	28 28 16 16	34	23	48	131	13	185
35	100×66	3—4	28 28 17 17	36	23	51	131	13	200
36	110×70	3—4	28 28 22 22	40	23	55	150	16	225
37	120×76	3—4	28 28 28 28	40	23	55	150	16	245

Les bassins des cuisinières S ont une partie rentrante de seulement 3 cm.

32 S	86×58	2—3	26 26 12	36	23	50	125	5	150
33 S	92×62	2—3	26 26 16	40	23	55	131	5	165
34 S	95×64	3—4	28 28 16 16	40	23	55	131	7	185
35 S	100×66	3—4	28 28 17 17	40	23	55	131	7	200

Cuisinières Scholtes N^{os} 71—76 (modèle Alsacien)

avec four à cuire, éluve et 3—4 grands trous.

Bordure simple nickelée.



Représente : Cuisinière émaillée, avec bassin nickelé, barre nickelée sur trois côtés.

N ^o	Dimensions de la plaque cm	Nombre de trous	Dimensions des trous cm	Four à cuire			Diamètre des trous de base %	Contenance bassin env. litres	Poids env. kgs
				longeur cm	hauteur cm	profondeur cm			
71	82×64	3—4	24 24 24 24	28	23	48	125	13	155
72	86×67	3—4	26 26 26 26	30	23	51	125	13	175
75	100×72	4	26 26 26 26	36	23	51	131	16	180
76	110×70	4	26 26 26 26	40	23	55	150	16	225

Cuisinières Scholtes N^{os} 230–232 avec four à cuire, étuve et bassin
 271–272 avec four à cuire, étuve et bassin et 3–4
 grands trous

Bordure simple nickelée (porte de four à deux battants).



Représente : Cuisinière émaillée, avec bassin en fonte émaillée à collerette avec robinet, barre nickelée sur trois côtés, décors guirlande.

N ^o	Dimensions de la plaque en	Nombre de trous	Dimensions des trous en	Four à cuire			Diamètre des trous de buse %	Contenance bassin env. litres	Poids env. kgs
				largeur en	hauteur en	profondeur en			
230	78×52	2	24 24	28	23	35	118	6	125
231	82×55	2–3	24 24 12	28	23	48	125	10	135
232	86×58	2–3	26 26 12	30	23	50	125	10	150
271	82×64	3–4	24 24 24 24	28	23	48	125	13	155
272	86×67	3–4	26 26 26 26	30	23	51	125	13	175

Cuisinières Scholtes N^{os} 22-66 avec four à cuire, étuve et bassin;
 22S-25S avec large four à cuire, étuve, avec ou sans bassin.

Bordure double nickelée,
 Modèle « D ».



Se fait :
 avec ou sans dossier,
 avec ou sans chariot,
 avec colonnes d'angles
 simples, ou en fonte
 ajourée et nickelée

Représente : Cuisinière émaillée, avec **large** four à cuire, sans bassin, avec chariot à charbon roulant, colonnes d'angles ajourées fonte nickelée, barre nickelée sur trois côtés et dossier avec étagère.

N ^o	Dimensions de la plaque cm	Nombre de trous	Dimensions des trous cm				Four à cuire			Diamètre des trous de buse %	Contenance bassin env. litres	Poids env. Kgs
							largeur cm	hauteur cm	profondeur cm			
22	86×58	2-3	26	26	12	30	23	50	125	10	150	
23	92×62	2-3	26	26	16	32	23	51	131	10	165	
24	95×64	3-4	28	28	16	34	23	48	131	13	185	
25	100×66	3-4	28	28	17	36	23	51	131	13	200	
26	110×70	3-4	28	28	22	40	23	55	150	16	225	
27	120×76	3-4	28	28	28	40	23	55	150	16	245	
62	86×67	3-4	26	26	26	30	23	51	125	13	175	
65	100×72	4	26	26	26	36	23	51	131	16	210	
66	110×70	4	26	26	26	40	23	55	150	16	225	

Les bassins des cuisinières S ont une partie rentrante de seulement 3 cm.

22 S	86×58	2-3	26	26	12	36	23	50	125	5	150
23 S	92×62	2-3	26	26	16	30	23	55	131	5	165
24 S	95×64	3-4	28	28	16	40	23	55	131	7	185
25 S	100×66	3-4	28	28	17	40	23	55	131	7	200

Cuisinières Scholtes N^{os} 21—66 avec four à cuire, étuve et bassin
22 S—25 S avec large four à cuire, étuve, avec ou sans bassin

Bordure double nickelée, Modèle «E».



Représente : Cuisinière émaillée, avec large four à cuire, sans bassin, avec chariot à charbon roulant, barre nickelée sur trois côtés.

N ^o	Dimensions de la plaque cm	Nombre de trous	Dimensions des trous cm	Four à cuire			Diamètre des trous de buse %	Contenance bassin env. litres	Poids env. Kgs
				largeur cm	hauteur cm	profondeur cm			
21	82×55	2-3	24 24 12	28	23	48	125	10	135
22	86×58	2-3	26 26 12	30	23	50	125	10	150
23	92×62	2-3	26 26 16	32	23	51	131	10	165
24	95×64	3-4	28 28 16 16	34	23	48	131	13	185
25	100×66	3-4	28 28 17 17	36	23	51	131	13	200
26	110×70	3-4	28 28 22 22	40	23	55	150	16	225
27	120×76	3-4	28 28 28 28	40	23	55	150	16	245
61	82×64	3-4	24 24 24 24	28	23	48	125	13	155
62	86×67	3-4	26 26 26 26	30	23	51	125	13	175
65	100×72	4	26 26 26 26	36	23	51	131	16	210
66	110×70	4	26 26 26 26	40	23	55	150	16	225


Les bassins des cuisinières S ont une partie rentrante de seulement 3 cm.

22 S	86×58	2-3	26 26 12	36	23	50	125	5	150
23 S	92×62	2-3	26 26 16	40	23	55	131	5	165
24 S	95×64	3-4	28 28 16 16	40	23	55	131	7	185
25 S	100×66	3-4	28 28 17 17	40	23	55	131	7	200

Cuisinière Scholtes N° 90 (modèle Parisien)

avec four à cuire, étuve et bassin,
à foyer ovale en fonte.

Bordure simple nickelée ou bordure double nickelée, Modèle «E».



Représente : Cuisinière émaillée, avec simple bordure nickelée, bassin à fleur,
barre nickelée devant.

N°	Dimensions de la plaque cm	Nombre de trous	Dimensions des trous cm	Four à cuire			Diamètre des trous de buse %	Conte- nance bassin env. litres	Poids env. kgs
				largeur cm	hauteur cm	profon- deur cm			
90	65×51	2	20 20	30	23	48	118	6	95

Cuisinière Scholtes N° 95 (modèle Nord)

avec four à cuire, étuve et bassin, à foyer ovale en fonte.

Bordure simple nickelée ou double nickelée, Modèle «D»
ou double nickelée, Modèle «E»




Représente : Cuisinière émaillée, avec double bordure nickelée, modèle «D», avec bassin fonte à collerette, barre nickelée sur trois côtés.

N°	Dimensions de la plaque cm	Nombre de trous	Dimensions des trous cm	Four à cuire			Diamètre des trous de buse %	Contenance bassin env. litres	Poids env. Kgs
				largeur cm	hauteur cm	profondeur cm			
95	82×66	2	24 24	32	23	54	118	10	125


Dossiers et dossiers avec étagère Scholtes

émaillés avec encadrements nickelés

DOSSIER AVEC ÉTAGÈRE



DOSSIER



*Les dossiers et dossiers avec étagère sont livrés pour les cuisinières suivantes :
86 cm, 92 cm, 95 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm*

Conditions Générales de vente.

Nos prix sont sans engagement et à comprendre départ usine. Si entre la commande et la livraison il se produisait une dépréciation monétaire ou une hausse des matières premières et des gains des ouvriers, nous nous réserverions la faculté d'appliquer les prix en cours à la date de livraison.

Nos factures sont payables dans 30 jours, sans déduction, à compter à partir de la date de leur établissement. Nous nous réservons expressément la faculté de raccourcir ce délai ou d'exiger un paiement immédiat, suivant la situation.

Passé le délai de paiement, nous facturons les intérêts usuels ; de même, le cas échéant, la différence résultant de la dépréciation monétaire.

L'expédition a toujours lieu aux risques et périls du destinataire.

Les délais de livraison indiqués dans nos offres et accusés de réception ne sont qu'approximatifs et sans engagement pour nous.

Les dimensions, poids, etc., stipulés dans notre catalogue ou dans nos offres sont également pour nous sans engagement.

Les accords conclus avec nos représentants ainsi que les affaires traitées par téléphone n'engagent notre responsabilité que s'il y a eu confirmation écrite de notre part.

Dans les cas de force majeure qui pourraient entraver notre production ou bien celle de nos fournisseurs de matières premières, nous aurions la latitude de proroger en conséquence les délais de livraison ou d'annuler les commandes soit en partie, soit totalement sans que du fait le client puisse prétendre à aucun dédommagement. Nous faisons donc toute réserve quant à la livraison.

Toute réclamation se rapportant à la marchandise fournie devra nous parvenir dans les 8 jours après réception. En cas de réclamation fondée, un remplacement gratuit aura lieu.

Passé le délai précité, les réclamations ne pourraient plus être prises en considération.

Le non-paiement d'une facture dans le délai prescrit nous donne le droit de reprendre l'objet fourni et d'en différer la livraison jusqu'à complet règlement ou bien d'annuler notre engagement.

L'emballage pour les expéditions par wagons est facturé au prix de revient et n'est pas repris. Les envois partiels ont lieu dans des chassis en bois pour l'usure desquels nous facturons une certaine somme. Les chassis restent **notre propriété** et sont à retourner immédiatement franco en gare de Thionville. En cas de non-renvoi, les chassis sont facturés au prix du jour.

Le siège du tribunal compétent en cas de litige est Sarrelouis ou Metz.

SCHOLTES

CUISINIÈRES A CHARBON
CUISINIÈRES A GAZ
CUISINIÈRES A CHARBON ET A GAZ (MIXTES)
RÉCHAUDS A GAZ
CHAUFFE-PLATS POUR CHAUFFAGE AU GAZ
CUISINIÈRES A CHARBON POUR HOTELS
CUISINIÈRES A GAZ POUR HOTELS

DEMANDEZ CATALOGUES ET TARIFS