

17 Sept. 1951

Fournitures Générales pour l'Électricité

OMNIUM ÉLECTRIQUE

Téléph.: Vaug. 37-30, 37-31, 37-32

Télégrammes: OMNELECT-PARIS

H. REYNAUD

SUCCURSALES:

A CAEN, 118, Rue Saint-Pierre, Tél. 7-47

Au MANS, 49, Rue Gambetta, Tél. 7-69

Registre du Commerce Seine 55.456

403 et 403^{bis}, Rue de Vaugirard — PARIS XV.

PHILIPS

(Lampes d'Eclairage)

NOUVEAU PRIX COURANT

complet des types les plus normaux des Lampes " PHILIPS "

Le présent Tarif, entré en vigueur à dater du

1^{er} MAI 1930

annule tous les précédents

HAUSSE DE 10%
sur
les prix de ce tarif.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Franco gare destination, emballage en boîtes compris pour fournitures dépassant 50 pièces


STIPULATIONS SPÉCIALES

Toutes nos offres, ainsi que toutes acceptations de commandes, doivent être considérées **SANS AUCUN ENGAGEMENT DE NOTRE PART**



Motus vente 24.00 -

LAMPES "PHILIPS" NORMALES jusqu'à 100 w.




CONSOMMATION EN WATTS	SÉRIE STANDARD ARLITA		ANCIENS TYPES	
	Dépolie intérieurement	Claire	Vide forme poire	ARGA (Atm. gazeuse)
1 ^o de 20 à 165 volts				
10*	—	—	5.85	—
15	5.85	5.85	5.85	—
25	5.85	5.85	5.85	5.85
40	5.85	5.85	5.85	5.85
60	7. »	7. »	6.25	7. »
75	9. »	9. »	—	9. »
100	12. »	12. »	—	12. »
2 ^o de 170 à 260 volts				
15	7. »	7. »	7. »	—
25	7. »	7. »	7. »	—
40	7. »	7. »	7. »	7. »
60	8.50	8.50	7.50	8.50
75	10.80	10.80	—	10.80
100	14.50	14.50	—	14.50

Supplément pour dépolissage extérieur.

Jusqu'à 40 watts : fr. 0.25 par lampe.


De 60 à 100 watts : fr. 0.50 » »

LAMPES "PHILIPS" A ATMOSPHÈRE GAZEUSE, VERRE CLAIR



Voltages	WATTS	Prix pour Voltages de	
		20 à 165	170 à 260
20-260	150	18.50	22. »
20-260	200	27. »	32. »
20-260	300	36. »	43. »
25-260	500	48. »	57. »
35-260	750	58. »	69. »
50-260	1000	73. »	87. »
75-260	1500	97. »	116. »
100-260	2000	117. »	140. »

LAMPES "PHILIPS ARGENTA" VERRE OPALIN




Voltages	WATTS	Prix pour Voltages de	
		20 à 165	170 à 260
20-165	25	6.75	—
20-260	40	7.15	8.50
20-260	60	8.50	10. »
20-260	75	11. »	13. »
20-260	100	14.50	17. »
20-260	150	20. »	24. »
20-260	200	30. »	36. »
20-260	300	40. »	48. »
25-260	500	53. »	63. »
35-260	750	64. »	76. »

* Les types marqués d'un astérisque ne sont pas recommandés au point de vue technique.

LAMPES "PHILIPS" LUMIÈRE SOLAIRE


A ATMOSPHERE GAZEUSE — Permettant l'examen des couleurs



Voltage	WATTS	Prix pour Voltages de	
		20 à 165	170 à 260
20-165	25	6.75	—
20-260	40	7.15	8.50
20-260	60	8.50	10. »
20-260	75	11. »	13. »
20-260	100	14.50	17. »
20-260	150	20. »	24. »
20-260	200	30. »	36. »
20-260	300	40. »	48. »
25-260	500	53. »	63. »
35-260	750	64. »	76. »
50-260	1000	80. »	96. »
75-260	1500	107. »	127. »

LAMPES "PHILIPS", BRÛLANT DANS LE VIDE

LAMPES "PHILIPS"



Formes FLAMME et TUBE

Watts	PRIX	
	Volts 20-165	Volts 170-260
*10	7.50	9. »
15		
25		
*40		

Lampes "PHILIPS"



Forme FLAMME Verre torsadé

Watts	PRIX	
	Volts 20-165	Volts 170-260
*10	8.25	9.75
15		
25		
*40		

Lampes "PHILIPS"




FAUSSE-BOUGIE Porcelaine

Watts	PRIX	
	Volts 20-165	Volts 170-260
*10	20. »	25. »
15		
25		

LAMPES "PHILIPS"

FORME GOUTTE, pour illuminations


Diamètre 40^m/_m — Hauteur 61^m/_m



Watts	PRIX	
	20 à 165 volts	170 à 260 volts
15	6.15	7.40

LAMPES "PHILIPS"

à Filament spiralé. Forme sphérique




Watts	A filament spiralé Diamètre 20-260 volts	PRIX	
		Volts 20-165	Volts 170-260
15	55 ^m / _m	7. »	8.50
25	60 ^m / _m		
40	65 ^m / _m		

LAMPES "PHILIPS"

à Filament spiralé (forme sphérique)

CONSTRUCTION RENFORCÉE

Résistant aux trépidations
Spéciales pour Chemins de fer, Tramways, Usines, etc.




Watts	Diamètre	PRIX	
		Volts 20-165	Volts 170-260
25	60 ^m / _m	7.75	9.25
40	65 ^m / _m		

LAMPES "PHILIPS"

à Filament spiralé superposé

ROBUSTES — ÉLÉGANTES



Watts	Diamètre	PRIX	
		Volts 20-165	Volts 170-260
25	45 ^m / _m	7.50	9. »
40	50 ^m / _m		

* Les types marqués d'un astérisque ne sont pas recommandés au point de vue technique.



LAMPES "SIGN" FORME POIRE


Spéciales pour Enseignes lumineuses

Diamètre..... 44 ^m/_m
Hauteur..... 89 ^m/_m

20 à 165 volts 15 watts	170 à 260 volts 15 watts
6.50	7.65

LAMPES "PHILIPS" CONSTRUCTION RENFORCÉE FORME POIRE

Watts	PRIX	
	Volts 20-165	Volts 170-260
25	6.50	7.80
40	6.90	8.25
60		



LAMPES "PHILIPS" VITRINE




Les LAMPES " VITRINE " sont livrables avec culot contact à la masse pour emploi sans rampe, ou avec culot contact central pour rampe métallique.

Pour renseignements complémentaires et douilles spéciales, voir notice.

CARACTÉRISTIQUES ET PRIX

Consommation en Watts	DIAMÈTRE en m/m	LONGUEUR TOTALE en m/m	DIAMÈTRE DU CULOT en m/m	PRIX			
				CLAIRES		DEMI-ARGENTÉE	
				100-165 v.	170-260 v.	100-165 v.	170-260 v.
25	30	260	19				
40	38	310	19	20.50	24.50	26.50	31.50
60	38	310	19				
109	46	310	19	26. »	31.50	35. »	42. »


LAMPES "PHILIPS" BRÛLE-PARFUM




Watts	PRIX	
	20-165 volts	170-260 volts
15	7.50	—
20	—	9. »

LAMPES "PHILIPS" EN VERRE NATUREL pour Travaux photographiques FORME POIRE

TYPES	PRIX	
	VOLTS 20-165	VOLTS 170-260
D. R. Rouge foncé.	11.75	14. »
L. R. Rouge clair..		
G. Jaune.....		



LAMPES "PHILIPS" A FILAMENT DE CARBONE



TYPE	INTENSITÉ lumineuse en bougies	PRIX	
		Volts 20-165	Volts 170-260
Poire X	5-10-16-25-32	4. »	4.75
	50	8. »	9.50
Sphérique	5-10-16	5. »	6. »
Tube.....	5-10-16	5.25	6.25

MAJORATIONS { Filament ancré... 10 %
{ Filament soutenu. 5 %

LAMPES "PHILIPS" DE MINE



Diam. 22 ^m/_m
No. 138

Culots	Volts	Ampères	Bougies	Diam. ^m / _m	Prix
Petite Edison. N° 138.	2.	0.50	0.60	22	4.65
	2.	0.60	0.70		
	2.	0.70	0.80		
Plot central. N° 838..	2.	0.80	0.90		
	2.	0.85	0.99		
Tronconique. Plot central. N° 741.....	2.	0.90	1.08		
	2.	1.	1.22		
Tronconique. Plot central. N° 718.....	2.5	0.70	1.44	19	
	2.6	0.50	1.13	19	

A la commande indiquer le numéro du culot.

VOLTAGES STANDARDS

de 20 à 75 volts : tous les voltages

de 75 à 260 volts : les voltages multiples de 5 seulement

MAJORATIONS

Voltages non standards 15 %

sur les prix des voltages standards des types correspondants

Vernissage des lampes à vide (toutes teintes)	10 %	Contremarquage spécial	0 fr. 10 net
Lampes teintées mat (bleu, rouge, jaune, vert, blanc, orange)	20 %	Culot spécial	15 %
		Verre naturel teinté dans la masse (bleu, rouge, vert, jaune)	100 %

Dépolissage sans augmentation de prix pour toutes les lampes, à l'exception des lampes normales jusqu'à 100 watts.

CONDITIONS DE VENTE

(Décision du Syndicat des Fabricants Français de Lampes Electriques, 9 Juillet 1926).

Tous les marchés et commandes ne sont acceptés que sous la condition qu'en cas de variation des prix et conditions de vente, les prix et conditions applicables seront ceux en vigueur à la date de la livraison, le client conservant par contre la faculté, au moment de la notification des nouveaux prix et conditions, de résilier la partie de sa commande qui ne serait pas encore livrée.

L'acceptation de nos conditions comporte l'engagement de ne pas afficher, cataloguer ou annoncer nos lampes à des prix inférieurs à ceux de nos tarifs.



Nos lampes sont vendues pour leur consommation en France et toute réexportation en est interdite.

DIFFUSEURS & RÉFLECTEURS

UN
APPAREIL
POUR CHAQUE
USAGE




PHILILITE
DIFFUSEURS POUR
BUREAUX - MAGASINS
ADMINISTRATIONS
APPARTEMENTS



PHILUMA
RÉFLECTEURS POUR
ÉCLAIRAGE DE RUES
GARES - QUAIS PLACES
PUBLIQUES - USINES
ATELIERS



PHILIRAY
RÉFLECTEURS SPÉCIAUX
POUR ÉCLAIRAGE DE
VITRINES - ÉTALAGES - STUDIOS



PHILIPS