



**FONDERIES**  
**DE**  
**ROSIÈRES**  
**A BOURGES**



**TARIF N° 50**  
**ANNÉE 1930**



# Société Anonyme des Usines de Rosières

Siège social à BOURGES (Cher)

CAPITAL SOCIAL 3.100.000 FRANCS

R. C. BOURGES, N° 1892

Tarif N° 50

Année 1930



## Conditions générales de Vente

### COMMANDES ET LIVRAISONS

**L'envoi des tarifs n'engage pas la Société à l'exécution des commandes qu'elle peut toujours refuser.**

Les demandes sont reçues sans engagement de livrer dans un délai déterminé; s'il y a retard, l'expédition sera toujours valablement faite et ne pourra être refusée à l'arrivée, à moins que le client n'ait fixé un délai de livraison et que nous ayons accepté expressément ce délai par lettre.

Le retard dans la livraison ne peut donner lieu à des dommages-intérêts qu'autant que des conditions spéciales de livraison fixant notamment le taux de ces dommages-intérêts auront été stipulées sur la commande et acceptées par nous.

Les commandes seront notées **sans aucun engagement de délai, ni de conditions**. Elles prendront rang suivant l'ordre d'arrivée et elles **SERONT FACTURÉES AUX PRIX EN VIGUEUR AU MOMENT DE L'EXPÉDITION**.

La Société se réserve le droit d'annuler les ordres qui n'auraient pu être expédiés dans le délai d'un mois.

Tous les cas de force majeure déchargent la Société de tous dommages-intérêts et de toute responsabilité généralement quelconque.

L'incendie, la guerre, les émeutes, l'arrêt de la circulation sur les voies ferrées, les grèves partielles ou totales pour quelque cause que ce soit, ou tous autres événements quelconques entraînant la réduction forcée de la production ou la destruction de marchandises en magasin, seront considérés comme cas de force majeure.

## EXPÉDITIONS

**Nos marchandises sont vendues prises dans nos usines.**

Toutes les expéditions sont faites en **port dû** et, sauf indications contraires, en petite vitesse au tarif le plus réduit. Les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires, même quand, par exception, nous expédions franco ou contre remboursement.

Les frais de complotage, s'il est demandé par le client, seront à sa charge.

Des modifications de la taxe indiquée au départ pouvant être apportées sur les récépissés par les Compagnies de chemins de fer, le destinataire ayant droit à la ristourne du transport devra payer la somme qui lui sera réclamée, à l'arrivée de la marchandise, quand bien même il y aurait une différence avec le chiffre porté sur la facture. Nous donnerons crédit de cette différence au client, contre remise du récépissé au destinataire et d'une autorisation pour demander détaxe.

Les envois par **wagon complet** ne peuvent être faits pratiquement dans un **délai normal** que si le **tonnage commandé dépasse sensiblement cinq tonnes**, permettant d'y trouver un disponible suffisant pour composer le wagon.

## EMBALLAGES

Tous les objets nécessitant un emballage spécial en caisse seront grevés des frais ci-dessous lorsque l'emballage sera demandé.

Les prix des emballages sont nets et fixés comme suit :

|                                |           |   |
|--------------------------------|-----------|---|
| En caisses à claire-voie ..... | 11 francs | } le mètre carré de surface développée. |
| — pleines .....                | 19 —      |   |

Les emballages ne sont pas repris.

## MANQUANTS OU AVARIES

Nos marchandises étant vérifiées au départ par un agent de la Compagnie d'Orléans sur notre embranchement particulier, nos clients devront s'assurer à l'arrivée que les marchandises sont conformes à l'avis d'expédition en vérifiant, non pas seulement le nombre des colis, mais aussi leur nature (à cause des mélanges qui peuvent se produire en cours de route).

Nous recommandons à nos clients de bien vérifier toutes les marchandises, aussi bien celles expédiées sous paille ou en caisse, que celles expédiées en vrac, le destinataire ayant le droit absolu de s'assurer du conditionnement intérieur et extérieur des colis qui lui sont présentés avant d'en prendre livraison.

En cas de manquants, ils les signaleront au chef de gare en le priant de réclamer de suite à la gare expéditrice les pièces non arrivées, et pourront se faire indemniser de leur valeur par la Compagnie au cas où ces pièces ne seraient pas retrouvées.

En cas d'avarie, les clients auront à régler eux-mêmes le litige avec la Compagnie ou mieux de leurs intérêts, sans que nous ayons à intervenir, nos marchandises étant en effet vendues prises à notre embranchement pour être expédiées aux risques et périls des destinataires.

Pour ces avaries ou manquants, le destinataire doit faire des réserves précises et déterminées sur le livre d'embarquement, les confirmer par lettre recommandée dans les trois jours, inviter le chef de gare à reconnaître les avaries ou manquants et à les constater sur la lettre de voiture, sinon il agira prudemment en refusant momentanément de prendre livraison.

La plupart des chefs de gare prétendent que, si l'avarie est survenue, c'est que la marchandise n'était pas emballée. Le destinataire aura soin de leur opposer que les Compagnies ne peuvent se prévaloir de ce défaut de conditionnement que pour les marchandises que le commerce a coutume d'emballer, ce qui n'est pas le cas de nos articles en général, sauf pour ceux ci-dessous que nous emballons d'office :

Poterie émaillée extérieurement. — Dessus émaillés de potagers tôle et fonte. — Cheminées et calorifères émaillés. — Coupes et vases peints. — Porte-plats émaillés. — Crachoirs émaillés. — Porte-savons émaillés (mis sous paille). — Pomme de pin. — Les croix, panneaux d'entourage, barres d'appui sont mis par paquets de 3 ou 4 pièces avec de la paille entre les pièces, mais sans emballage extérieur.

De même, les chefs de gare chercheront à s'appuyer sur ce fait que nos marchandises ont été chargées sur un embranchement particulier et que l'avarie provient d'un mauvais chargement : cela ne suffit pas, car les Compagnies sont obligées de prouver par les moyens de droit qu'il y a eu mauvais chargement au départ et, de plus, que l'avarie est la conséquence de ce mauvais chargement.

Les Compagnies sont absolument responsables des marchandises qui leur sont confiées, que celles-ci voyagent aux conditions des tarifs spéciaux ou généraux. Elles ne peuvent être exonérées de cette responsabilité que si elles prouvent que l'avarie provient d'un cas de force majeure ou du vice propre de la chose.

Tous nos chargements sont faits par un personnel expérimenté qui procède toujours de la même façon et ils sont vérifiés par l'agent de la Compagnie d'Orléans détaché à notre embranchement. Par suite, nous déclinons toute responsabilité pour le cas où les transporteurs invoqueraient la cause de mauvais chargement ou d'insuffisance d'emballage, nos marchandises étant vendues prises à notre embranchement pour être expédiées aux risques et périls des destinataires dans les conditions habituelles d'emballage et de chargement que nos clients acceptent du fait de traiter avec nous.

Dans le cas où le destinataire refuserait des difficultés pour obtenir le paiement des objets avariés ou leur remplacement gratuit, il devra refuser d'acquitter la lettre de voiture et nous aviser du litige ; nous le renseignerons sur la marche à suivre pour qu'il obtienne satisfaction.

### REPLACEMENT DES PIÈCES AVARIÉES

Le remplacement en service des pièces avariées au cours du transport exige toujours un long délai, notre Usine étant dans l'obligation d'attendre la réception des pièces retournées pour en faire l'échange. Le système du « retour en service » n'est donc à conseiller que pour des appareils qui nécessitent l'intervention de l'Usine pour leur remise en état.

Dans tous les autres cas, il est de l'intérêt du destinataire qui désire être rapidement en possession de ses marchandises, de se mettre d'accord avec sa gare pour que les pièces nécessaires nous soient commandées directement contre facture (à lui-même ou à la Compagnie).

Le retour en service des pièces avariées devient alors inutile et notre Usine peut expédier les pièces de rechange dès réception de la commande des pièces de remplacement.

### DÉFAUTS DE FABRICATION

Toute marchandise percée ou défectueuse par le fait de la fabrication sera remplacée gratuitement aussitôt qu'elle aura été vérifiée après son retour à l'usine.

Notre responsabilité pour ces pièces est strictement limitée au remplacement pur et simple, port à notre charge, sans que nous ayons à supporter d'autres frais quels qu'ils soient.

## RETOURS

Les clients ayant des marchandises à nous retourner devront nous en aviser et attendre nos instructions avant de faire l'expédition. Tous les retours qui seront effectués sans notre consentement seront refusés.

## MODÈLES

Le port des modèles envoyés est à la charge du client.

L'Usine n'accepte aucune responsabilité pour la détérioration des modèles qui lui sont remis en garde, ni pour leur perte en cas d'incendie, vol ou destruction, quels qu'en soient les auteurs, les causes ou les circonstances.

Les propriétaires n'acceptant pas cette clause devront faire revenir leurs modèles aussitôt après que la commande aura été exécutée.

Les modèles doivent nous être réclamés au plus tard dans les trois ans qui suivent la livraison de la dernière commande exécutée d'après ces modèles. Passé ce délai, la restitution desdits modèles ne pourrait plus être exigée, la responsabilité du fondeur cessant après ce délai.

## DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le tarif 50 auquel ces conditions sont applicables annule et remplace les précédents.

Les prix ne sont pas garantis pour les besoins annuels de nos clients; ils ne sont valables que jusqu'à nouvel avis.

Les dimensions, poids, contenances indiqués à l'album ne sont qu'approximatifs.

Nos voyageurs ou représentants n'ont aucun pouvoir pour traiter les marchés ni changer nos conditions.

Leurs propositions ne seront valables qu'après notre acceptation.

Il est expressément stipulé que toutes clauses exprimées en marge ou dans le corps des lettres ou des feuilles de commande de nos clients et contraires aux clauses et conditions générales de vente et de paiement ci-dessus, ne peuvent nous être opposées, si elles n'ont fait l'objet d'un accord préalable et spécial.

## VENTE AU DÉTAIL

L'acheteur s'engage à prélever pour la vente au détail de nos produits le bénéfice normal habituel pour les ventes de cette nature et à ne pas les offrir à vil prix sous prétexte de réclame.

Les maisons de gros s'engagent à imposer la même obligation à leur clientèle de détail.

EN CONSÉQUENCE, NOS APPAREILS DOIVENT ÊTRE NORMALEMENT CÉDÉS AU CONSOMMATEUR AUX PRIX DE NOTRE TARIF, CORRIGÉS S'IL Y A LIEU DES MODIFICATIONS EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA VENTE.



AUGES ET BACS

Bacs à Porcs et à Bestiaux

À BOUTS ROUNDS



SÉRIE A

Profondeur 0.130 — Largeur extérieure 0.540.

| N° | Longueur extérieure | Contenance en litres | PRIX bruts |
|----|---------------------|----------------------|------------|
| 1  | 0.78                | 15                   | 48 »       |
| 2  | 1.00                | 19                   | 60 »       |
| 3  | 1.25                | 24                   | 74 »       |
| 4  | 1.50                | 29                   | 91 »       |
| 5  | 1.75                | 34                   | 104 »      |
| 6  | 2.00                | 40                   | 116 »      |

SÉRIE B

Profondeur 0.160 — Longueur extérieure 0.300.

| N° | Longueur extérieure | Contenance en litres | PRIX bruts |
|----|---------------------|----------------------|------------|
| 0  | 0.58                | 18                   | 60 »       |
| 1  | 0.77                | 22                   | 64 »       |
| 2  | 1.02                | 30                   | 74 »       |
| 3  | 1.28                | 38                   | 84 »       |
| 4  | 1.50                | 46                   | 110 »      |
| 5  | 1.78                | 54                   | 120 »      |
| 6  | 2.01                | 62                   | 150 »      |

SÉRIE C

Profondeur 0.195 — Largeur extérieure 0.360.

| N° | Longueur extérieure | Contenance en litres | PRIX bruts |
|----|---------------------|----------------------|------------|
| 0  | 0.60                | 27                   | 86 »       |
| 1  | 0.76                | 32                   | 90 »       |
| 2  | 1.00                | 44                   | 114 »      |
| 3  | 1.24                | 58                   | 131 »      |
| 4  | 1.50                | 70                   | 156 »      |
| 5  | 1.75                | 82                   | 165 »      |
| 6  | 2.00                | 95                   | 190 »      |

À BOUTS CARRÉS, SÉRIE V



| N° | Longueur extérieure | Largeur extérieure | Profondeur | Contenance en litres | PRIX bruts |
|----|---------------------|--------------------|------------|----------------------|------------|
| 1  | 0.780               | 0.355              | 0.150      | 30                   | 63 »       |
| 2  | 1.030               | 0.355              | 0.150      | 40                   | 71 »       |
| 3  | 1.270               | 0.355              | 0.150      | 50                   | 92 »       |
| 4  | 1.520               | 0.355              | 0.150      | 60                   | 98 »       |
| 5  | 1.740               | 0.355              | 0.150      | 70                   | 139 »      |
| 6  | 2.000               | 0.355              | 0.155      | 80                   | 145 »      |
| 7  | 2.560               | 0.415              | 0.195      | 140                  | 260 »      |
| 8  | 3.040               | 0.420              | 0.195      | 165                  | 278 »      |
| 9  | 3.400               | 0.435              | 0.190      | 195                  | 347 »      |
| 10 | 3.700               | 0.435              | 0.180      | 225                  | 380 »      |
| 11 | 4.000               | 0.435              | 0.180      | 245                  | 450 »      |

ÉMAILLAGE — Les bacs séries A, B, C, V jusqu'à 1.50 de longueur peuvent être émaillés avec impulsion de 25 %.

Bacs à Porcelets SÉRIE T.

| N° | Longueur extérieure | Largeur extérieure | Profondeur | Contenance en litres | PRIX bruts |
|----|---------------------|--------------------|------------|----------------------|------------|
| 1  | 1.00                | 0.24               | 0.075      | 15                   | 65 »       |
| 2  | 1.25                | 0.24               | 0.075      | 19                   | 79 »       |
| 3  | 1.50                | 0.24               | 0.075      | 23                   | 92 »       |




## AUGES ET BACS


### Bacs Militaires

A SCELLEMENTS SANS ANNEAU

SÉRIE I N° 1



SÉRIE M



| Séries | Longueur extérieure | Largeur extérieure | Longueur intérieure | Largeur intérieure | Profondeur | Contenance (Litres) | PRIX  |          |
|--------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|-------|----------|
|        |                     |                    |                     |                    |            |                     | Bruts | Émaillés |
| I n° 1 | 0.70                | 0.385              | 0.65                | 0.335              | 0.185      | 30                  | 62 »  | 99 »     |
| M      | 0.64                | 0.325              | 0.60                | 0.285              | 0.178      | 20                  | 54 »  | 87 »     |


## MANGEOIRES POUR CHEVAUX

A SCELLEMENTS ET ANNEAU

Modèle F de face



Modèle K N° 1 d'angle



| Longueur extérieure | Largeur extérieure | Longueur intérieure | Largeur intérieure | Profondeur | Contenance (Litres) | PRIX  |          |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|-------|----------|
|                     |                    |                     |                    |            |                     | Brute | Émaillée |
| 0.69                | 0.355              | 0.66                | 0.29               | 0.16       | 25                  | 88 »  | 150 »    |

| Rayon intérieur | Largeur du bord | Contenance (Litres) | PRIX  |          |
|-----------------|-----------------|---------------------|-------|----------|
|                 |                 |                     | Brute | Émaillée |
| 0.36            | 0.43            | 20                  | 65 »  | 107 »    |

## Auge à Volailles n° 2



|                          |       |           |      |              |      |
|--------------------------|-------|-----------|------|--------------|------|
| Longueur extérieure..... | 0.505 | PRIX brut | 18 » | PRIX émaillé | 30 » |
| Largeur intérieure.....  | 0.230 |           |      |              |      |
| Profondeur.....          | 0.075 |           |      |              |      |



## BUANDERIES en fonte, type perfectionné ROSIÈRES

A ARRÊT DE FLAMME (modèle déposé)

MODÈLE R. A.



MODÈLE R. B.



Les fourneaux présentent un dispositif d'ailettes dans le foyer qui en renforce considérablement la solidité.

Tous les fourneaux et chaudières sont marqués « Rosières ».

|  |                             |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Numéros sur le fourneau.....<br>(ou contenance de la chaudière seule)              | 20                          | 30                            | 40  | 50  | 60  | 70  | 85  | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500  |      |
| Chiffre sur le couvercle (ou contenance couvercle et chaudière)                    | A ou B                      | 23                            | 36  | 49  | 59  | 71  | 86  | 104 | 122 | 146 | 175 | 230 | 322  | 525  |
|  |                             | C...                          | »   | »   | »   | 69  | 84  | 96  | 112 | 130 | 161 | 201 | 260  | »    |
| Dimensions de la chaudière...  | Diamètre... <sup>m/30</sup> |                               | 412 | 478 | 506 | 540 | 562 | 608 | 651 | 682 | 733 | 783 | 847  | 980  |
|  |                             | Profondeur... <sup>m/30</sup> | 184 | 210 | 245 | 258 | 278 | 295 | 310 | 325 | 353 | 360 | 448  | 473  |
| Diamètre intérieur des fourneaux... <sup>m/30</sup>                                | 477                         |                               | 560 | 575 | 623 | 636 | 690 | 738 | 773 | 840 | 885 | 935 | 1080 | 1290 |
| Diamètre extérieur des buses des fourneaux... <sup>m/30</sup>                      | 90                          | 97                            | 104 | 111 | 118 | 132 | 139 | 146 | 146 | 160 | 175 | 175 | 200  |      |
| Hauteur totale de la Buanderie avec ses pieds sans le couvercle... <sup>m/30</sup> | 460                         | 545                           | 580 | 585 | 620 | 635 | 665 | 685 | 710 | 735 | 800 | 860 | 995  |      |

**AVIS IMPORTANT.** — Le Couvercle n'est envoyé que sur commande ainsi que les accessoires. Quand on commandera Buanderie R, on enverra seulement le Fourneau complet avec grille à bois et la Chaudière. Indiquer Buanderie RA si on veut avec couvercle A; RB avec couvercle B; RC avec couvercle C.

Les accessoires qui ne s'envoient que sur commande sont donc le Couvercle, la Cheminée, la Corbeille à bouille, la Grille faux-fond, la Hausse (indiquer si on veut un couvercle) et la Cloche munie de son petit couvercle.

**ACCESSOIRES  
CHAUDIÈRES ET COUVERCLES EN TOLE D'ACIER**

voir page 9.

PRIX DES BUANDERIES EN FONTE (type perfectionné) ROSIÈRES

| Noméros ou contenance en litres ...         | 20    | 30    | 40    | 50    | 60    | 70    | 85    | 100   | 150   | 200   | 300   | 600     |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Buanderie R A et RB (avec couvercle A et B) | 200 » | 225 » | 250 » | 280 » | 310 » | 340 » | 370 » | 410 » | 480 » | 570 » | 725 » | 2.200 » |
| Buanderie R C (avec couvercle C)...         | »     | »     | »     | 293 » | 328 » | 367 » | 390 » | 432 » | 508 » | 603 » | 770 » | »       |
| Fourneau complet.....                       | 128 » | 135 » | 150 » | 168 » | 188 » | 200 » | 215 » | 235 » | 265 » | 325 » | 385 » | 1.176 » |
| Chaudière sans goulotte.....                | 55 »  | 68 »  | 75 »  | 85 »  | 98 »  | 105 » | 115 » | 130 » | 160 » | 180 » | 250 » | 800 »   |
| Total Buanderie R (simple sans couvercle)   | 180 » | 203 » | 225 » | 253 » | 280 » | 308 » | 330 » | 365 » | 425 » | 505 » | 635 » | 1.975 » |
| Couvercles :                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |
| A 1 pièce (demi-bombé).....                 | 20 »  | 22 »  | 25 »  | 27 »  | 30 »  | 35 »  | 40 »  | 45 »  | 55 »  | 65 »  | 80 »  | 228 »   |
| B 2 pièces (bombé).....                     | »     | 22 »  | 25 »  | 27 »  | 30 »  | 35 »  | 40 »  | 45 »  | 55 »  | 65 »  | 80 »  | 225 »   |
| C 2 pièces (extra-bombé).....               | »     | »     | »     | 40 »  | 45 »  | 52 »  | 60 »  | 67 »  | 83 »  | 98 »  | 135 » | »       |
| Plus-value :                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |
| Pour goulotte non taroudée.....             | 14 »  | 14 »  | 14 »  | 18 »  | 18 »  | 18 »  | 18 »  | 18 »  | 18 »  | 22 »  | 22 »  | 22 »    |
| — taroudée.....                             | 24 »  | 24 »  | 24 »  | 28 »  | 28 »  | 28 »  | 28 »  | 28 »  | 28 »  | 32 »  | 32 »  | 32 »    |
| Pour robinet.....                           | 20 »  | 20 »  | 20 »  | 20 »  | 20 »  | 20 »  | 20 »  | 20 »  | 30 »  | 30 »  | 30 »  | 52 »    |
| Accessoires :                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |
| Chambée.....                                | 45 »  | 50 »  | 52 »  | 54 »  | 61 »  | 66 »  | 73 »  | 78 »  | 78 »  | 91 »  | 102 » | 102 »   |
| Cloche avec couvercle.....                  | 45 »  | 53 »  | 60 »  | 65 »  | 78 »  | 88 »  | 108 » | 115 » | 132 » | 158 » | 187 » | 282 »   |
| Carbille à bouillie.....                    | 16 »  | 16 »  | 22 »  | 24 »  | 26 »  | 28 »  | 29 »  | 31 »  | 35 »  | 39 »  | 39 »  | 75 »    |
| Grille faux-fond.....                       | 20 »  | 24 »  | 24 »  | 29 »  | 29 »  | 35 »  | 35 »  | 40 »  | 40 »  | 43 »  | 43 »  | 90 »    |
| Basse.....                                  | 47 »  | 58 »  | 60 »  | 68 »  | 78 »  | 84 »  | 84 »  | 105 » | 125 » | 150 » | 170 » | 250 »   |
| Pièces de rechange :                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |
| Fourneau seul (sans accessoires)....        | 88 »  | 100 » | 118 » | 133 » | 148 » | 161 » | 173 » | 181 » | 217 » | 268 » | 327 » | 815 »   |
| Cendrier.....                               | 8 »   | 8 »   | 9 »   | 10 »  | 11 »  | 12 »  | 13 »  | 14 »  | 15 »  | 18 »  | 20 »  | 35 »    |
| Grille.....                                 | 4 »   | 6 »   | 7 »   | 9 »   | 10 »  | 11 »  | 12 »  | 13 »  | 14 »  | 17 »  | 17 »  | 30 »    |
| Porte.....                                  | 5 »   | 5 »   | 6 »   | 6 »   | 6 »   | 7 »   | 7 »   | 7 »   | 8 »   | 9 »   | 13 »  | 11 »    |
| Pieds (l'un).....                           | 2 50  | 2 50  | 2 50  | 2 50  | 2 50  | 2 50  | 2 50  | 2 50  | 3 »   | 3 »   | 3 »   | 3 »     |
| Carce inférieur du couvercle bombé B.       | »     | 18 »  | 18 50 | 20 »  | 22 50 | 26 »  | 30 »  | 34 »  | 43 »  | 52 »  | 74 »  | 135 »   |
| Petit couvercle du couvercle bombé B.       | »     | 6 »   | 6 50  | 7 »   | 7 50  | 9 »   | 10 »  | 11 »  | 12 »  | 13 »  | 18 »  | 28 »    |
| Carce inférieur de couvercle extra-bombé C. | »     | »     | »     | 30 »  | 34 »  | 39 »  | 45 »  | 51 »  | 65 »  | 78 »  | 111 » | »       |
| Petit couvercle de couvercle extra-bombé C. | »     | »     | »     | 10 »  | 11 »  | 13 »  | 15 »  | 16 »  | 18 »  | 20 »  | 24 »  | »       |
| Petit couvercle de cloche.....              | 8 »   | 8 »   | 9 »   | 9 »   | 10 »  | 11 »  | 12 »  | 13 »  | 14 »  | 15 »  | 17 »  | 21 »    |
| Clef de cheminée.....                       | 3 »   | 3 »   | 3 »   | 3 »   | 3 »   | 3 »   | 3 »   | 3 »   | 3 »   | 3 »   | 3 »   | »       |
| Robinet étalé.....                          | 20 »  | 20 »  | 20 »  | 20 »  | 20 »  | 20 »  | 20 »  | 20 »  | 30 »  | 30 »  | 30 »  | 52 »    |

EMAILAGE OU INOXYDATION des Chaudières et des Couvercles de 20 à 100 LITRES, avec plus-value de 103 %.



ACCESSOIRES en fonte pour les BUANDERIES ROSIÈRES

(PRIX : Voir page préc/dente.)

Cheminée

Couvercle A  
en une pièce




Couvercle B  
en 2 pièces



Couvercle C  
en 2 pièces



Corbeille à houille




Cloche



Hausse



Grille faux-fond



Grille



CHAUDIÈRES et COUVERCLES DE BUANDERIES en tôle d'acier



Chaudière

MÊMES REMISES

que sur les Buanderies fonte.



Couvercle (une pièce)


| Numéros.....   |                       | 50                         | 60  | 70  | 85  | 100 | 120 | 160 | 200 | 300   |     |
|--|-----------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| PRIX   | Chaudière             | tôle ordinaire.....        | 90  | 100 | 110 | 120 | 135 | 160 | 180 | 210   | 290 |
|  |                       | — galvanisée.....          | 103 | 120 | 135 | 146 | 162 | 188 | 213 | 258   | 360 |
|  | Couvercle (une pièce) | tôle ordinaire au fin..... | 22  | 24  | 28  | 29  | 31  | 34  | 40  | 50    | 72  |
|  |                       | — galvanisée.....          | 28  | 30  | 35  | 39  | 41  | 44  | 55  | 72    | 95  |
| Buanderie complète RA ou RB avec chaudière tôle ordinaire (fourneau et couvercle en fonte) |                       | 285                        | 315 | 345 | 375 | 415 | 480 | 570 | 695 | 1.150 |     |

Chaudière avec goulotte unie à bouches..... Supplément de 20 fr.  
 — avec goulotte taraudée et robinet..... — de 48 fr. (n° 50 à 100) ou 62 fr. (n° 120 à 300).

NOTA. — Toutes nos chaudières en tôle s'adaptent exactement sur nos fourneaux fonte et reçoivent soit nos couvercles fonte de Buanderie, soit le couvercle spécial en tôle. Elles sont livrées avec un enduit protecteur contre la rouille. Le couvercle est livré verni.

## CHASSIS A TABATIÈRE

### CHASSIS POUR ARDOISES OU TUILES PLATES




Modèle A, à crochets et à crémaillère.

| Numéros.....                    | 0       | 1 (*)   | 2 (*)   | 3 (*)   | 4 (*)   | 5       |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dimensions de jour..... m/m     | 380 240 | 400 270 | 450 300 | 490 360 | 550 420 | 610 470 |
| Dimensions extérieures..... m/m | 580 370 | 610 400 | 685 450 | 730 520 | 805 585 | 890 650 |
| PRIX à crémaillère.....         | 25 »    | 30 »    | 36 »    | 42 »    | 52 »    | 58 »    |

| Numéros.....                    | 6       | 7       | 8        | 9        | 10        | 11        |
|---------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| Dimensions de jour..... m/m     | 650 500 | 710 580 | 780 650  | 850 680  | 1050 810  | 1510 1010 |
| Dimensions extérieures..... m/m | 880 690 | 940 755 | 1010 810 | 1120 880 | 1270 1010 | 1780 1230 |
| PRIX à crémaillère.....         | 66 »    | 73 »    | 85 »     | 107 »    | 133 »     | 212 »     |

(\*) Nous maintenons toujours un stock important de châssis marqués d'un (\*).




### CHASSIS POUR ARDOISES OU TUILES PLATES

Modèle A R, à crémaillère (étanches à recouvrement).

Les dimensions sont les mêmes que celles des châssis A ci-dessus.

Les prix sont ceux des châssis A, avec plus-value de 5 %.



### CHASSIS POUR TUILES MECANQUES

Modèle B pour tuiles type Bourgeoise.

| Numéros.....                | 1       | 2 (*)   | 3 (*)   | 4       | 5       | 6       |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dimensions de jour..... m/m | 260 320 | 570 310 | 580 510 | 900 510 | 900 780 | 900 900 |
| Tuiles déplacées.....       | 1 sur 2 | 9 sur 2 | 3 sur 3 | 3 sur 3 | 1 sur 4 | 3 sur 5 |
| PRIX.....                   | 33 »    | 60 »    | 79 »    | 109 »   | 145 »   | 170 »   |


(\*) Nous maintenons toujours un stock important de châssis marqués d'un (\*).

Voir page 14 la provenance des tuiles avec lesquelles les châssis peuvent être utilisés.

## CHASSIS A TABATIÈRE


### CHASSIS POUR TUILES MÉCANIQUES

Modèle GUR, pour tuiles dites l'« Universelle » de Cancalon à Roanne  
(0=435 x 0=270).



| Numéros .....            | 2       | 3       | 4         |
|--------------------------|---------|---------|-----------|
| Dimensions de jour ..... | 680 340 | 680 370 | 1.080 560 |
| Tuiles déplacées .....   | 2 sur 2 | 1 sur 3 | 3 sur 3   |
| PRIX .....               | 64 »    | 97 »    | 123 »     |


Modèle GC, pour tuiles de Cancalon à Roanne; Bolton à Briennon, etc.



| Numéros .....            | 2       | 3       | 4       |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Dimensions de jour ..... | 680 290 | 680 490 | 980 490 |
| Tuiles déplacées .....   | 2 sur 2 | 2 sur 3 | 3 sur 2 |
| PRIX .....               | 61 »    | 78 »    | 109 »   |

Modèle GRC, pour tuiles losangées de 0=41 x 0=260.

De Roumazières; de Vierzon; des Pyrénées; d'Argences, d'Oustau à Tarbes;  
de Bourgogne; de Laclerc à Ous-en-Bray; de Saint-Romain-des-Iles;  
de Huguenot à Paigny-sur-Saulx; de Daignes à Périgueux; de Mantas;  
de Perrusson à Fontaine; tuiles cretaises, etc.



| Numéros .....            | 2         | 3         | 4         |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Dimensions de jour ..... | 580 x 310 | 670 x 500 | 900 x 500 |
| Tuiles déplacées .....   | 2 sur 2   | 2 sur 3   | 3 sur 3   |
| PRIX .....               | 61 »      | 79 »      | 109 »     |


Modèle LPHR, pour tuiles Lacabane de Puy-Blanc dites tuiles du Quercy  
(0=335 x 0=190).



| Numéros .....            | 2       | 3       | 4       |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Dimensions de jour ..... | 390 230 | 380 420 | 640 420 |
| Tuiles déplacées .....   | 2 sur 2 | 2 sur 3 | 3 sur 3 |
| PRIX .....               | 65 »    | 79 »    | 103 »   |

## CHASSIS A TABATIÈRE


## CHASSIS POUR TUILES MÉCANIQUES



Modèle M ou R M, pour tuiles de Marseille, de Bordeaux, de Coustou, de La Rochefoucauld, etc., etc.


| Números.....                | 1       | 2       | 3 (*)   | 4       | 5       | 6       |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dimensions de jour..... m/m | 240 270 | 290 270 | 260 240 | 290 240 | 290 270 | 290 290 |
| Tuiles déplacées.....       | 1 sur 2 | 2 sur 2 | 2 sur 3 | 3 sur 3 | 3 sur 4 | 3 sur 5 |
| PRIX.....                   | 29 »    | 66 »    | 85 »    | 121 »   | 151 »   | 182 »   |

(\*) Nous maintenons toujours un stock important de châssis marqués d'un (\*).




Modèle P F R, pour tuiles à tenailles de Lartigue, Perrusson, Giuntz, etc. (0=420 x 0=250).

| Números.....                | 2       | 3       |
|-----------------------------|---------|---------|
| Dimensions de jour..... m/m | 570 270 | 560 290 |
| Tuiles déplacées.....       | 2 sur 2 | 3 sur 3 |
| PRIX.....                   | 65 »    | 86 »    |



Modèle S V, pour tuiles de Beaussebant, Moirans, Chalon-sur-Saône, etc.

| Números.....                | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dimensions de jour..... m/m | 450 290 | 460 400 | 490 410 | 500 600 | 500 590 |
| Tuiles déplacées.....       | 2 sur 2 | 3 sur 3 | 3 sur 3 | 3 sur 4 | 3 sur 5 |
| PRIX.....                   | 68 »    | 73 »    | 90 »    | 128 »   | 140 »   |



CHASSIS POUR TUILES CHEUSES DE VENDÉE ET DE LORRAINE  
(Écartement 0=19) (Modèle T V)

| Números.....                    | 2 (*)   | 3       | 4       | 5        |
|---------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Dimensions de jour..... m/m     | 310 290 | 590 290 | 580 490 | 800 670  |
| Dimensions entélécurés..... m/m | 570 470 | 760 470 | 850 680 | 1070 850 |
| PRIX.....                       | 26 »    | 48 »    | 70 »    | 107 »    |

(\*) Nous maintenons toujours un stock important de châssis marqués d'un (\*).

Voir page 14 la provenance des tuiles avec lesquelles les châssis peuvent être utilisés.

## CHASSIS A TABATIÈRE


CHASSIS POUR TUILES CREUSES  
ONDULÈRES DU HAUT ET DU BAS



Modèle P T, pour petites tuiles creuses (écartement 0=23).

| Numéros.....                  | 1       | 2 (*)   | 3 (*)   | 3 bis   | 4        | 5         | 6         |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| Dimensions de jour... «/»     | 260 110 | 450 230 | 550 410 | 640 610 | 810 600  | 1010 810  | 1260 1070 |
| Dimensions extérieures... «/» | 580 180 | 790 400 | 900 590 | 970 790 | 1190 810 | 1350 1000 | 1600 1225 |
| PRIX.....                     | 17 »    | 40 »    | 61 »    | 95 »    | 107 »    | 145 »     | 184 »     |

(\*) Nous maintenons toujours un stock important de châssis marqués d'un (\*).



Modèle M T, pour moyennes tuiles creuses (écartement 0=25)

| Numéros.....                  | 2       | 3       | 4        | 5         |
|-------------------------------|---------|---------|----------|-----------|
| Dimensions de jour... «/»     | 410 260 | 560 420 | 810 600  | 1030 810  |
| Dimensions extérieures... «/» | 790 420 | 880 600 | 1140 840 | 1350 1050 |
| PRIX.....                     | 42 »    | 70 »    | 123 »    | 170 »     |

Modèle G T, pour grandes tuiles creuses (écartement 0=30).


| Numéros.....                  | 2       | 3       | 4         | 5         |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| Dimensions de jour... «/»     | 400 250 | 630 490 | 1010 760  | 1280 1040 |
| Dimensions extérieures... «/» | 800 430 | 990 740 | 1390 1040 | 1640 1320 |
| PRIX.....                     | 61 »    | 90 »    | 170 »     | 250 »     |

### CHASSIS A BASCULE

Tous les châssis peuvent être livrés avec le système à bascule, moyennant une plus-value de 35 %.

Tous les châssis, sauf ceux à bascule, sont livrés avec crémaillère.

La gravure ci-contre représente le châssis A à bascule.



### CRÉMAILLÈRE DE RECHANGE



PRIX : 450 fr. les 100 kil.

Bien préciser dans les commandes le châssis auquel les crémaillères se rapportent.

## CHASSIS A TABATIÈRE

## Nomenclature des châssis et des tuiles correspondantes

## CHASSIS POUR TUILES MÉCANIQUES

| Marque des tuiles | DÉSIGNATION DES TUILES   | Dimensions des tuiles, en m. | Marque des châssis | DÉSIGNATION DES TUILES                        | Dimensions des tuiles, en m. |   |  |                                      |  |
|-------------------|--|------------------------------|--------------------|---|------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| B                 | Bourguigne (Moulins) et autres provenances                       | 41 24                        | GC                 | Caneton Marrel                                | 39 34                        |   |  |                                      |  |
|                   | Boussac (H. de C.) Narret, grande tuile                          | 41 23                        |                    | Caneton François à Besne                      |                              |   |  |                                      |  |
|                   | Caneton François, lozanges à (type Bourguigne)                   | 41 24                        |                    | Boiron à Besneon                              |                              |   |  |                                      |  |
|                   | Chambell aux Sais, près Bourg                                    | 41 24                        |                    | GRC   |                              | Roumazières   |  |                                      |  |
|                   | (Lour-le-R.) (type Bourguigne)                                   | 42 24                        |                    |   |                              | Verme   |  |                                      |  |
|                   | Clau (type Bourguigne)   | 42 24                        |                    |   |                              | des Pyrénées  |  |                                      |  |
|                   | Combourg (type Bourguigne)                                       | 42 24                        |                    |   |                              | d'Argence   |  |                                      |  |
|                   | Damois à Besne (tuiles croisées)                                 | 41 24                        |                    |   |                              | Oustou à Tarbes   |  |                                      |  |
|                   | De Fozes, de Besneon, Besne                                      | 41 24                        |                    |   |                              | Beauséant à Montfort  |  |                                      |  |
|                   | Gilardoni, croisées (type Bourguigne)                            | 42 24                        |                    |   |                              | Horyx à Bouleix   |  |                                      |  |
|                   | Heitelin et Brill (type Bourguigne)                              | 42 24                        |                    |   |                              | de Bourguigne   |  |                                      |  |
|                   | Hornes (type Bourguigne)   | 42 21                        |                    |   |                              | Côte-Melle à Arnaud   |  |                                      |  |
|                   | Huchlot à Relampet (H <sup>e</sup> -M <sup>e</sup> )             | 41 24                        |                    |   |                              | Lederr, Dupont et C <sup>ie</sup> à Oes en Bray   |  |                                      |  |
|                   | Jacob de Navilly (type Bourguigne)                               | 42 24                        |                    | de Saint-Romain-des-Isles                     |                              |   |  |                                      |  |
|                   | Jacquemin de Nancy   | 41 24                        |                    | de Hugues à Arès à Luigny-sur-Saule           |                              |   |  |                                      |  |
|                   | Larabane Bis à Puy-Banc (Loi)                                    | 41 24                        |                    | Delfess à Périgoux                            |                              |   |  |                                      |  |
|                   | Lavaux-Vachon à Saint-Léger-sur-Orbessac                         | 41 24                        |                    | de Tuille                                     |                              |   |  |                                      |  |
|                   | La Rochefoucauld (type Bourguigne)                               | 42 24                        |                    | de Perrussat à Fontaine (tuiles croisées)     |                              |   |  |                                      |  |
|                   | Mesnil-Saint-Laurent (Aisne)                                     | 42 25                        |                    | LPBR  |                              | Laciane Bis à Puy-Banc, dites « tuiles de Quercy »  | 35 19  |                                      |  |
|                   | Maraon (Nets), grand modèle (type Bourguigne)                    | 42 24                        |                    |   |                              | M   | Caneton (Marrel à Lussac) à Breguères (H <sup>e</sup> -G <sup>e</sup> )  |                                      |  |
|                   | Moutzmann ou tuile de Bourguigne                                 | 42 24                        |                    |   |                              |   | Marselle (Tuile mécauque de)   |                                      |  |
|                   | Morizès (Gironde), tuile Sarraut                                 | 41 24                        |                    |   |                              |   | Murel et Lussac à Breguères (H <sup>e</sup> -G <sup>e</sup> ), tuiles de |                                      |  |
|                   | Nancy (Jacquemin de)   | 41 24                        |                    |   |                              |   | Eoussac  |                                      |  |
|                   | Nand à Verzell (Indre)   | 42 24                        |                    |   |                              |   | Morizès (Gironde), tuile Sarraut   |                                      |  |
|                   | Nets-Maraon grand modèle (type Bourguigne)                       | 42 24                        |                    |   |                              |   | Oustou à Tarbes  |                                      |  |
|                   | Péruzin (type Bourguigne)  | 41 24                        |                    |   |                              |   | Péruzin frères à La Rochefoucauld  |                                      |  |
|                   | Péruzin frères à La Rochefoucauld                                | 41 24                        |                    |   |                              |   | Roumazières (Charente)   |                                      |  |
|                   | Rivies (type Bourguigne)   | 41 24                        |                    |   |                              |   | Sarraut de Morizès (Gironde)   |                                      |  |
|                   | Relampet (Huchlot de)  | 42 24                        |                    | Tuiles plates de Marseille                    |                              |   |  |                                      |  |
|                   | Polakowaki et C <sup>ie</sup> à Roumazières                      | 42 24                        |                    | RM  |                              | Roumazières (Charente)  | 41 25  |                                      |  |
|                   | Seine-Foy-Argentière   | 41 24                        |                    |   |                              | PFR   | Perrussat à Fontaine   |                                      |  |
|                   | Sarraut de Morizès (Gironde)                                     | 41 24                        |                    |   |                              |   | Lartigue à An-l.   |                                      |  |
|                   | Sarraut et C <sup>ie</sup> à La Rochefoucauld                    | 41 24                        |                    |   |                              |   | Guizat aux Forges  |                                      |  |
|                   | Sermotte (type Bourguigne)                                       | 42 24                        |                    |   |                              |   | de   |                                      |  |
|                   | Touleries (tuiles des Charentes)                                 | 41 24                        |                    |   |                              |   | SV   | Beauséant (Drôme) près Saint-Vallier |  |
|                   | Valeur (type Bourguigne)   | 42 24                        |                    |   |                              |   |  | Debernardi à Morans                  |  |
|                   | Villequier (S <sup>te</sup> -In <sup>te</sup> ), type Bourguigne | 42 24                        |                    |   |                              |   |  | Saint-Vallier (Drôme)                |  |
|                   | Caneton François à Besne (tuile universelle)                     | 43 25                        |                    |   |                              |   |  | Heitelin et Brill à Chalon-sur-Saône |  |
|                   | Caneton Arnaud   |                              |                    |   |                              |   |  | Saint-Vallier et Beauséant           |  |
|                   |  |                              |                    |   |                              |   |  |                                      |  |
|                   | <b>CHASSIS POUR TUILES USUELLES</b>                              |                              |                    |   |                              |   |  |                                      |  |
|                   | Marque des châssis   | DÉSIGNATION DES TUILES       |                    | Surface de tuile au centre de la tuile, en m. |                              | <b>PBIX</b> : L'ouvrant compte pour 1/3.<br>Le dormant compte pour 2/3.<br><br><b>PEINTURE</b> — Sur demande, nous pouvons livrer les châssis peints au minimum avec les plus-values suivantes :<br>Peinture sur une face..... B %<br>— sur deux faces..... B % |  |                                      |  |
|                   | A  | Tuiles plates et ardoises    |                    | 6   |                              |   |  |                                      |  |
| PT                | Petites tuiles croisées  | 23                           |                    |   |                              |   |  |                                      |  |
| MT                | Moyennes tuiles croisées   | 25                           |                    |   |                              |   |  |                                      |  |
| GT                | Grandes tuiles croisées  | 30                           |                    |   |                              |   |  |                                      |  |
| TV                | Tuiles croisées de Vendée et de Lorraine                         | 19                           |                    |   |                              |   |  |                                      |  |



## ÉVIERS A JOINT HYDRAULIQUE

Les évier ci-dessous se fuit avec trou à droite, ou à gauche, ou au milieu.

Avoir soin de désigner la position du trou. — Sauf avis contraire, sont expédiés **TRON À DROITE.**

Les évier demandés avec **TROU AU MILIEU** seront facturés avec un **SUPPLÉMENT BRUT de 7 FRANCS** (sauf les évier d'angle, les évier nautals et les évier n° 101, 204 et 205 qui sont normalement fabriqués avec trou au milieu).

TAMPONS de rechange pour évier..... 2 fr. la pièce  
Émaillés, 3 fr.

### ÉVIERS RECTANGULAIRES



| Série A (Profondeur 0=065 à 0=070) |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                 | Série A — Étroits pour placards (Profondeur 0=065 à 0=070) |    |    |    |    |    |    |                 |
|------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----------------|--|----|----|----|----|----|----|-----------------|
| Numéros.                           | 000 | 00 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9               | 9 bis  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16              |
| Longueur. $\frac{1}{2}$ m          | 40  | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 90  | 1 <sup>10</sup> | 1 10   | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 9 <sup>10</sup> |
| Largeur. —                         | 32  | 35 | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50  | 50              | 55   | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38              |
| PRIX bruts..                       | 28  | 30 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 62 | 69  | 78              | 90   | 33 | 38 | 42 | 45 | 50 | 58 | 60              |
| PRIX émaillé.                      | 44  | 50 | 56 | 63 | 68 | 73 | 79 | 85 | 92 | 98 | 109 | 119             | 145  | 54 | 60 | 66 | 70 | 79 | 87 | 94              |

| Série B (Profondeur 0=09) |    |        |    |    |    |    |    |    |     |                 |    |    | Série C (Profondeur 0=12) |     |     |     |                 |  |  |  |
|---------------------------|----|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----------------|----|----|---------------------------|-----|-----|-----|-----------------|--|--|--|
| Numéros.                  | 90 | 20 bis | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27  | 28              | 30 | 31 | 32                        | 33  | 34  | 35  | 36              |  |  |  |
| Longueur. $\frac{1}{2}$ m | 50 | 50     | 55 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90  | 1 <sup>10</sup> | 50 | 55 | 60                        | 70  | 80  | 90  | 1 <sup>10</sup> |  |  |  |
| Largeur. —                | 85 | 40     | 49 | 45 | 45 | 41 | 47 | 45 | 50  | 50              | 35 | 49 | 45                        | 45  | 45  | 60  | 50              |  |  |  |
| PRIX bruts..              | 34 | 38     | 40 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 | 68  | 78              | 82 | 49 | 55                        | 60  | 70  | 83  | 93              |  |  |  |
| PRIX émaillé.             | 58 | 60     | 66 | 73 | 79 | 85 | 91 | 98 | 114 | 125             | 66 | 79 | 90                        | 100 | 118 | 136 | 149             |  |  |  |

### ÉVIERS A UN PLATEAU



| Numéros.....                     | Série A (Profondeur 0=065 à 0=070) |     |     |     |     |     | Série B (Profondeur 0=09) |      |      |     |
|----------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|------|------|-----|
|                                  | 101                                | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 121                       | 122  | 123  | 124 |
| Longueur totale. $\frac{1}{2}$ m | 56                                 | 65  | 70  | 75  | 80  | 90  | 70                        | 80   | 85   | 90  |
| Longueur. —                      | 30                                 | 30  | 35  | 40  | 40  | 45  | 40                        | 40   | 45   | 45  |
| Longueur de la cuvette. —        | 30                                 | 36  | 39  | 41  | 46  | 55  | 41,5                      | 46,5 | 51,5 | 58  |
| PRIX bruts.....                  | 34                                 | 37  | 43  | 48  | 51  | 60  | 58                        | 61   | 69   | 73  |
| PRIX émaillés.....               | 57                                 | 61  | 68  | 80  | 89  | 99  | 90                        | 95   | 115  | 128 |

Dans les évier à un plateau, le trou est toujours, sauf demande spéciale, à l'opposé du plateau, et, sauf avis contraire, nous expédions avec trou à droite (plateau à gauche).

En raison des faibles dimensions de la cuvette, l'évier n° 101 ne se fait qu'avec trou au milieu.

Supplément brut de 7 francs par évier demandé avec trou du côté du plateau.

### ÉVIERS A DEUX PLATEAUX



| Numéros.....                     | Série A (Profondeur 0=065 à 0=070) |     |      |      |      |      | Série B (Profondeur 0=09) |      |      |      |
|----------------------------------|------------------------------------|-----|------|------|------|------|---------------------------|------|------|------|
|                                  | 204                                | 205 | 206  | 207  | 208  | 209  | 221                       | 222  | 223  | 224  |
| Longueur totale. $\frac{1}{2}$ m | 80                                 | 80  | 90   | 1,05 | 1,10 | 1,20 | 1 <sup>10</sup>           | 1,16 | 1,20 | 1,30 |
| Longueur. —                      | 30                                 | 35  | 38   | 40   | 40   | 45   | 40                        | 45   | 45   | 45   |
| Longueur de la cuvette. —        | 29                                 | 29  | 35,5 | 45   | 47   | 55   | 49,5                      | 59,5 | 69   | 79   |
| PRIX bruts.....                  | 45                                 | 50  | 57   | 67   | 69   | 80   | 71                        | 84   | 94   | 97   |
| PRIX émaillés.....               | 75                                 | 84  | 95   | 110  | 114  | 132  | 120                       | 141  | 160  | 180  |

Les n° 204 et 209 se font, en outre que l'évier, dimensions de la cuvette, qu'avec trou au milieu.

Évitez-vous des correspondances inutiles en désignant les évier commandés PAR LEUR NUMÉRO.

## ÉVIERS A JOINT HYDRAULIQUE

ÉVIERS D'ANGLE, Série A (Profondeur 0=065 à 0=070)



| Numéros.....      | 69   | 70   | 71   | 73   |
|-------------------|------|------|------|------|
| Rayon.....        | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| PRIX brut.....    | 30 » | 34 » | 38 » | 42 » |
| PRIX émaillé..... | 48 » | 55 » | 62 » | 69 » |

ÉVIERS NANTAIS, Série N (Profondeur 0=09)

Sans scellements, avec pattes d'agrafe en dessous. (Ne se font qu'avec trou au milieu.)



| Numéros.....                | 50   | 51   | 52   | 53    | 54    |
|-----------------------------|------|------|------|-------|-------|
| Longueur..... $\frac{m}{m}$ | 50   | 56   | 65   | 75    | 90    |
| Largeur.....                | 35   | 39   | 41   | 46    | 55    |
| PRIX brut.....              | 37 » | 40 » | 49 » | 60 »  | 79 »  |
| PRIX émaillé.....           | 62 » | 74 » | 85 » | 102 » | 134 » |

## SIPHONS DE COUR



Carré, sans strié

| Numéros.....                                  | 00   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Diamètre intérieur en haut..... $\frac{m}{m}$ | 88   | 85   | 105  | 145  | 188  | 232  | 270  | 310  |
| Diamètre du tuyau qui peut entrer.....        | 35   | 48   | 54   | 68   | 81   | 108  | 108  | 135  |
| Côté du carré.....                            | 100  | 150  | 150  | 220  | 260  | 310  | 350  | 400  |
| Poids..... kil.                               | 1.1  | 1.7  | 2    | 5    | 7    | 12   | 19   | 25   |
| PRIX brut (*).....                            | 10 » | 11 » | 12 » | 20 » | 25 » | 46 » | 67 » | 95 » |

(\*) Le corps du siphon est complet pour 3,4 et le tampon complet pour 1,4

## CRACHOIRS

N° 1

N° 4



| N° | Longueur | Largeur | PRIX émail uni |
|----|----------|---------|----------------|
| 1  | 250      | 175     | 9 »            |
| 4  | 280      | 210     | 13 »           |

## PORTE-PLATS ronds émaillés

N° 00

N° 0

N° 1 et 2



| Numéros.....                    | 00  | 0   | 1    | 2    |
|---------------------------------|-----|-----|------|------|
| Dia. intérie..... $\frac{m}{m}$ | 180 | 200 | 220  | 225  |
| PRIX émail uni.....             | 4 » | 5 » | 6 25 | 7 50 |

## PORTE-SAVONS émaillés



| Numéros.....                | 2    | 4    | 5    |
|-----------------------------|------|------|------|
| Longueur..... $\frac{m}{m}$ | 110  | 122  | 122  |
| Largeur.....                | —    | 67   | 87   |
| PRIX émail uni.....         | 2 20 | 2 40 | 2 60 |

Sans anses



COUPES ORNÉES

Avec anses



| N° | Hauteur            | Largeur base       | Diam. extér. Haut. | PRIX       |            |            |            |
|----|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                    |                    |                    | BRUTES     |            | BRONZÉES   |            |
|    |                    |                    |                    | Sans anses | Avec anses | Sans anses | Avec anses |
| 1  | 205 <sup>m/m</sup> | 120 <sup>m/m</sup> | 235 <sup>m/m</sup> | 42 »       | 54 »       | 53 »       | 66 »       |
| 2  | 240                | 145                | 340                | 52 »       | 66 »       | 64 »       | 80 »       |
| 3  | 275                | 165                | 395                | 66 »       | 80 »       | 78 »       | 95 »       |
| 4  | 305                | 190                | 445                | 76 »       | 98 »       | 92 »       | 115 »      |

ÉMAILLAGE en gris céramique moyennant supplément de 100 %, sur le prix des coupes brutes.

JARDINIÈRES



| N° | Longueur | Largeur | Hauteur | PRIX   |          |                      |
|----|----------|---------|---------|--------|----------|----------------------|
|    |          |         |         | Crates | Bronzées | Émail gris céramique |
| 1  | 245      | 125     | 125     | 15 »   | 20 »     | 27 »                 |
| 2  | 315      | 160     | 150     | 21 »   | 27 »     | 36 »                 |
| 3  | 360      | 190     | 170     | 26 »   | 32 »     | 44 »                 |

VASES ORNÉS — PORTE-BOUQUETS

SÉRIE A



SÉRIE F



SÉRIE G



| Numéros.....                                   | Série A |      |      | Série F |       |       | Série G |      |      |
|--|---------|------|------|---------|-------|-------|---------|------|------|
|  | 1       | 2    | 3    | 1       | 2     | 3     | 1       | 2    | 3    |
| Diamètre extérieur en haut..... <sup>m/m</sup> | 70      | 95   | 115  | 135     | 160   | 175   | 125     | 145  | 160  |
| Hauteur.....                                   | 120     | 160  | 195  | 225     | 255   | 295   | 275     | 335  | 395  |
| PRIX :   |         |      |      |         |       |       |         |      |      |
| Bruts.....                                     | 8 »     | 11 » | 16 » | 9 50    | 10 50 | 16 »  | 13 50   | 17 » | 26 » |
| Émaillés.....                                  | 10 »    | 14 » | 20 » | 13 »    | 13 50 | 19 50 | 17 »    | 22 » | 32 » |
| Émail gris céramique.....                      | 18 »    | 19 » | 27 » | 16 »    | 18 »  | 27 »  | 22 »    | 29 » | 44 » |

Les coupes ornées, jardinières, vases ornés et porte-bouquets NE SONT ÉMAILLÉS QU'EN GRIS CÉRAMIQUE (teinte unique).

## FONTES DIVERSES — ARTICLES DE BATIMENTS

### BARRES D'APPUI

**PRIX : 380 fr. les 100 kilos.**

Les longueurs indiquées ci-dessous ne comprennent pas les scellements qui ont de 0=09 à 0=11 de chaque côté

Emballage spécial avec cadres bois ..... PRIX NETS : Barres de 0=70 à 0=95 par rails de 5 pièces : 5 •  
— de 1=el au-dessus — 4 — 4 •

#### Série B

(Hauteur 0=27)



| Numéros .....  | 03   | 0    | 1    | 2    | 4    | 5    |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Longueur ..... | 0.75 | 0.80 | 0.95 | 1.30 | 1    | 1.10 |
| Poids .....    | 5.80 | 6.25 | 6.70 | 8.25 | 6.75 | 6.95 |

#### Série C

(Hauteur 0=29)



| Numéros .....  | 00   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Longueur ..... | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.86 | 0.90 | 0.95 |
| Poids .....    | 5    | 5.90 | 5.35 | 5.40 | 5.70 | 5.80 |

#### Série F

(Hauteur 0=24)



| Numéros .....  | 00   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 7    | 9    |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Longueur ..... | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
| Poids .....    | 3.40 | 4.10 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.40 | 4.55 | 5    | 5.40 |

### SCELLEMENTS pour barres d'appui

PRIX 450 fr les 100 kilos

Poids : 0=500



Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs.

## CRICS POUR VOITURES

Modèle A

|                          |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Diamètre extérieur... mm | 55   | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   | 85   |
| Poids..... kil.          | 0,70 | 0,80 | 0,88 | 0,95 | 1,10 | 1,25 | 1,50 |

PRIX : 450 fr. les 100 kilos.

## ENTOURAGES DE TOMBES

L'entourage ordinaire de tombe se compose de six panneaux réunis par six colonnettes. On peut, toutefois, former des entourages dont la longueur et la largeur résultent de l'assemblage d'un nombre quelconque de panneaux réunis entre eux à l'aide d'un nombre égal de colonnettes.


La longueur totale ou l'encombrement d'un panneau simple ou composé s'obtient en ajoutant 0=05 à la longueur d'axe en axe des colonnettes.

Grand modèle (A)



|  |      |     |
|--|------|-----|
| Numéros des panneaux.....                    | 2    | 3   |
| Longueur d'axe en axe des colonnettes... m/m | 980  | 865 |
| Poids approximatif des panneaux.... kil.     | 12,8 | 13  |
| Poids approximatif des colonnettes... kil.   | 1,4  | 1,4 |

Petit modèle (B)




|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 11  | 12  | 13  | 14  |
| 660 | 760 | 885 | 915 |
| 7,4 | 8   | 8,6 | 9,5 |
| 1   | 1   | 1   | 1   |

PRIX : 405 fr. les 100 kilos.

Emballage spécial avec cadres bois..... PRIX NET : 5 fr. par colis de 5 pièces.

## ENTOURAGES, COLONNES ET CHAINES



| SÉRIES                             | D                    |
|------------------------------------|----------------------|
|                                    | (Colonnes en mètres) |
| Hauteur des colonnes.....          | 1,700                |
| Poids de la chaîne (le mètre)..... | 2 1/2                |
| Poids des colonnes.....            | 10 k. 5              |

| PRIX             |       |
|------------------|-------|
| les 100 kilos    |       |
| Colonnes.....    | 300 » |
| Chaînes.....     | 650 » |
| Scelléments..... | 600 » |

Un mètre d'écartement des colonnes d'axe en axe demande environ un mètre de chaîne

Sur demande, nous fournissons des scelléments pour pierre au modèle ci-contre

Les poids ne sont qu'approximatifs


## CROIX

| PRIX DES CROIX (par 100 kilos) |             |              |                       |
|--------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
|                                | 0 à 5 kilos | 5 à 10 kilos | 10 kilos et au-dessus |
| Brules.....                    | 345 »       | 330 »        | 300 »                 |
| Émailées (*).....              | 910 »       | 825 »        | 750 »                 |


Peinture au minium ou vernis  
En plus 28 fr. NET par 100 kilos.

| Emballage spécial sous cadres bois |                            | PRIX NETS |          |
|------------------------------------|----------------------------|-----------|----------|
|                                    |                            | Brules    | Émailées |
| Croix de 30 à 70 cm                | par suite de 5 pièces..... | 4 »       | 5 »      |
|                                    |                            | 5 »       | 6 »      |
|                                    |                            | 6 »       | 7 »      |
| — de 80 à 100 cm                   |                            |           |          |
| — de 110 à 120 cm                  |                            |           |          |
| — de 120 à 160 cm                  |                            |           |          |


(\*) Ne peuvent être émailées que les croix dont la hauteur ne dépasse pas 1 mètre.



Les poids ne sont qu'approximatifs.



Les poids ne sont qu'approximatifs



Les poids ne sont qu'approximatifs.

BOUCHES DE FOUR

A une porte, s'ouvrant à droite



A deux portes



Modèle A (sans seuil)

Les bouches de four A sont munies d'un rebord extérieur pour les maintenir dans la maçonnerie.

| Numéros .....                | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur intérieure..... m/m | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   |
| Hauteur intérieure..... —    | 300   | 350   | 380   | 400   | 400   |
| Poids..... kil.              | 13.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 |

PRIX à une ou à deux portes  
par 100 kilos..... 430

Modèle N (Midi) avec seuil



Souvrant à droite

PRIX les 100 kilos..... 380

| Numéros .....                | 16  | 20  | 22   | 24  | 26  |
|------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|
| Longueur intérieure..... m/m | 425 | 535 | 580  | 635 | 690 |
| Hauteur intérieure..... —    | 370 | 392 | 397  | 405 | 405 |
| Poids..... kil.              | 15  | 18  | 21.5 | 24  | 28  |

BOUCHES DE CHALEUR ORNÉES

AYES UN SEUL VIE

Seul avec rebords, sont connues sans frons de vis.

PRIX les 100 kilos, rondes ou rectangulaires..... 520



Rondes

|                 |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Diamètre.....   | 140  | 150  | 160  | 180  | 200  | 250  | 300  |
| Poids..... kil. | 0.26 | 0.38 | 0.43 | 0.64 | 0.70 | 1.00 | 2.40 |




Rectangulaires

| Numéros .....     | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| Longueur..... m/m | 155  | 175  | 210  | 125  | 135  | 235  |
| Largeur..... —    | 90   | 85   | 115  | 70   | 125  | 125  |
| Poids..... kil.   | 0.30 | 0.27 | 0.38 | 0.21 | 0.33 | 0.55 |

Les n° 4, 5, 6 remplissent une ou deux lignes accolées 22x11x3.5 dans les différentes combinaisons usuelles.

## GRILLES DÉCROTTOIRS

A barreaux droits



|                   |     |      |      |      |     |       |
|-------------------|-----|------|------|------|-----|-------|
| Longueur..... m/m | 500 | 600  | 700  | 800  | 900 | 1.000 |
| Largeur..... —    | 300 | 350  | 400  | 450  | 450 | 500   |
| Poids..... kil.   | 9   | 13,5 | 20,5 | 25,8 | 31  | 41    |

PRIX  
les 100 k  
300

## GRILLES CARRÉES

Série légère

Épaisseur de 8 à 11 millimètres, suivant grandeurs



|                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Côté du carré..... m/m | 100  | 105  | 110  | 115  | 120  | 125  | 130  | 135  | 140  | 145  | 150  | 155  |
| Poids..... kil.        | 0,41 | 0,48 | 0,49 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,68 | 0,75 | 0,78 | 0,80 | 0,88 |
| Côté du carré..... m/m | 160  | 165  | 170  | 175  | 180  | 185  | 190  | 195  | 200  | 210  | 220  |      |
| Poids..... kil.        | 0,24 | 1,06 | 1,17 | 1,20 | 1,24 | 1,30 | 1,35 | 1,45 | 1,60 | 1,84 | 2,10 |      |

PRIX  
les 100 kilogr  
345

## GRILLES CARRÉES POUR POTAGERS



|                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Numéros en pages des potagers. | 4    | 1/2  | 5    | 5    | 1/2  | 6    | 6    | 1/2  | 7    | 7    | 1/2  | 8    | 8    | 1/2  | 9    | 9    | 1/2  | 10   |
| Dimension..... m/m             | 100  | 114  | 123  | 131  | 145  | 155  | 165  | 182  | 187  | 195  | 205  | 215  | 225  | 235  | 245  | 255  | 265  | 275  |
| Épaisseur..... —               | 7,5  | 8    | 9    | 9,5  | 9,5  | 9,5  | 9,5  | 9,5  | 9,5  | 9,5  | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Poids..... kil                 | 0,91 | 0,29 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,67 | 0,78 | 0,84 | 0,86 | 1,22 | 1,65 | 1,78 | 1,88 | 2,10 | 2,25 | 2,40 | 2,55 | 2,70 |

PRIX  
les 100 kilogr  
345

## GRILLES RECTANGULAIRES POUR POISSONNIÈRES

Épaisseur de 10 à 11 millimètres, suivant grandeurs



|                                 |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| N° en pages de la poissonnière. | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      |
| Dimensions..... m/m             | 240/100 | 265/100 | 295/110 | 315/115 | 335/120 | 360/120 | 375/130 |
| Poids..... kil.                 | 0,76    | 0,80    | 1,06    | 1,17    | 1,26    | 1,35    | 1,54    |

PRIX  
les 100 kilogr  
345

## GRILLES RONDES POUR FOYERS DE LESSIVEUSES FAÇON NANCY



|                   |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|
| Numéros.....      | 1    | 2    | 3    |
| Diamètre..... m/m | 240  | 280  | 305  |
| Poids..... kil.   | 1,32 | 1,51 | 2,30 |

PRIX  
les 100 kilogr  
345

Les poids ne sont qu'approximatifs



PRIX les 100 kilos

Séries A ou C

ULTIMHEAT<sup>®</sup>  
VIRTUAL MUSEUM

jusqu'à 150 m/m diamètre inclus..... 365  
de 155 à 400 m/m ..... 345  
de 420 m/m et au-dessus ..... 325

GRILLES RONDES

LÉGÈRES

Série A

EPAISSEUR

de 5 1/2 à 7 1/2 m/m

Se font dans les diamètres suivants (m/m) :

85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 125 - 130 - 135 - 140 - 145 - 150  
155 - 160 - 165 - 170 - 175 - 180 - 185 - 190 - 195 - 200 - 205

FORTES

Série C

|                   |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Diamètre..... m/m | 210  | 220 | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  | 310   |
| Épaisseur.....    | —    | 12  | 12   | 12   | 12   | 13   | 13   | 13   | 14   | 14   | 15    |
| Poids..... kil.   | 1,60 | 2   | 2,10 | 2,20 | 2,70 | 2,75 | 2,80 | 2,95 | 3,50 | 3,80 | 4,20  |
| Diamètre..... m/m | 320  | 330 | 340  | 350  | 360  | 370  | 380  | 390  | 400  | 420  | 450   |
| Épaisseur.....    | —    | 15  | 15   | 15   | 15   | 15   | 16   | 16   | 16   | 18   | 18    |
| Poids..... kil.   | 4,60 | 5   | 5,50 | 6,30 | 6,50 | 6,80 | 7    | 7,50 | 7,80 | 8,70 | 10,80 |
|                   |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      | 12,65 |

GRILLES D'ÉGOUT

Carrées plates

FORTES, SANS BARREAU DE RENFORT (Série F)

|                    |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |       |       |
|--------------------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Dimension..... m/m | 120  | 140  | 145  | 180  | 200  | 210 | 220  | 220  | 230  | 240  | 240  | 245   | 250   |
| Épaisseur.....     | —    | 19   | 14   | 14   | 25   | 20  | 19   | 13   | 20   | 14   | 14   | 25    | 15    |
| Poids..... kil.    | 1,20 | 1,50 | 1,75 | 3,30 | 3    | 4   | 3,40 | 4,50 | 3,50 | 3    | 4,80 | 3,20  | 3,25  |
| Dimension..... m/m | 250  | 260  | 275  | 275  | 290  | 300 | 320  | 340  | 360  | 370  | 380  | 390   | 400   |
| Épaisseur.....     | —    | 20   | 14   | 18   | 20   | 20  | 18   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20    | 25    |
| Poids..... kil.    | 4,50 | 3,50 | 4,70 | 5,10 | 6,60 | 6   | 6,90 | 8    | 8,50 | 9,20 | 9,60 | 10,20 | 13,50 |

PRIX  
les  
100 kilos

345

FORTES, AVEC BARREAU DE RENFORT (Série I)

|                    |      |      |      |     |      |      |     |     |     |     |     |
|--------------------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dimension..... m/m | 200  | 220  | 250  | 280 | 300  | 330  | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| Épaisseur.....     | —    | 24   | 24   | 24  | 24   | 24   | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  |
| Poids..... kil.    | 3,50 | 4,20 | 5,40 | 7   | 7,50 | 9,20 | 11  | 15  | 19  | 25  | 39  |

345

Rectangulaires


Modèle D, SANS BARREAU DE RENFORT

|                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|------|
| Longueur m/m      | 170  | 200  | 220  | 220  | 225  | 240  | 240  | 250  | 250  | 260 | 270 | 270  | 280 | 300  |
| Largeur.....      | —    | 155  | 150  | 150  | 160  | 200  | 200  | 220  | 150  | 180 | 200 | 200  | 250 | 200  |
| Épaisseur.....    | —    | 16   | 16   | 16   | 18   | 19   | 20   | 20   | 15   | 18  | 20  | 18   | 20  | 15   |
| Poids..... kil.   | 1,65 | 1,85 | 2,25 | 2,50 | 3,10 | 3,50 | 3,80 | 2,50 | 3,50 | 4   | 4   | 4,80 | 3   | 3,60 |
| Longueur..... m/m | 300  | 300  | 320  | 350  | 355  | 355  | 400  | 400  | 400  | 400 | 400 | 400  | 425 | 500  |
| Largeur.....      | —    | 220  | 250  | 220  | 200  | 250  | 255  | 250  | 260  | 260 | 270 | 300  | 300 | 330  |
| Épaisseur.....    | —    | 20   | 20   | 20   | 15   | 20   | 20   | 20   | 14   | 15  | 20  | 20   | 17  | 18   |
| Poids..... kil.   | 5    | 5,90 | 4,80 | 4    | 5,50 | 6,40 | 7,80 | 5,10 | 7,10 | 8   | 9   | 9,50 | 12  |      |

345

Les poids ne sont qu'approximatifs

PIEDS DE BANCs



| FRIX (perçis) ..... | la pièce |
|---------------------|----------|
| N° 1 .....          | 20 »     |
| N° 2 (*) .....      | 36 »     |




(\*) Le pied de banc n° 2 est livré, sur demande, percé pour 21 lames ou pour 10 lames (dont 2 au dossier et 8 au siège), 9 ce prix.

PIEDS DE TABLES



PIEDS DE TABLES NON MONTÉS


| Modèle .....                       | A     | B     | E     | F     | N     |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Poids approximatif, la pièce, kil. | 6     | 9     | 1.5   | 8     | 7     |
| PRIX les 100 kilos .....           | 430 » | 400 » | 400 » | 400 » | 380 » |



Les poids ne sont qu'approximatifs

PORTES DE RAMONAGE P

Avec vis de fermeture en bronze




| Nombres .....                | 1         | 2         | 3         | 5         | PRIX les 100 kilos |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Dimensions intérieures ..... | 175 x 180 | 200 x 245 | 210 x 265 | 240 x 300 | 275 »              |
| Poids .....                  | 3         | 3.6       | 4.1       | 4.8       |                    |



PORTES POUR CHAUDIÈRES A BATIR

ET POUR FOURNEAUX POTAGERS



Modèle M


| N° | Largeur intérieure | Hauteur | Poids | PRIX la pièce |
|----|--------------------|---------|-------|---------------|
| 3  | 8 pouces ou 210 mm | 216 mm  | 16 kg | 70 »          |

PORTES OU CADRES DE FOURNEAUX POTAGERS



Modèle E

| N° | Largeur intérieure | Hauteur | Poids  | PRIX la pièce |
|----|--------------------|---------|--------|---------------|
| 10 | 211 mm             | 211 mm  | 5 kg 5 | 43 »          |



Modèle F

| Nombres .....            | 2    | 3    |
|--------------------------|------|------|
| Largeur intérieure ..... | 220  | 245  |
| Hauteur .....            | 240  | 275  |
| Poids .....              | 6.5  | 7.2  |
| PRIX la pièce .....      | 39 » | 45 » |

PATINS DE VOITURES

Avec cran pour écrou



PRIX 235 fr. les 100 kilos.

| Nombres .....  | 2    | 3   |
|----------------|------|-----|
| Longueur ..... | 125  | 154 |
| Largeur .....  | 45   | 58  |
| Poids .....    | 1.25 | 1.6 |

A fleurs





PRIX : 335 fr. les 100 kilos.

|                |       |       |
|----------------|-------|-------|
| Longueur ..... | 125   | 150   |
| Largeur .....  | 50    | 55    |
| Poids .....    | 1.200 | 2.000 |

Les poids ne sont qu'approximatifs

## POTAGERS CARRÉS A GRILLE MOBILE

| Numéros en pouces .....   |  | 4 1/2  | 5    | 5 1/2 | 6    | 6 1/2 | 7    | 7 1/2 | 8    | 8 1/2 | 9    |     |
|---|--|--|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-----|
| <b>Sans feuillure</b><br>  |  | Mesure intérieure AB .....   | 125  | 136   | 143  | 158   | 175  | 187   | 200  | 217   | 231  | 245 |
|   |  | — extérieure cadre EF .....  | 164  | 174   | 185  | 214   | 224  | 239   | 250  | 268   | 279  |     |
|   |  | Poids avec grille .....  | 3.43 | 3.46  | 3.74 | 3.86  | 4.23 | 4.73  | 5.51 | 6.09  | 6.50 |     |
| <b>A feuillure</b><br><b>Couvercle à rondelles et tampon</b><br>         |  | Mesure intérieure, feuillure CD .....  | 122  | 132   | 140  | 155   | 172  | 184   | 197  | 214   | 228  |     |
|   |  | — extérieure cadre GH .....  | 164  | 174   | 185  | 214   | 224  | 239   | 250  | 268   | —    |     |
|   |  | Diamètre rondelle .....  | —    | —     | —    | —     | 105  | 113   | 120  | 130   | —    |     |
|   |  | — tampon .....   | 138  | 139   | 135  | 135   | 150  | 155   | 155  | 150   | —    |     |
|   |  | Poids avec grille, rondelles et tampon kil.  | 3    | 3.29  | 3.41 | 3.7   | 3.8  | 4.19  | 4.7  | 5     | —    |     |
| <b>A pieds sans feuillure</b><br>  |  | Mesure intérieure .....  | 125  | 139   | 154  | 167   | 177  | 192   | 207  | 221   | —    |     |
|   |  | — extérieure cadre .....   | 158  | 174   | 195  | 207   | 218  | 233   | 244  | 253   | —    |     |
|   |  | Poids avec grille .....  | 1.8  | 1.9   | 2.2  | 2.4   | 2.6  | 3.2   | 4    | 5.5   | —    |     |
| <b>A pieds à feuillure</b><br><b>Couvercle à rondelles et tampon</b><br> |  | Mesure intérieure feuillure .....  | —    | 147   | 162  | 181   | 192  | 199   | 212  | 226   | —    |     |
|   |  | — extérieure cadre .....   | —    | 174   | 195  | 207   | 218  | 233   | 244  | 253   | —    |     |
|   |  | Poids avec grille, rondelles et tampon kil.  | —    | 2.5   | 2.6  | 3.2   | 3.4  | 3.8   | 4.4  | 4.7   | —    |     |
| <b>PRIX les 100 kilos .....</b>   |  | <b>Sans pieds, sans feuillure .....</b> 300 »<br>— à feuillure, couvercle à rondelles et tampon ..... 340 »<br><b>A pieds, sans feuillure .....</b> 360 »<br>— à feuillure, couvercle à rondelles et tampon ..... 390 »<br><b>Couvercles (sans rondelles ni tampon), demandés en plus ou de rechange .....</b> 475 »<br><b>Rondelles, tampons, demandés en plus ou de rechange (voir page 24).</b><br><b>Grilles, demandées en plus ou de rechange (voir page 24).</b> |      |       |      |       |      |       |      |       |      |     |

Les poids ne sont qu'approximatifs.

### POISSONNIÈRES

A grille mobile

Sans feuillure



Avec feuillure



Avec rondelles et tampons  
à séparation mobile

| Numéros en pouces .....                   | 10   | 11  | 12  | 13  | 14  |
|---|------|-----|-----|-----|-----|
| Longueur intérieure .....                 | 270  | 300 | 327 | 354 | 376 |
| Largeur .....                             | 135  | 132 | 141 | 156 | 160 |
| Longueur extérieure .....                 | 317  | 347 | 376 | 408 | 435 |
| Largeur .....                             | 179  | 178 | 191 | 200 | 216 |
| Diamètre des tampons .....                | 110  | 110 | 125 | 135 | 137 |
| Poids sans feuillure avec grille .....    | 2.65 | 3   | 3.4 | 4   | 4.2 |
| — avec grille, rondelles et tampons ..... | 4.1  | 4.7 | 5.4 | 6   | 7.4 |

PRIX les 100 kilos .....

|  |     |
|--|-----|
| Poissonnières sans feuillure .....   | 300 |
| — à feuillure, couvercles à rondelles et tampons .....                       | 340 |
| Couvercles (sans rondelles et tampons, demandés en plus ou de rechange ..... | 475 |
| Rondelles, tampons, demandés en plus ou de rechange (Voir page 45).          |     |
| Grilles, demandés en plus ou de rechange (Voir page 21).                     |     |

### DEMI-ECONOMIQUES

Pour Fourneaux Poissiers et pour Jumelles tôles et fonte



| Numéros .....                         | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 | 13 1/2 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Mesure extérieure cadré .....         | 343    | 397    | 439    | 485    |
| Diamètre intérieur en feuillure ..... | 180    | 188    | 195    | 205    |
| Poids sans couvercle .....            | 1.18   | 1.7    | 2.34   | 2.9    |
| — avec feuillure .....                | 1.72   | 2.4    | 3.04   | 3.6    |

PRIX

les 100 kilos

avec couvercle

385

avec couvercle

405

Rondelles et tampons, demandés en plus ou de rechange (Voir page 45).

Grilles, demandés en plus ou de rechange (Voir page 25).

### RÉCHAUDS MOBILES A CHARBON DE BOIS pour trous de rondelles de cuisinières



|                          |      |     |      |      |     |      |
|--------------------------|------|-----|------|------|-----|------|
| Diamètre extérieur ..... | 160  | 175 | 190  | 200  | 210 | 220  |
| — intérieur .....        | 120  | 130 | 140  | 150  | 160 | 170  |
| Poids .....              | 0.8  | 1   | 1.1  | 1.2  | 1.3 | 1.65 |
| Diamètre extérieur ..... | 220  | 235 | 250  | 265  | 275 | 290  |
| — intérieur .....        | 180  | 190 | 200  | 210  | 220 | 230  |
| Poids .....              | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 2.15 | 2.3 | 2.75 |

PRIX

les 100 kilos

410

### CONES DENTELES

Sont livrés avec deux grilles.



|                          |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Numéros .....            | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
| Diamètre .....           | 160  | 180  | 200  | 220  | 240  |
| Poids avec grilles ..... | 1.18 | 1.38 | 1.84 | 2.14 | 2.90 |

PRIX

les 100 kilos

300

Grilles, demandés en plus ou de rechange (Voir page 25).

Les poids ne sont qu'approximatifs

## POULIES A GORGE

Série légère



| Números.....                 | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Diamètre..... <sup>m/m</sup> | 125 | 140 | 165 | 200 | 220 | 250 |
| Largeur de gorge.....        | 28  | 25  | 28  | 30  | 31  | 26  |
| Poids..... kil.              | 0.7 | 1   | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.5 |

**PRIX**  
les 100 kilos  
**435 »**

## ROUES DE BROUETTES DE MEUNIER

(Roues de diables)



| Números.....                 | 2   | 3   | 4   | 5   |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Diamètre..... <sup>m/m</sup> | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Poids..... kil.              | 2   | 2.2 | 2.4 | 3   |

**PRIX**  
les 100 kilos  
**375 »**

## ROUES DE CHARRUES A BRAS CINTRÉS, PLATS

(Jante droite)



| Números.....                 | 1   | 2   | 3    | 4   | 5   | 6   |
|------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| Diamètre..... <sup>m/m</sup> | 140 | 160 | 180  | 200 | 220 | 250 |
| Poids..... kil.              | 1.2 | 1.6 | 1.75 | 2   | 2.2 | 2.5 |

**PRIX**  
les 100 kilos  
**360 »**

Peut servir pour petites brouettes.

## POMMES DE PIN

**PRIX** : 370 fr. les 100 kilos

| Números.....                           | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9   |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| Diamètre de l'embase .. <sup>m/m</sup> | 20   | 25   | 29   | 33   | 37   | 40   | 45   | 48   | 53  |
| Hauteur.....                           | 56   | 65   | 75   | 90   | 103  | 115  | 125  | 140  | 153 |
| Poids approximatif .. kil.             | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.65 | 0.90 | 1.20 | 1.55 | 2   |

Les poids ne sont qu'approximatifs



GRILLES A HOUILLE

SÉRIE LÉGÈRE dites cintrées à dossier B 2

Hauteur, pieds compris... 0.195


Profondeur... 0.250



|                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nombre de barreaux . . . . .      | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |
| Longueur . . . . . cent.          | 97  | 90  | 83  | 77  | 70  | 63  | 56  | 49  | 42  | 35  | 28  | 21  |
| Poids approximatif . . . . . kil. | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 8.2 | 8.3 | 8.4 |

325 »


GRILLES CINTRÉES à dossier orné Série C



|                                   |     |     |     |     |    |     |    |     |     |    |     |    |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|
| Nombre de barreaux . . . . .      | 9   | 10  | 11  | 12  | 13 | 14  | 15 | 16  | 17  | 18 | 19  | 20 |
| Longueur . . . . . cent.          | 54  | 37  | 30  | 33  | 35 | 38  | 41 | 44  | 47  | 50 | 53  | 56 |
| Poids approximatif . . . . . kil. | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 6.3 | 7  | 7.5 | 8  | 8.5 | 8.7 | 9  | 9.5 | 10 |

325 »

PILONS DE CANTONNIER (Ronds)




Poids : 11 kil.



Poids : 6 kil.



Poids : 12 kil.



Poids : 11 kil.

PRIX  
les 100 kilos  
335 »

Le pilon n° 12 a les mêmes dimensions que le n° 2. — Il en diffère parce que le trou du manche ne traverse pas. Le manche est assujéti par une goupille.

MORTIERS



|                                      |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Numéros . . . . .                    | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
| Diamètre . . . . . m/m               | 125 | 155 | 180 | 220 | 250 | 290 | 320 |
| Hauteur totale . . . . .             | 105 | 130 | 145 | 185 | 220 | 240 | 280 |
| Poids sans les pilons . . . . . kil. | 1.3 | 2.3 | 4.1 | 9.8 | 16  | 29  | 33  |
| Poids des pilons . . . . .           | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 3.1 | 3.5 | 5.7 |
| Contenance en litres . . . . .       | 0.5 | 1   | 1.5 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 8   |

PRIX  
les  
100 kilos

375 »

Les n° 1, 2, 3 se font sans portants.

Les poids ne sont qu'approximatifs.

## CHAUFFAGE FONTE

PAGE



## CHENETS

BACCHANTE



| Numéros<br>ou<br>Pouces | PRIX (la paire) |          |
|-------------------------|-----------------|----------|
|                         | À COLONNE       | À FIGURE |
| 11                      | 18 »            | 27 »     |
| 12                      | 21 »            | 30 »     |
| 13                      | 24 »            | 33 »     |
| 14                      | 26 »            | 36 »     |

A colonne base ronde



A colonne base carrée



## CHEMINÉES À HOUILLE



(VUE D'UNE CHEMINÉE À SOUFFLET)

| N <sup>o</sup> | Hauteur<br>totale | Large <sup>r</sup> | Diamètre<br>de l'extré-<br>mité<br>ronde<br>des<br>coudes<br>en fonte | Dimensions<br>extérieures<br>de la buse | DIMENSIONS DU POILÉ     |                       |                      | PRIX           |   |                                       | PRIX<br>des<br>coudes<br>en<br>fonte |
|----------------|-------------------|--------------------|---|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                |                   |                    |   |   | Largeur<br>du<br>devant | Largeur<br>du<br>fond | Profond <sup>r</sup> | Vernis<br>noir | Email<br>noir<br>avec<br>appliques<br>brun<br>ceramique | Email<br>ceramique<br>brun<br>ou vert |                                      |
|                |                   |                    |   |   |                         |                       |                      |                |   |                                       |                                      |
| 50             | 540               | 390                | 111   | 139 × 73                                | 214                     | 125                   | 140                  | 125 »          | 165 »   | 200 »                                 | 14 »                                 |
| 51             | 600               | 430                | 125   | 165 × 80                                | 243                     | 128                   | 153                  | 150 »          | 195 »   | 235 »                                 | 16 »                                 |
| 52             | 650               | 480                | 125   | 182 × 93                                | 287                     | 174                   | 174                  | 200 »          | 255 »   | 300 »                                 | 18 »                                 |
| 53             | 700               | 520                | 132   | 200 × 93                                | 320                     | 208                   | 180                  | 220 »          | 295 »   | 340 »                                 | 20 »                                 |

Sur demande spéciale, ces cheminées sont livrées sans augmentation de prix :

Avec grille à bois, en remplacement de la grille à houille (n<sup>os</sup> 50 et 51 exceptés) ;

Avec portes, à la place du soufflet.

Lorsque la grille à bois est demandée en plus de celle à houille, nous ne sommes en état de livrer qu'un seul modèle.  France.

La buse est ornée, mais nous pouvons livrer des coudes s'emboîtant sur les buses et ayant une extrémité circulaire. (Diamètre et PRIX ci-dessus.)

CHEMINÉE ROSIÈRES à feu visible et continu

N° 200



|  |                               |       |
|--|-------------------------------|-------|
| Hauteur totale.....                          | 740                           |       |
| Largeur.....                                 | 625                           |       |
| Profondeur au corps.....                     | 290                           |       |
| Dimensions du foyer                          | Largeur ouverture devant..... | 305   |
|  | Largeur intérieure.....       | 325   |
|  | Profondeur.....               | 195   |
| Hauteur du sol au-dessus de la buse.....     | 450                           |       |
| Dimensions extérieures de la buse ovale..... | 147 x 84                      |       |
| Capacité approximative de chauffage.....     | 120 <sup>m<sup>3</sup></sup>  |       |
| <b>PRIX</b>                                  |                               |       |
| avec petites garnitures nickelées            | Fonte minée.....              | 610 * |
|  | — emailée.....                | 800 * |

Le foyer de cette cheminée est en briques réfractaires.

POËLE A BOIS ROSIÈRES

POËLE N° 300

Grand modèle à FOYER TOURNANT BREVETÉ.



N° 300

|  |                              |       |
|--|------------------------------|-------|
| Longueur à la console.....                             | 550                          |       |
| Largeur.....   | 380                          |       |
| Hauteur totale.....                                    | 550                          |       |
| Quantité de consommation pour les villes.....          | 180                          |       |
| Longueur des foyers que peut admettre l'appareil.....  | 400                          |       |
| Hauteur du sol au-dessus de la buse.....               | 410                          |       |
| Dimensions extérieures de la buse.....                 | 97                           |       |
| Capacité approximative de chauffage.....               | 250 <sup>m<sup>3</sup></sup> |       |
| <b>PRIX</b>  |                              |       |
| avec petites garnitures<br>et petit couvercle nickelés | Fonte emailée.....           | 460 * |

### POÊLE MODERNE « ROSIÈRES-MIXT » N° 305

A foyer mixte bois et bouille

Façade et côtés  
émaillés



Entièrement  
en fonte

Feu visible

Protection rationnelle contre le feu de toutes les parties émaillées.  
Double réglage du tirage par la prise d'air spéciale et un circuit de flammes variable.  
Foyer mixte transformable, à plusieurs capacités et cendrier mobile.

| Longueur | Largeur | Hauteur | Largeur de la porte | Buse ronde | Distance au sol du dessus de la lunette | FOYER         |                   |                      | PRIX          |                   |
|----------|---------|---------|---------------------|------------|---|---------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|
|          |         |         |                     |            |   | Largeur utile | Profondeur à bois | Profondeur à bouille | A foyer mixte | A foyer bois seul |
| 480      | 370     | 500     | 165                 | 97         | 440                                     | 200           | 410               | 275-195              | 280           | 275               |

Le poêle 305 est expédié d'office avec foyer mixte quand la commande ne mentionne pas explicitement « foyer à bois seul ».

### CHAUFFERETTE PORTATIVE « DOUILLETTE »



Dimensions { Longueur..... 235  
                  { Largeur..... 145


PRIX { Fonte ordinaire..... 13 »  
          — émaillée..... 23 »

N'est émaillée qu'en gris céramique.




**CUISINIÈRES CARRÉES dites POUR MARMITES à retour de flamme**

A chaudière, sans étuve, dessus meule, buse mobile dessus ou derrière  
Foyer à houille et à bois, garnitures nickelées



**Série R**  
Cendrier au-dessus  
de la bayette



**Série S**  
Cendrier au-dessous  
de la bayette

Normalement, ces cuisinières sont livrées à pieds courts et chaudière brute


| Numéros    | Long-<br>sans<br>galeries | Longeur<br>supérie-<br>re<br>de la<br>buse | Hauteur                  |                         | FOUR    |            | Cuisi-<br>nière<br>de la<br>chaudi-<br>ère | N° des<br>carractères<br>qui vont<br>sur<br>les trous | Cuisi-<br>nière<br>inté-<br>rie-<br>res<br>Marmite | Diamè-<br>tre<br>des<br>buses | PRIX   |       |  |
|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------------|---------|------------|--|---|--|-------------------------------|--|-------|--|
|            |                           |  | avec<br>pieds<br>normaux | avec<br>pieds<br>élevés | Largeur | Profondeur |  |   |  |                               | Sans marmite, avec ou sans poêle-à-fricasson |       |  |
|            |                           |  |                          |                         |         |            |  |   |  |                               | CHAUDIÈRE BRUTE                              |       | Supplément<br>de PRIX<br>pour chaudière<br>émailée |
| R ou S 336 | 560                       | 630  | 620                      | 325                     | 280     | 350        | 81 5                                       | 4, 5, 7, 16   | 21 / 4   | 118                           | 375 .  | 395 . |  |
| R ou S 338 | 650                       | 660  | 640                      | 500                     | 290     | 420        | 10   | 4, 10, 14, 25   | 31 / 2   | 125                           | 450 .  | 475 . | 23 .   |
| R ou S 340 | 755                       | 755  | 645                      | 600                     | 310     | 450        | 15   | 10, 14, 20, 25  | 47 / 5   | 132                           | 525 .  | 555 . | 25 .   |

Les marmites B sont fournies, sur demande, au prix du tarif P (avec remise du tarif P).

**Nous pouvons livrer les cuisinières 336, 338 et 340, en série R seulement, avec façade et côtés émaillés en céramique vert ou brun, aux prix suivants :**

|          | Foyer à bois | Foyer à bois et houille |  |
|----------|--------------|-------------------------|--|
| N° 336 R | 460 .        | 480 .                   | Avec chaudière émaillée<br>intérieurement. |
| N° 338 R | 555 .        | 560 .                   |  |
| N° 340 R | 650 .        | 680 .                   |  |

**Dimensions des Rondelles et Tampons allant aux cuisinières Séries R ou S**  
Série demi-forte D (voir prix page 46)



| N° de la<br>Cuisinière | 1                  |         | 2         |         | 3         |         | 4             |         |
|------------------------|--------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------------|---------|
|                        | Rondelles          | Tampons | Rondelles | Tampons | Rondelles | Tampons | Rondelles     | Tampons |
| R ou S 336             | 250, 200           | 150     | 170       | 120     | »         | 155     | 185           | 135     |
| R ou S 338             | 290, 240, 190      | 140     | 210       | 160     | »         | 150     | 230, 180      | 130     |
| R ou S 340             | 320, 270, 220, 170 | 120     | 240, 190  | 140     | 210       | 160     | 285, 235, 185 | 135     |

## CUISINIÈRES ÉCONOMIQUES à Bois et Houille sans porte-torchons

dessus moulé, buse mobile s'adaptant dessus ou derrière

(Dans ces cuisinières le four est chauffé par le rayonnement du foyer.)



Série 421 à 424  
à foyer Pot



Série 426 à 429  
à foyer Pot



Série 626 à 629  
avec  
foyer en pièces détachées

SANS CHAUDIÈRE

A CHAUDIÈRE, foyer au milieu.

Toutes ces cuisinières sont normalement livrées avec foyer bois et houille et boutons nickelés.

| Numéros                             | 421                          | 422 | 423 | 424 | 426 | 427 | 428 | 429 | 626 | 627 | 628 | 629 |     |
|-------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dessus                              |                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Largeur                             | 510                          | 550 | 580 | 610 | 560 | 610 | 650 | 700 | 560 | 610 | 650 | 700 |     |
| Profondeur                          | 385                          | 370 | 390 | 420 | 335 | 370 | 390 | 420 | 335 | 370 | 390 | 420 |     |
| Foyer                               |                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Largeur                             | 240                          | 260 | 290 | 300 | 240 | 260 | 280 | 300 | 240 | 260 | 280 | 300 |     |
| Profondeur                          | 280                          | 315 | 340 | 365 | 280 | 315 | 340 | 365 | 280 | 315 | 340 | 365 |     |
| Contenance de la chaudière émaillée | *                            | *   | *   | *   | 116 | 212 | 31  | 41  | 116 | 212 | 31  | 41  |     |
| Diamètre des buses                  | 104                          | 104 | 111 | 111 | 104 | 104 | 111 | 111 | 104 | 104 | 111 | 111 |     |
| PRIX                                |                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                     | Foyer bois et houille (D.H.) | 185 | 205 | 215 | 260 | 135 | 255 | 285 | 325 | 250 | 270 | 300 | 340 |
|                                     | — bois seul (B)              | 180 | 200 | 230 | 265 | 230 | 260 | 280 | 320 | 245 | 265 | 295 | 335 |

La cuisinière n° 428 peut être livrée avec façade et côtés émaillés  
céramique brun ou vert au prix de 385 francs.

SIMPLIFIEZ VOS STOCKS EN REMPLAÇANT LES CUISINIÈRES 626 à 629  
PAR LES CUISINIÈRES 426 à 429  
PLUS AVANTAGEUSES ET QUI DONNENT PRATIQUEMENT A L'USAGE LES MÊMES RÉSULTATS

POÊLES BERRY

A bois et à houille, grand four, buse mobile, boutons nickelés, dessus meulé



| N° | DESSUS  |            | Hauteur | FOUR    |            |         | Hauteur<br>du support<br>en fer | PRIX<br>en francs |
|----|---------|------------|---------|---------|------------|---------|---------------------------------|-------------------|
|    | Largeur | Profondeur |         | Largeur | Profondeur | Hauteur |                                 |                   |
| 0  | 390     | 330        | 140     | 220     | 220        | 110     | 155                             |                   |
| 1  | 420     | 360        | 150     | 220     | 220        | 110     | 180                             |                   |
| 2  | 480     | 410        | 170     | 290     | 290        | 110     | 210                             |                   |
| 3  | 640     | 450        | 210     | 320     | 320        | 110     | 260                             |                   |

Normalement, se livre toujours avec les deux foyers, bois et houille (B II).  
Sur demande spéciale et moyennant supplément, on fournit :  
Avec Plaque étagère à trous dans le four (Voir PRIX aux 100 kilos page 45.)

Le poêle Berry n° 1 peut être livré avec façade et côtés émaillés  
en céramique vert ou brun au prix de 250 francs.

CUISINIÈRES A TROIS TROUS à houille et à bois

Avec porte à rôtir, buse mobile dessus et derrière, chaudière émaillée, dessus meulé



N° 845



N° 859<sup>h</sup>

| Modèles          | DESSUS  |              | Hauteur | FOUR    |            |         | Chaudière<br>de la chaudière | Diamètre<br>des buses | PRIX                                 |                                |                          | Supplément de prix<br>pour<br>barre de devant et support |                       |
|------------------|---------|--------------|---------|---------|------------|---------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|
|                  | Largeur | Prof. admet. |         | Largeur | Profondeur | Hauteur |                              |                       | Foyer<br>bois et<br>houille<br>A. B. | Foyer<br>houille<br>seul<br>H. | Foyer<br>sans seul<br>H. | modèle   | modèle 2 <sup>h</sup> |
| 845              | 600     | 360          | 280     | 570     | 255        | 170     | 4                            | 113                   | 385                                  | 375                            | 28                       | 30   |                       |
| 859 <sup>h</sup> | 1.050   | 610          | 300     | 430     | 430        | 250     | 5                            | 153                   | 930                                  | 920                            | 41                       | 46   |                       |

Ces cuisinières sont fournies au même prix avec ou sans porte-torréons en fonte.  
Normalement elles sont livrées avec foyers bois et houille (B II), avec boutons et robinet nickelés et avec porte-torréons fonte vernie.

## CUISINIÈRES tout fonte ROSIÈRES

A dessus incassable au feu

Avec porte à rôti, buse ovale mobile dessus et derrière, chaudière émaillée, dessus menlé



N° 946, 947, 948, 949



N° 956, 957, 958, 959

Ces cuisinières sont normalement livrées avec mitre à clef, foyer bois et houille (B B), porte-torçons fonte, boutons et robinet nickelés, sans barre de devant.

| Numéros | DESSUS  |            | Hauteur | FOUR    |            |         | Contenance de la chaudière | Dimensions extérieures de la buse ovale | Diamètre de l'extrémité ronde de la mitre | PRIX avec mitre à clef<br>Foyer bois et houille (B B) ou houille seul (H) |   |  |         |   |  |
|---------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|----------------------------|---|---|---|---|--|---------|---|--|
|         | Largeur | Profondeur |         | Largeur | Profondeur | Hauteur |                            |   |   | SANS ETUVE  |   |  | A ETUVE |   |  |
|         |         |            |         |         |            |         |                            |   |   | Numéros   | Type O<br>Vernis<br>avec ou sans<br>porte-<br>torçons | Type E<br>Façade<br>et côtés<br>émaillés | Numéros | Type O<br>Vernis<br>avec ou sans<br>porte-<br>torçons | Type E<br>Façade<br>et côtés<br>émaillés |
| 946-956 | 700     | 415        | 750     | 290     | 290        | 192     | 5/5                        | 185 × 100                               | 139                                       | 946   | 410 »   | 535 »                                    | 956     | 520 »   | 720 »                                    |
| 947-957 | 740     | 455        | 760     | 310     | 310        | 204     | 7                          | 185 × 100                               | 139                                       | 947   | 465 »   | 640 »                                    | 957     | 580 »   | 815 »                                    |
| 948-958 | 830     | 500        | 780     | 342     | 342        | 215     | 11                         | 192 × 106                               | 146                                       | 948   | 530 »   | 725 »                                    | 958     | 670 »   | 925 »                                    |
| 949-959 | 930     | 560        | 800     | 385     | 385        | 230     | 15                         | 192 × 106                               | 146                                       | 949   | 630 »   | 850 »                                    | 959     | 780 »   | 1.085 »                                  |

Les cuisinières émaillées sont livrées avec robinet à pression, porte-torçons et couvercle de bouillotte émaillés.

Les cuisinières vernies sont vendues le même prix avec ou sans porte-torçons.

Sur demande,  
elles peuvent être livrées

|   |                    |      |      |      |      |
|---|--------------------|------|------|------|------|
| Avec foyer à bois seul (B).....   | avec diminution de | 9 »  | 9 »  | 9 »  | 9 »  |
| Avec barre et supports nickelés.....  | avec supplément de | 32 » | 33 » | 34 » | 39 » |
| Avec barre et supports cuivre poli.....                                       | —                  | 35 » | 36 » | 37 » | 44 » |
| Avec boulons et petites garnitures cuivre poli.....                           | —                  | 20 » | 20 » | 20 » | 20 » |
| Celles émaillées, avec porte-torçons nickelés, au lieu de fonte émaillée..... | —                  | 40 » | 41 » | 42 » | 50 » |
| — — — — — cuivre poli.....  | —                  | 47 » | 48 » | 49 » | 60 » |
| — — — — — avec les porte-torçons émaillés.....                                | avec diminution de | 16 » | 16 » | 16 » | 16 » |

| Numéros....        | 946, 956 | 947, 957 | 948, 958 | 949, 959 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| avec diminution de | 9 »      | 9 »      | 9 »      | 9 »      |
| avec supplément de | 32 »     | 33 »     | 34 »     | 39 »     |
| —                  | 35 »     | 36 »     | 37 »     | 44 »     |
| —                  | 20 »     | 20 »     | 20 »     | 20 »     |
| —                  | 40 »     | 41 »     | 42 »     | 50 »     |
| —                  | 47 »     | 48 »     | 49 »     | 60 »     |
| avec diminution de | 16 »     | 16 »     | 16 »     | 16 »     |

CUISINIÈRE « ROSIÈRES-AGRA » tout fonte

A foyer mixte bois et houille

Dessus poli incassable au feu, avec mitre à clef.  
Modérateur de tirage permettant une combustion ralentie.  
Chaudière et dessous de four amovibles.  
Porte de four équilibrée dans toutes les positions.

Foyer à bois très profond.  
Foyer à houille à trois capacités.  
Grille de dégrassage mobile.  
Porte-plat tournant dans le four.



| Numéros...                                      | 1021      | 1022      | 1023      |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Largeur du dessus.....                          | 730       | 850       | 930       |
| Largeur totale avec galeries.....               | 860       | 980       | 1 080     |
| Profondeur du dessus.....                       | 560       | 635       | 700       |
| Hauteur de la cuisinière.....                   | 800       | 800       | 800       |
| Contenance de la chaudière (litres).....        | 11        | 15        | 17        |
| Dimensions extérieures de la base.....          | 192 x 104 | 215 x 110 | 225 x 125 |
| Diamètre de l'entrémité restée de la mitre..... | 139       | 148       | 153       |
| Four :  |           |           |           |
| Largeur.....                                    | 290       | 330       | 390       |
| Profondeur.....                                 | 420       | 480       | 540       |
| Hauteur.....                                    | 230       | 230       | 230       |
| Étufe :   |           |           |           |
| Hauteur de l'entrée.....                        | 270       | 270       | 270       |
| Hauteur sous les rendelles.....                 | 200       | 205       | 205       |
| Foyer :   |           |           |           |
| Largeur.....                                    | 130       | 135       | 139       |
| Profondeur à hauteur.....                       | 160       | 205       | 250       |
| (mixte)   | 205       | 250       | 295       |
| (trois profondeurs possibles)                   | 250       | 295       | 340       |
| Profondeur à bois.....                          | 220       | 460       | 540       |

Les cuisinières émaillées sont livrées avec robinet à pression, porte-torchons et couvercle de bouillotte émaillés.

| Numéros.....   | PRIX<br>avec mitre à clef et porte-torchons en fonte  |       |       |
|--|---|-------|-------|
|  | 1021  | 1022  | 1023  |
| TYPE 0. — Fonte seule.....   | 785   | 890   | 1 025 |
| — E. — Façade et côtés entièrement émaillés.....                       | 1 030   | 1 170 | 1 360 |
| — EN. — Façade et côtés émaillés, avec motifs décoratifs nickelés..... | 1 090   | 1 245 | 1 430 |
| SUPPLÉMENTS  | Pour barre devant..... en métal nickelé : 37 fr., en cuivre poli : 42 fr.<br>— contournant le dessus (porte-torchons déduit, voir page 45)..... 85 fr. — 115 fr.<br>Pour petites garnitures cuivre : 25 fr. |       |       |

## FOURNEAUX tout fonte « GENRE NORD »

A foyer mixte bois et houille

Dessus poli incassable au feu, avec mitre à clef.  
 Porte de four équilibrée dans toutes les positions.  
 Quatre positions de buses (dont deux sur le dessus).  
 Bouillotte avec panache cuivre ou alléurant le dessus à volonté.  
 Barre devant seulament.  
 Robinet à pression.



N° 925 (0=74) et 929 (0=84)  
à façade et côtés quadrillés



N° 913 (0=94)  
à façade et côtés unis

Ce fourneau n'est fabriqué qu'avec foyer à gauche seulement.

| Numéros  | DESSUS  |            | Hauteur | FOUR    |            | FOYER   |            |     | Chaudière<br>(en litres) | Mitre<br>pour tuyau<br>de |       |
|--|---------|------------|---------|---------|------------|---------|------------|-----|--------------------------|---------------------------|-------|
|  | Largeur | Profondeur |         | Largeur | Profondeur | Largeur | Profondeur |     |                          |                           |       |
|  |         |            |         |         |            |         | H          | B.  |                          |                           |       |
| 925  | 740     | 510        | 800     | 365     | 445        | 125     | 250        | 360 | 8                        | 139                       |       |
| 929  | 840     | 520        | 800     | 310     | 470        | 150     | 250        | 360 | 12                       | 146                       |       |
| 913  | 940     | 590        | 800     | 350     | 510        | 175     | 160        | 420 | 12                       | 153                       |       |
|  |         |            |         |         |            |         |            |     | 925                      | 929                       | 913   |
| <b>PRIX</b> } Type D — (Fonte vernie) .....<br>avec mitre à clef } — E — (Façade et côtés entièrement émaillés) .....<br>— EN — (Façade et côtés émaillés, encadrements, colonnes et pieds nickelés) ..... |         |            |         |         |            |         |            |     | 950                      | 1.030                     | 1.100 |
| Supplément pour barre et petits accessoires en cuivre poli.....  |         |            |         |         |            |         |            |     | 70                       | 70                        | 70    |
| Moins-value pour chaudière alléurant le dessus.....  |         |            |         |         |            |         |            |     | 20                       | 30                        | 20    |

Pièces de rechange : Consulter la légende. page 84.




POÊLES A SOCLE

Couvercle à jours — Hautens fonte — Pieds mobiles



Série B

Avec barette pour recevoir les cendres



Coupe



Série C

Sans barette

| Numéros | Hauteur du corps sans pieds E F | Diamètre du corps A B | Diamètre de la partie cylindrique C D | Hauteur totale avec pieds sans le bouton. | Diamét. des boses. | Diamét. des grilles. | PRIX    |         |
|---------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--------------------|----------------------|---------|---------|
|         |                                 |                       |                                       |   |                    |                      | Série B | Série C |
| 0       | 265 mm                          | 195 mm                | 145 mm                                | 460 mm                                    | 90 mm              | 140 mm               | 50 »    | 49 »    |
| 1       | 285                             | 185                   | 155                                   | 500                                       | 90                 | 145                  | 53 »    | 52 »    |
| 2       | 315                             | 210                   | 160                                   | 520                                       | 90                 | 150                  | 57 »    | 56 »    |
| 3       | 330                             | 230                   | 175                                   | 530                                       | 90                 | 163                  | 61 »    | 60 »    |
| 4       | 355                             | 235                   | 180                                   | 560                                       | 90                 | 165                  | 65 »    | 64 »    |
| 5       | 380                             | 245                   | 190                                   | 580                                       | 90                 | 175                  | 70 »    | 69 »    |
| 6       | 395                             | 265                   | 200                                   | 620                                       | 97                 | 190                  | 86 »    | 84 »    |
| 7       | 425                             | 285                   | 215                                   | 650                                       | 97                 | 205                  | 101 »   | 98 »    |
| 8       | 475                             | 310                   | 240                                   | 695                                       | 97                 | 225                  | 115 »   | 111 »   |
| 9       | 505                             | 325                   | 255                                   | 720                                       | 97                 | 245                  | 138 »   | 132 »   |
| 10      | 523                             | 365                   | 275                                   | 740                                       | 97                 | 265                  | 162 »   | 156 »   |
| 12      | 575                             | 385                   | 300                                   | 785                                       | 97                 | 285                  | 188 »   | 182 »   |

Normalement, les poêles à socle sont livrées vernies en noir et avec couvercle à jours.

Sur demande spéciale, on livre des Grilles à bois au prix du Tarif F.

Grilles de réassortiment ou demandées en plus (Voir tarif F, page 25, avec remise dudit tarif).

## POÈLES OCTOGONES A DEUX MARMITES



Marmite C



A buse derrière, tampons à anses ou tampons plats

| N <sup>os</sup> des Poêles et des Marmites.           | 6/8 | 7/9 | 8/10 | 9/12 | 10/14 |
|---|-----|-----|------|------|-------|
| Diamètre des buses..... m/°                           | 90  | 90  | 90   | 90   | 90    |
| <b>PRIX</b> (la pièce)<br>sans marmite et sans grille | 105 | 115 | 127  | 139  | 163   |

Normalement, les poêles octogones sont livrés avec **tampons à anses**. Ils sont livrés avec marmites C (sans pieds) non striées, mais les prix indiqués ci-dessus sont ceux des poêles seuls. Les marmites sont facturées en plus au prix du tarif P avec remise du tarif F.

(Voir également au tarif P le **PRIX** de l'usage des marmites, s'il y a lieu.)

Les tampons de rechange sont facturés au prix des tampons E page 46.

L'usage des tampons ansés est facturée en plus 0 fr. 85 pièce.

Les poêles octogones peuvent recevoir une grille, qui n'est fournie que sur demande spéciale (Voir page 45 **PRIX** de ces grilles aux 100 kilos.)

## POÈLES LYONNAIS

Série lourde. à buse dessus



| Numéros.....   | 0                        | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
|--|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Diamètre inférieur à l'emboîtement. m/°                | 303                      | 345 | 380 | 400 | 445 | 465 |
| Hauteur sans la buse.....                              | 550                      | 585 | 610 | 650 | 670 | 730 |
| Dimensions des tuyaux pouvant s'adapter aux buses..... | 118                      | 132 | 139 | 153 | 160 | 160 |
| Poids approximatif..... kil.                           | 44                       | 51  | 63  | 71  | 90  | 126 |
| <b>PRIX</b> .....                                      | 330 francs les 100 kilos |     |     |     |     |     |

De dessous et Cloches de rechange : 330 francs les 100 kilos.

Grilles de rechange (**PRIX** et remises du tarif F, page 25).



ASSORTIMENTS DIVERS du Tarif C

Nous ne vendons nos accessoires que pour la réparation ou l'entretien et non pour la construction d'appareils au dehors.

| BARRES pour cuisinières..... |           | m/m   | 16    | 18    | 20 |
|------------------------------|-----------|-------|-------|-------|----|
| Cuivre poli.....             | le mètre. | 13 »  | 14 50 | 16 50 |    |
| Métal nickelé.....           | —         | 14 50 | 16 »  | 18 »  |    |

| SUPPORTS de barre avec boulon..... |           | m/m  | 16   | 18   | 20 |
|------------------------------------|-----------|------|------|------|----|
| d'extrémité { Cuivre poli.....     | la pièce. | 11 » | 13 » | 15 » |    |
| { Fonte nickelée.....              | —         | » »  | 11 » | 12 » |    |
| intermédiaire { Cuivre poli.....   | —         | » »  | » »  | 13 » |    |
| { Fonte nickelée.....              | —         | » »  | » »  | 10 » |    |

| COUDES pour barres contourantes..... |           | m/m | 16  | 18   | 20 |
|--------------------------------------|-----------|-----|-----|------|----|
| Cuivre poli.....                     | la pièce. | » » | » » | 14 » |    |
| Métal nickelé.....                   | —         | » » | » » | 8 »  |    |

| BOULES avec vis pour poêles ou cuisinières..... |           | m/m  | 40  | 45   | 50   | 55 |
|---|-----------|------|-----|------|------|----|
| Cuivre poli.....                                | la pièce. | 6 50 | 8 » | 10 » | 12 » |    |
| — nickelé.....                                  | —         | 7 50 | 9 » | 11 » | 13 » |    |

**BOUTONS** nickel plaqué 35 m/m avec vis..... 2 fr. 50 la pièce.

| BOUTONS cuivre pour poêles ou cuisinières..... |           | m/m  | A tige taraudée |      | A noyau à vis |  |
|--|-----------|------|-----------------|------|---------------|--|
|  |           |      | 25              | 35   | 41            |  |
| Cuivre poli.....                               | la pièce. | 3 »  | 4 50            | 9 »  |               |  |
| — nickelé.....                                 | —         | 3 75 | 5 25            | 9 75 |               |  |

| BOUTONS fonte pour poêles ou cuisinières.....           |           |      | Bruts | Émaillés | Nickelés |
|---|-----------|------|-------|----------|----------|
| 25, 27, 30, 35 m/m à fleurs, tige unie ou taraudée..... | la pièce. | 0 75 | 1 25  | 1 75     |          |
| 37 m/m à noyau avec vis, bouton-olive.....              | —         | 1 50 | 2 25  | 3 »      |          |
| 40, 41 45 m/m, tige unie ou taraudée.....               | —         | 1 »  | 1 75  | 2 50     |          |

**CENDRIERS-PELLE** en fonte et tôle (sans bouton ni poignée) pour cuisinières.

| Façade vernie |             | Façade vernie |              | Façade émaillée                   |              |
|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| 21 à 29       | 6 50        | 135 à 140     | Série R..... | 128-128                           | 9 »          |
| 121 à 129     |             | 236 à 240     |              | 236 à 240                         | Série R..... |
| 421 à 429     |             | 336 à 340     | 746 à 749    | 336 à 340                         |              |
| 525 à 529     |             | 135 à 140     | 236 à 240    | 846 à 849                         | 18 »         |
| 620 à 629     | 236 à 240   | 336 à 340     | 946 à 949    | 18 »                              |              |
| 40 à 49 bis   | 11 »        | 255 à 259 bis | 16 »         |                                   | 757 à 759    |
| 746 à 749     |             | 757 à 759     |              | 856 à 859                         | 18 »         |
| 845           |             | 856 à 859     | 956 à 959    | 956 à 959                         |              |
| 846 à 849     |             | 1001 à 1003   | 1021 à 1023  | 1001 à 1003                       | 18 »         |
| 946 à 949     | 1021 à 1023 | 905 à 914     | 1021 à 1023  | 25 »                              |              |
| 956 à 959     | 905 à 914   | 925 à 929     | 905 à 914    |                                   | 28 »         |
|               | 925 à 929   |               | 925 à 929    | avec encadrement émaillé/nickelé. |              |

**CENDRIERS TRIEURS** en fonte et tôle (sans bouton) pour cuisinières.

|                                       |              |                                       |                        |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|
| Facade vernie.....<br>— émaillée..... | Nombres..... | 850 <sup>mm</sup> .....               | 787 à 750              |
|                                       |              | 850 à 880 <sup>mm</sup><br>(Secateur) | 856 à 852<br>986 à 959 |
|                                       |              | 13 »                                  | 11 »                   |
|                                       |              | »                                     | 15 »                   |

**CENDRIERS** avec bouton pour : Poêles Berry

|                    |      |      |      |       |
|--------------------|------|------|------|-------|
| Nombres.....       | 6    | 1    | 2    | 3     |
| Facade vernie..... | 9 50 | 10 » | 11 » | 12 50 |
| — émaillée.....    | »    | 14 » | »    | »     |

Poêles de repasseuses  
de 5 à 20 fers

8 francs tous numéros.

**CHAUDIÈRES** en fonte pour cuisinières (sans robinet).

| Émaillées intérieurement  | Émaillées intérieurement |   | Pour cuisinières brutes R et S |                          |
|---|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|
|   |                          |   | Entièrement brutes             | Émaillées intérieurement |
| 40, 45, 50, 55, 645.....  | 47 »                     | 1, 6, 11, 16.....   | 44 »                           |                          |
| 545, 558, 548, 565.....   |                          | 2, 7, 12, 17.....   | 48 »                           |                          |
| 41, 46, 51, 56, 246, 250.....   | 50 »                     | 3, 8, 13, 18.....   | 50 »                           | 135.....                 |
| 546, 558, 746, 846, 856, 946, 956.....  |                          | 4, 9, 14, 19.....   | 55 »                           | 130, 236, 338, 47 »      |
| 49, 47, 52, 57, 247, 251, 547.....  | 52 »                     | 5, 10, 15, 20.....  | 50 »                           | 137.....                 |
| 557, 747, 847, 757, 857, 947, 957.....  |                          | 35.....   | 45 »                           | 138, 238, 338, 54 »      |
| 43, 48, 53, 58, 248, 258, 548.....  | 60 »                     | 36.....   | 48 »                           | 139, 239, 338, 77 »      |
| 558, 748, 848, 758, 858, 948, 958.....  |                          | 37.....   | 47 »                           | 140, 240, 340, 65 »      |
| 44, 49, 54, 59, 249, 259, 549.....  | 62 »                     | 38.....   | 49 »                           |                          |
| 559, 749, 849, 759, 859, 949, 959.....  |                          | 60, 65, 70, 75.....   | 50 »                           |                          |
| 49 <sup>mm</sup> , 59 <sup>mm</sup> , 249 <sup>mm</sup> .....                       | 85 »                     | 61, 66, 71, 76.....   | 57 »                           |                          |
| 259 <sup>mm</sup> , 349 <sup>mm</sup> , 550 <sup>mm</sup> , 859 <sup>mm</sup> ..... |                          | 62, 67, 72, 77.....   | 63 »                           |                          |
| 96, 126, 426, 526, 626.....   | 42 »                     | 63, 68, 73, 78.....   | 68 »                           |                          |
| 97, 127, 427, 527, 627.....   | 44 »                     | 64, 69, 74, 79.....   | 77 »                           |                          |
| 98, 128, 428, 428, 528, 628.....  | 46 »                     | 64 <sup>mm</sup> , 69 <sup>mm</sup> , 74 <sup>mm</sup> , 79 <sup>mm</sup> ..... | 82 »                           |                          |
| 99, 129, 429, 429, 529, 629.....  | 48 »                     | 130.....  | 85 »                           |                          |
| 1001, 1021.....   | 70 »                     | 131.....  | 85 »                           |                          |
| 1002, 1022.....   | 76 »                     |   |                                |                          |
| 1003, 1023.....   | 80 »                     |   |                                |                          |

| Four cuisinières émaillées R |           |           |  |
|------------------------------|-----------|-----------|--|
| Bouillottes émaillées        | extérieur | intérieur |  |
| 236, 336.....                | 56 »      | 79 »      |  |
| 238, 338.....                | 65 »      | 80 »      |  |
| 240, 340.....                | 78 »      | 105 »     |  |

**COUVERCLES** et tampons en fonte pour chaudières

|                               |                     |              |         |       |
|-------------------------------|---------------------|--------------|---------|-------|
| Magas.....<br>— émaillés..... | les 100 litres..... | Tampons..... | 800 »   | 900 » |
|                               |                     |              | 1.100 » | 950 » |

**ROBINETS**N<sup>o</sup>.....

|                  | A rodage |       |       |                 |       | A pression de : |                  |                  |                  |
|------------------|----------|-------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                  | 1        | 2     | 3     | 3 <sup>mm</sup> | 4     | 8 <sup>mm</sup> | 10 <sup>mm</sup> | 12 <sup>mm</sup> | 15 <sup>mm</sup> |
| Cuivre poli..... | 15 »     | 15 »  | 16 50 | 16 50           | 21 »  | 22 »            | 26 »             | 31 »             | 38 »             |
| — nickelé.....   | 16 50    | 16 50 | 18 »  | 18 »            | 22 50 | 28 50           | 27 50            | 32 50            | 39 50            |

**ROBACES** de 60<sup>mm</sup> pour cuisinières séries 848-850, 946-956

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cuivre poli..... | la pièce : 2 75 |
| — nickelé.....   | 3 50            |

TARIF C (Suite) ASSORTIMENTS DIVERS



|                               |                    |            |     |                              |      |
|-------------------------------|--------------------|------------|-----|------------------------------|------|
| PORTE-TORCHONS de cuisinières | Fonte vernie ..... | la pièce : | 4 » | Genre 958<br>Genre 1000<br>C | 10 » |
|                               | — émaillée .....   | —          | 8 » |                              |      |

|  |               |            |      |
|--|---------------|------------|------|
| SUPPORTS de portes dits escargots, compris vis | à 1 vis ..... | la pièce : | 1 »  |
|  | à 2 vis ..... | —          | 1 50 |
| Supplément pour nickelage :                    |               |            | 2 50 |

|   |                 |                 |       |
|---|-----------------|-----------------|-------|
| MENTONNETS  | à 1 cran .....  | la pièce :      | 1 50  |
|   | à 2 crans ..... | —               | 1 75  |
| CROCHETS pour cuisinières, poignée fonte                            |                 | —               | 1 75  |
| CROCHETS nickelés, tout en fer, poignée torsadée                    |                 | —               | 2 50  |
| FOYERS réfractaires pour cheminées, foyers parisiens et économiques |                 | les 100 kilos : | 270 » |
| TIRANTS de cuisinières et poêles                                    |                 | le kilo :       | 7 »   |



PIÈCES DE RECHANGE non dénommées.


|   |                      |                 |         |
|---|----------------------|-----------------|---------|
| PIÈCES DE FOYERS  | Grilles à bois ..... | les 100 kilos : | 500 »   |
|   | Autres pièces .....  | —               | 390 »   |
| FRONTE UNIE OU ORNÉE .....  |                      | —               | 500 »   |
| FRONTE MEULÉE (sauf couvercles et tampons de chaudières : voir page 44) ..... |                      | —               | 580 »   |
| FRONTE ÉMAILLÉE .....   |                      | —               | 1.050 » |
| RONDELLES ET TAMPONS (voir page 46).  |                      |                 |         |

NOTA (très important). — Pour éviter toute erreur dans l'envoi des pièces de rechange, avoir soin d'indiquer, s'il y a lieu, l'indice qui suit le numéro de l'appareil.

Exemple : Pour cuisinières 258 ou 258 A ou 258 C.

## ASSORTIMENTS DIVERS du Tarif C (Suisse)

## RONDELLES et TAMPONS



Rondelle

Rondelle à taquets, Série E<sup>forte</sup>

Tampou

## SÉRIE C FORTE, pour trou au-dessus du foyer

| Rondelles..... | Diamètre =/m |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | PRIX : les 100 kilos |   |
|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------------------|---|
|                |              | 160 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | Bruts | Nettés               |   |
| —              | —            | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »     | »                    | » |
| —              | —            | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »     | »                    | » |
| —              | —            | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »     | »                    | » |
| Tampous.....   | —            | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »     | »                    | » |
| —              | —            | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »     | »                    | » |

## SÉRIE D DEMI-FORTE, pour petites Cuisinières et trou au-dessus du four, Poêles à 2 Marmites.

| Rondelles..... | Diamètre =/m |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PRIX : les 100 kilos |     |       |        |
|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|-----|-------|--------|
|                |              | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210                  | 215 | Bruts | Nettés |
| —              | —            | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »                    | »   | »     | »      |
| —              | —            | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »                    | »   | »     | »      |
| —              | —            | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »                    | »   | »     | »      |
| Tampous.....   | —            | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »                    | »   | »     | »      |
| —              | —            | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »                    | »   | »     | »      |

## SÉRIE E LÉGÈRE, pour Réchauds, Poêles

| Rondelles..... | Diamètre =/m |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PRIX : les 100 kilos |     |       |        |
|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|-----|-------|--------|
|                |              | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210                  | 215 | Bruts | Nettés |
| —              | —            | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »                    | »   | »     | »      |
| —              | —            | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »                    | »   | »     | »      |
| —              | —            | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »                    | »   | »     | »      |
| Tampous.....   | —            | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »                    | »   | »     | »      |
| —              | —            | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »                    | »   | »     | »      |

(Voir ci-dessous quand on veut des Rondelles à taquets)

SÉRIE E<sup>bis</sup>, Rondelles légères à taquets pour Réchauds Parisiens, Réchauds enveloppe fonte et Potagers Carrés

| Rondelles..... | Diamètre =/m |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |   | PRIX : les 100 kilos |   |
|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|---|---|----------------------|---|
|                |              | 150 | 155 | 160 | 175 | 185 | 195 | 215 | 225 | Bruts | Nettés |   |   |                      |   |
| —              | —            | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »     | »      | » | » | »                    | » |
| Tampous.....   | —            | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »   | »     | »      | » | » | »                    | » |

NOTA. — Les rondelles et tampous d'une même colonne verticale s'emboîtent les uns dans les autres.



FOURNEAUX POUR LESSIVEUSES

Série AN avec dessus plat et buse derrière

| N° | Type (intérieur ou extérieur)<br>La Centrale et La Populaire ou autres marques similaires |                           | Diam. intérieur du trou |     | Diam. extérieur      | Diam. du jeu de rondelles aligné dans la feuillure E F | Hauteur | Hauteur de la buse | Diam. des buses | Diamètre des rondelles et tampons qui peuvent être livrés en supplément |     |  |                         |                         |                         |
|----|---|---------------------------|-------------------------|-----|----------------------|--|---------|--------------------|-----------------|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|    | à fond plat<br>N°10000  | à fond rétréci<br>N°10001 | A                       | B   |                      |  |         |                    |                 | C   | D   | 1 <sup>re</sup> rondelle alignée dans la feuillure A F | 2 <sup>o</sup> rondelle | 3 <sup>o</sup> rondelle | 4 <sup>o</sup> rondelle |
| 1  | 1, 2, 3, 4  | »                         | 240                     | 330 | 250                  | 302  | 70      | 97                 | 250             | 200   | »   | »  | »                       | »                       | 150                     |
| 2  | 5, 6, 7   | 0, 1, 2                   | 294                     | 366 | 310                  | 322  | 70      | 97                 | 310             | 260   | »   | »  | »                       | »                       | 160                     |
| 3  | 8, 9, 10  | 3, 4                      | 328                     | 425 | 340                  | 342  | 120     | 111                | 340             | 290   | 240 | 190  | »                       | »                       | 140                     |
| 4  | »   | 5, 6                      | 368                     | 444 | 380                  | 357  | 150     | 111                | 380             | 340   | 290 | 240  | 190                     | »                       | 140                     |
| 5  | »   | »                         | 345                     | 500 | n'a pas de feuillure | 382  | »       | 111                | »               | »   | »   | »  | »                       | »                       | »                       |

Le fourneau de lessiveuse A N peut être livré : Pour l'usage du bois, sans foyer intérieur, avec grille à bois ;  
Pour l'usage de la houille, avec foyer intérieur spécial et grille à houille.

Spécifier sur la commande suivant les cas : fourneau à bois » ou bien : fourneau à houille ».

Nous expédions le « fourneau à houille » quand rien n'est spécifié sur la commande.




Fourneau sans hausses pour lessiveuse fond plat

| N° | PRIX de fourneau normal (sans rondelles, ni tampons mobiles) |                         |                  |                         |                               | Supplément pour le jeu de rondelles et tampons |
|----|--|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
|    | A Bois   |                         | A Houille        |                         |                               |  |
|    | Grille à bois  | Supplément pour hausses | Grille à houille | Supplément pour hausses | Supplément pour grille à bois |  |
| 1  | 54 »   | 15 »                    | 67 »             | 15 »                    | 1 75 »                        | 8 »  |
| 2  | 58 »   | 20 »                    | 72 »             | 20 »                    | 3 »                           | 13 »   |
| 3  | 67 »   | 20 »                    | 84 »             | 20 »                    | 4 30 »                        | 17 »   |
| 4  | 85 »   | 25 »                    | 106 »            | 25 »                    | 2 75 »                        | 22 »   |
| 5  | 103 »  | »                       | 128 »            | »                       | 2 75 »                        | »  |



Fourneau avec hausses pour lessiveuse fond rétréci

GRILLES POUR FOURNEAUX DE LESSIVEUSES — Série A N




GRILLE

Pour fourneaux n° 1, 4 et 5



PORTE-GRILLE

| N° des fourneaux.  | 1   | 2   | 3   | 4 et 5 |
|--------------------|-----|-----|-----|--------|
| Longueur . . . . . | 152 | 213 | 245 | 301    |
| Largeur . . . . .  | 091 | 150 | 175 | 111    |



Pour fourneaux n° 2 et 3

PRIX : 390 fr. les 100 kilos.


Pièces de rechange : Évitez-vous des erreurs en rapportant vos demandes à notre Fourneau A N

## FOURNEAUX POUR SAVONNEUSES

Série B — Sans buse  
Au charbon de boisGRILLES POUR FOURNEAUX DE SAVONNEUSES  
Série B

PRIX : 390 fr. les 100 kilos.

| N <sup>o</sup> | Diamètre C D | Hauteur | PRIX |
|----------------|--------------|---------|------|
| 1              | 345 m/m      | 350 m/m | 53 » |
| 2              | 380          | 370     | 67 » |



| Numéros des fourneaux | Diamètre |
|-----------------------|----------|
| 1                     | 265 m/m  |
| 2                     | 287      |

## POÊLES DE REPASSEUSES

A pieds courts ou à pieds hauts — A tiroir



| Nombre de fers | Largeur en haut | Hauteur        |               | Diamètre des buses | PRIX à pieds courts |            |                      |       |
|----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|------------|----------------------|-------|
|                |                 | à pieds courts | à pieds hauts |                    | Poêle complet       | Desus seul | Desus avec rondelles | Desus |
| 5 fers         | 235             | 610            | 700           | 76                 | 84 »                | 39 »       | 41 »                 | 43 »  |
| 6 —            | 255             | 610            | 700           | 76                 | 94 »                | 41 »       | 46 »                 | 48 »  |
| 7 —            | 280             | 610            | 700           | 83                 | 110 »               | 45 »       | 51 »                 | 59 »  |
| 8 —            | 290             | 610            | 700           | 83                 | 130 »               | 55 »       | 62 »                 | 67 »  |
| 10 —           | 360             | 610            | 700           | 90                 | 163 »               | 68 »       | 82 »                 | 81 »  |
| 14 —           | 280             | 810            | 900           | 83                 | 168 »               | 45 »       | 51 »                 | 59 »  |
| 20 —           | 360             | 820            | 910           | 90                 | 225 »               | 68 »       | 82 »                 | 81 »  |

Housse de milieu pour poêles de 14 fers : 58 fr.; 20 fers : 62 fr.

Normalement, ces poêles sont livrés à pieds courts. Supplément pour pieds hauts, 8 francs par poêle. Sauf avis contraire, les desus demandés séparément sont envoyés sans les rondelles.

3, 6, 7, 8, 10 fers

14 et 20 fers

NOTA. — Si on veut un poêle complet, bien désigner : Poêle de repasseuse.

Quand on demandera : Cloche de repasseuse, ou cloche de repasseuse, nous ne livrerons que la cloche seule.

Poignée fonte

BOUT POINTU BOUT DEMI-ROND BOUT ROND



## FERS A REPASSER

(Les dimensions sont prises sur le fer  
bout demi-rond)

DU MIDI

Poignée fer vissée



| Numéros .....              | POIGNÉE FONTE |       |       | DU MIDI |       |
|----------------------------|---------------|-------|-------|---------|-------|
|                            | 3             | 4     | 5     | 3       | 5     |
| Longueur .....             | 148           | 155   | 163   | 140     | 155   |
| Largeur .....              | 090           | 092   | 098   | 083     | 090   |
| Poids, la pièce .....      | 1*100         | 1*200 | 1*300 | 1*      | 1*250 |
| PRIX, les 100 pièces ..... | 470 »         | 490 » | 560 » | 670 »   | 620 » |

## RÉCHAUDS PARISIENS EN FONTE

A tiroir et à rondelles plates



| N <sup>o</sup> | Diamètre en haut | Hauteur totale | PRIX  |
|----------------|------------------|----------------|-------|
| 3              | 215              | 245            | 24 50 |
| 4              | 222              | 250            | 26 »  |
| 5              | 245              | 270            | 29 »  |
| 6              | 255              | 275            | 32 50 |
| 7              | 270              | 285            | 37 »  |

## RÉCHAUDS ENVELOPPE EN FONTE

A tiroir



| N <sup>o</sup> | Diamètre en haut | Hauteur totale | PRIX |
|----------------|------------------|----------------|------|
| 1              | 230              | 258            | 41 » |
| 2              | 255              | 277            | 45 » |
| 3              | 270              | 300            | 51 » |

**PIÈCES DE RECHANGE** (non dénommées) de fourneaux de lessiveuses, fourneaux de savonnières, poêles repasseuses et réchauds.


Voir **PRIX** aux assortiments divers du tarif C, page 45, avec remise et conditions du Tarif M.

## CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

## FOURNEAUX DE CUISINE dits PARISIENS ou AMÉRICAINS

Avec encadrements fonte polie


Comprenant : 1 grand four, 1 chaudière fonte émaillée



AVEC PIEDS, BARRE DEVANT ET FOYER HOUILLE

| N <sup>os</sup> | DESSUS  |            | Profondeur | FOUR    |            | CHAUDIÈRE      |            | Diamètre<br>extérieur<br>de la<br>buse<br>m/m | Foyer<br>carré<br>à<br>houille<br>N <sup>o</sup> | PRIX  |
|-----------------|---------|------------|------------|---------|------------|----------------|------------|---|--|-------|
|                 | Largeur | Profondeur |            | Largeur | Profondeur | N <sup>o</sup> | Contenance |   |  |       |
| 6               | 550     | 410        | 710        | 280     | 400        | 1 A            | 3 lit.     | 111   | 1  | 285 » |
| 7               | 510     | 450        | 710        | 310     | 440        | 2 A            | 3.5        | 111   | 2  | 310 » |
| 8               | 620     | 480        | 710        | 350     | 460        | 3 A            | 4.5        | 111   | 2  | 355 » |

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés sans pieds avec moins-value de 20 fr.

Sur demande spéciale, le fourneau n<sup>o</sup> 7 peut être livré avec foyer mixte et porte sur la façade, moyennant un supplément de 20 fr. brut.

A ARCADE, BARRE DEVANT ET FOYER HOUILLE

| N <sup>os</sup> | DESSUS  |            | Hauteur | FOUR    |            | CHAUDIÈRE      |            | Diamètre<br>extérieur<br>de la<br>buse<br>m/m | Foyer<br>carré<br>à<br>houille<br>N <sup>o</sup> | PRIX  |
|-----------------|---------|------------|---------|---------|------------|----------------|------------|---|--|-------|
|                 | Largeur | Profondeur |         | Largeur | Profondeur | N <sup>o</sup> | Contenance |   |  |       |
| 10              | 520     | 410        | 800     | 280     | 400        | 1 A            | 3 lit.     | 111   | 1  | 310 » |
| 11              | 570     | 450        | 800     | 310     | 440        | 2 A            | 3.5        | 111   | 2  | 345 » |
| 12              | 620     | 480        | 800     | 350     | 460        | 3 A            | 4.5        | 111   | 2  | 390 » |

Normalement, les Fourneaux Parisiens sont livrés avec dessus brut et sans mitre.  
La mitre est facturée en plus 9 francs pièce.



**FOURNEAUX ORDINAIRES « ROSIÈRES-IDÉAL »  
SÉRIE « RI PERFECTIONNÉ »**

A trois buses, dessus incassable au feu et foyer transformable



Foyer tout fonte « Standard », mixte bois et bouille  
ou pot à bouille, interchangeables à volonté.  
dessus, à droite et au milieu.  
Trais buses } derrière, entre four et étuve.  
Boutons, barre, robinet, panache en cuivre poli.  
Encadrements, cornières et consoles en fonte polie.  
Double coup de feu carré } interchangeable.  
Coup de feu rectangulaire à trous } interchangeable.  
Bouillotte affleurante ou à panache.  
Remplace les quatre anciens types RIO, RIC, RIT et Excellent.

**Un seul type avec foyer à gauche, mais avec trois buses.**

Le dessus, le foyer et les pièces intérieures sont communs au fourneau « Standard ».

| N°<br>Chaudière<br>à étuve<br>seulement | DESSUS  |            | Hauteur | FOUR    |            |         | FOYER MIXTE |           |               | FOYER POT |            | CHAUDIÈRE |         | Dimensions<br>extérieures<br>des buses arêtes | Diamètre<br>de<br>l'extrémité<br>moyenne<br>de la<br>mitre | PRIX<br>avec mitre<br>ou foyer-pot |
|---|---------|------------|---------|---------|------------|---------|-------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|---------|---|--|------------------------------------|
|   | Largeur | Profondeur |         | Largeur | Profondeur | Hauteur | Profondeur  |           |               | Nombre    | Profondeur | Nombre    | Largeur |   |  |                                    |
|   |         |            |         |         |            |         | à bois      | à bouille | (?)           |           |            |           |         |   |  |                                    |
| 824                                     | 650     | 460        | 800     | 230     | 410        | 230     | 140         | 340       | 160, 190, 220 | 5         | 85, 110    | 00        | 51.     | 157 X 95                                      | 132  | 470 »                              |
| 822                                     | 750     | 510        | 800     | 290     | 450        | 240     | 140         | 300       | 190, 220, 250 | 8         | 90, 115    | 0         | 8       | 185 X 160                                     | 128  | 550 »                              |
| 823                                     | 850     | 530        | 800     | 310     | 470        | 240     | 170         | 385       | 245, 275, 305 | 7         | 100, 125   | 0         | 8       | 192 X 106                                     | 146  | 620 »                              |
| 824                                     | 950     | 610        | 800     | 360     | 540        | 210     | 195         | 465       | 280, 310, 340 | 8         | 110, 135   | 1         | 12      | 215 X 115                                     | 153  | 720 »                              |
| 825                                     | 1.050   | 650        | 800     | 420     | 580        | 240     | 195         | 495       | 320, 350, 380 | 8         | 110, 135   | 2         | 18      | 215 X 115                                     | 167  | 820 »                              |
| 826                                     | 1.150   | 680        | 800     | 480     | 580        | 240     | 195         | 495       | 250, 350, 380 | 8         | 110, 135   | 2         | 18      | 215 X 115                                     | 167  | 920 »                              |

Le fourneau « RI perfectionné » permet de réaliser les mêmes présentations que le fourneau « Standard » (voir page 59).

Surajoutement, il est livré avec :  
dessus brut à double coup de feu carré ;  
foyer mixte et bouillotte à panache.

Sur demande, il peut être livré :  
avec dessus moulé ;  
avec robinet à vis de pression, 1/4 de tour ;  
avec bouillotte affleurante, avec moins-value de 20 francs.  
avec foyer pot ou coup de feu rectangulaire à trous, sans modification de prix.

## FOURNEAU ORDINAIRE « ROSIÈRES-STANDARD »

A 3 buses, dessus incassable au feu et foyer transformable

Foyer tout fonte « Standard », mixte bois et houille ou pot à houille, interchangeables  
Absence totale de garnissage réfractaire et d'encadrements polis.  
Barre devant, panache, robinet, consoles et boutons nickelés



Fourneau normal avec chaudière à panache et double coup de feu carré



Fourneau avec chaudière affleurante et coup de feu rectangulaire à 4 trous

Le fourneau « Rosières-Standard » est fabriqué avec foyer à gauche seulement.

Il dérive de l'ancien fourneau RI dont il possède la carcasse et remplace les 4 types RH, RIC, RIY, et Excellent

Il comporte trois positions possibles pour la buse

1. Droite, à droite et au milieu;  
2. Versée de 30° vers le four et à droite.

Il peut à volonté être présenté par le client avec :

Foyer mixte } pour l'utilisation du bois;  
/ pour l'utilisation de la houille;  
Foyer Pot à houille (donnant deux regards);  
Chaudière avec panache en cuivre nickelé;  
Chaudière affleurante le dessus;  
Dessus à double coup de feu carré;  
Dessus à coup de feu rectangulaire à 4 trous (\*);  
Barre couvrant le dessus;  
Barre, panache, robinet et boutons en cuivre poli.

Les modifications nécessaires sont rapides et faciles.

En particulier, la transformation du foyer mixte en foyer Pot à houille est réalisée très simplement grâce à l'absence de garnissage réfractaire et à la conception du montage. Elle n'exige aucune connaissance spéciale. (Demander la notice spéciale)

(\*) Le coup de feu rectangulaire des fourneaux de 45 et 75 <sup>1/2</sup> ne comporte que 2 trous au lieu de 4.

**Fourneau ordinaire tôle et fonte à 3 buses « ROSIÈRES-STANDARD »**

Carcasse en tôle épaisse. Dessus poli incassable au feu, avec mitre à clef.

Barre devant. Chaudière avec panache cuivre ou affleurant le dessus à volonté.

Ni brique, ni garnissage réfractaires.

Foyers { mixte, bois et houille } facilement interchangeables. (Demander la notice spéciale.)  
ou à houille, forme pot }

| Chaudière à droite seulement.                        |   | Numéros.....  | 1151          | 1152          | 1153          | 1154          | 1155          | 1156          |
|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dessus.....  | { | Largeur.....  | m/m 650       | 750           | 850           | 950           | 1.050         | 1.150         |
|  |   | Profondeur.....                                       | — 460         | 510           | 530           | 610           | 650           | 650           |
| Hauteur du fourneau.....                             |   | —   | 800           | 800           | 800           | 900           | 800           | 800           |
| Four.....  | { | Largeur.....  | — 230         | 280           | 310           | 360           | 420           | 480           |
|  |   | Profondeur.....                                       | — 410         | 450           | 470           | 540           | 580           | 580           |
|  |   | Hauteur.....  | — 230         | 240           | 240           | 240           | 240           | 240           |
| Foyer mixte  | { | Largeur moyenne.....                                  | — 140         | 140           | 170           | 195           | 195           | 195           |
|  |   | Profondeur { Houille (trois profondeurs possibles). — | 160, 196, 210 | 190, 219, 250 | 245, 275, 305 | 280, 319, 349 | 319, 359, 389 | 370, 350, 350 |
| Foyer pot..  | { | Bois.....   | — 340         | 360           | 385           | 455           | 495           | 495           |
|  |   | Numéro.....   | — 5           | 6             | 7             | 8             | 8             | 8             |
| Chaudière..  | { | Hauteur (deux hauteurs possibles).....                | — 85-110      | 90-115        | 100-125       | 110-135       | 110-135       | 110-135       |
|  |   | Numéro.....   | — 00          | 0             | 0             | 1             | 2             | 2             |
| Contenance (en litres).....                          |   | —   | 5             | 8             | 8             | 12            | 18            | 18            |
| Dimensions extérieures des buses ovales.....         |   | —   | 157 × 95      | 185 × 100     | 192 × 106     | 215 × 115     | 215 × 115     | 215 × 115     |
| Diamètre de l'extrémité ronde de la mitre.....       |   | —   | 132           | 139           | 146           | 153           | 167           | 167           |
| <b>PRIX : Foyer mixte ou foyer pot.....</b>          |   |   | <b>450 »</b>  | <b>520 »</b>  | <b>590 »</b>  | <b>685 »</b>  | <b>760 »</b>  | <b>875 »</b>  |
| Moins-value pour chaudière affleurant le dessus..... |   |   | <b>15 »</b>   | <b>20 »</b>   | <b>20 »</b>   | <b>20 »</b>   | <b>25 »</b>   | <b>25 »</b>   |

Supplément pour barre, panache, robinet et boutons en cuivre : 8 francs tous numéros.

Bien spécifier sur la commande, si l'appareil doit être livré avec foyer Pot, dessus avec coup de feu rectangulaire à trous, chaudière affleurant le dessus.

Sauf avis contraire, ces fourneaux sont toujours livrés avec { Foyer mixte;  
Dessus à double coup de feu carré;  
Chaudière à panache nickelé;  
Barre, robinet et bouton nickelés.

## FOURNEAU ÉMAILLÉ « ROSIERES-STANDARD »

A 3 buses et dessus incassable au feu

FOYER MIXTE ou Foyer POT A HOUILLE

(Interchangeables à volonté.)

Robinet à pression.



Fourneau avec chaudière affleurante et coup de feu rectangulaire à 4 trous



Fourneau normal avec chaudière à panache et double coup de feu carré

Ce fourneau n'est fabriqué qu'avec foyer à gauche

mais il comporte trois positions possibles pour la buse

Dessus, à droite et au milieu;  
Derrière au milieu, entre four et étuve.

Il peut à volonté être préparé par le client avec

Foyer mixte } pour l'utilisation de bois;  
                  } pour l'utilisation de la houille;  
Foyer pot à houille (donnant deux capacités);  
Chaudière avec panache cuivre nickelé;  
Chaudière affleurante le dessus;  
Dessus à double coup de feu carré;  
Dessus à coup de feu rectangulaire à 4 trous (\*);  
Barre entourant le dessus;  
Barre, panache, robinet et boutons en cuivre poli.

Les modifications nécessaires sont rapides et faciles.

En particulier, la transformation du foyer mixte en foyer Pot à houille est réalisée très simplement grâce à l'absence de garnissage réfractaire et à la conception du montage. Elle n'exige aucune connaissance spéciale. (Demander la notice spéciale.)

(\*) Le coup de feu rectangulaire des fourneaux de 75/100 ne comporte que 2 trous au lieu de 4.



Fourneau émaillé tôle et fonte à 3 buses « ROSIÈRES-STANDARD »

Carrosse tôle entière et rigide renforcée par la façade et les côtés en fonte. Dessus poli incassable au feu. Barre devant. Mitre à clef. Chaudière avec panache cuivre ou affleurant le dessus à volonté.

Ni brigue, ni garnissage réfractaires.

Foyers { mixte, bois et houille ou à houille, forme pot } facilement interchangeables. Demander la notice spéciale.

Robinet à pression

| Chaudière à droite seulement.   |  | Numéros | 1141          | 1142          | 1143          | 1144          |
|---|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dessus, ...   | Largueur.....  | —       | 850           | 750           | 850           | 950           |
|   | Profondeur.....  | —       | 460           | 510           | 530           | 610           |
| Hauteur de fourneau.....  |  | —       | 840           | 840           | 800           | 800           |
| Four.....   | Largueur.....  | —       | 230           | 280           | 310           | 360           |
|   | Profondeur.....  | —       | 110           | 450           | 470           | 510           |
| Hauteur.....  |  | —       | 210           | 240           | 240           | 240           |
| Largueur moyenne.....   |  | —       | 140           | 140           | 170           | 195           |
| Foyer mixte   | Profondeur { Houille (trois profondeurs possibles) Bois..... | —       | 160, 190, 220 | 190, 220, 250 | 215, 275, 305 | 280, 310, 340 |
|   |  | —       | 340           | 360           | 385           | 455           |
| Foyer pot   | Numéro.....  | —       | 5             | 6             | 7             | 8             |
|   | Hauteur (deux hauteurs possibles).....                       | —       | 86-110        | 90-115        | 100-125       | 110-135       |
| Chaudière   | Numéro.....  | —       | 0 M           | 0 M           | 0 M           | 1 M           |
|   | Contenance.....  | —       | 3 litres      | 3 litres      | 3 litres      | 12 litres     |
| Dimensions extérieures des buses avant.....   |  | —       | 157 x 95      | 185 x 100     | 192 x 106     | 215 x 115     |
| Diamètre de l'extrémité tendue de la mitre.....   |  | —       | 132           | 138           | 140           | 153           |
| PRIX : Foyer mixte ou Foyer pot { Disposition OE : Façade émaillée.....<br>— E : — et côtés émaillés..... |  |         | 790 »         | 840 »         | 920 »         | 1 040 »       |
|   |  |         | 895 »         | 855 »         | 1 045 »       | 1 180 »       |
| Moins-value pour chaudière affleurant le dessus.....  |  |         | 15 »          | 20 »          | 20 »          | 20 »          |

Supplément pour barre nickelée entourant le dessus..... 72 »

Supplément pour garnitures encre pot, poignées et coudes houilles { avec barre devant..... 10 » } tous numéros.  
avec barre contournante..... 105 »


Bien spécifier sur la commande, si l'appareil doit être livré avec foyer Pot, dessus avec coup de feu rectangulaire à trois, chaudière affleurant le dessus

Sauf avis contraire, ces fourneaux sont toujours livrés avec :  
Foyer mixte ;  
Dessus double coup de feu carré ;  
Chaudière à panache nickelé ;  
Barre et petites garnitures nickelées.

## FOURNEAUX DE PARIS SÉRIE EXTRA-FORTE

Encadrements fonte polie, tôles épaisses

AVEC ÉTUVE, CHAUDIÈRE, CENDRIER TRIEUR, FOYER POT A HOUILLE OU FOYER MIXTE

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 chaudière fonte émaillée et son robinet, 1 barre devant,  
1 cendrier ordinaire, 1 cendrier trieur, 1 mètre

Fourneau avec foyer à houille

|                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Chaudière double                      | 520 | 505 | 500 | 515 | 517 | 516 | 521 | 523 | 525 |
|                                       | 502 | 506 | 510 | 514 | 518 | 520 | 522 | 524 | 526 |
| Largeur                               | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
|                                       | 500 | 475 | 525 | 525 | 500 | 525 | 500 | 500 | 500 |
| Hauteur                               | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|                                       | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Foyer                                 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|                                       | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| N° de l'axe de four                   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
|                                       | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
| Chaudière                             | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|                                       | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Plaques en fonte de la chaudière      | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|                                       | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Foyer                                 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|                                       | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <b>PRIX</b>                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| avec toutes les plaques               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| à foyer à houille                     | 440 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| à foyer mixte et portes sur la façade | 510 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |

Supplément pour toutes garnitures nickelées, sauf les pieds..... 140 - par fourneau.  
- - - - - en plus par pied..... 8 -

Pour les fourneaux de cette série, nous livrons avec le foyer mixte, quand il est demandé, deux plaques de rétrécissement et, sur demande, un seul litrer une de ces plaques ajourée.

(\*) Les n° 501, 502 ne se font qu'avec un seul cendrier et leur dessus est à 1,2 mètre; ils ne se font pas avec foyer mixte.

Sur demande spéciale, ces fourneaux peuvent être livrés :

- 1° Avec dessus meulé (sauf les fourneaux numéros 525 et 526);
- 2° Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et l'étuve;
- 3° Avec robinet à vis de pression, 1/4 de tour,

avec les plus-values indiquées page 66.




FOURNEAUX DE PARIS SÉRIE EXTRA-FORTE A BOUILLEUR

Avec encadrements fonte polie

SANS CHAUDIÈRE, A ÉTUVE



Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 barre devant, 1 mitre, 1 cendrier, 1 bouilleur en tôle d'acier soudé à l'autogène, tubes de va et vient filetés à leur extrémité, tampon autoclave et robinet de vidage.



Foyer à houille seulement


| NUMÉROS         |                 | DESSUS         |            | Hauteur | FOUR    |            |         | Dimensions extérieures de la base ovale | Diamètre extérieur de l'autoclave rond de la mitre | N° de l'ovale du dessus | Diamètre des tubes en fer | Capacité du bouilleur litres | PRIX  |
|-----------------|-----------------|----------------|------------|---------|---------|------------|---------|---|--|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-------|
| Dessus à droite | Dessus à gauche | Largeur        | Profondeur |         | Largeur | Profondeur | Hauteur |   |  |                         |                           |                              |       |
| 1.019           | 1.020           | 1 <sup>m</sup> | 650        | 800     | 480     | 600        | 270     | 225 x 195                               | 180  | 6                       | 33 x 43                   | 17                           | 1.290 |

Ce fourneau convient parfaitement pour l'alimentation en eau chaude de salles de bains, de radiateurs, de cuisines, de cabinets de toilette, etc.

## FOURNEAUX A DEUX RÉCHAUDS A CEINTURE ET CHARBONNIER

Avec encadrements fer poli

Comprenant : 1 four, 1 chauffe-assiettes, 1 chaudière avec robinet,  
1 charbonnier monté sur roulettes, 2 réchauds à charbon  
de bois avec cendrier dessous, 1 cendrier ordinaire,  
1 cendrier trieur, 1 barre devant, 1 mitre.



| NUMÉROS               |                       | DESSUS  |            | Hauteur | FOUR    |            | Nombre de litres<br>de bois | CHAUDIÈRE |          | Diamètre<br>extérieur<br>de<br>l'extrémité<br>supérieure<br>de la mitre | FOYER     |       | PRIX<br>avec dessus brut |       |
|-----------------------|-----------------------|---------|------------|---------|---------|------------|-----------------------------|-----------|----------|---|-----------|-------|--------------------------|-------|
| Chaudière<br>à droite | Chaudière<br>à gauche | Largeur | Profondeur |         | Largeur | Profondeur |                             | Pression  | Capacité |   | à houille | mixte | à houille                | mixte |
| 213                   | 214                   | 900     | 470        | 800     | 280     | 430        | 1                           | 0         | 8 litres | 132   | 00        | 00    | 750                      | 800   |
| 217                   | 218                   | 1.000   | 530        | 800     | 310     | 480        | 2                           | 0         | 8        | 129   | 1         | 0     | 900                      | 950   |
| 224                   | 222                   | 1.100   | 560        | 800     | 340     | 520        | 3                           | 1         | 12       | 146   | 1         | 1     | 1.050                    | 1.110 |
| 223                   | 224                   | 1.200   | 600        | 800     | 400     | 560        | 3                           | 2         | 18       | 167   | 2         | 1     | 1.200                    | 1.260 |
| 225                   | 226                   | 1.200   | 650        | 800     | 430     | 600        | 5                           | 2         | 18       | 180   | 2         | 2     | 1.350                    | 1.420 |
| 227                   | 228                   | 1.400   | 680        | 800     | 480     | 630        | 5                           | 3         | 25       | 180   | 3         | 2     | 1.600                    | 1.570 |
| 229                   | 230                   | 1.500   | 720        | 800     | 520     | 650        | 6                           | 4         | 37       | 180   | 3         | 2     | 1.650                    | 1.720 |
| 231                   | 232                   | 1.600   | 750        | 800     | 550     | 690        | 6                           | 5         | 45       | 180   | 3         | 2     | 1.800                    | 1.880 |

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés avec les modifications ci-après :

- |   |   |
|---|---|
| 1° Avec dessus mailé (jusqu'à 1=300 compris) ;                                    | } avec les plus-values indiquées page 86. |
| 2° Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et l'étuve ; |   |
| 3° Avec robinet à vis de pression, 1/4 de tour.                                   |   |


Les fourneaux livrés avec foyer mixte comportent une porte de foyer et deux plaques de rétrécissement de foyer (dont l'une peut être fournie ajourée sur demande).  
Normalement, ils sont toujours livrés avec dessus brut.



FOURNEAUX A 1 FOUR ET RÉCHAUDS

Avec encadrements fer poli

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 chauffe-assiettes, 1 chaudière avec robinet.  
2 réchauds à charbon de bois avec cendrier dessous,  
1 cendrier ordinaire, 1 cendrier trieur, 1 barre devant, 1 mètre.



| NUMÉROS            |                    | DESSUS  |            | Hauteur | FOUR    |            | Nombres de buse de dessus | CHAUDIÈRE |          | Diamètre extérieur de l'entrevous de la chaudière | FOYER    |       | PRIX avec dessus brut |         |
|--------------------|--------------------|---------|------------|---------|---------|------------|---------------------------|-----------|----------|---|----------|-------|-----------------------|---------|
| Chaudière à droite | Chaudière à gauche | Largeur | Profondeur |         | Largeur | Profondeur |                           | Nombres   | Capacité |   | à braise | miste | à braise              | miste   |
| 163                | 164                | 900     | 470        | 800     | 280     | 420        | 1                         | 0         | 8 litres | 132   | 00       | 00    | 730 »                 | 780 »   |
| 167                | 168                | 1.000   | 530        | 800     | 310     | 480        | »                         | 0         | 8 —      | 139   | 1        | 0     | 870 »                 | 920 »   |
| 171                | 172                | 1.100   | 560        | 800     | 340     | 520        | 3                         | 1         | 12 —     | 146   | 1        | 1     | 1.020 »               | 1.080 » |
| 173                | 174                | 1.200   | 600        | 800     | 400     | 560        | 4                         | 2         | 18 —     | 167   | 2        | 1     | 1.160 »               | 1.220 » |
| 175                | 176                | 1.300   | 650        | 800     | 430     | 600        | 5                         | »         | 18 —     | 180   | 2        | »     | 1.310 »               | 1.380 » |
| 177                | 178                | 1.400   | 680        | 800     | 480     | 630        | 5                         | 3         | 25 —     | 180   | 3        | 2     | 1.450 »               | 1.520 » |
| 189                | 190                | 1.500   | 720        | 800     | 530     | 650        | 6                         | 4         | 37 —     | 180   | 3        | 2     | 1.600 »               | 1.680 » |
| 191                | 192                | 1.600   | 750        | 800     | 550     | 690        | 6                         | 5         | 45 —     | 180   | 3        | 2     | 1.740 »               | 1.820 » |

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés avec les modifications ci-après :

- 1\* Avec dessus meulé (jus-qu'à 1=900 compris) ;
- 2\* Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et l'étuve ;
- 3\* Avec robinet à vis de pression, 1/4 de tour,


avec les plus-values indiquées page 66.

Les fourneaux livrés avec foyer miste comportent une porte de foyer et deux plaques de rétrécissement de foyer (dont l'une peut être fournie ajourée sur demande). Normalement, ils sont toujours livrés avec dessus brut.

## FOURNEAUX A DEUX FOURS

Avec encadrements fer palli

Comprenant : 2 fours, 2 étuves, 1 chaudière avec robinet, 1 cendrier ordinaire, 1 cendrier trieur, 1 barre devant, 1 mitre.



| NUMÉROS            |                    | DESSUS  |            | Hauteur | FOUR    |            | Nombre de l'ovale des étuves | CHAUDIÈRE |            | Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre | FOYER     |       | PRIX avec dessus brut |       |
|--------------------|--------------------|---------|------------|---------|---------|------------|------------------------------|-----------|------------|---|-----------|-------|-----------------------|-------|
| Chaudière à droite | Chaudière à gauche | Largeur | Profondeur |         | Largeur | Profondeur |                              | Numéros   | Contenance |   | à houille | mixte | à houille             | mixte |
| 243                | 244                | 1.200   | 670        | 800     | 310     | 420        | 0-2F                         | 2         | 18 litres  | 180   | Ovale 3   | 1.450 | 1.520                 |       |
| 245                | 246                | 1.300   | 700        | 800     | 340     | 500        | 0-2F                         | 2         | 18 —       | 180   | rectas-0  | 1.580 | 1.650                 |       |
| 247                | 248                | 1.400   | 720        | 800     | 370     | 510        | 1-2F                         | 3         | 25 —       | 180   | — 0       | 1.750 | 1.820                 |       |
| 249                | 250                | 1.500   | 740        | 800     | 400     | 520        | 1-2F                         | 3         | 25 —       | 180   | — 1       | 1.950 | 2.030                 |       |
| 251                | 252                | 1.600   | 760        | 800     | 450     | 560        | 2-2F                         | 3         | 25 —       | 180   | — 1       | 2.150 | 2.230                 |       |
| 253                | 254                | 1.800   | 780        | 800     | 500     | 580        | 2-2F                         | 4         | 37 —       | 180   | — 1       | 2.450 | 2.530                 |       |
| 255                | 256                | 2.000   | 800        | 800     | 600     | 600        | 2-2F                         | 5         | 45 —       | 195   | — 1       | 2.800 | 2.880                 |       |

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés avec les modifications ci-après :

1<sup>er</sup> Avec **buse supplémentaire** derrière, placée au milieu ou sur le côté dans le conduit de fumée ;2<sup>e</sup> Avec **robinet à vis de pression**, 1/4 de tour,

avec les plus-values indiquées page 66.

Les fourneaux livrés avec foyer mixte comportent une porte de foyer et deux plaques de rétrécissement de foyer (dont 1 une peut être fournie ajourée sur demande).

A partir de 1 = 60 de longueur, le dessus est à coup de feu rectangulaire en deux pièces.

Ces fourneaux sont toujours livrés avec dessus brut



**CALORIFÈRES à feu visible**

ENVELOPPE TOLE, INTÉRIEUR RÉFRACTAIRE

Tête, porte et socle en fonte




| N <sup>os</sup> | Hauteur totale sur socle compris bouton | Hauteur du corps sans pieds et bouton | Diamètre du | Diamètre extérieur de la base | Capacité de chauffage (environ) | PRIX                          |                      |
|-----------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                 |   |                                       |             |                               |                                 | avec garniture fonte nickelée | avec garniture fonte |
| 2               | 830                                     | 680                                   | 210         | 90 mm                         | 90 m <sup>3</sup>               | 220 .                         | 290 .                |
| 4               | 940                                     | 800                                   | 315         | 97                            | 180                             | 280 .                         | 380 .                |

**POÊLES TORTUE**


TOLE ET FONTE, A DOUBLE ENVELOPPE, SANS GRILLE

Foyer et Sole en briques réfractaires

à Houille



à Houille et Bois



| N <sup>o</sup> | Capacité de chauffage | Hauteur totale sur pieds | Hauteur du corps sans pieds | Diamètre du | Diamètre extérieur de la base | PRIX à houille ou à houille et bois avec garniture fonte nickelée |
|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|---|
| 1              | 75 m <sup>3</sup>     | 570                      | 490                         | 220         | 83                            | 115 .   |
| 2              | 85                    | 610                      | 530                         | 240         | 90                            | 120 .   |
| 3              | 110                   | 710                      | 630                         | 270         | 97                            | 160 .   |
| 4              | 130                   | 760                      | 680                         | 290         | 97                            | 185 .   |
| 5              | 180                   | 850                      | 770                         | 310         | 111                           | 215 .   |
| 6              | 280                   | 920                      | 840                         | 360         | 118                           | 260 .   |
| 7              | 380                   | 1000                     | 920                         | 410         | 125                           | 320 .   |

Bien désigner sur commande si l'on désire le poêle à houille ou le poêle à houille et bois

Les poêles à houille sont à base mobile, se mettant à volonté devant ou derrière; ils brûlent tous les combustibles maigres, à l'exception des houilles trop menues. Les poêles à houille et bois sont à base fixe, ils ont un large tampon mobile de même diamètre que le corps pour faciliter l'introduction de morceaux de bois. Les poêles tortue fonctionnent parfaitement sans grille; mais, sur demande, les poêles à houille et bois peuvent être livrés avec grille moyennant supplément de :

| N <sup>o</sup> ... | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
|--------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| PRIX...            | 7 . | 9 . | 11 . | 12 . | 17 . | 20 . | 23 . |

FOYERS RÉFRACTAIRES DE RECHANGE pour calorifères feu visible ou poêles tortues (PRIX les 100 kilos : 270 francs).

NOTA — Nous ne livrons de terre réfractaire que sur demande spéciale du client (PRIX les 100 kilos : 90 francs).

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE

Nous ne vendons nos accessoires que pour la réparation et l'entretien, et non pour la construction de fourneaux au dehors.

## CHAUDIÈRES en fonte émaillée

| N° des chaudières | Longueur (millimètres) | Largeur (millimètres) | Profondeur | Contenance en litres | N° des robinets | Nombres des fourneaux auxquels s'adaptent les chaudières                                | PRIX sans robinet |
|-------------------|------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------|---|-------------------|
| 00                | 210                    | 75                    | 316        | 5                    | 00              | Standard 1151 .....   | 52 »              |
|                   |                        |                       |            |                      |                 | Paris 501, 505 — Excellent 601, 602 — RI 701, 702, 821 .....                            |                   |
| 00 E              | 215                    | 75                    | 325        | 5                    | 00              | T 1 à 4 — SL 1 à 4 — LR 5 à 8 .....   | 52 »              |
|                   |                        |                       |            |                      |                 | Excellent 1 à 4 — Idéal 21 à 24 .....   |                   |
| 0                 | 270                    | 80                    | 360        | 8                    | 0               | Paris 127, 128, 163 à 168, 913 à 918, 923 à 926, 505 à 510 .....                        | 61 »              |
|                   |                        |                       |            |                      |                 | Excellent 443 à 616 — RI 703 à 718 et 822, 823 — T 13, 14 — SL 13, 14 — LR 13, 14 ..... |                   |
|                   |                        |                       |            |                      |                 | Standard 1152, 1153 .....   |                   |
| 0 E               | 240                    | 84                    | 340        | 6                    | 0               | Excellent 5 à 10 — Idéal 25 à 30 .....  | 56 »              |
| 0 M               | 270                    | 80                    | 360        | 8                    | 3               | Nord 905, 906, 925 — RI émaillé 705, 706 — Standard 1109, 1142 .....                    | 61 »              |
|                   |                        |                       |            |                      |                 | Nord 909, 909 A, 910, 910 A — RI émaillé 709, 710 .....                                 |                   |
|                   |                        |                       |            |                      |                 | Standard 1103, 1143 .....   |                   |
| 0 <sup>00</sup>   | 218                    | 78                    | 360        | 5,5                  | 0               | T 5, 6 — SL 5, 6 — LR 2, 3 .....  | 54 »              |
| 0 <sup>00</sup>   | 216                    | 77                    | 330        | 6                    | 0               | T 7 à 10 — SL 7 à 10 — LR 9, 10 .....   | 56 »              |
|                   |                        |                       |            |                      |                 | Paris 129 à 132, 169 à 172, 219 à 222, 513, 514 .....                                   |                   |
| 1                 | 300                    | 110                   | 358        | 12                   | 1               | Excellent 11, 12, 613, 614 — Idéal 31, 32 .....   | 69 »              |
|                   |                        |                       |            |                      |                 | RI 713, 714, 824 — Standard 1164 .....  |                   |
| 1 <sup>00</sup>   | 304                    | 110                   | 335        | 11                   | 1               | T 15, 16 — SL 15, 16 — LR 15, 16 .....  | 69 »              |
| 1 M               | 300                    | 110                   | 358        | 12                   | 3               | Nord 912, 914 — RI émaillé 713, 714 — Standard 1144 .....                               | 69 »              |
| 1 R               | 300                    | 110                   | 358        | 12                   | 3               | Nord 909 B, 910 B, 929 .....  | 69 »              |
|                   |                        |                       |            |                      |                 | Paris 133 à 136, 173 à 176, 823 à 826, 517, 518 .....                                   |                   |
|                   |                        |                       |            |                      |                 | Excellent 615 et 616 — RI 715 à 718 et 825, 826 — Standard 1155, 1156 .....             |                   |
| 2                 | 350                    | 130                   | 388        | 18                   | 4               | T 17, 18 — SL 17, 18 — LR 17, 18 .....  | 85 »              |
|                   |                        |                       |            |                      |                 | Paris 243 à 246 .....   |                   |
| 2 E               | 320                    | 138                   | 440        | 17                   | 1               | Excellent 13, 14 — Idéal 33, 34 .....   | 83 »              |
| 3                 | 390                    | 160                   | 400        | 25                   | 3               | Paris 137, 138, 177, 178, 227, 228, 519 à 522 .....                                     | 102 »             |
|                   |                        |                       |            |                      | 4               | Paris 247 à 252 .....   |                   |
| 4                 | 444                    | 195                   | 460        | 37                   | 4               | Paris 139, 140, 189, 190, 229, 230, 253, 254, 283, 284 .....                            | 132 »             |
| 5                 | 458                    | 209                   | 490        | 45                   | 4               | Paris 191, 192, 231, 232, 255, 256, 285, 286 .....                                      | 150 »             |
| 5 A               | 160                    | 80                    | 242        | 3                    | 00 A            | Américains n° 5, 6, 8, 10 .....   | 39 »              |
| 2 A               | 165                    | 90                    | 242        | 3,5                  | 00 A            | — n° 7, 11 .....  | 41 »              |
| 3 A               | 180                    | 100                   | 242        | 4,5                  | 00 A            | — n° 8, 12 .....  | 43 »              |

Pour éviter toute erreur, bien indiquer, s'il y a lieu, la LETTRE INDICE qui suit le n° porté sur la façade de l'appareil.



**COUVERCLES et PANACHES en cuivre rouge pour chaudières**

| Nombres.....                   | 00, 00 E | 0, 0 E, 0 L | 1, 1 E | 2, 2 E | 3  | 4  | 5   |
|--------------------------------|----------|-------------|--------|--------|----|----|-----|
| PRIX cuivre poli.....          | 22       | 28          | 39     | 50     | 68 | 83 | 106 |
| Supplément pour nickelage..... | 9        | 9           | 10     | 10     | 10 | 11 | 11  |

La révarcie seul est compté moitié de prix ci-dessus.

**COPETTES en cuivre ou en porcelaine**

| Diamètre d'écabotement.....        | 7 <sup>mm</sup> | 8 <sup>mm</sup> | 9 <sup>mm</sup> | 10 <sup>mm</sup> | 11 <sup>mm</sup> | 12 <sup>mm</sup> |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Contenance (en cuivre)..... litre. | 0 815           | 1 140           | 1 485           | 1 760            | 2 075            | 2 700            |
| — (en porcelaine).....             | 0 745           | »               | 1 230           | 1 670            | 2 080            | »                |
| PRIX de la pièce en cuivre.....    | 66              | 82              | 93              | 104              | 120              | 140              |
| — en porcelaine.....               | 55              | »               | 55              | 55               | 55               | »                |

**BARRES de devant et contournantes**

|                              | 18    | 20    | 22 | 25 |
|------------------------------|-------|-------|----|----|
| Métal nickelé..... la pièce. | 16    | 18    | »  | »  |
| Cuivre poli.....             | 14 50 | 16 50 | 20 | 21 |

**SUPPORTS de barres**

|   | 18 | 20 | 22 | 25 |
|---|----|----|----|----|
| d'extrémité } fonte nickelée..... la pièce. | 11 | 12 | »  | »  |
| } cuivre poli.....                          | 13 | 15 | 18 | 25 |
| intermédiaire } fonte nickelée.....         | »  | 10 | »  | »  |
| } cuivre poli.....                          | »  | 13 | »  | »  |

**COUDES pour barres contournantes**

|                              | 18 | 20 | 22 | 25 |
|------------------------------|----|----|----|----|
| Métal nickelé..... la pièce. | »  | 8  | »  | »  |
| Cuivre poli.....             | »  | 15 | »  | »  |

**ROBINETS sans rosace**

|                  | A rosace       |       |       |       |       |       | A pression de |       |       |       |
|------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|
|                  | 10 mm (Anerre) | 10 mm | 15 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 8 mm          | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
| Cuivre poli..... | 15             | 17    | 20    | 24    | 36    | 45    | 22            | 28    | 31    | 38    |
| — nickelé.....   | 16 50          | 18 50 | 21 50 | 25 50 | 37 50 | 46 50 | 23 50         | 27 50 | 32 50 | 39 50 |

**ROSACES pour robinets**

|                  |      |
|------------------|------|
| Cuivre poli..... | 2 75 |
| — nickelé.....   | 3 50 |

**BOUTONS en cuivre pour fourneaux tôle et fonte**

|   | Polis | Nickelés |
|---|-------|----------|
| A gland, 12 et 15 mm..... la pièce.           | 3     | 3 50     |
| Hexagonaux à pan.....                         | 5 75  | 6 50     |
| Menturés ronds, n° 4 et 4 <sup>mm</sup> ..... | 3 50  | 4 25     |
| — 34 et 36 mm.....                            | 5     | 5 75     |
| — 27 mm.....                                  | 6 50  | 7 25     |

**TUYAUX DE VIDANGE en cuivre pour chaudières de fourneaux Américains. Longueur 250, 310, 380 mm..... 12**

|   |   | PRIX<br>les 100 k. net |
|---|---|------------------------|
| BRIQUES réfractaires pour fourneaux .....                     |   | 100 »                  |
| CAISSES en tôle des cendriers                                 | ordinaires .....  | 670 »                  |
|   | trieurs .....   | 920 »                  |
| CONGÈS bruts en fonte malléable .....                         |   | 1 300 »                |
| COUPS DE FEU rectangulaires ou carrés et ovales ou 1/2 ovales | bruts .....   | 500 »                  |
|   | émailés .....   | 580 »                  |
| COUVERCLES pour chaudières                                    | arrondés .....  | 600 »                  |
|   | meules et émailés .....                                   | 850 »                  |
| DESSUS de fourneaux   | bruts .....   | 500 »                  |
|   | émailés .....   | 580 »                  |
| FOYERS<br>(sans grilles)                                      | ovales à houille .....                                    | 320 »                  |
|   | carrés à houille .....                                    | 350 »                  |
|   | rectangulaires à houille .....                            | 320 »                  |
|   | mixtes bois et houille et plaques de rétrécissement ..... | 390 »                  |
|   | paraboles de foyers mixtes pour deux foyers .....         | 320 »                  |
| BARREAUX de grille .....                                      |   | 390 »                  |
| GRILLES à houille (sans numéros) .....                        |   | 390 »                  |
| GRILLES à bois ( — ) .....                                    |   | 500 »                  |
| RONDELLES   | pour Américains, Excellents, RI, RI. et genre Nord        | bruts .....            |
|   |   | émailés .....          |
| et  | pour fourneaux Série de Paris et dérivés                  | bruts .....            |
| TAMPONS   | pour fourneaux à deux foyers                              | bruts .....            |
|   |   | émailés .....          |
| AUTRES PIÈCES NON DÉNOMMÉES :                                 |   |                        |
| FONTE ORDINAIRE .....   |   | 500 »                  |
| — ÉMAILÉE .....   |   | 1 050 »                |

## MITRES avec clef brute pour cuisinières fonte et fourneaux tôle et fonte

|                |                                     |                       |      |      |      |       |      |      |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------|------|------|------|-------|------|------|
| Longueur 33 cm | diamètre de l'extrémité ronde ..... | 9 cm                  |      |      |      |       |      |      |
|                |                                     | PRIX : la pièce ..... | 111  |      |      |       |      |      |
| Longueur 50 cm | diamètre de l'extrémité ronde ..... | 9 cm                  | 121  | 139  | 146  | 153   | 167  | 180  |
|                |                                     | PRIX : la pièce ..... | 11 » | 13 » | 13 » | 14 50 | 16 » | 17 » |
| Longueur 65 cm | diamètre de l'extrémité ronde ..... | 9 cm                  | 121  | 139  | 146  | 167   | 180  |      |
|                |                                     | PRIX : la pièce ..... | 13 » | 14 » | 15 » | 18 »  | 21 » |      |

Supplément pour mitres avec clef nickelée .....

par pièce : 3 »

CLEFS ornées en fonte, avec tige fer

brutes .....

la pièce : 1 50

nickelées .....

— 4 50



ENCADREMENTS A BAVETTE ou gueulards des portes de foyers RI ou RL { bruts... la pièce. nickelés... — 15 »

**FAÇADES DE CENDRIERS** (avec bouton) pour fourneaux ordinaires.

|   | Polies | Nickelées |
|---|--------|-----------|
| Façade pleine en fonte, cadre fonte polie ou nickelée... la pièce.  | 15 »   | 24 »      |
| Façade pleine en tôle { cadre fer poli ou nickelé... — à deux foyers... — cadre fonte polie ou nickelé... — | 20 »   | 29 »      |
|   | 17 »   | 26 »      |
| Supplément pour tourniquet..... —   | 3 »    | 3 »       |

**PORTES DE FOYERS** à bois complètes (avec bouton).

|   | Polies | Nickelées |
|---|--------|-----------|
| Tôle et fonte pour fourneaux Série de Paris jusqu'à 95 €/m..... la pièce. | 50 »   | 68 »      |
| — — — de 100 €/m et au-dessus..... —                                      | 55 »   | 73 »      |
| — — — à deux foyers..... —  | 55 »   | 73 »      |
| Tout fonte pour fourneaux Excellent et Américain..... —                   | 13 »   | 22 »      |
| — — RI, SL, T, LR..... —  | 14 »   | 23 »      |

**PORTES DE FOUR** complètes (avec clenche et bouton) pour fourneaux ordinaires.

|  | Polies | Nickelées |
|--|--------|-----------|
| avec encadrement fonte { pour fourneaux de 50 à 70 €/m..... la pièce. — 75 à 95 €/m..... — 100 €/m et au-dessus..... — | 32 »   | 60 »      |
|  | 37 »   | 65 »      |
|  | 42 »   | 70 »      |
| avec encadrement fer : supplément par pièce..... —   | 11 »   | 11 »      |

**PORTES D'ÉTUVE** complètes (avec clenche et bouton) pour fourneaux ordinaires.

|  | Polies | Nickelées |
|--|--------|-----------|
| avec encadrement fonte { pour fourneaux de 50 à 70 €/m..... la pièce. — 75 à 95 €/m..... — 100 €/m et au-dessus..... — | 30 »   | 57 »      |
|  | 35 »   | 62 »      |
|  | 40 »   | 67 »      |
| avec encadrement fer : supplément par pièce..... —   | 10 »   | 10 »      |

**POUR FOURNEAUX ÉMAILLÉS RI et RL**

|   |           |      |
|---|-----------|------|
| PORTES DE FOUR complètes avec bouton.....   | la pièce. | 90 » |
| PORTES D'ÉTUVE — — .....  | —         | 86 » |
| PORTES DE FOYER p'aines — .....   | —         | 35 » |
| PORTES DE FOYER à feu visible avec bouton et mica.....                                | —         | 42 » |
| FAÇADE DE CENDRIER complètes avec bouton.....   | —         | 33 » |
| CLENCHES DROITES de portes de four ou d'étuve { sans bouton..... — avec bouton..... — | —         | 10 » |
|   | —         | 15 » |

TARIF CT (Suite) — ACCESSOIRES

| CLENCHES polies, fonte ordinaire pour portes de fourneaux | Sans bouton | Avec bouton | Supplément pour nickelage |
|---|-------------|-------------|---------------------------|
| Pour portes de four..... la pièce                         | 4 »         | 8 »         | 4 »                       |
| — d'étuve et de chauffe-assiettes.....                    | 3 »         | 7 »         | 4 »                       |
| — de foyer.....   | 2 50        | 6 50        | 4 »                       |

| CLENCHES polies, fonte malléable pour portes de fourneaux |     |      |     |
|---|-----|------|-----|
| Pour portes de four ou d'étuve..... la pièce              | 8 » | 12 » | 4 » |

CLÉS de manœuvre pour calorifères, cheminées, poêles à bois..... la pièce nickelée 4 50

|   | la pièce | Poids | Nickelée |
|---|----------|-------|----------|
| COLLIERS et pilons en fer forgé.....  | 4 »      | 5 »   |          |
| CONSOLES percées avec vis et écrous { doubles.....  | 11 »     | 19 »  |          |
| (débit leur position par rapport à la porte de four) { simples.....                       | 5 »      | 9 50  |          |
| GACHES pour portes de four, d'étuve, de chauffe-assiettes, de portes de foyer à bois..... | 1 50     | 3 »   |          |
| MANIVELLES pour registres, avec boulon et tige fer.....                                   | 6 »      | 9 »   |          |
| MENTONNETS en fonte malléable { à 1 cran.....   | 1 50     | 3 »   |          |
| { à 2 crans.....  | 1 75     | 3 55  |          |

SUPPORTS de portes, dits « Escargots » à 2 vis..... la pièce : brute, 1 50; nickelée, 4 »

PLAQUE-ADRESSE de fourneaux au nom du client..... la pièce : brute, 1 50; nickelée ou doublée, 4 50

| RACLETTE en fer et tôle..... la pièce | Ordinaires | Poids | Nickelée |
|---------------------------------------|------------|-------|----------|
|                                       | 1 75       | 2 75  | 5 »      |
| TIRONNIERS en fer {                   | 8 =/.....  | 1 80  | 3 »      |
|                                       | 10 =/..... | 2 70  | 4 »      |
|                                       | 12 =/..... | 3 60  | 5 »      |

Plus-values sur prix bruts

Sur demande, les fourneaux peuvent être livrés avec les modifications indiquées ci-dessous, moyennant les plus-values suivantes :

| Avec dessus moulé | pour fourneaux de..... | 47 à 60 =/m | 62 à 80 =/m | 85 à 100 =/m | 105 à 120 =/m |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Plus-value        |                        | 10 »        | 20 »        | 30 »         | 40 »          |

Nous ne livrons pas de dessus moulés de plus de 1=20.

| Avec peinture aux couleurs de Paris qui se livrent habituellement à pieds | pour fourneaux de..... | 60 à 90 =/m | 1= à 1=40 | 1=50 et au-dessus |
|---|------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| Plus-value  |                        | 90 »        | 120 »     | 150 »             |

Avec copettes sur la chaudière..... Plus-value pour ajustage 6 fr par copette (en plus de la valeur des copettes)  
 Avec coulisse modératrice dans le four à rôtir..... Plus-value 30 fr  
 Avec buses supplémentaires derrière..... Plus-value 15 fr  
 Avec robinet à vis de pression. 1/4 de tour..... Plus-value 27 fr



## FOURNEAUX POTAGERS TOLE & FONTE

SÉRIE FORTE  
avec dessus et pieds en fonte

Tous fourneaux ne sont fabriqués qu'avec dessus émail vert.

A coulisses

A tiroirs



N° 10



N° 12



N° 14



N° 16

Les façades de crêdriers et prises d'air des potagers n° 14 et 16 sont en fonte.

Les fourneaux deux trous n° 10 et 14

sont livrés avec :

- 1 potager carré 54;
- 1 demi-économique DE 4A.

Les fourneaux trois trous n° 12 et 16

sont livrés avec :

- 1 potager carré 56;
- 1 potager carré 6°;
- 1 demi-économique DE 4A.

| DÉSIGNATION      | A coulisses |              | A tiroirs   |              |
|------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| N°               | 10          | 12           | 14          | 16           |
| Longueur.....    | 560         | 800          | 560         | 800          |
| Largeur.....     | 340         | 340          | 340         | 340          |
| Hauteur.....     | 690         | 690          | 690         | 690          |
| <b>PRIX.....</b> | <b>78 »</b> | <b>108 »</b> | <b>88 »</b> | <b>120 »</b> |

Sur demande spéciale, le demi-économique DE 4A peut être remplacé par le potager carré 6° ou inversement.

(Voir pages 28 et 29 les dimensions des potagers carrés et demi-économiques.)

| ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE  | PRIX |
|--|------|
| Bouton fonte de 25°/m  | 0 75 |
| Boite à biscuits   | 1 75 |
| Crêdrier en fonte (sans bois)  | 3 50 |
| Couliserau de prise d'air en tôle avec bouton à vis pour potagers 14 et 16 | 2 50 |
| Couliserau de prise d'air en fonte (partie fixe) pour potagers 14 et 16    | 1 50 |

| ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE   | PRIX |
|---|------|
| Bouton à vis pour fourneaux 2 trous.....  | 21 » |
| Bouton à vis pour fourneaux 3 trous.....  | 22 » |
| Pieds en fonte (sans bois).....   | 4 »  |
| Porte coulissante avec bouton pour potagers 10 et 12.....                         | 2 20 |
| Potagers carrés, demi-économiques, rondelles et tampons (voir tarif pp. 28 et 29) |      |

## RÉCHAUDS SIMPLES TOLE ET FONTE

A coulisse

A tiroir en tôle



N° 53 et 55



N° 54 et 56

| DÉSIGNATION                    | A coulisse     |             | A tiroir    |             |
|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| N°                             | 53             | 55          | 54          | 56          |
| Hauteur avec pieds.....        | 245            | 280         | 245         | 260         |
| Dimensions des potagers        | Extérieur..... | 177         | 195         | 177         |
|                                | Intérieur..... | 147         | 165         | 147         |
| <b>PRIX (dessus brut).....</b> | <b>23 »</b>    | <b>25 »</b> | <b>26 »</b> | <b>28 »</b> |

# POTERIES

## CAGNARDS PLATS



Base plate

| Numéros ou Points.      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10    | 12    | 15    | 18    | 21    | 24    | 27    | 30    |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Diamètre intérieur..... | 230  | 238  | 238  | 240  | 240  | 250  | 250  | 258  | 258  | 268   | 268   | 278   | 278   | 288   | 288   | 298   | 308   |
| Contenance..... lit.    | 0.45 | 1.30 | 2.25 | 2.95 | 3.75 | 4.55 | 5.75 | 6.35 | 8.35 | 10.10 | 11.50 | 13.30 | 15.35 | 18.30 | 21.50 | 23.90 | 27.48 |
| Poids..... kil.         | 0.28 | 1.18 | 1.40 | 1.90 | 1.95 | 2.45 | 3.20 | 3.32 | 4.85 | 4.80  | 5.35  | 6.25  | 7.20  | 8.20  | 9.40  | 10    | 10.8  |



A oreilles arrondies ou à gonds

## CHAUDRONS ORDINAIRES



A oreilles droites ou oreilles

| Numéros ou Points.        | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9     | 10   | 12    | 14   | 16   | 18   | 20    |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|
| Diamètre intérieur.....   | 148  | 205  | 221  | 246  | 266  | 284  | 300  | 315  | 336   | 350  | 375   | 398  | 408  | 421  | 456   |
| Profondeur.....           | 83   | 82   | 98   | 103  | 115  | 124  | 133  | 145  | 152   | 160  | 173   | 176  | 185  | 200  | 207   |
| Contenance..... lit.      | 0.43 | 2.10 | 3.15 | 4.10 | 5.30 | 6.50 | 8    | 9.35 | 11.35 | 13   | 15.70 | 18   | 20   | 25   | 38.50 |
| Poids (à gonds)..... kil. | 0.71 | 1.50 | 1.70 | 2.20 | 2.44 | 2.78 | 3.56 | 3.70 | 4.50  | 5.50 | 6.40  | 6.90 | 7.50 | 8.70 | 9     |

| Numéros ou Points.        | 22  | 24    | 28    | 30    | 35    | 40    | 45  | 50  | 55  | 60  | 70    | 85  | 100 | 130 | 160 |
|---------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| Diamètre intérieur.....   | 469 | 483   | 498   | 514   | 530   | 545   | 550 | 570 | 585 | 598 | 600   | 645 | 685 | 700 | 740 |
| Profondeur.....           | 210 | 225   | 236   | 240   | 247   | 268   | 270 | 280 | 296 | 296 | 317   | 320 | 330 | 375 | 410 |
| Contenance..... lit.      | 31  | 34.60 | 38.50 | 43    | 47    | 51    | 55  | 59  | 63  | 68  | 73    | 81  | 101 | 118 | 160 |
| Poids (à gonds)..... kil. | 70  | 11.30 | 12.40 | 15.15 | 15.50 | 16.60 | 22  | 25  | 27  | 28  | 29.40 | 32  | 39  | 50  | 75  |

Les chaudrons n° 4 et 2 ne se font pas à oreilles droites.  
 Conteneurs (du n° 8 au n° 14 seulement) remplissent en plus moitié du chaudron.

## CHAUDRONS A REBORD ROND

A cercle

ditte bordalais



| N° ou contenance en litres..... | 3    | 4    | 6   | 7   | 8   | 9    | 10   | 11   | 12   | 14   | 15  | 17  | 18  | 20  |
|---------------------------------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Points.....                     | 4    | 5    | 6   | 7   | 8   | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14  | 15  | 16  | 17  |
| Diamètre.....                   | 219  | 245  | 250 | 275 | 296 | 298  | 319  | 325  | 334  | 345  | 361 | 369 | 380 | 390 |
| Contenance..... lit.            |      |      |     |     |     |      |      |      |      |      |     |     |     |     |
| Poids..... kil.                 | 1.80 | 2.60 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.95 | 4.45 | 4.85 | 5.65 | 6.30 | 6.4 | 8.5 | 7   | 1.6 |

| N° ou contenance en litres..... | 22  | 24  | 26   | 28   | 30   | 35   | 40   | 45   | 48  | 55  | 60    | 70   | 80   |
|---------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-------|------|------|
| Points.....                     | 18  | 20  | 22   | 25   | 28   | 30   | 32   | 35   | 40  | 45  | 50    | 60   | 70   |
| Diamètre.....                   | 403 | 412 | 425  | 436  | 451  | 473  | 485  | 510  | 520 | 545 | 565   | 610  | 630  |
| Contenance..... lit.            |     |     |      |      |      |      |      |      |     |     |       |      |      |
| Poids..... kil.                 | 8.3 | 8.7 | 9.55 | 11.5 | 11.8 | 13.3 | 14.1 | 15.2 | 18  | 20  | 23.10 | 26.5 | 31.4 |

Les poids ne sont qu'approximatifs

PRIX (voir page 75)

CHAUDIÈRES A BATIR SÉRIE DU CENTRE



| N <sup>os</sup> ou Points..... | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Points.....                    | 40  | 50  | 55  | 60  | 70  | 85  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Diamètre intérieur..... m/m    | 155 | 195 | 215 | 225 | 250 | 285 | 325 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 485 | 545 | 605 |
| Profondeur.....                | 90  | 105 | 120 | 130 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 |
| Contenance..... lit.           | 11  | 15  | 18  | 21  | 25  | 32  | 38  | 44  | 48  | 52  | 56  | 60  | 65  | 75  | 85  |
| Poids..... kil.                | 10  | 12  | 13  | 14  | 15  | 17  | 20  | 24  | 28  | 32  | 36  | 40  | 45  | 55  | 65  |

Sur demande, se font à goulotte avec supplément de prix

CHAUDIÈRES LYONNAISES PROFONDES



| N <sup>os</sup> ou Points..... | 25  | 30  | 35  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 120 | 140 | 200 | 300 | 400 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Points.....                    | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 120 | 140 | 200 | 300 | 400 |
| Diamètre intérieur..... m/m    | 380 | 400 | 435 | 445 | 465 | 490 | 525 | 550 | 580 | 600 | 650 | 705 | 810 | 900 | 950 |
| Profondeur.....                | 275 | 315 | 335 | 350 | 370 | 395 | 415 | 430 | 450 | 470 | 510 | 545 | 620 | 700 | 750 |
| Contenance..... lit.           | 36  | 38  | 41  | 46  | 55  | 64  | 75  | 88  | 99  | 113 | 147 | 186 | 275 | 390 | 540 |
| Poids..... kil.                | 16  | 18  | 21  | 23  | 26  | 31  | 35  | 39  | 44  | 50  | 60  | 68  | 99  | 145 | 170 |

Sur demande, se font à goulotte avec supplément de prix

COQUELLES RONDES A FOND PLAT

Sans pieds

SÉRIE DU CENTRE



A poignées ou anses  
des casseroles jusqu'à Champagne



à queue

| N <sup>os</sup> ou Points..... | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 25   | 30    | 35   | 40   |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| Diamètre intérieur..... m/m    | 105  | 145  | 155  | 167  | 184  | 195  | 205  | 213  | 230  | 240  | 252  | 260  | 265  | 278  | 294  | 300  | 310  | 325  | 338   | 359  | 393  |
| Profondeur.....                | 48   | 67   | 70   | 72   | 78   | 82   | 86   | 92   | 96   | 100  | 103  | 105  | 108  | 112  | 120  | 128  | 137  | 141  | 149   | 164  | 178  |
| Contenance..... lit.           | 0,98 | 0,87 | 1,1  | 1,25 | 1,65 | 1,8  | 2,35 | 2,8  | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 4,95 | 5,1  | 5,7  | 7,2  | 7,65 | 8,75 | 9,8  | 11,25 | 16   | 19,5 |
| Poids (à poignées)..... kil.   | 0,87 | 1,22 | 1,37 | 1,50 | 1,80 | 2,15 | 2,30 | 2,70 | 3,49 | 3,54 | 3,65 | 4,30 | 4,44 | 5,14 | 5,34 | 6,10 | 7,15 | 7,78 | 9     | 9,50 | 13   |

NOTE. — Les coquelles n<sup>os</sup> 0, 1, 2 comptent 3 points; la coquille n<sup>o</sup> 0 ne se fait qu'à queue; la coquille n<sup>o</sup> 11 ne se fait qu'à poignées. Les coquelles n<sup>os</sup> 35 et 40 ne se font qu'à poignées.

Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la coquille seule compte pour 2/3 du pointage.

Sur demande, les coquelles à anses peuvent être livrées en Série Haute-Marne au même prix.

COQUELLES RONDES A FOND ROND

à pieds

SÉRIE PROFONDE DU CENTRE



A poignées ou anses



à queue

| N <sup>os</sup> ou Points..... | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 12   | 14   | 16  | 18   | 20   | 25   |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| Diamètre intérieur..... m/m    | 105  | 128  | 139  | 155  | 172  | 189  | 196  | 220  | 231  | 248  | 257  | 272  | 292  | 300 | 308  | 314  | 324  |
| Profondeur.....                | 48   | 60   | 67   | 75   | 81   | 88   | 93   | 100  | 105  | 110  | 113  | 115  | 120  | 125 | 131  | 138  | 145  |
| Contenance..... lit.           | 0,98 | 0,73 | 0,8  | 1,1  | 1,6  | 1,8  | 2,3  | 2,8  | 3,35 | 3,75 | 4,45 | 5    | 6,5  | 7,5 | 8,5  | 9,5  | 10,5 |
| Poids (à queue)..... kil.      | 0,67 | 0,97 | 1,22 | 1,50 | 1,75 | 2,10 | 2,56 | 3,23 | 3,60 | 3,84 | 4,28 | 4,85 | 5,40 | 6   | 6,90 | 7,80 | 8,65 |

La coquille n<sup>o</sup> 0 ne se fait qu'à queue; le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la coquille seule compte pour 2/3 du pointage.

## MARMITES ORDINAIRES OU NORMANDES



Avec pieds à patins

| Numéros ou Points              | Capacité |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |  |  |  |
|--------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
|                                | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10    | 12    | 14    | 16    |  |  |  |
| Diamètre intérieur..... m/m    | 117      | 139  | 167  | 186  | 203  | 222  | 238  | 251  | 268  | 281   | 294   | 329   | 338   |  |  |  |
| Contenance..... lit.           | 0.61     | 1.06 | 2.08 | 2.81 | 3.33 | 4.72 | 5.66 | 6.64 | 8.67 | 10.45 | 12.46 | 14.79 | 15.81 |  |  |  |
| Poids avec couvercle..... kil. | 0.87     | 1.41 | 2.30 | 2.55 | 3.13 | 3.64 | 4.57 | 5.22 | 6.55 | 7.50  | 8.19  | 9.44  | 12.18 |  |  |  |
| Poids sans couvercle..... kil. | 0.64     | 1.05 | 1.74 | 1.82 | 2.27 | 2.47 | 3.30 | 3.66 | 4.82 | 5.22  | 5.80  | 7     | 8.75  |  |  |  |

| Numéros ou Points                       | Capacité |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |
|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | 18       | 20    | 22    | 25    | 28    | 30    | 40  | 50    | 60    | 70    | 80    | 100   | 110   |
| Diamètre intérieur..... m/m             | 350      | 365   | 384   | 393   | 400   | 431   | 443 | 492   | 506   | 530   | 542   | 584   | 600   |
| Contenance..... lit.                    | 19       | 22    | 23.8  | 26.2  | 29    | 34    | 36  | 50.8  | 59.4  | 69.7  | 72    | 92.8  | 96.4  |
| Poids avec pieds et couvercle..... kil. | 19.45    | 14.78 | 15.05 | 17.90 | 19.18 | 21.50 | 24  | 32.43 | 33.90 | 38.60 | 41.35 | 52.30 | 61.30 |
| Poids sans pieds..... kil.              | 9.15     | 11.20 | 11.32 | 13.90 | 15    | 16.80 | 18  | 25.40 | 26.20 | 30.30 | 35    | 41.5  | 49    |

NOTA. — Pointage. — La marmite avec son couvercle compte pour son numéro sauf le n° 5 qui compte 2 points.

La marmite seule compte pour 3/4 du pointage.

Le couvercle seul compte pour 1/4 du pointage.

Se font aussi à pieds courts, sauf n° 1 et 2.

## MARMITES DE POÊLES (Hautes) — Série B



| Numéros ou Points           | 4   | 5   | 6    | 7    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16    | 18    | 20    | 25   | 30    | 35    |
|-----------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| Diamètre intérieur..... m/m | 160 | 182 | 195  | 200  | 203  | 230  | 247  | 272  | 282   | 290   | 300   | 320  | 338   | 358   |
| Profondeur..... —           | 130 | 140 | 144  | 152  | 159  | 180  | 202  | 211  | 212   | 216   | 217   | 236  | 254   | 260   |
| Contenance..... lit.        | 1   | 3   | 3.40 | 4.15 | 4.40 | 5.70 | 7.40 | 9.30 | 10.40 | 11.60 | 12.50 | 15   | 18.60 | 20.50 |
| Poids..... kil.             | 2.1 | 2.7 | 3    | 3.2  | 3.6  | 4.6  | 6.20 | 6.80 | 7.20  | 7.80  | 8.20  | 9.80 | 11    | 11.80 |

Les marmites B s'adaptent sur les cuisinières pour marmites.

Sauf avis contraire, les marmites B sont toujours livrées anodées et facturées avec le supplément indiqué à la page 76.

Le couvercle seul compte pour 1/4 du pointage; la marmite seule compte pour 3/4 du pointage.

## MARMITES DE POÊLES (Moyennes) — Série C



| Numéros ou Points           | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18    | 20    |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Diamètre intérieur..... m/m | 187  | 194  | 207  | 222  | 235  | 248  | 267  | 276  | 285   | 299   |
| Profondeur..... —           | 143  | 149  | 159  | 169  | 179  | 191  | 200  | 209  | 217   | 223   |
| Contenance..... lit.        | 2.90 | 3.30 | 3.90 | 4.70 | 6    | 6.85 | 8.50 | 9.25 | 10.70 | 12.20 |
| Poids..... kil.             | 2.75 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | 4.50 | 5    | 6    | 7    | 7.30  | 8.20  |

Les marmites C s'adaptent sur les poêles octogones.

Le couvercle seul compte pour 1/4 du pointage; la marmite seule compte pour 3/4 du pointage.

## MARMITES TOUPIES dites POTS ORLÉANS



| Numéros ou Points           | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 15   | 18    | 20    |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Diamètre intérieur..... m/m | 130  | 143  | 155  | 170  | 185  | 199  | 207   | 219   |
| Contenance..... lit.        | 2.55 | 3.65 | 4.95 | 6.30 | 7.90 | 9.55 | 11.40 | 12.90 |
| Poids..... kil.             | 2.13 | 2.80 | 3.70 | 4.90 | 5.25 | 6.35 | 6.79  | 7.90  |

| Numéros ou Points           | 25    | 30  | 35    | 40  | 50    | 60  | 70    |
|-----------------------------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| Diamètre intérieur..... m/m | 236   | 260 | 267   | 288 | 315   | 370 | 296   |
| Contenance..... lit.        | 16.50 | 20  | 23.30 | 24  | 30.30 | 44  | 54.10 |
| Poids..... kil.             | 9.85  | 12  | 15    | 16  | 18    | 23  | 28    |

Le couvercle seul compte pour 1/5 du pointage; la marmite seule compte pour 4/5 du pointage.



POTS ALGÉRIENS



| Nombres.....                  | 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20     |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Diamètre..... mm              | 182   | 193   | 192   | 192   | 192   | 192    |
| Contenance..... lit.          | 9     | 7,8   | 9,2   | 11,3  | 12,6  | 16,3   |
| Poids sans couvercle..... kg. | 3,306 | 3,999 | 3,228 | 3,950 | 7,656 | 10,300 |

Le couvercle n'est fourni que sur demande; poids : 0 à 690.  
Les pots algériens se vendent aux 100 kilos.



Pots bordelais

POTS COUVERTS

ou BORDELAIS dits Périgord avec pieds  
ou CENDRILLONS avec laquets en dessous



Pots cendrillons

| Nombres.....                      | 36   | 33   | 30   | 27   | 24   | 20   | 18   | 15   | 12   | 10    | 8 1/2 | 7 1/2 | 6     | 5     | 4    | 3     | 2 1/2 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| Points.....                       | 8    | 7    | 8    | 9    | 11   | 12   | 14   | 18   | 20   | 24    | 26    | 30    | 38    | 48    | 54   | 65    | 60    |
| Diamètre intérieur..... mm        | 142  | 160  | 170  | 180  | 190  | 205  | 218  | 233  | 218  | 200   | 280   | 298   | 320   | 341   | 361  | 396   | 440   |
| Contenance..... lit.              | 2,8  | 3,6  | 4,5  | 5    | 6    | 7,7  | 9,9  | 10,4 | 12,8 | 14,6  | 16,7  | 19,3  | 24,5  | 32,6  | 36,0 | 47,3  | 61,2  |
| Poids des pots bordelais..... kg. | 3    | 3,16 | 3,43 | 4,10 | 4,76 | 5,33 | 6,94 | 7,65 | 9    | 10,85 | 11,68 | 13,46 | 16,70 | 21,60 | 24   | 29    | 36,90 |
| Poids des pots cendrillons..... — | 2,70 | 2,94 | 3,48 | 3,88 | 4,47 | 5,10 | 5,80 | 6,80 | 8,10 | 9,50  | 10,80 | 12    | 15,45 | 18,70 | 22   | 25,80 | 33,70 |

Le couvercle seul compte pour 1/5 du pointage; le pot seul compte pour 4/5 du pointage



À poignées ou anses

POTS DE HAINAUT



À goda

| Nombres ou Points...        | 4   | 6    | 8    | 10  | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 25    | 30    | 35    |
|-----------------------------|-----|------|------|-----|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Diamètre intérieur..... mm  | 144 | 173  | 161  | 193 | 211  | 229  | 243  | 257  | 275  | 289   | 307   | 339   |
| Contenance..... lit.        | 2,3 | 3,8  | 4,6  | 5,6 | 7,4  | 8,9  | 10,9 | 12,8 | 15,6 | 17,6  | 22,6  | 28,1  |
| Poids (à poignées)..... kg. | 2   | 3,25 | 3,47 | 4   | 4,74 | 5,67 | 6,55 | 8,90 | 9,54 | 10,80 | 12,30 | 15,30 |

Le Couvercle seul compte pour 1/4 du pointage; le Pot seul compte pour 3/4 du pointage.

POINTAGE. — Pots de Hainaut bruts comptent pour leurs numéros.  
— en fonte inoxydable ou émaillée, le pointage est le suivant :

|               |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nombres.....  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Comptent..... | 4 | 5 | 7 | 9  | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 |

points.



## POTS LIMOUSINS

| Nombres en Saux .....          | 1/2(24) | 1/2(20) | 3/4(18) | 1(16) | 1 1/4(12) | 1 1/2(10) | 2      | 2 1/2 | 3      | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
|--------------------------------|---------|---------|---------|-------|-----------|-----------|--------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Points (avec couvercle).....   | 10      | 11      | 13      | 16    | 20        | 24        | 31 1/2 | 39    | 46 1/2 | 54  | 76  | 91  | 108 | 121 |
| Les couvercles seuls comptent. | 1       | 1       | 1 1/2   | 2     | 2 1/2     | 3         | 3 1/2  | 4     | 4 1/2  | 5   | 6   | 7   | 8   | 8   |
| Diamètre intérieur..... m/m    | 150     | 161     | 170     | 185   | 200       | 215       | 250    | 253   | 270    | 284 | 310 | 325 | 350 | 370 |
| Contenance..... lit.           | 4.60    | 5.60    | 7.10    | 9.60  | 11.90     | 14.90     | 20     | 25.7  | 30.5   | 37  | 47  | 54  | 67  | 79  |
| Poids..... kil.                | 4.30    | 5.14    | 5.77    | 7.73  | 10        | 11.80     | 14.50  | 18.43 | 23.75  | 32  | 34  | 38  | 45  | 51  |

## POTS dits MOUGNES



| Nombres .....               | 12    | 12    | 11    | 10   | 9     | 8     | 7 1/2 | 7     | 6 1/2 | 6     |
|-----------------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Points.....                 | 6     | 8     | 8     | 10   | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    |
| Diamètre intérieur..... m/m | 140   | 165   | 180   | 187  | 198   | 201   | 220   | 228   | 230   | 249   |
| Contenance..... lit.        | 2     | 2.5   | 3.5   | 7    | 8     | 9     | 11    | 12    | 15    | 17    |
| Poids..... kil.             | 2.80  | 2.70  | 4.10  | 4.50 | 4.97  | 6     | 6.21  | 7.30  | 9.90  | 10.45 |
| Nombres .....               | 5 1/2 | 5     | 4     | 3    | 2     | 1     | 0     | 00    | 000   |       |
| Points.....                 | 28    | 30    | 35    | 40   | 50    | 60    | 70    | 80    | 100   |       |
| Diamètre intérieur..... m/m | 203   | 214   | 220   | 202  | 205   | 205   | 209   | 205   | 230   |       |
| Contenance..... lit.        | 25    | 25    | 26    | 32   | 40    | 50    | 60    | 70    | 78    |       |
| Poids..... kil.             | 12.10 | 12.80 | 13.40 | 19   | 22.11 | 24.50 | 25.50 | 27.40 | 45.20 |       |

NOTA — Les usines des Landes le désignent quelquefois sous le nom de Pot Périgord sans pieds.  
Le couvercle seul compte pour 1/5 du pointage, le pot seul compte pour 4/5 du pointage.

## TOURTIÈRES à poignées ou anses



| Nombres.....                | 30   | 27   | 24   | 18   | 15   | 12   | 10   | 8 1/2 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Points.....                 | 8    | 9    | 10   | 13   | 16   | 20   | 24   | 28    |
| Diamètre intérieur..... m/m | 220  | 221  | 248  | 270  | 280  | 301  | 285  | 264   |
| Contenance..... lit.        | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 4    | 5.2  | 6    | 7.1  | 8.5   |
| Poids..... kil.             | 2.4  | 4.10 | 2.54 | 3.50 | 4.70 | 7.40 | 8.70 | 10.30 |

Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la tourtière seule compte pour 2/3 du pointage.

## RÉCHAUDS LYONNAIS ou BORDELAIS



| Nombres.....                | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Points.....                 | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
| Diamètre intérieur..... m/m | 180  | 178  | 190  | 205  | 220  |
| Poids..... kil.             | 1.80 | 2.25 | 2.45 | 2.75 | 3.70 |

Les poids ne sont qu'approximatifs

PRIX (voir page 75)



## POTERIES

|   | PRIX bruts aux 100 points |             |
|---|---------------------------|-------------|
|   | brutes                    | Inoxydables |
| I   |                           |             |
| Coquelles rondes ou ovales à anses, sans pieds .....                              | 175 »                     | 210 »       |
| II  |                           |             |
| Pots de Hainaut, à poignées ou à gonds.....                                       | 190 »                     | 225 »       |
| III   |                           |             |
| Marmites anglaises .....  |                           |             |
| Chaudrons ordinaires, à gonds ou à oreilles droites.....                          |                           |             |
| Chaudières à bâtir toutes séries  |                           |             |
| Supplément pour tubulure   ordinaire : 10 francs net;<br>tarauée : 15 francs net. | 190 »                     | 240 »       |
| Coquelles rondes, séries André, extra-fortes, à anses, sans pieds .....           |                           |             |
| Fourneaux ronds ou normands.....  |                           |             |
| IV  |                           |             |
| Coquelles rondes et ovales à anses et pieds .....                                 |                           |             |
| Coquelles du Midi .....   |                           |             |
| Chaudrons bordelais.....  |                           |             |
| Pots cendrillons.....   | 210 »                     | 265 »       |
| Marmites boudues.....   |                           |             |
| Marmites de poeles.....   |                           |             |
| Marmites comtoises, à pieds ou à cercle.....                                      |                           |             |
| V   |                           |             |
| Coquelles à queue, rondes et ovales, avec ou sans pieds.....                      |                           |             |
| Tourtières.....   |                           |             |
| Marmites toupies.....   |                           |             |
| Pots mougnes, limousins, bordelais .....  | 225 »                     | 285 »       |
| Cagnards plats.....   |                           |             |
| Galettoires sans pieds.....   |                           |             |
| VI  |                           |             |
| Marmites ordinaires ou normandes .....  |                           |             |
| La marmite avec son couvercle compte pour son numéro.                             |                           |             |
| La marmite seule, pour 3/4 du numéro.   | 260 »                     | 310 »       |
| Le couvercle seul, pour 1/4 du numéro   |                           |             |
| VII   |                           |             |
| Réchauds bordelais (manche en bois, 1 franc net en plus par pièce) .....          | 275 »                     | 345 »       |



Poterie émaillée extérieurement ou intérieurement : Supplément de 125 francs les 100 points sur la poterie inoxydable.

Poterie émaillée intérieurement et extérieurement : Supplément de 150 francs les 100 points sur la poterie émaillée intérieurement ou extérieurement.

NOTA. — Aucune de ces poteries ne peut être vendue aux 100 kilos.  
Pour le décompte en points, voir aux figures, pages 68 à 71.

## ANSAGE DE LA POTERIE

| POTERIES                                     | CLASSES         |                |                |                |                |                |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1 <sup>re</sup> | 2 <sup>e</sup> | 3 <sup>e</sup> | 4 <sup>e</sup> | 5 <sup>e</sup> | 6 <sup>e</sup> |
| Marmites ordinaires.....                     | 1 à 4           | 5 à 9          | 10 à 22        | 25 à 40        | 50 à 80        | 100, 110       |
| — comtoises.....                             | 1 à 6           | 7 à 14         | 16 à 35        | 40 à 60        | 70 à 110       | 120            |
| — anglaises.....                             | 4 et 6          | 8 à 14         | 16 à 36        | 42 à 70        | 80 à 110       | 150            |
| — boudues.....                               | 1 à 5           | 6 à 10         | 12 à 30        | 35 à 60        | 70 à 100       | »              |
| — de poêles B.....                           | 4               | 5 à 14         | 16 à 35        | »              | »              | »              |
| — — C.....                                   | »               | 6 à 14         | 16 à 20        | »              | »              | »              |
| — toupies.....                               | 4, 6, 8         | 10, 12, 15     | 18 à 30        | 35, 40, 50     | 60, 70         | »              |
| Pots de Hainaut.....                         | 4 et 5          | 6 à 13         | 14 à 30        | 35             | »              | »              |
| — limousins.....                             | »               | 1/3, 1/2, 3/4  | 1 1/4, 1 1/2   | 2 à 4          | 5, 6, 7        | 8              |
| — bordelais et oendrillons.....              | 36 et 33        | 30 à 24        | 20 à 12        | 10 à 5         | 4, 3           | 2 1/2          |
| — mougnes.....                               | 13              | 12 à 9         | 8 à 6          | 5 1/2 à 2      | 1, 0           | 00, 000        |
| Coquelles ovales à gonds.....                | »               | »              | »              | 15 à 40        | »              | »              |
| Chaudrons à gonds ou à oreilles droites..... | »               | »              | 1 à 9          | 10 à 35        | 40 à 70        | 85 à 160       |
| Chaudrons bordelais.....                     | »               | »              | 3 à 10         | 11 à 35        | 40 à 80        | »              |
| Fourneaux ronds.....                         | 3 et 4          | 5 à 10         | 12             | »              | »              | »              |
| PRIX BRUTS..... la pièce.....                | 1 »             | 1 50           | 2 50           | 4 »            | 6 50           | 8 »            |

Anses à manilles : Supplément brut de 4 francs par anse.



## POIDS A PESER

POIDS FRANÇAIS en fonte, ajustés et poinçonnés



|   |      |       |       |       |      |      |      |       |       |       |
|---|------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Poids de .....  | 50 g | 100 g | 200 g | 500 g | 1 kg | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 50 kg |
| PRIX (la pièce).....                                      | 1 »  | 1 20  | 1 80  | 2 70  | 4 20 | 7 50 | 18 » | 32 »  | 62 »  | 170 » |
| Taxe de vérification à ajouter<br>sur les poids nets..... | 0 12 |       |       | 0 36  |      |      | 0 60 |       | 0 84  |       |

Pour l'exportation, la série légale est complétée par les poids de.....  $\frac{125 \text{ gr.}}{\text{PIRIX.....}}$  et  $\frac{250 \text{ gr.}}{2 »}$

Des conditions spéciales sont faites pour l'exportation; demander les prix.

Ce tarif annule et remplace les précédents et ne sera valable que jusqu'à nouvel avis.

## POIDS EGYPTIENS en fonte, ajustés



Oke rotoli



Oke hexagonal

OKES. — La série des okes comprend les poids des forces suivantes :

|           |                    |                   |                   |                   |       |        |        |        |        |         |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
|           | $\frac{1}{16}$ oke | $\frac{1}{8}$ oke | $\frac{1}{4}$ oke | $\frac{1}{2}$ oke | 1 oke | 2 okes | 3 okes | 4 okes | 5 okes | 10 okes |
| PRIX..... | 1 20               | 1 80              | 2 70              | 4 40              | 6 60  | 9 60   | 16 50  | 19 50  | 23 »   | 43 »    |

Sur demande, nous livrons les poids égyptiens oke de forme hexagonale.



Rotoli

ROTOLI — La série des rotolis comprend les poids des forces suivantes :

|           |                      |                      |          |           |           |           |            |
|-----------|----------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|           | $\frac{1}{4}$ rotoli | $\frac{1}{2}$ rotoli | 1 rotoli | 2 rotolis | 3 rotolis | 5 rotolis | 10 rotolis |
| PRIX..... | 0 75                 | 2 10                 | 3 60     | 4 40      | 6 »       | 9 »       | 19 60      |

Indiquer sur chaque commande à quel poids en grammes et fractions de grammes doivent être ajustés les poids égyptiens et turcs.


NOMENCLATURE  
DES  
PIÈCES DÉTACHÉES  
DES  
PRINCIPAUX APPAREILS

|   | PAGES |   | PAGES |
|---|-------|---|-------|
| Cuisinières série 43 à 49 <sup>bis</sup> , 255 à 259 <sup>bis</sup> , 845 et 859 <sup>bis</sup> ..... | 79    | Fourneaux émaillés « Standard » .....   | 85    |
| Cuisinières série 748-758 .....   | 80    | Fourneaux ordinaires « Standard » ..... | 85    |
| Cuisinières série 848-858 et 948-958 .....  | 81    | Poêles Berry .....                      | 86    |
| Cuisinières série 1002-1022 .....   | 83    | Poêle à bois n° 300 .....               | 87    |
| Fourneaux genre « Nord » série 909-929 .....  | 84    | Poêle « Rosières-Mixt » n° 305 .....    | 86    |
| Cuisinières série 135 à 140 .....   | 82    | Cheminée n° 200 .....                   | 88    |
| Pièces de foyers des cuisinières économiques .....  |       | pages :                                 | 90    |
| Pièces de foyers des anciennes cuisinières bourguignonnes .....                                       |       | —                                       | 89    |
| Pièces de foyers des cuisinières à 3 et 5 trous .....   |       | —                                       | 91    |
| Pièces de foyers des anciens fourneaux RI, Idéal, SL, LR, T, genre Nord .....                         |       | —                                       | 92    |

Les prix des pièces de rechange sont ceux des tarifs C ou GT  
suivant qu'elles appartiennent à des articles de l'un ou l'autre tarif.



CUISINIÈRES 45 à 49 bis, 255 à 259 bis, 845 et 859 bis




1. Dessus seul de cuisinière.
2. Plafond d'étuve.
3. Façade de cuisinière. — 4. Derrière de cuisinière.
5. Tôle d'étuve.
6. Pignon côté gauche. — 7. Pignon côté droit.
8. Plaque de four côté gauche.
9. Dessus de four.
10. Plaque étagère.
11. Dessous de four. — 12. Derrière de four
13. Plaque de four côté droit.
14. Support de grille A.
15. Séparation verticale d'étuve.
16. Porte de four.
17. Plaque de foyer côté du four ou contre feu.
18. Grille à rôtir à bois I.
19. Porte d'étuve
20. Grille à rôtir à houille F.
21. Bouillotte.
22. Pot à rôtir.
23. Pignon d'étuve côté gauche.
24. — — — — — droit.
25. Grille de fond à houille B.
26. Pied gauche de devant.
27. — — — — — de derrière.
28. — — — — — droit de devant.
29. Couverture de bouillotte.
30. Grille de fond à bois H.
31. Porte-torchons.
32. Porte de foyer.
33. Devant d'étuve.
34. Buse.
35. Plaque condée de foyer.
36. Façade de cendrier.
37. Caisse tôle de cendrier.
38. Tampon carré du four.
41. Caisse tôle de secoueur.
42. Rondelle C, trou dessous foyer } Nombre variable suivant le
43. — D, — — — — — foyer } numéro de la cuisinière.
45. Tampon C, — — — — — foyer.
46. — D, — — — — — four.
47. — — — — — de buse.
48. — — — — — rond de rmonage.
49. Grille galerie C ou grille de devant.
50. Orville droite.
51. — — — — — gauche.
52. Tampon E.
53. Coupe-flamme.
54. Devant de secoueur.
55. Crochet poignée fonte.
56. Tirant d'assemblage.
57. Clenche d'étuve.
58. Bouton nickelé, tige fileté de 41 m/m.
59. — — — — — fonte à noyau de 37 m/m.
60. Escargot de porte de four.
61. — — — — — gauche de porte de foyer.
62. — — — — — droit.
63. Mentonnet double de porte de four.
64. Boulon d'assemblage d'étuve.
65. Vis pour séparation d'étuve.
66. — — — — — d'escargot de four.
67. — — — — — de foyer.
68. — — — — — de bouton fonte à noyau de 37 m/m.
69. Rondelle pour pieds d'étuve devant droit et gauche.
70. Equerre fer de secoueur.
71. Rivet de clenche de porte d'étuve.
72. Tige fileté pour barre et porte-torchons.
73. Robinet.

OBSERVATIONS

33. Dans les cuisinières 259<sup>bis</sup> et 859<sup>bis</sup>, ce devant fait toute la largeur de la cuisinière.
5. Dans les cuisinières 259<sup>bis</sup> et 859<sup>bis</sup>, cette pièce n'existe pas. Le dessous et le derrière d'étuve sont deux pièces en fonte. — Le dessous est muni d'une lavette.

Bien spécifier la LETTRE INDICE qui accompagne le numéro porté sur la façade de l'appareil.


## CUISINIÈRES 757, 758, 759



Bien spécifier la LETTRE INDICE qui accompagne le numéro porté sur la façade de l'appareil.




CUISINIÈRES 846 à 849, 946 à 949, 856 à 859, 956 à 959



1. Dessus seul. — 1<sup>er</sup> Coup de feu (1).
2. Plafond d'étuve.
3. Dessous d'étuve.
4. Façade de cuisinière. — 5. Derrière de cuisinière.
6. Façade d'étuve. — 7. Derrière d'étuve.
8. Pignon côté gauche de cuisinière.
9. — — droit.
10. Barette.
11. Dessus de four.
12. Plaque étage.
13. Dessous de four. — 14. Derrière de four.
15. Plaque de four côté gauche.
16. — — droit.
17. Poche d'étuve.
18. Pignon côté gauche d'étuve.
19. — — droit.
20. Séparation verticale d'étuve.
21. Porte de four.
22. Bouillotte.
23. Porte-grille A.
24. Grille à rôtir à bois I.
25. — — à bouillotte F.
26. Caisse isolé de cendrier ordinaire.
27. — — ordinaire.
28. Plaque de foyer côté du four ou contre feu E'.
29. Pied de derrière.
30. Pied de devant côté gauche.
31. — — droit.
32. Grille de fond à bois H.
33. — — à bouillotte B.
34. Tampon carré de four.
35. Porte à rôtir (sans la contre-porte).
36. Grille galerie ou grille de devant L.
38. Plaque de fond de foyer D.
39. Rondelle C. dessous foyer. Nombre variable suivant le modèle de la cuisinière.
40. — — D. — — four.
41. Couverture de bouillotte.
42. Façade de cendrier ordinaire.
45. Porte de foyer (sans la contre-porte).
46. Façade de cendrier trieur.
47. Buse.
48. Tampon C. dessous foyer.
49. — D — four.
50. Tampon de buse.
51. Tampon rond de ramonage.
52. Porte-torcheons.
53. Chasse-cendres.
54. Coupe-flamme.
55. Oreille gauche.
56. — droite.
57. Tampon E.
58. Tirant d'assemblage du corps de cuisinière.
59. Crochet lisonnier.
60. Triang. de coupe-flamme.
61. Tirant d'assemblage d'étuve.
62. Levier extérieur de coupe-flamme. — intérieur.
63. — — intérieur.
64. Clenche de porte d'étuve.
65. Tige avec gland de porte d'étuve.
66. Robinet.
67. Rosace de robinet.
68. Bouton nickelé à noyau de 37 mm.
69. — — 37 mm. à tige taraudée.
70. Escargot de porte de four.
71. — — de gauche de porte de foyer.
72. — — de droite.
73. Membr. double de porte de four.
74. — — simple de porte à rôtir et de porte de foyer.
75. Vis d'assemblage de barette.
76. Tige filetée pour barre et porte-torcheons.
77. Vis d'escargot de four.
78. — — de foyer.
79. Vis de bouton à noyau de 37 mm.
80. — — clenche de porte d'étuve.
81. Goupille double des leviers de coupe-flamme.
82. Contre-porte de foyer. — — à rôtir. Pour cuisinière émaillée.
83. — — à rôtir.

Nota. — Dans la cuisinière 859 le coup de feu 1<sup>er</sup> est en deux parties.


## CUISINIÈRES R et S 135 à 140



1. Dessus de cuisinière.
2. Dessous de cuisinière S.
3. — R.
4. Façade de cuisinière R.
5. — S.
6. Derrière de cuisinière
7. Pignon côté droit.
8. Bouillotte.
9. Couverture de bouillotte.
10. Dessus de four.
11. Dessous de four.
12. Côté gauche de four.
13. — droit de four.
14. Derrière de four.
15. Porte de four.
16. — de devant de foyer.
17. Papillon côté droit de porte de devant de foyer.
18. — côté gauche
19. Porte de côté de foyer
20. Porte-grille A a.
21. Pied court.
22. Bavette.
23. Calasse tôle de rendrier R.
24. Façade de rendrier S.
25. Coulisse de devant de tirage S
26. Coulisse de devant de tirage S.
27. Façade de rendrier R.
28. Grille de fond à bois D.
29. Casse tôle de rendrier S.
30. Coulisseau à tringle de retour de flamme.
31. Buse.
32. Plaque de bout de foyer à droite H.
33. Grille-galerie à bois E.
34. Porte-verchans.
35. Roquette D, dessous de foyer et four.
36. Tampon D, —
37. — de houe.
38. Grille à bouillie B.
39. Plaque côté du four ou contre-feu F.
40. — de bout de foyer à gauche G.
41. — de raccourcissement à gauche J.
42. — — à droite K.
43. Coupe-flamme.
44. Robinet.
45. Tirant d'assemblage.
46. Bouton fonte nickelée de 37 mm, à noyau
47. — de coulisseau de retour de flamme
48. — de rendrier.
49. — fonte nickelée de 30 mm, à vis.
50. — de coulisseau de devant de tirage S
51. Coulisseau de rampage.
52. Crochet tisonnier.
53. Vis du bouton fonte à noyau de 37 mm
54. Rivet T R, papillon de porte de devant de foyer.
55. Bouton de fixation de la façade devant le tirage S.
56. Tige fileté pour barre et porte-verchans


Bien spécifier la LETTRE INDICE qui accompagne le numéro porté sur la façade de l'appareil.

## CUISINIÈRES 1021, 1002, 1022, 1003, 1023



1. Dessus de cuisinière. — 2. Dessous d'évier.
3. Plafond d'évier. — 4. Parapet de cuisinière.
5. Barrière de cuisinière. — 6. Derrière d'évier.
7. Galerie d'évier.
8. Pignon côté gauche de cuisinière.
9. — — droit.
10. Pignon d'évier côté droit.
11. — — gauche.
12. Porte d'évier côté droit.
13. Panneau droit de devant d'évier.
14. — — gauche.
15. Porte d'évier côté gauche. — 16. Porte de four.
17. Cadre de façade de cendrier (type EN).
18. Panneau décoratif de façade de cendrier (type EN).
19. Façade de cendrier.
20. Cadre de porte de four (type EN).
21. Panneau décoratif de porte de four (type EN).
22. Cadre de porte de foyer (type EN).
23. Panneau décoratif de porte de foyer (type EN).
24. Porte de foyer. — 25. Contre-porte de foyer.
26. Devant de bouillotte.
27. Cadre de devant de bouillotte (type EN).
28. Panneau d'ornat de devant de bouillotte (type EN).
29. Pied.
30. Porte bonbon.
31. Cadre de porte à rôti (type EN).
32. Panneau décoratif de porte à rôti (type EN).
33. Porte à rôti. — 34. Contre-porte de porte à rôti.
35. Cadre de porte gauche d'évier (type EN).
36. — — droite (type EN).
37. Panneau d'ornat de porte gauche d'évier (type EN).
38. — — droite (type EN).
39. Colonne d'angle. — 40. Base.
41. Plaquette de garnissage.
42. Levier d'équilibrage de porte de four (spécial aux cuisinières 1002-1003).
43. Levier de contre-poids des portes de four 1002-1003.
44. Belle reliant la porte de four au levier 43 ou 42<sup>1/2</sup>.
45. Contre-poids de porte de four.
46. Papillon de réglage.
47. Grille de fond à bouillie coulissante.
48. Chenche de porte d'évier. — 49. Crochet de porte d'évier.
50. Rainage de plaque coudée.
51. Grille de fond à bois.
52. Plaquette de protection du derrière de cuisinière.
53. Plaque tournée de foyer.
54. Grille à rôti.
55. Support de foyer.
56. Plaque de foyer côté du four ou rétrofour.
57. Grille galerie ou grille de devant.
58. Tampon rond de ramonage.
59. Came de coupe-damme. — 59. Coupe-flamme.
60. Côté gauche de roup de feu (dessus foyer).
61. Tampon de base.
62. Côté droit de coup de feu (dessus four).
63. Rondelle E. (dessus foyer).
64. Tampon I. (dessus foyer). — 65. Tampon D. (dessus four).
66. Rondelle D. (dessus four).
67. Couvre-le de bouillotte. — 68. Bouillotte.
69. Crochet nickelé, poignée torsadée.
70. Manivelle avec lige. — 71. Bolte à fumée.
72. Tirant d'assemblage d'évier.
73. — — du corps de cuisinière.
74. Tige avec gland pour porte d'évier.
75. Porte-plat tournant modifié.
76. Tampon E pour couvercle-bouillotte 1002-1003.
77. Caisse tôle de cendrier.
78. Plaque de four côté gauche. — 79. Dessus de four.
80. Plaque-Plaque.
81. Dessus de four. — 82. Plaque de four côté droit.
83. Escargot dival de porte de four.
84. — — gauche.
85. — — droit de porte de foyer.
86. — — gauche.
87. Plaquette indicatrice. — 88. Bouton de 37.
89. Rondelle pour levier de contre-poids de porte de four.
90. Rondelle de R = 1/2 pour ressort d'appui et liège de manivelle.
91. — — de 6,5 pour chenche et portes d'évier.
92. Tige pour colonne d'angle. — 93. Tige filée pour barre.
94. Pignons olive pour portes de four et à rôti.
95. — — d'évier.

## FOURNEAUX DU NORD 905, 906, 925, 909, 910, 929, 943, 914




1. Dessus. — 2. Façade. — 3. Derrière
4. Pignon côté gauche.
5. Plaque de foyer côté du four.
6. Côté du four.
7. Séparation d'étuve.
8. Equerre-support d'égagère.
9. Pignon côté droit.
10. Plaque-égagère.
11. Dessus de four.
12. Séparation de fumée.
13. Tambour carré de four.
14. — rond de ramassage.
15. Dessus d'étuve. — 16. Plafond d'étuve.
17. Dessous de four. — 18. Support de grille.
19. Excavement de partie de four
20. — — d'étuve.
21. — — de foyer.
22. — — de cendrier.
23. Plaquette de robinet.
24. — d'arrêt de la bouillotte (laiton).
25. Coulisse de ramassage.
26. Coulisseau de ramassage.
27. Grille de prise d'air.
28. Coulisseau de prise d'air.
29. Plaque-adresse. — 30. Ecusson.
31. Plaquette indéterminée de tirage.
32. Colonne d'angle.
33. Perte de four.
34. — d'étuve.
35. — de foyer plaines.
36. Façade de cendrier.
37. Manivelle avec bouton et tige.
38. Poignée double.
39. — simple.
40. Pied.
41. Support de bouillotte.
42. — d'eau.
43. Ovale.
44. Rondelle.
45. Buis.
46. Trappe.
47. — de buse de de-sus.
48. — — de derrière (meulé et brut).
49. Grille de fond à bouillotte.
50. — à bois.
51. Plaque de rétrécissement pleines.
52. Grille abat-laine.
53. Parabole.
54. Contre-plaque de support de barre.
55. Plaquette de garnissage.
56. Brique de derrière de foyer.
57. — — de côté de foyer.
58. Corps de cendrier avec entraîneur.
59. Tissonnier.
60. Bachellette.
61. Ronion de pied.
62. — d'assemblage du dessus de four à la façade.
63. — de fixation du dessus.
64. — pour petites garnitures de bradr.
65. — de fixation des encadrements.
66. Dessous de porte d'étuve.
67. Axe de levier d'équilibrage.
68. Tige double de ramasse d'angle.
69. Vis de serrage de porte d'étuve.
70. Boutons d'assemblage des pignons.
71. Dessous de tige de manivelle.
72. Bouillotte.
73. Contre-pied.
74. Equerre de coupe-flamme.
75. Levier de coupe-flamme.
76. Triang. de coupe-flamme.
77. Coupe-flamme.
78. Levier d'équilibrage.
79. Happe.
80. Rebricot.
81. Bouton de roulisseau de prise d'air de ramassage.
82. — — de ramassage.
83. Contre-écrou de support de barre (laiton).
84. Support de barre de ramasse.
85. — — de droite.
86. Couverte de bouillotte en cuivre.
87. Panache cuivre.


Bien spécifier la LETTRE INDICE qui accompagne le numéro porté sur la façade de l'appareil.

FOURNEAUX « ROSIÈRES-STANDARD » ordinaires ou émaillés

Pièces communes



Pièces spéciales au Fourneau émaillé



Pièces spéciales au Fourneau ordinaire




1. Derrière de foyer.
2. Parabole.
3. Plaque de foyer, côté du pignon.
4. Grille de fond à bols.
5. Plaque de rétrécissement à jour.
6. — — — pleine.
7. Rallonge de plaque de rétrécissement pleine.
8. Grille rectangulaire à bouillie.
9. Grille abutante.
10. Plaque de garnissage de foyer pot.
11. Support supérieur de foyer pot.
12. — — — inférieur — — —
13. Devant de foyer pot.
14. Foyer pot.
15. Grille ovale à bouillie.
16. Buse mobile.
17. Tampon de buse (percé ou non percé).
18. Buvette de foyer.
19. Cadre de buse étirée.
20. Pinquette de garnissage avant.
21. Support de grille.
22. Plaque de foyer, côté du four.
23. Dessus.
24. Coup de feu (gauche ou droit).
25. Rondelle (série C ou D).
26. Tampon (série C ou D).
27. Bouillotte.
28. Corps tôle du cendrier.
29. Couverture de bouillotte.
30. Coup de feu rectangulaire à trous.
31. Support de bouillotte.
32. Dessus de four.
33. Porte de foyer.
34. Devant de cendrier.
35. Colonne d'angle.
36. Panache (cuivre).
37. Couverture de bouillotte (cuivre).
38. Plaque de coupe-flammes.
39. Coupe-flammes.
40. Coulisse de ramonage (partie fixe).
41. Manivelle.
42. Pied.
43. Triangle de coupe-flammes.
44. Escargot gauche.
45. — — — droit.
46. Levier de coupe-flammes.
47. Plaque d'arrêt de la bouillotte (laiton).
48. Taquet de pied.
49. Plaque de robinet.
50. Coulisseau de ramonage.
51. Bouton de porte de foyer.
52. Mentonnet double n° 4.
53. — — — simple n° 4.
54. Râcle.
55. Tisonnier.
56. Pignon (percé ou non percé).
57. Façade.
58. Porte de four.
- 58bis. Porte de four.
59. Porte d'étuve.
- 59bis. Porte d'étuve.
60. Poignée double.
61. Plaque adresse.
62. Plaque indicatrice de tirage.
63. Poignée olive.
64. Écusson.

Foyer mita

Foyer pot

## POÊLE « ROSIÈRES MIXT » N° 305




1. Dessus.
2. Côté gauche.
3. Façade.
4. Côté droit.
5. Porte.
6. Fenêtre.
7. Pied AV gauche (\*).
8. Pied AV droite, AR gauche (\*).
9. Pied AR droite (avec trou) (\*).
10. Dessous.
11. Contre-plaque de dessus.
12. Contre-porte.
13. Cadre à mica.
14. Derrière.
15. Devant de foyer.
16. Derrière de foyer.
17. Support de grille.
18. Contre-plaque de côté.
19. Séparation de foyer.
20. Grille à houille.
21. Grille à bois.
22. Coupe-flammes.
23. Tampon 150 E.
24. Tenon de cendrier.
25. Corps tête du cendrier.
26. Tringle de coupe-flammes.
27. Mica.
28. Anneau de coupe-flammes.
29. Macaron de réglage.
30. Couvercle.
31. Boulon de porte.
32. Clef.

(\* Les pieds 7, 8 et 9 ne sont pas interchangeables.




POËLE A BOIS N° 300

A foyer tournant, système breveté



1. Façade.
2. Dessus.
3. Côté droit.
4. — gauche.
5. Dessous.
6. Pied.
7. Porte de côté.
8. Contre-porte de côté.
9. Derrière.
10. Fausse-porte de façade.
11. Contre-porte de façade.
12. Couverture.
13. Support de galet.
14. Galet.
15. Flasque droite.
16. — gauche.
17. Devant de cendrier.
18. Bavette.
19. Coulisseau de prise d'air.
20. Macaron de réglage.
21. Bouton de commande du foyer.
22. — de cendrier.
23. Clef.
24. Bouton du coulisseau de prise d'air avec tige fileté.
25. Rondelle entretoise.
26. Axe de porte avec gland.
27. Verron.
28. Boulon de fixation de la fausse-porte.
29. Vis de fixation des contre-portes.
30. Rondelle de fixation des contre-portes.
31. Foyer.
32. Corps de cendrier tôle.
33. Tôle de protection du côté gauche.
34. — du dessus.
35. Garniture mica de la façade (4 pièces) a. b. c. d.
36. — porte de côté (3 pièces) : a. f. g.
37. Tirant d'assemblage.
38. Boulon de fixation des flasques.
39. — de la bavette.
40. — des coquilles.
41. Coquille droit.
42. — gauche.
43. Vis du bouton du cendrier.
44. Rondelle 220 D.
45. — 470 D.
46. Tampon 120 D.


## CHEMINÉE N° 200 A FEU VISIBLE ET CONTINU



1. Façade.
2. Derrière.
3. Couloir ds prise d'air.
4. Support de foyer.
5. Grille corbeille.
6. Support de plaque de foyer.
7. Plaque droite de foyer.
8. — arrière de foyer.
9. Grille galerie inférieure.
10. — supérieure.
11. Socle.
12. Coulisseau de prise d'air.
13. Plaque gauche de foyer.
14. Grille de décrassage coulissante.
15. — pivotante.
16. Brique de milieu.
17. — de côté (droite ou gauche).
18. Porte de chargement.
19. Porte de façade.
20. Partis supérieure de contre-porte de façade.
21. — inférieure —
22. Porte de cendrier.
23. Contre-porte de cendrier.
24. Devant de cendrier.
25. Tige de poignée porcelaine avec gland.
26. Poignée porcelaine.
27. Support gauche de poignée.
28. — droite —
29. Contre-porte de chargement.
30. Coulisseau de grille de décrassage.
31. Joint amianté pour joint de porte de façade.
32. — de chargement.
33. Cordon amianté pour joint de porte de façade.
34. Coulisseau de grille de décrassage.
35. Couleuse de prise d'air.
36. Plaquette de galet.
37. Galet arrière.
38. — avant.
39. Mica modèle A.
40. — B.
41. — C.
42. Clef.
43. Macron de réglage.
44. Bouton d'arrêt de galet.
45. Loqueteau de porte.
46. Tige avec gland de porte de cendrier.
47. Verrou de porte de chargement.
48. Triangle de coulisseau de prise d'air avec gland.
49. Tige avec gland de porte de façade.
50. Cendrier tôle.
51. Estomoir tôle.




POÊLES BERRY



1. Dessus de poêle.
2. Dessous —
3. Façade —
4. Douville —
5. Pignon côté droit.
6. — côté gauche.
7. Porte de foyer.
8. — de four.
9. Façade de cendrier.
10. Coulisseau de façade du cendrier.
11. Bouton du coulisseau.
12. Caisse tôle de cendrier.
13. Buse.
14. Pied.
15. Dessus de four.
16. Dessous —
17. Plaque côté droit de foyer.
18. — côté gauche —
19. Grille de fond à baille.
20. — à bois.
21. Grille-galerie ou grille de devant.
22. Coque-flamme.
23. Rondelle C, dessus de foyer.
24. Tampon C, —
25. Rondelle D, dessus de four.
26. Tampon D, —
27. Tampon de buse.
28. Crochet fissonnier.
29. Tirant d'assemblage.
30. Bouton fonte à noyau de 37 m/m.
31. Vis du boulon à noyau de 37 m/m.


Pièces en fonte composant les foyers des cuisinières bourguignonnes



| PIÈCES | DÉSIGNATION                                      | CUISINIÈRES | PIÈCES | DÉSIGNATION                         | CUISINIÈRES           |
|--------|--|-------------|--------|-------------------------------------|-----------------------|
| N      | Plaque de foyer à bois bouchant le trou du four. | 35 à 38     | R      | Plaque côté du pignon.              | 35 à 38 — B 36 à B 35 |
| P      | Grille à bois                                    | id.         | S      | Plaque côté du four.                | id.                   |
| P'     | Grille à bois                                    | B 35 à B 34 | T      | Grille de fond à baille.            | id.                   |
|        |  |             | U      | Grille de devant ou Grille galerie. | id.                   |

Bien spécifier la LETTRE INDICE qui accompagne le numéro porté sur la façade de l'appareil.


## Pièces en fonte composant les foyers des cuisinières économiques et parisiennes



————— Série 526 à 529 et 626 à 629 —————

| pièces         | DÉSIGNATION                                      | NUMÉROS DES CUISINIÈRES QUI LES EMPLOIENT  |
|----------------|--|--|
| J              | Foyer pot à bouille                              | Cuisinières parisiennes — Cuisinières économiques 121 à 124 — 126 à 129 — 228 et 229 livrées avant 1910. |
| J <sup>1</sup> | id.  | A 121 à A 124 — A 126 à A 129 — A 228 et A 229 — 421 à 424 — 426 à 429.                                  |
| L              | Grille de devant ou Grille galerie.              | Cuisinières parisiennes — Cuisinières économiques autres que 526 à 529 et 626 à 629.                     |
| M              | Grille de fond à bouille.                        |  |
| K              | Foyer pot à bouille.                             | 21 à 24 — 26 à 29 livrées avant 1910.  |
| K <sup>1</sup> | id.  | A 21 à A 24 — A 26 à A 29.   |
| N              | Plaque de foyer à bois bouchant le trou du four. | 121 à 124 — 126 à 129 livrées avant 1910.  |
| N <sup>1</sup> | id.  | A 121 à A 124 — A 126 à A 129 — A 228 et A 229 — 421 à 424 — 426 à 429.                                  |
| N <sup>2</sup> | id.  | 228 et 229 livrées avant 1910.   |
| O              | Plaque de foyer à bois côté de la bouillotte.    | A 21 à A 24 — A 121 à A 124 — A 126 à A 129 nouvelles — 421 à 424 — 426 à 429.                           |
| O <sup>1</sup> | id.  | A 26 à A 29 — A 126 à A 129 anciennes — A 228 et A 229.  |
| P              | Grille à bois.                                   | Cuisinières économiques autres que 526 à 529 et 626 à 629.   |
| L <sup>a</sup> | Plaque de foyer côté gauche.                     |  |
| M <sup>a</sup> | Plaque condée de bout de foyer.                  |  |
| N <sup>a</sup> | Grille à bouille.                                | R 526 à R 529 — M 526 à M 529 — 626 à 629.   |
| O <sup>a</sup> | Plaque de foyer côté droit.                      |  |
| P <sup>a</sup> | Grille à bois.                                   |  |

Pièces en fonte composant les foyers des cuisinières à 3 et 5 trous



| PIÈCES | DÉSIGNATION                         | NUMÉROS DES CUISINIÈRES QUI LES EMPLOIENT   |
|--------|-------------------------------------|---|
| A      | Porte-grille.                       | 40 à 59 <sup>bis</sup> — 60 à 79 <sup>bis</sup> — 245 à 249 <sup>bis</sup> — 255 à 259 <sup>bis</sup> — 460 à 464 <sup>bis</sup> — 470 à 474 <sup>bis</sup> — 545 à 549 <sup>bis</sup> — 555 à 559 <sup>bis</sup> . |
| B      | Grille de fond à bouteille.         | Id.   |
| C      | Grille de devant ou grille galerie. | Id.   |
| D      | Plaque roudée pour fond de foyer.   | 40 à 59 <sup>bis</sup> — 60 à 79 <sup>bis</sup> — 245 à 249 <sup>bis</sup> — 255 à 259 <sup>bis</sup> — 460 à 464 <sup>bis</sup> — 470 à 474 <sup>bis</sup> — 545 à 549 <sup>bis</sup> — 555 à 559 <sup>bis</sup> . |
| E      | Plaque côté du four ou contre-feu.  | 40 à 59 <sup>bis</sup> — 60 à 79 <sup>bis</sup> — 245 à 249 <sup>bis</sup> — 255 à 259 <sup>bis</sup> .   |
| E'     | Contre-feu fermant cloison de four. | 460 à 464 <sup>bis</sup> — 470 à 474 <sup>bis</sup> — 545 à 549 <sup>bis</sup> — 555 à 559 <sup>bis</sup> .   |
| F      | Grille à rôtir à bouteille.         | 40 à 59 <sup>bis</sup> — 60 à 79 <sup>bis</sup> — 245 à 249 <sup>bis</sup> — 255 à 259 <sup>bis</sup> — 460 à 464 <sup>bis</sup> — 470 à 474 <sup>bis</sup> — 545 à 549 <sup>bis</sup> — 555 à 559 <sup>bis</sup> . |
| H      | Grille de fond à bois.              | Id.   |
| I      | Grille à rôtir à bois.              | Id.   |
| G      | Foyer pot.                          | 40 à 44 — 50 à 54 — 65 à 69 <sup>bis</sup> — 75 à 79 <sup>bis</sup> .   |
| V      | Couteau entourant le pot G.         | Id.   |
| Z      | Plaque de devant de foyer.          | 40 à 59 <sup>bis</sup> — 245 à 249 <sup>bis</sup> — 255 à 259 <sup>bis</sup> — 545 à 549 <sup>bis</sup> — 555 à 559 <sup>bis</sup> .  |

NOTA. — Le pot G et le couteau V ne sont fournis que sur demande spéciale; le pot G se place sur la grille B et sur le porte-grille A.  
 Il supprime les pièces D, E, F.  
 La plaque Z n'est fournie que sur demande spéciale.

## FOYERS MIXTES A BOIS ET A HOUILLE

Avec une brique au fond et une sur le côté opposé au four


Pour fourneaux « RI » et ancien « Idéal »



Pour fourneaux RL et anciennes Séries Lyonnais (SL), Le Régulier (LR)



Pour fourneaux genre Nord séries 905 à 914 et 925 à 929



Pour fourneaux ancienne Série St-Etienne (T)



(\*) La nouvelle grille à bois 1929 est interchangeable avec toutes les anciennes grilles à bois.

A noter cependant que sur les fourneaux RL, SL, LR, T et genre Nord il faut enlever la grille à houille pour mettre en place la nouvelle grille à bois, alors que la grille se placait sur la grille à houille.







## Articles complets (Suite)

| DÉSIGNATION                                      | PAGES   | DÉSIGNATION   | PAGES  |
|--|---------|---|--------|
| <b>P (Suite)</b>                                 |         | <b>R</b>  |        |
| Poêles de repasseuses.....                       | 45      | Réchauds Bordelais ou Lyonnais.....                     | 74, 75 |
| — Lyonnais.....                                  | 45      | Réchauds potagers carrés.....                           | 29     |
| — aringones à deux marmites.....                 | 42      | Réchauds octes dentelés.....                            | 29     |
| — Tortue tôle et fonte.....                      | 61      | Réchauds 1/2 économiques.....                           | 29     |
| Poids à peser Français, Egyptiens Tarif Z.....   | 77      | Rés-hauts enveloppe fonte.....                          | 49     |
| Poissonnières.....                               | 29      | Réchauds munies à charbon de bois pour cuisinières..... | 29     |
| Poisses de pin.....                              | 30      | Réchauds Normands.....                                  | 70, 75 |
| Porte-légumes.....                               | 17      | Réchauds Parisiens haute.....                           | 29     |
| Porte-plat.....                                  | 16      | Réchauds simples tôle et fonte.....                     | 27     |
| Porte-sauce.....                                 | 16      | Risques de charrois, levantes, etc.....                 | 29     |
| Potes de chaudères à bûche.....                  | 27      |   |        |
| Potes de ramonage.....                           | 27      | <b>S</b>  |        |
| Potes au rades de fourneaux potagers.....        | 27      | Sarrazinets (fourneaux pour).....                       | 18     |
| Potagers carrés.....                             | 28      | Scelléments pour barres d'appui.....                    | 19     |
| Poteries Tarif P.....                            | 68 à 76 | — pour entourage de tombes.....                         | 19     |
| Poteries blanches inoxydables.....               | 25      | Système de vent.....                                    | 16     |
| Poteries émaillées.....                          | 25      |   |        |
| Pots algériens.....                              | 73, 75  | <b>T</b>  |        |
| Pots Bordelais dits Périgord, Pots couverts..... | 73, 75  | Tapis résistants.....                                   | 61     |
| Pots Conditiments.....                           | 73, 75  | Tasnières.....  | 74, 75 |
| Pots Hainaut.....                                | 73, 75  |   |        |
| Pots Limousins.....                              | 74, 75  | <b>V</b>  |        |
| Pots Meungnes.....                               | 74, 75  | Vases ornés.....  | 17     |
| Pots Orléans ou marmites soupes.....             | 72, 75  |   |        |
| Poêles à gaz.....                                | 29      |   |        |

## Pièces de rechange

| DÉSIGNATION  | PAGES   | DÉSIGNATION  | PAGES  |
|--|---------|--|--------|
| <b>A</b>   |         | <b>C (Suite)</b>                                     |        |
| Accessoires pour appareils en fonte du Tarif C.....    | 43 à 46 | Cefs ornés en fonte pour tuyaux tôle.....            | 61     |
| Accessoires pour buanderies.....                       | 8, 9    | Cleches pour portes de fourneaux.....                | 66     |
| Accessoires pour fourneaux potagers tôle et fonte..... | 62 à 66 | Couvre-cu et pilons en fer forgé.....                | 66     |
|  |         | Couvre-brûls en fonte mailleble.....                 | 64     |
| <b>B</b>   |         | Cousses pour fourneaux.....                          | 66     |
| Barreaux pour foyers mixtes de fourneaux.....          | 64      | Capelles pour fourneaux tôle et fonte.....           | 62     |
| Barres pour cuisinières fonte.....                     | 43      | Coups de feu pour fourneaux tôle et fonte.....       | 64     |
| Barres pour fourneaux tôle et fonte.....               | 65      | Couvercles de buanderies.....                        | 8, 9   |
| Boules en cuivre.....                                  | 43      | Couvercles et panaches en cuivre pour chaudères..... | 63     |
| Boutons en cuivre.....                                 | 43, 63  | Crémaltières pour chassés.....                       | 13     |
| Boutons en fonte.....                                  | 43      | Crochets pour cuisinières.....                       | 45     |
|  |         | Crochets pour fourneaux.....                         | 66     |
| <b>C</b>   |         | Condens pour barres contournantes.....               | 43, 63 |
| Cendriers pour cuisinières, calorifères et poêles..... | 43, 44  |  |        |
| Cendriers pour fourneaux tôle et fonte.....            | 61      | <b>D</b>   |        |
| Cendriers pour fourneaux potagers tôle et fonte.....   | 67      | Desous de fourneaux tôle et fonte.....               | 64     |
| Chaudières de buanderies en fonte et en tôle.....      | 8, 9    | Desous de fourneaux potagers tôle et fonte.....      | 61     |
| Chaudières en fonte pour fourneaux tôle et fonte.....  | 62      |  |        |
| Chaudières pour cuisinières.....                       | 44      | <b>E</b>   |        |
|  |         | Encadrements pour porte de foyer RI.....             | 65     |


Pièces de rechange (Suite)

| DÉSIGNATION   | PAGES      | DÉSIGNATION   | PAGES |
|---|------------|---|-------|
| <b>F</b>  |            | <b>P (Suite)</b>  |       |
| Façades de chaudières pour fourneaux tôle et fonte .....    | 62         | Porte-tiroirs de cuisinières .....                                    | 31    |
| Foyers de fourneaux tôle et fonte .....                     | 64         | Portes de four, de foyer, d'écluse pour fourneaux tôle et fonte ..... | 61    |
| Foyers en terre réfractaire .....                           | 63, 91, 94 | Potagers carrés pour fourneaux potagers tôle et fonte .....           | 29    |
| <b>G</b>  |            | <b>R</b>  |       |
| Gâches polies pour fourneaux tôle et fonte .....            | 66         | Raspelles pour fourneaux tôle et fonte .....                          | 66    |
| Grilles pour fourneaux de lessiveuses et savonneuses .....  | 47, 48     | Réchauds 2-Aronomiques pour fourneaux potagers tôle et fonte .....    | 29    |
| Grilles faux fond pour buanderies .....                     | 8, 9       | Robinet- de buanderies .....  | 8     |
| Grilles pour foyers de fourneaux tôle et fonte .....        | 64         | Robinet- de cuisinières fonte .....                                   | 44    |
| Grilles pour poêles Tortue .....                            | 61         | Robinet- de fourneaux tôle et fonte .....                             | 63    |
| Gueulard pour poite de foyer HI .....                       | 62         | Rondelles et tampons pour cuisinières et poêles en fonte .....        | 46    |
| <b>M</b>  |            | Rondelles et tampons pour fourneaux de lessiveuses .....              | 47    |
| Magnètes pour registres de fourneaux tôle et fonte .....    | 66         | Rondelles et tampons pour fourneaux tôle et fonte .....               | 64    |
| Mentonnets en fonte mallable .....                          | 64         | Rosaces pour robinets de cuisinières émaillées .....                  | 44    |
| Mitres pour fourneaux de cuisine .....                      | 64         | <b>S</b>  |       |
| <b>O</b>  |            | Supports de terres pour cuisinières .....                             | 33    |
| Ovalis pour fourneaux tôle et fonte .....                   | 64         | — pour fourneaux tôle et fonte .....                                  | 43    |
| <b>P</b>  |            | Support- de portes (à 3 serras) pour cuisinières fonte .....          | 43    |
| Panaches de chaudières en cuivre .....                      | 63         | — pour fourneaux tôle et fonte .....                                  | 66    |
| Pièces diverses pour appareils de chauffage fonte .....     | 43 à 46    | <b>T</b>  |       |
| Pièces diverses pour buanderies .....                       | 8, 9       | Tampons pour cuisinières et poêles fonte .....                        | 36    |
| Pièces diverses pour fourneaux tôle et fonte .....          | 62 à 66    | Tampons pour fourneaux tôle et fonte .....                            | 64    |
| Pièces diverses pour fourneaux potagers tôle et fonte ..... | 67         | Terre réfractaire .....   | 61    |
| Pitons en fer forgé .....                                   | 66         | Tirants de cuisinières et poêles .....                                | 31    |
| Plaque-adresse pour fourneaux .....                         | 66         | Touoiers pour fourneaux .....   | 66    |
| Poissonnières pour fourneaux tôle et fonte .....            | 29         | Tubes réfractaires pour foyers de poêles Tortue .....                 | 61    |
|   |            | Tuyaux avec clefs pour fourneaux tôle et fonte .....                  | 64    |
|   |            | Tuyaux cuivre de vitlage pour chaudières de fourneaux .....           | 63    |

|  |         |            |
|--|---------|------------|
| Conditions de vente et de paiement (Extrait des) ..... | pages : | 1, 2, 3, 4 |
| Poids des appareils de chauffage fonte .....           | —       | 93         |
| Poids des appareils- tôle et fonte .....               | —       | 94         |
| Nomenclature de pièces détachées .....                 | —       | 76         |

Voir page 78 la nomenclature des pièces détachées de nos principaux appareils.

# PALETTE DES ÉMAUX



**FONDERIES de ROSIÈRES à BOURGES**



- 1. BLEU CÉRAMIQUE
- 2. VERT CÉRAMIQUE
- 3. IVOIRE UNI

- 4. BRUN CÉRAMIQUE
- 5. GRIS CÉRAMIQUE
- 6. AUBERGINE

