

2471



# Krefft

## Cuisinières à gaz

### Usines Krefft

Société Anonyme

Haren - lez - Bruxelles

38, Avenue Rittweger



ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM

Handwritten text in Arabic script, appearing to be a title or heading, located in the upper middle section of the page. The text is faint and partially obscured by the paper's texture and lighting.



# **Usines Krefft Société Anonyme**

**Haren - lez - Bruxelles**

**38, Avenue Rittweger**

Adr. tél.: Fourneaux-Haren — Téléphone: Bruxelles 157.691

Banque:

Société Générale de Belgique, 3, Montagne du Parc, Bruxelles

Compte Chèques Postaux: 124.537



## **Cuisinières à gaz**

**Edition 1931**



ULTIMHEAT®

VIRTUAL MUSEUM

## Conditions générales de vente, de livraison et de fourniture.

1. — Les marchandises sont prises et agréées dans nos usines, et voyagent aux risques et périls du destinataire, même lorsque nous expédions franco. Nos prix sont sans engagement. Quelle que soit la date d'ancienneté d'une commande, les prix et les conditions applicables en facture sont toujours ceux en vigueur le jour de l'expédition.
2. — Les réclamations ne seront prises en considération que si elles nous parviennent endéans les huit jours de la réception de la marchandise. Au cas de livraison par auto-camion, toute réclamation pour être valable devra être faite immédiatement au convoyeur, et, s'il y a dégâts, constatés par celui-ci, doit être écrite sur bordereau.
3. — Les emballages sont facturés au prix coûtant. Nous les reprenons pour leur valeur, mais à la condition qu'ils nous soient retournés en bon état et franco Haren-Nord, bureau restant.
4. — Délai de fourniture: Les délais qui auraient pu être indiqués dans nos offres ne peuvent constituer un engagement ferme. Les livraisons se font strictement dans l'ordre des commandes et nous respectons autant que possible les délais indiqués, sauf les cas de force majeure, tels: grève ou arrêts quelconques, soit chez nous, soit chez nos fournisseurs. La non-observation de nos conditions de paiement nous dégage de toute obligation à ce sujet. Les engagements pris par nos agents ne sont valables qu'après notre ratification.
5. — Au cas d'avaries survenues aux marchandises en cours de route nous prions nos clients de faire constater les dégâts par le chemin de fer, à la réception. Nous assurons nos clients contre tout risque du transport par chemin de fer, moyennant une prime de 1% du montant de la facture.
6. — Toutes nos factures sont payables à Haren. Nous ne renonçons pas à ce droit en faisant traite sur l'acheteur. Nous faisons ordinairement traite sur nos clients à 30 jours, après livraison. Au cas de non-paiement à l'échéance l'intérêt légal sera porté en compte. En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Bruxelles sera seul compétent. La marchandise reste notre propriété jusqu'au jour du paiement.
7. — Nous nous réservons toujours le droit de modifier les conditions, les prix, les exécutions, les dimensions et le poids. Les illustrations et dessins ne nous engagent pas pour l'exécution.  
Tous dessins et illustrations de cet album sont notre propriété et leur reproduction est interdite.

*Handwritten signature*

## Description de nos Cuisinières à gaz.

Les réchauds et cuisinières "Kreff" sont munis des derniers perfectionnements, fabriqués avec soin et construits en matières de toute première qualité.

Le corps de nos cuisinières est construit en tôle d'acier lisse. La devanture ainsi que les parois latérales sont protégées intérieurement et extérieurement par une couche d'émail, dénommée Masse, pour éviter la rouille. L'extérieur reçoit en supplément plusieurs couches d'émail blanc, donnant, après cuisson, un ensemble très résistant, parfaitement uni et brillant.

Le brûleur "Kreff" breveté, fait en aluminium avec couvercle en laiton, est démontable et atteint, grâce à sa construction parfaite, une capacité de chauffage et un rendement calorique inégalés.

Les fours de nos cuisinières sont émaillés à l'intérieur, ses parois et le fond sont mobiles ce que présente des avantages considérables pour le nettoyage. Le fonctionnement des fours est parfait sous tous les points de vue, ils se prêtent aussi bien pour rôtir que pour griller. Sur demande, les fours seront fournis avec plafond rayonnant. La construction bien conçue des brûleurs garantit une consommation économique de gaz.

L'achat d'un réchaud ou d'une cuisinière au gaz est une dépense que vous ne faites qu'une seule fois, tandis que la consommation du gaz est une dépense qui se répète chaque jour. Les appareils de notre fabrication sont économiques, pratiques et bien conçus; ils vous donneront satisfaction.

*Handwritten signature or mark*


# KREFFT Réchauds à gaz

en fer de fonte

Toutes les places à cuire avec brûleurs en aluminium brevetés "Krefftt"



No. 709




No. 711

Exécution I: laqué noir, avec rampe noire.

Sur demande avec rampe nickelée, moyennant supplément de prix.

Exécution II: émaillé en blanc, brun ou noir, la rampe nickelée.




Dimensions: . . . . . No.	709	711	715
Nombre des places à cuire . . . . .	1	2	3
Dimensions de la taque. . . . . cm	24×24	52×24	69×21
Diamètre des ronds . . . . . „	17,5	17,5	17,5
Poids du réchaud . . . . . ca. kg	3	5,5	8,5
Raccordement à gaz . . . . . pouce	3/8	3/8	3/8


## KREFFT Réchauds à gaz

en fer de fonte

avec grilles mobiles, les brûleurs en aluminium brevetés "Krefftt"



No. 740



No. 742

Exécution I: laqué noir, avec rampe noire.

Sur demande avec rampe nickelée, moyennant supplément de prix.

Exécution II: émaillé en blanc, brun ou noir, la rampe nickelée, les grilles grafitées.




Dimensions: . . . . . No.	740	742	745
Nombre des places à cuire . . . . .	2	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3
Dimensions supérieures des réchauds . . cm	53 × 26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	61 × 26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	76 × 26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
Poids approx. . . . . kgs.	6	6,5	7
Raccordement à gaz . . . . . pouce	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>



## KREFFT Réchauds à gaz

Toutes les places à cuire avec brûleurs démontables en aluminium.

Exécution lourde, robinets lourds avec plaques indicatrices.



No. 907


Les parois émaillées en blanc, les armatures nickelées, la taque émaillée.




Dimensions: . . . . . No.	907	908	909	910
Nombre des places à cuire . . .	2	3	4	3
Dimensions de la taque . . . cm	53×30	53×52	53×52	76×31
Dimensions de la base . . . ..	48×28,5	48×50	48×50	72×29
Diamètre des ronds . . . . .	20,5	20,5	20,5	20,5
Poids du réchaud . . . . . ca. kg	11	17,5	19	14,5
Raccordement à gaz . . . . . pouce	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

## KREFFT Tables-réchauds à gaz

Toutes les places à cuire avec brûleurs démontables en aluminium, brevetés "Kreffit", avec tôle de propreté émaillée.



No. 490



No. 491

Les parois et la tôle de division émaillés en blanc, les garnitures et les pieds nickelés, la taque émaillée.


Dimensions: . . . . . No.	490	491
Nombre des places à cuire . . . . .	2	3
Dimensions de la taque . . . . . cm	53×30	76×31
Diamètre des ronds . . . . . "	20,5	20,5
Hauteur totale de la table . . . . . "	81	81
Poids de la table . . . . . ca. kg	19	21,5
Raccordement à gaz . . . . . pouce	3/8	1/2

## KREFFT Tables réchauds à gaz

Toutes les places à cuire avec brûleurs démontables en aluminium, brevetés "Kreffit", avec tôle de propreté, avec 2 tôles divisantes.







No. 501



No. 502

Les parois et les tôles divisantes émaillées en blanc, les garnitures et les pieds nickelés, la taque émaillée.


				
Dimensions: . . . . . No.	500	501	502	503
Nombre des places à cuire . . .	2	3	3	4
Dimensions de la taque . . . cm	53×30	76×31	53×52	53×52
Diamètre des ronds . . . . .	20,5	20,5	20,5	20,5
Hauteur totale de la table . . .	81	81	81	81
Poids totale de la table . . ca. kg	21	23	26	27
Raccordement à gaz . . . . . pouce	3/8	1/2	1/2	1/2

## KREFFT Cuisinière à gaz

Toutes les places à cuire avec brûleurs démontables en aluminium, brevetés "Kreff", les parois émaillées en blanc, l'armature et les garnitures nickelées, la tôle de propreté émaillée en blanc, les robinets en exécution lourde avec plaques indicatrices, la taque émaillée.



No. 650



Dimensions: . . . . . No.	650	651
Nombre des places à cuire . . . . .	3	4
Dimensions de la taque . . . . . cm	54×54	54×54
Dimensions de la taque avec rallonges . . . . . „	82×54	82×54
Diamètre des places à cuire . . . . . „	20,5	20,5
Hauteur de la cuisinière . . . . . „	81	81
Hauteur du four à rôtir . . . . . „	23	23
Largeur du four à rôtir . . . . . „	32	32
Profondeur du four à rôtir . . . . . „	47	47
Poids de la cuisinière avec rallonges . . . . . ca. kg	67	69
Raccordement à gaz . . . . . pouce	½	½

Accessoires joints à la cuisinière: 1 tôle à gâteaux, 1 grille, 2 tôles.

## KREFFT Cuisinière à gaz



Toutes les places à cuire avec brûleurs démontables en aluminium, brevetés "Kreff", les parois émaillées en blanc, l'armature et les garnitures nickelées, la tôle de propreté émaillée en blanc, les robinets en exécution lourde, avec plaque indicatrice, la taque émaillée.



No. 655



Dimensions: . . . . . No.	655	656
Nombre des places à cuire . . . . .	3	4
Dimensions de la taque . . . . . cm	54×54	54×54
Dimensions de la taque avec rallonges . . . . . „	82×54	82×54
Diamètre des places à cuire . . . . . „	20,5	20,5
Hauteur de la cuisinière . . . . . „	81	81
Hauteur du four à rôtir . . . . . „	23	23
Largeur du four à rôtir . . . . . „	32	32
Profondeur du four à rôtir . . . . . „	47	47
Poids de la cuisinière avec rallonges . . . . . ca. kg	70	72
Raccordement à gaz . . . . . pouce	½	½

Accessoires joints à la cuisinière: 1 tôle à gâteaux, 1 grille, 2 tôles.

## KREFFT Cuisinière à gaz

Toutes les places à cuire avec brûleurs démontables en aluminium, brevetés "Kreff", les parois émaillées en blanc, l'armature et les garnitures nickelées, les robinets en exécution lourde, avec plaque indicatrice, la taque émaillée.



No. 660

avec 1 four à rôtir et 1 four à griller.




Dimensions: . . . . . No.	660	661
Nombre des places à cuire . . . . .	3	4
Dimensions de la taque . . . . . cm	54×54	54×54
Dimensions de la taque avec rallonges . . . . .	82×54	82×54
Diamètre des places à cuire . . . . . "	20,5	20,5
Hauteur de la cuisinière . . . . . "	81	81
Hauteur du four à rôtir . . . . . "	23	23
Largeur du four à rôtir . . . . . "	32	32
Profondeur du four à rôtir . . . . . "	47	47
Hauteur du four à griller . . . . . "	23	23
Largeur du four à griller . . . . . "	32	32
Profondeur du four à griller . . . . . "	47	47
Poids de la cuisinière avec rallonges . . . . . ca. kg	77	80
Raccordement à gaz . . . . . pouce	1/2	1/2

Accessoires joints à la cuisinière:

1 lèche-frite avec grille, 1 tôle à gâteaux, 1 grille, 2 tôles.

## KREFFT Cuisinière à gaz



No. 665



No. 665

avec 1 four à rôtir et 1 four à griller, avec plafond rayonnant.



Dimensions: . . . . . No.	665	666
Nombre des places à cuire . . . . .	3	4
Dimensions de la taque . . . . . cm	54×54	54×54
Dimensions de la taque avec rallonges . . . . . "	82×54	82×54
Diamètre des places à cuire . . . . . "	20,5	20,5
Hauteur de la cuisinière . . . . . "	81	81
Hauteur du four à rôtir . . . . . "	23	23
Largeur du four à rôtir . . . . . "	32	32
Profondeur du four à rôtir . . . . . "	47	47
Hauteur du four à griller . . . . . "	23	23
Largeur du four à griller . . . . . "	32	32
Profondeur du four à griller . . . . . "	47	47
Poids de la cuisinière avec rallonges . . . . . ca. kg	77	80
Raccordement à gaz . . . . . pouce	1/2	1/2

Accessoires joints à la cuisinière:

1 lèche-frite avec grille, 1 tôle à gâteaux, 1 grille, 2 tôles.

## KREFFT Cuisinière à gaz

en exécution extra lourde

avec 6 brûleurs démontables en aluminium, brevetés, les parois émaillées en blanc, l'armature et les garnitures nickelées, la tôle de propreté émaillée en blanc, la taque émaillée.



No. 589



Dimensions: . . . . .	No.	589
Nombre des places à cuire . . . . .		6
Dimensions de la taque . . . . .	cm	85×60
Dimensions de la taque avec rallonges . . . . .	„	120×60
Diamètre des places à cuire . . . . .	„	22
Hauteur de la cuisinière . . . . .	„	84
Hauteur du four à rôtir . . . . .	„	23
Largeur du four à rôtir . . . . .	„	39
Profondeur du four à rôtir . . . . .	„	54
Hauteur du four à griller . . . . .	„	23
Largeur du four à griller . . . . .	„	39
Profondeur du four à griller . . . . .	„	54
Poids de la cuisinière avec rallonges . . . . .	ca. kg	116
Raccordement à gaz . . . . .	pouce	3/4

Accessoires joints à la cuisinière:

1 lèche-frite avec grille, 1 tôle à gâteaux, 1 grille, 2 tôles.



## KREFFT Cuisinière à gaz

Toutes les places à cuire avec brûleurs démontables en aluminium, avec fours à rôtir et à griller et avec chauffe-plats chauffable.



No. 550 avec rallonge à poissonnière,

émaillée en blanc sur le devant et sur les côtés, l'armature et les garnitures finement nickelées, la taque émaillée, la tôle de propreté émaillée en blanc.

Sauf avis contraire la cuisinière sera fournie avec rallonge à poissonnière.

Dans la cuisinière No. 555 le four à rôtir et le four à griller ont une largeur de 45 cm et une hauteur de 35 cm.

La cuisinière No. 555 est 11 cm plus longue que le No. 550, la taque a les mêmes dimensions comme celle du No. 550.

Sans poissonnière avec rallonge

Dimensions: . . . . . No.	550	555
Nombre des places à cuire . . . . .	6	6
Dimensions de la taque . . . . . cm	60×58	60×58
Largeur de la taque, avec rallonge . . . . .	78	78
Diamètre des places à cuire . . . . .	22	22
Hauteur jusqu'à la taque . . . . .	81	81
Hauteur de la cuisinière . . . . .	113	128
Longueur avec rallonge . . . . .	126	137
Largeur des fours à rôtir et à griller . . . . .	34	45
Profondeur des fours à rôtir et à griller . . . . .	50	52,5
Hauteur des fours à rôtir et à griller . . . . .	23	35
Largeur du four à réchauffer . . . . .	34	45
Profondeur du four à réchauffer . . . . .	50	52,5
Hauteur du four à réchauffer . . . . .	18	23
Poids de la cuisinière . . . . . ca. kg	120	150
Raccordement à gaz . . . . . pouce	3/4	3/4

Accessoires joints à la cuisinière:

1 lèche-frite avec grille, 1 tôle à gâteaux, 1 grille, 2 tôles.

## KREFFT Cuisinière à gaz

avec brûleurs démontables en aluminium, émaillée en blanc sur le devant, et sur les côtés, l'armature et les garnitures finement nickelées, la taque émaillée, la tôle de propreté émaillée en blanc.




No. 552

Sauf avis contraire la cuisinière est fournie avec rallonge, elle est livrable aussi **avec rallonge à poissonnière.**

Dimensions: . . . . .	No.	552
Nombre des places à cuire . . . . .		4
Dimensions de la taque sans rallonge . . . . . cm		60×58
Largeur de la taque avec rallonge . . . . . "		78
Diamètre des places à cuire . . . . . "		22
Hauteur jusqu'à la taque . . . . . "		81
Hauteur jusqu'à la taque du four à rôtir . . . . . "		110
Longueur avec rallonge . . . . . "		128
Largeur du four à rôtir . . . . . "		34
Hauteur du four à rôtir . . . . . "		23
Profondeur du four à rôtir . . . . . "		50
Poids de la cuisinière . . . . . ca. kg		92
Raccordement à gaz . . . . . pouce		½

## KREFFT Cuisinière à gaz

pour de cuisines de grands ménages, en exécution extra lourde,  
avec un grand four à rôtir et avec un four à griller, plaque de propreté émaillée, avec brûleurs  
démontables en aluminium.



No. 600

émaillée en blanc, garnitures nickelées, la taque émaillée.

Dimensions: . . . . .	No.	600
Nombre des places à cuire . . . . .		6
Dimensions de la taque . . . . . cm		92×64
Diamètre des places à cuire . . . . .	..	22
Hauteur de la cuisinière . . . . .	..	81
Hauteur du four à rôtir . . . . .	..	23
Largeur du four à rôtir . . . . .	..	39
Profondeur du four à rôtir . . . . .	..	55
Hauteur du four à griller . . . . .	..	23
Largeur du four à griller . . . . .	..	39
Profondeur du four à griller . . . . .	..	55
Poids de la cuisinière . . . . . ca. kg		150
Raccordement à gaz . . . . . pouce		¾

Accessoires joints à la cuisinière:

1 lèche-frite avec grille, 1 tôle à gâteaux, 2 tôles.

## KREFFT Cuisinière à gaz

pour des cuisines de grands ménages, en exécution extra lourde, avec brûleurs démontables en aluminium, avec un four spacieux à rôtir et au dessous un four à griller, armoire chauffe-assiettes, chauffable au gaz sur le devant, plaques de propreté émaillées en blanc.



No. 601

émaillée en blanc, les garnitures finement nickelées, la taque émaillée.

Dimensions: . . . . .	No.	601
Nombre des places à cuire . . . . .		6
Dimensions de la taque . . . . .	cm	92×64
Diamètre des places à cuire . . . . .	..	22
Hauteur entière de la cuisinière . . . . .	..	81
Hauteur du four à rôtir . . . . .	..	23
Largeur du four à rôtir . . . . .	..	34
Profondeur du four à rôtir . . . . .	..	55
Hauteur du four à griller . . . . .	..	23
Largeur du four à griller . . . . .	..	34
Profondeur du four à griller . . . . .	..	55
Hauteur de l'armoire chauffe-assiettes . . . . .	..	52
Largeur de l'armoire chauffe-assiettes . . . . .	..	27
Profondeur de l'armoire chauffe-assiettes . . . . .	..	55
Poids de la cuisinière . . . . .	ca. kg	170
Raccordement à gaz . . . . .	pouce	3/4

Accessoires joints à la cuisinière:

1 lèche-frite avec grille, 1 tôle à gâteaux, 2 tôles.

## KREFFT Cuisinière à gaz

pour des cuisines de grands ménages,  
en exécution extra lourde,  
avec brûleurs démontables en aluminium.




No. 630—633

avec 6 places à cuire et avec poissonnière.

Dimensions . . . . . No.	630	631	632	633
Nombre des places à cuire . . .	8	8	8	8
Dimensions de la taque . . cm	114×64	123×64	130×70	140×70
Dimensions des places à cuire ..	22	22	22	22
Hauteur de la cuisinière . . ..	81	81	81	81
Hauteur des fours à rôtir . . ..	23	23	23	23
Largeur des fours à rôtir . . ..	34	34	39	39
Profondeur des fours à rôtir ..	56	56	56	56
Hauteur des fours à griller . . ..	23	23	23	23
Poids des cuisinières . . . ca. kg	220	245	260	270
Raccordement à gaz . . . pouce	3/4	3/4	3/4	3/4

Accessoires joints à la cuisinière:

2 lèche-frites avec grilles, 1 tôle à gâteaux, 2 tôles.



## KREFFT Cuisinière à gaz

pour des cuisines de grands menages, exécution extra lourde avec brûleurs démontables en aluminium, avec 2 fours à rôtir et 2 fours à griller, armoire chauffe-assiettes, plaques de propreté émaillées en blanc




No. A 105

Dimensions: . . . . . No.	A 105
Nombre des places à cuire . . . . .	8
Dimensions de la taque . . . . . cm	160 x 70
Diamètre des places à cuire . . . . .	22
Hauteur entière de la cuisinière . . . . .	81
Hauteur des fours à rôtir . . . . .	23
Largeur des fours à rôtir . . . . .	34
Profondeur des fours à rôtir . . . . .	61
Hauteur des fours à griller . . . . .	23
Largeur des fours à griller . . . . .	34
Profondeur des fours à griller . . . . .	61
Hauteur de l'armoire chauffe-assiettes . . . . .	40
Largeur de l'armoire chauffe-assiettes . . . . .	40
Profondeur de l'armoire chauffe-assiettes . . . . .	61
Poids de la cuisinière . . . . . ca. kg	320
Raccordement à gaz . . . . . pouce	1

Accessoires joints à la cuisinière:  
2 lèche-frites avec grille, 2 tôles à gâteaux, 2 tôles.

## KREFFT Four à rôtir



No. 510

émaillée en blanc, l'encadrement émaillé noir ou nickelé.

Largeur du four . . . . .	cm	32
Hauteur du four . . . . .	„	23
Profondeur du four . . . . .	„	48
Poids du four . . . . .	ca. kg	39
Raccordement à gaz . . . . .	pouce	$\frac{3}{8}$

## KREFFT Cuisinière mixte à gaz et à charbon

modèle simple




No. 885

La partie à charbon avec 2 jeux de cercles, la partie à gaz avec 3 ou 4 ronds à gaz; buse sur la taque, le four à rôtir à gaz. La cuisinière émaillée en blanc sur la façade et les 2 côtés, la taque polie ou émaillée.

Dimensions . . . . .	No.	885
Nombre des ronds à gaz . . . . .		3 ou 4
Dimensions de la taque . . . . .	cm	85 × 68
Largeur du four à rôtir à gaz . . . . .	..	34
Profondeur du four à rôtir à gaz . . . . .	..	50
Hauteur du four à rôtir à gaz . . . . .	..	23
Hauteur totale de la cuisinière . . . . .	..	80
Poids de la cuisinière . . . . .	ca. kg	110
Raccordement à gaz . . . . .	pouce	½



## KREFFT Cuisinière mixte à gaz et à charbon



No. 808, portes modèles H

Dans la partie à charbon avec 2 jeux de cercles, la partie à gaz avec 2 ronds à gaz. Pendant l'été, 2 ronds à gaz pourront être ajoutés, dans ce cas la partie à charbon ne peut pas être utilisée. Le four à gaz, la cuisinière émaillée blanche, la taque polie ou émaillée. Sur demande la cuisinière sera fournie avec bac à charbon roulant.

Dimensions: . . . . . No.	807	808
Nombre des ronds à gaz . . . . .	2 ou 3	2 ou 4
Dimensions de la taque, y inclus l'élargissement de 10 cm cm	92×74	92×74
Largeur du four . . . . . „	34	34
Profondeur du four . . . . . „	56	56
Hauteur du four . . . . . „	23	23
Hauteur totale de la cuisinière . . . . . „	75	75
Poids de la cuisinière . . . . . ca. kg	170	170
Raccordement à gaz . . . . . pouce	3/4	3/4

## KREFFT Cuisinière mixte à gaz et à charbon sur socle



No. 811

Dans la partie à charbon 2 jeux de cercles, la partie à gaz avec 2 ronds à gaz. Pendant l'été 1 rond (pour No. 810) ou 2 ronds à gaz (pour No. 811) pourront être ajoutés. En ce cas, la partie à charbon ne peut pas être utilisée. La cuisinière émaillée en blanc, avec 1 four à rôtir, 1 four à griller à gaz. La taque polie ou émaillée.

Dimensions: . . . . . No.	810	811
Nombre des ronds à gaz . . . . .	2 ou 3	2 ou 4
Dimensions de la taque y inclus l'élargissement de 10 cm . . . . . cm	92×74	92×74
Largeur des fours . . . . . „	34	34
Profondeur des fours . . . . . „	56	56
Hauteur des fours . . . . . „	23	23
Hauteur totale . . . . . „	81	81
Poids de la cuisinière . . . . . ca. kg	205	205
Raccordement à gaz . . . . . pouce	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$

## KREFFT Cuisinière mixte à gaz et à charbon sur socle



No. 836—839

avec 2 postes de cuisson dans la partie à charbon, 2 ou 3 ronds à gaz dans la partie à gaz, 1 four et un chauffe-plats à charbon, 1 four à rôtir et 1 four à griller à gaz, niche avec bac à charbon roulant, buse dans le dos. La cuisinière émaillée en blanc, la taque polie.

Dimensions: . . . . . No.	836	837	838	839
Nombre des ronds à gaz . . . . .	3	3	4	4
Dimensions de la taque, y inclus l'élargissement de 10 cm . cm	120×80	130×80	140×80	150×80
Dimensions de la taque au dessus du foyet à charbon . . . . .	74×80	82,5×80	84×80	94×80
Dimensions des ronds à gaz . . . . .	2×21,5	2×21,5	2×26	2×26
	1×20,5	1×20,5	2×21,5	2×21,5
Largeur des fours . . . . .	32	34	34	39
Poids de la cuisinière . . . ca. kg	270	280	295	305
Raccordement à gaz . . . pouce	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$

## KREFFT Cuisinière mixte à gaz et à charbon sur socle





No. 857—858

avec 2 portes de cuisson à charbon et 6 ronds à gaz, 1 four et 1 chauffe-plats à charbon, 1 four à rôtir et 1 four à griller à gaz, 1 armoire-chaude à gaz, avec niche et bac à charbon roulant, buse derrière dans le dos. La cuisinière émaillée en blanc, la taque polie.

Dimensions: . . . . . No.	857	858
Nombre des ronds à gaz . . . . .	6	6
Dimensions de la taque, y inclus l'élargissement de la taque de 10 cm . . . . . cm	150×80	160×80
Dimensions de la partie à charbon . . . . . „	73,5×80	77,5×80
Dimensions des ronds à gaz . . . . . „	4×21,5	4×21,5
	2×18,5	2×18,5
Largeur des fours . . . . . „	32	34
Hauteur des fours . . . . . „	23	23
Largeur de l'armoire chauffe-plats . . . . . „	27	27
Hauteur de l'armoire chauffe-plats . . . . . „	52	52
Poids de la cuisinière . . . . . ca. kg	335	360
Raccordement à gaz . . . . . pouce	¾	¾

## KREFFT Cuisinières électriques

### KREFFT Réchauds électriques



### KREFFT Cuisinières électriques



### KREFFT Cuisinières combinées pour chauffage à charbon et à électricité



Demander des prospectus et des offres spéciales.



Faint, illegible text is visible across the page, appearing as ghosting or bleed-through from the reverse side of the paper. The text is too light to transcribe accurately.



ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM



ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM