

L'ÉTOILE SANITAIRE

1897



1931

MINGORI

Constructeur-Breveté
Ancienne Maison ROVESTI

7-17 et 8,
RUE JULES VALLÈS
PARIS - XI^e

TELEPHONE ROQUETTE 90-68
R.C. SEINE 907-081



L'ÉTOILE SANITAIRE



MINGORI

Constructeur-Breveté
Ancienne Maison ROVESTI


7-17 et 8,
RUE JULES-VALLÈS
PARIS - XI^e

TEL. : ROQUETTE 90-68
R. C. SEINE 307-081



MINGORI

Salle de Bains "MODERNE" N° 1



Salle de Bains complète. TOUS LES ARTICLES EN PREMIER UBOIX, comparés de :


- Chauffe-Bains "LE THERMOVITE" 7, fig. 6001, 15 litres, en cuivre oxydé ;
- Baignoire moderne, 2 têtes, 1764, laquée avec filet ou vitrage à bascule nickelé ;
- Mélangeur 373 bis, 4 robinets avec collier-douche, poignée porcelaine ;
- Lavabo demi-rond en grès 1956, 63 x 46 avec siphon cuivre nickelé, grès hochain ;
- Étagère avec galerie 3322, 65 x 12 ;
- Glace ovale 5001, 60 x 15 avec agrafes cuivre nickelé ;
- Porte-serviette fixe 3001 ;
- Barre cuivre nickelé ;
- Porte-verre, Porte-brosse et Porte-savon porcelaine ;
- Bidet en grès 2470, vitrage bascule, 2 robinets et siphon cuivre nickelé.

Frs. 4.250 »

MINGORI

SALLE DE BAINS

MODÈLE RICHE N° 2



SALLE DE BAINS COMPLÈTE — TOUTS LES ARTICLES EN **PREMIER CHOIX** — Composée de :

CHAUFFE-BAINS - LE THERMOVITE 7, fig. 6002, 17 litres avec CHAUFFE-LINGE, fig. 5006, cuivre oxydé, tuyauterie cuivre nickelé avec raccords.

BAIGNOIRE romaine fonte émaillée, 1^{er} choix, laquée au four avec filets or, 1356, vidage à bascule, robinets sur la gorge, alimentation par mascaron.

LAVABO grès, fig. 2000.

GLACE 1^{re}32 - 0^{re}66, fig. 5000.

ÉTAGÈRE avec galerie cuivre nickelé 1^{re}30 - 0^{re}10, fig. 3352, porte-verre et porte-savon porcelaine.

TABLE A COIFFER, fig. 1000, glace 5000, 0^{re}66 - 0^{re}40, étagère 3352 de 0^{re}75 - 0^{re}15.

MÉLANGEUR 373 bis avec collier et douche.

CERCLE portes-rideaux 1057.

RIDEAU caoutchouté 1150 quadrillé.

1 BIDET grès 2470.

2 SIPHONS cuivre nickelé gros bouchons 1402 et 1 SIPHON 1403 pour Bidet.

2 BRAS porcelaine (Tuyau de ventilation en supplément suivant les installations).

FRS. 8.860 »



MINGORI


COUPE DE LA

Valve du "THERMOVITE"

Brevetée S. G. D. G.

ABSOLUMENT MÉTALLIQUE

Sans presse étoupe — Sans diaphragme — Sans cuirs emboutis — Sans ressort dans l'eau
Sans caoutchouc — Sans rodage — Sans vis à l'intérieur — Sans perte d'eau



- A. — Tube spirale en cuivre rouge étamé formant ressort et séparation étanche entre l'eau et le gaz.
B. — Tige de jonction entre le levier C. et le tube A.
C. — Levier actionné par l'arrivée d'eau froide.
D. — Soupape d'arrivée de gaz.
E. — Bride en bronze de séparation entre l'eau et le gaz.

MINGORI

CHAUFFE-BAINS

Le Thermovite

Le Tubulaire




Fig. 6000 à 6004



Fig. 1366 à 1369

CHAUFFE-BAINS au gaz à pression monté avec valve automatique ci-contre.

CHAUFFE-BAINS au bois, coke ou charbon.

Plaques Robinetterie - Baignoires Fonte Émaillée




Fig. 380

PLAQUE pour Chauffe-Bains au bois, cuivre nickelé.



Fig. 1366. — CHAUFFE-BAINS au bois " LE TUBULAIRE. " avec baignoire 1357.



Fig. 390

DÉGORGEOIR cuivre nickelé 15 mm.



Fig. 385

ROBINET cuivre nickelé 15 mm.



Fig. 1357. — BAIGNOIRE laquée blanc avec double filet or et motif central.



Fig. 1059

PLAQUE arrêt eau et gaz, cuivre nickelé




Fig. 1354. — BAIGNOIRE " LA MODERNE ". 2 têtes, laquée blanc, avec double filet or et motif central. Vidage à bascule cuivre nickelé " NOVAL. " fig. 2208.



Fig. 1059 bis

arrêt eau et gaz, poignées porcelaine

Baignoires Fonte Émaillée - Plaques Robinetterie



Fig. 1355. — Baignoire ROMAINE laquée avec double filet or et motif central, vidage à bouchon "NOVAL." fig. 2208.



Fig. 377 bis. — PLAQUE 3 robinets pour installation mixte.



Fig. 377 bis
PLAQUE grand modèle.



Fig. 1377 bis.
PLAQUE grand modèle à coquille porte-savon.




Fig. 1356. — Baignoire ROMAINE laquée 3 petits filets or et motif central avec montage 2205.




Fig. 1367. — Baignoire PISCINE 1^m03 x 0^m84, bords de 13 cm, montée avec robinets et les jets à gros capuchon dépassent sur la gorge, alimentation par mascaron, plaque en cuivre nickelé. Fig. 2205.



Fig. 377
PLAQUE
modèle
compact.



Fig. 378
PLAQUE cuivre nickelé 16 mm.

MINGORI

Mélangeurs 373 avec Pulvérisateurs B^{TES} S.G.D.G.



Fig. 373. — N° 2
Poignée en porcelaine.



Fig. 373. — N° 1
Avec bouchon en haut.




Fig. 373. — N° 2 bis

mmmmmmmm

Nous attirons l'attention de Messieurs les installateurs sur l'avantage indiscutable de nos mélangeurs montés avec Pulvérisateurs B^{TES} S. G. D. G.

mmmmmmmm



mmmmmmmm

Les Mélangeurs sans Pulvérisateurs ne peuvent d'aucune façon mélanger l'eau froide avec l'eau chaude. C'est la raison pour laquelle la plupart des Plombiers ne veulent plus en placer.

mmmmmmmm

COUPE du mélangeur 373 avec Pulvérisateurs brevetés rendant le mélange parfait.



Fig. 373. — N° 3




Fig. 373. — N° 4 bis





Fig. 373. — N° 4


MINGORI

Mélangeurs 373^{BIS} avec Pulvérisateurs B^{TES} S.G.D.G.

ROBINETS POUR ÉTABLISSEMENTS DE DOUCHES



Nous attirons l'attention de Messieurs les installateurs sur l'avantage indiscutable de nos mélangeurs montés avec Pulvérisateurs B^{TES} S.G.D.G.



Les Mélangeurs sans Pulvérisateurs ne peuvent d'aucune façon mélanger l'eau froide avec l'eau chaude. C'est la raison pour laquelle la plupart des Plombiers ne voulaient plus en placer.

COUPE du mélangeur 373 bis avec pulvérisateurs brevetés rendant le mélange parfait.



Fig. 373 bis. — N° 7




Fig. 373 bis. — N° 8 bis



Fig. 373 bis. — N° 8



MINGORI

Lavabos en Porcelaine sur Consoles

RECTANGULAIRES, 1/2 RONDS ET D'ANGLE



Fig. 1901. — LAVABO RECTANGULAIRE. Bonde à bouchon.



Fig. 1956 bis. — LAVABO RECTANGULAIRE. Vidage à bascule.




Fig. 1901 bis. — LAVABO 1/2 ROND. Bonde à bouchon.



Fig. 1956. — LAVABO 1/2 ROND. Vidage à bascule.



Fig. 1911. — LAVABO D'ANGLE. Avec bonde à bouchon.





Fig. 1911 bis. — LAVABO D'ANGLE. Vidage à bascule.

MINGORI

LAVABOS EN GRÉS



Lavabo 2956 bis



Lavabo "VITTEL" 2914 bis.



Lavabo 2956


LAVABOS A COLONNE EN PORCELAINE



Lavabo 1867 bis.



Lavabo 1865.



Lavabo 1867 bis.

LAVABOS EN GRÉS SUR PIEDS



Fig. 2812. — Lavabo "CÔTE D'AZUR" sur pieds.



Fig. 2800. — Lavabo "FLORENCE" sur pieds.

MINGORI

LAVABOS en grès sur Colonnes



Fig. 2810. — LAVABO "VENISE" — colonne carrée.



Fig. 2811. — LAVABO "VENISE" — colonne ronde.



Fig. 2812 bis

LAVABO "COTE D'AZUR" — colonne carrée.



Fig. 2801

LAVABO "FLORENCE" — colonnes carrées.

Bidets, Éviers, Robinets et Accessoires



BIDET porcelaine 1470 ou grès 2470.




BIDET 1471 porcelaine grand modèle avec douche ascendants.



Fig. 1001. — BIDET



BIDET 1472. bûta de pied porcelaine.



ÉVIERS grès Fig. 1000. - BONDES Fig. 1480



Fig. 3003

Fig. 3060

Fig. 3147

Fig. 3148 bis

Fig. 3126

Fig. 3143 bis

Fig. 4113

Fig. 3217

Fig. 3272




Fig. 1047

Fig. 1049

Fig. 1051

Fig. 1053

Fig. 1055

Fig. 1057

Fig. 1059

MINGORI

Appareils W.C.



Réservoir d'angle Fig. 1150



L'ÉCONOME Fig. 1300



Mingori

Réservoir de face Fig. 1151



Fig. 1508



Fig. 1503

Sortie à gauche ou à droite.



Fig. 1533

Avec bec sur le devant.



Fig. 1100



Fig. 1509



Fig. 1505



Fig. 1501

MINGORI

APPAREILS à TIRAGE SOCLE FONTE

MODÈLES COURANTS



Fig. 1200



Fig. 1202



Fig. 1202, avec couvercle.

MODÈLES RENFORCÉS



Fig. 1250



Fig. 1252



Fig. 1252, tirage côté à couvercle.

SIÈGES POUR W.C.



Fig. 1666



Fig. 1678



Fig. 1669



Fig. 1665



Fig. 1667



Fig. 1665 bis



Fig. 1667 bis



Fig. 1670

POSTES D'EAU ET VIDOIRS



Fig. 1954. — Porcelaine.




Fig. 1964. — Porcelaine.




Fig. 1296. — Porcelaine.



Fig. 1863

Vidoir forme ovale en grès émaillé blanc, sans réservoir, ni robinets, ni tuyau de chasse.



Fig. 1951

En grès, grille fonte émaillée.



Fig. 1999 — Vidoir gris de face.
Fig. 1999 bis. — Le même d'angle.



Fig. 1864


Vidoir rectangulaire en grès émaillé blanc, sans réservoir, ni robinets, ni tuyau de chasse.

MINGORI

POSTES D'EAU en Fonte Émaillée "L'ÉTOILE"

BREVETÉS S.G.D.G. ET MODÈLES DÉPOSÉS

Montés avec bonde en cuivre nickelé 4 pièces de 90°, pour permettre de supprimer les joints au mastic ou similaires qui fuient presque toujours.



4000



4001

◆
Le
Poste d'Eau
du Plombier
désireux
de satisfaire
ses CLIENTS

◆
Imposé par
tous les
Architectes
qui le
connaissent



4002



4003

Tout contrefacteur sera infailliblement poursuivi

MINGORI

POSTES D'EAU en Fonte Émaillée



Fig. A



Fig. B





Fig. D
(le même d'angle fig. C)



POSTE GLOISON
(fig. H à 1 ou 2 trous)



Fig. E à 1 ou 2 trous



Fig. 8010



Fig. K



Fig. J

URINOIRS FONTE ÉMAILLÉE



Fig. 7500



Fig. 7501




Fig. 7502



Fig. 7503

URINOIRS EN PORCELAINE OU EN GRÈS



1393



Fig. 1386



Fig. 1389




Fig. 1395



MINGORI

Lavabos Scolaires en Fonte Émaillée




Fig. 9000: sur consoles ou sur pieds. Largeur du Lavabo 31 cm., creux 18 cm., hauteur dossier 30 cm.




Fig. 9010: hauteur du sol au bord supérieur 91 cm., largeur du Lavabo 72 cm., creux 20 cm., diamètre prévu pour tuyau de distribution 60 mm.

NOTA. — Le tuyau de distribution d'eau n'est pas livré, sauf sur demande.

Bondes de Baignoires, Cuivre Nickelé



Fig. 790



Fig. 791



Fig. 792



Fig. 793



Fig. 35



Fig. 35 bis



Fig. 43



Fig. 47



Fig. 58



Fig. 40



Fig. 50



Fig. 1400



Fig. 402

FILETAGE ET TARAUDAGE

SONT BOULEVERSÉS PAR LA ROTAX-MINGORI

Breveté France S.G.D.G. & Etranger

Parce que la **ROTAX-MINGORI** peut fileter en une **seule passe** tous les pas, intérieurement et extérieurement, sans **peignes** ni **tarauds**.

Parce qu'elle peut fileter du 5 au 120 ou 8/13 au 102/114, **droite ou gauche, conique ou cylindrique**, toutes pièces ou tubes, **si courts et si minces** soient-ils, sans la plus petite déformation.

Parce qu'elle permet d'exécuter certains travaux d'**alésage**, de **perçage** et de **fraisage**.

INSTALLATEURS

Un enfant de 10 ans peut, sans effort, fileter du 102/114.

MÉCANICIENS

La ROTAX-MINGORI évite d'immobiliser tours, fraiseuses, etc.

*permet de faire
des bagueuses*



AVANTAGES DE LA ROTAX-MINGORI

Exécution de tous filetages quelque soit le pas

Remplace toutes filières, pas du gaz, pas électricien et pas mécaniques, ainsi que tous tarauds au-dessus de 10 %. Elle peut fileter automatiquement intérieurement ou extérieurement, cylindrique ou conique, droite ou gauche, tous les pas, S.I., Whitworth et autres, sans peignes ni tarauds, en une seule passe, toutes pièces de 5 à 120 %, et tous tubes de 8/13 à 102/114.

Peut en outre surfacer, percer, aléser, etc.

Exécute certains travaux de perçage, alésage, etc.; peut surfacer, décolleter de l'acier carré, rond ou hexagone; **supprime une préparation minutieuse de la pièce à fileter**, la fraise enlevant l'excédent de matière qui pouvait gêner dans un filetage ou taraudage ordinaire.

Présente de grandes possibilités d'emploi.

Peut fileter toutes pièces, si courtes et si minces soient-elles, sans aucune déformation. Elle se monte facilement sur la partie à travailler. Qu'une pièce pèse 100 grammes ou 100 tonnes, elle peut être filetée par la **ROTAX-MINGORI** Brevetée France S.G.D.G. et Etranger.

Lecture directe par vernier breveté et vérification facile pendant le travail.

Se règle immédiatement au diamètre à fileter, grâce à son vernier breveté à lecture directe. Elle permet la plus grande précision du fait qu'il est possible, au cours du travail, de tamponner, essayer ou vérifier les pièces sans les démonter.

Fonctionne, soit à la main, soit au moteur.

A la main : la **ROTAX-MINGORI** ne demande que l'effort d'un garçonnet. Au moteur : une simple perceuse électrique suffit à l'actionner.



C. MINGORI

Tél. : Roquette 90-68

Constructeur Breveté

C. C. P. Paris 699-23

R. C. Seine 307.081

7 - 17 et 8, Rue Jules Vallès — PARIS (XI^e)

ROBINET FLOTTEUR

“ LE RENVERSANT ”

Breveté France S. G. D. C. et Etranger

RÉSISTANT A TOUTE PRESSION

Monté avec la fameuse boule “ BIGI ” Brevetée S. G. D. G.

en cuivre rouge d'une seule pièce

(sans aucune soudure - close comme un œuf)



PRIX

Robinet “ Le Renversant ” pour réservoir de chasse en 12×17 ou 15×21, monté avec boule en cuivre rouge d'une seule pièce “ BIGI ”

— d° —	de 10 %	39.50)
— d° —	de 12 %	62.)
— d° —	de 15 %	120.)
— d° —	de 20 %	148.)
		188.)

Remise 30%



Remise confidentielle

C. S. 307.081

30%

ROBINETS TOUS ESSAYES A 15 K° DE PRESSION

aux, clé potence, 2 raccords femelle pour
 es 1er système CADET.

	Série Courante		Série Légère	
	Vis extérieure		Vis intérieure	
12x17	17,25	13,75	11,--	
15x21	19,50	15,50	12,--	
20x27	28,75	23,--	18,25	
26x34	51,--	41,--	32,75	
33x42	80,--	64,--	50,--	
40x49	128,--	102,--	81,--	





FIG.50 Ter- Robinet d'arrêt à 2 eaux, clé potence, double femelle à passage intégral, clé à poignée.

8x13	16,25
12x17	18,25
15x21	23,--
20x27	31,25
26x34	42,50
33x42	65,--



Ces robinets peuvent être fournis pour clé à volant avec HAUSSE 10 %

FIG.52 Bis - Robinet d'arrêt à 2 eaux, raccord femelle à l'arrivée et raccord à souder au départ ou inversement

12x17	20,--	15,50
15x21	22,50	17,75
20x27	31,50	25,--
26x34	53,50	43,--
33x42	74,--	60,--
40x49	115,--	93,--





FIG.58 - Robinet d'arrêt à 2 eaux et 2 raccords à ajustage droit, clé à potence ou tête carrée.

10	26,25	21,--	18,--
12	36,--	28,75	22,50
15	43,75	35,--	27,50
18	52,--	41,50	33,--
20	62,--	49,75	39,50
25	86,50	67,50	53,25
30	116,--	93,--	72,50
35	145,--	116,--	90,--
40	194,--	155,--	120,--



Sur demande nous pourrons fournir les Robinets Série courante et Légère avec vis extérieure.



Diamètres extér. des tubes cuivre :






Fig. 52
RACCORDS doubles

m/m	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	9,30	10,50	11,20	11,80	12,50	13,80	14,70	15,40	16,-	17,-	18,-	19,80	21,30
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	22,70	24,-	25,-	26,-	27,-	27,80	29,-	31,50	33,50	36,-	38,-	40,-	42,-




53
RACCORDS de REDUCTION

..... Facturation au plus grand diamètre .




54
TÉS EGAUX

m/m	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	23,40	23,80	24,40	25,80	27,-	33,50	34,80	36,30	39,50	41,-	43,20	44,50	45,50
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	46,30	49,-	51,-	53,-	56,-	59,50	65,-	68,-	71,-	74,-	77,-	79,-	82,-




55
TÉS INEGAUX

..... Facturation au plus grand diamètre




56
CROIX EGALES

m/m	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	31,20	31,75	32,55	34,40	38,70	44,70	46,40	48,40	52,70	54,70	57,60	59,35	60,70
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	61,75	65,35	68,-	70,70	74,70	79,35	86,70	90,70	94,70	98,70	102,70	105,35	109,35



57

CROIX INÉGALES..... Facturation au plus grand diamètre.



58
COUDES EGAUX à 90°

m/m	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	18,50	19,-	21,-	22,-	23,50	25,-	26,-	27,-	28,50	30,-	31,50	33,-	35,-
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	37,-	39,-	41,-	42,-	44,-	46,-	48,-	50,-	52,-	54,-	56,-	60,-	65,-

à 45° Mêmes prix que Fig.58





Fig.60 COUDE p^r Tube cuivre et mâle pas fer

Fig.61 d° & femelle pas fer

Prix sur demande , ainsi que pour diamètres de 6 à 9 et supérieurs à 35 m/m, des diverses figures ci-dessus.




Extér. des tubes cuiv. 10 12 14 15 16 17 18 20 22 24mm
ROBINETS d'arrêt polis..... nickelés.....

Extér. des tubes cuiv.	10	12	14	15	16	17	18	20	22	24mm	P.V.p ^r têtes à croisillon
polis.....	32,80	45,-	47,-	49,-	52,-	54,-	57,-	64,-	72,-	80,-	4,50
nickelés.....											HAUSSE 10%

NOTA : Nous pouvons, sur demande, fabriquer tous diamètres non courants.

TSVP.



M I N G O R I
 7-17-8 R. Jules-Vallès
 PARIS (XI^e)
 R.C. S. 307.061.

RACCORDS A JOINT PLASTIQUE
 Remise 35 %

Téléph. (91-46)
 Roquette (91-47)
 (91-48)

Ces raccords se recommandent par la simplicité et la rapidité de leur emploi, puisqu'il suffit d'engager les extrémités des tubes à réunir dans les jonctions et serrer légèrement les écrous, pour obtenir l'étanchéité parfaite à des pressions très élevées. En accentuant le serrage des écrous, l'on obtient un sertissage sur le tube.

D'autre part, l'emploi de ces raccords permet de réaliser une importante économie de main d'oeuvre en même temps qu'une grande rapidité d'exécution dans le montage des canalisations tubulaires; Ils ne nécessitent pas l'emploi d'ouvriers spécialistes, ne comportant aucun façonnage des tubes, autre que leur coupe à longueur.

Les tubes ne demandent pas à être coupés exactement perpendiculaires à leur axe, et cela sans préjudice pour l'étanchéité ni pour la ligne droite, condition difficilement réalisable avec tout autre raccord.

Sur demande, nous fournissons des raccords pour être essayés aux pressions par les installateurs eux-mêmes.



POUR LES COMMANDES : Bien indiquer les N° des figures de nos circulaires, ainsi que les dimensions extérieures des tubes à utiliser.

ORDRE DES DIMENSIONS: Les tés et croix à orifices inégaux se commandent dans l'ordre suivant :

1/17	2/15	3/22	1/17	2/15	3/35
				4/22	

TOUS LES FILETAGES SONT EXECUTES AUX PAS DU FER.

Diamètres extérieurs des tubes cuivre

		m/m	6à9	10	12	14	15	16	17	18	20	21	22	23
Fig. 50 	RACCORDS pour	12x17		7,50	8,85	9,90	10,50	11,10	11,60	12,-				
	tube cuivre et	15x21	Plus sur demande	7,80	9,50	11,50	12,30	12,80	13,20	14,50	15,20			
	mâle pour fer	20x27							13,80	14,70	15,50	15,70	16,-	16,50
Fig. 51 	RACCORDS pour	12x17			8,60	10,-	11,80	12,60	13,40	14,40	15,-			
	tube cuivre et	15x21		8,90	10,80	12,20	13,30	13,80	14,80	15,40	16,50			
	femelle p ⁿ fer	20x27						15,40	15,80	17,-	18,50	19,80	21,50	

NOTA- Nous pouvons, sur demande, fabriquer tous diamètres non courants. Les pièces à orifices inégaux sont facturées au plus g^d diamètre.

T.S.V.P....



FILETAGE ET TARAUDAGE

SONT BOULEVERSÉS PAR LA ROTAX-MINGORI

Breveté France S.G.D.G. & Etranger.

Parce que la **ROTAX-MINGORI** peut fileter en une **seule passe** tous les pas, intérieurement et extérieurement, sans **peignes** ni **tarauds**.

Parce qu'elle peut fileter du 5 au 120 ou 8/13 au 102/114, **droite ou gauche, conique ou cylindrique**, toutes pièces ou tubes, **si courts et si minces** soient-ils, sans la plus petite déformation.

INSTALLATEURS

Un enfant de 10 ans peut, sans effort, fileter du 102/114.

Parce qu'elle permet d'exécuter certains travaux d'**alésage**, de **perçage** et de **fraisage**.

MÉCANICIENS

La ROTAX-MINGORI évite d'immobiliser tours, fraiseuses, etc.

- PRIX -

Fileuse ROTAX-MINGORI type-tubes 5 T 4

Complète avec support oscillant pour tubes de 1" à 4" : **2480. »**
 — — — — — 1 2" à 4" : **2850. »**
 — — — — — 1 4" à 4" : **3130. »**

Fraises de rechange : de 1" à 4" : **230. »** de 1/2 à 3/4" : **180. »**
 de 1/4" à 3/8" : **180. »**

Fileuse ROTAX-MINGORI type mécanicien N° 1

Complète avec son étau, sans fraise, ni vis-mère . . . **800. »**
 Fraise tous pas, tous profils (sauf à flancs parallèles) **40. »**
 Vis-mère tous pas, tous profils (sauf à flancs parallèles) **15. »**
 Autres accessoires complémentaires : prix sur demande

ROTAX-MINGORI

7 & 9, RUE DE LA CROIX-FAUBIN, PARIS (XI^e)

7, RUE JULES VALLÈS, PARIS (XI^e)

ULTIMATE ONE
VIRTUAL MUSEUM

ROQUETTE 58-80, 81 ET 82

R. G. BEINE 224.204

TELEPHONE : ROQUETTE 90-68



LE "LATERAL-MINGORI"

A FERMETURE LATÉRALE
ET A TRIPLE BRISE-JET

Breveté France S.G.D.G. & Etranger



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM




Fig. 0

Fig. 50

Fig. 1

Fig. 10


Fig. 20

Fig. 21

Fig. 60



“ Latéral Mingori ” de 12 mm pour évier



" Latéral Mingori " de 15 mm pour lavabo

PRIX des " LATÉRAL MINGORI "

BRÉVETÉS FRANCE S. G. D. G. ET ÉTRANGER

de 12 mm. pour évier

DÉSIGNATION	POLI	NICK.	CHROMÉ
fig. 0 Rob. 12 mm. à béquilles cuivre, fileté 12/17	18. *	21.50	28. *
fig. 0 bis d' 15/21	18. *	21.50	28. *
Rosace pour d'.....	2.50	3.75	3.00
Racc. à souder pour d'..	3.50	4. *	5. *
fig. 1 Le même rob. avec patère à rosace à vis ou scellement.....	36. *	40. "	50. *
fig. 10 Plaque à 2 rob. de 12 mm. (d'axe en axe 85 mm.)	80. *	85. *	110. *
fig. 20 Plaque gr. mod. à 2 rob. 12 mm. (d'axe en axe 125 mm.).....	90. *	100. *	125. *
fig. 60 d' à racc. cachés	93. *	105. *	130. *
fig. 50 Plaque mélangeur à 2 rob. de 12 mm. et dégorgeoir tournant.....	180. *	195. *	250. *
Supp. p' béquille palalith	3.50		

de 15 mm. pour évier

DÉSIGNATION	POLI	NICK.	CHROMÉ
fig. 100 Rob. 15 mm. à béc. porcel. Froid ou Chaud, fileté 15/21.....	49. *	45. *	55. *
Rosace pour d'.....	2.75	3. *	4.50
Racc. à souder pour d'..	4. *	4.50	5.75
fig. 101 Le même rob. av. patère à rosace à vis ou scellement.....	80. *	85. *	110. *
fig. 105 Rob. de 15 mm. av. dégorgeoir à rotule	90. *	95. *	120. *
fig. 106 d' av. patère à rosace à vis ou scellement	125. *	135. *	170. *
fig. 120 Plaque à 2 rob. 15 mm. à béc. porc. froid et Chaud, écartés d'axe en axe de 125 mm.	170. *	180. *	225. *
fig. 160 d' à racc. cachés	175. *	185. *	230. *
fig. 150 Plaque mélangeur à 2 rob. 15 mm. et dégorgeoir à rotule.....	220. *	230. *	295. *

de 15 mm. pour lavabo

fig. 200 Rob. de 15 mm. à béc. porc. Froid ou Chaud, fileté 15/21	55. *	70. *	
fig. 250 Robinetterie mélangeur à 2 rob. 15 mm. à béc. porc. Froid et Chaud et dégorgeoir tournant.....	210. *	230. *	

fig. 260 Robinetterie mélangeur à 2 rob. 15 mm. à béc. porc. Froid et Chaud av. col de cygne tournant à pomme shampooing pouvant être remplacée par un bec à brisé-let.....	240. *	295. *	
---	--------	--------	--

Toutes nos plaques d'évier sont à raccords orientables (arrivée en bas, sur le côté ou en haut). Le dégorgeoir à rotule peut s'orienter en tous sens.

ULTIMHEAT

VIRTUAL MUSEUM




Fig.105

Fig.100

Fig.150

Fig.101

Fig.106

Fig.120

Fig.160

ROBINET LE « LATERAL MINGORI »

Breveté France S. G. D. G.
et Étranger

A FERMETURE PAR
COMPRESSION LATÉRALE



Pas de coup de bélier !
malgré
sa fermeture ultra-rapide.

Pas de disque,
Pas de porte-galet,
Pas de frottement inutile,
donc

Pas d'usure !

Ses 3 brise-jet C 1, C 2, C 3
(à l'arrivée, au milieu, au départ)
donnent un " jet d'huile " donc

Pas d'éclaboussures !

Pas de presse-étoupe,
donc

Toujours très doux !




Cinq pièces seulement, pri-
ses dans du jet, exemptes
de porosités, ce qui n'est
pas toujours le cas dans
le cuivre fondu,
donc

Pas de fuites !

Démontage simple !



SES GRANDES QUALITÉS
ET SON BAS PRIX
FONT SON SUCCÈS !



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

Panneaux réclame " LE LATÉRAL MINGORI "

Breveté France-S. G. D. G. et Etranger

NOMENCLATURE ET PRIX

Panneau N° 1

Robinet et plaques pour évier
(diam. 12 mm.)

Le panneau nu.....	gratit
2 robinets fig. 1 à 40 fr.	80. »
2 plaques fig. 10 à 85 fr.	170. »
2 — fig. 20 à 100 fr.	200. »
1 — fig. 21 à 115 fr.	115. »
1 — fig. 50 à 195 fr.	195. »
Total....	760. »

Prix du panneau N° 1
complet..... **750. »**

Panneau N° 2

Robinet et plaques pour évier
(diam. 15 mm.)

Le panneau nu.....	gratit
2 robinets fig. 101 à 85 fr.	170. »
2 — fig. 106 à 135 fr.	270. »
2 plaques fig. 130 à 180 fr.	360. »
1 — fig. 150 à 240 fr.	240. »
Total....	1040. »

Prix du panneau N° 2
complet..... **1000. »**

Panneau N° 3

Robinet et robinetteries pour
lavabo (diam. 15 mm.)

Le panneau nu.....	gratit
2 robinets fig. 300 à 55 fr.	110. »
2 robinetteries 250 à 210 fr.	420. »
1 — fig. 260 à 240 fr.	240. »
Total....	770. »

Prix du panneau N° 3
complet..... **750. »**

PANNEAU N° 1



NOTA. — Les panneaux bois, recouverts de velours bleu, sont offerts gratuitement et ne majorent aucunement le prix des articles eux-mêmes. Au contraire, le prix des panneaux complets est inférieur au prix total des articles.

MINGORI

Constructeur Breveté

Téléphone
Roquette 90-68

7-17 et 8, Rue Jules-Vallès — PARIS (XI^e)



Etablissement Mingori

7, 17 et 8, Rue Jules-Vallès

— PARIS (XI^e) —

VENTOUSE
'ANTIVIDE'

BREVETÉE S. G. D. G.

POUR VENTILATION
SECONDAIRE DES
SIPHONS
D'APPAREILS
SANITAIRES



GRAND MODÈLE
TYPE SPÉCIAL

POUR

CUVETTES W.-C.



APPAREILS
A GRAND DÉBIT DE
VIDANGE



TÊTE DE COLONNE
DE CHUTE

← FILETAGE 26/34

GRANDEUR NATURELLE

