





POMPES ASPIRANTES ET FOULANTES

SYSTÈME "CORNEAU" à aspiration continue sur un madrier et à balancier



Balancier de face
N^{os} 6, 15



Balancier de côté
N^{os} 6, 15

Voir page 62 dessins, description et prix des pompes n^{os} 6 et 15, à poignées pour transmission par courroie et sur deux madriers pour puits profonds.

Nota. — Avoir soin d'indiquer si l'on veut une vis cuivre ou un petit robinet contre la gelée, si le dégorgeoir doit être muni d'un gros robinet, si le balancier doit être de face ou de côté et si le tube de refoulement doit être en fer ou en plomb. Sans indication, ces pompes sont livrées sans vis ni robinet contre la gelée, sans gros robinet au dégorgeoir ni récipient d'air, avec balancier de face et brides pour tuyaux plomb.

L'aspiration de ces pompes se fait normalement jusqu'à 9 mètres de profondeur ; au-delà de cette limite, il faut ajouter, au corps de pompe, autant d'allonges qu'il y a de mètres en sus.

Voir prix des allonges, page 63.

Pour faciliter le fonctionnement des pompes n^{os} 6 et 15, il est utile d'adapter un récipient d'air au bas du tuyau de refoulement, sur la tubulure du corps. Une soupape de retenue, placée au-dessus du récipient est aussi avantageuse dans certains cas.

Prix des récipients d'air avec tube plongeur pour pompes n^{os} 6 et 15 fr. 79 »

NUMÉROS de la classification	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE du piston	Diamètre minimum des tuyaux à employer				DÉBIT approximatif à l'heure	POIDS APPROXIMATIFS d'expédition		Prix	
			en plomb		en fer			bal. de côté	bal. de face	bal. de côté	bal. de face
			à l'aspirat.	au refout.	à l'aspirat.	au refout.					
6 15	Sur un madrier id.	100 115	30 × 38 45 × 53	35 × 44 45 × 53	33 × 42 50 × 60	40 × 49 50 × 60	2.600 3.500	80 93	84 97	585 660	620 700

Plus-value { pour vis cuivre contre la gelée fr. 4 »
pour petit robinet contre la gelée fr. 11 25 »
pour gros robinet au dégorgeoir, pompe 6 fr. 96 »
id. pompe 15 fr. 180 »

AVIS IMPORTANT. — En raison de l'instabilité des cours, les prix de nos vis et robinets cuivre sont sans engagement et nos factures seront décomptées au cours du jour de l'expédition.

Voir prix des soupapes de retenue, page 66. Voir prix des pièces détachées, page 74.


DEVILLE & Co, CHARLEVILLE

Nous apportons tous nos soins à la prompte livraison des pièces de rechange.




POMPES A VOLANT


à aspiration continue
SYSTEME "CORNEAU"



ASPIRANTE et FOULANTE
borne sur pieds
N° 20



ASPIRANTES
sur madrier
N°s 12, 13, 14



ASPIRANTES
bornes sur pieds
N°s 7, 8

En commandant, indiquez si l'on veut une vis cuivre ou un petit robinet contre la gelée et si la pompe n° 20 doit être munie d'un gros robinet au dégorgeoir. Sans indication, elles sont livrées sans vis et sans robinet contre la gelée et la pompe n° 20 sans gros robinet au dégorgeoir.

Modèles déposés

NUMÉROS de la classificat.	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE du piston		DIAMÈTRE MINIMUM des tuyaux à employer		DÉBIT approx. à l'heure	POIDS approx. d'expédit.	Prix	Plus-value pour		
		en plomb	en fer	en plomb	en fer				vis cuivre contre la gelée	petit robinet contre la gelée	gros robinet au dégorgeoir
		mm	mm	mm	mm	litres	kg	fr.	fr.	fr.	fr.
7	Aspirante, sur pieds . . .	100	30 × 38	33 × 42	3.000	100	750				»
8	id. id.	70	23 × 29	27 × 34	1.200	65	565				»
12	id. sur madrier	70	23 × 29	27 × 34	1.200	51	525	4	»	11.25	»
13	id. id.	90	27 × 35	33 × 42	2.000	70	640				»
14	id. id.	110	35 × 44	40 × 49	3.200	78	700				»
20	Aspir ^e et foul ^e sur pieds .	100	30 × 38	33 × 42	2.600	130	935				180

AVIS IMPORTANT. — En raison de l'instabilité des cours, les prix de nos vis et robinets cuivre sont sans engagement et nos factures seront décomptées au cours du jour de l'expédition.

Convenablement posées, les pompes de ce système aspirent jusqu'à 9 mètres de profondeur. Pour aspirer au-delà de cette limite, on ajoute des allonges en fonte au corps de pompe. Ces allonges, de même diamètre que le corps, ont un mètre de longueur. Les pompes n°s 7, 8, 12, 13, 14 et 20 peuvent fonctionner avec 3 mètres d'allonges. Voir prix des allonges page 63.

DEVILLE & Co, CHARLEVILLE


La construction de nos pompes est assurée avec le plus grand soin par des ouvriers spécialistes.




POMPES BORNES

ASPIRANTES à colonne

N^{os} 179, 180, 181




**A COLONNE ORNÉE
pour place publique**
Aspirante, balancier
de face ou de côté
N^o 70



**Balancier en fer forgé ou en tube fer
de face** (perpendiculaire au dégorgeoir
comme l'indique la gravure)
de côté (dans le prolongement du dégorgeoir)

ASPIRANTES sur pieds

N^o 9, 10



A balancier de face
(d'équerre avec le dégorgeoir)
ou à balancier de côté
(dans le prolongement du dégorgeoir)

En commandant, indiquer si ces pompes doivent être livrées avec balancier de face ou de côté et si les pompes n^{os} 9 et 10 doivent être munies d'une vis cuivre ou d'un petit robinet contre la gelée.

Les pompes à colonne n^{os} 179, 180 et 181 peuvent être livrées par nous allongées en fonte. Sur demande des clients qui désièrent les allonger eux-mêmes, en fer ou en cuivre, elles sont fournies disposées pour être allongées; dans ce cas, la tubulure d'aspiration est supprimée et remplacée par une plaque d'attènes percée d'un trou central de 80, 90 ou 100 mm de diamètre destinée à recevoir les allonges.

Modèles déposés

NUMÉROS de la classifcat.	DIAMÈTRE du piston	DIAMÈTRE MINIMUM des tuyaux à employer		DÉBIT approx. à l'heure	HAUTEUR totale	POIDS approx. d'expédition.	Prix balancier de côté			Plus-value pour			
							en fonte	en fer forgé	en tube fer	balancier de face	vis cuivre contre la gelée	petit robinet contre la gelée	
		en plomb	en fer										fr.
9	70	23 × 29	27 × 34	1200	1.200	36	275	»	»	»	4	»	11.25
10	110	35 × 44	40 × 49	3200	1.365	54	390	»	»	»	4	»	11.25
70	100	35 × 44	40 × 49	2600	1.920	123	955	1160	»	»	4	»	25
179	80	45 × 53	50 × 60	1600	1.170	42	»	325	295	11.50	4	»	11.25
180	90	50 × 59	50 × 60	2000	1.220	46	»	350	320	11.50	4	»	11.25
181	100	50 × 59	60 × 70	2600	1.280	53	»	390	360	11.50	4	»	11.25

AVIS IMPORTANT. — En raison de l'instabilité des cours, les prix de nos vis et robinets cuivre sont sans engagement et nos factures seront décomptées au cours du jour de l'expédition.

Convenablement posées, les pompes n^{os} 179 à 181 aspirent jusqu'à 8 mètres de profondeur et les pompes n^{os} 9, 10 et 70 jusqu'à 9 mètres. Pour aspirer au-delà de cette limite, on ajoute des allonges en fonte au corps de pompe. Ces allonges ont un mètre de longueur. Les pompes n^{os} 9 et 10 peuvent fonctionner avec un mètre d'allonge, la pompe n^o 70 avec 2 mètres et les pompes n^{os} 179 à 181 avec 3 mètres. Le diamètre intérieur des allonges est de 70 mm pour la pompe n^o 9, 100 mm pour la pompe n^o 10 et 80 mm pour la pompe n^o 70. Voir prix des allonges page 63.

DEVILLE & Cie. CHARLEVILLE

Ne réduisez jamais les dimensions des tuyaux que nous indiquons pour le bon fonctionnement de nos pompes.



POMPES ASPIRANTES ET FOULANTES

Pour transmission par courroie, sur un madrier fonte

SYSTÈME "CORNEAU"

Nos 6 et 15
(Modèles déposés)

Pour puits profonds sur deux madriers fonte

A POULIES ET VOLANT, SUR UN MADRIER

NUMÉROS de la classification	DIAMÈTRE du piston	DÉBIT approximatif à l'heure	DIAMÈTRE des poulies		POIDS approximatif d'expédition	Prix
			m	kg		
6	100	2.600	0.30	157	1.405	
	115	3.500	0.30	163		

Plus-avec

Pour vis cuivre contre la gelée. fr. 4 »
 Pour petit robinet contre la gelée. fr. 11.25 »
 Pour gros robinet au dégorgeoir, pompe 6 . . . fr. 96 »
 id. id. pompe 15 . . . fr. 180 »

AVIS IMPORTANT. — En raison de l'instabilité des cours, les prix de nos vis et robinets cuivre sont sans engagement et nos factures seront décomptées au cours du jour de l'expédition.

POUR POMPES ALLONGÉES : Voir prix des allonges, page 63.


Nota. — Avoir soin d'indiquer si l'on veut une vis cuivre ou un petit robinet contre la gelée et si le dégorgeoir doit être muni d'un gros robinet. Sans indication, ces pompes sont livrées sans vis ni robinet contre la gelée et sans gros robinet au dégorgeoir.

POUR GRANDE PROFONDEUR, SUR DEUX MADRIERS

Lorsque le niveau de l'eau se trouvera à une trop grande profondeur et que les pompes allongées en fonte ne pourront être employées, il y aura lieu d'utiliser l'une des pompes nos 6 ou 15 pour grande profondeur se composant d'un balancier sur madrier destiné à rester sur le sol et d'un corps, également sur madrier, que l'on fixe dans le puits à 8 mètres du niveau de l'eau. Pour la pose, l'acheteur relie, au moyen d'une triangle en fer, le haut du balancier à la tige du piston. Le tuyau de refoulement qui peut être en fer ou en plomb, coudé au-dessus du sol, forme dégorgeoir.



avec poulies fixe et folle



balancier de face ou de côté

NUMÉROS de la classification	DIAMÈTRE du piston	DIAMÈTRE minimum des tuyaux à employer				DÉBIT approximatif à l'heure	POIDS APPROXIMATIFS d'expédition sans tubes fer ni plomb		Prix	
		en plomb		en fer			sans tubes fer ni plomb		Prix	
		à l'aspiration	au refoulement.	à l'aspiration	au refoulement		de côté	de face	de côté	de face
6	100	30 × 38	35 × 44	33 × 42	40 × 49	litres	kg	kg	fr.	fr.
	115	45 × 53	45 × 53	50 × 60	50 × 60	2.600	90	93	740	775
15	100	30 × 38	35 × 44	33 × 42	40 × 49	3.500	102	105	815	855
	115	45 × 53	45 × 53	50 × 60	50 × 60					

Modèles déposés

Nota. — Pour faciliter le fonctionnement des pompes nos 6 et 15, il est utile d'adapter un récipient d'air au bas du tuyau de refoulement, sur la tubulure du corps. Une soupape de retenue, placée au-dessus du récipient, est aussi avantageuse dans certains cas. Sans indication, elles sont livrées sans récipient d'air, ni soupape de retenue.

Prix des récipients d'air avec tube plongeur pour pompes nos 6 et 15. fr. 79 »

Voir prix des soupapes de retenue, page 66.

Voir prix des pièces détachées, page 74.

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

Nos conseils pour vos installations vous seront adressés par retour du courrier avec devis détaillé.



POMPES SYSTÈME "CORNEAU" ALLONGÉES EN FONTE

Convenablement posées, les pompes système "Corneau" aspirent jusqu'à 9 mètres de profondeur, distance séparant le niveau de l'eau de l'endroit du corps où fonctionne le piston.

Pour aspirer au-delà de cette limite, on ajoute des allonges en fonte au corps de la pompe.

Ces allonges sont toujours livrées en un mètre de longueur.

Les pompes n^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, peuvent convenablement fonctionner avec 5 mètres d'allonges environ. Les pompes n^{os} 7, 8, 12, 13, 14, 20 et 179 à 181 avec 3 mètres, la pompe n^o 70 avec 2 mètres et les pompes n^{os} 9 et 10 avec 1 mètre seulement.

Les pompes n^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14 et 15 sont montées sur madrier fonte lorsqu'elles sont allongées de 1 et 2 mètres et sur madrier bois lorsqu'elles sont allongées de 3 mètres et plus.


Nota. — Nos pompes aspirent à toute longueur ou distance horizontale ; dans les parties horizontales, il est bon de poser le tuyau d'aspiration en pente remontant régulièrement vers la pompe (un centimètre de pente suffit par mètre de traînée horizontale).

Dans une installation semblable, pour calculer la hauteur verticale d'aspiration, il faut tenir compte que chaque mètre de traînée horizontale équivaut à un centimètre de hauteur d'aspiration supplémentaire.

Il faut éviter soigneusement toute contre-pente et il est recommandable, quand la traînée horizontale est d'une assez grande longueur, d'employer un tuyau d'une dimension plus forte que d'usage et d'adapter un clapet de retenue à son extrémité.

**Plus-value par mètre d'allonge fonte,
montée : compris tige, boulons de
raccord et joints en caoutchouc**

POUR POMPES N ^{os}	PRIX DU MÈTRE D'ALLONGE (à ajouter au prix de la pompe ordinaire)
	fr.
1, 8, 9, 12	102
2, 70, 179	108
3, 7, 13, 20, 180	118
4, 6, 10, 181	128
5, 14	140
15	145
ALLONGES { brutes les 100 kg	fr. 605
seules { alésées id.	fr. 650



Modèles déposés

Dans certains cas, on peut remplacer les allonges en fonte par un tube en fer étiré. Les pompes 28 et 90 (voir page 64) sont disposées pour être allongées de cette façon.




POUR PUIS TRÈS PROFONDS

POMPES SYSTÈME "CORNEAU" ASPIRANTES, A DEUX CORPS ALLONGÉES EN FER

A balancier de face
ou de côté

Borne sur pieds,
à volant




No 28

Les pompes à balancier n° 28 et à volant n° 90, complètent très heureusement notre série de pompes pour puits profonds.

Elles se composent d'un corps inférieur, dans lequel se meut le piston et qui se place dans le puits à 8 mètres du niveau constant de l'eau, relié par un tube central en fer de 0 m 05 de diamètre intérieur à un autre corps destiné à rester sur le sol, formant dégorgeoir et comportant le mouvement.

La pompe n° 28 peut recevoir environ 12 mètres de tubes fer et la pompe n° 90 environ 6 mètres ; leur emploi est donc tout indiqué sur les puits dont le niveau de l'eau se trouve à une profondeur variant entre 14 et 20 mètres.

Le madrier de la pompe n° 28 est toujours en fonte.



No 90

AVIS IMPORTANT. -- Les pompes n° 28 et 90 sont livrées complètes, prêtes à poser. Pour nous permettre de donner au tube central en fer la longueur nécessaire, il importe de nous faire connaître très exactement la distance séparant le sol du niveau de l'eau, ou en cas de fluctuations, du niveau le plus bas.

Modèles déposés

NUMÉROS de la classifi- cation	DIAMÈTRE du piston		DIAMÈTRE MINIMUM des tuyaux à employer		DÉBIT approxim. à l'heure	POIDS APPROXIMATIFS d'expédition sans tubes fer ni plomb		Prix	
			en plomb	en fer		de côté	de face	de côté	de face
	mm	mm	mm	mm		kg	kg	fr.	fr.
28	100	30×38	33×42	2.600	97	100	795	835	
90	100	30×38	33×42	2.600	avec volant 127		avec volant 1265		

En commandant la pompe n° 28, avoir soin d'indiquer si le balancier doit être de face ou de côté ; sans indication, elle sera livrée avec le balancier de face.

Prix du mètre de tuyau d'allonge en fer, compris les raccords et la tige, pour pompes 28 et 90..... fr. 71

Voir prix des pièces détachées, page 74.

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

Le bon fonctionnement d'une pompe bien construite...




POUR Puits TRÈS PROFONDS

A balancier de face ou de côté, sur 2 madriers

POMPES SYSTÈME "CORNEAU" ASPIRANTES, A DEUX CORPS

Bornes sur pieds, à volant




N° 25, 26

Lorsque le niveau de l'eau se trouvera à une trop grande profondeur et que les pompes allongées en fonte ne pourront être employées, il y aura lieu d'utiliser l'une des pompes à balancier n°s 25 ou 26, ou à volant n°s 93 ou 94.

Les pompes n°s 25, 26, 93 et 94 se composent de deux corps, dont l'un, renfermant le piston, se fixe dans le puits à 8 mètres du niveau de l'eau et l'autre, servant de dégorgeoir, reste sur le sol. Pour la pose, il suffit de relier par une tringle en fer, la tige du piston du corps du bas au mouvement du corps du haut ; le tuyau de refoulement reliant les deux corps peut être en fer ou en plomb.

Le madrier des pompes n°s 25 et 26 est toujours en fonte.

Pour faciliter le fonctionnement de ces pompes, il est utile d'adapter un récipient d'air sur la tubulure du corps placé dans le puits ; une soupape de retenue placée au-dessus de ce récipient, est aussi avantageuse dans certains cas.



N° 93, 94

Prix des récipients d'air avec tube plongeur fr. 79. »

Modèles déposés


Nombres de la classification	DIAMÈTRE du piston	DIAMÈTRE MINIMUM DES TUYAUX A EMPLOYER				DÉBIT			PRIX	
		en plomb		en fer		approximatif à l'heure	sans tubes fer ni plomb			
		à l'aspiration	au refoulement	à l'aspiration	au refoulement		de côté	de face		
	mm	mm	mm	mm	mm	litres	kg	kg	fr.	fr.
Aspirantes, à 2 corps, sur 2 madriers										
25	100	30 × 38	35 × 44	33 × 42	40 × 49	2.600	127	130	915	955
26	115	35 × 44	35 × 44	40 × 49	40 × 49	3.500	136	140	990	1030
Bornes sur pieds, à volant, à 2 corps										
93	100	30 × 38	35 × 44	33 × 42	40 × 49	2.600		146	1295	
94	115	35 × 44	35 × 44	40 × 49	40 × 49	3.500		136	1380	

NOTA. — Avoir soin d'indiquer si le tube de refoulement doit être en fer ou en plomb, si l'on désire un récipient d'air et si les pompes n°s 25 et 26 doivent avoir le balancier de face ou de côté.

Sans indication, elles seront livrées avec brides pour tuyau en plomb, sans récipient d'air, et les pompes 25 et 26 avec balancier de face.

Voir prix des pièces détachées, page 74.


**MATÉRIEL POUR
PUITS INSTANTANÉS**




- Chape à 2 poulies fr. **175**
 Mouton à poignées fr. **270**
 Collier fer fr. **155**
 Coussinets acier coulé, la paire fr. **210**
- Pointe acier avec 1 m tube
 fer percé de 50 trous } PRIX
 suivant cours
- Tubes fer 26 × 34, 33 × 42, } PRIX
 40 × 49, 50 × 60 suivant cours

En commandant, bien indiquer le diamètre extérieur des tubes fer pour nous permettre de joindre les coussinets convenables.


**ACCESSOIRES POUR POMPES
A ASPIRATION CONTINUE**



SOUPAPE de RETENUE



CRÉPINE



**CRÉPINE
avec soupape de retenue**

CRÉPINES ET SOUPAPES DE RETENUE

Pour les pompes installées sur des puits de faible profondeur, avec tuyau d'aspiration droit, nous recommandons l'emploi de la crépine seule, qui, fixée à l'extrémité du tuyau plongeant dans le liquide, empêche l'aspiration de matières étrangères, vase ou grèves, qui nuiraient au bon fonctionnement de la pompe et contribueraient à l'usure rapide de ses principaux organes : soupape et piston.

Lorsqu'une pompe atteint son maximum d'aspiration, ou quand son tuyau fait des coudes, il est utile d'adapter une crépine avec soupape de retenue combinée, qui, indépendamment du but indiqué ci-dessus, soutient la colonne d'eau, et, par suite, régularise et favorise son bon fonctionnement.

Bien que pouvant être utilisée comme la soupape combinée avec crépine, la soupape de retenue seule est surtout recommandée pour être placée sur le refoulement des pompes aspirantes et foulantes ou sur la bride du récipient d'air, lorsque le tuyau fait des coudes ou lorsque la hauteur d'eau à refouler est assez considérable. Ses services sont incontestables, et, par son emploi, la manœuvre d'une pompe aspirante et foulante se fait avec la plus grande facilité et sans à-coups.

Nos crépines seules, nos crépines avec soupape de retenue et nos soupapes de retenue seules, se font pour tuyaux de 25, 30, 35 et 45 mm de diamètre intérieur.

La nomenclature ci-dessous indique les numéros des pompes auxquelles elles conviennent.


Pour tuyau de 25 mm : pompes n° 0, 1, 2, 8, 9, 12, 200, 201.

A L'ASPIRATION	id.	30 mm :	id.	}	3, 4, 6, 7, 13, 20, 25, 28, 31, 32, 36,
					42, 43, 90, 93, 202 à 205, 269.
	id.	35 mm :	id.	}	5, 10, 14, 26, 33, 34, 37, 44, 45, 70,
					206, 207, 270.
id.	45 mm :	id.	}	15, 35, 94, 179, 208, 210, 271.	
AU REFOULEMENT	id.	35 mm :	id.	}	6, 25, 26, 93, 94, 269.
					id.

Accessoires pour tuyaux d'un diamètre intérieur de :	25 mm	30 mm	35 mm	45 mm
	fr.	fr.	fr.	fr.
Crépines seules	25	27	28	32
Crépines avec soupape de retenue	43	45	50	56
Soupapes de retenue seules	36	38	40	47



NOMENCLATURE ET PRIX DES PIÈCES DÉTACHÉES DES POMPES "NORDIC"



NUMÉROS de la légende	DÉSIGNATION DES PIÈCES	POMPES NUMÉROS			
		42	43	44	45
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
1	Balancier (voir ci-dessous)	»	»	»	»
2	Couvercle	6 50	7 80	9 20	10 50
3	Corps	29 50	34 50	49 50	56 »
4	Embase	19 70	21 »	26 »	29 50
5	Pièce de dessous du godet	3 »	3 70	4 60	5 60
6	Ecrou fonte du socle	2 50	2 50	3 40	3 40
7	Tige de piston	4 60	5 »	6 80	7 40
8	Pièce de dessus du godet	4 70	6 60	7 »	8 40
9	Clapet de piston	1 »	1 60	2 20	2 80
10	Godet caoutchouc	3 60	4 70	7 50	9 60
11	Clapet cuir et fonte	13 60	14 80	16 10	16 60
12	Boulon de couvercle	2 50	2 50	2 50	2 50
13	Boulon de joint (pièce)	0 70	0 70	0 70	0 70
14	Boulon d'axe	1 80	1 80	1 80	1 80
15	Boulon de tige	1 80	1 80	1 80	1 80

Les balanciers sont vendus au poids à raison de $\left\{ \begin{array}{l} \text{Non peints, les 100 kg} \dots \dots \text{fr. 620 } \gg \\ \text{Peints, les 100 kg} \dots \dots \text{fr. 690 } \gg \end{array} \right.$


DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

Ne réduisez jamais les dimensions des tuyaux que nous indiquons pour le bon fonctionnement de nos pompes.



PIÈCES DÉTACHÉES POUR POMPES

A ASPIRATION CONTINUE
SYSTÈME "CORNEAU"



LÉGENDE

50. Couvercle pour pompe de côté.
51. Guide pour pompe foulante de côté.
52. Couvercle pour pompe de face.
53. Bride presse-étoupe pour pompe foulante.
54. Couvercle pour pompe foulante.
55. Console pour pompe de face.
56. Collier à heurtir pour pompe de face.
57. Arrêt de balancier pour madrier fonte.
58. Arrêt de balancier pour madrier bois.
59. Parallélogramme.
60. Support pour balancier de côté à droite.
61. Tube plongeur.
62. Support pour balancier de côté à gauche.
63. Balancier de face.
64. Soupape.
65. Madrier pour balancier de côté à droite.
66. Balancier de côté à droite.
67. Guide pour pompe foulante de face.
68. Rondelle de joint.
69. Madrier pour balancier de face.
70. Balancier de côté à gauche.
71. Contre-bride d'aspiration.
72. Bride de refoulement.
73. Madrier pour balancier de côté à gauche.
74. **Godet caoutchouc.**
75. Pièce de dedans du godet.
76. Clapet du piston.
77. Pièce de dessous du godet.
78. Tige pour pompe aspirante.
79. Tige garnie de cuivre, avec aiguille, pour pompe foulante.
80. Collier d'attache.
81. Corps pour pompe aspirante.
82. Récipient.
83. Corps pour pompe foulante (avec ou sans gros robinet au dégorgeoir).

NOTA

La réunion des pièces n^{os} 75, 76 et 77 forme le piston fonte.

La réunion des pièces n^{os} 74, 75, 76 et 77 forme le piston complet.

La réunion des pièces n^{os} 74, 75, 76, 77 et 78 forme le piston complet avec tige.



PRIX des PIÈCES DÉTACHÉES pour POMPES

A ASPIRATION CONTINUE SYSTÈME "CORNEAU"


RÉFÉRENCES de la légende (page 68)	DÉSIGNATION DES PIÈCES	POUR POMPES NUMÉROS													
		0	1	2	3	4	5	9	10	50	70	179	180	181	
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
57	Arrêt pour madrier fonte	»	10 70	12 10	12 90	14 60	16 80	»	»	»	»	»	»	»	
58	id. bois	»	12 40	14 »	14 70	16 40	19 10	»	»	»	»	»	»	»	
—	Balancier fer	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
—	Boulon de tige	2 50	3 40	3 40	3 40	3 40	4 90	2 50	3 »	4 90	2 50	2 50	2 50	2 50	
—	id. de joints pièce	0 90	0 90	0 90	1 20	1 20	1 20	0 90	1 20	»	1 20	1 50	1 50	1 50	
—	id. d'axe	3 20	7 30	7 30	8 80	8 80	8 80	3 40	3 80	»	3 80	3 80	3 80	3 80	
—	id. de contre-brides id	1 50	1 50	1 50	1 60	1 70	1 90	1 60	2 50	4 »	1 70	1 50	1 50	1 50	
—	Clapet en cuir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	40 50	43 50	53 »	
76	id. du piston	4 »	4 20	4 70	5 40	5 40	8 10	4 20	8 10	16 10	5 40	1 70	2 20	2 70	
80	Collier d'attache (petit p'pompe 50)	»	»	»	»	»	»	»	»	16 60	»	»	»	»	
80	id. (grand id.)	»	»	»	»	»	»	»	»	25 50	»	»	»	»	
80	id.	8 90	9 90	11 20	12 40	14 »	16 20	»	»	»	»	»	»	»	
86	Collier à heurtoir	»	17 20	20 50	20 50	23 50	25 50	»	»	»	»	»	»	»	
—	Colonne seule	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
81	Corps	81 »	103 »	117 »	133 »	145 »	158 »	114 »	166 »	280 »	350 »	136 »	155 »	175 »	
—	Corps intérieur	»	»	»	»	»	»	»	»	»	68 »	»	»	»	
50-52	Couvercle	6 30	6 80	8 »	9 70	10 10	10 60	5 90	9 70	»	»	»	»	»	
—	Couvercle complet ou chapiteau	»	»	»	»	»	»	»	»	»	59 »	31 »	35 »	39 »	
71	Contre-bride d'aspiration	4 »	4 70	4 70	5 »	6 40	8 20	4 70	8 20	23 50	6 40	6 30	7 90	10 20	
—	Embase pour pompes à colonne	»	»	»	»	»	»	»	»	»	39 »	42 50	52 »	»	
74	Godet caoutchouc	2 80	4 50	6 20	9 60	11 80	12 40	4 50	12 40	39 50	11 80	4 70	7 50	9 60	
75	Pièce de dedans du godet	2 50	3 20	3 70	4 30	5 60	7 10	3 20	7 10	22 »	5 60	6 60	7 »	7 20	
77	Pièce de dessous du godet	1 90	2 30	3 20	3 60	5 10	5 90	2 30	5 90	12 »	5 10	3 70	4 70	5 60	
75-76-77	Pieds pour pompes bornes	»	»	»	»	»	»	28 »	34 50	»	»	»	»	»	
74 à 77	Piston fonte (sans godet)	8 40	9 70	11 60	13 30	16 10	21 10	9 70	21 10	50 10	16 10	12 »	13 90	15 50	
74 à 78	Pist. complet (fonte et godet) s' tige	19 10	24 20	17 80	22 90	27 90	33 50	14 20	33 50	89 60	27 90	16 70	21 40	25 10	
—	id. id. a' tige	19 10	28 90	33 40	39 40	44 40	52 90	26 90	50 »	109 »	47 30	40 20	46 90	54 60	
—	Rondelle de soupape	0 70	1 20	1 20	1 20	1 20	1 50	1 20	1 50	»	1 50	»	»	»	
68	id. de joint	0 80	0 80	1 »	1 20	1 20	1 30	0 80	1 30	»	1 30	»	»	»	
—	Raccord à douille	»	31 »	31 »	31 »	31 »	31 »	»	»	»	»	»	»	»	
82	Récipient.	39 »	56 »	64 »	70 »	83 »	90 »	74 »	105 »	»	93 »	»	»	»	
64	Soupape (sans rondelle)	6 80	7 90	7 90	9 60	9 60	12 20	7 90	12 20	28 »	9 60	»	»	»	
60-62	Supp. de balancier p' madrier fonte	»	22 »	24 50	25 50	29 »	31 »	»	»	32 »	»	»	»	»	
—	id. bois	»	25 50	28 »	29 50	31 50	35 »	»	»	»	»	»	»	»	
78	Tige du piston	7 90	14 70	15 60	16 50	16 50	19 40	12 70	16 50	19 40	19 40	23 50	25 50	29 50	
—	Tige à souder	4 90	5 90	5 90	7 90	7 90	8 80	5 90	8 80	»	7 90	»	»	»	
61	Tube plongeur	15 50	19 90	27 »	27 »	29 50	37 »	19 90	37 »	»	29 50	»	»	»	
—	Trait de Jupiter	»	29 50	29 50	29 50	29 50	29 50	»	»	»	»	»	»	»	

CONSOLES, MADRIERS Non peints les 100 kg fr. 620 »
BALANCIERS Peints » fr. 690 »

AVIS IMPORTANT. — En raison de l'instabilité des cours, les prix de nos godets et rondelles en caoutchouc sont sans engagement et nos factures seront décomptées au cours du jour de l'expédition.



PIÈCES DÉTACHÉES POUR POMPES SIMPLES



LÉGENDE

100. Couvreclu pour pompes aspirantes n^{os} 31 à 35.
101. Bielle support de balancier pour pompes foulantes n^{os} 35 et 37.
102. Bride de refoulement
103. Bride presse-étoupe / pour pompes foulantes
104. Couvercle. n^{os} 36 et 37.
105. Embase ou tube plongeur.
106. Attache verticale.
107. Attache horizontale.
108. Balancier pour pompes : aspirantes n^{os} 31 à 34, et foulante n^o 36.
109. Balancier pour pompes : aspirante n^o 35 et foulante n^o 37.
110. Soupape.
111. Douille à chape pour tige de pompes foulantes n^{os} 36 et 37.
112. Godet caoutchouc.
113. Pièce de dedans du godet.
114. Pièce de dessous du godet.
115. Clapet du piston.
116. Tige du piston.
117. Corps pour pompes foulantes n^{os} 36 et 37.
118. Corps pour pompes aspirantes n^{os} 31 à 35.
119. Contre-bride d'aspiration.
120. Grand socle de 0^m73.

NOTA

La réunion des pièces n^{os} 113, 114 et 115 forme le *piston fonte*.

La réunion des pièces n^{os} 112, 113, 114 et 115 forme le *piston complet*.

La réunion des pièces n^{os} 112, 113, 114, 115 et 116 forme le *piston complet avec tige*.

AVIS IMPORTANT

En commandant, bien spécifier si les pièces demandées sont destinées à des pompes sur attache verticale, sur attache horizontale ou sur grand socle (peinture rouge), ou à des pompes sur madrier bois (peinture noire).



PRIX DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR POMPES SIMPLES


RÉFÉRENCES de la légende (page 78)	DÉSIGNATION DES PIÈCES	POUR POMPES N°9						
		31	32	33	34	35	36	37
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
106	Attache verticale	20 50	20 50	22 50	24 50	26 50	20 50	24 50
107	Attache horizontale	26 50	27 »	31 »	36 50	39 50	27 »	36 50
101	Bielle support de balancier pompe foulante	»	»	»	»	»	14 »	17 50
»	Boulon de tige	1 90	1 90	1 90	1 90	2 10	2 40	2 70
»	Boulon d'axe	2 40	2 40	2 40	2 40	2 40	2 40	2 40
»	Boulon de couvercle	0 90	0 90	0 90	0 90	1 »	0 90	1 40
»	Boulons de joints pièce	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90
115	Clapet du piston	2 70	3 10	3 30	4 »	5 10	3 10	4 »
»	Collier d'attache pour pompe sur madrier bois	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90
119	Contre-bride d'aspiration	4 40	6 30	7 30	7 90	9 20	6 30	7 90
117-118	Corps	52 »	61 »	73 »	81 »	90 »	65 »	81 »
100	Couvercle de pompe aspirante	12 60	14 90	16 40	18 10	18 10	»	»
104	Couvercle de pompe foulante	»	»	»	»	»	25 »	35 »
111	Douille à chape pour tige de pompe foulante	»	»	»	»	»	6 30	7 90
112	Godet caoutchouc	2 80	4 50	6 20	9 60	11 80	6 20	13 50
120	Grand socle de 0m73	71 »	71 »	79 »	79 »	79 »	71 »	79 »
113	Pièce de dedans du godet	2 40	2 80	3 20	4 »	5 20	2 80	4 »
114	Pièce de dessous du godet	1 90	2 10	2 50	3 20	4 40	2 10	3 20
113 à 115	Piston en fonte (sans godet)	7 »	8 »	9 »	11 20	14 70	8 »	11 20
112 à 115	Piston complet (fonte et godet) sans tige	9 80	12 50	15 20	20 80	26 50	14 20	24 70
112 à 116	id. id. avec tige	15 40	18 90	22 70	30 10	41 40	32 80	51 20
103	Presse-étoupe pour pompe foulante	»	»	»	»	»	3 30	6 60
»	Rondelle de soupape	0 70	0 70	1 »	1 »	1 50	0 70	1 »
»	Rondelle de joint du bas du corps	0 40	0 50	0 50	0 60	0 70	0 50	0 60
»	id. du couvercle	»	»	»	»	»	0 90	1 »
»	Rondelle de presse-étoupe	»	»	»	»	»	0 50	0 60
110	Soupape (sans rondelle)	4 40	4 90	5 60	6 60	7 90	4 90	6 60
116	Tige du piston	5 60	6 40	7 50	9 30	14 90	18 60	26 50
105	Tube plongeur	19 30	20 »	22 50	26 »	28 50	20 »	26 »
Balanciers		Non peints		les 100 kg		fr. 620 »		
		Peints		id.		fr. 690 »		

AVIS IMPORTANT. — En raison de l'instabilité des cours, les prix de nos godets et rondelles en caoutchouc sont sans engagement et nos factures seront décomptées au cours du jour de l'expédition.



PIÈCES DÉTACHÉES POUR POMPES

DES " ARDENNES " & " LYONNAISES "



LÉGENDE

- 150. Couvercle.
- 151. Support pour balancier de côté.
- 152. Clapet d'aspiration, cuir et fonte.
- 153. Guide pour pompe à aiguille, de face.
- 154. Plaque ou platine, p^r support de balancier de côté.
- 155. Guide pour pompe à aiguille, de côté.
- 156. Console gauche pour pompe de face.
- 157. Console droite id.
- 158. Entretoise id.
- 159. Écrou presse-étoupe.
- 160. Couvercle pour pompes foulantes.
- 161. Contre-bride d'aspiration.
- 162. Embase.
- 163. Pièce de dessus du piston.
- 164. Pièce de dedans ou clapet du piston.
- 165. Pièce de dessous du piston.
- 166. **Godet caoutchouc.**
- 167. Balancier.
- 168. Tige du piston pour pompes ordinaires.
- 169. Tige du piston avec aiguille, p^r pompes à aiguille.
- 170. Récipient de refoulement, p^r pompes foulantes, avec ou sans gros robinet.
- 171. Corps pour pompes foulantes.
- 172. Corps pour pompes aspirantes.

NOTA

La réunion des pièces n^{os} 163, 164 et 165 forme le *piston fonte, seul*, pour pompes des « Ardennes », ou le *piston cuivre, seul*, pour pompes « Lyonnaises ».

La réunion des pièces n^{os} 163, 164, 165 et 166 forme le *piston complet*.

La réunion des pièces n^{os} 163 à 166 et 168, ou 163 à 166 et 169, forme le *piston complet avec tige*.



PRIX DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR POMPES

DES " ARDENNES " & " LYONNAISES "

RÉFÉRENCES de la légende (page 72)	Désignation des pièces communes aux pompes	" Ardennes " N°	200		201		202		203		204		205		206		207		208		210		212	
			" Lyonnaises " Diam. mm		60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120									
			fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	
>	Aiguille seule		9 30	9 30	9 30	9 30	11 10	11 10	11 10	11 10	11 10	11 10	13 00	13 00	13 00	13 00	13 00	13 00	13 00	13 00	13 00	13 00	13 00	13 00
>	Arrêt pour balancier de côté	pièce	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10	
>	Boulons de joints		0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	
>	Boulon de tige		0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	0 90	
152	Clapet cuir et fonte		21 10	22 10	22 50	25 50	27 50	29 30	31 10	32 30	34 50	39 50	43 50	47 50	47 50	47 50	47 50	47 50	47 50	47 50	47 50	47 50	47 50	47 50
>	Collier heurtoir en fer		1 10	1 10	1 80	1 80	1 80	1 80	2 10	2 10	2 30	2 30	2 30	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50
>	Collier d'attache		1 10	1 10	1 10	1 30	1 40	1 40	1 40	1 40	1 50	1 60	1 70	1 80	1 80	1 80	1 80	1 80	1 80	1 80	1 80	1 80	1 80	1 80
161	Contre-bride d'aspiration		2 40	2 40	2 40	2 40	2 40	2 40	2 60	2 60	3 20	3 20	3 60	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10
172	Corps		43 50	54 10	62 10	74 10	78 10	86 10	89 10	98 10	104 10	107 10	126 10	126 10	126 10	126 10	126 10	126 10	126 10	126 10	126 10	126 10	126 10	126 10
150	Couvercle		2 40	2 70	3 10	3 10	3 40	3 50	3 70	4 10	5 20	5 60	7 30	7 30	7 30	7 30	7 30	7 30	7 30	7 30	7 30	7 30	7 30	7 30
162	Embase		14 10	15 20	15 80	16 40	18 20	18 60	19 50	21 10	23 10	26 10	30 10	30 10	30 10	30 10	30 10	30 10	30 10	30 10	30 10	30 10	30 10	30 10
158	Entretoise pour pompe de face		3 10	3 10	3 10	3 10	3 10	3 10	3 10	3 10	3 10	3 50	3 50	3 50	3 50	3 50	3 50	3 50	3 50	3 50	3 50	3 50	3 50	3 50
155	Guide pour pompe à balancier de côté		3 10	3 10	3 10	3 10	3 10	3 20	3 20	3 10	3 70	4 40	4 40	4 40	4 40	4 40	4 40	4 40	4 40	4 40	4 40	4 40	4 40	4 40
153	à aiguille id. face		3 10	3 10	3 10	3 10	3 10	3 10	3 10	3 70	4 40	4 40	4 40	4 40	4 40	4 40	4 40	4 40	4 40	4 40	4 40	4 40	4 40	4 40
>	Joint de contre-bride	pièce	6 60	6 60	6 60	6 60	7 10	7 10	8 10	8 10	8 70	9 30	9 30	9 30	9 30	9 30	9 30	9 30	9 30	9 30	9 30	9 30	9 30	9 30
>	Parallélogramme		4 70	4 70	4 70	4 70	6 10	6 10	6 10	6 10	6 10	6 10	6 50	6 50	6 50	6 50	6 50	6 50	6 50	6 50	6 50	6 50	6 50	6 50
154	Plaque pour support de balancier de côté		5 80	5 80	5 90	5 90	5 90	5 90	5 90	6 50	6 50	7 70	7 90	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10
151	Support pour balancier de côté, seul, sans plaque		12 20	12 20	13 10	13 10	14 10	14 10	15 10	15 10	18 10	18 10	18 50	18 50	18 50	18 50	18 50	18 50	18 50	18 50	18 50	18 50	18 50	18 50
168	Tige du piston		5 60	5 60	5 60	6 50	7 50	7 50	8 40	9 30	10 20	11 10	11 10	11 10	11 10	11 10	11 10	11 10	11 10	11 10	11 10	11 10	11 10	11 10
PIÈCES SPÉCIALES																								
aux Pompes des " ARDENNES "																								
166	Godet caoutchouc		2 10	2 60	3 60	4 10	4 70	5 10	7 50	8 70	9 60	10 70	12 40	12 40	12 40	12 40	12 40	12 40	12 40	12 40	12 40	12 40	12 40	12 40
163	Pièce de dessus du piston		4 40	4 60	4 70	4 70	6 60	6 80	7 10	7 30	8 40	9 10	10 70	10 70	10 70	10 70	10 70	10 70	10 70	10 70	10 70	10 70	10 70	10 70
164	Pièce de dedans du piston ou clapet		0 90	0 90	1 10	1 10	1 60	1 70	2 20	2 40	2 80	2 80	3 20	3 20	3 20	3 20	3 20	3 20	3 20	3 20	3 20	3 20	3 20	3 20
165	Pièce de dessous du piston		2 60	2 60	3 10	3 20	3 70	4 10	4 60	4 70	5 60	5 80	6 90	6 90	6 90	6 90	6 90	6 90	6 90	6 90	6 90	6 90	6 90	6 90
163 à 165	Piston fonte, sans godet		7 90	8 10	8 70	8 90	11 90	12 60	13 80	14 10	16 80	17 70	20 80	20 80	20 80	20 80	20 80	20 80	20 80	20 80	20 80	20 80	20 80	20 80
163 à 166	Piston complet (fonte et godet) sans tige		10 10	10 70	12 30	12 90	16 60	17 10	21 30	23 10	26 40	28 40	33 20	33 20	33 20	33 20	33 20	33 20	33 20	33 20	33 20	33 20	33 20	33 20
163 à 166 et 168	id. id. avec tige		15 60	16 30	17 90	19 40	24 10	25 20	29 70	32 40	36 60	39 50	44 30	44 30	44 30	44 30	44 30	44 30	44 30	44 30	44 30	44 30	44 30	44 30
PIÈCES SPÉCIALES																								
aux Pompes " LYONNAISES "																								
166	Godet cuir		7 30	7 90	9 60	9 60	10 70	11 20	13 50	14 60	15 70	16 80	19 60	19 60	19 60	19 60	19 60	19 60	19 60	19 60	19 60	19 60	19 60	19 60
163	Pièce de dessus du piston		9 10	9 60	9 60	10 10	12 80	14 40	15 50	17 20	17 20	22 50	26 10	26 10	26 10	26 10	26 10	26 10	26 10	26 10	26 10	26 10	26 10	26 10
164	Pièce de dedans du piston ou clapet		3 70	4 30	4 30	4 70	5 40	6 30	7 10	8 60	9 70	9 70	11 10	11 10	11 10	11 10	11 10	11 10	11 10	11 10	11 10	11 10	11 10	11 10
165	Pièce de dessous du piston		8 60	9 70	9 70	9 70	11 10	12 80	14 90	17 20	19 30	20 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50
163 à 165	Piston cuivre, sans godet		21 40	23 60	23 60	24 50	29 30	33 50	37 40	43 10	46 20	52 70	60 60	60 60	60 60	60 60	60 60	60 60	60 60	60 60	60 60	60 60	60 60	60 60
163 à 166 et 168	Piston compl. (cuivre et godet) sans tige		28 70	31 50	33 20	34 10	40 10	44 10	50 90	57 60	61 90	69 50	80 20	80 20	80 20	80 20	80 20	80 20	80 20	80 20	80 20	80 20	80 20	80 20
163 à 166 et 168	id. id. avec tige		34 30	37 10	38 80	40 60	47 50	52 20	59 30	66 90	72 10	80 60	91 30	91 30	91 30	91 30	91 30	91 30	91 30	91 30	91 30	91 30	91 30	91 30
CONSOLES ET BALANCIERS																								
			Non points																			les 100 kg		fr. 620. >
			Peints																			>		fr. 690. >

AVIS IMPORTANT. — En raison de l'instabilité des cours, les prix de nos godets en caoutchouc et pistons en cuivre sont sans engagement et nos factures seront décomptées au cours du jour de l'expédition.



PRIX DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR POMPES

**A GRANDE PROFONDEUR
& ASPIRANTES & FOULANTES**

RÉFÉRENCES de la legende pages 68 et 72	DÉSIGNATION DES PIÈCES	POUR POMPES NUMÉROS															
		6		15		25		26		28		269 Lyonn. 70 mm		270 Lyonn. 85 mm		271 Lyonn. 100 mm	
		fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
58	Arrêt pour madrier bois	16.40	19.20	»	»	»	»	»	»	»	»	0.90	0.90	0.90	»	»	
57	id. fonte	14.60	16.80	14.60	16.80	14.60	16.80	14.60	16.80	14.60	16.80	0.90	0.90	0.90	»	»	
»	Aiguille	33	39	33	39	33	39	33	39	33	39	9.30	11.10	11.10	»	»	
»	Bouillon d'axe	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	»	»	»	»	»	
»	id. de presse-étoupe	1.20	1.40	1.20	1.40	»	»	»	»	»	»	0.90	0.90	1.30	»	»	
»	id. de contre-bridés	1.70	1.90	1.70	1.90	1.70	1.90	1.70	1.90	1.70	1.90	1	1.30	1.60	»	»	
»	id. de tige	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	0.90	0.90	0.90	»	»	
»	id. de joints	1	1.20	1	1.20	1	1.20	1	1.20	1	1.20	0.90	1	1	»	»	
71-161	Bride du bas du récipient	6.40	9.70	6.40	9.70	6.40	9.70	6.40	9.70	6.40	9.70	2.40	2.60	3.60	»	»	
72	Bride de refoulement, non taraudée	7.30	8.80	7.30	8.80	7.30	8.80	7.30	8.80	7.30	8.80	5.60	6.10	7.50	»	»	
76-164	Clapet du piston	5.40	9.70	5.40	9.70	5.40	9.70	5.40	9.70	5.40	9.70	»	»	»	»	»	
56	Collier à heurtrois	23.50	23.50	23.50	23.50	23.50	23.50	23.50	23.50	23.50	23.50	1.90	1.80	2.30	»	»	
80	Collier d'attache	14	15.50	14	15.50	14	15.50	14	15.50	14	15.50	1	1.40	1.70	»	»	
»	Contre-bride triangulaire	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
83-171	Corps seul (pour pompes sur un madrier)	126	136	»	»	»	»	»	»	»	»	84	102	120	»	»	
81	id. du haut (pour pompes sur 2 madriers)	»	»	145	158	145	158	145	158	145	158	»	»	»	»	»	
54-160	id. du bas id.	126	136	126	136	126	136	126	136	126	136	»	»	»	»	»	
50-52	Couvercle seul, sans vis cuivre ni goujons	45	48.50	45	48.50	45	48.50	45	48.50	45	48.50	30	34	37	»	»	
74-166	id. du corps du haut	»	»	10.10	10.60	10.10	10.60	10.10	10.60	10.10	10.60	»	»	»	»	»	
51-155	Godet caoutchouc	18	20.50	18	20.50	18	20.50	18	20.50	18	20.50	3.60	5.10	9.60	»	»	
72	Guide pour pompe de côté	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	3.10	3.20	4.40	»	»	
67-153	id. de face	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	3.10	3.20	4.40	»	»	
75-163	Pièce de dedans du godet	5.60	7.90	5.60	7.90	5.60	7.90	5.60	7.90	5.60	7.90	3.10	3.20	4.40	»	»	
77-165	id. dessous du godet	5.10	6.80	5.10	6.80	5.10	6.80	5.10	6.80	5.10	6.80	»	»	»	»	»	
»	Piston fonte (sans godet)	16.10	24.40	16.10	24.40	16.10	24.40	16.10	24.40	16.10	24.40	»	»	»	»	»	
»	Piston complet (fonte et godet) sans tige	34.10	44.90	34.10	44.90	34.10	44.90	34.10	44.90	34.10	44.90	»	»	»	»	»	
»	id. id. avec tige.	93.10	112.90	93.10	112.90	93.10	112.90	93.10	112.90	93.10	112.90	»	»	»	»	»	
59	Parallélogramme	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	4.70	6.10	6.10	»	»	
53-159	Pressé-étoupe	12.70	13.60	12.70	13.60	12.70	13.60	12.70	13.60	12.70	13.60	12.20	13	14.90	»	»	
»	Raccord à douille	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	»	»	
82	Récipient	83	90	83	90	83	90	83	90	83	90	»	»	»	»	»	
»	id. du corps du haut	»	»	97	97	97	97	97	97	97	97	»	»	»	»	»	
68	Rondelle de soupape	1.20	1.90	1.20	1.90	1.20	1.90	1.20	1.90	1.20	1.90	»	»	»	»	»	
64	id. de joint	1.20	1.70	1.20	1.70	1.20	1.70	1.20	1.70	1.20	1.70	»	»	»	»	»	
60-62	Soupape (sans rondelle)	9.60	11.60	9.60	11.60	9.60	11.60	9.60	11.60	9.60	11.60	»	»	»	»	»	
151	Support de balancier de côté pour madrier fonte	28.50	28.50	28.50	28.50	28.50	28.50	28.50	28.50	28.50	28.50	»	»	»	»	»	
151	id.	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	»	»	»	»	»	
79-169	Tige du piston	59	68	59	68	59	68	59	68	59	68	28	31.50	42.50	»	»	
»	Tige à souder	7.90	11.60	7.90	11.60	7.90	11.60	7.90	11.60	7.90	11.60	»	»	»	»	»	
»	Trait de Jupiter	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	»	»	
61	Tube plongeur	29.50	35	29.50	35	29.50	35	29.50	35	29.50	35	29.50	29.50	29.50	»	»	

Voir page 73, prix fonte ou cuivre

Voir page 73, prix des pistons complets, sans tige de 70, 85 et 100 mm


en fonte, p' pompes « LIGNAIRES » en cuivre, p' pompes « LIGNAIRES »

CONSOLES, MADRIERS (Non points les 100 kg fr. 620 »
BALANCIERS / Peints id. fr. 690 »

AVIS IMPORTANT. — En raison de l'instabilité des cours, les prix de nos godets et rondelles en caoutchouc sont sans engagement et nos factures seront décomptées au cours du jour de l'expédition.



POMPES DEMI-ROTATIVES



à double effet

No 0 à 8

à quadruple effet

No 2 à 8

Modèles déposés

NOTICE SUR LES POMPES DEMI-ROTATIVES

Ces pompes, entièrement métalliques, sont à double et à quadruple effet ; leur fabrication très soignée, leur solidité, le choix des métaux utilisés pour leur construction et leur axe de piston, en acier de première qualité, leur assurent un long et excellent usage.

Elles sont, par la nature des métaux employés, de quatre types différents.

Le type ordinaire (type O), employé principalement à l'usage de l'eau ordinaire, benzine, eau sucrée, gazoline, pétrole, huile fluide, vin, etc., est à corps fonte, avec les organes intérieurs, la bague et l'érou du presse-étoupe en cuivre.

Pour l'élevation ou transvasement d'autres liquides, nous livrons les pompes demi-rotatives :

1° Soit entièrement en bronze phosphoreux, type B
(Acide sulfureux, alun dissous, chlore, eau salée, lait, saumure, vinaigre).

2° Soit entièrement en cuivre, type C.
(Alcool, bière, cidre, poiré, jus de tannerie, vin).

3° Soit entièrement en fonte, type F.
(Alcali, créosote, eau ammoniacale, eau de savon, lessive, soude caustique).

Pour les transvasements de liquides, nous livrons ces pompes, soit sur brouette, à une ou deux roues, soit sur supports, à trois ou quatre pieds. (Voir page 78).

La hauteur pratique d'aspiration des pompes demi-rotatives est de 6 m 50 ; nous conseillons de munir toujours les tuyaux d'aspiration d'un clapet de retenue.

Les pompes demi-rotatives se prêtent très bien à la commande par courroie ; pour les puits profonds, il est possible de les installer à 6 m 50 du niveau constant de l'eau et de les manœuvrer à l'aide de dispositifs spéciaux (têtes motrices à bras ou commandées par courroie).

Les pompes demi-rotatives peuvent être placées sur des tonneaux d'arrosage ; montées avec bâches appropriées et munies de tuyaux et de lances, elles constituent des postes d'incendie de premier secours, toujours prêts à fonctionner, sans aucun mécompte.

NOTA. — Toutes les pompes demi-rotatives sont munies d'un bouchon fixé sur le plateau avant.

Pour vider la pompe, il faut :

- 1° Ouvrir le robinet purgeur qu'on aura pris soin de fixer sur le tuyau d'aspiration, dans l'intérieur du puits.
- 2° Enlever le bouchon sur le plateau avant.
- 3° Manœuvrer la pompe pendant quelques instants.

INDICATIONS POUR CHOISIR UNE POMPE DEMI-ROTATIVE CORRESPONDANT AU DÉBIT ET A LA HAUTEUR D'ÉLEVATION UTILES

Étant donné que dans une installation de pompe faite dans de très bonnes conditions, l'effort d'un homme de force moyenne (évalué à 8 kilogrammètres par seconde), correspond à l'élevation de 400 litres d'eau par minute, à 1 mètre de hauteur, les débits possibles par minute à différentes hauteurs sont :

Hauteur d'élevation mètres	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Débit par minute litres.	200	100	65	50	40	33	28	24	20	17

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

Nous envoyons par retour du courrier tous devis et projets répondant à toute demande.



POMPES DEMI-ROTATIVES

A DOUBLE EFFET (peinture rouge)


NOTA. — Sauf avis contraire, les pompes demi-rotatives sont toujours livrées avec écrou laiton

NUMÉROS de la classification		0	1	2	3	4	5	6	7	8
Diamètre des orifices	mm	15	20	25	30	35	40	40	50	50
Débit approximatif à l'heure	litres	700	1.000	1.500	2.500	3.500	5.000	6.500	8.000	9.000
Poids approximatifs d'expédition	kg	5.5	7	9	13	15	21	23	29	45
Prix pompe fonte et cuivre, écrou fonte,	fr.	102	» 115	» 135	» 162	» 201	» 226	270	360	» 485
Plus-value pour écrou laiton	fr.	1.20	1.70	2.20	2.90	3.40	4	4	6.20	7.90
Prix de la pompe entièrement en fonte	fr.	141	» 158	» 188	» 226	» 277	» 311	378	498	» 672
id. id. id. en cuivre	fr.	197	» 246	» 290	» 398	» 482	» 624	734	955	» 1392
id. id. id. en bronze phosph. (titre 88 x 11).	fr.	327	» 380	» 504	» 693	» 863	» 1161	1234	1584	» 2196

A QUADRUPLE EFFET (peinture verte)

NUMÉROS de la classification		2	3	4	5	6	7	8
Diamètre des orifices	mm	25	30	35	40	40	50	50
Débit approximatif à l'heure	litres	2.500	3.500	5.000	6.500	7.800	9.600	12.000
Poids approximatifs d'expédition	kg	9	12	15	18	26	33	49
Prix pompe fonte et cuivre, écrou fonte	fr.	167	» 198	» 246	» 288	350	471	» 620
Plus-value pour écrou laiton	fr.	2.20	2.90	3.40	4	4	6.20	7.90
Prix de la pompe entièrement en fonte	fr.	248	» 271	» 340	» 396	478	646	» 851
id. id. id. en cuivre	fr.	425	» 495	» 675	» 778	933	1239	» 1679
id. id. id. en bronze phosphoreux	fr.	658	» 788	» 1053	» 1216	1235	1606	» 2208

Modèles déposés



A DOUBLE EFFET

MONTÉES SUR FORTS MADRIERS EN BOIS

Avec récipient d'air en fonte, à deux sorties et gros robinet cuivre

(Voir gravure ci-contre)

NUMÉROS de la classification		2	3	4
Diamètre des orifices	mm	25	30	35
Débit approximatif à l'heure	litres	1.500	2.500	3.500
Poids approximatifs d'expédition	kg	19	24	30
Prix pompe fonte et cuivre, écrou fonte, avec robinet	fr.	283	» 361	» 395
Plus-value pour écrou laiton	fr.	2.20	2.90	3.40
id. pour robinet à bec fileté, sans raccord	fr.	11.75	17.50	17.50

NOTA. — Les pompes entièrement en cuivre ou en bronze phosphoreux sont munies de contre-bridés en fonte. Une soupape de retenue ou crépine à clapet est indispensable à l'aspiration.

AVIS IMPORTANT. — En raison de l'instabilité des cours, les prix de nos pompes en cuivre et en bronze phosphoreux sont sans engagement et nos factures seront décomptées au cours du jour de l'expédition.

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

Le bon fonctionnement d'une pompe bien construite...



ACCESSOIRES ET COTES D'USINAGE

POMPES DEMI-ROTATIVES à DOUBLE et à QUADRUPLE EFFET

Modèles déposés



Fig. 8

RÉCIPIENT
à sortie latérale




Fig. 3

CLAPET
INTERMÉDIAIRE
pour tuyau fer



Fig. 6

CRÉPINE
pour tuyau fer



Fig. 5

CRÉPINE
pour tuyau plomb



Fig. 9

RÉCIPIENT
à deux sorties



Fig. 7

RÉCIPIENT
à sortie verticale



Fig. 1

CLAPET de PIED
pour tuyau fer

PRIX DES ACCESSOIRES POUR POMPES DEMI-ROTATIVES

NUMÉROS DES POMPES	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Diamètre des Orifices en mm.	15	20	25	30	35	40	40	50	50
CLAPETS DE PIED EN FONTE									
(Fig. 1) Pour tuyau fer	17.50	21 >	21 >	32.50	32.50	41.50	41.50	63 >	63 >
(Fig. 2) Pour tuyau plomb	18 >	22 >	22 >	35 >	35 >	43 >	43 >	70 >	70 >
CLAPETS INTERMÉDIAIRES EN FONTE									
(Fig. 3) Pour tuyau fer	19 >	23.50	23.50	35 >	35 >	46.50	46.50	71 >	71 >
(Fig. 4) Pour tuyau plomb	21.50	29.50	29.50	40.50	40.50	52 >	52 >	82 >	82 >
CRÉPINES EN FONTE									
(Fig. 5) Pour tuyau plomb	5.90	7.40	7.40	9.30	9.30	11.50	11.50	15 >	15 >
(Fig. 6) Pour tuyau fer	4 >	5.50	5.50	6.60	6.60	8.80	8.80	11 >	11 >
RÉCIPIENTS EN FONTE									
(Fig. 7) A sortie verticale	25.50	29 >	39 >	50 >	50 >	65 >	68 >	92 >	92 >
(Fig. 8) A sortie latérale	22 >	25 >	29 >	44 >	44 >	53 >	53 >	73 >	73 >
(Fig. 9) A deux sorties	25.50	29 >	39 >	50 >	50 >	65 >	68 >	92 >	92 >



Fig. 4

CLAPET
INTERMÉDIAIRE
pour tuyau plomb



Fig. 2

CLAPET de PIED
pour tuyau plomb

Les accessoires ci-dessus peuvent également être livrés soit en laiton, soit en bronze phosphoreux.

En raison de l'instabilité des cours, les prix des clapets, crépines et récipients en laiton ou en bronze phosphoreux, sont établis à la demande.

NOTA. — Les clapets, crépines et récipients en laiton sont munis de contre-bridés en fonte. Les récipients Nos 7 et 9 sont munis d'un tube intérieur en cuivre formant récipient d'air.


COTES D'USINAGE DES POMPES DEMI-ROTATIVES

NUMÉROS DE LA CLASSIFICATION		0	1	2	3	4	5	6	7	8
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A double effet	Grand diamètre	86	105	124	142	160	189	212	238	269
	Petit diamètre	84.6	103.6	122.4	140.2	157.9	187	210	235.9	266.5
	Hauteur	54	54	60	66	78	74	72	80	94
A quadruple effet	Grand diamètre	»	»	110	128	141	163	»	»	»
	Petit diamètre	»	»	108.3	126	138.8	160.8	»	»	»
	Hauteur	»	»	64	74	82	84	»	»	»



POMPES A VIN

**DEMI-ROTATIVES MONTÉES
SUR SUPPORT A 3 OU 4
PIEDS ET SUR BROUETTE A
UNE OU A DEUX ROUES**



Ces pompes conviennent spécialement pour le transvasement des vins clairs. Elles sont légères quoique robustes, peu encombrantes, d'un emplacement facile. Elles sont utilisées pour la manutention des vins, cidres, alcools, etc.

Elles sont entièrement métalliques, construites avec corps en fonte et organes intérieurs en cuivre ou tout cuivre. Le fonctionnement, par simple mouvement de balancier à droite et à gauche, est très doux. Toutes les pièces sont interchangeables.

Les pompes sur brouettes sont extrêmement légères tout en restant robustes ; elles se recommandent plus particulièrement dans les vastes chais où la fréquence des transvasements peut exiger un engin mobile et d'un puissant rendement.

Nos brouettes à une ou deux roues sont entièrement métalliques, d'une rigidité parfaite, et toutes nos pièces sont rigoureusement interchangeables.

Modèles déposés

NUMEROS de la classification	POIDS APPROXIMATIFS D'EXPÉDITION				DÉBITS approximatifs à l'heure	DIAMÈTRE des tuyaux	Prix pompes nues							
	sur support		sur brouette				en fonte avec intérieur cuivre sur support		entièrement en cuivre avec récipient fonte sur support		en fonte avec intérieur cuivre montées sur brouette		entièrement en cuivre avec récipient fonte montées sur brouette	
	à 3 pieds	à 4 pieds	à 1 roue	à 2 roues			à 3 pieds	à 4 pieds	à 3 pieds	à 4 pieds	à 1 roue	à 2 roues	à 1 roue	à 2 roues
	kg	kg	kg	kg			litres	mm	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.
0	11	»	23	»	700	15	210	»	326	»	288	»	414	»
1	13.5	»	24.5	»	1.000	20	233	»	394	»	305	»	479	»
2	15.5	»	27	»	1.500	25	272	»	456	»	377	»	577	»
3	23	32.5	»	43.5	2.500	30	355	426	560	644	»	499	»	728
4	26	35	»	48	3.500	35	395	483	631	731	»	545	»	804
5	»	45	»	58.5	5.000	40	»	594	»	957	»	648	»	1020
6	»	49	»	66	6.500	40	»	651	»	1056	»	695	»	1108

NOTA. — Les pompes nos 0, 1 et 2 sont montées sur brouette à une roue et les pompes nos 3, 4, 5 et 6 sur brouette à deux roues.

AVIS IMPORTANT. — En raison de l'instabilité des cours, les prix de nos pompes en cuivre sont sans engagement et nos factures seront décomptées au cours du jour de l'expédition.


Une soupape de retenue ou crépine à clapet est indispensable à l'aspiration.

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

AVIS IMPORTANT. — En raison de l'instabilité des cours, les prix des accessoires et pièces de rechange...



ACCESSOIRES POUR POMPES DEMI-ROTATIVES SUR BROUETTES & SUPPORTS A TROIS & QUATRE PIEDS



**Prix des Accessoires pour Pompes demi-rotatives
sur brouettes et supports à trois et à quatre pieds**

NUMÉROS de la classification	DÉSIGNATION DES PIÈCES	POUR POMPES DEMI-ROTATIVES N ^{os}																	
		0		1		2		3		4		5		6		7		8	
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	
1	Plongeur à raccord mâle, sans femelle.	66	78	96	109	132	138	138	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
2	Raccord femelle avec écrou et joint cuir	12	25	13	75	15	75	19	50	27	29	29	45	50	45	50	45	50	45
3	Ecrou fileté à oreilles	4	75	5	60	8	9	10	13	50	14	50	14	50	23	50	23	50	23
4	Ecrou fileté à crans	4	75	5	60	8	9	10	13	50	14	50	14	50	23	50	23	50	23
5	Raccord mâle	6	6	50	8	90	10	50	15	17	17	36	36	36	36	36	36	36	36
6	Nez courbé (mâle)	17	50	20	23	50	28	44	50	69	77	77	77	77	77	77	77	77	77
7	Coude cuivre à racc. femel, avec écrou, autre extrém. à ligaturer	30	50	35	50	43	46	50	62	66	66	93	93	93	93	93	93	93	93
8	Nez droit	13	75	15	75	18	23	50	35	39	46	50	50	50	50	50	50	50	50
9	Robinet de foudre à raccord mâle sans femelle	59	77	77	100	136	168	168	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219
10	Crépine	28	50	31	50	34	35	50	43	51	51	73	73	73	73	73	73	73	73
11	Crépine plate,	48	50	51	51	53	63	63	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
12	Crépine plate à ligaturer	42	45	49	49	56	62	62	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
13	Crépine à ligaturer	21	23	50	23	50	27	34	50	34	50	42	42	42	42	42	42	42	42
14	Robinet déverseur simple, à raccord femelle, sans mâle.	60	77	77	99	106	106	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
15	Lance d'arrosage avec jet droit	38	50	44	50	53	67	84	99	99	120	120	120	120	120	120	120	120	120
16	Jet à éventail.	6	40	6	40	7	70	15	19	50	21	21	34	50	34	50	34	50	34
17	Pomme d'arrosage	15	15	18	23	27	50	35	50	35	50	44	44	44	44	44	44	44	44
18	Pomme d'arrosage	15	15	18	23	27	50	35	50	35	50	44	44	44	44	44	44	44	44


<p>SUPPORTS à 3 pieds, n^{os} 0 à 4 fr. 87</p> <p> à 4 pieds, n^{os} 3 à 6 fr. 142</p>	<p>BROUETTES à une roue, n^{os} 0, 1 et 2. fr. 163</p> <p> à deux roues, n^{os} 3 et 4. fr. 262</p> <p> à deux roues, n^{os} 5, 6 et 7. fr. 272</p> <p> à deux roues, n^o 8 fr. 315</p>
---	--

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

...en cuivre sont sans engagement et nos factures seront décomptées au cours du jour de l'expédition.



PIÈCES DÉTACHÉES POUR POMPES DEMI-ROTATIVES



**Prix des pièces détachées
pour pompes demi-rotatives à double ou quadruple effet**

NUMÉROS de la classification.	DÉSIGNATION DES PIÈCES	POUR POMPES DEMI-ROTATIVES NUMÉROS																							
		0		1		2		3		4		5		6		7		8							
		2effets	4effets	2effets	4effets	2effets	4effets	2effets	4effets	2effets	4effets	2effets	4effets	2effets	4effets	2effets	4effets	2effets	4effets						
1	Clapet d'aspiration cuivre . . .	fr. c.	fr. c.	3 90	3 90	7 20	6 60	8 90	7 70	9 70	9 70	12	10 60	12 80	11 40	13 80	16 20	19 50							
2	Porte-clapets d'aspir. cuivre . .	22	29 50	36	36	46 50	40 50	53	48 50	63	58	70	74	99	104	133	153	153							
3	Clapet de refoulement cuivre .	3	3 30	3 90	33	38	43 50	46 50	46 50	9 70	11	10 60	12 50	11 40	89	130	130	130							
4-24	Axe des clapets d'aspiration . .	0 90	0 90	0 90	0 90	1 10	1 10	1 10	1 10	1 20	1 10	1 20	1 90	1 70	1 50	2 60	2 50	2 50							
5	id. de refoulement	0 90	0 90	0 90	0 90	1 10	1 10	1 10	1 10	1 20	1 10	1 20	1 90	1 70	1 50	2 60	2 50	2 50							
7	Joint cuir des porte-clapets . .	0 90	0 90	0 90	0 90	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10	1 10	1 20	1 30	1 50	1 70	1 80	2 80	2 80							
8-23	Piston cuivre avec axe acier, sans écrou	46 50	53	63	97	74	116	97	139	118	169	124	190	158	244	226	337	337							
10	Écrou cuivre de presse-étoupe .	8 10	8 10	9 10	9 50	13 80	14 90	13 80	14 90	17 20	18 50	19 30	20 50	30	32	34 50	36 50	36 50							
11	Boulons de plateau	1 30	1 30	1 50	1 50	1 60	1 60	1 60	1 60	1 80	1 80	1 90	1 90	1 90	1 90	2 50	2 50	2 50							
12	id. de contre-bridés	1 30	1 30	1 50	1 50	1 60	1 60	1 60	1 60	1 80	1 80	1 90	1 90	1 90	1 90	2 50	2 50	2 50							
13	Corps de pompe fonte	46 50	55	59	60	70	86	96	95	131	106	147	140	177	169	216	206	206							
14	Balancier bois, seul, avec Wrole.	7 60	8 40	9 10	9 10	9 50	9 50	10 90	10 90	12 20	12 20	13 20	13 20	15 40	15 40	15 40	15 40	15 40							
15-18	Porte-balancier acier, seul . . .	10	11 10	11 60	11 60	16 80	16 80	17 90	17 90	21	21	24	24	26 50	26 50	26 50	26 50	26 50							
16	Contre-bridés d'aspir. et de refou.	2 60	3 20	3 70	4	4 30	5 70	4 30	5 70	6	6 90	11 10	11 10	12 20	12 20	12 60	12 60	12 60							
17	Joint caoutchouc de plateau . .	2 10	2 10	2 80	2 10	2 80	2 80	2 80	2 80	3 40	3 40	4	4	4 70	4 70	5 60	5 60	5 60							
18	Écrou cuivre de tige du piston .	1 50	1 50	1 50	1 50	1 50	1 50	1 50	1 50	1 70	1 70	1 70	1 70	2 20	2 60	2 60	2 60	2 60							
19	Bague cuivre de presse-étoupe .	3 60	3 60	5	4 80	9 20	9 50	9 20	9 50	12 50	10 60	12 50	14 20	16 70	18 70	19 10	22	22							
21	Plateau avant fonte	15 30	18 40	24	23	33 50	32 50	39	39	53	43	56	43	64	51	90	70	70							
22	Bouchon cuivre, de vidange . .	2 60	2 60	2 60	2 60	2 60	2 60	2 60	3 10	3 10	3 10	4 90	4 90	4 90	4 90	4 90	4 90	4 90							
—	Tenon de porte-clapets	1 10	1 10	1 50	1 80	1 50	1 80	1 50	1 80	1 90	1 90	2 20	2 20	2 20	2 20	2 20	2 20	2 20							
—	Corps de pompe cuivre	160	201	229	240	344	267	417	395	596	472	660	605	776	711	1034	948	948							
—	Plateau avant cuivre	62	76	110	106	156	129	185	181	266	201	304	260	324	288	467	396	396							


DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

Utilisez pour vos commandes de pièces de rechange, les numéros et termes techniques de nos légendes.




PORTE-PARAPLUIES


A CUVETTE MOBILE
en fonte bronzée ou peinte
émaillée couleur ou céramique



No 160



No 150



No 61

Modèles déposés

NUMÉROS de la classification	DÉSIGNATION	POIDS approximatifs d'expédition	HAUTEUR	Prix		
				Bronzés ou peints	Émaillés couleur	Émaillés céramique
				fr.	fr.	fr.
61	A cuvette mobile	9 »	.675	59 »	75 »	81 »
150	id. id.	12. 5	62	82 »	106 »	118 »
160	id. id.	1 »	.71	68 »	89 »	99 »

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

Tenez compte de la lenteur des transports.




PORTE-PARAPLUIES

A cuvette fixe ou mobile
en fonte bronzée ou peinte
émaillée couleur ou céramique



No 74



No 120

Modèles déposés

NUMÉROS de la classification	DÉSIGNATION	POIDS approximatifs d'expédition kg	HAUTEUR m	Prix		
				Bronzés ou peints fr. c.	Émaillés couleur fr. c.	Émaillés céramique fr. c.
				74	A cuvette fixe	4.6
120	id. mobile	6.5	0.610	49 »	55 »	59 »

NOUVEAUX PORTE-PLATS

conçus pour s'adapter aux nouvelles
décorations de la table

Modèles déposés



Série "Stella" Nos 31, 32, 33

Numéros	31	32	33	52
Poids	0 kg 800	0 kg 970	1 kg 150	1 kg 850
Longueur	0 m 180	0 m 200	0 m 220	0 m 300
Largeur	0 m 180	0 m 200	0 m 220	0 m 220
Prix émail couleur .	6.75	8 »	9.50	14.50
» émail céramique.	8 »	9 »	11 »	16 »
» nickelés	12.50	13.50	16 »	28 »




" L'Indispensable "
pour table de salle à manger

No 52



ARTICLES DE MÉNAGE



No 10



No 8



No 7



No 4



No 9

PORTE-CHAPEAUX

PORTE-PLATS

Carré



No 15

Ovales



Nos 4, 5

Ronds



Sans roulettes, Nos 11, 12
Avec roulettes, Nos 21, 22

DÉSIGNATION	Poids approx. d'expédition	Longueur	Largeur	PRIX em. coul.
1 rectangulaire . . .	kg 1.4	0.110	0.070	130 »
2 id.	2.1	0.120	0.086	155 »
3 id.	2.9	0.130	0.100	185 »
8 à coquille Louis XV ajourée . . .	2.6	0.120	0.095	155 »
9 id. id.	3 »	0.130	0.100	180 »
10 id. id.	4 »	0.140	0.105	205 »
11 id. id.	4.6	0.160	0.115	265 »
12 id. pleine	3.4	0.120	0.095	220 »
13 id. id.	4 »	0.130	0.100	260 »
14 id. id.	4.8	0.140	0.105	305 »
15 id. id.	6.1	0.160	0.115	335 »
17 rectangulaire . . .	kg 2.5	0.300	0.250	17 50
19 id.	1.1	0.250	0.119	9 25
20 id.	1.4	0.270	0.210	10 »
21 d'angle, rayon 0 ^m 26.	1.4	»	»	10 75
22 rond, diamètre 0 ^m 25.	1.4	»	»	9 25
24 rectangulaire	1.1	0.260	0.200	8 25
4 ovale	1.2	0.290	»	8 »
5 id.	1.4	0.330	»	9 25
11 rond sans roulette, diam. 190 mm.	0.5	»	»	3 75
12 id. diam. 215 mm.	0.7	»	»	4 70
21 rond avec roulette, diam. 190 mm.	0.5	»	»	7 25
22 id. diam. 215 mm.	0.7	»	»	8 30
15 carré, à coins arrondis, orné.	0.9	0.195	»	nickel 8.40

PORTE-CHAPEAUX

Poids approx.
d'expédition

Prix

kg	Émail couleur		
	Bruts	Bronzés	fr.
0.330	1.40	2 »	3.70
0.230	1.30	1.70	2.60
0.200	1.30	1.70	2.90
0.600	3.70	4.60	7.80
1.090	4.60	5.50	9 »

Modèles déposés

PORTE-SAVONS

Coquille ajourée



Nos 8, 9, 10, 11

Rectangulaire




Nos 1, 2, 3

Coquille pleine



Nos 12, 13, 14, 15



No 24

CRACHOIRS



No 17



Nos 19, 20



No 21



No 22

VASES EN FONTE

PORTE-BOUQUETS



B

N^{os} 7, 8, 9, 10



D

N^{os} 17, 18, 19, 20



H

N^{os} 26, 27, 28, 29, 30



N

N^{os} 45, 46

Modèles déposés

NUMÉROS de la classification	DÉSIGNATION	POIDS approximatifs d'expédition	HAUTEUR	Prix		
				Bruts	Bronzés	Émaillés décorés ou céramique
7	Série B	1.200	0.205	9.25	11.50	16.75
8	id.	1.500	0.225	11.25	13.25	21 »
9	id.	2.700	0.265	14.25	17.50	27.50
10	id.	3.600	0.305	17.50	21.50	34 »
17	Série D	1.400	0.205	9.25	11.50	16.75
18	id.	1.950	0.225	11.25	13.25	21 »
19	id.	2.700	0.265	14.25	17.50	27.50
20	id.	3.800	0.305	17.50	21.50	34 »
26	Série H	1.080	0.185	7.75	9.25	13.50
27	id.	1.340	0.205	9.25	11.50	16.75
28	id.	1.840	0.225	11.25	13.25	21 »
29	id.	2.360	0.265	14.25	17.50	27.50
30	id.	3.300	0.305	17.50	21.50	34 »
45	Série N	0.700	0.165	7.75	9.25	13.50
46	id.	1.250	0.195	9 »	11.25	16 »

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

Aidez-nous, en nous adressant vos ordres dès le début de l'année.



VASES EN FONTE

PORTE-BOUQUETS



O

N^{os} 48, 49, 50



P

N^{os} 57, 58, 59, 60



R

N^{os} 67, 68, 69, 70



S

N^{os} 77, 78, 79, 80

Modèles déposés

NUMÉROS de la classification	DÉSIGNATION	POIDS approximatifs d'expédition	HAUTEUR	Prix		
				Bruts	Bronzés	Émaillés décorés ou céramique
48	Série O	2.020	0.210	10 25	12 75	20 »
49	id.	2.290	0.255	16 »	19 50	29 »
50	id.	4 »	0.305	19 75	24 »	36 »
57	Série P	1.300	0.205	9 25	11 50	16 75
58	id.	1.660	0.225	11 25	13 25	21 »
59	id.	2.200	0.265	14 25	17 50	27 50
60	id.	3.440	0.305	17 50	21 50	34 »
67	Série R	1.200	0.205	9 25	11 50	16 75
68	id.	1.600	0.225	11 25	13 25	21 »
69	id.	2.320	0.265	14 25	17 50	27 50
70	id.	3.200	0.305	17 50	21 50	34 »
77	Série S	1.400	0.205	10 25	12 50	17 50
78	id.	2.100	0.225	13 50	16 50	24 »
79	id.	3.120	0.265	16 »	19 50	29 »
80	id.	4.320	0.305	19 75	24 »	36 »

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

Les émaux marbrés et granités sont très demandés.



VASES EN FONTE

PORTE-BOUQUETS



“ SONIA ”

Nos 167, 168, 169, 170



“ SOMALI ”

Nos 227, 228, 229, 230



“ ESTEREL ”

Nos 157, 158, 159, 160



“ PARADOU ”

Nos 176, 178, 179

Modèles déposés

NUMÉROS de la classification	DÉSIGNATION	POIDS approximatifs d'expédition	HAUTEUR	Prix		
				Bruts	Bronzés	Émaillés décorés ou céramique
				fr.	fr.	fr.
167	“ Sonia ”	1.300	0.205	9 25	11.50	16.75
168	id.	1.700	0.225	11 25	13.25	21 »
169	id.	2.500	0.265	14 25	17.50	27.50
170	id.	3.400	0.305	17 50	21.50	34 »
227	“ Somali ”	2.000	0.205	11 25	14.75	25 »
228	id.	2.100	0.225	15 50	20 »	30.50
229	id.	3.900	0.265	21 »	27.50	38.50
230	id.	4.900	0.305	27 50	34.50	49.50
157	“ Esterel ”	2.100	0.205	11 25	14.75	25 »
158	id.	2.650	0.225	15 50	20 »	30.50
159	id.	4.200	0.265	21 »	27.50	38.50
160	id.	5.000	0.305	27 50	34.50	49.50
176	“ Paradou ”	2.250	0.185	15 25	20 »	27.50
178	id.	3.400	0.225	19 75	25.50	38.50
179	id.	4.700	0.265	25 »	31 »	49.50


DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

Le marbrage et le granitage augmentent le choix des émaux que vous pouvez offrir à votre clientèle.



VASES EN FONTE

PORTE-BOUQUETS



" MAÏS "

Nos 137, 138, 139, 140




" ETRUSQUE "

Nos 117, 118, 119, 120



" SAINT-JACQUES "

Nos 127, 128, 129, 130



" DRAPERIE "

Nos 146, 147, 148

Modèles déposés


NUMÉROS de la classification	DÉSIGNATION	POIDS approximatifs d'expédition	HAUTEUR	Prix		
				Bruts	Bronzés	Émaillés décorés ou céramique
				kg	m	fr.
137	" Maïs "	1 600	0 205	10 25	12 50	17 50
138	id.	2 100	0 225	13 50	16 50	24 »
139	id.	3 »	0 265	16 »	19 50	29 »
140	id.	3 920	0 305	19 75	24 »	36 »
117	" Etrusque "	1 700	0 205	10 25	12 50	17 50
118	id.	2 150	0 225	13 50	16 50	24 »
119	id.	3 300	0 265	16 »	19 50	29 »
120	id.	4 200	0 305	19 75	24 »	36 »
127	" Saint-Jacques "	1 900	0 205	10 25	12 50	17 50
128	id.	2 400	0 225	13 50	16 50	24 »
129	id.	3 600	0 265	16 »	19 50	29 »
130	id.	4 700	0 305	19 75	24 »	36 »
146	" Draperie "	1 600	0 180	10 25	12 50	17 50
147	id.	2 500	0 205	13 50	16 50	24 »
148	id.	3 »	0 225	16 »	19 50	29 »

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

Si vous ne connaissez pas nos décors marbrés et granités, demandez-nous quelques échantillons

VASES EN FONTE


PORTE-BOUQUETS




“ DIAMANT ”
Nos 307, 308, 309, 310



“ HELIOS ”
Nos 317, 318, 319, 320



“ GRAZIELLA ”
No 338



“ FETICHE ”
No 349

Modèles déposés

NUMÉROS de la classification	DÉSIGNATION	POIDS approximatifs d'expédition	HAUTEUR	Prix		
				Bruts	Bronzés	Émaillés décorés ou céramique
				fr.	fr.	fr.
307	“ Diamant ”	1.100	0.205	9 25	11.50	16.75
308	id.	1.450	0.225	11.25	13.25	21 »
309	id.	1.920	0.265	14.25	17.50	27.50
310	id.	2.890	0.305	17.50	21.50	34 »
317	“ Hélios ”	1.600	0.205	9 25	11.50	16.75
318	id.	2.140	0.225	11.25	13.25	21 »
319	id.	2.400	0.265	14.25	17.50	27.50
320	id.	3.400	0.305	17.50	21.50	34 »
338	“ Graziella ”	2.300	0.225	13 50	16 »	27 50
349	“ Fétiche ”	5.700	0.265	21 »	26 »	41 »

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

La multiplicité de nos modèles et de leurs décors vous permettent...



VASES EN FONTE

COLLECTION 1931




PORTE-BOUQUET "MONTCY"
Nos 367, 368, 369, 370



CACHE-POT "ATHÉNA"
Nos 490, 491, 492

Ces vases sont livrables à partir du 1^{er} Avril 1931



PORTE-BOUQUET "DIANA"
Nos 357, 358, 359, 360

Modèle déposé


NUMEROS de la classification	DESIGNATION	POIDS approximatifs d'expédition	HAUTEUR	LARGEUR	LARGEUR de la base	Pour Pots de Fleurs d'un diamètre de couronne de	Prix		
							Bruts	Bronzés	Émaillés décorés ou céramique
							fr	fr	fr
		kg	m	m	m	m			
357	"Diana"	2.100	0.205	0.147	»	»	11 25	14.75	25 »
358	id.	2.700	0.225	0.162	»	»	15 50	20 »	30.50
359	id.	3.800	0.265	0.192	»	»	21 »	27.50	38.50
360	id.	5.500	0.305	0.218	»	»	27.50	34.50	49.50
367	"Montcy"	4.300	0.205	0.140	»	»	11.25	14.75	25 »
368	id.	2.900	0.225	0.155	»	»	15.50	20 »	30.50
369	id.	4 »	0.265	0.180	»	»	21 »	27.50	38.50
370	id.	5 »	0.305	0.210	»	»	27.50	34.50	49.50
490	Cache-pot "Athéna"	2.400	0.195	0.230	0.130	0.180	16.50	18.50	30 »
491	id.	4 »	0.235	0.280	0.155	0.220	25 »	29.50	51 »
492	id.	7.500	0.275	0.330	0.180	0.270	33 »	41 »	69 »

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

...de faire un choix judicieux à offrir à votre clientèle.



VASES EN FONTE



Jardinière "CAMBO", Nos 40, 41, 42

CACHE-POTS Série "GRENADE"



"GRENADUN"

"GRENADEUX"

"GRENATROIS"

"GRENAQUATRE"

Modèles déposés


NUMÉROS de la classification	DÉSIGNATION	POIDS approximatifs d'expédition	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	Pour Pots de fleurs d'un dia- mètre de couronne de	Prix		
							Bruts	Bronzés	Émaillés décorés ou céramique
							fr.	fr.	fr.
40	Jardinière "Cambo"	8.000	0.400	0.200	0.200	»	49.50	62 »	87 »
41	id. id.	13.000	0.500	0.250	0.250	»	68 »	87 »	136 »
42	id. id.	24.600	0.650	0.325	0.325	»	117 »	142 »	222 »
»	Cache-pot "Grenadun"	2.000	largeur de la base 0.084	diamètre du corps 0.173	0.140	0.080	12.50	14.75	25 »
»	id. "Grenadeux"	3.850	0.114	0.232	0.190	0.110	21 »	25 »	43.50
»	id. "Grenatrois"	6.200	0.144	0.293	0.240	0.130	32 »	39.50	74 »
»	id. "Grenaquatre"	8.500	0.173	0.352	0.290	0.160	68 »	77 »	136 »

DEVILLE & Cie. CHARLEVILLE

Des fleurs sur une table dans un Vase DEVILLE.....



VASES EN FONTE



Jardinière "TOPAZE" Nos 275, 276, 277, 278



Cache-Pot "MAGALI"
Nos 301, 302

VASE PORTE
BOUQUETS
"DIAMANT"



Voir caractéristiques
et prix : page 88



Cache-Pot "GEMMA"
Nos 390, 391, 392

Modèles déposés

NUMÉROS de la classification	DÉSIGNATION	POIDS approximatifs d'expédition	LONGUEUR	LARGEUR	Pour pots de fleurs d'un diamètre de couronne de	HAUTEUR	Prix		
							Bruts	Bronzés	Émaillés décorés ou céramiques
							fr.	fr.	fr.
275	Jardinière "Topaze"	1.700	0 260	0.100	»	0.105	11 25	14 75	21 »
276	id. id.	2.400	0.320	0.125	»	0.130	13 75	18 50	27 50
277	id. id.	3.800	0.380	0.150	»	0.155	18 50	25 »	38 50
278	id. id.	5.200	0.440	0.175	»	0.180	29 50	37 »	53 »
301	Cache-pot "Magali"	5.500	»	0.245	0.150	0.225	44 50	58 »	93 »
302	id. id.	8.800	»	0.315	0.190	0.285	57 »	78 »	130 »
390	id. "Gemma"	2.800	»	0.215	0.170	0.215	18 50	21 50	33 50
391	id. id.	4.300	»	0.260	0.210	0.260	25 »	29 50	49 50
392	id. id.	8.000	»	0.306	0.250	0.305	32 »	39 50	62 »



VASES EN FONTE

CACHE-POTS

"VALENCIA" DÉCOR UNI



Nos 290, 291, 292



"FLORA" N° 212



"DÉCOR NOUVEAU" N° 201, 202

Modèles déposés

NUMÉROS de la classification	DÉSIGNATION	POIDS approximatifs d'expédition	HAUTEUR	LARGEUR	LARGEUR de la base	Pour pots de fleurs d'un diamètre de couronne de	Prix		
							Bruts	Brouvés	Emallés décorés ou céramique
290	"Valencia"	2.500	0.166	0.233	0.140	0.150	16 »	18.50	28.50
291	id.	4.300	0.212	0.290	0.180	0.200	25 »	29.50	49.50
292	id.	6.250	0.266	0.360	0.210	0.250	32 »	39.50	62 »
212	"Flora"	6.800	0.220	0.370	0.245	0.300	49 »	68 »	105 »
201	"Décor Nouveau"	6.400	0.225	0.275	0.164	0.190	44.50	58 »	93 »
202	id.	10.000	0.285	0.355	0.215	0.240	58 »	78 »	123 »

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

Vérifiez vos marchandises en gare avant d'en prendre livraison.



VASES EN FONTE

CACHE-POTS




“ÉGYPTIEN”

Nos 90, 91, 92



“NIL”

N° 39



“POTERIE ROMAINE”

Nos 190, 191

Modèles déposés

NUMÉROS de la classification	DÉSIGNATION	POIDS approximatifs d'expédition	HAUTEUR	LARGEUR	LARGEUR de la base	Pour pots de Fleurs d'un diamètre de couronne de	Prix		
							Bruts	Bronzés	Émaillés décorés ou céramique
190	“Poterie romaine”	3.8	0.215	0.200	0.115	0.120	16 50	18 50	30 »
191	id.	5 »	0.260	0.240	0.135	0.150	25 »	23 50	51 »
90	“Égyptien”	3.5	0.215	0.225	0.115	0.170	16 50	18 50	30 »
91	id.	5.3	0.260	0.265	0.145	0.200	25 »	29 50	51 »
92	id.	6.9	0.305	0.310	0.170	0.240	33 »	41 »	69 »
39	“Nil”	1.9	0.165	0.170	0.090	0.070	11 25	13 25	18 50

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

Les émaux marbrés et granités sont très demandés.



VASES EN FONTE

POUR LE JARDIN



avec chimères

“ RENAISSANCE ”

Nos 1, 2



sans chimères



sans anses

“ LOUIS XV ”

Nos 0, 1, 2



avec anses

Modèles déposés

NUMÉROS de la classifi- cation	DÉSIGNATION	POIDS approxi- matifs d'expédi- tion	HAUTEUR	LARGEUR	DIAMÈTRE de la base	Prix		
						Bruts	Bronzés	Émaillés Décorés ou céramique
		kg	m	m	m	fr.	fr.	fr.
1	Renaissance , sans chimères .	7 >	0.325	0.300	0.175	72	92	156
2	id. id.	14.5	0.430	0.390	0.230	112	141	232
1	Renaissance , avec chimères .	9 >	0.325	0.390	0.175	112	133	247
2	id. id.	19.1	0.430	0.490	0.230	156	187	329
0	Louis XV , sans anses	6.8	0.290	0.300	0.165	60	70	95
1	id. id.	10.2	0.340	0.340	0.202	75	90	120
2	id. id.	16.5	0.400	0.415	0.235	95	115	180
0	Louis XV , avec anses.	8.5	0.340	0.390	0.165	70	85	125
1	id. id.	12.8	0.410	0.470	0.202	90	110	155
2	id. id.	19.2	0.485	0.570	0.235	110	135	220

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

Dans le jardin, mettez des vases Deville.



VASES EN FONTE

POUR LE JARDIN



**"MÉDICIS"
simples**
Nos 2, 3, 4



**"VERSAILLES"
forme Médicis**
Nos 61 à 68



**"MÉDICIS"
à têtes de bœuf**
Nos 2, 3, 4

Modèles déposés


NUMÉROS de la classifi- cation	DÉSIGNATION	POIDS approxi- matifs d'expédi- tion	HAUTEUR	LARGEUR	LARGEUR de la base	Prix		
						Bruts	Bronzés	Émaillés Décorés ou céramique
61	Vase "Versailles"	0 9	0 155	0 105	0 058	8 50	10 25	16 »
62	id.	1 2	0 180	0 125	0 075	9 50	12 »	20 »
63	id.	1 8	0 215	0 148	0 085	12 50	14 75	25 50
64	id.	2 5	0 250	0 165	0 100	16 50	19 50	31 50
65	id.	3 9	0 290	0 200	0 115	21 25	25 »	39 50
66	id.	5 3	0 320	0 225	0 130	25 50	32 50	65 »
67	id.	7 8	0 362	0 260	0 145	32 50	39 50	83 »
68	id.	9 7	0 410	0 295	0 153	39 50	46 50	105 »
2	Vase "Médicis", simple	10 5	0 450	0 330	0 150	50 »	65 »	Prix sur demande
3	id. id.	12 5	0 485	0 355	0 165	65 »	80 »	id.
4	id. id.	15 »	0 515	0 375	0 175	75 »	90 »	id.
2	id. à têtes de bœuf	12 3	0 450	0 330	0 150	60 »	75 »	id.
3	id. id.	14 7	0 485	0 355	0 165	75 »	90 »	id.
4	id. id.	17 5	0 515	0 375	0 175	85 »	100 »	id.

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE


N'attendez pas le dernier moment pour nous adresser vos ordres.



VASES EN FONTE



Jardinière "DRAPERIE" décor uni
Nos 114, 115, 116



Urne "FUNEBRA", décor uni
Nos 217, 218, 219, 220



Jardinière "SPERANZA"
Nos 266, 267, 268

Modèles déposés

NUMÉROS de la classification	DESIGNATION	POIDS approximatifs d'expédition	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	Prix		
						Brutes	Bronzées	Émaillées décorées ou céramique
						fr.	fr.	fr.
114	Jardinière "Draperie"	5.460	0.430	0.165	0.150	32 »	46 »	68 »
115	id.	9.500	0.530	0.200	0.185	48 »	66 »	103 »
116	id.	11.500	0.640	0.245	0.220	62 »	80 »	117 »
217	Urne "Funébra"	2 »	»	0.150	0.205	10.50	12.75	18.50
218	id.	2.600	»	0.165	0.225	14 »	17 »	25 »
219	id.	3.800	»	0.194	0.265	17.25	21 »	31 »
220	id.	4.500	»	0.223	0.305	20.50	25 »	37 »
266	Jardinière "Speranza"	1.800	»	0.200	0.148	11 »	15.75	18.50
267	id.	2.600	»	0.250	0.180	16 »	21 »	32 »
268	id.	4.200	»	0.300	0.218	21 »	26.50	45.50

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

L'harmonieuse décoration moderne de nos nouveaux modèles...




VASES EN FONTE


JARDINIÈRES



“ MARMORA ”
Nos 235, 236, 237



“ ROSALIA ”
Nos 255, 256, 257



“ PERGOLA ”
Nos 245, 246, 247

Modèles déposés

NUMEROS de la classification	DÉSIGNATION	POIDS approximatifs d'expédition	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	Prix		
						Brutes	Bronzées	Émaillées décorées ou céramique
						fr.	fr.	fr.
235	Jardinière “ Marmora ” . . .	1.850	0.260	0.095	0.105	14 25	18 50	22 50
236	id.	2.450	0.320	0.116	0.122	17 »	23 50	29 »
237	id.	4.150	0.380	0.137	0.155	26 «	33 »	45 »
245	Jardinière “ Pergola ”	2 »	0.260	0.140	0.110	14 50	18 75	24 »
246	id.	2 800	0.320	0.165	0.135	18 50	24 »	30 50
247	id.	4 400	0.380	0.205	0.162	27 50	34 50	46 50
255	Jardinière “ Rosalia ”	2.200	0.260	0.145	0.110	14 75	19 75	25 50
256	id.	3.500	0.320	0.180	0.135	20 »	25 50	32 »
257	id.	5.250	0.380	0.210	0.160	29 »	36 »	47 50

VASES EN FONTE

JARDINIÈRES




LOUIS XVI
Nos 14^{bis}, 15^{bis}, 16^{bis}



OVALES A GODRONS
Nos 5, 6, 7, 8



CARRÉE
Nos 20, 21, 22



LOUIS XVI
Nos 14, 15, 16



RECTANGULAIRE
Nos 10, 11, 12

Modèles déposés

NUMEROS de classification	DÉSIGNATION	POIDS				Prix		
		approximatifs d'expédition	LONGUEUR	HAUTEUR	LARGEUR	Brutes	Bronzées	Émaillées décorées ou céramique
		kg	m	m	m			
14	Louis XVI.	6.9	0.430	0.220	0.180	35 »	52 »	71 »
15	id.	10 »	0.530	0.250	0.210	52 »	71 »	95 »
16	id.	14.2	0.640	0.260	0.250	74 »	93 »	145 »
14 ^{bis}	id.	4.1	0.180	0.220	0.180	27 50	39 50	46 »
15 ^{bis}	id.	5.9	0.210	0.250	0.210	33 »	46 50	61 »
16 ^{bis}	id.	6.7	0.250	0.260	0.250	38 »	54 »	75 »
5	Ovale, à godrons	1.6	0.280	0.110	0.110	10 75	13 50	18 »
6	id.	2.1	0.320	0.130	0.130	13 »	17 »	23 50
7	id.	2.7	0.380	0.150	0.165	16 50	21 50	33 »
8	id.	4 »	0.420	0.160	0.180	21 50	27 »	46 »
10	Rectangulaire.	15.5	0.550	0.300	0.300	69 »	92 »	Prix sur émaillés
11	id.	21.8	0.720	0.340	0.350	99 »	131 »	id.
12	id.	28.5	0.840	0.340	0.360	133 »	159 »	id.
20	Carrée	10.8	0.290	0.310	0.290	49 50	67 »	id.
21	id.	14 »	0.370	0.360	0.370	62 »	82 »	id.
22	id.	16.7	0.390	0.370	0.390	76 »	101 »	id.

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE



VASES EN FONTE

JARDINIÈRES



RENAISSANCE
Nos 49, 50, 51



RECTANGULAIRE
Nos 35, 36, 37, 38



RENAISSANCE
Nos 29, 30, 31



LOUIS XIV, ovale, à anses
Nos 75, 76, 77



LOUIS XV
Nos 53, 54, 55, 56, 57

Modèles déposés

NUMÉROS de classification	DÉSIGNATION	POIDS approximatif d'expédition	LONGUEUR	HAUTEUR	LARGEUR	Prix					
						Brutes		Émaillées décorées ou céramique			
						fr	c		fr	c	fr
29	Renaissance	8.6	0.430	0.260	0.240	54	»	69	»	97	»
30	id.	14.5	0.520	0.310	0.310	74	»	93	»	143	»
31	id.	24.2	0.670	0.360	0.360	112	»	140	»	214	»
49	id.	5.8	0.240	0.260	0.240	33.50	»	47.50	»	58	»
50	id.	8.7	0.310	0.310	0.310	42.50	»	60	»	79	»
51	id.	13.6	0.360	0.360	0.360	58	»	80	»	110	»
75	Louis XIV, ovale, à anses.	1.1	0.265	0.090	0.120	12.50	»	16.50	»	18	»
76	id.	2.1	0.340	0.120	0.135	18	»	23.50	»	27.50	»
77	id.	3.1	0.410	0.145	0.170	24	»	31.50	»	41	»
35	Rectangulaire.	2.2	0.250	0.130	0.140	15.25	»	20	»	27.50	»
36	id.	3	0.310	0.140	0.150	21	»	26	»	34.50	»
37	id.	4.8	0.370	0.170	0.170	27	»	34.50	»	45.50	»
38	id.	6.8	0.420	0.200	0.220	36	»	44.50	»	61	»
53	Louis XV	1.8	0.230	0.115	0.115	14.50	»	19.75	»	23	»
54	id.	2.8	0.300	0.145	0.135	17	»	23.50	»	29.50	»
55	id.	4	0.385	0.170	0.165	25	»	33.50	»	46.50	»
56	id.	7.8	0.490	0.220	0.220	44.50	»	58	»	77	»
57	id.	13.3	0.605	0.270	0.260	74	»	93	»	115	»

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

...supprimer l'encombrement et les retards, si les commandes nous parviennent toutes en même temps.



VASES EN FONTE



“CORBEILLE” ovale, à anses
Nos 100, 101, 102, 103



COUPES ORNÉES
à anses
Nos 0, 1, 2, 3



COUPES ORNÉES
sans anses
Nos 0, 1, 2, 3

Modèles déposés

NUMÉROS de la classi- cation	DÉSIGNATION	POIDS approximatifs d'expédition	LONGUEUR	HAUTEUR	LARGEUR	LARGEUR de la base	Prix		
							Brutes	Bronzées	Émaillées décorées ou céramique
100	Corbeille, ovale à anses	5,8	0,470	0,200	0,175	0,240	33 »	41 50	Prix sur demande
101	id. id.	8,4	0,585	0,244	0,255	0,275	49 »	66 »	id.
102	id. id.	11,8	0,660	0,307	0,315	0,320	82 »	102 »	id.
103	id. id.	18,2	0,805	0,402	0,380	0,350	115 »	138 »	id.
0	Coupe ornée, simple	4,1	»	0,225	0,300	0,115	37 50	47 50	id.
1	id. id.	6,4	»	0,250	0,340	0,140	45 »	58 »	id.
2	id. id.	8,9	»	0,290	0,410	0,165	60 »	76 »	id.
3	id. id.	12 »	»	0,350	0,480	0,182	79 »	97 »	id.
0	id. à anses	5,9	»	0,260	0,510	0,115	45 »	57 »	id.
1	id. id.	8,8	»	0,290	0,580	0,140	52 »	69 »	id.
2	id. id.	12,6	»	0,330	0,695	0,165	75 »	96 »	id.
3	id. id.	16 »	»	0,380	0,790	0,182	103 »	127 »	id.

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

Dans le jardin, mettez des vases Deville.



POUR LE JARDIN

CAISSES A ARBUSTES
imitation chêne
ferrures anciennes



BORDURES DE JARDIN
forme arceau
unies renforcées



Nos 1, 2, 3

BORDURES DE JARDIN
forme arceau
unies légères



Nos 1, 2, 3


BORDURES DE JARDINS ORNÉES



No 5



No 7



No 9



No 12



No 13



No 16

Modèles déposés



NUMÉROS de la classification	DÉSIGNATION	POIDS approx.matiifs d'expédition	HAUTEUR	LARGEUR	Prix			
					Brutes		Peintes ou bronzées	
					fr.	c.	fr.	c.
140 bis	Caisses à Arbustes.	kg	m	m	fr.	c.	fr.	c.
141	id. id.	9 »	0.320	0.240	38 »		55 »	
143	id. id.	10 7	0.370	0.265	44 50		67 »	
145	id. id.	23 5	0.500	0.350	84 »		119 »	
		40 »	0.630	0.450	129 »		194 »	
	Les 100 kilogs							
1	Bordures de Jardin forme arceau unies, légères	0.550	0.230	0.330	380 »	}	515 »	}
2	id. id.	0.680	0.230	0.420				
3	id. id. id. id.	0.880	0.300	0.500				
1	id. id. id. id. renforcées	1.580	0.265	0.420	295 »	}	405 »	}
2	id. id. id. id.	2 »	0.315	0.480				
3	id. id. id. id.	2.170	0.360	0.525				
	Les 100 pièces							
5	Bordures de Jardin ornées pour massifs . .	0.240	0.150	0.155	165 »		265 »	
7	id. id.	0.200	0.150	0.140	155 »		250 »	
9	id. id. id. id.	0.280	0.170	0.140	170 »		300 »	
12	id. id. id. id.	0.330	0.180	0.190	225 »		350 »	
13	id. id. id. id.	0.250	0.170	0.140	165 »		275 »	
16	id. id. id. id.	0.390	0.200	0.155	240 »		370 »	

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

Plus tôt vous commandez, mieux vous serez servis.

PIEDS DE BANCS & DE TABLES

PIEDS DE BANCS DROITS A PATTES PERCÉES



PIEDS DE TABLE ORNÉS


Modèles déposés

NUMÉROS de la classification	DÉSIGNATION	POIDS approximatifs d'expédition	HAUTEUR	LARGEUR	Prix	
					Bruts	Peints
		kg	m	m	fr	fr
Pieds de tables						
10	Orné	6 »	0.680	0.420	25.50	31.50
11	id.	7.6	0.680	0.430	26 »	32 »
Pieds de bancs droits						
			Hauteur du siège		Les 100 kg	
1	DROIT, ordinaire, pour boulons	8.400	0.38	»	265	370
2	id. id. id.	10.500	0.40	»	275	380
7	id. bambou, à pattes percées.	6.400	0.36	»	345	465
22	id. façon fer forgé, à pattes percées	5.500	0.41	»	345	465
23	id. rustique, à pattes percées.	5.700	0.42	»	345	465
24	id. id. id.	6 »	0.41	»	345	465
25	id. ordinaire, id.	7.500	0.40	»	300	405
30	id. id. id.	14.800	0.40	»	255	360



PIEDS DE BANCS & GRATTE-PIEDS


PIEDS DE BANCS RENVERSÉS, PERCÉS



No 31




No 32




No 33

GRATTE-PIEDS à losanges



Nos 1 à 12

GRATTE-PIEDS à barres droites



Nos 1 à 6


NUMEROS de la classification	DÉSIGNATION	HAUTEUR du siège	LONGUEUR	LARGEUR	POIDS approximatifs	Prix	
						Bruts	Peints
						les 100 kg	les 100 kg
Pieds de bancs renversés							
31	Façon fer forgé, rond, percé	0 31	»	»	7.9	430	535
32	Rustique	0 32	»	»	9.5	415	520
33	Façon fer forgé, plat	0 33	»	»	12 »	400	505
Gratte-pieds, à losanges							
1	id.	»	0.300	0 300	6.5	255	»
2	id.	»	0.340	0 340	8.5		
3	id.	»	0.440	0.295	8.8		
4	id.	»	0.480	0.290	10 »		
5	id.	»	0.335	0.335	12.5		
6	id.	»	0.500	0.500	18.2	325	»
7	id.	»	0.590	0.390	15.1		
8	id.	»	0.620	0.390	16 »		
9	id.	»	0.670	0.410	19.5	355	»
10	id.	»	0.800	0 450	23.5		
11	id.	»	0.900	0 500	29.5		
12	id.	»	1 »	0.550	36 »		
A barres droites							
1	id.	»	0.500	0 300	10 »	255	»
2	id.	»	0.600	0 350	12.5		
3	id.	»	0.700	0 400	16.9		
4	id.	»	0.800	0 450	22 »		
5	id.	»	0.900	0 500	29 »		
6	id.	»	1 »	0 550	37 »		

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

Vérifiez vos marchandises en gare avant d'en prendre livraison.




ARTICLES FUNÉRAIRES



CROIX PLATE AJOURÉE
No 175



CHRISTS
Ordinaires : Nos 21, 22, 23
Artistiques : Nos 6, 7, 8, 9, 10
(d'après Bouchardon)



CROIX PLATE AJOURÉE
No 190

Modèles déposés

NUMÉROS de la classification	DÉSIGNATION	POIDS approximatif d'expédition	HAUTEUR	LARGEUR	Prix	
					Bruts	Bronzés
175	Croix plate ajourée	kg	m	m	les 100 kg	les 100 kg
190	id.	15.600 27.100	1.400 1.460	0.740 0.860	325 >	420 >
21	Christs ordinaires	0.850	0.200	0.200	la pièce	la pièce
22	id. p. croix 63	3.100	0.300	0.220	11.75 >	13.50 >
23	id.	5 >	0.400	0.245	36 >	44 >
6	Christs artistiques	22 >	0.700	0.440	310 >	335 >
7	id.	31 >	0.800	0.510	355 >	390 >
8	id.	57 >	1 >	0.645	615 >	650 >
9	id.	80 >	1.250	0.820	840 >	905 >
10	id.	107.700	1.500	0.995	1030 >	1130 >


NOTA. — La hauteur des christs est prise des pieds à la tête, la largeur donne l'écartement des bras de clou à clou.



CROIX PLATES
Nos 52, 53



CROIX



CROIX RONDE BOSSE
N° 63
(avec ou sans christ)



CROIX DE STYLE
N° 72, 73

NUMÉROS de la classification	DÉSIGNATION	POIDS approximatifs	HAUTEUR	LARGEUR	Prix	
					Brutes	Bronzées
					les 100 kg	les 100 kg
52	Plate décorée	20 »	1 20	0 62		
53	id.	19 »	1 30	0 70		
72	De style	21 3	1 20	0 62	295	390
73	id.	23 5	1 30	0 70		
63	Ronde bosse, décorée, sans christ	35 2	1 30	0 70	390	480

NOTA. — Sur demande spéciale, la croix n° 63 est livrée avec le christ n° 22 dont dessin, dimensions et prix sont indiqués page 104.

Le prix du christ vient en augmentation du prix de la croix.

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

...en nous remettant vos ordres en temps utile.



DÉPARTEMENT SANITAIRE

LAVABOS RECTANGULAIRES


en fonte émaillée blanc hygiénique,
à gros bords, pour deux robinets,
trop-plein ouvert relié pour bonde à lanterne



No 8



No 60



Nos 101-102-103



No 9

Modèles déposés

Numéros de la classification	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR totale	HAUTEUR du dossier	POIDS approximatif	CUVETTE			Prix du lavabo nu émaillé blanc sans consoles, ni robinets, ni vidage
						Longueur	Largeur	Profondeur	
101	0.515	0.410	0.305	0.114	15.500	0.385	0.258	0.150	120 »
102	0.575	0.410	0.305	0.114	16.700	0.455	0.258	0.150	135 »
103	0.640	0.455	0.305	0.114	19.500	0.515	0.285	0.150	155 »
60	Baguier avec boulon et joint caoutchouc, hauteur 0.050					Prix émail blanc.			4 »
8	Cache-trou de robinet.					Prix émail blanc.			2.30
9	Grille émaillée de trop-plein de lavabo avec chaînette et bouchon de vidage pour bonde à lanterne (voir prix page 113)								brute 6.75
00	Console ordinaire à nervure pour lavabos.								émaillée 12.50

Pour la robinetterie et les vidages, voir page 113.

Toutes les parties extérieures visibles de nos lavabos sont émaillées.




LAVE - MAINS


en fonte émaillée blanc hygiénique
à gros bords trop-plein relié



D'ANGLE, à petit dossier, No 114



DE FACE, à petit dossier, No 111



DE FACE, dossier haut, No 121



D'ANGLE, dossier haut, No 124

Modèles déposés

NUMÉROS de la classification	POIDS approximatifs d'expédition kg	LONGUEUR m	LARGEUR m	SAILLIE m	HAUTEUR du dossier m	CUVETTE				Prix émaillés blanc fr.
						Longueur m	Largeur m	Diamètre m	Profondeur m	
111	8.300	0.450	»	0.265	0.080	0.380	0.200	»	0.105	65
114	7.800	»	0.470	0.420	0.070	»	»	0.250	0.125	55
121	9.200	»	0.345	0.350	0.270	»	»	0.250	0.125	80
124	9.200	»	0.410	0.370	0.250	»	»	0.220	0.110	80

Pour la robinetterie, voir page 113.

Toutes les parties extérieures visibles de nos lave-mains sont émaillées.


DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

Pour les commandes d'accessoires, utilisez les numéros et les désignations de nos tableaux, pages 109 à 113.


POSTES D'EAU

en fonte émaillée blanc
hygiénique, à gros bords
et à bonde siphonide

DE FACE



No 131




No 141 : pour 1 robinet
No 142 : pour 2 robinets



No 10

D'ANGLE



No 134

PLAQUE A TROUS en cuivre poli
pour postes d'eau n^{os} 131, 134, 141, 142

Modèles déposés

NUMÉROS de la classification	LARGEUR	SAILLIE	HAUTEUR totale	CUVETTE				POIDS approximatif d'expédition kg	PRIX émaillés blanc avec grille porte-broc	
				Diamètre	Longueur	Largeur	Profondeur		avec bonde siphonide émaillée	avec plaque à trous en cuivre poli
									m	m
131	0 405	0 300	0 675	0 320	»	»	0 100	12 700	120	130
134	0 420	0 300	0 675	0 320	»	»	0 100	15 600	140	150
141	0 380	0 300	0 670	»	0 290	0 240	0 120	13 700	125	140
142	0 380	0 300	0 670	»	0 290	0 240	0 120	13 700	125	140

Pour la robinetterie, voir page 113.

Toutes les parties extérieures visibles de nos postes d'eau sont émaillées.

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE




ACCESSOIRES

pour Salles de Bains, Cabinets de Toilette et Lavabos

en fonte émaillée blanc hygiénique



No 26



No 22



No 24



No 12



No 15



No 46



No 29



No 27



No 28

Modèles déposés

NUMÉROS de la classification	DÉSIGNATION	Prix émaillés blanc	
		fr.	
12	Console pour tablette de 0 m 12		2.30
15	id. 0 m 15		2.40
22	Porte-chapeau à crochet	saillie 0 m 075	5.10
24	id.	id. 0 m 090	3.40
26	Porte-manteau	id. 0 m 090	3.80
27	Crochet porte-serviette	id. 0 m 075	1.80
28	Porte-peignoir à crochet simple	id. 0 m 060	1.90
29	id. double crochet	id. 0 m 060	2. »
46	Porte-manteau	id. 0 m 085	4.30

Longueur des Planchettes		Planchettes laquées blanc garnies de porte-chapeaux, ou de porte-manteaux, ou de porte-serviettes, ou de porte-peignoirs, fixes, avec vis cuivre nickelé.	Porte-chapeau	Porte-manteau	Porte-serviette	Porte-peignoir	
Nos 24, 26	Nos 27, 28, 29		No 24	No 26	No 27	No 28	No 29
m	m						
0 35	0 25	Planchette avec deux articles	19.75	21.50	14.75	14.75	15.75
0 50	0 30	id. trois id.	28. »	29.50	18.50	18.50	19.75
0 70	0 50	id. quatre id.	35.50	37.50	22.50	22.50	23.50
0 70	0 50	id. cinq id.	40.50	42.50	27. »	27. »	28. »

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

...ont l'aspect de la faïence sans en avoir la fragilité.



ACCESSOIRES

pour Salles de Bains, Cabinets de Toilette et Lavabos

en fonte émaillée blanc hygiénique



No 36



No 38



No 56




No 53




No 52




No 32 bis



No 32



Nos 85, 86



No 37

Modèles déposés

NUMEROS de la classification	DÉSIGNATION	Prix Emaillés blanc
32	Porte-savon rectangulaire	Longueur 0 m 120 3.70
32 bis	Grille à trous pour porte-savon n° 32	Poids 0 kg 120 1.40
36	Porte-verre simple	Saillie 0 m 140 5.10
37	id. double	Saillie 0 m 100 9.60
38	Porte-brosse à dents et porte-verre	Saillie 0 m 105 5.60
52	Porte-savon coquille simple	Longueur 0 m 145 9.30
53	id. coquille double avec bagueur	Longueur 0 m 180 6.80
56	Porte-verre avec porte-brosses	Longueur 0 m 145 6.20
85	Porte-savons grand modele	Hauteur 0 m 075. Largeur 0 m 280. Saillie 0 m 130 15.75
86	id. id.	id. 0 m 090. id. 0 m 325. id. 0 m 130 20.50


DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

Nos articles sanitaires en fonte émaillée blanc hygiénique...




ACCESSOIRES

pour Salles de Bains, Cabinets de Toilette et W.C.
en fonte émaillée blanc hygiénique




No 34



No 84



No 82




No 92



No 96



No 125



No 94


Modèles déposés

NUMEROS de la classification	DÉSIGNATION	Prix Émaillés blanc
		fr
34	Porte-éponge grand modèle Diamètre 0 m 180	7 30
82	id. petit modèle Diamètre 0 m 110	5 90
84	Porte-brosses Longueur 0 m 185. Saillie 0 m 100	7 90
92	Porte-papier ordinaire Hauteur 0 m 145. Largeur 0 m 180. Saillie 0 m 030	11.25
94	Porte-papier à couvercle Hauteur 0 m 180. Largeur 0 m 170. Saillie 0 m 090	22.50
96	Porte-papier à ressorts Hauteur 0 m 060. Largeur 0 m 210. Saillie 0 m 075	17 »
125	Poignée applique pour W.C. Longueur 0 m 250. Saillie 0 m 055	6.80




ACCESSOIRES


pour Salles de Bains, Cabinets de Toilette et Lavabos
en fonte émaillée blanc hygiénique



No 1



No 2




No 3




Nos 35 - 39




No 80




Nos 1 bis, 2 bis, 3 bis




No 15



No 17



No 147



No 247

Modèles déposés

NUMEROS de la classification	DÉSIGNATION			DIMENSIONS		Prix
				mm	fr.	Emaillés blanc
1	Porte-serviette	applique à 1 barre mobile ondulée	Longueur	0.445		11 25
1 bis	id.	id. 1 barre mobile unie	id.	0.445		11 25
2	id.	id. 2 barres mobiles ondulées	id.	0.445		19 25
2 bis	id.	id. 2 barres mobiles unies	id.	0.445		19 25
3	id.	id. 3 barres mobiles ondulées	id.	0.445		27 >
3 bis	id.	id. 3 barres mobiles unies	id.	0.445		27 >
15	id.	fixe, simple	id.	0.430		17 >
17	id.	fixe, à crochet	id.	0.430		17 50
35	Entretoise	porte-serviette pour pieds de lavabos	id.	0.350		7 30
39	id.	id. id.	id.	0.390		7 90
80	Pied	pour lavabos n ^{os} 101, 102, 103 sans entretoise	Hauteur	0.800		45 >
147	Porte-serviette	fixe à une barre	Longueur	0.470		10 25
247	id.	deux barres	id.	0.470		17 >


DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

Nos émaux sanitaires sont les plus blancs et les plus beaux.




ACCESSOIRES


pour Salles de Bains, Cabinets de Toilette et Lavabos
en fonte émaillée blanc hygiénique




No 72




No 212



Nos 62, 64



No 200



No 74



No 210

Modeles déposés

NUMÉROS de la classification	DÉSIGNATION	Prix Émaillés blanc	DÉSIGNATION	Prix
Consoles de lavabos ajourées				
pour ceinture de champ :				
62	simple sans porte-serviette	longueur 0 m 22	7.90	37
64	simple sans porte-serviette	longueur 0 m 30	9.60	47
pour ceinture à plat :				
72	simple sans porte-serviette	longueur 0 m 22	8.40	45
74	simple sans porte-serviette	id. 0 m 30	10.25	
Applications électriques :				
200	Plafonnier	saillie 0 m 150	14.75	
210	Applique murale droite	id. 0 m 075	9.50	
212	id. coudée	id. 0 m 200	17 >	
Ceintures en fer de champ ou à plat				
Prix suivant quantités				
Robinetterie :				
Robinet de lavabo nickelé, orifice 10 mm, saillie 7 cm				37
Robinet de poste d'eau , orifice 12 mm, avec rosace de 60 mm et brise-jet				47
Robinet de poste d'eau , orifice 12 mm, avec rosace de 60 mm, sans brise-jet				45
Vidages :				
Bonde à lanterne pour lavabos avec bouchon caoutchouc, chaînette cuivre nickelé et grille fonte émaillée blanc pour trop-plein (fig. 9 page 106).				26
Vidage de lavabo à clapet, à bascule et à levier, avec grille de trop-plein nickelée				79
Bonde à lanterne pour lave-mains avec bouch. caoutch., chaînette et vis de fixat. en cuiv. nick.				25



ÉVIERS RECTANGULAIRES & ÉGOUTTOIRS

Série C nouvelle, en fonte émaillée blanche hygiénique, à gros bord rond, à scellements, profondeur intérieure : 100 mm, à bonde siphonée ou à grille cuivre à départ direct, trou au milieu


CRÉATIONS 1930



Évier Série C muni de son égouttoir



Égouttoir pour éviers Série C
(Se place à droite ou à gauche)



Évier Série C sans égouttoir

Modèles déposés

DÉSIGNATION	NUMEROS de la classification	LONGUEUR	LARGEUR	RAYON du bord	POIDS approximatifs	Prix émaillés blanc
		m	m	m	kg	fr
ÉVIERS SÉRIE C avec bonde siphonée émaillée (Voir ci-dessous)	50 C	0.50	0.40	0.025	10.7	79 »
	60 C	0.60	0.45	0.025	14 »	101 »
	70 C	0.70	0.49	0.025	17.7	124 »
	80 C	0.80	0.55	0.025	21.9	146 »
ÉGOUTTOIRS pour ÉVIERS SÉRIE C	50	0.400	0.355	»	5.7	43.50
	60	0.450	0.380	»	6 »	46.50
	70	0.490	0.410	»	7 »	56 »
	80	0.555	0.420	»	9.2	66 »


Sur demande et moyennant une plus-value de 12 francs, les éviers de la série C sont livrés avec plaque à trous en cuivre poli à départ direct, au lieu de la bonde siphonée émaillée.



ÉVIERS RECTANGULAIRES & SIPHONS


Séries nouvelles, à scellements
en fonte émaillée blanc hygiénique
à bouchon siphonide, trou au milieu

SIPHONS
bruts ou émaillés




Numéros . . . 1 2 3
Pour tuyau de 0.135 0.162 0.162

ÉVIERS RECTANGULAIRES



Série A, profondeur intérieure : 75 mm



Série B, profondeur intérieure : 100 mm.

Modèles déposés

DESIGNATION	NUMÉROS de la classification	LONGUEUR	LARGEUR	POIDS APPROXIMATIFS		Prix	
				Bruts	Émaillés	Bruts	Émaillés
				kg	kg	fr	fr
ÉVIERS SÉRIE A	40 A	0.40	0.32	6 »	6.5	21 50	35 »
	45 A	0.45	0.35	7.2	7.7	25 »	43 »
	50 A	0.50	0.38	9 »	9.7	29 50	52 »
	55 A	0.55	0.42	10 »	10.8	32 50	61 »
	60 A	0.60	0.44	11 »	12.4	36 »	65 »
	65 A	0.65	0.46	13.8	14.4	40 50	74 »
	70 A	0.70	0.46	14.5	15.3	45 »	81 »
	75 A	0.75	0.48	15 »	16 »	49 50	88 »
	80 A	0.80	0.48	15.5	16.4	54 »	95 »
	90 A	0.90	0.50	17.5	20 »	59 »	106 »
100 A	1 »	0.52	21 »	24.5	68 »	130 »	
ÉVIERS SÉRIE B	40 B	0.40	0.32	8.2	9.7	28 »	51 »
	50 B	0.50	0.38	9.5	11 »	36 »	64 »
	60 B	0.60	0.44	12 »	14 »	43 »	79 »
	70 B	0.70	0.46	14.5	17 »	52 »	93 »
	80 B	0.80	0.48	16.5	19 »	61 »	107 »
	90 B	0.90	0.50	19.1	22 »	65 »	124 »
	100 B	1 »	0.52	21.7	24.7	74 »	140 »
SIPHONS	N° 1, mod. haut	Haut ^r .2900	0.34	5.9	6.2	27 50	41 50
	N° 2, id.	id. .3250	0.39	10.1	10.7	35 50	52 »
	N° 3, mod. bas	id. .2900	0.39	7.8	8.2	35 50	52 »

DEVILLE & Cie, CHARLEVILLE

...de toute installation moderne de toilette ou de salle de bains.




TABLE DES MATIÈRES

DÉSIGNATION	PAGES	DÉSIGNATION	PAGES		
Accessoires	de cheminées	33	Galerie chauffe-pieds pour cheminées	33	
	de demi-rotatives ordinaires	77-79-80	Godets caoutchouc pour pompes	67 à 74	
	de pompes à balancier "Corneau"	66	Gratte-pieds	103	
Allonges	pour pompes système "Corneau"	63			
	en fonte, pour pompes des Ardennes et Lyonnaises	57	Installation des pompes (Renseignements sur l')	49-50	
Applications électriques pour salles de bains, etc.	113	Instructions sur pompes demi-rotatives	75		
Articles sanitaires	106 à 113	Instructions en cas d'avaries de transport	4		
Bordures de jardins	101	Jardinières	90-91		
Briques réfractaires (foyers de)	34		96 à 99		
Cache-Pots	89 à 93	Lavabos	106		
Caisses à arbustes	101	Lave-mains	107		
Calorifères	Economiques	9	Matériel pour puits instantanés	66	
	Monopole	6-7	Mica pour appareils de chauffage	34	
	Resplendor	5			
Chauffe-plats pour cheminées	Tortues de Luxe	8	Pièces de rechange	pour calorifères	34 à 38
	à feu continu	3		pour cheminées	34-39-43
	à feu intermittent	23	pour cuisinières	34-47-48	
	Carla	12	(nomenclature) pour poêles Express et Non Pareil	34-45-46	
	Cristal n° 560	13	ou prix) pour pompes à balancier	67 à 73	
	D. P. F. n° 600 et décor uni n° 610	17-18	pour pompes demi-rotatives	80	
	Emilia n° 730	15	Peintures (Références des)	3	
	Graciosa n° 700	17	Pièces détachées pour tous appareils (prix)	34	
	Hella n° 451 et Helliver n° 2451	10-11	Pieds de bancs et de tables	102-103	
	Hiver n° 2452	11	Plaques extensibles pour cheminées	33	
Cheminées	Iapahan n° 710 et décor uni n° 720	16-18	à cloche, pour repasseuses	32	
	Lily n° 450 et Lilyver n° 2450	10-11	de l'Est, à feu mixte	25	
	Mexico n° 3452	12	India à feu mixte	27	
	Novelty nos 810-811	22	à socle, ronds	31	
	Optima n° 550	16	Oasis n° 135	24	
	Osaka n° 620	14	Tortues ordinaires	30	
	Prima nos 1 à 4	23	Le Non Pareil n° 360	26	
	Régalia n° 452	10	Express n° 350	28	
	de salle (Poêles de l'Est)	25	à feu lent nos 319-320	28	
	spéciales pour pays froids	19 à 21	Nordic	51	
	Christis	104	Simplex	52-53	
	Consoles pour tablettes et lavabos	106 à 113	Ardennes et Lyonnaises	54 à 57	
	Coupes ornées, simples et à anses	100	Corneau	58 à 65	
Crachoirs	83	à purin	58		
Crépines	66-67	Demi-rotatives	73 à 80		
Crochets porte-serviettes	109	Porte-bouillottes universels	33		
Croix	104-105	Porte-bouquets	84 à 89		
Cuisinières	29	Porte-parapluies	81-82		
		Porte-plats	82-83		
		Porte-savons	84-110		
Egouttoirs pour évier à gros bords ronds	114	Postes d'eau	108		
Emaux (Référence de nos émaux)	3	Puits instantanés (Matériel pour)	66		
Encadrements pour cheminées	33				
Eviers de cuisine à gros bords ronds, avec ou sans égouttoir	114	Robinetts pour lave-mains, lavabos et postes d'eau	113		
Eviers de cuisine ordinaires	115	Sanitaire	106 à 113		
		Sanitaires (petits articles)	109 à 113		
Fourneaux "Etoile" pour lessiveuses	32	Siphons	115		
		Vases en fonte	84 à 100		

CHEMINÉE "CARLA"

N° 4452



Modèle déposé

VOIR PAGE 12
CARACTÉRISTIQUES
DIMENSIONS & PRIX

POÊLE MIXTE "INDIA"

N° 370



A BOIS & A CHARBON
A FEU VISIBLE & CONTINU
FOYER REFRACTAIRE