

APPAREILS DE CUISINE
— ET DE CHAUFFAGE —

DEVIN-MOINE & C^{ie}

MAISON FONDÉE EN 1870

REGISTRE DU COMMERCE N° 451 ROCROI

MARQUE



DÉPOSÉE

FONDERIES & ÉMAILLERIES
— ATELIERS DE TOLERIES —
A AUVILLERS-LES-FORGES
————— (ARDENNES) —————



ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

DEVIN-MOINE & Cie



USINES A

AUVILLERS-LES-FORGES

(ARDENNES)



— SIÈGE SOCIAL A —

AUVILLERS-LES-FORGES



RECOMMANDATIONS

concernant les expéditions des appareils de Chauffage DEVIN-MOINE & C^{ie}

EXPÉDITIONS

PRÉCAUTIONS A PRENDRE A L'ARRIVÉE EN GARE
MANQUANTS ET AVARIES EN COURS DE TRANSPORT - INSTRUCTIONS

D'après l'article 100 du Code de Commerce, et sauf stipulation contraire dans le contrat de vente, ce qui n'existe pas dans la presque totalité des cas, la marchandise sortie des magasins du vendeur voyage aux risques et périls du destinataire.

Ce destinataire n'est donc pas fondé, lorsqu'il constate des manquants ou des avaries au moment où la marchandise lui est offerte par le transporteur, à refuser cette marchandise, mais il doit prendre à ce moment, sur le livre de sorties de la gare ou sur le bordereau du camionneur, des réserves précises concernant ces manquants ou avaries.

Si le représentant de la Compagnie refuse d'accepter ces réserves ou fait suivre son acceptation de considérations tendant à en restreindre l'effet, il y a lieu (chaque fois que cela en vaut la peine naturellement, ou bien qu'une question de principe est engagée) de recourir à l'expertise judiciaire prévue par l'article 106 du Code de Commerce ainsi conçu :

« En cas de refus ou de contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par les experts désignés par le Président du Tribunal de Commerce ou à défaut par le Juge de Paix et par ordonnance rendue au pied d'une requête. »

Cette requête doit être établie suivant modèle reproduit ci-après, sur feuille timbrée à trois francs soixante centimes, par l'une quelconque des parties figurant au contrat de transport (expéditeur, voiturier ou destinataire) et non pas seulement le voiturier (la Compagnie de chemins de fer), ainsi qu'on le croit généralement par erreur.

Les gares, il est vrai, prennent la plupart du temps l'initiative de cette représentation de requête dans le but pratique qu'il n'est pas besoin de désigner plus explicitement, mais que les usagers du chemin de fer connaissent généralement pour en avoir une fois ou l'autre subi les inconvénients.

Il est donc de l'intérêt bien compris des destinataires de devancer les gares dans cette présentation de requête au Greffe du Tribunal de Commerce ou de la Justice de Paix, suivant que la marchandise à examiner se trouve dans une ville pourvue d'un Tribunal de Commerce ou bien dans une localité dépendant d'un chef-lieu de canton.

L'expert désigné par le Président du Tribunal ou le Juge de Paix, en conformité de l'article 106 du Code de Commerce et de la requête qui leur a été présentée, doit faire connaître aux parties intéressées les date et heure auxquelles il procédera à la mission qui lui est confiée, de façon à ce qu'elles puissent assister à l'expertise ou s'y faire représenter.

Il ne faut jamais omettre de le faire, car les absents ont généralement tort et les Compagnies n'omettent pas de se faire représenter elles-mêmes par des agents ou fonctionnaires très expérimentés et particulièrement habiles à présenter à l'expert toutes les observations de nature à dégager ou restreindre leur responsabilité.

D'après la législation des transports, et spécialement les articles 403 du Code de Commerce et 1784 du Code Civil, cette responsabilité existe d'office pour le transporteur et il ne peut la faire tomber, en cas de retards, manquants ou avaries, que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure du vice propre de la chose transportée ou d'une faute de l'expéditeur, mais il s'agit de preuve précise déterminée et non pas de simples allégations du genre de celles qui sont produites dans la majeure partie des cas et qui ne sauraient suffire.

On comprend, dans ces conditions, l'importance qu'il y a à assister à l'expertise ou à s'y faire représenter par une personne très au courant des arguments présentés par les Compagnies et ayant les connaissances requises pour les combattre de façon efficace.

Dès que l'expertise est effectuée, le destinataire doit prendre livraison de la marchandise (sauf dans le cas où elle n'aurait plus aucune valeur), sous réserve des constatations de cette expertise et ne pas omettre ensuite de confirmer ces réserves par lettre recommandée à la Gare dans les trois jours de la livraison, ce qu'il doit toujours faire du reste (qu'il y ait eu expertise ou non), pour se conformer aux prescriptions de l'article 105 du Code de Commerce et réserver ainsi utilement ses droits et ceux de l'expéditeur (qui sont communs dans la plupart des cas), afin d'obtenir ensuite amiablement ou judiciairement la réparation, par les Compagnies, du préjudice qui leur a été causé dans chaque affaire.

Modèle de requête en nomination d'Expert

A Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de.....
ou Monsieur le Juge de Paix du canton de.....

Le soussigné (nom, prénoms, qualité) a l'honneur de vous exposer :

Qu'il a reçu du Chemin de fer.... (nom de la Compagnie), d'envoi de.... (nom de l'expéditeur, profession et résidence.... désignation des marchandises en nature, nombre poids et quantité) ayant fait l'objet de l'expédition N°..... du..... de..... (gare expéditrice) à..... (gare destinataire).

Qu'en procédant à la gare de....., à la vérification de ces marchandises, il a reconnu que..... (désigner les manquants ou avaries).

Et qu'en présence du refus du représentant de la Compagnie d'accepter la responsabilité de ces (manquants ou avaries), il a refusé lui-même provisoirement de prendre livraison.

En conséquence, il a l'honneur de vous prier de vouloir bien, conformément à l'article 106 du Code de Commerce, désigner tel expert qu'il vous plaira de nommer, aux fins suivantes :

Procéder en gare de..... (lieu où se trouve la marchandise), la Compagnie de Chemin de fer (nom de cette Compagnie), le requérant et l'expéditeur dûment appelés, à la vérification des marchandises désignées ci-dessus, en reconnaître l'état, déterminer l'importance des avaries (ou manquants), en rechercher les causes et estimer le dommage éprouvé.

(Date et signature).

En résumé, le destinataire est tenu de faire une vérification précise des marchandises à l'arrivée, que celles-ci soient emballées ou non, de façon à s'assurer du bon état des colis et de pouvoir les refuser ou faire des réserves au sujet des manquants ou avaries constatés.

Les renseignements ci-dessus sont donnés afin que les destinataires soient bien avertis des droits qu'ils ont seuls qualité pour faire valoir devant les Compagnies, entendu que nous déclinons toute responsabilité à ce sujet.

RECOMMANDATIONS

concernant la mise en marche des appareils DEVIN-MOINE & C^{ie}
et leur entretien

FOURNEAUX & CUISINIÈRES

Au moment du premier allumage, il est nécessaire de desserrer légèrement les vis à tête fraisée qui maintiennent le dessus et de donner un certain jeu pour permettre à la fonte de se dilater librement. De plus, il ne faut pas chauffer trop vivement, mais au contraire progressivement pour que chaque pièce de l'appareil reçoive la première épreuve du feu sans brusquerie, et d'elle-même par l'effet de la dilatation, occupe en quelque sorte sa place définitive dans l'ensemble.

Dans les appareils à retour de flamme, il est mieux aussi d'agir sur la lirette spéciale pour éviter dès le début de faire passer les gaz chauds dans les conduits entourant les fours.

Le tirage des appareils a été bien étudié; il y a donc lieu, avant tout, en cas de marche défectueuse, d'examiner les conduits de fumée de l'immeuble, avant d'incriminer l'appareil lui-même. Souvent la cheminée n'a besoin que d'être chauffée ainsi que les buses; un ou deux journaux allumés provoquent une colonne de gaz chauds ascendants qui active le tirage. En tout cas, si toutes les rentrées d'air sont évitées, notamment par la fermeture des tampons de nettoyage extérieurs ou intérieurs, nous pouvons garantir le bon fonctionnement de nos cuisinières et fourneaux.

Les chaudières, comme tous nos appareils d'ailleurs sont entièrement fabriquées dans nos ateliers. Il y a lieu, surtout là où les eaux sont calcaires, de les vider et nettoyer tous les mois au moins si l'on veut éviter le dépôt qui, tombant dans le fond et jusque dans le robinet, prépare les fuites si souvent observées et dont la principale cause ne doit pas être cherchée ailleurs.

Les appareils en fonte, ou les parties d'appareils en fonte brute, s'entretiennent à la mine de plomb ou aux diverses pâtes flamandes.

Les parties en fonte ou tôle noircies au feu peuvent, sans entretien, résister de longues années; on peut cependant les rendre plus belles avec un mélange de cire et d'essence.

Les parties nickelées gagnent en éclat en les frottant soit avec un vieux journal chiffonné, soit avec un chiffon trempé dans l'alcool. Les poudres, pâtes, ingrédients spéciaux, ne sont pas à recommander.

Les parties émaillées doivent se nettoyer avec un peu d'eau et de savon.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Commandes. — Les engagements pris par nos représentants ne sont valables qu'après notre acceptation.

Délais de livraison. — A moins de convention formelle stipulée à la commande et acceptée par nous, tout retard dans les livraisons ne pourra donner lieu à des dommages-intérêts.

Sur commandes fermes dans des délais déterminés les livraisons partielles sont toujours valables ; le refus pour cause de retard ou de livraison incomplète, à l'arrivée d'une expédition, ne sera pas admis s'il n'est la conséquence d'une annulation préalable à nous transmise par lettre recommandée.

Expéditions. — Nos marchandises sont vendues prises sur wagon gare Auvillers et voyagent aux risques et périls des destinataires qui devront, en cas de perte, avaries ou retard, exercer leur recours contre les transporteurs.

Paiements. — Nos factures sont payables à Auvillers, à 30 jours date de fin de mois, sans escompte. Nos traites ou l'acceptation de règlements n'opèrent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Pièces. — Les pièces comportant des défauts de fabrication, apparents ou non, sont remplacées gratuitement ; elles ne peuvent donner lieu à aucune espèce d'indemnité.

Compétence. — Toutes difficultés sur l'interprétation ou l'exécution des conditions ci-dessus seront portées devant le Tribunal de Rocroi.

AVIS

Emballages. — En principe, les emballages sont compris dans les prix de vente et ne sont pas facturés quand il s'agit d'appareils complets.

Pièces détachées, pièces en remplacement. — En ce cas, les emballages sont dus par le client et tous frais, emballage, transports, etc., à sa charge.

Retour. — Aucun retour de marchandise, pour quelque cause que ce soit, n'est accepté s'il n'y a eu entente préalable.

Commandes. Les commandes doivent indiquer : le numéro ou lettre de série, la longueur du fourneau ou les dimensions de l'appareil, la buse à droite ou à gauche le fourneau vu de face.

MODIFICATIONS POSSIBLES APPORTÉES SUR DEMANDE

A NOS CUISINIÈRES

N^{os} 27 - 28 - 30 - 31 - 127 - 128 - 227 - 228 - 130 - 131 - 230 - 231

Galerie devant seulement (et non plus sur côtés).

Galerie circulaire genre Nord.

Galerie genre Nord devant seulement.

Cuisinières

N^{os} 27-30

Le montage normal est effectué avec coup de feu rectangulaire, deux trous. (Grand trou de 0 m. 26, trois rondelles, un tampon, petit trou de 0 m. 21, deux rondelles, un tampon.)

Sur demande, le dessus se fait sans coup de feu, deux trous avec grand trou sur foyer de 0 m. 31 (quatre rondelles, un tampon) et trou plus petit de 0 m. 21 (deux rondelles, un tampon).

Cuisinières

N^{os} 28-31

Le montage normal est effectué avec coup de feu rectangulaire, deux trous 0 m. 26 et 0 m. 21 comme ci-dessus.

Sur demande, le dessus se fait sans coup de feu, deux trous, avec grand trou sur foyer de 0 m. 36 (cinq rondelles, un tampon) et trou plus petit de 0 m. 26 (trois rondelles, un tampon).

Cuisinières

N^{os} 127-227

Le montage normal est effectué avec deux parties de coup de feu, quatre trous, un trou de 0 m. 245 (trois rondelles, un tampon), deux trous de 0 m. 195 (deux rondelles, un tampon), un trou de 0 m. 160 (une rondelle, un tampon).

Sur demande, le dessus se fait à deux coups de feu, quatre trous (grand trou sur foyer de 0 m. 31 (cinq rondelles, un tampon), deux trous de 0 m. 195 (deux rondelles, un tampon), un trou de 0 m. 115 (une rondelle, un tampon).

Cuisinières

N^{os} 128-228

Le montage normal est effectué avec deux parties de coup de feu, quatre trous (un trou de 0 m. 245 (trois rondelles, un tampon), trois trous de 0 m. 195 (deux rondelles, un tampon).

Sur demande, le dessus se fait à deux coups de feu, quatre trous, grand trou sur foyer de 0 m. 31 (cinq rondelles, un tampon), deux trous de 0 m. 195 (deux rondelles, un tampon), un trou de 0 m. 155 (deux rondelles, un tampon).

Cuisinières

N^{os} 130-230

Se font normalement et sans modifications possibles comme les n^{os} 127-227 avec deux parties de coup de feu (0 m. 31, 0 m. 195, 0 m. 115).

Cuisinières

N^{os} 131-231

Se font normalement et sans modifications possibles comme les n^{os} 128-228 avec deux parties de coup de feu (0 m. 31, 0 m. 195, 0 m. 155).

Cuisinières

N^{os} 27-28-30-31-127-128
227-228-130-131-230-231

Peuvent se faire avec façade émaillée et côtés brut, à médaillons (suivant vignettes) ou à écussons.

MODIFICATIONS POSSIBLES APPORTÉES SUR DEMANDE A NOS FOURNEAUX DU NORD LUXE, DE TOUS NUMÉROS :

**Aux numéros
480-500-510-520**

Barre galerie devant seulement.

Porte de foyer pleine sans micas.

Porte de foyer élargie à 15 centimètres d'ouverture, à tenons sans contrepoids.

Avec manette pour réglage de l'ouverture de la porte de four (de côté ou de façade au choix).

Chaudière affleurante au lieu de chaudière à panache.

Appareils tout fonte (pour n^{os} 480-500 seulement).

Appareils émaillés seulement, sans garnitures nickelées.

Appareils nickelés sur cuivre.

Appareils à foyer pot ovale et à trou de décrassage en avant.

Appareils à four profond (prise de buse sur côté droit, au milieu ou derrière).

Appareils semi-émaillés (colonnes et bandes galeries du bas émaillées).

Appareils colonnes émaillées seulement.

N^o 500 : Appareils grand trou avec trois rondelles, diamètre de la grande rondelle 335 millimètres ; petit trou, diamètre 260 millimètres, deux rondelles.

N^o 510 : Appareils grand trou avec quatre rondelles, diamètre de la grande rondelle 390 millimètres ; petit trou, diamètre 335 millimètres, trois rondelles.

Numéro 480

Cet appareil peut se faire avec chaudière (ouverture de four 28 centimètres au lieu de 33 centimètres).

**Numéros
500-550**

Ces appareils peuvent se faire sans chaudière avec ouverture de four de 37 centimètres au lieu de 33 centimètres à chaudière.

Numéro 520
(en 1 m. 40)

Cet appareil peut se faire avec les mêmes caractéristiques dans la dimension de 1 m. 40 au lieu de 1 m. 20.

Numéro 250

Cet appareil peut se faire avec corps normal, côtés de la largeur du dessus, au lieu de corps étroit et avec clenche de motif différent.

Nord 500

Chaudières spéciales pour transformation d'un appareil avec chaudière à panache en un appareil avec chaudière affleurante ou inversement.

Dernières Créations

POÊLES A BOIS



“LYRA”

Poids : 77 kilogs

HAUTEUR 550

LONGUEUR 530

LARGEUR 340

Modèles inédits

. Très décoratifs



“SILOU”

Poids : 71 kilogs

NOUVELLE CUISINIÈRE "CAPRICE"

Modèle déposé



Poids approximatif : 140 kilogs

LIGNES MODERNES — TOUT ÉMAIL SUR FONTE EN TOUTES TEINTES
INTÉRIEUR TOLE ET FONTE OU TOUT FONTE, AU CHOIX
FOYER MIXTE AVEC GRILLE ABATTANTE


Longueur 75 cm. Largeur 50 cm.

PORTES FOUR ET ÉTUVE A CONTREPOIDS DIT "UNIVERSEL"
CHAUDIÈRE N° 0, A PANACHE OU SANS PANACHE

PRIX MODÉRÉS

Longueur du dessus	Largeur du dessus	Hauteur	Largeur du four	Hauteur du four	Profond. du four	Contenance de la chaudière
0 ^m 74.5	0 ^m 48	0 ^m 77	0 ^m 32	0 ^m 27.5	0 ^m 38	7 litres

LA NOUVELLE
CUISINIÈRE
"CAMÉE"
MODÈLE —
— DÉPOSÉ



MODÈLE INÉDIT
PRÉSENTATION UNIQUE
MODERNE & ARTISTIQUE

LONGUEUR 0.70 — LARGEUR 0.50 — HAUTEUR 0.80
SE FAIT EN ÉMAIL CÉRAMIQUE TOUTES TEINTES

NOUVELLE CUISINIÈRE

“ LA PERLE ”

(Modèle déposé)



Poids approximatif : 180 kilogs

A RETOUR DE FLAMME -- DESSUS POLI
FOYER MIXTE -- SE FAIT EN ÉMAIL
CÉRAMIQUE TOUTES TEINTES

Longueur du dessus	Largeur du dessus	Hauteur	Largeur du four	Hauteur du four	Profond. du four	Contenance de la chaudière
0-86.5	0-55	0-81	0-37.5	0-24.5	0-41	9 litres

Cuisinière à Étuve

N^{os} 27 & 28

(MODÈLE DÉPOSÉ)

Fonte brute, ou émaillée et nickelée, ou émaillée seulement
Dessus poli dans les cuisinières émaillées — A retour de flamme, avec four étuve, chaudière

FOYER MIXTE BOIS & CHARBON



Poids des cuisinières N^{os} 27, 28 : 150 et 195 kilos environ.

DÉSIGNATION DES CUISINIÈRES N^{os} 27 & 28

- 27 ou 28 A : Brute, dessus poli.
- 27 ou 28 B : Émaillée seulement (boutons, robinet, galerie nickelés), dessus poli.
- 27 ou 28 B^{''} : Comme la 27 ou 28 B, mais les col. et panneaux émaillés teintes différentes, dessus poli.
- 27 ou 28 C : Émaillée (boutons, robinet, galerie, colonnes avant seulement, nickelés), dessus poli.
- 27 ou 28 D : Demi-nickelée (boutons, robinet, galeries, col. avant seulem., cadres nick.), dessus poli.
- 27 ou 28 E : Toute nickelée (comme 27 ou 28 D, mais bavette, pieds nickelés en plus) dessus poli.
- 27 ou 28 F : Idem comme série 27 ou 28 E, mais cadres et panneaux nickelés.

DIMENSIONS APPROXIMATIVES

	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière
Séries 27 ...	0 ^m 82	0 ^m 50	0 ^m 79	0 ^m 35	0 ^m 36	9 lit. 1/2
Séries 28 ...	0 ^m 92	0 ^m 56	0 ^m 79	0 ^m 40	0 ^m 38	15 litres

Cuisinière à Étuve

N^{os} 127 et 128 (anciens 135 et 136)
(MODELE DÉPOSÉ)

A boîte de fumée extérieure, à l'arrière

Fonte brute, ou émaillée et nickelée, ou émaillée seulement — Dessus poli dans les cuisinières émaillées — A retour de flamme, avec four, étuve et chaudière.

Même dessus à quatre trous que pour les 227 et 228, avec boîte de fumée derrière

FOYER
MIXTE

BOIS ET
CHARBON



Poids des cuisinières
127 :

Poids des cuisinières
128 :

DÉSIGNATION DES CUISINIÈRES N^{os} 127 & 128

- 127 ou 128A : Brute, dessus poli.
- 127 ou 128B : Émaillée seulement (boutons, robinet, galerie nickelés), dessus poli.
- 127 ou 128B^{nc} : Comme la 127 ou 128B, mais les colon. et panneaux émaillés teintes différentes, dessus poli.
- 127 ou 128C : Émaillée (boutons, robinet, galeries, colonnes avant seulement, nickelés), dessus poli.
- 127 ou 128D : Demi-nickelée (boutons, robinet, galeries, colonnes avant seulement, panneaux nickelés) dessus poli.
- 127 ou 128E : Toute nickelée (comme 127 ou 128D, mais bavette, piécs nickelés en plus), dessus poli.
- 127 ou 128F : Idem comme série 127 ou 128E, mais cadres et panneaux nickelés.

DIMENSIONS APPROXIMATIVES

	Longueur	Largeur du dessus	Largeur du corps	Longueur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière
Séries 127 ..	0 ^m 82	0 ^m 64	0 ^m 50	0 ^m 35	0 ^m 36	9 lit. 1/2
Séries 128 ..	0 92	0 68	0 56	0 40	0 38	15 litres

Cuisinière à Étuve


N^{os} 227 & 228 (anciens 35 et 36)

(MODELE DÉPOSÉ)

DITE A CORPS PROFOND

Fonte brute, ou émaillée et nickelée, ou émaillée seulement
Dessus poli dans les cuisinières émaillées — A retour de flamme, avec four, étuve, chaudière

FOYER MIXTE BOIS & CHARBON



Poids des cuisinières 227 :

Poids des cuisinières 228 :

DÉSIGNATION DES CUISINIÈRES N^{os} 227 & 228

227 ou 228 A : Brute, dessus poli.

— ou — B : Émaillée seulement (boutons, robinet, galerie nickelés), dessus poli.

— ou — B^h : Comme la 227 ou 228 B, mais les col. et panneaux émaillés teints différent., dessus poli.

— ou — C : Émaillée (boutons, robinet, galerie, colonnes avant seulement, nickelés), dessus poli.

— ou — D : Demi-nickelée (boutons, robinet, galeries, col. avant seulem., cadres nick.), dessus poli.

— ou — E : Toute nickelée (comme 227 ou 228 D, mais bavette, pieds nickelés en plus) dess. poli.

— ou — F : Idem comme série 227 ou 228 E, mais cadres et panneaux nickelés.

DIMENSIONS APPROXIMATIVES

	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière
Séries 227 ..	0 ^m 82	0 ^m 64	0 ^m 79	0 ^m 35		9 lit. 1/2
Séries 228 ..	0 ^m 92	0 ^m 68	0 ^m 79	0 ^m 40		15 litres

Cuisinière dite "Lorraine"

— N^{os} 30 & 31 —

(MODÈLE DÉPOSÉ)

Fonte brute, ou émaillée et nickelée, ou émaillée seulement

Dessus poli dans les cuisinières émaillées - A retour de flamme, avec four, étuve, chaudière.

FOYER MIXTE - BOIS ET CHARBON



Désignation	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière	Prix
Brute n° 30	0 ^m 82	0 ^m 50	0 ^m 79	0 ^m 35	0 ^m 36	9 litres 1/2	Voir tarif
Emaillée et nickelée							
Emaillée seulement							
Brute n° 31	0 ^m 92	0 ^m 56	0 ^m 79	0 ^m 40	0 ^m 38	15 litres	
Emaillée et nickelée							
Emaillée seulement							

Cuisinière dite "Lorraine"

— N^{os} 130 & 131 —

(ANCIENS 138 & 139)

(MODÈLE DÉPOSÉ)

A boîte de fumée extérieure, à l'arrière

Fonte brute, ou émaillée et nickelée, ou émaillée seulement

Dessus poli dans les cuisinières émaillées - A retour de flamme, avec four, étuve, chaudière.

Même dessus à quatre trous que pour les 230 et 231, avec boîte de fumée derrière

FOYER MIXTE - BOIS ET CHARBON



Désignation	Longueur	Largeur du dessus	Largeur du corps	Largeur du four	Poids	Contenance de la chaudière	Prix
Brute n° 130	0 ^m 82	0 ^m 64	0 ^m 50	0 ^m 35	175	9 litres 1/2	Voir tarif
Emaillée et nickelée							
Emaillée seulement							
Brute n° 131	0 ^m 92	0 ^m 68	0 ^m 56	0 ^m 40	205	15 litres	
Emaillée et nickelée							
Emaillée seulement							

Cuisinière dite "Lorraine"

— N^{os} 230 & 231 —

(ANCIENS 38 & 39)

(MODÈLE DÉPOSÉ)

DITE A CORPS PROFOND

Fonte brute, ou émaillée et nickelée, ou émaillée seulement

Dessus poli dans les cuisinières émaillées - A retour de flamme, avec four, étuve, chaudière.

FOYER MIXTE - BOIS ET CHARBON



Désignation	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Poids	Contenance de la chaudière	Prix
Brute n ^o 230 . . .	0 ^m 82	0 ^m 64	0 ^m 50	0 ^m 35	195	9 litres 1/2	Voir tarif
Emaillée et nickelée							
Emaillée seulement . . .							
Brute n ^o 231 . . .	0 ^m 92	0 ^m 68	0 ^m 56	0 ^m 40	225	15 litres	
Emaillée et nickelée							
Emaillée seulement . . .							

Nouvelle Cuisinière "LORRAINE"

décors des portes de four et étuve "ANÉMONES"

d'après types N^{os} 30, 130 ou 230

(MODÈLE DÉPOSÉ)

Fonte émaillée et nickelée, encadrements nickelés dessus poli, à retour de flamme, chaudière à panache ou affleurante, panneaux des portes et encadrements à fort relief, barre contournante

FOYER MIXTE :: ::
BOIS & CHARBON

Cette cuisinière,
toute en fonte, est construite
comme les cuisinières
30, 130 ou 230
mais avec panneaux
et encadrements différents.

Même poids.



DÉSIGNATION DES CUISINIÈRES "ANÉMONES" 30, 130 ou 230

30^d, 130^d ou 230^d, ou 30^e, 130^e ou 230^e : Demi-nicklées (boutons, robinets, galeries, colonnes avant seulement, cadres nickelés, dessus poli).

Ne se fait que dans les quatre teintes suivantes au choix :

- Corps castor, appliques réséda, fleurs « fleurs de pêcher » boutons jaune d'or.
- Corps « feuilles mortes », appliques vert olive, fleurs bambou, boutons jaune d'or.

DIMENSIONS APPROXIMATIVES — Poids suivant dimensions

	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière
Séries 30, 130 ou 230	0 ^m 82	suivant n°	0 ^m 79	suivant n°	suivant n°	9 lit. 1/2

Nouvelle Cuisinière "LORRAINE"

décors des portes de four et étuve "NÉNUPHARS"


d'après types N^{os} 31, 131 ou 231

(MODÈLE DÉPOSÉ)

Fonte émaillée et nickelée, encadrements nickelés dessus poli, à retour de flamme, chaudière à panache ou affleurante, panneaux des portes et encadrements à fort relief, barre contourante

FOYER MIXTE :: :
BOIS & CHARBON

—
Cette cuisinière,
toute en fonte est construite
comme les cuisinières
31, 131 ou 231
mais avec panneaux
encadrements différents.
—



DÉSIGNATION DES CUISINIÈRES "NÉNUPHARS"

31, 131 ou 231, - 31, 131 ou 231 D ou E : Demi-nickelées (boutons, robinets, galeries, colonnes avant seulement, cadres nickelés).

Ne se fait que dans les cinq teintes suivantes au choix :

- a) Corps gris perle, appliques nickelées, feuilles réséda, fleurs « *fleurs de pêcher* » boutons jaune d'or.
- b) Corps améthyste, appliques gris perle, feuilles « *vert feuilles* », fleurs bois de rose, bout. jaune d'or.
- c) Corps bleu vert, appliques gris vert, feuilles bronze, fleurs blanches, boutons jaune d'or.

DIMENSIONS APPROXIMATIVES — Poids suivant dimensions

	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière
Séries 31, 131 ou 231	0 ^m 92	suivant n°	0 ^m 79	suivant n°	suivant n°	45 litres

Nouvelle Cuisinière "MODERN" d'après types 28-128-228

Avec panneaux des portes à médaillons bombés et barre contourante


MODÈLE DÉPOSÉ

Fonte émaillée et nickelée, dessus poli à retour de flamme, chaudière à panache ou affleurante

FOYER MIXTE :: ::
BOIS & CHARBON

Cette cuisinière,
toute en fonte, est construite
comme les cuisinières
28, 128 ou 228
mais avec panneaux différents.

Même poids.



DÉSIGNATION DES CUISINIÈRES "MODERN" N° 28-128-228

28 ou 128 ou 228 C^{bis} : Émaillée (boutons, robinet, galeries, colonnes avant seulement, nickelés), dessus poli.

28 ou 128 ou 228 D^{bis} : Demi-nickelée (boutons, robinet, galeries, colonnes avant seulement, cadres nickelés) dessus poli.

28 ou 128 ou 228 E^{bis} : Toute nickelée (comme D^{bis}, mais bavette pieds nickelés en plus), dessus poli

28 ou 128 ou 228 F^{bis} : *Idem* comme E^{bis}, mais cadre et panneaux nickelés.

NOTA. — Ne se fait qu'en deux teintes d'émail et avec barre contourante.

DIMENSIONS APPROXIMATIVES — Poids suivant dimensions

	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière
Séries 28, 128 ou 228	0 ^m 92	suivant n°	0 ^m 79	suivant n°	suivant n°	15 litres

DEVIN-MOINE & C^{ie}, Auvillers-les-Forges (Ardennes)

Nouvelle Cuisinière "MODERN" d'après types 27-127-227


Avec panneaux des portes à médaillons bombés et barre contourante

MODÈLE DÉPOSÉ

Fonte émaillée et nickelée, dessus poli à retour de flamme, chaudière à panache ou affleurante

FOYER MIXTE :: ::
BOIS & CHARBON

Cette cuisinière,
toute en fonte, est construite
comme les cuisinières
27, 127 ou 227
mais avec panneaux différents.
Même poids.



DÉSIGNATION DES CUISINIÈRES "MODERN" N° 27-127-227

27 ou 127 ou 227 C^{ie} : Emaillée (boutons, robinet, galeries, colonnes avant seulement, nickelés), dessus poli.

27 ou 127 ou 227 D^{ie} : Demi-nickelée (boutons, robinet, galeries, colonnes avant seulement, cadres nickelés) dessus poli.

27 ou 127 ou 227 E^{ie} : Toute nickelée (comme D^{ie}, mais bavette pieds nickelés en plus), dessus poli

27 ou 127 ou 227 F^{ie} : *Idem* comme E^{ie}, mais cadre et panneaux nickelés.

NOTA. — Ne se fait qu'en deux teintes d'émail et avec barre contourante.

DIMENSIONS APPROXIMATIVES — Poids suivant dimensions

	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière
Séries 27, 127 ou 227	0 ^m 92	suivant n°	0 ^m 79	suivant n°	suivant n°	45 litres

Cuisinière sans Étuve

— N^{os} 20 et 21 —

Fonte brute, ou émaillée et nickelée, ou émaillée seulement — Dessus poli dans les cuisinières émaillées — A retour de flamme, avec four et chaudière.

(La longueur approximative du dessus s'étend sans main courante)



FOYER MIXTE BOIS ET CHARBON

Cette cuisinière, toute en fonte, peut brûler indifféremment le bois ou le charbon.

Le foyer peut être rétréci ou agrandi selon les besoins.

La chaudière fonte émaillée est à droite.

Le dessus est à coup de feu rectangulaire ou à quatre trous.

Son poids est de kgs environ.

DÉSIGNATION DE LA CUISINIÈRE N^o 20 et 21

- 20-21 A : Brute, dessus non poli.
- 20-21 B : Émaillée seulement (boutons, robinet, galeries nickelés), dessus poli.
- 21-21 C : Émaillée et demi-nickelée (boutons, robinets, galeries, pieds nickelés) dessus poli.
- 21-21 D : Émaillée et toute nickelée (comme 21 C mais avec bavette et pan. nickelés), dessus poli.

Dimensions approximatives des N^{os} 20-21 A, 20-21 B, 20-21 C, 20-21 D

	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière
N ^o 20	0 ^m 82	0 ^m 52	0 ^m 79	0 ^m 35	0 ^m 36	9 lit. 1/2
N ^o 21	0 92	0 60	0 79	0 40	0 38	15 litres

NOTA. — Les pièces détachées de la cuisinière 20 et 21 sont marquées A2 et B2 de 1 à 68.

Poêle Belge

N° 210

*A deux Portes rabattantes - Pot orné - A Consoles
Socle à Pans - Sans Chaudière*

Ces poêles
 sont livrés avec mains
 courantes;
 avec galerie autour du socle,
 moyennant supplément
 de même avec plaque tournante
 à trous dans le four.



DÉSIGNATION DES POÊLES BELGES N° 210

- 210 A** : Brut, dessus poli.
- 210 B** : Emaillé seulement (boutons, galeries nickelés).
- 210 B^{bis}** : Comme 210B, mais panneaux teinte différente (tant pour le socle que pour les portes et consoles).
- 210 C** : Emaillé (boutons, galeries, poignée, panneaux nickelés).
- 210 D** : Demi-nickelé (boutons, galeries, poignée, panneaux, embase, et les six pieds nickelés).
- 210 E** : Tout nickelé (comme 210D, mais en plus le socle, la gorge nickelés) les encadrements des panneaux, du socle émaillés.

DIMENSIONS APPROXIMATIVES DES POÊLES BELGES N° 210

Numéro	Longueur du dessus	Largeur du dessus	Hauteur du poêle	Largeur du four	Hauteur du four	Profondeur du four	Diamètre buse	Poids sans galerie de socle
210	0.85	0.39	0.74	0.34	0.17	0.33	0.125	88

NOTA. — Le dessus de ce poêle est toujours poli. - Les pièces détachées sont marquées P. 1 à P. 51

Cuisinière N° 250


Côtés et façade fonte brute ou émaillée — Encadrements tôle brute, émaillée ou nickelée

Dessus brut ou poli à quatre trous — Chaudière fonte émaillée à droite

Foyer mixte réfractaire ou fonte — Tirette spéciale pare poussière

Longueur 0,82 — Largeur 0,51 — Hauteur 0,74 — Four 0,34

Poids approximatif cuisinière tout fonte : 102 kilogs



DÉSIGNATION DE LA CUISINIÈRE N° 250

250 Aa	Façade fonte brute, côtés tôle, encadrements fonte brute.
250 Ab	— — — fonte brute, —
250 Ba	— émaillée, — tôle brute, —
250 Bb	— — — fonte émaillée, —
250 Ca	— — — tôle brute, colonnes nickelées.
250 Cb	— — — fonte émaillée, —
250 Da	— — — tôle brute, garnitures nickelées.
250 Db	— — — fonte émaillée, —

Dans les catégories B, C, D, le panache, la galerie, le robinet, les boutons sont toujours nickelés et le dessus poli.

Cuisinière dite "Fantaisie"

N^o

(MODÈLE DÉPOSÉ)

Cette cuisinière en tôle et fonte avec carreaux majolique véritable, est à deux fours
deux étuves sans retour de flamme ni chaudière. Barre contournante.



DIMENSIONS APPROXIMATIVES

	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four
Numéro	1-05	0-60	0-80	0-31	0-50

Cuisinière dite "Fantaisie"

N° 1 (à un four)

(MODÈLE DÉPOSÉ)

Cette cuisinière en tôle et fonte avec carreaux majolique véritable, est à un four
une étuve sans retour de flamme ni chaudière. Barre contourante.



DIMENSIONS APPROXIMATIVES

	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four
Numéro 1.....	1 ^m 72.5	0 ^m 54	0 ^m 80	0 ^m 31	0 ^m 40

CUISINIÈRE PARISIENNE

A CHARBONNIER ROULANT

“BATICK”

PRÉSENTATION NOUVELLE
AU GOUT DU JOUR



Poids approximatif : 165 kilogs.

TOUT FONTE OU TOLE ET FONTE — FAÇADE ET COTES ÉMAILLES
TOUTES TEINTES — FOYER MIXTE avec GRILLE ABATTANTE — DESSUS
COUP DE FEU RECTANGULAIRE — A CHAUDIÈRE AFFLEURANTE - No 1

DIMENSIONS APPROXIMATIVES


Numéro	Longueur du dessus	Longueur du corps	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Hauteur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière
	0.79	0.76	0.53	0.80	0.335	0.27	0.43	9 litres

Fourneau Nord Grand Luxe dit "Mentor"

N^{os} 2500 à 2503

(MODÈLE DÉPOSÉ)

Façade et côtés fonte émaillée, garnitures nickelées. Barre contournante de section carrée.
Foyer mixte bois et charbon, Chaudière avec ou sans panache.



N^{os} 2500 à 2503

Poids approximatif : 195 kilos

A colonnes détachées du corps de l'appareil face aux angles (de section carrée 38 %) en cuivre jaune ou nickelé. Poignées de section carrée.

DIMENSIONS APPROXIMATIVES

	Longueur	Largeur du dessus	Largeur du corps	Largeur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière
N ^{os} 2500 à 2503.	0 ^m 85	0 ^m 57	0 ^m 80	0 ^m 33	0 ^m 45	10 litres


Fourneau Nord Grand Luxe dit "Mentor"

N^{os} 2506 à 2509

(MODÈLE DÉPOSÉ)

Façade et cotés fonte émaillée, garnitures nickelées. Barre devant de section carrée.

Foyer mixte bois et charbon. Chaudière avec ou sans panache.



N^o 2506 à 2509

Poids approximatif : 195 kilos

Poignées de section carrée. Appliques aux angles et barre devant seulement.

DIMENSIONS APPROXIMATIVES


	Longueur	Largeur du dessus	Largeur du corps	Largeur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière
N ^{os} 2506 à 2509	0 ^m 85	0 ^m 57	0 ^m 80	0 ^m 33	0 ^m 45	10 litres

Fourneau Nord Grand Luxe dit "Mentor"

N^{os} 2510 et 2511

(MODÈLE DÉPOSÉ)

Façade et côtés fonte émaillée, garnitures nickelées. Barre contournante de section carrée.
Foyer mixte bois et charbon, Chaudière avec ou sans panache.



N^{os} 2510 et 2511

Poids approximatif : 211 kilos

A colonnes détachées du corps de l'appareil face aux angles (de section carrée 38 mm)
en cuivre jaune ou nickelé. Poignées de section carrée.

DIMENSIONS APPROXIMATIVES

	Longueur	Largeur du dessus	Largeur du corps	Largeur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière
N ^{os} 2510 à 2511	1 ^m 05	0 ^m 64	1 ^m 00	0 ^m 385	0 ^m 48	18 litres


Fourneau Nord Grand Luxe dit "Mentor"

N^{os} 2514 et 2515

(MODÈLE DÉPOSÉ)

Façade et cotés fonte émaillée, garnitures nickelées. Barre devant de section carrée.

Foyer mixte bois et charbon. Chaudière avec ou sans panache.



N^o 2514 et 2515

Poids approximatif : 211 kilos

Poignées de section carrée. Appliques aux angles et barre devant seulement.

DIMENSIONS APPROXIMATIVES

	Longueur	Largeur du dessus	Largeur du corps	Largeur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière
N ^{os} 2514 à 2515	1 ^m 05	0 ^m 64	1 ^m 00	0 ^m 385	0 ^m 48	18 litres

Fourneau du Nord, Luxe

N^{os} 480 à 485

(ANCIEN 48)

Côtés et façade tôle émaillée, imitation carreaux céramique biseautés
Pilastres, encadrements, galerie circulaire nickelés, dessus poli
Intérieur tôle à retour de flamme, avec four, étuve, porte foyer à mica.

(La longueur approximative du dessus s'entend sans la galerie)


FOYER MIXTE BOIS ET CHARBON

Ce fourneau, d'aspect élégant et sobre à la fois, est entièrement émaillé et nickelé.

La buse est au milieu ou derrière le fourneau.

A part la porte d'étuve, les portes (four et foyer) sont basculantes à contre-poids intérieurs invisibles.

Le nettoyage des conduits de fumée peut se faire facilement, grâce à deux tampons, l'un situé sous le four, l'autre au plafond de l'étuve.



Son poids est de 130 kilogs environ. — Intérieur tôle.

DÉSIGNATION ET DIMENSIONS APPROXIMATIVES

DES FOURNEAUX NORD, LUXE. N^{os} 480 A 485

Encombrement total	Longueur du dessus	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four
0 ^m 88	0 ^m 74	0 ^m 57	0 ^m 80	0 ^m 33	0 ^m 36

Fourneau du Nord, Luxe N^{os} 480 à 485, ancien 48, à chaudière

Côtés et façade fonte émaillée, imitation carreaux céramique biseautés
Pilastres, encadrements, galerie circulaire nickelés, dessus poli
Intérieur tôle à relour de flamme, avec four, étuve, porte foyer à mica

(La longueur approximative du dessus s'entend sans la galerie)


FOYER MIXTE BOIS ET CHARBON

Ce fourneau, d'aspect élégant et sobre à la fois, est entièrement émaillé et nickelé.

La buse est au milieu ou derrière le fourneau.

A part la porte d'étuve, les portes (four et foyer) sont basculantes, à contrepois intérieurs invisibles

Le nettoyage des conduits de fumée peut se faire facilement, grâce à deux tampons, l'un situé sous le four, l'autre au plafond de l'étuve.



Son poids est de 135 kilos environ. - Intérieur tôle.

DESIGNATION ET DIMENSIONS APPROXIMATIVES DES FOURNEAUX NORD, LUXE. N^{os} 480 A 485. A CHAUDIÈRE

Encombrement total	Longueur du dessus	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière
0 ^m 88	0 ^m 74	0 ^m 57	0 ^m 80	0 ^m 29	0 ^m 36	7 litres 1/2

Fourneau du Nord, Luxe

N° 500

(ANCIEN 50)

Côtés et façade fonte émaillée, imitation carreaux céramique biscautés
Pilastres, encadrements, galerie circulaire nickelés, dessus poli
Intérieur tôle à retour de flamme, avec four, étuve, avec ou sans chaudière, porte foyer à mica.

(La longueur approximative du dessus s'entend sans la galerie)

FOYER MIXTE

BOIS & CHARBON


Ce fourneau, d'aspect élégant et sobre à la fois, est entièrement émaillé et nickelé.

Il se fait avec chaudière fonte émaillée à droite, avec panache cuivre nickelé ou bien sans panache avec tampon fonte au-dessus.

La buse est au milieu ou derrière le fourneau.

À part la porte d'étuve, les portes (four et foyer) sont basculantes à contre-poids intérieurs invisibles.

Le nettoyage des conduits de fumée peut se faire facilement, grâce à deux tampons, l'un situé sous le four, l'autre au plafond de l'étuve.



Son poids est de 140 kilos environ.

DÉSIGNATION ET DIMENSIONS APPROXIMATIVES DES FOURNEAUX NORD, LUXE. N° 500

Encombrement total	Longueur du dessus	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière
C ^m 98	0 ^m 84	0 ^m 57	C ^m 80	0 ^m 33	0 ^m 36	9 lit. 1/2

NOTA. — Pour ces fourneaux type N° 500, la buse de départ accompagne toujours l'appareil livré à la clientèle.


Dossier orné

Fonte émaillée et nickelée

pour Fourneaux du Nord N^o 500

(de 0^m80 de long)

Côté et fronton fonte nickelée - Rayon ou étagère tôle émaillée
ou nickelée - Façade imitation carreaux céramique biseautés.



Montage
sur dessus élargi
de 0^m03

Hauteur
approximative
0^m55

Fourneau du Nord, Luxe

N^{os} 510 à 515

(ANCIEN 51)

Côtés et façade fonte émaillée, imitation carreaux céramique biseautés
Pilastres, encadrements, galerie circulaire nickelés, dessus poli
Intérieur tôle à retour de flamme, avec four, étuve, avec ou sans chaudière, porte foyer à mica.

(La longueur approximative du dessus s'entend sans la galerie)

FOYER MIXTE

BOIS & CHARBON


Ce fourneau, d'aspect élégant et sobre à la fois, est entièrement émaillé et nickelé.

Il se fait avec chaudière fonte émaillée à droite, avec panache cuivre nickelé ou bien sans panache avec tampon fonte au-dessus.

La buse est au milieu ou derrière le fourneau.

A part la porte d'étuve, les portes (four et foyer) sont basculantes à contre-poids intérieurs invisibles.

Le nettoyage des conduits de fumée peut se faire facilement, grâce à deux tampons, l'un situé sous le four, l'autre au plafond de l'étuve.



Son poids est de 169 kilogs environ.

DÉSIGNATION ET DIMENSIONS APPROXIMATIVES

DES FOURNEAUX NORD, LUXE. N^{os} 510 A 515

Encombrement total	Longueur du dessus	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière
1 ^m 06	0 ^m 92	0 ^m 60	0 ^m 80	0 ^m 42	0 ^m 38	15 litres

NOTA. — Pour ces fourneaux type N^{os} 510 à 515, la buse de départ accompagne toujours l'appareil livré à la clientèle.


Fourneau du Nord, Luxe

N° 520 (1^m20)

(ANCIEN 52)

Côtés et façade fonte émaillée, imitation carreaux céramique biseautés
Pieds, encadrements, galerie circulaire nickelés, dessus poli — Intérieur tôle à retour
de flamme, avec four, avec ou sans chaudière, porte foyer à mica.

(La longueur approximative du dessus s'étend sans la galerie)



Son poids est de 275 kgs environ.

DÉSIGNATION ET DIMENSIONS APPROXIMATIVES

Encombrement total	Longueur du dessus	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière
1 ^m 35	1 ^m 20	0 ^m 69	0 ^m 80	0 ^m 33	0 ^m 45	9 litres 1/2

NOTA. — Pour ces fourneaux type N° 520, la buse de départ accompagne toujours l'appareil livré à la Clientèle.

Pour ces fourneaux type N° 520 nous pouvons construire sur demande :

Type normal. — A une chaudière, robinet façade, chaudière de côté (droite ou gauche, à panache ou chaudière affleurante.


Types spéciaux. — A deux chaudières droite et gauche, écoulement façade et sans chaudière.

DOSSIER

Fonte émaillée et nickelée

pour Fourneaux du Nord N° 520

Côté et fronton fonte nickelée - Rayon ou étagère tôle émaillée
ou nickelée - Façade imitation carreaux céramique biseautés.



Montage
sur dessus élargi
de 0^m05

Hauteur
approximative
0^m65

Cet appareil à dossier peut se faire dossier sur fourneau 520 avec ou sans chaudière,
à panache ou sans panache, robinets en façade (la figurine comporte un 520 sans chaudière).

Fourneau du Nord, Luxe

N^o 550 à 557, sans étuve, à tiroirs ou sans tiroirs

Côtés et façade fonte émaillée, imitation carreaux céramique biseautés
Pieds, encadrements, galerie circulaire nickelés, dessus poli — Intérieur tôle à retour de flamme, avec four, avec ou sans chaudière, porte foyer à mica.

(La longueur approximative du dessus s'entend sans la galerie)

FOYER MIXTE BOIS ET CHARBON


Ce fourneau, d'aspect élégant et sobre à la fois, est entièrement émaillé et nickelé.

Il se fait avec chaudière fonte émaillée à droite, avec panache cuivre nickelé ou bien sans panache avec tampon fonte au-dessus.

La buse est au milieu ou derrière le fourneau.

À part la porte d'étuve, les portes (four et foyer) sont basculantes, à contrepoids intérieurs invisibles.

Le nettoyage des conduits de fumée peut se faire facilement, grâce à deux tampons, l'un situé sous le four, l'autre au plafond de l'étuve.



Son poids est de 130 kilos environ.

DÉSIGNATION ET DIMENSIONS APPROXIMATIVES

DES FOURNEAUX NORD, LUXE, SANS ÉTUVE, A TIROIRS OU SANS TIROIRS N^{os} 550 A 557

Encombrement total	Longueur du dessus	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond. du four	Contenance de la chaudière
0 ^m 98	0 ^m 84	0 ^m 57	0 ^m 78	0 ^m 33	0 ^m 36	9 litres 1/2

NOTA. — Pour ces fourneaux type N^{os} 550 à 557, la buse de départ accompagne toujours l'appareil livré à la Clientèle.

Bac à Charbon

Fonte brute ou émaillée et nickelée ou émaillée seulement




DÉSIGNATION DES BACS A CHARBON

- A Fonte brute.
- B Fonte émaillée.
- C Fonte brute, mais à dessus émaillé.
- D Fonte brute, mais à dessus émaillé, poignée nickelée.
- E Fonte émaillée, poignée nickelée.

DIMENSIONS & CONTENANCE APPROXIMATIVES


LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	CONTENANCE APPROXIMATIVE
0 ^m 50	0 ^m 37	0 ^m 29	Un seau à charbon

Vase Moderne n° 1



Vase Moderne, forme carrée,
fonte émaillée, hauteur 40 c/m, largeur 30 c/m

Vase à anses n° 2



Vase genre étrusque, à anses,
fonte émaillée, hauteur 45 c/m, largeur 45 c/m

Jardinière n° 1



DIMENSIONS approximatives de la Jardinière N° 1 :

Hauteur, 20 c/m — Longueur, 35 c/m — Largeur, 15 c/m

DECOR : Panneaux ovales de la cuisinière "Modern", fonte émaillée


SE FAIT : 1° Ou bien émaillée deux teintes;

2° Ou bien fond émaillé et panneaux recouverts d'une pellicule de bronze (plus artistique mais moins recommandé qu'émaillé deux teintes).

Pièces

Détachées





Pieces detachées pour la Cuisinière Camée B ou C

DEIN-NOINE & Co, Anilliers-les-Forges (Ardennes)

DEVIN-MOINE & C^{ie}, AUVILLERS-LES-FORGES (ARDENNES)


Pièces détachées pour Cuisinière CAMÉE B ou C

N° de référence	DÉSIGNATION	Numéro de la pièce	N° de référence	DÉSIGNATION	Numéro de la pièce
700	Façade	B 3 4			
701	Fond intermédiaire ou entrefond.....	B 3 2			
702	Dessus sans rondelles ni tampons.....	B 3 3			
703	Grande rondelle.....	B 1 0			
704	Tampon rond allant dans les rondelles.....	B 1 22			
705	Fond du bas ou dessous.....	B 3 4			
706	Pignon gauche.....	B 3 5			
707	Derrière du four.....	B 3 6			
708	Trappe de fermeture.....	B 3 7			
709	Pignon droit.....	B 3 8			
710	Côté gauche du four.....	B 3 9			
711	Côté droit du four.....	B 3 11			
712	Plaque à pâtisserie.....	B 3 10			
713	Dessus de four.....	B 3 12			
714	Derrière.....	B 3 13			
715	Tampon de buse.....	B 1 23			
716	Plaque bout de foyer.....	B 3 25			
717	Grille fond de foyer.....	B 3 26			
718	Grille côté de foyer.....	B 3 27			
719	Grille de devant de foyer.....	B 3 28			
720	Parabole de côté.....	B 3 29			
721	Cour de parabole.....	29 B			
722	Parabole mobile.....	B 3 30			
723	Support de foyer.....	B 3 31			
724	Guide cendres.....	31 B			
725	Porte à rôtir.....	B 3 35			
726	Porte de foyer.....	B 3 39			
727	Contre plaque porte foyer.....	39 B			
728	Porte de four.....	B 3 40			
729	Devanture cendrier.....	B 3 47			
730	Colonne droite devant et arrière.....	B 3 51			
731	Colonne gauche devant et arrière.....	B 3 57			
732	Haut de colonne pour série C.....				
733	Bas de colonne pour série C.....				
734	Pointe de colonne pour série C.....				
735	Bague de colonne pour série C.....				
736	Porte d'étuve.....	B 3 56			
737	Petit pied sans pointe adhérente.....				
738	Petit pied avec pointe adhérente.....				
739	Grille à bois.....	B 3 64			
740	Dessous de four.....	B 3 66			
741	Contre plaque de porte à rôtir.....	B 3 35B			
742	Ecusson dit « Camée ».....				
743	Côté gauche d'étuve.....	B 3 79			
744	Tampon carré de dessous de four.....	C D 24			
* 746	Tampon ramonage milieu entrefond.....	B 1 67			
746	Gros bouton porte four et étuve.....	»			
747	Petit bouton pour autres portes.....	»			
748	Plaque accrochage porte four.....	»			
749	Support d'angle droit ou gauche.....	»			
750	Chaudière.....	0			
751	Tampon de chaudière.....	0			
752	Anneau de tirette.....	»			
753	Tirette de tirage.....	B 1 75			
754	Coussinet de tirette.....	76			
755	Barre façade en cuivre.....	»			
756	Foyer rond à houille.....	76			
757	Ailette foyer à houille.....	»			
758	Dessus de four à houille.....	B 3 12 F H			
759	Côté gauche d'étuve à houille.....	B 3 9 F H			
760	Support foyer houille.....	B 3 31 F H			
761	Contre plaque pignon G foyer houille.....	»			
762	Plaque bout de foyer houille.....	B 3 25 F H			
763	Grille fond de foyer houille.....	»			
764	Buse ou buselot.....	»			
* 764	Moyenne rondelle.....	B 1 19			
* 764	Rondelle intermédiaire.....	B 1 20			
* 764	Petite rondelle.....	B 1 20			

NOTA. — Les pièces marquées d'un astérisque ne figurent pas dans le tableau ci-contre. Se reporter s'il y a lieu au tableau des Cuisinières 27 et 30.


Bien spécifier si la Camée est à foyer mixte ou foyer houille, ne pas omettre d'indiquer le numéro de référence et, s'il y a lieu, celui de la pièce.





Pièces détachées de la Cuisinière DEVIN No 27 et de la LORRAINE No 30

N° de référence	DÉSIGNATION	Numéro de la pièce	N° de référence	DÉSIGNATION	Numéro de la pièce
1	Dessus nu sans coup de feu ni tampon.	B I 69	57	Main courante ou galerie de côté.....	B I 41
2	Coup de feu en ovale à deux trous.....	B I 16	58	Colonnes de derrière et colonne droite avant.....	C D 51
3	Grande rondelle allant dans coup de feu.	B I 19	59	Colonne gauche avant.....	C D 57
4	Moyenne rondelle allant dans coup de feu.....	B I 20	60	Petit pied.....	C D 62
5	Petite rondelle allant dans coup de feu.	B I 21	61	Support de foyer.....	31 H
6	Tampon rond allant dans les rondelles.	B I 22	61 bis	Support de foyer.....	C D 31
7	Dessus nu à deux trous sans coup de feu.	B I 68	62	Grille à rôtir côté gauche foyer.....	27 H
8	Rondelle spéciale pour dessus ci-dessus.	B I 0	62 bis	Grille à rôtir côté gauche foyer.....	C D 27
9	Tampon ou couvercle de chaudière.....	B I 17	63	Guide cendres (ne s'emploie qu'avec le 31 H)	31 H B
10	Tampon du couvercle de chaudière.....	B I 18	64	Grille de devant.....	C D 28
11	Tampon de buse.....	B I 23	65	Grille fond de foyer (à bouille).....	C D 26
12	Buse ou buselot.....	sans numéro	66	Grille fond de foyer (à bois).....	B I 64
13	Fond ou dessous.....	D 4	67	Plaque support de parabole.....	C D 25
14	Entrefond ou fond intermédiaire entre fond et étuve.....	C D 2	68	Parabole côté droit de foyer.....	C D 29 T
15	Demi derrière du bas ou inférieur.....	C D 60	68 bis	Parabole côté droit de foyer.....	C D 29 T
16	Demi derrière du haut ou supérieur.....	C D 13	69	Contre cœur de parabole (s'emploie avec C D 29 T)	29 B
17	1/2 façade supér. sans cache adhérente.	C D 1	70	Parabole mobile.....	C D 30
17 bis	1/2 façade supér. avec cache adhérente.	C D 1 B	71	Côté gauche du four (anciennement C D 9)	C D 9 B
18	1/2 façade inférieure à écussons.	D 55 B	72	Côté droit du four.....	C D 41
19	1/2 façade inférieure avec cadre-écusson adhérents	D 55 B 27 B bis	73	Dessus de four.....	C D 42
20	1/2 façade inférieure à médaillons.....	D 55	74	Derrière du four.....	C D 6
21	Porte pleine foyer.....	C D 39	75	Fond de four sans tampon.....	C D 66
22	Cadre seul pour porte foyer.....	C D 33	76	Tampon carré de fond de four.....	C D 24
23	Panneau de porte foyer.....	C D 34	77	Tampon de ramonage (milieu entrefond)	B I 67
24	Contre plaque de porte foyer.....	C D 39 B	78	Plaque à pâtisserie.....	C D 40
25	Petit bouton tige filetée porte foyer et fausse porte chaudière.....	sans numéro	79	Chaudière (marque C D sur la douille).	B I 70
26	Moyen bouton tige filetée pour porte four, étuve et à rôtir.....	»	80	Tirette de tirage.....	B I 75
27	Petit bouton tige carrée pour bas porte foyer.....	»	81	Anneau de tirette.....	sans numéro
28	Clocheton de porte foyer à vis et ergol.	»	82	Coussinet de tirette.....	76
29	Volet fermeture tirage à trou carré.....	»	83	Trappe fermeture tirage.....	C D 7
30	Porte pleine pour four et étuve (était aussi C D 37)	C D 40	84	Mentonnet à deux crans (porte de four)	sans numéro
31	Encadrement seul de porte de four et d'étuve.....	C D 36	85	Gros mentonnet à un cran (porte étuve)	»
32	Panneau seul de porte four et étuve.....	C D 37	86	Petit menton. à un cran (porte à rôtir)	»
33	Fausse porte chaudière pleine.....	C D 42	87	Façade de cendrier.....	77
34	Encadr. seul fausse porte chaudière.....	C D 38 B	88	Poignée de façade cendrier.....	78
35	Panneau seul fausse porte chaudière.....	C D 38	89	Cache unie milieu façade (toujours nickelée)	C D 73
36	Médaille plein, gauche.....	D 53 B	90	Cache unie milieu des côtés D et G (toujours nickelée)	C D 72 73
37	Médaille plein, droit.....	D 52 B	Toutes les pièces ci-dessus sont spéciales à la cuisinière 27. Celles marquées d'un astérisque, rentrent dans la composition de la cuisinière 30 avec les pièces énoncées ci-dessous qui lui sont particulières.		
38	Encadrement de médaillon D et G (sans le panneau).....	D 52 53	91	Devanture gauche d'étuve.....	C 48
39	Panneau de médaillon D (sans cadre).	D 52	91 bis	Devanture droite d'étuve.....	C 49
40	Panneau de médaillon G (sans cadre).	D 53	92	Porte d'étuve gauche pleine.....	C 50
41	Écusson plein, droit.....	D 49 B	92 bis	Porte d'étuve droite pleine.....	C 61
42	Écusson plein, gauche.....	D 50 B	93	Encadrement de porte d'étuve G seul.....	C 52
43	Encadrement d'écusson sans panneau D et G.....	D 49 50	93 bis	Encadrement de porte d'étuve D seul.....	C 53
43 bis	Panneau d'écusson droit (sans cadre).....	D 49	94	Panneau seul de porte d'étuve gauche.....	C 54
43 ter	Panneau d'écusson gauche (sans cadre)	D 50	94 bis	Panneau seul de porte d'étuve droit.....	C 56
44	Cache inférieure de façade.....	C D 47	95	Charnière de porte d'étuve droite.....	sans numéro
45	Cache milieu façade (ne s'emploie qu'avec façade C D 1)	C D 75	95 bis	Charnière de porte d'étuve gauche.....	»
46	Cache côté du milieu D et G (ne s'emploie qu'avec pignon sans cache)	C D 76	96	Goupille de charnière.....	»
47	Cache du bas de côté D et G.....	C D 45 46	97	Gros bouton de porte d'étuve.....	»
48	Bavette.....	C D 44	NOTA. — Bien spécifier le numéro de référence et celui de la pièce, notamment lorsqu'il s'agit de pièces ayant subi une modification.		
49	Pignon supérieur droit avec cache.....	C D 8 B	EXEMPLE		
49 bis	Pignon supérieur droit sans cache.....	C D 8	49	Pignon supér. D avec cache adhérente. ou	C D 8 B
50	Pignon inférieur droit.....	C D 59	49 bis	Pignon supér. D sans cache adhérente.	C D 8
51	Pignon supérieur gauche avec cache adhérente	C D 5 B			
51 bis	Pignon supérieur gauche sans cache adhérente.....	C D 5			
52	Pignon inférieur gauche.....	C D 58			
53	Porte à rôtir pleine.....	35			
54	Encadrement seul de porte à rôtir.....	C D 32			
55	Panneau seul de porte à rôtir.....	C D 32 B			
56	Contre plaque de porte à rôtir.....	C D 71			



Pièces détachées de la Cuisinière DEVIN No 28 et de la LORRAINE No 31

N° de référence	DÉSIGNATION	Numéro de référence	N° de la pièce	DÉSIGNATION	Numéro de la pièce
*101	Dessus nu sans coup de feu ni tampon.	B 2 303	*157	Main courante ou galerie de côté.....	B 2 41
*102	Coup de feu ou ovale à deux trous.....	B 2 16	*158	Colonnes de derrière et colonne droite avant	(C) 51
*103	Grande rondelle allant dans coup de feu	B 1 19	*159	Colonne gauche avant.....	CD 57
*104	Moyenne rondelle allant dans coup de feu.....	B 1 20	*160	Petit pied.....	CD 62
*105	Petite rondelle allant dans coup de feu.	B 1 21	*161	Support de foyer.....	311 II
*106	Tampon rond allant dans les rondelles.	B 1 22	*161 bis	Support de foyer.....	311
*107	Dessus nu à deux trous sans coup de feu	B 2 68 B	*162	Grille à rôtir côté gauche foyer.....	327 II
*108	Grandes rondelles spéciales pour dessus ci-dessus	B1 0 et B1 00	*162 bis	Grille à rôtir côté gauche foyer.....	327
*109	Tampon ou couvercle de chaudière.....	B 2 347	*163	Guide cendre (ne s'emploie qu'avec le 331 H)	311 III
*110	Tampon du couvercle de chaudière.....	B 2 18	*164	Grille de devant.....	328
*111	Tampon de buse.....	B 2 23	*165	Grille fond de foyer (à honille).....	326
*112	Buse ou busclot.....	sans numéro	*166	Grille fond de foyer (à bois).....	B 2 64
*113 bis	Fond ou dessous avec son tampon 304 B	D 304	*167	Plaque support de parabole.....	B 2 25
*114	Entrefond ou fond intermédiaire entre four et étuve.....	CD 302	*168	Parabole côté droit de foyer.....	329
*115	Demi derrière du bas ou inférieur.....	360	*169	Contre cœur de parabole.....	329 B
*116	Demi derrière du haut ou supérieur.....	313	*170	Parabole mobile.....	B 2 30
*117	1/2 façade supér. sans cache adhérente.	C 301	*171	Côté gauche du four.....	309
*117 bis	1/2 façade supér. avec cache adhérente.	CD 301 B	*172	Côté droit du four.....	311
*118	1/2 façade inférieure à écussons.....	D 355 B	*173	Dessus de four.....	312
*119	1/2 façade inférieure à médaillons.....	D 355	*174	Derrière du four.....	306
*120	1/2 façade inférieure avec médaillons peints adhérents.....	D 355 28 B	*175	Fond de four sans tampon.....	366
*121	Porte pleine foyer.....	339	*176	Tampon carré fond de four (ou B 1 24).....	(D) 24
*122	Cadre seul pour porte foyer.....	333	*177	Tampon de ramonage (milieu entrefond)	B 1 67
*123	Panneau de porte foyer.....	334	*178	Plaque à pâtisserie.....	B 2 10
*124	Contre plaque de porte foyer.....	339 B	*179	Chaudière.....	365
*125	Petit bouton tige filetée porte foyer et fausse porte chaudière.....	sans numéro	*180	Tirette de tirage.....	B 1 75
*126	Moyen bouton tige filetée porte four, étuve et à rôtir.....	»	*181	Anneau de tirette.....	sans numéro
*127	Petit bouton tige carrée pour bas porte foyer	»	*182	Coussinet de tirette.....	76
*128	Clocheton de porte foyer à vis et ergot.....	»	*183	Trappe fermeture tirage.....	307
*129	Volet fermeture tirage à trou carré.....	»	*184	Mentonnet à deux crans (porte four)	sans numéro
*130	Porte pleine pour four et étuve.....	CD 340	*185	Gros mentonnet à un cran (porte étuve)	»
*131	Encadrement seul de porte four et étuve	336	*186	Petit menton. à un cran (porte à rôtir)	»
*132	Panneau seul de porte four et étuve.....	337	*187	Façade cendrier.....	377
*133	Fausse porte chaudière pleine.....	342	*188	Poignée de façade cendrier.....	78
*134	Encadr. seul fausse porte chaudière.....	338 B	*189	Cache unie milieu façade (toujours nickelée)	373
*135	Panneau seul fausse porte chaudière.....	338	*190	Cache unie milieu des côtés D et G (toujours nickelée).....	372 373
*136	Médaille plein, gauche.....	D 353 B			
*137	Médaille plein, droit.....	D 352 B			
*138	Encadrement de médaillon D et G (sans le panneau).....	D 352 353			
*139	Panneau de médaillon D (sans cadre).....	D 352			
*140	Panneau de médaillon G (sans cadre).....	D 353			
*141	Écusson plein, droit.....	D 349 B			
*142	Écusson plein, gauche.....	D 350 B			
*143	Encadrement d'écusson sans panneau D et G.....	D 349-350			
*143 bis	Panneau d'écusson (sans cadre) D.....	D 349			
*143 ter	Panneau d'écusson (sans cadre) G.....	D 350			
*144	Cache inférieure de façade.....	347			
*145	Cache milieu façade (ne s'emploie qu'avec façade C D 301).....	373 B			
*146	Cache côté du milieu (ne s'emploie qu'avec pignon sans cache).....	372 374 B			
*147	Cache bas de côté D et G.....	345 346			
*148	Bavette.....	344			
*149	Pignon supérieur droit avec cache.....	308 B			
*149 bis	Pignon supérieur droit sans cache.....	308			
*150	Pignon inférieur droit.....	359			
*151	Pignon supérieur gauche avec cache adhérente.....	305 B			
*151 bis	Pignon supérieur gauche sans cache adhérente.....	305			
*152	Pignon inférieur gauche.....	358			
*153	Porte à rôtir pleine.....	335			
*154	Encadrement seul de porte à rôtir.....	332			
*155	Panneau seul de porte à rôtir.....	332 B			
*156	Contre plaque de porte à rôtir.....	317			
			191	Devanture gauche d'étuve.....	348 C
			191 bis	Devanture droite d'étuve.....	349 C
			192	Porte d'étuve gauche pleine.....	350 C
			192 bis	Porte d'étuve droite pleine.....	361 C
			193	Encadrement de porte d'étuve seul G.....	352 C
			193 bis	Encadrement de porte d'étuve seul D.....	353 C
			194	Panneau seul de porte d'étuve gauche.....	354 C
			194 bis	Panneau seul de porte d'étuve droit.....	356 C
			195	Charnière de porte d'étuve droite.....	sans numéro
			195 bis	Charnière de porte d'étuve gauche.....	»
			196	Goupille de charnière.....	»
			197	Gros bouton de porte d'étuve.....	»


Toutes les pièces ci-dessus sont spéciales à la cuisinière 28. Celles marquées d'un astérisque rentrent dans la composition de la cuisinière 31 avec les pièces énumérées ci-dessous qui lui sont particulières.


191	Devanture gauche d'étuve.....	348 C
191 bis	Devanture droite d'étuve.....	349 C
192	Porte d'étuve gauche pleine.....	350 C
192 bis	Porte d'étuve droite pleine.....	361 C
193	Encadrement de porte d'étuve seul G.....	352 C
193 bis	Encadrement de porte d'étuve seul D.....	353 C
194	Panneau seul de porte d'étuve gauche.....	354 C
194 bis	Panneau seul de porte d'étuve droit.....	356 C
195	Charnière de porte d'étuve droite.....	sans numéro
195 bis	Charnière de porte d'étuve gauche.....	»
196	Goupille de charnière.....	»
197	Gros bouton de porte d'étuve.....	»

NOTA. — Bien spécifier le numéro de référence et celui de la pièce, notamment lorsqu'il s'agit de pièces ayant subi une modification.

EXEMPLE

149	Pignon supér. D avec cache adhérente.....	308 B
	ou	
149 bis	Pignon supér. D sans cache adhérente.....	308






DEVIN-MOINE & C^{ie}, AUVILLERS-LES-FORGES (ARDENNES)

Pièces détachées de la Cuisinière DEVIN No 128 et de la LORRAINE No 131

N° de référence	DÉSIGNATION	Numéro de la pièce	N° de référence	DÉSIGNATION	Numéro de la pièce
*201	Dessus nu sans coup de feu ni tampon	303 H	*257	Colonne avant droite.....	C D 51
*202	Grand coup de feu à deux trous.....	346 HB	*258	Colonne avant gauche.....	C D 57
*203	Petit coup de feu à deux trous.....	346 H	*259	Colonne arrière droite.....	54 H D
*204	Rondelles allant dans les coups de feu.	220 H	*260	Colonne arrière gauche.....	5 H G
*205	Rondelles allant dans les coups de feu.	224 H	*261	Petit pied.....	C D 62
*206	Rondelles allant dans les coups de feu.	0 H	*262	Support de foyer.....	334 H
*207	Rondelles allant dans les coups de feu.	00 H	*263	Grille à rôtir côté gauche foyer.....	327 H
*208	Rondelles allant dans les coups de feu.	000 H	*264	Guide cendres.....	334 H B
*209	Tampon rond allant dans les rondelles	222	*265	Grille de devant.....	328
*210	Tampon ou couvercle de chaudière.....	B 2 347	*266	Grille fond de foyer (à bouille).....	356
*211	Tampon du couvercle de chaudière.....	B 2 18	*267	Grille fond de foyer (à bois).....	B 2 64
*212	Tampon de buse.....	B 2 23	*268	Plaque support de parabole.....	B 2 25
*213	Buse ou buselot.....	sans numéro	*269	Parabole côté droit foyer.....	329 H
214 214 bis	Fond ou dessous avec son tampon 304 B	D 304	*270	Contre cœur de parabole.....	329 B
*215	Entrefond ou fond intermédiaire entre four et étuve.....	C D 302	*271	Parabole mobile.....	B 2 30
*216	Demi derrière du bas ou inférieur.....	360	*272	Côté gauche du four.....	309 H
*217	Demi derrière du haut ou supérieur.....	343 H	*273	Côté droit du four.....	344 H
*218	1/2 façade supér. avec cache adhérente.	C D 304 B	*374	Dessus de four.....	342 H
219	1/2 façade inférieure à écussons.....	D 355 B	*275	Derrière du four.....	306 H
220	1/2 façade inférieure à médaillons.....	D 355	*276	Fond de four sans tampon.....	366 H
221	1/2 façade inférieure à médaillons pleins adhérents	D 355 28 B	*277	Tampon carré de fond de four (ou B 1 24)	C D 24
*222	Porte pleine foyer.....	339	*278	Tampon de ramonage (milieu entrefond)	B 1 67
*223	Cadre seul pour porte foyer.....	333	*279	Plaque à pâtisserie.....	340 H
*224	Panneau de porte foyer.....	334	*280	Chaudière	365
*225	Contre plaque de porte foyer.....	339 B	*281	Tirette de tirage.....	B 1 75
*226	Petit bouton tige filetée porte foyer et fausse porte chaudière.....	sans numéro	*282	Coussinet de tirette.....	376 H
*227	Moyen bouton tige filetée porte four, d'étuve et à rôtir.....	"	*283	Contre plaque coussinet de tirette.....	376 H B
*228	Petit bouton tige carrée pour bas porte foyer.....	"	*284	Trappe fermeture de tirage.....	307 H
*229	Cloucheon de porte foyer à vis et ergol.	"	*285	Mentonnet à deux crans (porte de four)	sans numéro
*230	Volet fermeture tirage à trou carré.....	"	*286	Gros menton, à un cran (porte d'étuve)	"
*231	Porte pleine pour four et étuve.....	C D 340	*287	Petit menton, à un cran (porte à rôtir)	"
*232	Encadrement seul de porte de four et d'étuve.....	336	*288	Façade cendrier.....	377
*233	Panneau seul de porte four et d'étuve.	337	*289	Poignée façade cendrier.....	78
*234	Fausse porte chaudière pleine.....	342	Toutes les pièces ci-dessus sont spéciales à la cuisinière 128		
*235	Encadrement seul fausse porte chaudière	338 B	Celles marquées d'un astérisque rentrent dans la composition de la cuisinière 131 avec les pièces énoncées ci-dessous qui lui sont particulières.		
*236	Panneau seul fausse porte chaudière.....	338	290	Devanture gauche d'étuve.....	348 C
237	Médaille plein, gauche.....	D 353 B	290 bis	Devanture droite d'étuve.....	349 C
238	Médaille plein, droit.....	D 352 B	291	Encadrement de porte d'étuve G seul.....	352 C
239	Encadrement de médaillon D et G (sans le panneau).....	D 352-353	291 bis	Encadrement de porte d'étuve D seul.....	353 C
240	Panneau de médaillon D (sans cadre).	D 352	292	Panneau seul de porte d'étuve gauche	354 C
241	Panneau de médaillon G (sans cadre).	D 353	292 bis	Panneau seul de porte d'étuve droit.....	356 C
242	Écusson plein, droit.....	D 349 B	293	Porte d'étuve gauche pleine.....	350 C
243	Écusson plein, gauche.....	D 350 B	293 bis	Porte d'étuve droite pleine.....	361 C
244	Encadrement d'écusson sans panneau D et G.....	D 349-350	294	Charnière de porte d'étuve droite.....	sans numéro
244 bis	Panneau d'écusson droit (sans cadre).	D 349	294 bis	Charnière de porte d'étuve gauche.....	"
244 ter	Panneau d'écusson gauche (sans cadre).	D 350	295	Goupille de charnière.....	"
*245	Cache inférieure de façade.....	347	296	Gros bouton de porte d'étuve.....	"
*246	Cache du bas côtés D et G.....	345-346	297	Fond ou dessous.....	C 304
*247	Bavette	344	NOTA. — Bien spécifier le numéro de référence et celui de la pièce.		
*248	Pignon supér. D avec cache adhérente.	308 H			
*249	Pignon inférieur D.....	359			
*250	Pignon supér. G avec cache adhérente.	305 H			
*251	Pignon inférieur G.....	358			
*252	Porte à rôtir pleine.....	335			
*253	Encadrement seul de porte à rôtir.....	332			
*254	Panneau seul de porte à rôtir.....	332 B			
*255	Contre plaque de porte à rôtir.....	317			
*256	Main courante ou galerie de côté.....	241			



DEVIN-JOINE & Co, Auvillers-les-Forges (Ardennes) Pièces détachées de la cuisinière DEVIN N 227 et de la LORRAINE N 230

Pièces détachées de la Cuisinière DEVIN No 227 et de la LORRAINE No 230

N° de référence	DÉSIGNATION	Numéro de référence	N° de la pièce	DÉSIGNATION	Numéro de la pièce
*401	Dessus nu sans coup de feu ni tampon.	203	*454	Pignon inférieur gauche.....	258
*402	Grand coup de feu à deux trous.....	246 B	*455	Porte à rôtir pleine.....	235
*403	Petit coup de feu à deux trous.....	216	*456	Encadrement seul de porte à rôtir.....	232
*404	Grande rondelle.....	249	*457	Panneau seul de porte à rôtir.....	232 B
*405	Moyenne rondelle.....	220	*458	Contre plaque de porte à rôtir.....	274
*406	Petite rondelle.....	221	*459	Main courante ou galerie de côté.....	244
*407	Petite rondelle pour petit trou grand coup de feu.....	221 B	*460	Colonnes de derrière et colonne droite avant.....	C D 51
*408	Tampon rond allant dans les rondelles.	222	*461	Colonne gauche avant.....	C D 57
*409	Tampon rond allant dans les rondelles 221 B.....	222 B	*462	Petit pied.....	C D 62
*410	Tampon ou couvercle de chaudière.....	247	*463	Support de foyer.....	234
*411	Tampon du couvercle de chaudière.....	B I 18	*464	Grille à rôtir côté foyer.....	227
*412	Tampon de buse.....	B I 23	*465	Grille de devant.....	228
*413	Buse ou buselot.....	sans numéro	*466	Grille fond de foyer (à houille).....	226
*414 bis	Fond ou dessous avec son tampon 204 B.....	204	*467	Grille fond de foyer (à bois).....	264
*415	Entrefond ou fond intermédiaire entre four et étuve.....	202	*468	Plaque support de parabole.....	225
*416	Demi derrière du bas ou inférieur.....	C D 60	*469	Parabole côté droit de foyer.....	229
*417	Demi derrière du haut ou supérieur.....	C D 13	*470	Contre cœur de parabole.....	229 B
*418	1/2 façade supér. sans cache adhérente.	C D 1	*471	Parabole mobile.....	C D 30
*418 bis	1/2 façade supér. avec cache adhérente.	C D 4 B	*472	Côté gauche du four.....	209
419	1/2 façade inférieure à écussons.....	D 55 B	*473	Côté droit du four.....	241
419 bis	1/2 façade infér. avec cadres écussons adhérents.....	D 55 B 27 bis	*474	Dessus de four.....	242
420	1/2 façade inférieure à médaillons.....	D 55	*475	Derrière du four.....	C D 6
*421	Porte pleine foyer.....	C D 39	*476	Fond de four sans tampon.....	266
*422	Cadre seul pour porte foyer.....	C D 33	*477	Tampon carré de fond de four.....	C D 24
*423	Panneau seul pour porte foyer.....	C D 34	*478	Plaque à pâtisserie.....	240
*424	Contre plaque de porte foyer.....	C D 39 B	*479	Chaudière.....	265
*425	Petit bouton tige filetée porte foyer et fausse porte chaudière.....	sans numéro	*480	Tirette de tirage.....	B I 75
*426	Moyen bouton tige filetée porte four, étuve et à rôtir.....	»	*481	Anneau de tirette.....	sans numéro
*427	Petit bouton tige carrée pour bas porte foyer.....	»	*482	Coussinet de tirette.....	76
*428	Clocheton de porte foyer à vis et ergot.....	»	*483	Trappe fermeture tirage.....	C D 7
*429	Volet fermeture tirage à trou carré.....	»	*484	Mentonnet à deux crans (porte de four)	sans numéro
*430	Porte pleine pour four à étuve (était aussi CD 37).....	C D 40	485	Gros mentonnet à un cran (porte étuve)	»
*431	Encadrement seul de porte de four et d'étuve.....	C D 36	*486	Petit menton. à un cran (porte à rôtir)	»
*432	Panneau seul de porte de four et d'étuve	C D 37	*487	Tampon de ramonage (milieu entrefond)	B I 67
*433	Fausse porte chaudière pleine.....	C D 42	*488	Façade cendrier.....	77
*434	Encadr. seul fausse porte chaudière.....	C D 38 B	*489	Poignée façade cendrier.....	78
*435	Panneau seul fausse porte chaudière.....	C D 38	*490	Cache unic milieu façade (toujours nickelée).....	C D 73
436	Médaille plein, gauche.....	D 53 B	*491	Cache unic des côtés D et G (toujours nickelée).....	272
437	Médaille plein, droit.....	D 52 B			
438	Encadrement médaille D et G (sans le panneau).....	D 52-53			
439	Panneau de médaille D (sans cadre).....	D 52			
440	Panneau de médaille G (sans cadre).....	D 53	492	Devanture gauche d'étuve.....	C 48
441	Ecusson plein, droit.....	D 49 B	492 bis	Devanture droite d'étuve.....	C 49
442	Ecusson plein, gauche.....	D 50 B	493	Porte d'étuve gauche pleine.....	C 50
443	Encadrement d'ecusson sans panneau D et G.....	D 49 50	493 bis	Porte d'étuve droite pleine.....	C 61
444	Panneau d'ecusson droit (sans cadre).....	D 49	494	Encadrement de porte d'étuve seul G.....	C 52
445	Panneau d'ecusson gauche (sans cadre).....	D 50	494 bis	Encadrement de porte d'étuve seul D.....	C 53
*446	Cache inférieure de façade.....	C D 47	495	Panneau de porte d'étuve seul gauche.....	C 54
*447	Cache milieu façade (ne s'emploie qu'avec façade CB 1).....	C D 75	495 bis	Panneau de porte d'étuve seul droite.....	C 56
*448	Cache côté du milieu D et G.....	272 B	496	Charnière de porte d'étuve droite.....	sans numéro
*449	Cache du bas de côté D et G.....	245-246	496 bis	Charnière de porte d'étuve gauche.....	»
*450	Bavette.....	C D 44	497	Goupille de charnière.....	»
*451	Pignon supérieur droit.....	208	498	Gros bouton de porte d'étuve.....	»
*452	Pignon inférieur droit.....	259			
*453	Pignon supérieur gauche.....	205			


Toutes les pièces ci-dessus sont spéciales à la cuisinière 227.


Celles marquées d'un astérisque rentrent dans la composition de la cuisinière 230 avec les pièces énoncées ci-dessous qui lui sont particulières.

492	Devanture gauche d'étuve.....	C 48
492 bis	Devanture droite d'étuve.....	C 49
493	Porte d'étuve gauche pleine.....	C 50
493 bis	Porte d'étuve droite pleine.....	C 61
494	Encadrement de porte d'étuve seul G.....	C 52
494 bis	Encadrement de porte d'étuve seul D.....	C 53
495	Panneau de porte d'étuve seul gauche.....	C 54
495 bis	Panneau de porte d'étuve seul droite.....	C 56
496	Charnière de porte d'étuve droite.....	sans numéro
496 bis	Charnière de porte d'étuve gauche.....	»
497	Goupille de charnière.....	»
498	Gros bouton de porte d'étuve.....	»

NOTA. — Bien spécifier le numéro de référence et celui de la pièce.










Pièces détachées pour Poêles Belges No 210 et No 225

N° de référence	DÉSIGNATION	Numéro de la pièce	N° de référence	DÉSIGNATION	Numéro de la pièce
1	Façade dessus adresse.....	P I 9	56	Dessus de four.....	P 2 46
2	Côté gauche sans applique.....	P I 10	57	Pot	P 2 48
3	Côté droit sans applique.....	P I 11	58	Grille de pot.....	P 2 49
4	Encoignure gauche sans applique.....	P I 12	59	Gueulard	P 2 20
5	Encoignure droite sans applique.....	P I 13	60	Fond de four.....	P 2 47
*6	Derrière de buse.....	P I 14	61	Main courante.....	P 2 40
*7	Derrière de four.....	P I 15	62	Côté gauche avec encoignure.....	P 2 10
8	Dessus de four.....	P I 16	63	Côté droit avec encoignure.....	P 2 44
9	Fond de four.....	P I 17	64	Main courante.....	P 2 40
10	Pot	P I 18	65	Dessus nu.....	P 2 4
11	Grille fond de pot.....	P I 19			
*12	Gorge du gueulard.....	P I 20 B			
13	Gueulard	P I 20			
*14	Embase pour recevoir galerie de socle.....	P I 21			
*15	Embase sans galerie.....	P I 21 B			
*16	Encadrement socle derrière.....	P I 22			
*17	Encadrement devanture cendrier.....	P I 23			
*18	Encadrement socle côté droit.....	P I 24			
*19	Encadrement socle côté gauche.....	P I 25			
*20	Fond de socle.....	P I 26			
*21	Grande applique de socle.....	P I 27			
*22	Petite applique socle gauche.....	P I 28			
*23	Petite applique socle droite.....	P I 29			
*24	Petite applique socle derrière.....	P I 30			
*25	Applique encoignure.....	P I 31			
*26	Applique console droite.....	P I 32			
*27	Applique console gauche.....	P I 33			
*28	Applique porte de four.....	P I 34			
*29	Encadrement porte de four.....	P I 35			
*30	Poignée de tiroir.....	P I 36			
*31	Petit pied.....	P I 37			
*32	Grand pied.....	P I 38			
*33	Galerie de socle.....	P I 39			
34	Main courante.....	P I 40			
*35	Plaque four carrée.....	P I 41			
*36	Plaque pâtisserie.....	P I 42			
37	Côté gauche plein.....	P I 43			
38	Côté droit plein.....	P I 44			
39	Encoignure gauche pleine.....	P I 45			
40	Encoignure droite pleine.....	P I 46			
*41	Socle derrière plein.....	P I 47			
*42	Devanture cendrier pleine.....	P I 48			
*43	Socle côté droit plein.....	P I 49			
*44	Socle côté gauche plein.....	P I 50			
*45	Porte de four pleine.....	P I 51			
46	Dessus nu sans rondelle ni tampon.....	P I 1			
*47	Tampon rond.....	P I 2			
*48	Petite rondelle.....	P I 3			
*49	Deuxième petite rondelle.....	P I 4			
*50	Troisième petite rondelle.....	P I 5			
*51	Grande rondelle.....	P I 6			
*52	Tampon de buse.....	P I 7			
*53	Buse mobile.....	sans numéro			
*54	Louvette avec petit bouton.....	»			
*55	Moyen bouton porte de four.....	»			




NOTA. — Les pièces ci-contre marquées d'un astérisque rentrent dans la composition du Poêle Belge n° 225, avec celles désignées ci-dessous qui lui sont particulières.




57 bis





57





61




26



24




52





53



59



55 bis 56 bis



51



50



56




DEVIN-MOINE & C^{ie}, AUVILLERS-LES-FORGES (ARDENNES)

Pièces détachées pour Lyonnais 250 et 258

N° de référence	DÉSIGNATION	Numéro de la pièce	N° de référence	DESIGNATION	Numéro de la pièce
1	Dessus nu sans rondelle ni tampon.....	L. 101	52	Grande clenche pour panier émaillé	
2	Façade chaudière à panache.....	L. 127 C		porte de four.....	»
3	Façade chaudière sans panache.....	L. 127 B	53	Petite clenche pour panier émaillé	
4	Pignon droit.....	sans numéro		porte d'étuve.....	»
5	Pignon gauche.....	»	54	Anneau de tirette.....	»
6	Grande rondelle.....	L. 2	55	Galerie de façade.....	»
7	Moyenne rondelle.....	L. 3	56	Support à boule D et G.....	»
8	Petite rondelle.....	L. 4	57	Buse ou buselot.....	»
9	Tampon rond allant dans les rondelles.....	L. 5			
10	Tampon de buse, pour 258 seulement.....	L. 146			
11	Grille de devant abattante.....	sans numéro			
12	Parabole de côté.....	L. 13			
13	Parabole de fond.....	L. 12			
14	Grille de fond de foyer.....	sans numéro			
15	Equerre de foyer.....	L. 20	55 bis	Pignon droit rectangulaire.....	128 D
16	Côté de foyer.....	L. 21	56 bis	Pignon gauche rectangulaire.....	128 G
17	Support de parabole.....	L. 22	57 bis	Plaquette de buse.....	147
18	Dessus de four.....	L. 23	58	Trappe fermeture tirage.....	sans numéro
19	Colonnes.....	L. 17	59	Tirette de tirage.....	B I 75
20	Pied gauche.....	L. 18 G	60	Coussinet de tirette.....	sans numéro
20 bis	Pied droit.....	L. 18 D	61	Cadre de tirette.....	148
21	Cadre de four.....	L. 130			
22	Panneau de four.....	L. 131			
22 bis	Panneau de four spécial pour émaillage				
	B bis.....	L. 131 E			
23	Cadre d'étuve.....	L. 132			
23 bis	Cadre d'étuve spécial pour émaillage				
	B bis.....	L. 132 E			
24	Panneau d'étuve.....	L. 133			
24 bis	Panneau spécial d'étuve pour émaillage				
	B bis.....	L. 133 E			
25	Cadre porte foyer.....	L. 134			
26	Contre plaque porte foyer.....	L. 135			
27	Panneau de porte foyer.....	L. 135 E			
28	Cadre de cendrier.....	L. 136			
29	Panneau de cendrier.....	L. 137			
30	Porte de four pleine.....	L. 131 E B			
31	Porte d'étuve pleine.....	L. 133 E B			
32	Porte de foyer pleine.....	L. 135 E B			
33	Façade cendrier pleine.....	L. 137 B			
34	Tampon de ramonage plein.....	L. 139 B			
35	Cadre seul de tampon de ramonage.....	L. 138			
36	Petite applique de tampon de ramonage	L. 139			
37	Baveron.....	L. 141 B			
38	Clenche ou panier pour porte de four.....	L. 142			
39	Clenche ou panier spéciale pour émail-				
	lage.....	L. 142 B			
40	Clenche ou panier pour porte d'étuve.....	L. 143			
41	Clenche ou panier spéciale pour émail-				
	lage.....	L. 143 E			
42	Console droite pour porte de four et				
	d'étuve.....	sans numéro			
43	Console gauche pour porte de four et				
	d'étuve.....	»			
44	Chaudière n° 0.....	n° 0			
45	Plaque adresse.....	sans numéro			
46	Ecusson ou plaque de garantie.....	»			
47	Mentonnet pour porte de four et d'étuve	»			
48	Piton ou support de porte.....	»			
49	Gros bouton pour porte de four, étuve	»			
	et cendrier.....	»			
50	Petit bouton pour porte de foyer et	»			
	tampon de ramonage.....	»			
51	Goupille pour porte foyer.....	»			

Pièces spéciales au 258

NOTA. — Toutes les pièces énoncées ci-contre rentrent dans la composition du 258 à l'exception des pignons D et G marqués d'un astérisque.




DEVIN-MOINE & C^e, Auvillers-les-Forges (Ardennes)

Pieces détachées pour la Cuisine Fantaisie

Pièces détachées pour Cuisinière **FANTAISIE**

N° de référence	DÉSIGNATION	Numéro de la pièce	N° de référence	DÉSIGNATION	Numéro de la pièce
800	Dessus nu sans rondelle ni tampon.....				
801	Demi façade du haut.....				
802	Demi façade du bas.....				
803	Grande rondelle.....				
804	Moyenne rondelle.....				
805	Petite rondelle.....				
806	Autre plus petite rondelle.....				
807	Tampon rond allant dans les rondelles				
808	Buse ou buselot.....				
809	Tampon de buse.....				
810	Foyer.....				
811	Grille fond de foyer.....				
812	Cadre extérieur porte de four.....				
813	Cadre intérieur porte de four.....				
814	Cadre extérieur porte d'étuve.....				
815	Cadre intérieur porte d'étuve.....				
816	Cadre extérieur porte mica.....				
817	Cadre intérieur porte mica.....				
818	Contre porte de porte mica.....				
819	Cadre de cendrier.....				
820	Panneau porte de four.....				
821	Panneau porte d'étuve.....				
822	Panneau de cendrier.....				
823	Prise d'air.....				
824	Bande du bas de pignon.....				
825	Bande du bas de façade.....				
826	Bande du haut de pignon.....				
827	Bande montante.....				
828	Barre enivre façade.....				
829	Barre enivre pignon.....				
830	Colonne droite.....				
831	Colonne gauche.....				
832	Coup de feu milieu.....				
833	Coup de feu droit.....				
834	Coup de feu gauche.....				
835	Plaquette de buse.....				
836	Support de poignée.....				
837	Poignée.....				
838	Support double.....				
839	Support à boule, droit.....				
840	Support à boule, gauche.....				
841	Contrepoids porte de four.....				
842	Petit contrepoids porte mica.....				
843	Petit pied droit.....				
844	Petit pied gauche.....				
845	Grille de devant de foyer.....				
846	Gros bouton.....				
847	Petit bouton.....				




Pièces détachées pour Nord sans étuve 550

N° de référence	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Numéro de référence	DÉSIGNATION	Numéro de la pièce
	Dessus nu sans coup de feu.....				
	Coup de feu ou ovale.....				
	Grande rondelle allant dans l'ovale.....				
	Petite rondelle allant dans l'ovale.....				
	Tampon rond allant dans les rondelles.....				
	Buse ou buselot.....				
	Tampon de chaudière.....				
	Tampon de buse.....				
109	Façade à panache ou sans panache ou sans chaudière.....				
	Encadrement extérieur porte mica.....				
	Porte mica.....				
	Contre plaque de porte mica.....				
	Petit contrepoids.....				
	Encadrement extérieur porte de four.....				
	Encadrement intérieur porte de four.....				
	Porte sans mica pleine.....				
	Porte à mica à tenons pour foyer rélargi.....				
	Gros contrepoids porte de four.....				
	Porte de four pleine pour tout émail.....				
120	Encadrement devanture cendrier.....				
122	Panneau de cendrier.....				
	Support poignée pour porte de four.....				
	Poignée de porte de four.....				
123	Encadrement double de tiroir.....				
125	Panneau de tiroir.....				
126	Poignée de tiroir.....				
127	Petite colonne D et G.....				
	Galerie du bas de façade.....				
	Galerie de côté D et G.....				
131	Pignon droit (spécifier si c'est avec ou sans chaudière).....				
132	Pignon gauche.....				
	Dessus de four (spécifier si c'est avec ou sans chaudière).....				
	Fond de four sans tampon carré.....				
	Support double.....				
	Support à boule.....				
	Foyer mixte.....				
	Cœur de foyer.....				
	Grille de devant.....				
	Parabole de foyer.....				
	Grille fond de foyer.....				
	Grille fond de foyer à bois.....				
	Cadre de tirette.....				
	Plaque de tirette ou trappe fermeture.....				
	Coussinet de tirette.....				
	Tampon carré pour fond de four.....				
	Tirette de tirage.....				
	Plaquette de buse.....				
	Chaudière n° 1.....				
	Écusson ou plaque adresse.....				
	Moyen bouton.....				
	Petit bouton.....				
	Anneau de tirette.....				
163	Secteur de porte.....				
164	Cliquet porte de four.....				
165	Manette de réglage.....				
157	Grand pied arrière avec coquille adhérent.....				
158	Grand pied avant avec coquille adhérent.....				
159	Coquille de pied.....				
	Coulisse de four.....				
	Foyer ovale dit foyer.....				
	Grille foyer ovale.....				
124	Cadre de tiroir.....				

NOTA. — Lorsqu'il s'agit des pièces ci-contre sans numéro de référence, se reporter au tableau des pièces détachées pour Nord 480, 500, 510.

Bien spécifier s'il s'agit d'un 550 sans chaudière ou chaudière à panache, ou chaudière affleurante.



122




126



159

124



131 132



127




157 158



164




165



162



163








123

Pièces détachées pour le fourneau Mentor I et II

N° de référence	DÉSIGNATION	N° de la pièce	Numéro de référence	DÉSIGNATION	Numéro de la pièce
900	Dessus nu pour M I.....		*	Tirette de tirage.....	B I 75
901	Dessus nu pour M II.....		*	Plaquette de buse.....	
902	façade pour les deux M.....		*	Chaudière.....	
903	Pignon pour les deux M (D et G).....		*	Anneau de tirette.....	
904	Panneau de four pour les deux M.....		*	Foyer ovale dit foyer à houille.....	
905	Panneau d'étuve pour les deux M.....		*	Grille de foyer ovale.....	
906	Panneau de cendrier pour les deux M.....				
907	Cadre extérieur porte de four pour les deux M.....				
908	Cadre intérieur porte de four pour les deux M.....				
909	Cadre extér. porte étuve p. les deux M.....				
910	Cadre intér. porte étuve p. les deux M.....				
911	Cadre cendrier pour les deux M.....				
912	Prise d'air pour les deux M.....				
913	Cadre extér. porte mica pour les deux M.....				
914	Cadre intér. porte mica pour les deux M.....				
915	Contre porte de porte mica pour les deux M.....				
916	Contre porte de porte de four pour les deux M.....				
917	Support de barre D pour les deux M.....				
918	Support de barre G pour les deux M.....				
919	Bandes de façade pour les deux M.....				
920	Bandes de côté D et G pour les deux M.....				
921	Sup. de poignée D et G pour les deux M.....				
922	Poignée de porte D et G pour les deux M.....				
923	Pied avant D et G pour M I.....				
924	Support double pour M I.....				
925	Support double pour M II.....				
926	Petite bande d'encoignure pour M II.....				
927	Haut de colonne pour M I.....				
928	Pied avant D et G pour M II.....				
929	Applique d'encoignure pour M II.....				
930	Colonne cuivre pour M I.....				
931	Barre cuivre façade pour les deux M.....				
932	Écisson pour les deux M.....				
*	Coup de feu ou ovale.....				
*	Grande rondelle allant dans l'ovale.....				
*	Petite rondelle allant dans l'ovale.....				
*	Tampou rond allant dans les rondelles.....				
*	Buse ou busclot.....				
*	Tampou de buse.....				
*	Petit contrepoids porte mica.....				
*	Gros contrepoids porte de four.....				
*	Petit pied de derrière D et G.....				
*	Dessus de four (spécifier si c'est avec ou sans chaudière).....				
*	Fond de four sans tampou carré.....				
*	Foyer mixte.....				
*	Cœur de foyer.....				
*	Grille de devant.....				
*	Parabole du bout de foyer.....				
*	Grille de foyer (fond).....				
*	Grille de fond foyer à bois.....				
*	Cadre de tirette.....				
*	Plaque de tirette ou trappe fermeture.....				
*	Coussinet de tirette.....				
*	Tampou carré pour fond de four.....				

NOTA. — Toutes les pièces marquées d'un astérisque ne figurent pas dans le tableau ci-contre. Se reporter au tableau des pièces détachées pour Nord 480, 500, 510.

Bien spécifier s'il s'agit d'un « Mentor » n° 1 ou n° 2, sans chaudière ou avec chaudière à paucache ou chaudière affleurante.



—————
FLOQUET
...ÉDITEUR...
MONTCY
—————
...N° 10.643...



ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM


APPAREILS DE CUISINE
ET DE CHAUFFAGE

DEVIN-MOINE & C^{IE}

MAISON FONDÉE EN 1870

TÉLÉPHONE : 10

R. C. ROCROI 451



FONDERIES ET ÉMAILLERIES
— ATELIERS DE TOLERIE —
A AUVILLERS-LES-FORGES
————— (ARDENNES) —————

TARIF 1933



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Commandes. — *Les engagements pris par nos représentants ne sont valables qu'après notre acceptation. Les commandes sont toutes livrables au cours du jour, même en cas de marché.*

Délais de livraisons. — *À moins de convention formelle stipulée à la commande et acceptée par nous, tout retard dans les livraisons ne pourra donner lieu à des dommages-intérêts.*

Sur commandes fermes dans les délais déterminés, les livraisons partielles sont toujours valables ; le refus pour cause de retard ou de livraisons incomplètes, à l'arrivée d'une expédition, ne sera pas admis s'il n'est la conséquence d'une annulation préalable à nous transmise par lettre recommandée.

Expéditions. — *Nos marchandises sont vendues prises en wagon gare Auvillers et voyagent aux risques et périls des destinataires qui devront, en cas de perte, avaries ou retard, exercer leur recours contre les transporteurs.*

Paiements. — *Nos factures sont payables à Auvillers, à 30 jours, date de fin de mois d'expédition sans escompte. Nos traites ou l'acceptation de règlements n'opèrent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.*

Pièces. — *Les pièces comportant des défauts de fabrication, apparents ou non, sont remplacées gratuitement ; elles ne peuvent donner lieu à aucune espèce d'indemnité.*

Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans correspondance et arrangement préalables.

Les tressaillures des émaux ne sont pas considérés comme des défauts et ne peuvent donner lieu à aucune réduction ou remplacement.

Compétence. — *Toutes difficultés sur l'interprétation ou l'exécution des conditions ci-dessus seront portées devant le Tribunal de Rocroi.*



DÉSIGNATION DES CUISINIÈRES



Type A : Brute, dessus poli.

Type B : Émaillée face et côtés (boutons, robinet, galeries nickelés), dessus poli.

Type B^{bis} : Comme type B, mais les colonnes et panneaux émaillés de teintes différentes, dessus poli.

Type C : Émaillée face et côtés (boutons, robinet, galeries, colonnes avant seulement nickelés), dessus poli.

Type D : Émaillée face et côtés (boutons, robinet, galeries, colonnes avant, encadrements nickelés), dessus poli.

Type E : Émaillée face et côtés (boutons, robinet, galeries, colonnes, encadrements, bavette, pieds nickelés), dessus poli.

Type F : Émaillée face et côtés (boutons, robinet, galeries, colonnes, encadrements et panneaux nickelés), dessus poli.

Dans les poêles belges ou flamands 210 ou 225 les types ci-dessus A, B, B^{bis}, C, D, E, F deviennent A, B, B^{bis}, C, D, E. (Voir désignation à l'album).

NOTA. — Nos cuisinières se vendent toujours avec mitre ou buse de départ.

Dans toutes les Cuisinières la demande de deux teintes d'émaux, (combinaison bis) en C D E, entraîne toujours un supplément de 35 francs.

Dans le type C cuisinières 20 et 21, les quatre pieds sont émaillés ainsi que les colonnes.

Les dimensions des dessus ci-après s'entendent toujours boudin compris.





Poêle à Bois "SILOU"

(Hauteur 55 cm., Longueur 53 cm., Largeur 34 cm.)

- A. Poêle Mixte (Bois et Houille à volonté) "SILOU", tout émaillé, avec foyer mixte 380 fr.
 B. Poêle prévu pour l'usage exclusif du Bois, tout émaillé, sans foyer 310 fr.

Cheminée Mixte "LYRA"

(Bois et Houille à volonté)

(Hauteur 57 cm., Longueur 53 cm., Largeur 36 cm.)

- Cheminée "LYRA" avec foyer mixte 420 fr.
 Plaque de parquet émaillée à poser sous SILOU ou LYRA, dimensions 62 x 42.. 55 fr.

Cuisinière "CAPRICE"

(Longueur du dessus 75 cm., Largeur 48 cm., Capacité de la chaudière n° 0, 6 litres $\frac{1}{2}$)

Types.....	B. Tout émaillé (4 teintes de série au choix)	B bis. Appareil émaillé en 2 teintes (fond en teinte de série)
"CAPRICE" tôle et fonte à chaudière affleurante.....	Prix 755	785

Types.....	B. Tout émaillé (4 teintes de série au choix)	B bis. Appareil émaillé en 2 teintes (fond en teinte de série)
"CAPRICE" tout fonte à chaudière affleurante.....	Prix 785	815

Types.....	B. Tout émaillé (4 teintes de série au choix)	B bis. Appareil émaillé en 2 teintes (fond en teinte de série)
"CAPRICE" tôle et fonte à chaudière à panache.....	Prix 805	835

Types.....	B. Tout émaillé (4 teintes de série au choix)	B bis. Appareil émaillé en 2 teintes (fond en teinte de série)
"CAPRICE" tout fonte à chaudière à panache.....	Prix 835	865

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 % et robinet ordinaire

- Diminution pour appareil livré sans mitre 20 fr.
 Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression 17 fr. 50
 — pour teintes demandées en dehors des teintes série (aubergine pâle, gris C., bambou, bleu-vert) 30 fr.



Cuisinière "CAMÉE"

Long. du dessus 75 %, Larg. 51 %. Avec barre devant à retour d'équerre. Capacité de la Chaudière n° 1, 10 litres

Types.....	B. Tout émaillée	C. Tout émaillée, mais colonnes nickelées
"CAMÉE" longueur 75 % à chaudière affleurante..... } Prix	915	955

Types.....	B. Tout émaillée	C. Tout émaillée, mais colonnes nickelées
"CAMÉE" longueur 75 % à chaudière à panache..... } Prix	960	1.005

NOTA. — Se fait aussi avec dessus de 80 %, même prix qu'avec dessus de 75 %, corps de l'appareil semblable, mêmes dimensions.

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 % et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre.....	20 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression.....	17 fr. 50

Cuisinière "LA PERLE"

(genre de Cuisinière "CAMÉE" en 85 cm. de long.)

Longueur du dessus 86 %, Largeur 55 %

Avec barre devant à retour d'équerre. Capacité de la Chaudière n° 1, 10 litres

Types.....	B. Tout émaillée	C. Tout émaillée, mais colonnes nickelées
"LA PERLE" long. 85 % à chaudière affleurante..... } Prix	1.130	1.185

Types.....	B. Tout émaillée	C. Tout émaillée, mais colonnes nickelées
"LA PERLE" long. 85 % à chaudière à panache..... } Prix	1.190	1.240

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 % et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre.....	20 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression.....	17 fr. 50



Cuisinière "DEVIN" à Étuve

Cuisinière "DEVIN" à Étuve n° 27, tout en fonte

Corps normal } Longueur du dessus de Cuisinière 27 = 82 % } boudins compris
 Dessus 1 coup de feu } Largeur — — 27 = 52 % }
 à écussons ou médaillons au choix. Chaudière affleurante, 9 litres

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 27 à barres de côté, } Chaudière affleurante..... } Prix	750	970	1.000	985	1.045	1.100	1.135

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 27 à barre contour- } nante, Chaudière affleurante..... } Prix	830	1.045	1.075	1.060	1.120	1.175	1.210

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 27 à Chaudière à pa- } nache, barres de côté..... } Prix	790	1.005	1.035	1.020	1.080	1.135	1.170

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 27 à Chaudière à pa- } nache, barre contournante..... } Prix	865	1.080	1.110	1.100	1.155	1.210	1.245

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 % et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre.....	20 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression.....	17 fr. 50
— — barres devant remplaçant les galeries de côté.....	19 fr.
— — combinaisons C bis, D bis, E bis.....	35 fr.

Cuisinière "DEVIN" à Étuve n° 127 (ancien n° 135)

Corps normal comme dans la Cuisinière 27 (dont la 127 dérive)
 Dessus à quatre trous et à deux coups de feu, mais plus large que dans la Cuisinière 27
 Avec boîte de fumée montée derrière le corps de la Cuisinière

Longueur du dessus de Cuisinière 127 = 82 % } boudins compris
 Largeur — — 127 = 64 % }

à écussons ou médaillons au choix. Chaudière affleurante, 9 litres

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 127 à barres de côté, } Chaudière affleurante..... } Prix	810	1.025	1.060	1.045	1.105	1.155	1.195



Cuisinière "DEVIN" à Étuve n° 127 (ancien n° 135) suite

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 127 à barre contour- nante, Chaudière affleurante.....	Prix 895	1.110	1.145	1.130	1.190	1.240	1.280

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 127 à Chaudière à pa- nache, barres de côté.....	Prix 845	1.065	1.095	1.080	1.140	1.195	1.230

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 127 à Chaudière à pa- nache, barre contournante.....	Prix 930	1.150	1.180	1.165	1.225	1.280	1.315

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 % et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre.....	20 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression.....	17 fr. 50
— — barre devant remplaçant les galeries de côté.....	19 fr.
— — combinaisons C bis, D bis, E bis.....	35 fr.

Cuisinière "DEVIN" à Étuve n° 227 (ancien n° 35)

Corps profond } Longueur du dessus de Cuisinière 227 = 82 % } boudins compris
 Largeur — — 227 = 66 % }

Dessus à quatre tours et à deux coups de feu - A écussons ou médaillons au choix. Chaudière affleurante, 12 litres

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 227 à barres de côté, Chaudière affleurante.....	Prix 850	1.065	1.100	1.085	1.145	1.195	1.235

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 227 à barre contour- nante, Chaudière affleurante.....	Prix 940	1.155	1.190	1.175	1.235	1.285	1.325

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 % et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre.....	20 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression.....	17 fr. 50
— — barre devant remplaçant les galeries de côté.....	19 fr.
— — combinaisons C bis, D bis, E bis.....	35 fr.

NOTA. — Les Cuisinières 227, en principe, ne se font qu'à Chaudière affleurante.



Cuisinière "DEVIN" à Étuve n° 28

Corps normal } Longueur du dessus de Cuisinière 28 = 92 $\frac{\%}{m}$ }
 Dessus 1 coup de feu } Largeur — — — 28 = 58 $\frac{\%}{m}$ } boudins compris
 à écussons ou médaillons au choix. Chaudière affleurante, 13 litres

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 28 à barres de côté, } Chaudière affleurante } Prix	835	1.070	1.105	1.090	1.150	1.210	1.250

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 28 à barre contour- } nante, Chaudière affleurante..... } Prix	915	1.150	1.185	1.170	1.230	1.290	1.330

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 28 à Chaudière à pa- } nache, barres de côté..... } Prix	875	1.110	1.145	1.130	1.190	1.250	1.290

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 28 à Chaudière à pa- } nache, barre contournante } Prix	955	1.195	1.225	1.210	1.270	1.330	1.375

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 $\frac{\%}{m}$ et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre.....	20 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression.....	17 fr. 50
— — barre devant remplaçant les barres de côté.....	19 fr.
— — combinaisons C bis, D bis, E bis.....	35 fr.

Cuisinière "DEVIN" à Étuve n° 128 (ancien n° 136)

Corps normal comme dans la Cuisinière 28

Dessus à quatre trous et à deux coups de feu, mais plus large que dans la Cuisinière 28

Avec boîte de fumée montée derrière le corps de la Cuisinière

Longueur du dessus de Cuisinière 128 = 92 $\frac{\%}{m}$ }
 Largeur — — — 128 = 69 $\frac{\%}{m}$ } boudins compris

à écussons ou médaillons au choix. Chaudière affleurante, 13 litres

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 128 à barres de côté, } Chaudière affleurante } Prix	900	1.135	1.165	1.155	1.220	1.275	1.315



Cuisinière "DEVIN" à Étuve n° 128 (ancien n° 136) suite

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F	
Cuisinière 128 à barre contour- nante, Chaudière affleurante.....	Prix	990	1.225	1.255	1.245	1.310	1.365	1.405

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F	
Cuisinière 128 à Chaudière à pa- nache, barres de côté.....	Prix	945	1.180	1.210	1.200	1.265	1.320	1.360

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F	
Cuisinière 128 à Chaudière à pa- nache, barre contournante.....	Prix	1.035	1.270	1.300	1.290	1.355	1.410	1.450

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 % et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre.....	20 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression.....	17 fr. 50
— — barre devant remplaçant les barres de côté.....	19 fr.
— — combinaisons C bis, D bis, E bis.....	35 fr.

Cuisinière "DEVIN" à Étuve n° 228 (ancien n° 36)

Corps profond { Longueur du dessus de Cuisinière 228 = 92 % }
 { Largeur — — — — — 228 = 70 % } boudins compris

Dessus à quatre tours et à deux coups de feu. - A écussons ou médaillons au choix. Chaudière affleurante, 15 litres

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F	
Cuisinière 228 à barres de côté, Chaudière affleurante.....	Prix	945	1.185	1.215	1.205	1.260	1.325	1.365

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F	
Cuisinière 228 à barre contour- nante, Chaudière affleurante.....	Prix	1.040	1.280	1.310	1.300	1.355	1.420	1.460

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 % et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre.....	20 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression.....	17 fr. 50
— — barre devant remplaçant les barres de côté.....	19 fr.
— — combinaisons C bis, D bis, E bis.....	35 fr.

NOTA. — La Cuisinière 228, en principe, ne se fait qu'à Chaudière affleurante.



Cuisinière dite "LORRAINE" n° 30

Corps normal { Longueur du dessus de Cuisinière 30 = 82 $\frac{\%}{m}$ }
 Dessus 1 coup de feu { Largeur — — 30 = 52 $\frac{\%}{m}$ } boudins compris

Chaudière affleurante, 9 litres

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 30 à barres de côté, } Chaudière affleurante	Prix 795	1.015	1.045	1.030	1.090	1.145	1.180

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 30 à barre contour- } nante, Chaudière affleurante.....	Prix 875	1.090	1.120	1.105	1.165	1.220	1.255

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 30 à Chaudière à pa- } nache, barres de côté.....	Prix 835	1.050	1.080	1.065	1.125	1.180	1.215

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 30 à Chaudière à pa- } nache, barre contournante	Prix 910	1.125	1.155	1.145	1.200	1.255	1.290

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 $\frac{\%}{m}$ et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre.....	20 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression.....	17 fr. 50
— — barre devant remplaçant les barres de côté.....	19 fr.
— — combinaisons C bis, D bis, E bis.....	35 fr.

Cuisinière dite "LORRAINE" n° 130 (ancien n° 138)

Corps normal comme dans la Cuisinière 30

Dessus à quatre trous et à deux coups de feu, mais plus large que dans la Cuisinière 30

Avec boîte de fumée montée derrière le corps de la Cuisinière

Longueur du dessus de Cuisinière 130 = 82 $\frac{\%}{m}$ }
 Largeur — — 130 = 64 $\frac{\%}{m}$ } boudins compris

Chaudière affleurante, 9 litres

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 130 à barres de côté, } Chaudière affleurante	Prix 855	1.070	1.105	1.090	1.150	1.200	1.240



Cuisinière dite "LORRAINE" n° 130 (ancien n° 138) suite

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 130 à barre contour- nante, Chaudière affleurante.....	Prix 940	1.155	1.190	1.175	1.235	1.285	1.325

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 130 à Chaudière à pa- nache, barres de côté.....	Prix 890	1.105	1.140	1.125	1.185	1.240	1.275

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 130 à Chaudière à pa- nache, barre contourante.....	Prix 975	1.195	1.225	1.210	1.270	1.325	1.360

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 $\frac{5}{8}$ et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre.....	20 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression.....	17 fr. 50
— — barre devant remplaçant les barres de côté.....	19 fr.
— — combinaisons C bis, D bis, E bis.....	35 fr.

Cuisinière dite "LORRAINE" n° 230 (ancien n° 38)

Corps profond { Longueur du dessus de Cuisinière 230 = 82 $\frac{5}{8}$ }
 { Largeur — — 230 = 66 $\frac{5}{8}$ } boudins compris

Dessus à quatre trous et à deux coups de feu. Chaudière affleurante, 12 litres

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 230 à barres de côté, Chaudière affleurante.....	Prix 895	1.110	1.145	1.130	1.190	1.240	1.280

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 230 à barre contour- nante, Chaudière affleurante.....	Prix 985	1.200	1.235	1.220	1.280	1.330	1.370

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 $\frac{5}{8}$ et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre.....	20 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression.....	17 fr. 50
— — barre devant remplaçant les barres de côté.....	19 fr.
— — combinaisons C bis, D bis, E bis.....	35 fr.

NOTA. — La Cuisinière 230, en principe, ne se fait qu'à Chaudière affleurante



Cuisinière dite "LORRAINE" n° 31

Corps normal } Longueur du dessus de Cuisinière 31 = 92 $\frac{\%}{in}$ }
 } Largeur — — 31 = 58 $\frac{\%}{in}$ } boudins compris

Chaudière affleurante, 13 litres

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 31 à barres de côté, } Chaudière affleurante..... } Prix	880	1.120	1.150	1.140	1.195	1.260	1.300

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 31 à barre contour- } nante, Chaudière affleurante..... } Prix	965	1.200	1.235	1.220	1.280	1.340	1.380

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 31 à Chaudière à pa- } nache, barres de côté..... } Prix	925	1.160	1.195	1.280	1.240	1.300	1.340

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 31 à Chaudière à pa- } nache, barre contournante..... } Prix	1.005	1.240	1.275	1.260	1.320	1.380	1.420

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 $\frac{\%}{in}$ et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre	20 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression.....	17 fr. 50
--- barre devant remplaçant les barres de côté.....	19 fr.
--- combinaisons C bis, D bis, E bis.....	35 fr.

Cuisinière dite "LORRAINE" n° 131 (ancien n° 139)

Corps normal comme dans la Cuisinière 31

Dessus à quatre trous et à deux coups de feu, mais plus large que dans la Cuisinière 31

Avec boîte de fumée montée derrière le corps de la Cuisinière

Longueur du dessus de Cuisinière 131 = 92 $\frac{\%}{in}$ }
 Largeur — — 131 = 69 $\frac{\%}{in}$ } boudins compris

Chaudière affleurante, 13 litres

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F
Cuisinière 131 à barres de côté, } Chaudière affleurante..... } Prix	950	1.185	1.215	1.200	1.265	1.325	1.365



Cuisinière dite "LORRAINE" n° 131 (ancien n° 139) suite

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F	
Cuisinière 131 à barre contour- nante, Chaudière affleurante.....	Prix	1.040	1.275	1.305	1.290	1.355	1.415	1.455

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F	
Cuisinière 131 à Chaudière à pa- nache, barres de côté.....	Prix	995	1.230	1.260	1.245	1.310	1.370	1.410

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F	
Cuisinière 131 à Chaudière à pa- nache, barre contournante.....	Prix	1.085	1.320	1.350	1.335	1.400	1.460	1.500

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 % et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre.....	20 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression.....	17 fr. 50
— — barre devant remplaçant les barres de côté.....	19 fr.
— — combinaisons C bis, D bis, E bis.....	35 fr.

Cuisinière dite "LORRAINE" n° 231 (ancien n° 39)

Corps profond { Longueur du dessus de Cuisinière 21 = 92 $\frac{5}{8}$ } boudins compris
 Largeur — — 21 = 70,5 $\frac{5}{8}$

Dessus à quatre trous et à deux coups de feu. Chaudière affleurante, 15 litres

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F	
Cuisinière 231 à barres de côté, Chaudière affleurante.....	Prix	995	1.235	1.265	1.250	1.310	1.375	1.415

Types.....	A	B	B bis	C	D	E	F	
Cuisinière 231 à barre contour- nante, Chaudière affleurante.....	Prix	1.090	1.330	1.360	1.345	1.405	1.465	1.510

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 % et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre.....	20 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression.....	17 fr. 50
— — barre devant remplaçant les barres de côté.....	19 fr.
— — combinaisons C bis, D bis, E bis.....	35 fr.

NOTA. — La Cuisinière 231, en principe, ne se fait qu'à Chaudière affleurante



Cuisinière dite "LORRAINE"

à décors spéciaux "ANÉMONES" pour Cuisinières n° 30-130-230

(Mêmes caractéristiques qu'à la Cuisinière 30-130-230). Cette Cuisinière ne se fait qu'en Catégorie D et E.

Types	B bis	D bis	E bis
Cuisinière n° 30, décors "ANÉMONES", barres de côté, Chaudière affleurante..	1 190	1.240	1.290
— — — barre contournante —	1 270	1.320	1 375
— — — barres de côté, Chaudière à panache..	1.225	1.275	1.330
— — — barre contournante —	1.305	1.355	1.410

Types	B bis	D bis	E bis
Cuisinière n° 130 (ancien 138), décors "ANÉMONES", barres de côté, Chaud. affleur..	1.245	1.295	1.350
— — — barre contourn. —	1.325	1.375	1.430
— — — barres de côté, Chaud. à pan..	1.280	1.330	1.385
— — — barre contourn. —	1.365	1.415	1.465

Types	B bis	D bis	E bis
Cuisinière n° 230 (ancien 38), décors "ANÉMONES", barres de côté, Chaud. affleur..	1.285	1.335	1.390
— — — barre contourn. —	1.370	1.420	1.470

NOTA. — La Cuisinière 230 ne se fait qu'à Chaudière affleurante. Les décors "ANÉMONES" ne sont applicables qu'aux Cuisinières 30-130-230 et ne se font que dans les deux séries de teintes suivantes :

- A. Corps : Castor - Feuilles réséda - Fleurs : Fleur de pêcher - Bouton : Bouton d'or
 B. — Feuilles mortes - — vert-olive - — Bambou - — — —

Cuisinière dite "LORRAINE"

à décors spéciaux "NÉNUPHARS" pour Cuisinières n° 31-131-231

(Mêmes caractéristiques qu'à la Cuisinière 31-131-231). Cette Cuisinière ne se fait qu'en Catégorie D et E.

Types	B bis	D bis	E bis
Cuisinière n° 31, décors "NÉNUPHARS", barres de côté, Chaudière affleurante..	1.320	1.370	1.430
— — — barre contournante —	1.410	1.460	1.520
— — — barres de côté, Chaudière à panache..	1.360	1.410	1.470
— — — barre contournante —	1.450	1.500	1.560



Cuisinière dite "LORRAINE" à décors spéciaux "NÉNUPHARS" pour Cuisinières nos 31-131-231
(Suite)

Types	B bis	D bis	E bis
Cuisinière n° 131, (ancien 139), décors "NÉNUPHARS", barres de côté, Chaud. affleur..	1.385	1.435	1.495
— — — — — barre contourn. —	1.475	1.525	1.585
— — — — — barres de côté, Chaud. à pan..	1.430	1.480	1.540
— — — — — barre contourn. —	1.520	1.570	1.630

Types	B bis	D bis	E bis
Cuisinière n° 231, (ancien 39), décors "NÉNUPHARS", barres de côté, Chaud. affleur..	1.430	1.480	1.545
— — — — — barre contourn. —	1.520	1.570	1.635

NOTA. — La Cuisinière 231 ne se fait qu'à Chaudière affleurante. Les décors "NÉNUPHARS" ne sont applicables qu'aux Cuisinières 31-131-231 et ne se font que dans les trois séries de teintes suivantes :

- A. Corps : Gris-perle - Appliques nickelées - Feuilles réséda - Fleurs : Fleur de pêcher - Bouton : Bouton d'or
- B. — Améthyste - — gris-perle - — vert-feuilles - — Bois de rose - — —
- C. — Bleu-vert - — gris-vert - — bronze - — Blanche - — —

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 $\frac{3}{4}$ et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre.....	20 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression.....	17 fr. 50

Cuisinière dite "MODERN" et "ENIX"
(décors modernes applicables aux Cuisinières n° 27-127-227)

(Mêmes caractéristiques qu'à la Cuisinière 27, ou 127 (ancien 135), ou 227 (ancien 35). A barre contournante

Les Cuisinières ENIX sont semblables aux Cuisinières MODERN. Seuls les décors de façade différent. Les prix sont les mêmes en toutes catégories.

Types	27 B bis	27 C bis	27 D bis	27 E bis
Cuis. "MODERN" et "ENIX" 27 } Prix	1.105	1.125	1.185	1.240
Chaudière affleurante.....				

Types	27 B bis	27 C bis	27 D bis	27 E bis
Cuis. "MODERN" et "ENIX" 27 } Prix	1.145	1.160	1.220	1.275
Chaudière à panache.....				

127 = Ancien n° 135

Types	127 B bis	127 C bis	127 D bis	127 E bis
Cuis. "MODERN" et "ENIX" 127 } Prix	1.165	1.185	1.240	1.295
Chaudière affleurante.....				



Cuisinière dite "MODERN" et "ENIX" (décors modernes applicables aux Cuisinières n^{os} 27-127-227)
(Suite)

Types.....	127 B bis	127 C bis	127 D bis	127 E bis
Cuis. "MODERN" et "ENIX" 127 } Chaudière à panache.....	Prix 1.200	1.220	1.280	1.330

227 = Ancien n^o 35

Types.....	227 B bis	227 C bis	227 D bis	227 E bis
Cuis. "MODERN" et "ENIX" 227 } Chaudière affleurante.....	Prix 1.210	1.235	1.290	1.340

NOTA. — La Cuisinière 227 ne se fait qu'à Chaudière affleurante.

A barres de côté

Types.....	27 B bis	27 C bis	27 D bis	27 E bis
Cuis. "MODERN" et "ENIX" 27 } à barres de côté, Chaudière affleurante....	Prix 1.030	1.050	1.105	1.160

Types.....	27 B bis	27 C bis	27 D bis	27 E bis
Cuis. "MODERN" et "ENIX" 27 } à barres de côté, Chaudière à panache....	Prix 1.065	1.085	1.325	1.375

Types.....	127 B bis	127 C bis	127 D bis	127 E bis
Cuis. "MODERN" et "ENIX" 127 } à barres de côté, Chaudière affleurante....	Prix 1.090	1.105	1.165	1.220

Types.....	127 B bis	127 C bis	127 D bis	127 E bis
Cuis. "MODERN" et "ENIX" 127 } à barres de côté, Chaudière à panache....	Prix 1.125	1.145	1.200	1.255

Types.....	227 B bis	227 C bis	227 D bis	227 E bis
Cuis. "MODERN" et "ENIX" 227 } à barres de côté, Chaudière affleurante....	Prix 1.130	1.150	1.210	1.260



Cuisinière dite "MODERN" et "ENIX" (décors modernes applicables aux Cuisinières n° 28-128-228)

(Mêmes caractéristiques qu'à la Cuisinière 28, ou 128 (ancien 136), ou 228 (ancien 36). A barre contournante

Les Cuisinières ENIX sont semblables aux Cuisinières MODERN. Seuls les décors
de façade différent. Les prix sont les mêmes en toutes catégories

Types.....	28 B bis	28 C bis	28 D bis	28 E bis	
Cuis. "MODERN" et "ENIX" 28 } Chaudière affleurante.....	Prix	1.215	1.240	1.295	1.355

Types.....	28 B bis	28 C bis	28 D bis	28 E bis	
Cuis. "MODERN" et "ENIX" 28 } Chaudière à panache.....	Prix	1.260	1.285	1.340	1.400

128 = Ancien n° 136

Types.....	128 B bis	128 C bis	128 D bis	128 E bis	
Cuis. "MODERN" et "ENIX" 128 } Chaudière affleurante.....	Prix	1.280	1.300	1.365	1.420

Types.....	128 B bis	128 C bis	128 D bis	128 E bis	
Cuis. "MODERN" et "ENIX" 128 } Chaudière à panache.....	Prix	1.325	1.345	1.410	1.465

228 = Ancien n° 36

Types.....	228 B bis	228 C bis	228 D bis	228 E bis	
Cuis. "MODERN" et "ENIX" 228 } Chaudière affleurante.....	Prix	1.330	1.350	1.410	1.465

NOTA. — La cuisinière 228 ne se fait qu'à chaudière affleurante.

A barres de côté

Types.....	28 B bis	28 C bis	28 D bis	28 E bis	
Cuis. "MODERN" et "ENIX" 28 } à barres de côté Chaudière affleurante.....	Prix	1.135	1.155	1.215	1.275

Types.....	28 B bis	28 C bis	28 D bis	28 E bis	
Cuis. "MODERN" et "ENIX" 28 } à barres de côté Chaudière à panache....	Prix	1.180	1.200	1.260	1.320



Cuisinière dite "MODERN" et "ENIX" (décors modernes applicables aux Cuisinières n^{os} 28-128-228)
(Suite)

Types.....	128 B bis	128 C bis	128 D bis	128 E bis
Cuis. "MODERN" et "ENIX" 128 à barres de côté Chaudière affleurante....	Prix 1.195	1.220	1.280	1.335

Types.....	128 B bis	128 C bis	128 D bis	128 E bis
Cuis. "MODERN" et "ENIX" 128 à barres de côté Chaudière à panache....	Prix 1.240	1.265	1.325	1.380

Types.....	228 B bis	228 C bis	228 D bis	228 E bis
Cuis. "MODERN" et "ENIX" 228 à barres de côté Chaudière affleurante....	Prix 1.245	1.270	1.330	1.385

Les prix ci-dessus de la Cuisinière "MODERN" et "ENIX" 27-127-227 ou 28-128-228 comportent la mitre ou buse de départ en 66 % et robinet ordinaire.

Diminution pour appareil livré sans mitre 20 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression 17 fr. 50

NOTA. — Pour cuisinières barre devant comprises en barres rondes nickelées, se reporter au tarif barres de côté et y ajouter un supplément de 19 francs.

Cuisinières sans Étuve n^{os} 20 et 21

Dessus à un coup de feu 82×52 % pour la Cuisinière 20
— — 92×58 % — 21

Types.....	A	B	C	D
Prix de la Cuisinière 20.....	570	675	695	710
— — 21.....	630	745	770	785

NOTA. — Ces Cuisinières ne se prêtent pas aux combinaisons bis

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 % et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre..... 20 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression..... 17 fr. 50



Cuisinière à Étuve dite "LYONNAISE"

Cuisinière n° 250 à corps étroit

Dessus $82 \times 51 \frac{5}{8}$ m avec boîte de fumée à l'arrière. Chaudière à panache 7 litres

NOTA. — Ne se fait pas à Chaudière affleurante

Types 250 A a :	Façade fonte brute, côtés tôle brute, encadrements fonte brute	620 fr.
— 250 A b :	— — — fonte brute —	645 fr.
— 250 B a :	— émaillée — tôle brute —	720 fr.
— 250 B b :	— — — fonte émaillée, encadrements fonte brute	810 fr.
— 250 C a :	— — — tôle brute, colonnes nickelées	775 fr.
— 250 C b :	— — — fonte émaillée —	845 fr.
— 250 D a :	— — — tôle brute, garnitures nickelées	790 fr.
— 250 D b :	— — — fonte émaillée — (ou émaillées)	855 fr.

Cuisinière 258 à corps normal (ou 250 à corps normal)

Dessus $83,5 \times 52 \frac{5}{8}$ m sans boîte de fumée. Chaudière à panache, 7 litres $\frac{1}{2}$

NOTA. — Ne se fait pas à Chaudière affleurante

Types 258 A a :	Façade fonte brute, côtés tôle brute, encadrements fonte brute	680 fr.
— 258 A b :	— — — fonte brute —	700 fr.
— 258 B a :	— émaillée — tôle brute —	785 fr.
— 258 B b :	— — — fonte brute —	890 fr.
— 258 C a :	— — — tôle brute, colonnes nickelées	845 fr.
— 258 C b :	— — — fonte émaillée —	1.005 fr.
— 258 D a :	— — — tôle brute, garnitures nickelées	865 fr.
— 258 D b :	— — — fonte émaillée —	935 fr.

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en $66 \frac{5}{8}$ m et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre	20 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression	17 fr. 50



Poêle "BELGE" n° 210 et Poêle "FLAMAND" n° 225

Poêle "BELGE" n° 210 à pot rond

Longueur du dessus 85 cm., Largeur 39 cm., Hauteur du Poêle 74 cm. Dessus à deux trous de 28 et 23 cm. 5
(Catégories : Voir Album)

Types.....		A	B	B bis	C	D	E
Poêle 210.....	Prix...	395	615	630	640	670	700

Poêle "FLAMAND" n° 225 à pot droit (ou Poêle "BELGE" à pot droit)

Types.....		A	B	B bis	C	D	E
Poêle 225 (même prix que 210).....	Prix...	395	615	630	640	670	700

Les Poêles "BELGES" ou "FLAMANDS" 210-225 sont vendus avec mitre ou buse de départ de 66 %

Diminution pour appareil livré sans mitre.....	20 fr.
— mitre ou buse de départ de 33 % au lieu de 66 %.....	8 fr. 50
Prix des poêles belges ou flamands corps brut, socle émaillé nickelé.....	560 fr.
Diminution pour appareil livré sans plaque tournante.....	9 fr.

Cuisinière "FANTAISIE" en tôle et fonte et carreaux majoliques

A barre contournante et toujours sans Chaudière

Prix du type n° 1 (à 1 four), en 70 cm. de longueur.....	1.105 fr.
— — n° 2 (à 2 fours), en 105 cm. —.....	1.455 fr.

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 %

Diminution pour appareil livré sans mitre.....	20 fr.
--	--------

Fourneau "PARISIEN" moderne dit "BATICK"

A Charbonnier roulant, bates de côté. Longueur du dessus 78 cm., Largeur 51 cm. 5. Corps du Fourneau 76 x 50 cm

NOTA. — En principe se fait chaudière affleurante, à défaut d'indication contraire.

Types...		B bis. Tout émaillé, mais ornements de teinte différente
"BATICK", longueur 78 %, corps 76 %, tôle et fonte (intérieur tôle).....	Prix...	890
"BATICK", longueur 70 cm.....	—	795



Fourneau "PARISIEN" moderne dit "BATICK" (suite)

Types...	B bis. Tout émaillé, mais ornements de teinte différente
"BATICK", longueur 78 $\frac{3}{4}$ m., corps 76 $\frac{3}{4}$ m., tout fonte, sauf derrière en tôle	Prix ... 985
"BATICK", longueur 70 $\frac{3}{4}$ m.	— ... 870

Types...	B bis. Tout émaillé, mais ornements de teinte différente
"BATICK", longueur 78 $\frac{3}{4}$ m., corps 76 $\frac{3}{4}$ m., tout fonte	Prix... 1.020
"BATICK", longueur 70 $\frac{3}{4}$ m.	— ... 900

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 $\frac{3}{4}$ et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre.....	20 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression.....	17 fr. 50
— pour petits pavés, imitation céramique de couleur.....	20 fr.
— pour panache.....	50 fr.

Fourneau (genre "NORD"), Grand Luxe "MENTOR" dit de 85 cm.

Longueur du dessus 85 cm., Largeur 57 cm. (boudins compris), à coup de feu rectangulaire et à Chaudière (n° 1), 10 litres

A. "MENTOR" n° 1, à colonnes et barre contournante, de 85 cm. (Nos 2500 à 2503)

Ouverture du four : sans Chaudière 37 cm. ; à Chaudière 33 cm.

N° 2500.....	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"MENTOR" 1, tôle et fonte, à colonnes, tout émaillé.....	Prix	1.285	1.310	1.340

N° 2501.....	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"MENTOR" 1, tout fonte, à colonnes, tout émaillé.....	Prix	1.300	1.330	1.360

N° 2502.....	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"MENTOR" 1, tôle et fonte, à colonnes, garnitures nickelées.....	Prix	1.315	1.345	1.375



Fourneau (genre "NORD"), Grand Luxe "MENTOR", dit de 85 cm. (suite)

N° 2503	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
" MENTOR " 1, tout fonte, à colonnes, garnitures nickelées	Prix	1.335	1.365	1.390

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 % et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre	20 fr.
— pour barre devant seulement	45 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression	17 fr. 50
— pour Mentor I tout fonte, tout émail, avec petites garnitures en cuivre	22 fr.

Pas de changement de Prix pour : porte de foyer pleine ;
 — — — foyer ovale à houille ;
 — — — four profond, buse à droite, tout fonte ("MENTOR NORMAND")

NOTA. — Cet appareil "MENTOR" n° 1 ne peut se faire tout émaillé qu'à condition de conserver les colonnes nickelées (cuivre nickelé) - celles-ci ne pouvant s'émailler.

B. "MENTOR" n° 2, sans colonnes et à barre devant seulement, de 85 cm. (N°s 2506 à 2509)

(Comme "MENTOR" n° 1, mais sans colonnes)

N° 2506	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
" MENTOR " 2, tôle et fonte, sans colonnes tout émaillé	Prix	1.185	1.210	1.240

N° 2507	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
" MENTOR " 2, tout fonte, sans colonnes, tout émaillé	Prix	1.200	1.230	1.260

N° 2508	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
" MENTOR " 2, tôle et fonte, sans colonnes, garnitures nickelées	Prix	1.225	1.255	1.285

N° 2509	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
" MENTOR " 2, tout fonte, sans colonnes, garnitures nickelées	Prix	1.245	1.275	1.300

NOTA. — Le "MENTOR" 1 et 2 tout fonte tout émail, mais avec petites garnitures cuivre, supplément sur les prix ci-dessus tout émail de 22 francs.

Exceptionnellement, cet appareil "MENTOR" n° 2 est compris avec barre devant seulement

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 % et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre	20 fr.
Supplément pour appareil livré avec barre contournante	50 fr.
— pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression	17 fr. 50
— pour Mentor 2 tout fonte, tout émail, avec petites garnitures en cuivre	22 fr.



**C. "MENTOR" n° 1, à colonnes et barre contournante, garnitures cuivre
(Nos 2502 et 2503 cuivre)**

N° 2502 cuivre Types . . .	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"MENTOR" 2502, cuivre, tôle et fonte, n° 1, à colonnes } Prix	1.555	1.575	1.605

N° 2503 cuivre Types . . .	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"MENTOR" 2503, cuivre, tout fonte, n° 1, à colonnes } Prix	1.570	1.595	1.625

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 % et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre	20 fr.
--- pour barre devant seulement	45 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression	17 fr. 50

Pas de changement de Prix pour : porte de foyer pleine ;
--- --- foyer ovale à houille ;
--- --- four profond, buse à droite, tout fonte ("MENTOR NORMAND").

**D. "MENTOR" n° 2, sans colonnes, à barre devant seulement, garnitures cuivre
(Nos 2508 et 2509 cuivre)**

N° 2508 cuivre Types . . .	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"MENTOR" 2508, cuivre, tôle et fonte, sans colonnes } Prix	1.415	1.445	1.475

N° 2509 cuivre Types . . .	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"MENTOR" 2509, cuivre, tout fonte, sans colonnes } Prix	1.435	1.465	1.490

Exceptionnellement, cet appareil "MENTOR" n° 2 est compris avec barre devant seulement

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 % et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre	20 fr.
Supplément pour appareil livré avec barre contournante	50 fr.
--- pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression	17 fr. 50



Fourneau (genre "NORD"), Grand Luxe "MENTOR" dit de 105 cm.

Longueur du dessus 105 cm., Largeur 64 cm. (boudins compris), à coup de feu rectangulaire
et à Chaudière (n° 2), 18 litres

A. "MENTOR" n° 1, à colonnes et barre contournante de 105 cm. (N°s 2510 B et 2511 B)

NOTA. — Ne se fait qu'en tôle et fonte (à cause du poids)

N° 2510 B..... Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panaché
"MENTOR" 1, tôle et fonte, à colonnes, tout émaillé, mais colonnes nickelées..... } Prix	1.545	1.590	1.625
N° 2511 B..... Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panaché
"MENTOR" 1, tôle et fonte, à colonnes, garnitures nickelées..... } Prix	1.585	1.635	1.665

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 %_m et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre.....	20 fr.
— pour barre devant seulement.....	45 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression.....	17 fr. 50
Pas de changement de Prix pour : porte de foyer pleine ;	
— — — — — foyer ovale à houille ;	
— — — — — four profond, buse à droite, tout fonte ("MENTOR NORMAND").	

B. "MENTOR" n° 2, sans colonnes, à barre devant seulement, de 105 cm. (N°s 2514 B et 2515 B)

N° 2514 B..... Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"MENTOR" 2, tôle et fonte, sans colonnes, tout émaillé..... } Prix	1.445	1.490	1.525
N° 2515 B..... Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"MENTOR" 2, tôle et fonte, sans colonnes, garnitures nickelées..... } Prix	1.495	1.545	1.575

Exceptionnellement cet appareil "MENTOR" n° 2 est compris avec barre devant seulement

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 %_m et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre.....	20 fr.
Supplément pour appareil livré avec barre contournante.....	50 fr.
— pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression.....	17 fr. 50



Fourneau "NORD", Grand Luxe, n^{os} 480 à 485 (ancien n^o 48) dit de 80 cm.

Longueur du dessus 78 cm., Largeur 53 cm. (boudins compris), à barre contournante
Capacité de la Chaudière (n^o 0), 6 litres $\frac{1}{2}$

N ^o 480	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"NORD" 480, tôle et fonte, tout émaillé	} Prix ...	1.130	1.190	1.215
N ^o 481	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"NORD" 481, tout fonte, tout émaillé	} Prix ...	1.150	1.210	1.235
N ^o 482	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"NORD" 482, tôle et fonte, semi-émaillé	} Prix ...	1.175	1.235	1.260
N ^o 483	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"NORD" 483, tout fonte, semi- émaillé	} Prix ...	1.190	1.255	1.280
N ^o 484	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"NORD" 484, tôle et fonte, garnitures nickelées	} Prix ...	1.195	1.260	1.285
N ^o 485	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"NORD" 485, tout fonte, gar- nitures nickelées	} Prix ...	1.215	1.280	1.300

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 %, la barre contournante et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre	20 fr.
— pour barre galerie devant seulement	35 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression	17 fr. 50

Pas de changement de Prix pour : porte de foyer pleine ;

— — — — large à tenons sans contrepoids ;

— — — — manette d'ouverture du four ;

— — — — foyer ovale à houille ;

— — — — four profond, buse à droite ("NORDS NORMANDS").



Fourneau "NORD", Grand Luxe, n^{os} 500 à 505 (ancien n^o 50) dit de 85 cm.

Longueur du dessus 86 cm., Largeur 57 cm. (boudins compris), à barre contournante
Capacité de la Chaudière (n^o 1), 10 litres

N ^o 500	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"NORD" 500, tôle et fonte, tout émaillé	} Prix ...	1.205	1.235	1.265

N ^o 501	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"NORD" 501, tout fonte, tout émaillé	} Prix ..	1.225	1.255	1.285

N ^o 502	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"NORD" 502, tôle et fonte, semi-émaillé	} Prix ...	1.260	1.285	1.315

N ^o 503	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"NORD" 503, tout fonte, semi- émaillé	} Prix ...	1.280	1.305	1.335

N ^o 504	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"NORD" 504, tôle et fonte, garnitures nickelées	} Prix ...	1.285	1.310	1.340

N ^o 505	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"NORD" 505, tout fonte, gar- nitures nickelées	} Prix ...	1.300	1.330	1.360

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 %, la barre contournante et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre	20 fr.
— pour barre galerie devant seulement	45 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression	17 fr. 50

Pas de changement de Prix pour : porte de foyer pleine ;

— — — — large à tenons sans contrepoids ;

— — — — manette d'ouverture du four ;

— — — — foyer ovale à houille ;

— — — — four profond, buse à droite ("NORDS NORMANDS").



Dossier pour Fourneau "NORD", n^{os} 500 à 505 (ancien "NORD" 50)

A. — A fronton orné (80×57 cm.) et étagère et consoles

Dossier 80×57	Types...	émaillé seulement	émaillé et nickelé
Prix		400	445

B. — A fronton orné (80×57 cm.), mais sans étagère, ni consoles

Dossier 80×57	Types...	émaillé seulement	émaillé et nickelé
Prix		345	385

NOTA. — Pour l'adaptation de ces dossiers à un des "NORDS" 500 à 505 ; il faut un dessus élargi de 4 cm. et spécial, assemblage par large semelle.

L'élargissement des dessus 500 à 505 pouvant recevoir un dossier comporte un supplément de 15 fr.

Fourneau "NORD", Grand Luxe, n^{os} 510 à 515 (ancien n^o 51) dit de 95 cm.

Longueur du dessus 96 cm., Largeur 63 cm. (boudins compris), à barre contournante
Capacité de la Chaudière (n^o 2), 18 litres

N ^o 510	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"NORD" 510, tôle et fonte, tout émaillé.....	{ Prix ...	1.420	1.475	1.510

N ^o 511	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"NORD" 511, tout fonte, tout émaillé.....	{ Prix ...	1.435	1.495	1.530

N ^o 512	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"NORD" 512, tôle et fonte, semi-émaillé.....	{ Prix ...	1.475	1.530	1.565

N ^o 513	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière panache
"NORD" 513, tout fonte semi-émaillé.....	{ Prix ...	1.490	1.550	1.580



Fourneau "NORD", Grand Luxe, dit de 95 cm., n^{os} 510 à 515 (suite)

N ^o 514..... Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière paucbe
"NORD" 514, tôle et fonte, garnitures nickelées..... } Prix...	1.500	1.560	1.590

N ^o 515..... Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière paucbe
"NORD" 515, tout fonte, garnitures nickelées..... } Prix...	1.520	1.575	1.610

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 $\frac{5}{8}$, la barre contournante et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre.....	20 fr.
— pour barre galerie devant seulement.....	45 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression.....	17 fr. 50

Pas de changement de Prix pour : porte de foyer pleine ;

- — — — large à tenons sans contrepoids ;
- — manette d'ouverture du four ;
- — foyer ovale à houille ;
- — four profond, buse à droite ("NORDS NORMANDS").

Dossier pour Fourneau "NORD", n^{os} 510 à 515 (ancien "NORD" 51)

A. — Dossier (92×65 cm.), à étagère et consoles

Même modèle que le dossier ci-après du "NORD" 520 à 525 (ancien "NORD" 52), mais moins large

Dossier 92×65	Type.....	Se fait seulement émaillé et nickelé
Prix		490

B. — Dossier (92×65 cm.), sans étagère, ni consoles

Dossier 92×65	Type.....	Se fait seulement émaillé et nickelé
Prix		415

NOTA. — Pour l'adaptation de ces dossiers à un des "NORDS" 510 à 515 ; il faut un dessus élargi de 4 cm. et spécial, assemblage par large accolée.

L'élargissement des dessus 510 à 515 pouvant recevoir un dossier comporte un supplément de 15 fr.



Fourneau "NORD", Grand Luxe, n° 520 à 525 (ancien "NORD" 52) dit de 120 cm.

Longueur du dessus 121,5 cm., Largeur 68,5 cm. (boudins compris), à barre contournante
Capacité de la Chaudière spéciale de côté allongée, 14 litres

N° 520 Types...	sans Chaudière	à 1 Ch ^{re} affleur. D ou G	à 1 Ch ^{re} à panache D ou G
"NORD" 520, tôle et fonte, à 1 chaudière D ou G ou sans chaudière tout émaillé..... } Prix...	1.750	1.810	1.855

N° 521 Types...	sans Chaudière	à 1 Ch ^{re} affleur. D ou G	à 1 Ch ^{re} à panache D ou G
"NORD" 521, tôle et fonte, à 1 chaudière D ou G ou sans chaudière semi-émaillé..... } Prix...	1.820	1.880	1.925

N° 522 Types...	sans Chaudière	à 1 Ch ^{re} affleur. D ou G	à 1 Ch ^{re} à panache D ou G
"NORD" 522, tôle et fonte, à 1 chaudière D ou G ou sans chaudière garnitures nickelées... } Prix...	1.850	1.910	1.950

N° 523 Types...	à 2 Chaudières affleurantes	à 2 Chaudières à panache
"NORD" 523, tôle et fonte, tout émaillé..... } Prix....	1.905	1.950

N° 524 Types...	à 2 Chaudières affleurantes	à 2 Chaudières à panache
"NORD" 524, tôle et fonte, semi-émaillé..... } Prix....	1.975	2.020

N° 525 Types...	à 2 Chaudières affleurantes	à 2 Chaudières à panache
"NORD" 525, tôle et fonte, garnitures nickelées..... } Prix....	2.005	2.045

NOTA. — Les "NORDS" ci-dessus ne se font qu'en tôle et fonte (à cause du poids).

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 cm., la barre contournante et robinet ordinaire	
Diminution pour appareil livré sans mitre.....	20 fr.
— pour barre galerie devant seulement.....	50 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression.....	17 fr. 50
Pas de changement de Prix pour :	
— — — — — porte de foyer pleine ;	
— — — — — large à tenons sans contrepoids ;	
— — — — — manette d'ouverture du four ;	
— — — — — foyer ovale à houille ;	
— — — — — four profond, buse à droite ("NORDS NORMANDS").	

L'élargissement des dessus 520 à 525 pouvant recevoir un dossier comporte un supplément de 20 fr.



Dossier pour Fourneau "NORD", n° 520 et suivants (ancien "NORD" 52)

A. — Dossier (117×66 cm.), à étagère et consoles

Dossier 117×66	Se fait seulement émaillé et nickelé
Prix.....	560

B. — Dossier (117×66 cm.), sans étagère, ni consoles

Dossier 117×66	Se fait seulement émaillé et nickelé
Prix.....	495

NOTA. — Pour l'adaptation de ces dossiers à un des "NORDS" 520 à 525 ; il faut un dessus élargi de 4 cm. et spécial, assemblage par large semelle.

Fourneau "NORD", Grand-Luxe, n° 530 à 535 (ancien "NORD" 53) dit de 140 cm.

Longueur du dessus 138 cm., Largeur 68,5 cm., (boudins compris), à barre contourante
Capacité de la Chaudière spéciale de côté allongée, 14 litres

(La largeur réelle intérieure de cette Chaudière est de 9 cm. (au lieu de 6 cm. en 520-525))

N° 530	Types...	sans Chaudière	à 1 Ch ^{re} affleur. D ou G	à 1 Ch ^{re} à panache D ou G
"NORD" 530 tôle et fonte, à 1 chaudière D ou G ou sans chaudière tout émaillé.....	Prix...	2.020	2.075	2.125

N° 531	Types...	sans Chaudière	à 1 Ch ^{re} affleur. D ou G	à 1 Ch ^{re} à panache D ou G
"NORD" 531, tôle et fonte, à 1 chaudière D ou G ou sans chaudière semi-émaillé.....	Prix...	2.090	2.145	2.195

N° 532	Types...	sans Chaudière	à 1 Ch ^{re} affleur. D ou G	à 1 Ch ^{re} à panache D ou G
"NORD" 532, tôle et fonte, à 1 chaudière D ou G ou sans chaudière garnitures nickelées....	Prix...	2.125	2.180	2.230

N° 533	Types...	à 2 Chaudières affleurantes	à 2 Chaudières à panache
"NORD" 533, tôle et fonte, à 2 chaudières, tout émaillé.....	Prix....	2.190	2.235



Fourneau "NORD", Grand Luxe, dit de 140 cm., n^{os} 530 à 535 (suite)

N ^o 534	Types...	à 2 Chaudières affleurantes	à 2 Chaudières à panache
"NORD" 534, tôle et fonte, à 2 chaudières semi-émailé.....	Prix...	2.260	2.310

N ^o 535	Types...	à 2 Chaudières affleurantes	à 2 Chaudières à panache
"NORD" 535, tôle et fonte, à deux chaudières garnitures nick.....	Prix...	2.295	2.340

NOTA. — Les "NORDS" ci-dessus ne se font qu'en tôle et fonte (à coupe du poids).

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 c/m, la barre contournante et robinet ordinaire	
Diminution pour appareil livré sans mitre.....	20 fr.
— pour barre galerie devant seulement.....	55 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression.....	17 fr. 50

Pas de changement de Prix pour : porte de foyer pleine ;

— — — — — large à tenons sans contrepoids ;

— — — — — manette d'ouverture du four ;

— — — — — foyer ovale à houille ;

— — — — — four profond, buse à droite ("NORDS NORMANDS").

Fourneau "NORD" sans Étuve, n^{os} 550 et suivants (ou 500 et suivants), dit de 85 cm. A quatre pieds hauts

Longueur du dessus 85 cm., Largeur 57 cm. (boudins compris). Capacité de la Chaudière (n^o 1), 10 litres

N ^o 550	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière à panache
"NORD" 550, à tiroirs, tôle et fonte, tout émailé.....	Prix...	1.130	1.165	1.190

N ^o 551	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière à panache
"NORD" 551, à tiroirs, tout fonte, tout émailé.....	Prix...	1.150	1.175	1.200

N ^o 552	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière à panache
"NORD" 552, à tiroirs, tôle et fonte, garnitures nickelées.....	Prix...	1.165	1.195	1.225

N ^o 553	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière à panache
"NORD" 553, à tiroirs tout fonte, garnitures nickelées.....	Prix...	1.185	1.205	1.235



Fourneau "NORD" sans Etuve, dit de 85 cm., n° 550 et suivants (suite)

N° 554	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière à panache
"NORD" 554, sans tiroirs, tôle et fonte, tout émaillé	Prix...	1.020	1.055	1.085
N° 555	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière à panache
"NORD" 555, sans tiroirs, tout fonte, tout émaillé	Prix...	1.040	1.075	1.100
N° 556	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière à panache
"NORD" 556, sans tiroirs, tôle et fonte, garnitures nickelées	Prix...	1.070	1.100	1.130
N° 557	Types...	sans Chaudière	à Chaudière affleurante	à Chaudière à panache
"NORD" 557, sans tiroirs, tout fonte, garnitures nickelées	Prix...	1.090	1.120	1.150

Les prix ci-dessus comportent la mitre ou buse de départ en 66 c/m, la barre contourante et robinet ordinaire

Diminution pour appareil livré sans mitre	20 fr.
— pour barre galerie devant seulement	45 fr.
Supplément pour robinet oblique, ou quart de tour, ou pression	17 fr. 50

Pas de changement de prix pour : porte de foyer pleine ;

— — — — — large à tenons sans contrepoids ;

— — — — — manette d'ouverture du four ;

— — — — — foyer ovale à houille ;

— — — — — four profond, buse à droite ("NORDS NORMANDS").

"BOMAREX", Nouvelle cuisinière, type spécial et conditions spéciales, (voir feuille ci-jointe).

Bac à Charbon (Poids : 14 kgs. environ)

Brut tout fonte	70
Tout émaillé	125
Emaillé poignée nickelée	135
Corps brut, couvercle émaillé	105

Jardinière (Dimensions approximatives : Haut 20 cm., long. 35 cm., larg. 15 cm.)

Décors panneaux ovales de la Cuisinière "MODERN" fonte émaillée, se fait émaillée en deux teintes 75

Vase Moderne

Forme carrée, fonte émaillée (n° 1), hauteur 40 cm., Largeur 30 cm. 215

Vase genre étrusque

A anses, fonte émaillée (n° 2), Hauteur 45 cm., Longueur 45 cm. 250





PRIX DES PIÈCES DE RECHANGE

ROSACES nickelées, pour 12, la pièce.....	6.30
PANACHES nickelés complets, N° 0, la pièce.....	52. »
— — — N° 1, —	63. »
— — — N° 2, —	93. »
TUBE nickelé pour galerie "NORD", le %.....	0.42
CENDRIERS sans façades, pour cuisinières, la pièce.....	15.75
DESSUS polis, le kilo.....	7.80
COUPS DE FEU, RONDELLES, TAMPONS polis, le kilo.....	7. »
FOYERS, PARTIES DE FOYER, GRILLES, le kilo.....	3. »
PIÈCES de rechange brutes, prêtes à être montées, le kilo.....	6.30
— — émaillées (jusqu'à 4 kilos), le kilo.....	11.50
— — — (au-dessus de 4 kilos) le kilo.....	9.30
— — nickelées (jusqu'à 200 gr.) le kilo.....	27.30
— — — (200 gr. à 1 kilo) le kilo.....	15.75
— — — (de 1 kilo et au-dessus) le kilo.....	12.60
CHAUDIÈRES émaillées, le kilo.....	7.80
EMBALLAGES de ces pièces de rechange, dus par le client (caisses, etc.) variables suivant dimensions	
MITRES 66 %.....	23. »
— 33 %.....	14. »
ROBINETS de 15.....	30.50
— de 12.....	25. »
— pression, oblique.....	35. »

Prix spéciaux variables pour fontes émaillées aux sels d'or (rubis, rose saxe, sahara, etc., etc.)
sur demande, en supplément sur les prix des appareils ou des pièces détachées.

A titre indicatif les pièces émaillées coûtent : JANVIER 1933 le kilo : 17 frs jusqu'à 4 kgs ;
au-dessus de 4 kgs : 14 frs.

Supplément pour SILOU ; LYRA (émaux sels d'or).....	55. »
— pour NORDS 520.....	285. »
— pour toutes Cuisinières ordinaires.....	155. »
— pour Dossiers NORD 500.....	45. »
— pour Bacs.....	55. »
— pour Jardinières.....	35. »

**Imprimerie P. Anclaux
Charleville (Ardennes)**

