


PARTOUT




vous trouvez
de l'essence et du pétrole.

C'est pourquoi il est si simple d'avoir chez soi
un réchaud à gaz d'essence

LILOR

à allumage direct instantané

Grilloire-Rôtissoire Four N° 50



Garniture N° 56 comprenant :

Un Grilloire-Four-Rôtissoire LILOR, N° 50, en fonte émaillée, allumage instantané.

Un réservoir, N° 4050, de 10 litres, contenance totale, avec pompe attenante.

Une table tôle d'acier N° 495.

Une double canalisation (air et essence) de 3 mètres.

PRIX 880. »

N° 55 — Même garniture sans la table.

PRIX 820. »

Réchauds à un seul foyer



N° 2000 SÉRIE LÉGÈRE

Corps tôle d'acier emboutie. Emaillé bleu Lilor. Grilles mobiles reversibles.
310 × 400 × 170 Poids 3 k 100

PRIX 175. »

N° 2005 SÉRIE NORMALE

Réservoir cuivre nickelé. Corps fonte émaillée. Grille mobile reversible.
310 × 400 × 170 Poids 4 k. 700

PRIX : Fonte brute 180. »

— Fonte émaillée 195. »
(toutes couleurs)

Table Support

Tôle d'acier. Fabrication impeccable. Très jolie peinture au four, simili émail.

Hauteur 0 m. 70 ou 0 m. 55

PRIX 60. »

LES Réchauds LILOR à essence allumage instantané

Protégés par les brevets suivants :
689.954 - 692.402 - 706.364
710.368 et ADD 38.422. Pour éviter toutes contrefaçons louvent dangereuses exigez sur chaque appareil la désignation des N° de brevets ci-dessus indiqués.

s'allument comme le gaz directement


sans chauffage préalable à l'alcool ou à l'électricité

Mieux qu'une nouveauté

ils constituent une

- - véritable révolution - -

Réchauds à deux foyers et deux brûleurs indépendants



N° 2010 SÉRIE LÉGÈRE

Corps tôle d'acier emboutie. Emaillé bleu Lilor. Grilles mobiles reversibles.
520 × 310 × 170 Poids 4 k. 700

PRIX 295. »

N° 2015 SÉRIE NORMALE

Corps long fonte émaillée. Réservoir cuivre nickelé. Grilles mobiles reversibles.
575 × 310 × 170 Poids 7 k 800

PRIX : Fonte brute 325. »

— Fonte émaillée 345. »
(toutes couleurs)

Téléph. Nord { 14-61
74-55
90-12
90-13

Adresse Télégraphique
LILOR-PARIS

SOCIÉTÉ ANONYME DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS
LILOR Frères
RUE DE LORRAINE, 22
Successeur de CH. LILOR, Jeune
CAPITAL 4 000 000 FRANCS
PARIS
REG. SEINE 5174

EXPOSITION
DÉMONSTRATION
116-118, Av. Jean-Jaurès
- PARIS (19^e) -

Réchaud alimenté par réservoir séparé et canalisation



N° 2052

2052. — Installation complète, prête à fonctionner, comprenant :

Un réchaud N° 2050 - Emaillé - 2 feux

Une table N° 497, tôle d'acier.

Un réservoir N° 4050 avec pompe attenante.


Une double canalisation de 3 m. air et essence.

PRIX 465. »

2051. — Même installation que ci-dessus, toutefois sans la table.

PRIX 405. »

Réchaud-Grilloir portatif à essence et à allumage instantané



N° 4975

Brûleur combiné assurant 4 postes de chauffage

I^{er} Chauffage de grande puissance au centre. III^{er} Chauffage de petite puissance à gauche.
II^{er} Chauffage de moyenne puissance à droite. IIII^{er} Grilloir en dessous.
Corps fonte émaillée toutes couleurs. Grille reversible à plaque et tampon amovibles. Réservoir cuivre nickelé.

Long. 66%. Larg. 400%. Haut. 170%. Poids 13 k. 900.

PRIX : Fonte brute 345. » Fonte émaillée 370. »


Four Portatif

Le plus apprécié des Fours actuels à double enveloppe et double circulation d'air chaud.
0 m. 30 × 0 m. 285 × 0 m. 375

PRIX 100. »

SÉCURITÉ

IL N'Y A PAS PLUS
DE DANGER
QU'AVEC UNE VOITURE,
OU IL Y A 20 LITRES
D'ESSENCE
A CÔTÉ D'UN MOTEUR
QUI CHAUFFE.



LA SÉCURITÉ
EST ENCORE PLUS CERTAINE
avec

un réchaud à gaz d'essence

LILOR

à allumage direct instantané

Le Radiateur à essence



une flambée!
une chaude!

Bilor



Bilor

à Allumage Instantané

Appareil protégé par les brevets suivants :
689.954 - 692.402 - 706.364 - 710.368 et
A.D.D. 38.422. Pour éviter toutes contrefaçons
souvent dangereuses, exigez sur chaque appareil la
désignation des numéros de brevets ci-dessus indiqués.

Une flambée une chaude !...

Naguère, quand le froid n'était pas encore établi, que seules matinées et soirées étaient fraîches, on jetait dans l'âtre un fagot de sarments. Vivement, les flammes montaient haut dans la cheminée, le bois pétillait, crépitait. En rien de temps, les gens étaient ranimés, la pièce tiédie.


Aujourd'hui, sous prétexte que calorifères et chaudières ne sont pas en service, doit-on se priver de la chaude de jadis ?

D'autre part, parce que certaines pièces n'ont pas de moyen de chauffage, doit-on y geler à la saison des froids ?


Donc

vous avez chez vous

un problème de flambée et de chauffage.



Comment le résoudre ?



Partout

Que ce soit à la ville ou à la campagne il est des pièces qui n'ont pas de cheminée. Il faut cependant les chauffer. D'autre part, il serait coûteux d'allumer le chauffage central pour les quelques journées fraîches d'automne. Voilà des occasions d'utiliser le radiateur "LILOR", à essence.



Instantané

Les feux de bois ne sont pas pratiques, les feux de charbon sont longs à préparer et à mettre en route. En une seconde, avec une simple allumette, vous allumez le radiateur LILOR qui donne aussitôt toute sa chaleur.

RADIATEUR A ESSENCE LILOR

L'appareil ne nécessite aucune installation et aucune surveillance ; d'autre part, il est d'un faible encombrement. Il convient donc parfaitement au chauffage des locaux commerciaux et des appartements.


Allumage instantané avec une simple allumette : bureaux, magasins, salles à manger, chambres à coucher, sont immédiatement pourvus d'un chauffage souple, puissant et sain.

N^{os} 4096/4097 - Acier embouti et émaillé noir d'une très belle présentation.

Encombrement : longueur 390^{m/m}, largeur 180^{m/m}
hauteur 350^{m/m} - Poids : 4 kgs 700

PRIX : complet prêt à fonctionner. 245. »

Vente et Démonstration :



Propre

Pas de brindilles, pas de poussière, pas de cendres, pas de fumée : voici une belle flamme comme celle du gaz de ville. Voilà un autre avantage du radiateur LILOR à essence.


Hygiénique

La combustion des gaz est complète et absolue dans le radiateur à essence LILOR.



Économique

L'essence de pétrole se trouve partout. Son prix n'est pas excessif. Le radiateur essence LILOR ne dépense qu'un litre par 4 heures de chauffage et on peut régler la chaleur à volonté pour réduire encore la consommation.



TARIF CONFIDENTIEL

Strictement réservé aux Commerçants patentés
la revente des appareils de chauffage et de ménage

**Réchauds
série réclame
au
pétrole**

*Construction extrêmement soignée
Munis de nos brûleurs perfectionnés
Corps tôle d'acier embouti
Peinture au four simili-émail
Grilles fonte amovibles*


**Modèles
avec brûleurs sans pointeau
de débouchage automatique
réglables par la pression**



N° 3

Modèle à un foyer
325 × 290 × 175 m/m

Par unité, la pièce..... 53. »
Par 12 pièces, la pièce..... 50. »



N° 5

Modèle à deux foyers
650 × 305 × 175 m/m

Par unité, la pièce..... 95. »
Par 12 pièces, la pièce..... 90. »


**Modèles
avec brûleurs munis du pointeau
de réglage et débouchage
automatique**



N° 7

Modèle à un foyer
325 × 295 × 175 m/m

Par unité, la pièce..... 63. »
Par 12 pièces, la pièce..... 60. »



N° 10

Modèles à deux foyers
650 × 310 × 175 m/m

Par unité, la pièce..... 115. »
Par 12 pièces, la pièce..... 110. »

LES PRIX CI-DESSUS S'ENTENDENT NETS POUR REVENDEURS

Par 12 feux nous expédions franco d'emballage.
Par 18 feux nous expédions franco de P. V. gare destinataire et d'emballage.


TÉLÉPHONE :
lignes groupées sur
BOTZARIS 67-10
Adresse Télégraphique
LILOR - PARIS --

SOCIÉTÉ ANONYME DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS
LIOTARD Frères
RUE DE
Lorraine, 22
Successeur de Ch. LIOTARD Jeune
CAPITAL 4.000.000 DE FRANCS
PARIS
REG. SEINE - 59 174


EXPOSITION
DÉMONSTRATION
116-118, Av. Jean-Jaurès
- PARIS (19^e) -

Strictement réservé aux Revendeurs

Pièces de rechange




N° 3 - 5



N° 7 - 10

NUMÉROS	DÉSIGNATION	PRIX NETS
Pour N° 3 et 5		
5026	Brûleur complet.	18.20
2477	Grille ronde, fonte, support de casserole.	4.20
2800	Grille carrée — — — — —	4.90
2875	Sourdine du brûleur.	1.75
2876	Calotte intérieure.	1.75
2884	Ejecteur ou gicleur.	1.40
2887	Epinglette de débouchage.	0.14
Pour N° 7 et 10		
5027	Brûleur complet.	28. »
344	Ecrou presse étoupe.	0.70
347	Contre rondelle de presse étoupe.	0.10
358	Rondelle de presse étoupe.	0.14
922	Ecrou de fixation de la molette.	0.14
2477	Grille ronde, fonte, support de casserole.	4.20
2800	Grille carrée — — — — —	4.90
2875	Sourdine du brûleur.	1.75
2876	Calotte intérieure.	1.75
2998	Molette de réglage.	2.45
3018	Ejecteur ou gicleur.	2.80
3019	Tête de poupée.	1.40
3644	Poupée porte aiguille.	0.53
3969	Pointeau.	2.10
2887	Epinglette de débouchage.	0.14
1407	Cuir de pompe.	0.70
Pour les N° 3, 5, 7 et 10		
1242	Dessus de bouchon de réservoir.	2.10
1243	Joint de bouchon de réservoir.	0.07
1397	Fourche amiante d'allumage.	1.75

Quelques accessoires recommandés



N° 475

Four à double enveloppe et à double circulation d'air chaud

Le plus apprécié des fours actuels

300 x 285 x 375

Prix net. 70. »



Plaque de propreté

Destinées à être placées sous les réchauds

N° 936. — Peinture laquée au four simili émail

595 x 335

La pièce. 9.10

N° 940 — Émail vitrifié

650 x 358

La pièce. 29.75



N° 497

Table tôle d'acier

Hauteur. 0^m70

Destinée plus particulièrement aux réchauds plats sans four

Prix net. 42. »

SOCIÉTÉ ANONYME DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS
LIOTARD Frères
RUE DE
Lorraine, 22
Successeur de Ch. LIOTARD Jeune
CAPITAL 4.000.000 DE FRANCS
PARIS
REG. SEINE 29 174

TÉLÉPHONE :
4 lignes groupées sur
BOTZARIS 67-10
Adresse Télégraphique
-- LILOR - PARIS --


EXPOSITION
DÉMONSTRATION
116-118, Av. Jean-Jaurès
- PARIS (19^e) -

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Marmites et Poêles électriques émaillées

Fabrication soignée

Ces récipients **émaillés** soigneusement, d'un nettoyage facile, peuvent s'employer à table, l'enveloppe extérieure restant presque froide, même pendant la mise en circuit. La consommation de courant demeure économique, étant donné qu'il n'y a pas de déperdition de chaleur.



Emballage impeccable

Ce matériel électrique est spécialement établi pour obtenir l'exécution rapide et commode des plus courantes opérations culinaires : les marmites permettent de faire cuire la viande et les légumes, de faire bouillir le lait ; la poêle, la cuisson des œufs et toutes les fritures.

TYPE	CONSUMMATION	DIAMÈTRE	HAUTEUR	POIDS	PRIX
N° 8956. Marmite 1 litre	350 watts	175 m/m	100 m/m	1 kg. 100	100. »
N° 8957. Marmite 2 litres	600/400/150 watts	215 m/m	135 m/m	1 kg. 900	130. »
N° 8958. Marmite 3 litres	800/500/300 watts	230 m/m	170 m/m	2 kgs	160. »
N° 8959. Poêle	500 watts	260 m/m	65 m/m	1 kg. 200	110. »


Équipement avec fiche simple : **7.50**, avec fiche triple (pour les marmites 2 lit. et 3 lit.) **15. »**
(DEMANDER LA NOTICE SPÉCIALE)

RADIATEURS ÉLECTRIQUES

Radiateurs paraboliques

(3 modèles)

- N° 8466. - Réflecteur aluminium. - Diam. 235 m/m. - Frs : **47.50**
- N° 8467. - Réflecteur cuivre. Diam. 300 m/m. - Frs : **74.50**
- N° 8468. - Réflecteur nickelé. Diam. 360 m/m. - Frs : **99.50**
- Équipement. **7.50** - Résistance de rechange... **17.50**



N° 8468
Réflecteur nickelé
Prix..... **99.50**

Radiateur "Cheminée"

- N° 8680. - Hauteur..... 435 m/m - Largeur..... 385 m/m
- Tablier en fonte émaillée -- Réflecteur cuivre rouge orientable
- Puissance 300, 450 ou 600 watts (à la demande)
- Prix **125. »** (tout équipé)
- Résistance de rechange..... **17.50**

(Nos radiateurs sont prévus pour 110 ou 220 volts, préciser le voltage)



N° 8680
Prix..... **125. »**
(tout équipé)



ACÉTYLÈNE

Fabrication de tout premier ordre
— Tête en stéatite naturelle —

- Becs Acétylène -

Nous consulter pour quantités
supérieures à mille pièces.



3640




3641



3642-43



3652



3651

N° 3640 - Débit : 7, 10, 14, 21 litres - le cent : **39.** »
 N° 3641 - — 28, 35, 42, 56 litres - le cent : **39.** »
 N° 3642 à vis, N° 3643 à friction, 5,7,10,15,20 lit. - le cent **60.** »
 N° 3652 à branches steatite, 20, 25, 30, 35 litres - le cent **215.** »
 N° 3651 - à têtes encastrées - le cent..... **320.** »
 NOTA. — Les prix de nos becs s'entendent **nets** pour revendeurs.

Lampes de mines



N° 4101

Tôle d'acier emboutie
- Fabrication robuste -

N° 4101 - Charge : 0 k. 250
Durée : 5 heures - Dim. 165 x 82
PRIX **19.** »
 N° 4102 - Charge : 0 k. 450
Durée : 7 heures - Dim. 185 x 99
PRIX **21.** »
 N° 4103 - Charge : 0 k. 650
Durée : 9 heures - Dim. 220 x 107
PRIX **24.** »

Pour quantités supérieures
à vingt pièces
CONSULTEZ - NOUS

Phare de chantier

Le phare de chantier N° 1356, construit en tôle galvanisée recouverte de deux couches de peinture, se compose d'une cuve d'eau contenant la cloche fixée par une barre de verrouillage ; sous la cloche sont superposés concentriquement à un tube central, quatre augets pouvant contenir chacun 1 kgr. 250 de carbure.

Diamètre de la cuve : 0 m. 40
.....
 Hauteur de la cuve : 0 m. 95
.....
 Hauteur maximale de la flamme : 1 m. 70
.....
 Intensité lumineuse : 1000 bougies
.....
 Poids à vide : 32 kilos
.....



N° 1356

PRIX **450.** »

Charge en carbure : 5 kilogs
.....
 Volume de gaz dégagé par charge : 1.400 litres environ
.....
 Durée d'éclairage par charge : 8 heures
.....
 - S I M P L E -
- & -
R O B U S T E
.....

Conditions habituelles aux revendeurs

Lampes portatives



N° 1250

Lampe en cuivre poli "La Phœbé"

Pointeau extra-robuste
- Bouchon à cuvette -

Petit Modèle

Charge 0 k. 250 - Durée 4 heures
N° 1250, cuivre poli - Prix **19.** »
N° 1251, cuiv. nickelé - Prix **21.** »


Grand Modèle

Charge 0 k. 500 - Durée 8 heures
N° 1253, cuivre poli - Prix **22.** »
N° 1254, cuiv. nickelé - Prix **25.** »

Pour quantités supérieures
à vingt pièces
CONSULTEZ - NOUS

Nous continuons la fabrication de nos **Réchauds acétylène**, demandez-nous le Catalogue Général


Modèles avec brûleurs munis du pointeau de réglage
et débouchage automatique



N° 7

Modèle à un foyer
325 × 295 × 175 m/m

Prix



N° 10

Modèle à deux foyers
650 × 310 × 175 m/m

Prix

D'un principe nouveau

LE CALORIFÈRE A PÉTROLE

DEMON - LILOR


SANS ODEUR

SANS

SANS

PRESSION

DANGER



SANS ALLUMAGE A ALCOOL

SIMPLE

PRACTIQUE

PROPRE

se distingue de tous les autres calorifères à pétrole car il ne nécessite

AUCUN RÉGLAGE

HAUTES FLAMMES CONSTANTES D'UN BLEU PUR

Quelques avantages du

CALORIFÈRE A PÉTROLE

DEMON-LILOR

(Breveté S. G. D. G.)

- 1°** Trois minutes après l'allumage avec une allumette, les flammes bleues atteignent leur plus grande hauteur et alors il n'y a plus rien à toucher au calorifère jusqu'à l'extinction.
- 2°** Les flammes sont tellement séparées du réservoir que celui-ci reste toujours froid. Aucun échauffement progressif nécessitant un réglage continu.
- 3°** Pendant la durée du fonctionnement tout dégagement d'odeur ou de fumée est impossible.
- 4°** Après avoir ôté le chapeau du calorifère, une grille mobile en fonte permet de l'utiliser comme réchaud de cuisine d'une grande capacité calorifique.

SE FAIT EN 2 MODÈLES

N° 660

GRAND MODÈLE

Spécialement recommandé

Réservoir laiton de 2 l. 1/2 Hauteur..... 52^o/m
Corps tôle émaillée au four Poids..... 3 k. 200

Complet avec grille

Frs 195. »

N° 630

PETIT MODÈLE

Réservoir laiton de 1 l. 3/4 Hauteur..... 48^o/m
Corps tôle émaillée au four Poids..... 2 k. 400


Complet avec grille

Frs 150. »

**Réchauds
série réclame
au
pétrole**


*Construction extrêmement soignée
Munis de nos brûleurs perfectionnés, mod. 1932
Corps tôle d'acier embouti
Peinture au four simili-émail
Grilles fonte amovibles*

Modèles avec brûleurs sans pointeau de débouchage automatique
réglables par la pression



N° 3
Modèle à un foyer
325 × 290 × 175^m/m

Prix



N° 5
Modèle à deux foyers
650 × 305 × 175^m/m

Prix