


FOURNEAUX A 1 FOUR ET 2 RÉCHAUDS

A pieds avec étuve ou à ceinture avec charbonnier



Fourneau avec pieds et étuve

Encadrements fer poli.

Chauffe-assiettes.

Deux réchauds à charbon de bois (avec cendrier).

Cendrier-pelle et cendrier-trieur.

PRIX avec dessus brut, panache, mitre à clef et barre devant.

| Numéros | Foyer bouille | Foyer mixte |
|-----------|---------------|-------------|
| 174 × 172 | | |
| 173 × 174 | | |
| 175 × 176 | | |
| 177 × 178 | | |
| 189 × 190 | | |
| 191 × 192 | | |

| NUMÉROS | | | | DESSUS | | Hauteur | FOUR | | Nombre de l'ovale du dessus | CHAUDIÈRE | | Diamètre supérieur de l'extrémité ronde de la mitre | FOYER | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|---------|---------|------------|-----------------------------|-----------|------------|---|-----------------|-------|
| À pieds | | À ceinture | | Largeur | Profondeur | | Largeur | Profondeur | | Numéro | Contenance | | ovale à bouille | mixte |
| Caudière à droite | Caudière à gauche | Caudière à droite | Caudière à gauche | | | | | | | | | | | |
| 174 | 172 | 224 | 222 | 1.100 | 560 | 800 | 340 | 520 | 2 | 1 | 121. | 146 | 1 | 1 |
| 173 | 174 | 223 | 224 | 1.200 | 600 | 800 | 400 | 560 | 4 | 2 | 18 | 167 | 2 | 1 |
| 175 | 176 | 225 | 226 | 1.300 | 650 | 800 | 430 | 600 | 5 | 2 | 18 | 180 | 2 | 2 |
| 177 | 178 | 227 | 228 | 1.400 | 680 | 800 | 480 | 630 | 5 | 3 | 25 | 190 | 3 | 2 |
| 189 | 190 | 229 | 230 | 1.500 | 720 | 800 | 530 | 650 | 6 | 4 | 37 | 180 | 3 | 2 |
| 191 | 192 | 231 | 232 | 1.600 | 750 | 800 | 550 | 690 | 6 | 5 | 45 | 180 | 3 | 2 |

Encadrements fer poli.

Charbonnier monté sur roulettes.


Chauffe-assiettes.

Deux réchauds à charbon de bois (avec cendrier).

Cendrier-pelle et cendrier-trieur.

PRIX avec dessus brut, panache, mitre à clef et barre devant.

| Numéros | Foyer bouille | Foyer mixte |
|-----------|---------------|-------------|
| 221 × 222 | | |
| 223 × 224 | | |
| 225 × 226 | | |
| 227 × 228 | | |
| 229 × 230 | | |
| 231 × 232 | | |



Fourneau avec ceinture et charbonnier

Ces fourneaux peuvent être livrés avec les mêmes modifications que celles prévues pour les Fourneaux de Paris, page 50.

FOURNEAU A DEUX FOURS


Avec encadrements fer poli

Deux fours et deux étuves superposés.
Réglage à volonté du chauffage de l'un ou
l'autre four.
Chaudière à grande capacité.

Barre devant et supports en cuivre poli.
Bouillotte avec panache en cuivre rouge.
Cendrier-pelle et cendrier-trieur.
Mitre à clef.

Le fourneau est fabriqué :

Avec foyer mixte bois et houille et porte de foyer
ou avec foyer pot à houille sans porte de foyer.



| NUMÉRO | | DESSUS | | Hauteur | FOUR | | Nombres de rangs de feu du dessus | CHAUDIÈRE | | Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre | FOYER | | PRIX avec dessus brut | |
|-----------------------|-----------------------|---------|------------|---------|---------|------------|--------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------|
| Chaudière à droite | Chaudière à gauche | Largeur | Profondeur | | Largeur | Profondeur | | Nombres | Construction | | à houille | mixte | à houille | mixte |
| 243 | 244 | 1.200 | 670 | 800 | 310 | 480 | 0-2 F | 12 | 18 litres | 180 | Ovale 3 | Construit par les deux patrons | | |
| 245 | 246 | 1.300 | 700 | 800 | 340 | 500 | 0-2 F | 12 | 18 | 180 | rectan ^m 0 | | | |
| 247 | 248 | 1.400 | 720 | 800 | 370 | 510 | 1-2 F | 3 | 25 | 180 | — 0 | | | |
| 249 | 250 | 1.500 | 740 | 800 | 400 | 520 | 1-2 F | 3 | 25 | 180 | — 1 | | | |
| 254 | 252 | 1.600 | 760 | 800 | 450 | 560 | 2-2 F | 3 | 25 | 180 | — 1 | | | |
| 253 | 254 | 1.800 | 780 | 800 | 500 | 580 | 2-2 F | 4 | 37 | 180 | — 1 | | | |
| 255 | 256 | 2.000 | 800 | 800 | 600 | 600 | 2-2 F | 5 | 45 | 195 | — 1 | | | |

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés avec les modifications ci-après :

- 1^o Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu ou sur le côté dans le conduit de fumée ;
2^o Avec robinet à vis de pression.

} avec les plus-values indiquées page 64.

Les fourneaux livrés avec foyer mixte comportent deux plaques de rétrécissement de foyer (dont l'une peut être fournie ajourée sur demande).


Ces fourneaux sont toujours livrés avec dessus brut.

Les coups de feu 0-2 F et 1-2 F sont ovales, alors que le 2-2 F est rectangulaire.

FOURNEAUX DE CUISINE dits PARISIENS ou AMÉRICAINS

Avec encadrements fonte polie

Comprenant : 1 grand four, 1 chaudière fonte émaillée




Vue du fourneau n° 7
avec foyer mixte

AVEC PIEDS, BARRE DEVANT ET FOYER HOUILLE

| N° | DESSUS | | Hauteur | FOUR | | CHAUDIÈRE | | Diamètre extr ^r de la base m/jn | Foyer carré à houille N° | PRIX |
|----|---------|------------|---------|---------|----------------------|-----------|------------|--|--------------------------------------|--|
| | Largeur | Profondeur | | Largeur | Profond ^r | N° | Contenance | | | |
| 6 | 520 | 410 | 710 | 280 | 400 | 1 A | 3 lit. | 111 | 1 | Avec foyer houille dessus brut sans mitre |
| 7 | 570 | 450 | 710 | 310 | 440 | 2 A | 3.5 | 111 | 2 | |
| 8 | 620 | 480 | 710 | 350 | 460 | 3 A | 4.5 | 111 | 2 | |

Sur demande, ces fourneaux peuvent être livrés **sans pieds** avec moins-value de 17 fr.

Sur demande spéciale, le fourneau n° 7 peut être livré **avec foyer mixte** et porte sur la façade, moyennant un supplément de 18 fr. brut.



A ARCADE, BARRE DEVANT ET FOYER HOUILLE

| N° | DESSUS | | Hauteur | FOUR | | CHAUDIÈRE | | Diamètre extr ^r de la base m/jn | Foyer carré à houille N° | PRIX |
|----|---------|------------|---------|---------|----------------------|-----------|------------|--|--------------------------------------|--|
| | Largeur | Profondeur | | Largeur | Profond ^r | N° | Contenance | | | |
| 10 | 520 | 410 | 800 | 280 | 400 | 1 A | 3 lit. | 111 | 1 | Avec foyer houille dessus brut sans mitre |
| 11 | 570 | 450 | 800 | 310 | 440 | 2 A | 3.5 | 111 | 2 | |
| 12 | 620 | 480 | 800 | 350 | 460 | 3 A | 4.5 | 111 | 2 | |

Normalement, les Fourneaux Parisiens sont livrés avec dessus brut et sans mitre.
La mitre est facturée en plus 9 francs pièce.

CALORIFÈRE à feu visible

ENVELOPPE TOLE, INTÉRIEUR RÉFRACTAIRE

Tête, porte et socle en fonte




| N ^o | Hauteur totale sur pieds compris bouton | Hauteur du corps sans pieds ni bouton | Diamètre du fût | Diamètre extérieur de la buse | Capacité de chauffage (environ) | PRIX à houille | | Supplément pour grilles à bois |
|----------------|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | avec garniture fonte ordinaire petites garnitures nickelées | avec garniture fonte émaillée | |
| 2 | 820 | 680 | 240 | 90 ^m 78 | 90 ^m 5 | 200 » | 265 » | 5 » |
| 4 | 940 | 800 | 315 | 97 | 180 | 290 » | 400 » | 8 » |

POÈLES TORTUE

TÔLE ET FONTE, A DOUBLE ENVELOPPE, SANS GRILLE

Foyer et Sole en briques réfractaires



| N ^o | Capacité de chauffage | Hauteur totale sur pieds | Hauteur du corps sans pieds | Diamètre du fût | Diamètre extérieur de la buse | PRIX à houille ou à houille et bois avec garniture fonte vermeil |
|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| 1 | 75 ^m 5 | 570 | 490 | 220 | 83 | 105 » |
| 2 | 85 | 610 | 530 | 240 | 90 | 120 » |
| 3 | 110 | 710 | 630 | 270 | 97 | 145 » |
| 4 | 130 | 760 | 680 | 290 | 97 | 165 » |
| 5 | 180 | 850 | 770 | 310 | 111 | 210 » |
| 6 | 280 | 920 | 840 | 360 | 118 | 270 » |
| 7 | 380 | 1000 | 920 | 410 | 125 | 340 » |



Il est désigné sur commande si l'on désire le poêle à houille ou le poêle à houille et bois.

Les poêles à houille sont à buse mobile, se mettant à volonté dessus ou derrière; ils brûlent tous les combustibles maigres, à l'exception des houilles trop menues. Les poêles à houille et bois sont à buse derrière, ils ont un large tampon mobile de même diamètre que le corps pour faciliter l'introduction de morceaux de bois. Les poêles tortue fonctionnent parfaitement sans grille; sans, sur demande, les poêles à houille et bois peuvent être livrés avec grille moyennant supplément de :

| | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| N ^o ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PRIX.. | 5 » | 6 » | 8 » | 9 » | 11 » | 13 » | 16 » |

FOYERS RÉFRACTAIRES DE RECHANGE pour calorifères feu visible ou poêles tortue (PRIX les 100 kilos : 250 francs).

NOTA. — Nous ne livrons de terre réfractaire que sur demande spéciale du client (PRIX NET les 100 kilos : 50 francs).

FOURNEAUX POTAGERS TOLE & FONTE

SÉRIE FORTE
avec dessus et pieds en fonte

Ces fourneaux ne sont fabriqués qu'avec **DESSUS ÉMAIL VERT**

À coulisses

À tiroirs



N° 10



N° 12



N° 14



N° 16

Les façades de cendriers et prises d'air des potagers n° 14 et 16 sont en fonte.

Les fourneaux deux trous n° 10 et 14 se livrent avec :

- 1 potager carré 5°;
- 1 demi-économique DE 4 A.

Les fourneaux trois trous n° 12 et 16 se livrent avec :

- 1 potager carré 5°;
- 1 potager carré 6°;
- 1 demi-économique DE 4 A.

| DÉSIGNATION | À coulisses | | À tiroirs | |
|-------------------|-------------|-------|-----------|-------|
| | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Numéro | | | | |
| Longueur | 560 | 800 | 560 | 800 |
| Largeur | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Hauteur | 690 | 690 | 690 | 690 |
| PRIX | 75 » | 103 » | 84 » | 115 » |

Sur demande spéciale, le demi-économique DE 4 A peut être remplacé par le potager carré 6° ou inversement.

(Voir pages 23 et 24 les dimensions des potagers carrés et demi-économiques.)

| ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE | PRIX |
|---|------|
| Boutons fonte de 25 mm } Bruts | 0 75 |
| } Nickelés | 2 » |
| Cendrier ordinaire façade fonte | 5 75 |
| Coulissoir de prise d'air en tôle avec boudin nickelé pour potagers 14 et 16 | 2 75 |
| Coulisse de prise d'air en fonte (partie fixe) pour potagers 14 et 16 | 1 50 |

| ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE | PRIX |
|---|------|
| Dessus émaillé pour fourneaux 2 trous | 23 » |
| } 3 trous | 33 » |
| Pieds en fonte (sans vis) la pièce | 4 » |
| Porte coulissante avec bouton pour potagers 10 et 12 | 2 45 |
| Potagers carrés, demi-économiques, rondelles et tampons (voir tarif T, pp. 23 et 24) | |

RÉCHAUDS SIMPLES TOLE ET FONTE

À coulisse

À tiroir en tôle



N° 53 et 55



N° 54 et 56

| DÉSIGNATION | À coulisse | | À tiroir | |
|-----------------------------|--------------------|------|----------|------|
| | 53 | 55 | 54 | 56 |
| Numéros | | | | |
| Hauteur avec pieds | 245 | 260 | 245 | 250 |
| Dimensions des potagers | Extérieur | 177 | 195 | 177 |
| | Feuillure | 147 | 165 | 147 |
| PRIX (dessus brut) | 21 » | 23 » | 24 » | 26 » |



ASSORTIMENTS DIVERS du Tarif C

Nous ne vendons nos accessoires que pour la réparation ou l'entretien et non pour la construction d'appareils au dehors.

| BARES de devant et entourages/... .. m/m | | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
|--|-----------|--------------------|------|------|------|------|
| Cuivre poli | le mètre. | 11 » | 12 » | 13 » | 15 » | 19 » |
| Supplément pour Nickelage | — | 2 fr. 50 le mètre. | | | | |
| Clouage | — | 5 francs par cent. | | | | |

| SUPPORTS de barre avec boulon... .. m/m | | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
|---|---------------|-----------------------|------|------|------|------|
| Fonte nickelée | d'extrémité | » » | 6 » | 6 » | 7 » | 8 » |
| | intermédiaire | » » | 5 » | 5 » | 6 » | 7 » |
| Cuivre poli | d'extrémité | 11 » | 12 » | 13 » | 16 » | 20 » |
| | intermédiaire | » » | 11 » | 12 » | 13 » | 15 » |
| Supplément pour nickelage | | 0 fr. 60 par support. | | | | |

| GLANDS acier de 15 et 17 m/m | | Décollé | 0 fr. 75 la pièce. |
|------------------------------|--|---------|--------------------|
| | | Nickelé | 1 fr. 75 — |

| BOULES avec vis pour poêles ou cuisinières... .. m/m | | 40 | 45 | 50 | 55 |
|--|-----------|------|-----|------|------|
| Cuivre poli | la pièce. | 6 50 | 8 » | 10 » | 12 » |
| — nickelé | — | 7 50 | 9 » | 11 » | 13 » |

| BOUTONS avec vis | | Nickel plaqué 35 m/m | 2 fr. 50 la pièce. |
|------------------|--|-------------------------|--------------------|
| | | Acier nickelé de 35 m/m | 3 fr. 50 — |

| BOUTONS cuivre pour poêles ou cuisinières... .. m/m | | A tige taraudée | | A noyx à vis | |
|---|-----------|-----------------|------|--------------|------|
| | | 25 | 35 | 25 | 41 |
| Cuivre poli | la pièce. | 3 » | 4 50 | 9 » | 9 75 |
| — nickelé | — | 3 75 | 5 25 | | |

| BOUTONS fonte pour poêles ou cuisinières | | Bruts | Émaillés | Nickelés |
|--|-----------|-------|----------|----------|
| 25, 27, 30, 35 m/m à fleurs, tige unie ou taraudée. | la pièce. | 0 75 | 1 50 | 2 » |
| 37 m/m à noyx avec vis | — | » » | 2 25 | 3 » |
| 40, 41 45 m/m, tige unie ou taraudée. | — | 1 » | 1 75 | 2 50 |
| Bouton olive ou à facettes, pour cuisinière « Agra » | — | » » | » » | 3 50 |

CENDRIERS-PELLE en fonte et tôle (sans bouton ni poignée) pour cuisinières.

| Façade vernie | | | | Façade émaillée | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-----------------|------|--------|---------|------|------|
| 21 à 29 | 6 50 | 135 à 140 | Série R... 7 » | 128-128 | 9 » | Type E | Type EN | | |
| 121 à 129 | | 236 à 240 | | 236 à 240 | | | | 13 » | |
| 421 à 429 | | 236 à 340 | | 336 à 340 | | | | | 15 » |
| 526 à 529 | | 135 à 140 | | 746 à 749 | | | | | |
| 626 à 629 | 236 à 240 | 846 à 849 | 20 » | | | | | | |
| 40 à 49 ¹⁰¹ | 336 à 340 | 946 à 949 | | » » | | | | | |
| 746 à 749 | 255 à 259 ¹⁰¹ | 757 à 759 | | | 18 » | | | | |
| 846 845 | 757 à 759 | 856 à 859 | | | | » » | | | |
| 846 à 849 | 856 à 859 | 956 à 959 | » » | | | | | | |
| 905 à 914 | 1001 à 1003 | 1021 à 1023 | | » » | | | | | |
| 925 à 929 | 1001 à 1003 | 1021 à 1023 | | | » » | | | | |
| | 1001 à 1003 | 1021 à 1023 | | | | » » | | | |
| | 1001 à 1003 | 1021 à 1023 | » » | | | | | | |

CENDRIERS TRIEURS en fonte et tôle (sans bouton).

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Pour cuisinières numéros..... | 859 ^{ms} | 757 à 759 |
| | 255 à 259 ^{ms} | 856 à 859 956 à 959 |
| Façade vernie..... | 13 » | 11 » |
| — émaillée..... | » | 15 » |

CENDRIERS en fonte et tôle (avec bouton).

| | | | | |
|---|------------------|------|------|------|
| Pour poêle de repasseuse (tous numéros) | Pour poêle Berry | | | |
| | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 » | 10 » | 10 » | 12 » | 12 » |
| » » | » » | 14 » | 16 » | » » |

CHAUDIÈRES en fonte pour cuisinières.

| Émaillées intérieurement | N ^{os} des robinets | | PRIX sans robinet | Émaillées intérieurement | N ^{os} des robinets | | PRIX sans robinet |
|---|------------------------------|------------|-------------------|---|------------------------------|------------|-------------------|
| | à rotage | à pression | | | à rotage | à pression | |
| 40, 45, 50, 55, 245, 255, 545, 555..... | 3 | » | 45 » | 1, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17 .. | 2 | » | 40 » |
| 845..... | 10 m/jm | » | | 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19 .. | 2 | » | 45 » |
| 41, 46, 51, 56, 246, 256..... | 3 | » | 50 » | 5, 10, 15, 20..... | 2 | » | 50 » |
| 546, 556, 746, 846, 856..... | 3 | » | | 35, 36, 37, 38..... | 1 | » | 45 » |
| 946, 956..... | 10 m/jm | 8 m/jm | 55 » | 60, 61, 65, 66, 70, 71, 75, 76 .. | 3 | » | 54 » |
| 42, 47, 52, 57, 247, 257, 547..... | 3 | » | | 62, 63, 67, 68, 72, 73, 77, 78..... | 4 | » | 63 » |
| 557, 747, 847, 757, 857..... | 3 | » | 60 » | 64, 64 ^{ms} , 69, 69 ^{ms} , 74, 74 ^{ms} , 79, 79 ^{ms} | 4 | » | 77 » |
| 947, 957..... | 10 m/jm | 8 m/jm | | 130, 131..... | 1 | » | 54 » |
| 43, 48, 53, 58, 248, 258, 548..... | 4 | » | 65 » | Pour cuisinières brutes R ou S | | | |
| 558, 748, 848, 758, 858..... | 4 | » | | 1 ^o Entièrement brutes | | | |
| 948, 958..... | 12 m/jm | 10 m/jm | 66 » | 135, 136, 236..... | 3 ^{ms} | » | 45 » |
| 44, 49, 54, 59, 249, 259, 549..... | 4 | » | | 336..... | 10 m/jm | » | |
| 559, 749, 849, 759, 859..... | 4 | » | 70 » | 137, 138, 238..... | 3 ^{ms} | » | 50 » |
| 949, 959..... | 12 m/jm | 10 m/jm | | 338..... | 10 m/jm | » | |
| 49 ^{ms} , 59 ^{ms} , 249 ^{ms} | 4 | » | 80 » | 139, 140, 240..... | 3 ^{ms} | » | 60 » |
| 259 ^{ms} , 519 ^{ms} , 559 ^{ms} | 4 | » | | 340..... | 10 m/jm | » | |
| 859 ^{ms} | 12 m/jm | » | 36 » | 2 ^o Émaillées intérieurement | | | |
| 26, 126, 236..... | 1 | » | | 135, 136, 236..... | 3 ^{ms} | » | 60 » |
| 426, 626..... | 10 m/jm | » | 336..... | 10 m/jm | » | | |
| 57, 127, 227..... | 1 | » | 37 » | 137, 138, 238..... | 3 ^{ms} | » | 67 » |
| 427, 627..... | 10 m/jm | » | | 338..... | 10 m/jm | » | |
| 28, 128, 228, 528..... | 1 | » | 38 » | 139, 140, 240..... | 3 ^{ms} | » | 80 » |
| 428, 628..... | 10 m/jm | » | | 340..... | 10 m/jm | » | |
| 29, 129, 229, 529..... | 1 | » | 40 » | Pour cuisinières émaillées R | | | |
| 429, 629..... | 10 m/jm | » | | 236..... | 3 ^{ms} | » | 70 » |
| 1021, 1031..... | 12 m/jm | 10 m/jm | 68 » | 236..... | » | 8 m/jm | |
| 1002, 1022, 1032..... | 15 m/jm | 12 m/jm | | 238..... | 3 ^{ms} | » | |
| 1003, 1023, 1033..... | 15 m/jm | 12 m/jm | 75 » | 338..... | » | 8 m/jm | 81 » |
| 1221..... | » | 10 m/jm | | 240..... | 3 ^{ms} | » | |
| 1202, 1212..... | » | 12 m/jm | 75 » | 240..... | » | 8 m/jm | 95 » |
| 1213..... | » | 12 m/jm | | 240..... | » | 8 m/jm | |

| ROBINETS | N ^{os} ... | À rotage | | | | | À pression de : | | | | | |
|------------------|---------------------|----------|-------|-------|-----------------|-------|-----------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | | 1 | 2 | 3 | 3 ^{ms} | 4 | 10 m/jm | 12 m/jm | 15 m/jm | 8 m/jm | 10 m/jm | 12 m/jm |
| Cuivre poli..... | 13 » | 13 » | 14 50 | 14 50 | 18 » | 15 » | 17 » | 20 » | 20 » | 22 » | 26 » | 30 » |
| — nickelé..... | 14 50 | 14 50 | 16 » | 16 » | 19 50 | 16 50 | 18 50 | 21 50 | 21 50 | 23 50 | 27 50 | 31 50 |

COUVERCLES et tampons en fonte pour chaudières

| | | |
|----------------------|-----------------|-------|
| { Meulés..... | les 100 kilos : | 500 » |
| { — et émaillés..... | — | 900 » |

ROSACES.

| | |
|------------------|------|
| Cuivre poli..... | 2 » |
| — nickelé..... | 2 50 |



TARIF C



| | | Genre 338 | Genre 958 | Agra | Medea | Cityp | Frontelo |
|--|--------------------------|-----------|-----------|------|-------|-------|----------|
| BARRES DE COTÉ pour cuisinières et fourneaux | Fonte vernie. la pièce : | 4 » | 3 50 | 5 » | 4 50 | 6 » | 5 |
| | — émaillée. — | 7 50 | 7 » | 10 » | 9 » | 12 » | 10 » |

| | | Genre 958 | Autres |
|---|----------------------------|-----------|--------|
| SUPPORTS de portes dits escargots, à 1 ou 2 vis, compris vis | ordinaires..... | 1 » | 1 50 |
| | nickelés ou émaillés. | 3 » | 4 » |

| | | 1211 | 1212 | 1243 |
|--|------------------|------|------|------|
| PANACHES de fourneaux « Cityp » | cuivre poli..... | 25 » | 30 » | 35 » |
| | nickelés..... | 34 » | 39 » | 44 » |

| | | | |
|--|-------------|-----------------|-------|
| MENTONNETS à 1 ou 2 crans | bruts..... | la pièce : | 1 50 |
| | nickelés .. | — | 3 » |
| CROCHETS pour cuisinières, poignée fonte..... | | — | 1 75 |
| CROCHETS nickelés, tout en fer, poignée torsadée | | — | 2 50 |
| FOYERS réfractaires pour cheminées, foyers parisiens et économiques | | les 100 kilos : | 260 » |
| TIRANTS de cuisinières et poêles | | le kilo : | 7 » |

PIÈCES DE RECHANGE non dénommées.

| | | | |
|--|---------------------|-----------------|-------|
| PIÈCES DE FOYERS | Grilles à bois..... | les 100 kilos : | 450 » |
| | Autres pièces..... | — | 350 » |
| FONTÉ UNIE OU ORNÉE..... | | — | 450 » |
| FONTÉ MEULÉE (sauf couvercles et tampons de chaudières : voir page 58) .. | | — | 510 » |
| FONTÉ ÉMAILLÉE..... | | — | 950 » |
| CIMENT DE FONTÉ..... | | le kilo : | 1 50 |
| RONNELLES ET TAMPONS (voir page 27). | | | (Net) |

NOTA (très important). — Pour éviter toute erreur dans l'envoi des pièces de rechange, avoir soin d'indiquer, s'il y a lieu, l'indice qui suit le numéro de l'appareil.

Exemple : Pour cuisinières 258 ou 258 A ou 258 C.



ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE DES FOURNEAUX TOLE ET FONTE

Nous ne vendons nos accessoires que pour la réparation et l'entretien, et non pour la construction de fourneaux au dehors.

CHAUDIÈRES en fonte émaillée

| N° des chaudières | Largeur intérieure | Largeur extérieure | Profondeur | Contenance en litres | N° des robinets | Nombres des fourneaux auxquels s'adaptent les chaudières | PRIX sans robinet |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------|-----------------|---|-------------------|
| 00 | 210 | 75 | 316 | 5 | 00 | Standard 1151 Paris 501, 502 — Excellent 601, 602 — RI 701, 702, 821 | 47 * |
| 00 E | 215 | 75 | 285 | 5 | 00 | T 1 à 4 — SL 1 à 4 — LR 1 à 4 Excellent 1 à 4 — Idéal 21 à 24 | 47 * |
| 0 | 270 | 80 | 360 | 8 | 0 | Paris 127, 128, 163 à 168, 213 à 218, 323 à 326, 505 à 510 Excellent 685 à 616 — RI 785 à 710 et 821, 823 — T 13, 14 — SL 13, 14 — LR 13, 14 Standard 1152, 1153 | 55 * |
| 0 E | 240 | 84 | 310 | 6 | 0 | Excellent 5 à 10 — Idéal 25 à 30 | 50 * |
| 0 M | 270 | 80 | 360 | 8 | 1 3 | Nord 905, 906, 925 — RI émaillé 705, 706 — Standard 1102, 1142 Nord 909, 909 A, 910, 910 A — RI émaillé 709, 710 Standard 1102, 1142 | 55 * |
| 0 ⁰⁰ | 278 | 78 | 290 | 5,5 | 0 | T 5, 6 — SL 5, 6 — LR 5, 6 | 49 * |
| 0 ⁰⁰ | 276 | 77 | 330 | 6 | 0 | T 7 à 10 — SL 7 à 10 — LR 9, 10 | 51 * |
| 1 | 300 | 110 | 358 | 12 | 1 | Paris 129 à 132, 169 à 172, 219 à 222, 513, 514 Excellent 11, 12, 613, 614 — Idéal 31, 32 RI 713, 714, 824 — Standard 1154 | 62 * |
| 1 ⁰⁰ | 304 | 110 | 335 | 11 | 1 | T 15, 16 — SL 15, 16 — LR 15, 16 | 62 * |
| 1 M | 300 | 110 | 358 | 12 | 3 | Nord 913, 914 — RI émaillé 713, 714 — Standard 1144 | 62 * |
| 1 R | 300 | 110 | 358 | 12 | 3 | Nord 909 B, 910 B, 929 | 62 * |
| 2 | 350 | 130 | 393 | 18 | 1 4 | Paris 133 à 136, 173 à 176, 223 à 226, 517, 518 Excellent 615 et 616 — RI 715 à 718 et 825, 826 — Standard 1155, 1156 T 17, 18 — SL 17, 18 — LR 17, 18 Paris 243 à 246 | 77 * |
| 2 E | 320 | 138 | 410 | 17 | 1 | Excellent 13, 14 — Idéal 33, 34 | 75 * |
| 3 | 390 | 160 | 400 | 25 | 3 4 | Paris 137, 138, 177, 178, 227, 228, 519 à 522 Paris 247 à 252 | 92 * |
| 4 | 444 | 195 | 460 | 37 | 4 | Paris 139, 140, 183, 190, 229, 230, 253, 254, 523, 524 | 120 * |
| E | 458 | 200 | 490 | 45 | 4 | Paris 191, 192, 231, 232, 255, 256, 525, 526 | 135 * |
| 1 A | 160 | 80 | 242 | 3 | 00 A | Américains n° 5, 6, 9, 10 | 32 * |
| 2 A | 165 | 90 | 242 | 3,5 | 00 A | — n° 7, 11 | 34 * |
| 3 A | 180 | 160 | 242 | 4,5 | 00 A | — n° 8, 12 | 36 * |

Tous les robinets des fourneaux tôle et fonte sont filetés à 24 x 300 (sauf le robinet 00 A).

Pour éviter toute erreur, bien indiquer, s'il y a lieu, la LETTRE INDICE qui suit le n° porté sur la façade de l'appareil



COUVERCLES et PANACHES en cuivre rouge pour chaudières

| Numéros... | 00, 00E | 0, 0E, 0L | 1, 1E | 2, 2E | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------|---------|-----------|-------|-------|------|------|------|
| PRIX : cuivre poli | 18 » | 21 » | 27 » | 35 » | 48 » | 60 » | 75 » |
| Supplément pour nickelage .. | 8 » | 8 » | 9 » | 9 » | 10 » | 10 » | 10 » |

Le couvercle seul est compté moitié du prix ci-dessus.

COPETTES en cuivre ou en porcelaine

| Diamètre d'emboisement... | 7 ^{1/2} m | 8 ^{1/2} m | 9 ^{1/2} m | 10 ^{1/2} m | 11 ^{1/2} m | 12 ^{1/2} m |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Contenance (en cuivre), litre, | 0 815 | 1 140 | 1 485 | 1 760 | 2 075 | 2 700 |
| — (en porcelaine) — | 0 745 | » | 1 230 | 1 670 | 2 060 | » |
| PRIX de la pièce en cuivre .. | 66 » | 82 » | 93 » | 104 » | 120 » | 140 » |
| — en porcelaine .. | 55 » | » | 55 » | 55 » | 55 » | » |

BARRES de devant et contournantes

| | 18 | 20 | 22 | 25 |
|--------------------------------|------|------|-----------|------|
| Cuivre poli | 12 » | 13 » | 15 » | 19 » |
| Supplément pour } nickelage .. | | 2 50 | le mètre. | |
| } cloilage .. | | 5 » | par cent. | |

SUPPORTS de barre avec boulon

| | 18 | 20 | 22 | 25 |
|------------------------------------|-------------------|------|------|------|
| Fonte nickelée } d'extrémité | 6 » | 6 » | 7 » | 8 » |
| } d'intermédiaire | 5 » | 5 » | 6 » | 7 » |
| Cuivre poli } d'extrémité | 12 » | 13 » | 16 » | 20 » |
| } intermédiaire | 11 » | 12 » | 13 » | 15 » |
| Supplément pour nickelage | 0 60 par support. | | | |

ROBINETS sans rosace

| Numéro... .. | A rodage | | | | | | A pression de | | | |
|-----------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| | 00 A | 00 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 m/m | 10 m/m | 12 m/m | 15 m/m |
| Diamètre de l'orifice... .. | 10 m/m (Améric.) | 10 m/m | 12 m/m | 15 m/m | 18 m/m | 20 m/m | 8 m/m | 10 m/m | 12 m/m | 15 m/m |
| Cuivre poli | 13 » | 15 » | 17 » | 20 » | 31 » | 38 » | 20 » | 22 » | 26 » | 30 » |
| — nickelé | 14 50 | 16 50 | 18 50 | 21 50 | 32 50 | 39 50 | 21 50 | 23 50 | 27 50 | 31 50 |

ROSACES pour robinets

| | |
|-------------------|------|
| Cuivre poli | 2 » |
| — nickelé | 2 50 |

BOUTONS en cuivre pour fourneaux tôle et fonte

| | Polis | Nickelés |
|--------------------------------------|-------|----------|
| A gland, 12 et 15 m/m | 3 » | 3 50 |
| Hexagonaux à pans | 5 75 | 6 50 |
| Moulinés ronds, nos 4 et 4 bis | 3 50 | 4 25 |
| — 34 et 36 m/m | 5 » | 5 75 |
| — 42 m/m | 6 50 | 7 25 |

TUYAUX DE VIDANGE en cuivre pour chaudières de fourneaux Américains. Longueur 290, 310, 320 m/m..... 12 »



| | | PRIX les 100 kilos |
|--|--|-----------------------|
| BRIQUES réfractaires pour fourneaux | | 200 » |
| CAISSES en tôle des cendriers { ordinaires..... | | 650 » |
| | { trieurs..... | 900 » |
| CÔNGÈS bruts en fonte malléable..... | | 1,300 » |
| COUPS DE FEU rectangulaires ou carrés et ovales ou 1/2 ovales { bruts..... | | 480 » |
| | { meulés..... | 510 » |
| COUVERCLES pour chaudières { meulés..... | | 500 » |
| | { meulés et émaillés | 900 » |
| DESSUS de fourneaux { bruts..... | | 450 » |
| | { meulés | 510 » |
| FOYERS { ovales à houille | | 310 » |
| (sans grilles) { carrés à houille..... | | |
| { rectangulaires à houille..... | | |
| { paraboles de foyers mixtes pour deux fours..... | | |
| | { mixtes bois et houille et plaques de rétrécissement..... | 350 » |
| BARREAUX de grille | | 350 » |
| GRILLES à houille (tous numéros)..... | | 350 » |
| GRILLES à bois (-) | | 450 » |
| RONDELLES { pour Américains, Excellents, RI, RI. et genre Nord { bruts..... | | 400 » |
| | { meulés..... | 460 » |
| et { pour fourneaux Série de Paris et dérivés { bruts..... | | 340 » |
| TAMPONS { pour fourneaux à deux fours { meulés | | 400 » |
| | { bruts..... | 300 » |
| | { meulés..... | 360 » |
| AUTRES PIÈCES NON DÉNOMMÉES : | | 450 » |
| FORGE ORDINAIRE | | 950 » |
| ÉMAILLÉE | | |

MITRES avec clef brute pour cuisinières fonte et fourneaux tôle et fonte

| Longueur | diamètre de l'extrémité ronde.. | m/m | 111 | 139 | 146 | 153 | 167 | 180 |
|---|------------------------------------|-----|------|------|------|-------|------|------|
| Longueur 33 ¹ / ₂ m | PRIX : la pièce.. | | 9 » | | | | | |
| | diamètre de l'extrémité ronde..... | m/m | 11 » | 12 » | 13 » | 14 50 | 16 » | 17 » |
| Longueur 50 ¹ / ₂ m | PRIX : la pièce .. | | 132 | 139 | 146 | 167 | 180 | |
| | diamètre de l'extrémité ronde.. | m/m | 132 | 139 | 146 | 167 | 180 | |
| Longueur 65 ¹ / ₂ m | PRIX : la pièce .. | | 13 » | 14 » | 15 » | 18 » | 21 » | |
| | diamètre de l'extrémité ronde.. | m/m | 132 | 139 | 146 | 167 | 180 | |

Supplément pour mitres avec clef nickelée. ... par pièce : 2 50

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| CLEFS ornées en fonte, avec tige fer | brutes..... | la pièce : 1 25 |
| | nickelées..... | — 3 75 |

TARIF CT



ENCADREMENTS A BAVETTE ou gueulards des portes de foyers RI ou RL

bruts .. la pièce.
nickelés. —

| FAÇADES DE CENDRIERS (avec bouton) pour fourneaux ordinaires. | Polies | Nickelées |
|---|--------|-----------|
| Façade pleine en fonte, cadre fonte polie ou nickelée la pièce. | 15 » | 24 » |
| Façade pleine en tôle { | — | — |
| | | |
| cadre fonte polie ou nickelé. | 17 » | 26 » |
| Supplément pour loarniquet..... . | 3 » | 3 » |

PORTES DE FOYERS à bois complètes (avec bouton).

| | Polies | Nickelées |
|---|--------|-----------|
| Tôle et fonte pour fourneau Série de Paris jusqu'à 95 €/m la pièce. | 50 » | 68 » |
| — — — de 100 €/m et au-dessus... .. . | 55 » | 73 » |
| — — — à deux fourz... .. . | 55 » | 73 » |
| Tout fonte pour fourneaux Excellent et Américain. | 13 » | 22 » |
| — — — RI, SL, T, LR... .. . | 14 » | 23 » |

PORTES DE FOUR complètes (avec clenche et bouton) pour fourneaux ordinaires.

| | Polies | Nickelées | | | |
|---|--------|-----------|---|------|------|
| avec encadrement fonte { | — | — | | | |
| | | | pour fourneaux de 50 à 70 €/m... .. . la pièce. | 32 » | 60 » |
| | | | — 75 à 95 €/m. | 37 » | 65 » |
| — 100 €/m et au-dessus... .. . | 42 » | 70 » | | | |
| avec encadrement fer : supplément par pièce | 11 » | 11 » | | | |

PORTES D'ÉTUVE complètes (avec clenche et bouton) pour fourneaux ordinaires.

| | Polies | Nickelées | | | |
|---|--------|-----------|---|------|------|
| avec encadrement fonte { | — | — | | | |
| | | | pour fourneaux de 50 à 70 €/m. la pièce. | 30 » | 57 » |
| | | | — 75 à 95 €/m. | 35 » | 62 » |
| — 100 €/m et au-dessus... .. . | 40 » | 67 » | | | |
| avec encadrement fer : supplément par pièce | 10 » | 10 » | | | |

POUR FOURNEAUX ÉMAILLÉS RI et RL

| | | |
|--|-----------|------|
| PORTES DE FOUR complètes avec bouton..... . | la pièce. | 90 » |
| PORTES D'ÉTUVE — — | — | 86 » |
| PORTES DE FOYER pleines — | — | 35 » |
| PORTES DE FOYER à feu visible avec bouton et mica..... . | — | 42 » |
| FAÇADES DE CENDRIER complètes avec bouton..... . | — | 33 » |
| CLENCHES DROITES de portes de four ou d'étuve { | — | — |
| | | |
| avec bouton..... . | — | 15 » |



| CLENGHES polies, fonte ordinaire pour portes de fourneaux | | Sans bouton | Avec bouton | Supplément pour nickelage |
|---|-----------|-------------|-------------|---------------------------|
| Pour portes de four..... | la pièce. | 4 » | 8 » | 4 » |
| — d'étuve et de chauffe-assiettes..... | — | 3 » | 7 » | 4 » |
| — de foyer..... | — | 2 50 | 6 50 | 4 » |
| CLENGHES polies, fonte malléable pour portes de fourneaux | | | | |
| Pour portes de four ou d'étuve..... | la pièce. | 8 » | 12 » | 4 » |

CLÈS de manœuvre pour calorifères, cheminées, poêles à bois.. .. la pièce nickelée : 4 50

| | | Polis | Nickelés |
|--|---------------|-------|----------|
| COLLIERS et pitons en fer forgé.. .. | la pièce. | 4 » | 5 » |
| CONSOLES percées avec vis et écrous (définir leur position par rapport à la poste de four) | doubles | 11 » | 19 » |
| | simples..... | 5 » | 9 50 |
| GACHES pour portes de four, d'étuve, de chauffe-assiettes, de portes de foyer à bois. | — | 1 50 | 3 » |
| MANIVELLES pour registres, avec bouton et tige fer. | — | 6 » | 9 » |
| MENTONNETS en fonte malléable, à 1 cran ou 2 crans..... | — | 1 50 | 3 » |

SUPPORTS de portes, dits « Escargots » à 2 vis. la pièce : brute, 1 50; nickelée ou émaillée, 4 »

PLAQUE-ADRESSE de fourneaux au nom du client. la pièce : brute, 1 50; nickelée ou émaillée, 4 50.

| RACLETTE en fer et tôle..... | la pièce. | Ordinaires | Polis | Nickelés |
|------------------------------|-------------|------------|-------|----------|
| | | 1 75 | 2 75 | 5 » |
| TISONNIERS en fer { | 8 m/m..... | 1 80 | 3 » | 5 80 |
| | 10 m/m..... | 2 70 | 4 » | 6 70 |
| | 12 m/m..... | 3 60 | 5 » | 7 60 |

Plus-values sur prix bruts

Sur demande, les fourneaux peuvent être livrés avec les modifications indiquées ci-dessous, moyennant les plus-values suivantes :

| | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Avec dessus moulé. { | pour fourneaux de..... | 47 à 75 €/m | 76 à 95 €/m | 96 à 120 €/m |
| | Plus-value | 10 » | 15 » | 25 » |

Nous ne livrons pas de dessus moulés de plus de 1=20.

| | | | | |
|---|------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| Avec ceinture sur fourneaux de Paris qui se livrent habituellement à pieds { | pour fourneaux de..... | 60 à 90 €/m | 1= à 1=40 | 1=50 et au-dessus |
| | Plus-value..... | 80 » | 100 » | 125 » |

Avec copettes sur la chaudière Plus-value pour ajustage : 6 fr. par copette (en plus de la valeur des copettes).
 Avec coulisse modératrice dans le four à rôtir Plus-value : 25 fr.
 Avec huse supplémentaire derrière..... Plus-value : 15 fr.
 Avec robinet à pression. Voir page 61.

POTERIES

- I**
 Coquelles rondes ou ovales à anses, sans pieds. ..
- II**
 Pots de Hainaut, à poignées ou à gonds.
- III**
 Marmites anglaises
 Chaudrons ordinaires, à gonds ou à oreilles droites..
 Chaudières à bâtir toutes séries ..
- Supplément pour tubulure } ordinaire : francs net;
 } taraudée : francs net.
- Coquelles rondes, séries André, extra-fortes, à anses, sans pieds ..
 Fourneaux ronds ou normands.
- IV**
 Coquelles rondes et ovales à anses et pieds ..
 Coquelles du Midi ..
 Chaudrons bordelais.
 Pots cendrillons.
 Marmites boudues.
 Marmites de poêles ..
 Marmites comtoises, à pieds ou à cercle.
- V**
 Coquelles à queue, rondes et ovales, avec ou sans pieds.
 Tourtières ..
 Marmites toupies.. ..
 Pots mougnes, limousins, bordelais
 Cagnards plats
 Galettes sans pieds.
- VI**
 Marmites ordinaires ou normandes .. .
 La marmite avec son couvercle compte pour son numéro.
 La marmite seule, pour 3/4 du numéro.
 Le couvercle seul, pour 1/4 du numéro
- VII**
 Réchauds bordelais (manche en bois, franc net en plus par pièce)...

PRIX bruts aux 100 points

| Brutes | Inoxydables |
|--------|-------------|
| | |

NOTA. — Aucune de ces poteries ne peut être vendue aux 100 kilos.

L'ANSAGE de la poterie est facturé d'après le pointage de la pièce complète aux **PRIX NETS** suivants :

| Pointage de la pièce complète .. | de 0 à 10 | de 11 à 20 | de 21 à 50 | de 51 à 80 | à partir de 81 points | |
|----------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----|
| Catégorie de l'anse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| PRIX | anse ordinaire .. . | 0 50 | 1 » | 1 50 | 2 » | 3 » |
| | anse à manilles..... | 2 » | 2 50 | 3 » | 4 » | 5 » |

Pour le décompte en points, voir les tableaux pages 66 à 72.



Sans pieds

CAGNARDS PLATS

| Números ou Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Diamètre intérieur... m/m | 150 | 210 | 230 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 450 | 470 | 490 | 505 |
| Contenance... lit. | 0.45 | 4.40 | 2.25 | 2.95 | 3.25 | 4.55 | 5.75 | 6.35 | 8.20 | 10.10 | 11.20 | 13.30 | 15.40 | 18.10 | 20.50 | 23.90 | 27.40 |
| Poids... kil. | 0.48 | 4.10 | 1.46 | 1.90 | 1.95 | 2.42 | 3.23 | 3.52 | 4.40 | 4.80 | 5.35 | 6.30 | 7.70 | 8.20 | 9.60 | 10 | 10.5 |

A oreilles croches
ou à gonds

CHAUDRONS ORDINAIRES

A oreilles droites
ou oreillons

| Números ou Points | Le poids en points | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|--|--|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | | | | | |
| Diamètre intérieur... m/m | 148 | 205 | 227 | 246 | 266 | 284 | 300 | 318 | 336 | 350 | 375 | 388 | 408 | 437 | 456 | | | | | |
| Profondeur... m/m | 63 | 82 | 92 | 103 | 115 | 124 | 135 | 145 | 152 | 160 | 173 | 176 | 185 | 200 | 207 | | | | | |
| Contenance... lit. | 0.83 | 2.10 | 3.45 | 4.10 | 5.30 | 6.50 | 8 | 9.35 | 11.25 | 13 | 15.70 | 18 | 20 | 25 | 28.50 | | | | | |
| Poids (à gonds)... kil. | 0.71 | 1.56 | 1.70 | 2.20 | 2.44 | 2.78 | 3.56 | 3.70 | 4.50 | 5.50 | 6.40 | 6.90 | 7.50 | 8.70 | 9 | | | | | |

| Números ou Points | 22 | 24 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 85 | 100 | 130 | 160 |
|---------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| Diamètre intérieur... m/m | 469 | 483 | 498 | 514 | 530 | 545 | 556 | 570 | 585 | 598 | 600 | 645 | 685 | 700 | 740 |
| Profondeur... m/m | 210 | 225 | 226 | 240 | 247 | 268 | 270 | 280 | 290 | 296 | 317 | 320 | 330 | 375 | 480 |
| Contenance... lit. | 31 | 34.60 | 38.50 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 68 | 73 | 84 | 101 | 118 | 160 |
| Poids (à gonds)... kil. | 10 | 11.30 | 12.40 | 15.15 | 15.50 | 16.60 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29.40 | 32 | 39 | 59 | 73 |

Les chaudrons n° 1 et 2 ne se font pas à oreilles droites.



CHAUDRONS A REBORD ROND

A cercle
dits bordelais

| N° ou contenance en litres... | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
|-------------------------------|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Points | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Diamètre... m/m | 212 | 245 | 259 | 275 | 288 | 298 | 312 | 325 | 334 | 355 | 364 | 369 | 380 | 390 |
| Contenance... lit. | La Contenance correspond au Numéro. | | | | | | | | | | | | | |
| Poids... kil. | 1.80 | 2.60 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.95 | 4.45 | 4.85 | 5.65 | 5.90 | 6.1 | 6.5 | 7 | 7.6 |

| N° ou contenance en litres... | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 55 | 60 | 70 | 80 |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-------|------|------|
| Points... .. | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Diamètre... m/m | 403 | 412 | 425 | 439 | 451 | 473 | 485 | 510 | 520 | 545 | 565 | 610 | 630 |
| Contenance... lit. | La Contenance correspond au Numéro. | | | | | | | | | | | | |
| Poids... .. kil. | 8.3 | 8.7 | 9.55 | 11.3 | 11.8 | 13.3 | 14.1 | 15.2 | 18 | 20 | 23.10 | 28.5 | 31.4 |

Les poids ne sont qu'approximatifs

PRIX (voir page 65)

CHAUDIÈRES A BATIR SÉRIE DU CENTRE



| Numéros | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Points | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Diamètre intérieur m/m | 455 | 493 | 510 | 528 | 556 | 585 | 628 | 670 | 700 | 734 | 765 | 793 | 860 | 865 | 895 |
| Profondeur | 300 | 325 | 330 | 340 | 355 | 365 | 385 | 400 | 415 | 425 | 450 | 470 | 495 | 585 | 595 |
| Contenance lit | 42 | 52 | 58 | 64 | 75 | 88 | 104 | 122 | 140 | 160 | 180 | 204 | 250 | 300 | 350 |
| Poids kil. | 21 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 44 | 48 | 53 | 60 | 70 | 80 | 100 | 130 | 160 |

Sur demande, se font à goulotte avec supplément de prix

CHAUDIÈRES LYONNAISES PROFONDES



| Numéros | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 200 | 300 | 400 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Points | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 200 | 300 | 350 |
| Diamètre intérieur m/m | 380 | 400 | 435 | 445 | 465 | 490 | 525 | 550 | 580 | 600 | 650 | 705 | 810 | 900 | 990 |
| Profondeur | 275 | 315 | 335 | 350 | 370 | 395 | 415 | 430 | 450 | 470 | 510 | 545 | 620 | 700 | 750 |
| Contenance lit. | 26 | 36 | 41 | 46 | 55 | 64 | 75 | 88 | 99 | 113 | 147 | 186 | 275 | 390 | 540 |
| Poids kil | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 31 | 35 | 39 | 44 | 50 | 60 | 68 | 99 | 145 | 170 |

Sur demande, se font à goulotte avec supplément de prix



COQUELLES RONDES A FOND PLAT

Sans pieds

SÉRIE DU CENTRE



A queue

A poignées ou anses
dites casseroles façon Champagne

| N° ou Points. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|
| Diamètre intérieur . . . m/m | 105 | 145 | 155 | 167 | 184 | 192 | 205 | 213 | 230 | 240 | 252 | 260 | 265 | 278 | 291 | 300 | 310 | 323 | 338 | 369 | 393 | |
| Profondeur | — | 48 | 67 | 70 | 72 | 78 | 82 | 86 | 92 | 96 | 100 | 103 | 105 | 108 | 112 | 120 | 128 | 137 | 141 | 149 | 164 | 176 |
| Contenance lit. | 0.28 | 0.87 | 1.1 | 1.35 | 1.65 | 2 | 2.35 | 2.8 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.95 | 5.1 | 5.7 | 7.2 | 7.65 | 8.75 | 9.8 | 11.25 | 16 | 19.5 | |
| Poids (à poignées) . . . kil | 0.67 | 1.22 | 1.37 | 1.50 | 1.80 | 2.15 | 2.30 | 2.70 | 3.43 | 3.54 | 3.63 | 4.30 | 4.44 | 5.14 | 5.34 | 6.10 | 7.15 | 7.78 | 9 | 9.90 | 13 | |

Les coquelles n° 0, 1, 2 comptent 3 points; la coquille n° 0 ne se fait qu'à queue; les coquelles n° 11, 35 et 40 ne se font qu'à poignées. Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la coquille seule compte pour 2/3 du pointage.

Sur demande, les coquilles à anses peuvent être livrées en Série Haute-Marne au même prix.



COQUELLES RONDES A FOND ROND

A pieds

SÉRIE PROFONDE DU CENTRE



A queue

A poignées ou anses.

| N° ou Points. | Comptent 3 Points | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | |
| Diamètre intérieur . . . m/m | 105 | 128 | 139 | 155 | 172 | 182 | 196 | 220 | 231 | 242 | 257 | 272 | 292 | 300 | 308 | 314 | 324 | |
| Profondeur | — | 48 | 60 | 67 | 75 | 81 | 88 | 93 | 100 | 105 | 110 | 113 | 115 | 120 | 125 | 131 | 138 | 145 |
| Contenance lit. | 0.28 | 0.73 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.35 | 3.75 | 4.45 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | |
| Poids (à queue) kil. | 0.67 | 0.97 | 1.32 | 1.50 | 1.75 | 2.10 | 2.56 | 3.23 | 3.60 | 3.84 | 4.48 | 4.85 | 5.40 | 6 | 6.90 | 7.80 | 8.65 | |

La coquille n° 0 ne se fait qu'à queue; le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la coquille seule compte pour 2/3 du pointage.

COQUELLES OVALES OU DAUBIÈRES

Sans pieds

SÉRIE DU CENTRE

A pieds



A poignées ou anses



A queue



A poignées ou anses



A queue

| Numéros ou Points .. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Longueur intérieure .. m/m | 218 | 223 | 250 | 262 | 271 | 290 | 305 | 318 | 332 | 345 | 363 | 380 | 400 |
| Largeur intérieure .. | — | 153 | 162 | 175 | 182 | 187 | 192 | 205 | 210 | 217 | 225 | 239 | 255 |
| Profondeur .. | — | 85 | 90 | 95 | 98 | 102 | 105 | 110 | 114 | 119 | 125 | 128 | 133 |
| Contenance | lit. | 2,05 | 2,4 | 2,85 | 3,25 | 3,75 | 4,40 | 5 | 5,7 | 6,25 | 7 | 8,15 | 8,75 |
| Poids (sans pieds à poignées) | kil. | 2,70 | 3,10 | 3,50 | 3,70 | 4,35 | 4,65 | 5,30 | 6,40 | 6,60 | 6,90 | 8,20 | 9,50 |

Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la coquille seule compte pour 2/3 du pointage.

COQUELLES OVALES OU DAUBIÈRES

SÉRIE DU MIDI à pieds et à gond



| Numéros .. | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Points | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 25 |
| Longueur intérieure. m/m | 246 | 280 | 292 | 292 | 330 | 349 |
| Largeur intérieure. — | 180 | 205 | 216 | 222 | 245 | 260 |
| Profondeur | 86 | 97 | 104 | 108 | 125 | 150 |
| Contenance | lit. | 2,7 | 4 | 4,75 | 5,1 | 7,15 |
| Poids | kil. | 2,50 | 4,50 | 5,30 | 5,60 | 6,90 |

Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage;
la coquille seule compte pour 2/3 du pointage.

NOTA. — Désigner sur commande : Série du Midi.

GALETTIÈRES RONDES A QUEUE

MOYEN BORD sans pieds



| Numéros ou Points.... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Diamètre intérieur | m/m | 286 | 305 | 323 | 338 | 355 | 375 | 390 |
| Poids | kil. | 1,70 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 2,90 | 3,55 | 4,15 |

FOURNEAUX RONDS ou RÉCHAUDS NORMANDS



| N° ou Points (sans la grille). | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Diamètre intérieur | m/m | 158 | 174 | 188 | 200 | 205 | 220 | 230 | 250 |
| Poids sans la grille. | kil. | 1,43 | 2,04 | 2,23 | 2,43 | 3 | 3,20 | 4,50 | 5 |
| Grilles (se comptent 1/4 en plus) | | | | | | | | | |
| Diamètre | m/m | 140 | 160 | 175 | 185 | 195 | 200 | 220 | 235 |
| Poids | kil. | 0,41 | 0,51 | 0,52 | 0,59 | 0,75 | 0,80 | 1,11 | 1,43 |

Les poids ne sont qu'approximatifs

PRIX (voir page 65).

MARMITES ANGLAISES

| Numéros ou Points | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-----|-----|
| Diamètre intérieur .. m/m | 135 | 157 | 177 | 195 | 208 | 225 | 241 | 252 | 275 | 293 | 301 |
| Contenance... .. lit. | 2.10 | 3.20 | 4.30 | 5.60 | 6.90 | 8.50 | 10.75 | 12.50 | 16 | 18 | 19 |
| Poids kil. | 1.98 | 2.74 | 3.82 | 4.20 | 5 | 6 | 6.60 | 7.60 | 8.90 | 10 | 13 |

| Numéros ou Points | 30 | 36 | 42 | 48 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 150 |
|---------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Diamètre intérieur .. m/m | 321 | 338 | 357 | 377 | 394 | 415 | 434 | 450 | 466 | 502 | 544 |
| Contenance lit. | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 75 | 90 | 120 |
| Poids kil. | 14.60 | 16 | 19 | 23 | 25 | 27.80 | 31.10 | 36.60 | 39 | 52 | 64 |

NOTA. — Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la marmite seule compte pour 2/3 du pointage.
Peuvent être livrées à pieds courts à partir du n° 18.

MARMITES BOUDUES

| Numéros ou Points | Comptent 4 Points | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 19 |
|---------------------------|-------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| Diamètre intérieur .. m/m | 147 | 158 | 170 | 177 | 188 | 200 | 210 | 216 | 227 | 238 | 257 | 277 | 290 | 308 | 308 |
| Contenance lit. | 1.50 | 1.77 | 1.80 | 2.25 | 3.07 | 3.5 | 4.15 | 4.65 | 5.22 | 6.24 | 7.93 | 9.72 | 10.85 | 13.60 | 13.60 |
| Poids kil. | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 6 | 6.6 | 7.6 | 8 | 8 |

| Numéros ou Points | 20 | 23 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---------------------------|-----|------|-------|------|------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|
| Diamètre intérieur .. m/m | 321 | 331 | 344 | 360 | 380 | 405 | 420 | 440 | 460 | 485 | 500 | 520 | 535 |
| Contenance lit. | 16 | 18 | 20.50 | 24 | 27 | 33 | 37 | 42 | 48 | 55 | 63 | 68 | 75 |
| Poids kil. | 9.8 | 10.7 | 12 | 14.5 | 15.2 | 19 | 20 | 23.9 | 26.6 | 29.2 | 34 | 36 | 41 |

NOTA. — Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la marmite seule compte pour 2/3 du pointage.
Peuvent être livrées à pieds courts.

MARMITES COMTOISES

| Numéros. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| Points.... | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 |
| Diamètre intérieur... m/m | 133 | 150 | 160 | 175 | 187 | 200 | 215 | 225 | 240 | 253 | 265 | 280 | 290 | 303 |
| Contenance lit. | 0.70 | 0.90 | 1 | 2 | 3 | 3.25 | 4 | 4.50 | 5.20 | 6.50 | 7.50 | 10 | 10.50 | 13 |
| Poids à pieds..... kil. | 0.95 | 1.38 | 1.78 | 2.20 | 2.30 | 2.85 | 3.40 | 3.80 | 4.40 | 5.10 | 5.90 | 6.25 | 7 | 8.50 |

| Numéros..... | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|---------------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| Points. | 19 | 21 | 24 | 27 | 33 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Diamètre intérieur... m/m | 320 | 340 | 355 | 375 | 398 | 415 | 435 | 458 | 475 | 510 | 525 | 540 | 555 | 567 |
| Contenance lit. | 14.50 | 17 | 21 | 23.50 | 28 | 33 | 38 | 44 | 52 | 62 | 66 | 72 | 77 | 83 |
| Poids à pieds... .. kil. | 9.10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 16.30 | 17.70 | 21.80 | 25.40 | 27.60 | 32.60 | 35.80 | 39 | 42 |

NOTA. — Le couvercle seul compte pour 1/4 du pointage; la marmite seule compte pour 3/4 du pointage.
Se font aussi à pieds courts en tous numéros.

MARMITES ORDINAIRES OU NORMANDES



Avec pieds & patins

| Numéros ou Points... | Compte 2 points | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Diamètre intérieur... m/m | 117 | 139 | 167 | 186 | 203 | 222 | 238 | 254 | 268 | 287 | 204 | 350 | 326 | |
| Contenance... lit. | 0.61 | 1.06 | 2.08 | 2.81 | 3.63 | 4.72 | 5.66 | 6.64 | 8.67 | 10.45 | 12.46 | 14.29 | 15.61 | |
| Poids avec pieds et couvercle... kil. | 0.67 | 1.44 | 2.39 | 2.55 | 3.13 | 3.64 | 4.57 | 5.22 | 6.55 | 7.50 | 8.19 | 9.44 | 12.10 | |
| Poids sans pieds sans couvercle... — | 0.64 | 1.05 | 1.74 | 1.82 | 2.27 | 2.47 | 3.30 | 3.66 | 4.82 | 5.25 | 5.80 | 7 | 8.75 | |

| Numéros ou Points... | Compte 2 points | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 |
| Diamètre intérieur... m/m | 250 | 265 | 381 | 393 | 400 | 421 | 443 | 492 | 506 | 535 | 543 | 594 | 600 |
| Contenance... lit. | 19 | 22 | 23.8 | 26.2 | 29 | 32.4 | 36 | 50.8 | 59.4 | 69.7 | 75 | 92.8 | 99.4 |
| Poids avec pieds et couvercle... kil. | 12.45 | 14.78 | 15.05 | 17.90 | 19.18 | 21.55 | 24 | 32.43 | 32.90 | 38.60 | 45.25 | 52.50 | 61.30 |
| Poids sans pieds sans couvercle... — | 9.15 | 11.20 | 11.33 | 13.90 | 15 | 16.80 | 18 | 25.40 | 26.20 | 30.20 | 35 | 41.5 | 49 |

NOTA — Pointage. — La marmite avec son couvercle compte pour son numéro sauf le n° 1 qui compte 2 points.

La marmite seule compte pour 3/4 du pointage.

Le couvercle seul compte pour 1/4 du pointage.

Se font aussi à pieds courts, sauf n° 1 et 2.

MARMITES DE POÊLES (Hautes) — Série B



| Numéros ou Points | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|---------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| Diamètre intérieur... m/m | 160 | 182 | 195 | 200 | 203 | 230 | 247 | 272 | 282 | 290 | 300 | 320 | 338 | 352 |
| Profondeur... — | 130 | 140 | 144 | 152 | 159 | 180 | 202 | 211 | 213 | 216 | 217 | 236 | 254 | 260 |
| Contenance... lit. | 1 | 3 | 3.40 | 4.15 | 4.40 | 5.70 | 7.40 | 9.30 | 10.40 | 11.60 | 12.50 | 15 | 18.00 | 20.50 |
| Poids... kil. | 2.1 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 9.8 | 11 | 11.8 |

Les marmites B s'adaptent sur les cuisinières pour marmites.

Sauf avis contraire, les marmites B sont toujours livrées assemblées et facturées avec le supplément indiqué à la page 65.

Le couvercle seul compte pour 1/4 du pointage; la marmite seule compte pour 3/4 du pointage.

MARMITES DE POÊLES (Moyennes) — Série C



| Numéros ou Points | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Diamètre intérieur... m/m | 187 | 194 | 207 | 222 | 235 | 248 | 267 | 276 | 285 | 299 |
| Profondeur... — | 143 | 149 | 159 | 169 | 179 | 191 | 200 | 209 | 217 | 223 |
| Contenance... lit. | 2.90 | 3.30 | 3.90 | 4.70 | 6 | 6.85 | 8.50 | 9.35 | 10.70 | 12.50 |
| Poids... kil. | 2.75 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | 4.00 | 5 | 6 | 7 | 7.30 | 8.20 |

Les marmites C s'adaptent sur les poêles octogones.

Le couvercle seul compte pour 1/4 du pointage; la marmite seule compte pour 3/4 du pointage.

MARMITES TOUPIES dites POTS ORLÉANS



| Numéros ou Points | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Diamètre intérieur... m/m | 130 | 143 | 155 | 170 | 185 | 199 | 207 | 219 |
| Contenance... lit. | 2.55 | 3.65 | 4.95 | 6.30 | 7.90 | 9.55 | 11.40 | 12.90 |
| Poids... kil. | 2.13 | 2.80 | 3.70 | 4.90 | 5.25 | 6.25 | 6.70 | 7.90 |

| Numéros ou Points | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|---------------------------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| Diamètre intérieur... m/m | 226 | 260 | 267 | 288 | 315 | 370 | 396 |
| Contenance... lit. | 16.60 | 29 | 23.30 | 24 | 30.30 | 44 | 54.60 |
| Poids... kil. | 9.85 | 12 | 15 | 16 | 18 | 23 | 28 |

Le couvercle seul compte pour 1/5 du pointage; la marmite seule compte pour 4/5 du pointage.



POTS ALGÉRIENS



| Numéros | | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Diamètre. | m/m | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Contenance.. | lit. | 6 | 7.8 | 9.2 | 11.3 | 14.6 | 16.3 |
| Poids sans couvercle | kil. | 3.850 | 4.920 | 5.450 | 5.900 | 7.650 | 10.200 |

Le couvercle n'est fourni que sur demande; poids : 0 k. 690.
Les pots algériens se vendent aux 100 kilos.



Pots bordelais

POTS COUVERTS

ou BORDELAIS dits Périgord avec pieds
ou CENDRILLONS avec taquets en dessous



Pots cendrillons

| Numéros.. | | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 1/2 | 7 1/2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 1/2 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| Points | | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 33 | 48 | 54 | 65 | 80 |
| Diamètre intérieur.. | m/m | 143 | 160 | 170 | 180 | 190 | 205 | 218 | 233 | 248 | 260 | 280 | 298 | 320 | 341 | 361 | 396 | 440 |
| Contenance.. | lit. | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5 | 6 | 7.7 | 9.2 | 10.4 | 12.8 | 14.6 | 16.7 | 19.3 | 24.5 | 32.6 | 36.3 | 47.3 | 61.2 |
| Poids des pots bordelais. | kil. | 3 | 3.16 | 3.43 | 4.20 | 4.76 | 5.33 | 6.34 | 7.85 | 9 | 10.85 | 11.68 | 13.46 | 16.70 | 21.60 | 24 | 29 | 36.29 |
| Poids des pots cendrillons.. | — | 2.70 | 2.94 | 3.48 | 3.88 | 4.47 | 5.10 | 5.30 | 6.80 | 8.10 | 9.20 | 10.80 | 12 | 15.45 | 18.70 | 22 | 25.60 | 32.70 |

Le couvercle seul compte pour 1/5 du pointage; le pot seul compte pour 4/5 du pointage



A poignées ou anses

POTS DE HAINAUT



A gonds

| Numéros ou Points.. | | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|----------------------|------|-----|------|------|-----|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Diamètre intérieur.. | m/m | 144 | 173 | 181 | 193 | 211 | 229 | 243 | 257 | 275 | 282 | 307 | 332 |
| Contenance.. | lit. | 2.3 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 7.4 | 8.9 | 10.3 | 12.8 | 15.6 | 17.9 | 22.8 | 28.1 |
| Poids (à poignées).. | kil. | 2 | 3.25 | 3.47 | 4 | 4.74 | 5.67 | 6.55 | 8.20 | 9.54 | 10.80 | 12.30 | 15.30 |

Le Couvercle seul compte pour 1/4 du pointage; le Pot seul compte pour 3/4 du pointage.

POINTAGE. Pots de Hainaut bruts comptent pour leurs numéros.
en fonte inoxydable, le pointage est le suivant :

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| Numéros. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Comptent... | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | points |

Les poids ne sont qu'approximatifs

PRIX (voir page 65)



POTS LIMOUSINS

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|-------|-----------|-----------|--------|-------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Números en Seaux..... | 1/3(24) | 1/2(20) | 3/4(18) | 1(15) | 1 1/4(12) | 1 1/2(10) | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Points (avec couvercle)..... | 40 | 44 | 43 | 46 | 20 | 24 | 31 1/2 | 39 | 46 1/2 | 61 | 76 | 91 | 106 | 121 | |
| Les couvercles seuls comptent. | 4 | 4 | 4 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Diamètre intérieur..... | m/m | 150 | 161 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 253 | 270 | 284 | 310 | 325 | 350 | 370 |
| Contenance..... | lit. | 4.60 | 5.60 | 7.10 | 9.60 | 11.90 | 14.90 | 20 | 25.70 | 30.50 | 37 | 47 | 54 | 67 | 79 |
| Poids..... | kil. | 4.30 | 5.14 | 5.77 | 7.73 | 10 | 11.80 | 14.26 | 18.43 | 23.75 | 32 | 34 | 38 | 45 | 51 |

POTS dits MOUGNES



| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Números .. | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 1/2 | 7 | 6 1/2 | 6 |
| Points... | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Diamètre intérieur, m/m | 140 | 165 | 180 | 187 | 198 | 207 | 220 | 228 | 240 | 249 |
| Contenance lit. | 3 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Poids... kil. | 2.60 | 3.70 | 4.10 | 4.50 | 4.97 | 6 | 6.31 | 7.50 | 9.90 | 10.45 |
| Números ... | 5 1/2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00 | 000 | |
| Points ... | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
| Diamètre intérieur, m/m | 263 | 274 | 290 | 303 | 335 | 365 | 390 | 405 | 430 | |
| Contenance... lit. | 20 | 23 | 26 | 33 | 40 | 50 | 60 | 70 | 78 | |
| Poids... kil. | 12.10 | 13.60 | 15.40 | 19 | 23.15 | 28.50 | 33.20 | 37.40 | 43.20 | |

NOTA — Les usines des Landes le désignent quelquefois sous le nom de Pot Périgord sans pieds.
Le couvercle seul compte pour 1/5 du pointage; le pot seul compte pour 4/5 du pointage.

TOURTIÈRES à poignées ou anses



| | | | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Números..... | 30 | 27 | 24 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 1/2 |
| Points..... | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| Diamètre intérieur m/m | 220 | 231 | 248 | 270 | 289 | 307 | 325 | 356 |
| Contenance..... lit. | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 4 | 5.2 | 6 | 7.5 | 9.5 |
| Poids..... kil. | 3.60 | 4.10 | 4.50 | 5.60 | 6.70 | 7.40 | 8.70 | 10.30 |

Le couvercle seul compte pour 1/3 du pointage; la tourtière seule compte pour 2/3 du pointage.

RÉCHAUDS LYONNAIS ou BORDELAIS



| | | | | | |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| Números..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Points .. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Diamètre intérieur... m/m | 160 | 178 | 195 | 205 | 220 |
| Poids..... kil. | 1.90 | 2.25 | 2.45 | 3.15 | 3.70 |

Les poids ne sont qu'approximatifs

PRIX (voir page 65)

POIDS A PESER

POIDS FRANÇAIS en fonte, ajustés et poinçonnés



| Poids de... | 50 g | 100 g | 200 g | 500 g | 1 ^{kg} | 2 ^{kg} | 5 ^{kg} | 10 ^{kg} | 20 ^{kg} | 50 |
|---|------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----|
| PRIX (la pièce)... | 0 60 | 0 75 | 1 10 | 2 | 3 50 | 5 90 | 14 | 25 | 50 | 135 |
| Taxe de vérification à ajouter / sur les prix nets ...} | 0 25 | | 0 74 | | | 1 23 | | 1 72 | | |

Pour l'exportation, la série légale est complétée par les poids de... $\frac{125}{gr.}$ et $\frac{250}{gr.}$

PRIX. $\frac{0 90}{1 30}$

Des conditions spéciales sont faites pour l'exportation; demander les prix.

Ce tarif annule et remplace les précédents et ne sera valable que jusqu'à nouvel avis.

POIDS ÉGYPTIENS en fonte, ajustés



Oke rond



Oke hexagonal



Rotoli

OKES. — La série des okes comprend les poids des forces suivantes :

1/16 oke 1/8 oke 1/4 oke 1/2 oke 1 oke 2 okes 3 okes 4 okes 5 okes 10 okes

Sur demande, nous livrons les poids égyptiens oke de forme hexagonale.

ROTOLI. — La série des rotolis comprend les poids des forces suivantes :


1/4 rotoli 1/2 rotoli 1 rotoli 2 rotolis 3 rotolis 5 rotolis 10 rotolis

PRIX (Oke et Rotoli) sur demande.

Indiquer sur chaque commande à quel poids en grammes et fractions de grammes doivent être ajustés les poids égyptiens et turcs.


POËLE A BOIS N° 300

A foyer tournant, système breveté



1. Façade
2. Dessus.
3. Côté droit.
4. — gauche.
5. Dessous.
6. Pied.
7. Porte de côté.
8. Contre-porte de côté.
9. Derrière.
10. Fausse-porte de façade
11. Contre-porte de façade.
12. Couverture.
13. Support de galet
14. Galet.
15. Flaque droite.
16. — gauche.
17. Devant de cendrier
18. Barette.
19. Conlisseau de prise d'air.
20. Macaron de réglage.
21. Bouton de commande du foyer.
22. — de cendrier.
23. Clef.
24. Bouton du conlisseau de prise d'air avec lige filetée.
25. Rondello entretoise.
26. Axi de porte avec gland.
27. Verrou.
28. Boulon de fixation de la fausse-porte
29. Vis de fixation des contre-portes.
30. Rondello de fixation des contre-portes.
31. Foyer.
32. Corps de cendrier tête.
33. Tête de protection du côté gauche.
34. — du dessus.
35. Garniture mica de la façade (4 pièces) a. b. c. d.
36. — porte de côté (3 pièces) e. f. g.
37. Tirant d'assemblage.
38. Boulon de fixation des flasques.
39. — de la barette.
40. — des coquilles.
41. Coquille droite.
42. — gauche.
43. Vis du bouton du cendrier.
44. Rondelle 220 D.
45. — 170 D
46. Tampon 120 D.


POÊLE « ROSIÈRES MIXT » N° 305



1. Dessus.
2. Côté gauche.
3. Façade.
4. Côté droit.
5. Porte.
6. Fenêtre.
7. Pied AV gauche (*).
8. Pied AV droite, AR gauche (*).
9. Pied AR droite (avec trou) (*).
10. Dessous.
11. Contre-plaque de dessus.
12. Contre-porte.
13. Cadre à mica.
14. Derrière.
15. Devant de foyer.
16. Derrière de foyer.
17. Support de grille.
18. Contre-plaque de côté.
19. Séparation de foyer.
20. Grille à bouillie.
21. Grille à bois.
22. Coupe-flammes.
23. Tampon 150 E.
24. Tenon de cendrier.
25. Corps tête du cendrier.
26. Triangle de coupe flammes.
27. Mica.
28. Anneau de coupe-flammes.
29. Macaron de réglage.
30. Couverture.
31. Bouton de porte.
32. Clef.

(* Les pieds 7, 8 et 9 ne sont pas interchangeables.


POÊLE « ROSIÈRES MIXT » N° 306 ou 307



1. Dessus.
2. Derrière de foyer.
3. Devant de foyer.
4. Dessous.
5. Dessus de foyer.
6. Plaque de foyer côté gauche.
7. Côté droit.
8. Pignon côté gauche.
9. Façade.
10. Derrière à jour.
11. Porte.
12. Pied AVD, ARG (*).
13. — AVG, ARD (*).
14. Support de grille.
15. Sole de foyer.
16. Couverture.
17. Chicane.
18. Grille de fond à bouillie.
19. Fenêtre.
20. Grille de devant.
21. Contre-porte.
22. Tampon 150 D.
23. Corps tête de cendrier.
24. Cadre à mica.
25. Micas.
26. Séparations de foyer.
27. Tenon de cendrier.
28. Verrou de fermeture.
29. Amiante.
30. —
31. Macaron.
32. Clef.

(* Les pieds 12 et 13 ne sont pas interchangeables.

FOURNEAU « CITYP » 1202, 1211 à 1213, 1221




1. Dessus.
2. Façade de fourneau. — 3. Derrière.
5. Plafond d'étuve. — 4. Façade d'étuve.
7. Pignon de fourneau côté D.
8. — côté G.
9. Pignon d'étuve côté D.
10. — côté G.
11. Encadrement de porte de four.
12. Poignée de porte d'étuve et de four.
13. Porte de four.
14. — d'étuve.
15. Coup de feu D (dessus four).
16. Prise d'air.
17. Coup de feu G (dessus four)
18. Tampon de base (perçé ou non perçé).
19. Plaque de four côté D.
20. Chicanes.
21. Porte de foyer.
22. Façade de cendrier.
23. Colonne supérieure.
24. — inférieure à pied.
25. Pied ARD. — 26. Pied ALIG.
27. Couverture fonte de bouillotte allourant.
28. Buse.
29. Tampon de ramonage.
30. Papillon de ralenti.
32. Gousset de porte d'étuve.
34. Plaque de robinet.
35. Poignée de cendrier.
36. — de porte de foyer.
37. Contre-poids de porte de foyer spécial au 1202.
38. Contre-ports de foyer.
39. Contre-poids de porte de four 1202.
40. Coupe-flamme.
41. Levier d'équilibrage de porte de four 1202.
42. Bielle. — 1208.
43. Levier de coupe-flamme.
44. Tringle.
45. Plaque nickelée de robinet.
46. Porte-plat tournant.
47. Ressort de porte d'étuve.
48. Manivelle avec tige.
48. Garde-rôt.
49. Support de foyer mixte.
50. Plaque de foyer côté G.
51. — côté du four.
52. Support inférieur de foyer pot.
53. Foyer pot.
54. Devant de foyer pot.
55. Support supérieur de foyer pot.
56. Grille de fond.
57. Plaque de rétrécissement pleine ou coupée.
58. — à jour.
59. Grille abattante.
60. Séparation d'étuve.
61. Dessus de four.
62. Rallonge de plaque de rétrécissement pleine.
63. Contre-ports de four « à tête ».
64. Cornières AVD, AVG, ARD, ARG.
65. Guide-crosse.
66. Crosse d'équilibrage.
- 66'. Ressort d'équilibrage.
67. Bouillotte.
68. Plaque-épisère.
69. Plaque de garnissage au dessus du four.
70. Rallonge de dessous de four.
71. Plaque de four côté G.
72. Dessus de four.
73. Grille de fond à bois.
74. Derrière de four à bouillie.
75. Derrière de four.
76. Plaque de protection du derrière de fourneau.
77. Plaque de four côté D de 1202.
78. Support de milieu.
79. Support d'extrémité (D ou G) et de côté.
80. Corps de cendrier en tôle.
81. Plaque de garnissage au dessus du foyer mixte.
82. — arrière de foyer pot.
83. — avant —
83. Boîte à fumée.
85. Plaque de protection du pignon côté gauche.
86. Derrière d'étuve.
87. Charnière de tampon de ramonage.
88. Barre de côté semi-enveloppante (D ou G).

Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro.




CUISINIÈRES 747 à 749, 757 à 759, 846 à 849, 946 à 949,
856 à 859, 956 à 959



1. Dessus seul (*). — 1^{re}. Coup de feu (*).
2. Plafond d'étuve.
3. Dessus d'étuve.
4. Façade de cuisinière.
5. Derrière de cuisinière.
6. Façade d'étuve.
7. Derrière d'étuve.
- 7^{bis}. Dessous de cuisinière sans étuve.
8. Pignon côté G de cuisinière.
9. — — D —
10. Bavette.
11. Dessus de four.
12. Plaque d'angle.
13. Dessous de four.
14. Derrière de four.
15. Plaque de four côté G.
16. — — D.
17. Porte d'étuve.
19. Pignon d'étuve (D ou G).
20. Séparation verticale d'étuve.
21. Porte de four.
22. Porte-grille A.
23. Porte-grille à bois I.
25. — à houille F.
26. Caisse tôle de cendrier trieur.
27. — ordinaire.
28. Plaque de foyer côté du four ou contre-feu E¹.
29. Pied de cuisinière à étuve (préciser sa position, en regardant l'appareil).
30. Pied de cuisinière sans étuve (préciser sa position, en regardant l'appareil).
32. Grille de fond à bois II.
33. — à houille B.
34. Tampon carré de four.
35. Porte à rôtir (sans la contre-porte).
38. Grille galerie ou grille de devant C.
39. Grille de fond de foyer D¹.
41. Couverts de bouillotte.
42. Façade de cendrier ordinaire (p^r cuisinière à étuve).
45. Porte de foyer (sans la contre-porte).
46. Façade de cendrier trieur.
47. Buse (*).
50. Tampon de buse (*).
51. Tampon rond de ramonage.
52. Barre de côté en fonte.
53. Chasse-cendres.
54. Coupe-flamme.
55. Oeille gauche.
56. — droite.
60. Tringle de coupe-flamme.
62. Levier extérieur de coupe-flamme.
63. — intérieur —
64. Glanche de porte d'étuve.
65. Tige avec gland de porte d'étuve.
70. Escargot de porte de four.
71. — de foyer (spécifier D ou G).
72. Mentonnet simple de porte à rôtir et de porte de foyer.
73. — double de porte de four.
74. Contre-porte à rôtir } Pour cuisinière émaillée.
75. — de foyer }

NOTA. — (*) Les cuisinières 747 à 759 reçoivent des buses rondes et des dessous d'une seule pièce, sans coup de feu.
Dans les cuisinières 849, 949 et 859, 959 le coup de feu est en deux pièces.
Dans les cuisinières sans étuve, le cendrier-trieur devient cendrier ordinaire.

FOURNEAU « FONTOLO » 1401 à 1404



1. Dessus.
2. Côté gauche de coup de feu (dessus foyer).
3. — droit — (dessus four.)
4. Support de bouillotte.
5. Couvrcle de bouillotte affleurant.
6. Tampon de buse.
7. Buse.
8. Cadre de buse de derrière.
9. Barre semi-enveloppante (D ou G).
10. Façade.
11. Pignon (D ou G).
12. Porte de foyer.
13. Contre-porte de foyer.
14. Bavette de foyer.
15. Devant de cendrier.
16. Porte d'étuve.
17. — de four.
18. Pied.
19. Plaque de robinet.
20. Poignée de porte de foyer et de cendrier.
21. — de four et d'étuve.
22. Escargot de four (D ou G).
23. — d'étuve (D ou G).
24. Prise d'air de volet.
25. Volet de volet.
26. Plaque de coupe-flamme.
27. Coupe-flamme.
28. Tringle de coupe-flamme.
29. Tirette de coupe-flamme.
30. Crosse d'équilibrage.
31. Ressort d'équilibrage.
32. Guide-crosse.
33. Plaque de garnissage avant.
34. Plaque de four côté gauche.
35. Plaque de protection du derrière de fourneau.
36. Rallonge de plaque de rétrécissement pleine.
37. Support de foyer mixte.
38. Plaque de foyer côté du pignon.
39. Paraboie.
40. Plaque de rétrécissement pleine à jour.
41. Grille rectangulaire à bouille.
42. — de fond à bois.
43. Support de foyer pot.
44. Foyer pot.
45. Plaque de garnissage de côté de foyer pot.
46. — arrière —
47. —
48. Plaque avant à jour de foyer pot.
49. Grille ovale à bouille.
50. Plaque de protection du pignon côté gauche.


Foyer mixte.

Foyer pot.


Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro.

CUISINIÈRES 336 à 340, 236 à 240, 135 à 140


Série 336 à 340



Pièces spéciales à la série 236 à 240



Pièces spéciales à la série 135 à 140



1. Dessus de cuisinière.
2. De-sous de cuisinière.
3. Tampon de cendrier.
4. Contre-plaque de dessus (336-338).
5. Façade de cuisinière.
6. Derrière de cuisinière.
7. Pignon côté droit.
8. Bouillotte.
9. Couvre-le de bouillotte.
10. Dessus de four.
11. Dessous de four.
12. Côté gauche de four.
13. Côté droit de four.
14. Derrière de four.
15. Porte de four.
16. Pote de devant de foyer.
17. Papillon côté gauche de porte de devant de foyer.
18. Papillon côté droit.
19. Porte au côté de foyer.
20. Porte-grille Aa.
21. Contre-plaque de façade.
22. Buvette.
23. Caisse tôle de cendrier R.
24. Façade de cendrier série S.
25. Coulisse de devant de tirage.
26. Coulissem de devant de tirage.
27. Façade de cendrier série R.
28. Grille de fond à bois Da.
29. Caisse tôle de cendrier S.
30. Caulisseau à triangle de retour de flamme.
31. Base.
32. Plaque de bout de foyer à droite Ha.
33. Grille galerie à bois.
34. Porte-injection.
35. Rondelle B de dessus de foyer et four.
36. Tampon D.
37. Tampon de base.
38. Grille à bouillotte.
39. Plaque de côté du four ou contre-feu Fa.
40. Plaque de bout de foyer à gauche Ga.
41. Contre-plaque de dessus arrière (340).
42. Contre-plaque de dessus avant (340).
43. Loupe-flamme.
44. Rubinet.
45. Tirant d'assemblage.
46. Bouton de portes et de cendrier avec vis.
47. Bouton de coulissem de retour de flamme.
48. Bouton à fleur de façade de cendrier.
49. Contre-plaque de pignon.
50. Bouton à fleur de coulissem de devant de tirage S.
51. Coulisseau de ramonage.
52. Crochet tissonnier poignée fonte.
53. Centre-porte de côté de foyer (en tôle).
54. Crochet tissonnier poignée torsadée.
55. Pied moyen.
56. Pied court.

Pièces spéciales à la série 236 à 240


61. Façade de cuisinière.
62. Bouillotte.

Pièces spéciales à la série 135 à 140

71. Façade de cuisinière S.
72. Façade de cuisinière R.
73. Dessous de cuisinière S.
74. Dessous de cuisinière R.
75. Bouillotte.
76. Pignon côté droit.
77. Porte de four.
78. Porte de devant de foyer.
79. Grille galerie à bois Ea.
80. Grille à bouillotte Ba.
81. Plaque de raccourcissement à droite Ja.
82. Plaque de raccourcissement à gauche Ia.
83. Loupe-flamme.
84. Façade de cendrier R.
85. Papillon côté gauche de porte de devant de foyer.
86. Papillon côté droit.
87. Bouton de 37 mm à noyau et sa vis.
88. Rubinet.
89. Pied long.

Les pièces des séries 135 à 140, 236 à 240 non portées comme spéciales à ces deux séries, sont les mêmes que celles de la série correspondante, 336 à 340.

Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro.

CUISINIÈRES 45 à 49^{bis}, 255 à 259^{bis}, 845 et 859^{bis}

1. Dessus seul de cuisinière.
2. Plafond d'étuve.
3. Façade de cuisinière. — 4. Derrière de cuisinière.
5. Tête d'étuve.
6. Pignon côté gauche. — 7. Pignon côté droit.
8. Plaque de four côté gauche.
9. Dessus de four.
10. Plaque étagère.
11. Dessous de four. — 12. Derrière de four.
13. Plaque de four côté droit.
14. Support de grille A.
15. Séparation verticale d'étuve.
16. Porte de four.
17. Plaque de foyer côté du four on contre feu.
18. Grille à rôtir à bois I.
19. Porte d'étuve.
20. Grille à rôtir à houille F.
21. Bouillotte.
22. Porte à rôtir.
23. Pignon d'étuve côté gauche.
24. — — — — — droit.
25. Grille de fond à houille B.
26. Pied gauche de devant.
27. — — — — — de derrière.
28. — — — — — droit de devant.
29. Couverture de bouillotte.
30. Grille de fond à bois II.
31. Porte-torchons.
32. Porte de foyer.
33. Devant d'étuve.
34. Buse.
35. Plaque coudée de foyer.
36. Façade de renfrier.
37. Caisse tôle de renfrier.
38. Tampon carré du four.
39. Caisse tête de secoueur.
40. Rondelle C, trou dessus foyer / Nombre variable suivant le four / numéro de la cuisinière.
41. — — — — — D., — — — — — foyer.
42. — — — — — D., — — — — — four.
43. — — — — — de base.
44. — — — — — rond de ramonage.
45. Grille galerie C ou grille de devant.
46. Oreille droite.
47. — — — — — gauche.
48. Tampon E.
49. Coupe-domme.
50. Devant de secoueur.
51. Crochet poignée fonte.
52. Tirant d'assemblage.
53. Clenche d'étuve.
54. Bouton nickelé, tige filetée de 41 m/m.
55. — — — — — fonte à noyau de 37 m/m.
56. Escargot de porte de four.
57. — — — — — gauche de porte de foyer.
58. — — — — — droit.
59. Moustonnnet double de porte de four.
60. Bouton d'assemblage d'étuve.
61. Vis pour séparation d'étuve.
62. — — — — — d'escargot de four.
63. — — — — — de foyer.
64. — — — — — de bouton fonte à noyau de 37 m/m.
65. Rondelle pour pieds d'étuve devant droit et gauche.
66. Quarré fer de secoueur.
67. Rivet de clenche de porte d'étuve.
68. Tige filetée pour barre et porte-torchons.
69. Robinet.


OBSERVATIONS

33. Dans les cuisinières 259^{bis} et 859^{bis}, ce devant fait toute la largeur de la cuisinière.
5. Dans les cuisinières 255^{bis} et 845^{bis}, cette pièce n'existe pas. Le dessous et le derrière d'étuve sont deux pièces en fonte. — Le dessous est muni d'une bavette.

Bien spécifier la LETTRE INDICE qui accompagne le numéro porté sur la façade de l'appareil.




CUISINIÈRES « AGRA » 1002 et 1003, 1021 à 1023, 1031 à 1033



1. Dessus de cuisinière. — 2. Dessous d'évier.
3. Plaque d'évier. — 4. Façade de cuisinière.
5. Derrière de cuisinière. — 6. Derrière d'évier.
7. Galerie d'évier.
8. Pignon côté gauche de cuisinière à foyer mixte.
9. — — droit de cuisinière et pignon côté gauche de cuisinière à foyer pot.
10. Pignon d'évier droit et gauche.
11. Plaque de protection de pignon « G » 1031 à 1033.
12. Porte - évier côté droit.
13. Panneau droit de devant d'évier.
14. — — gauche.
15. Porte d'évier côté gauche. — 16. Porte du four.
17. Cadre de façade de cuisinière (type EN).
18. Panneau décoratif de façade de cuisinière (type EN).
19. Façade de cuisinière.
20. Cadre de porte de four (type EN).
21. Panneau décoratif de porte de four (type EN).
22. Cadre de porte de foyer (type EN).
23. Panneau décoratif de porte de foyer (type EN).
24. Porte de foyer. — 25. Contre-porte de foyer.
26. Devant de bouillotte.
27. Cadre de devant de bouillotte (type EN).
28. Panneau décoratif de devant de bouillotte (type EN).
29. Pied. — 30. Porte-torçion.
31. Cadre de porte à rôti (type EN).
32. Panneau décoratif de porte à rôti (type EN).
33. Porte à rôti. — 34. Contre-porte de porte à rôti.
35. Cadre de porte gauche d'évier (type EN).
36. — — droite (type EN).
37. Panneau nickelé des portes d'évier D et G (type EN).
28. Vilet de ralenti 1031 et 1033.
29. Colonne d'angle. — 40. Bus.
41. Plaque de garnissage avant (foyer pot et foyer mixte).
42. Levier d'équilibrage de porte de four (spécial aux cuisinières 1002-1003).
43. Levier du contre-poids de la porte de four 1021.
- 43^{bis}. Levier de contre-poids des portes de four 1022-1023.
44. Bielle reliant la porte de four au levier 43 ou 43^{bis}.
45. Contre-poids de porte de four (spécial aux cuisinières 1002 à 1023).
46. Papillon de réglage.
47. Grille de fond à bouille soufflante pour foyer mixte.
48. Manche de porte d'évier. — 49. L'owbet de porte d'évier.
50. Rallonge de plaque coudée. — 51. G. Ille de fond à bois.
- 51^{bis}. Plaque de protection du derrière de cuisinière.
52. Plaque coudée de foyer mixte.
53. Grille à rôti de foyer mixte.
54. Support de foyer mixte.
55. Plaque de foyer côté du four au contre-fon.
56. G. Ille galerie ou grille de devant de foyer mixte.
57. Tampon rond de ramassage.
58. Cane de coupe-flamme spécial aux cuisinières 1002 à 1023.
59. Coupe-flamme spécial aux cuisinières 1002 à 1023.
60. Côté gauche de coup de feu (dessus foyer).
61. Tampon de base.
62. Côté droit de coup de feu (dessus four).
63. Bouillotte C (dessus foyer).
64. Tampon D (dessus foyer) — 65. Tampon D (dessus four).
66. Bouillotte D (dessus four) — 67. Convertible de bouillotte.
68. Support de foyer pot 1031 à 1033.
69. Foyer pot 1031 à 1033.
70. Manivelle avec tige spéciale aux cuisinières 1002 à 1023).
71. Balle à fumée.
72. Plaque de garnissage arrière de foyer pot 1031 à 1033.
73. Plaque avant pleine de foyer pot 1031 à 1033.
74. — — à jour — —
75. Porte-plat tournant.
76. Grille de foyer pot 1031 à 1033.
77. Plaque de garnissage de côté de foyer pot 1031 à 1033.
78. Plaque de four côté gauche. — 79. Dessus de four.
80. Plaque-étagère.
81. Dessus de four. — 82. Plaque de four côté droit.
83. Escargot droit de porte de four.
84. — — gauche — —
85. — — droit de porte de foyer.
86. — — gauche — —
87. Guide-tringle de coupe-flamme 1031 à 1033.
89. Coupe-flamme 1031 à 1033.
90. Tirette de coupe-flamme 1031 à 1033.
91. Tringle de coupe-flamme 1031 à 1033.
92. Crosse d'équilibrage 1031 à 1033.
93. Ressort d'équilibrage 1031 à 1033.
94. Douille du ressort de crosse.
95. Guide-crosse 1031 à 1033.

Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro.

FOURNEAUX GENRE NORD 905, 906, 925, 909, 910, 929, 913, 914




1. Dessus. — 2. Facade. — 3. Derrière.
4. Pignon côté gauche.
5. Plaque de foyer côté du four.
6. Côté de four.
7. Séparation d'étuve.
8. Epauvre-support d'étagère.
9. Pignon côté droit.
10. Plaque-étagère.
11. Dessus de four.
12. Séparation de fumée.
13. Tampon courbé de four.
14. — rond de ramonage.
15. Dessous d'étuve. — 16. Plafond d'étuve.
17. Dessous de four. — 18. Support de grille.
19. Encadrement de porte de four.
20. — — d'étuve.
21. — — de foyer.
22. — — de cendrier.
23. Plaquette de rubinet.
24. — d'arrêt de la bouillotte (laiton).
25. Coulisse de ramonage.
26. Coulisseau de ramonage.
27. Coulisse de prise d'air.
28. Coulisseau de prise d'air.
29. Plaque-adressé. — 30. Emission.
31. Plaquette indicatrice de tirage.
32. Colonne d'angle.
33. Porte de four.
34. — d'étuve.
35. — de foyer pleine.
36. Facade de cendrier.
37. Manivelle avec bouton et tige.
38. Poignée double — simple.
41. Support de bouillotte.
42. — d'ovale.
43. Orate.
44. Bandedie.
45. Base.
46. Tampon.
47. — de luse de dessus.
48. — — de derrière (meulé et brut).
49. Grille de fond à bouille. — à bois.
51. Plaque de rétrécissement pleine.
52. Grille abatante.
53. Parabole.
54. Centre-plaque de support de barre.
55. Plaquette de garnissage.
56. Brique de derrière de foyer.
57. — de côté de foyer.
58. Corps de cendrier avec entretoise.
59. Trépanier.
60. Rubetie.
61. Bouton de pied.
62. — d'assemblage du dessous de four à la façade.
63. — de fixation du dessus.
64. — pour petites garnitures de facade.
65. — de fixation des encadrements.
66. Ressort de porte d'étuve.
67. Axe de levier d'équilibrage.
68. Tige fileté de colonne d'angle.
69. Vis de ressort de porte d'étuve.
70. Boutons d'assemblage des pignons.
71. Goupille de tige de manivelle.
72. Bouillotte.
73. Contre-poids.
74. Epauvre de coupe-flamme.
75. Levier de coupe-flamme.
76. Triangle de coupe-flamme.
77. Coupe-flamme.
78. Levier d'équilibrage.
79. Barre.
80. Robinet.
81. Bouton de coulisseau de prise d'air.
82. — — de ramonage.
83. Contre-pièce de support de barre (laiton).
84. Support de barre de gauche.
85. — — de droite.
86. Converse de bouillotte en cuivre.
87. Panache cuivre.

Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro

FOURNEAUX « ROSIÈRES-STANDARD » ordinaires ou émaillés


Pièces communes



1. Derrière de foyer.
2. Parabole.
3. Plaque de foyer, côté du pignon.
4. Grille de fond à bois.
5. Plaque de rétrécissement à jour.
6. — — pleine.
7. Rallonge de plaque de rétrécissement pleine.
8. Grille rectangulaire à bouillie.
9. Grille abattante.
10. Plaque de garnissage de foyer pot.
11. Support supérieur de foyer pot.
12. — inférieur.
13. Devant de foyer pot.
14. Foyer pot.
15. Grille ovale à bouillie.
16. Buse mobile.
17. Tampon de buse (percé ou non percé).
18. Ravette de foyer.
19. Cadre de buse de derrière.
20. Plaque de garnissage avant.
21. Support de grille.
22. Plaque de foyer, côté du four.
23. Dessus.
24. Coup de feu (gauche ou droit).
25. Rondelle (série C ou D).
26. Tampon (série C ou D).
27. Escalotte.
28. Corps tête du cendrier.
29. Couverture de bouillotte.
30. Coup de feu rectangulaire à trous.
31. Support de bouillotte.
32. Dessus de four.
33. Porte de foyer.
34. Devant de cendrier.
35. Colonne d'angle.
36. Panache (cuivre).
37. Couverture de bouillottes (cuivre).
38. Plaque de coupe-flammes.
39. Coupe-flammes.
40. Conifère de ramonage (partie fixe).
41. Manivelle.
42. Pied.
43. Tringle de coupe-flammes.
44. Escargot gauche.
45. — droit.
46. Levier de coupe-flammes.
47. Plaque d'arrêt de la bouillotte (lila).
48. Taquet de pied.
49. Plaque de robinet.
50. Coulisse de ramonage.
51. Boulon de poste de foyer.
52. Mentonnet double n° 4.
53. — simple n° 4.
54. Râ-lotte.
55. Tisonnier.

Foyer mité.
Foyer pot.

Pièces spéciales au Fourneau émaillé



Pièces spéciales au Fourneau ordinaire




56. Grille.
57. Grille.
58. Grille.
59. Grille.
60. Grille.
61. Poignée double.
62. Plaque indicatrice de tirage.
63. Poignée olive.
64. Écusson.

Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro.



FOURNEAU RI PERFECTIONNÉ




1. Derrière de foyer.
2. Parabole.
3. Plaque de foyer, côté du pigeon.
4. Grille de fond à bois.
5. Plaque de rétrécissement à jour.
6. — — — pleine.
7. Rallonge de plaque de rétrécissement pleine.
8. Grille rectangulaire à houille.
9. Grille shaftante.
10. Plaque de garnissage de foyer pot.
11. Support supérieur de foyer pot.
12. — inférieur —
13. Devant de foyer pot.
14. Foyer pot.
15. Grille ovale à houille.
16. Base mobile.
17. Tampon de base (percé ou non percé).
18. Barette de foyer.
19. Cadre de base de derrière.
20. Plaque de garnissage avant.
21. Support de grille.
22. Plaque de foyer, côté du four.
23. Dessus.
24. Coup de feu (gauche ou droit).
25. Rondelle (série C ou D).
26. Tampon (série C ou D).
27. Bouillotte.
28. Corps tête du cendrier.
29. Couvercle de bouillotte.
30. Coup de feu rectangulaire à trous.
31. Support de bouillotte.
32. Dessus de four.
33. Porte de foyer.
34. Devant de cendrier.
35. Colonne d'angle.
36. Panache (cuivre).
37. Couvercle de bouillotte (cuivre).
38. Plaque de coupe-flammes.
39. Coupe-flammes.
40. Levier de coupe-flammes.
41. Manivelle.
42. Pied.
43. Triang. de coupe-flammes.
44. Console double (gauche ou droite).
45. Couvre-joint.
46. Gâche.
47. Cleuqe de porte d'étuve.
48. — — — de four.
49. Plaque de robinet.
50. — indicatrice de tirage.
51. Boulon de porte (cuivre).
52. Mentonnet de porte de foyer.
53. — — — de four.
54. — — — d'étuve.
55. Gland (cuivre) de roulisseau de ramonage.
56. Ecusson.
57. Plaque-adresse.
58. Porte de four.
59. Porte d'étuve.
60. Tisonnier.
61. Raclette.

Foyer min.

Foyer pot.


Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro.

POÊLES BERRY



1. Dessus de poêle.
2. Dessous —
3. Facade —
4. Derrière —
5. Pignon côté droit.
6. — côté gauche.
7. Porte de foyer.
8. — de four.
9. Facade de cendrier.
10. Coulisseau de facade du cendrier.
11. Bouton du coulisseau.
12. Caisse tête de cendrier.
13. Buse.
14. Pied.
15. Dessus de four.
16. Dessous —
17. Plaque côté droit de foyer.
18. — côté gauche —
19. Grille de fond à bouillie.
20. — — à bois.
21. Grille-galerie ou grille de devant.
22. Coupe-flamme.
23. Rondelle C, dessus de foyer.
24. Tampon C.
25. Rondelle D, dessus de four.
26. Tampon D.
27. Tampon de buse.
28. Crochet tisonnier.
29. Tirant d'assemblage.
30. Boulon fonte à noyau de 37 m/m.
31. Vis du bouton à noyau de 37 m/m.

CUISINIÈRES 126 à 129 et 426 à 429




1. Dessus.
2. Dessous de cuisinière.
3. Derrière —
4. Facade —
5. Pignon côté gauche.
6. — côté droit.
7. Porte de foyer (*).
8. Facade de cendrier (*).
- 8^{bis}. Caisse tête de cendrier.
9. Porte de four (*).
10. Pied à escoche (avant droit).
11. — avant gauche et arrière.
12. Plaque-étapère.
13. Foyer pot à bouillie (11A).
14. Bouillotte (*).
15. Dessus de four.
16. Plaque de foyer à bois côté bouillotte.
17. — de séparation de four côté foyer.
18. Grille de devant ou grille-galerie.
19. — de fond à bois.
20. — de fond à bouillie.
21. Coupe-flamme.
22. Plaque de foyer à bois côté four N1.
23. Support de foyer.
24. Couverture de bouillotte.
25. Tampon D dessus de four.
26. Rondelle D.
27. Tampon C dessus de foyer.
28. Rondelle C.
29. — G —
30. Buse.
31. Tampon de buse.
32. Contre-plaque de porte de foyer (9 124 mailles volantes).
33. Bouton
34. Escargot gauche de porte de foyer.
35. — droit.
36. Tirant d'assemblage.
37. Crochet tisonnier à poignée fonte (pour cuisinières vertes).
38. — — nickelé à poignée torsadée (pour cuisinières 428 (maillots)).
39. Robinet n° 1 pour cuisinières 126 à 129 (file # 39 x 250).
40. — — de 10 à rotule pour cuisinières 426 à 429 (file # 21 300).

(* Les pièces marquées d'un astérisque (*) sont différentes selon qu'elles sont destinées à la série 126 à 129 ou à la série 426 à 429.


Bien spécifier la LETTRE INDICE qui accompagne le numéro porté sur la façade de l'appareil.

CHEMINÉE N° 200 A FEU VISIBLE ET CONTINU



1. Façade. — 2. Derrière.
3. Couteur de prise d'air. — 4. Support de foyer.
5. Grille encaillée. — 6. Support de plaque de foyer.
7. Plaque droite de foyer.
8. Arrivé de foyer.
9. Grille galerie inférieure.
10. — supérieure.
11. Socle. — 12. Couteau de prise d'air.
13. Plaque gauche de foyer.
14. Grille de décrochage coulissante.
15. — pivotante.
16. Brique de milieu.
17. — de côté (droite ou gauche).
18. Porte de chargement. — 19. Porte de façade.
20. Partis supérieure de contre-porte de façade.
21. — inférieure.
22. Porte de cendrier.
23. Contre-porte de cendrier.
24. Devant de cendrier.
25. Tige de poignée porcelaine avec gland.
26. Poignée porcelaine.
27. Support gauche de poignée.
28. — droit.
29. Contre-porte de chargement.
30. Coulisse de grille de décrochage.
31. Joint amianté de porte de cendrier.
32. — — de chargement.
33. Cordon amianté pour joint de porte de façade.
34. Coulisseau de grille de décrochage.
35. Coulisse de prise d'air.
36. Plaque de galet.
37. Galet arrière. — 38. Galet avant.
39. Mica modèle A.
40. — B.
41. — C.
42. Cléf.
43. Macaron de réglage.
44. Bouton d'arrêt de galet.
45. Loqueteau de porte.
46. Tige avec gland de porte de cendrier.
47. Verrou de porte de chargement.
48. Tringle de coulisseau de prise d'air avec gland.
49. Tige avec gland de porte de façade.
50. Cendrier tôle.
51. Entonnoir tôle.


CHEMINÉE « COMITA »



1. Devant de foyer.
2. Derrière de foyer.
3. — de cheminée.
4. Barette.
5. Chapiteau.
6. Couvercle de chapiteau.
7. Dessus de foyer.
8. Côté gauche.
9. — droit.
10. Façade.
11. Guenlard de foyer.
12. Grille galerie supérieure.
13. — inférieure.
14. Porte de façade.
15. Contre-porte de façade.
16. Porte de cendrier.
17. Contre-porte de cendrier.
18. Brique de milieu (C.C.3).
19. — cintree de côté (C.C.2).
20. — droite de côté (C.C.1).
21. Contre-porte de chargement.
22. Porte de chargement.
23. Coulisse de grille pivotante.
24. Macaron de réglage.
25. Mica.
26. Crapandine double de portes.
27. Cléf.
28. Verrou de ferm-sture.
29. Grille pivotante.
30. Papillon de ralenti.
31. Corbellie.
32. Cendrier.
33. Tenon de cendrier.

Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro.

CUISINIÈRES « MODICA » 1301, 1302, 1351, 1352



1. Dessus de cuisinière.
2. Côté G de coup de feu (dessous foyer).
3. — D — — — — — (four).
4. Tampon de base.
5. Dose.
6. Couverture de bouillotte.
7. Support de bouillotte.
8. Barre semi-enveloppante (préciser D ou G).
9. Façade de cuisinière à étuve.
10. Pignon côté gauche de cuisinière.
11. — — droit.
12. Façade d'étuve.
13. Pignon d'étuve côté gauche.
14. — — — — — droit.
15. Porte de four.
16. Porte d'étuve.
17. Porte de foyer.
18. Contre-porte de foyer.
19. Façade de cendrier de cuisinière à étuve.
20. Plaque de robinet.
21. Pied A-D-A-V-G de cuisinière à étuve.
22. — — — — — A-R-D-A-I-C — — — — —
23. Poignée de porte de four et d'étuve.
24. — — — — — de foyer.
25. Escargot de gauche de porte de four.
26. — — — — — de devant.
27. Escargot de porte d'étuve.
28. Crapaudine de porte de foyer.
29. Bride de fixation de plaque de robinet.
30. Derrière de cuisinière.
31. Plafond d'étuve.
32. Dessous d'étuve.
33. Derrière d'étuve.
34. Séparation verticale d'étuve.
35. Tampon de ramonage.
36. Charnière de tampon de ramonage.
37. Dessus de four.
38. Plaque de four côté D.
39. — — — — — G.
40. Derrière de four.
41. Dessus de four.
42. Plaque étagère.
43. Plaque de garnissage avant.
44. Halboque de plaque coudeé.
45. Plaque de protection du derrière de cuisinière.
46. Plaque coudeé de foyer.
47. Grille garnie ou grille de devant de foyer mixte.
48. Plaque de foyer côté du four ou contre feu.
49. Plaque de foyer côté G.
50. Support de foyer mixte.
51. Grille de fond à bousille de foyer mixte.
52. — — — — — à bois.
53. Garde-état.
54. Plaque amovible de protection du pignon côté G.
55. Croasse d'équilibrage.
56. Ressort d'équilibrage.
57. Guide-ressort.
58. Velet de ralenti.
59. Coupe-flamme.
60. Tirette de coupe-flamme.
61. Triang. de coupe-flamme.
62. Guide triang. de coupe-flamme.
63. Foyer pot.
64. Support de foyer pot.
65. Plaque avant pleine de foyer pot.
66. — — — — — à jour — — — — —
67. Grille de foyer pot.
68. Plaque de garnissage arrière de foyer pot.
69. — — — — — de côté.
70. Façade de cuisinière sans étuve.
71. — — — — — de cendrier de cuisinière sans étuve.
72. Pied de cuisinière sans étuve (préciser la position, devant ou derrière).
73. Dessous de cuisinière sans étuve.

Dans vos commandes, caractérisez les pièces par leur nom et non leur numéro.



Poids moyens des Appareils de Chauffage Fonte

DU TARIF C

Ces poids ne sont qu'approximatifs et doivent servir seulement pour aider à composer les wagons complets.

| NUMÉROS | POIDS | | NUMÉROS | POIDS | | NUMÉROS | POIDS | | NUMÉROS | POIDS | | NUMÉROS | POIDS | | NUMÉROS | POIDS | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----|---------------------------------|-----------|----------------------|---|---------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|-------|----------|-------------------------------------|-------|----|----|---------------------------|-----|----|---|------|----|-----|----|---|-----|
| Cheminées | | | Cuisinières | | | | Fourneaux de lessiveuses | | | | Poêles à socle Ronds | | | | Poêles Lyonnais Série Lourde | | | | Réchauds enveloppe | | | | | | | | | |
| 200 Comita | Vermines | 86 | 94 | Rou S 336 | Vermines | 69 | 79 | | | | | 1 | 10,4 | 1 | 51 | 2 | 12 | | | | | | | | | | | |
| | | » | 60 | | | Rou S 338 | Émailées | | | | | | | | | | | 86 | 98 | 3 | 14 | 3 | 71 | 5 | 126 | | | |
| | » | » | » | » | Rou S 340 | | | Vermines | 105 | 116 | à baguilles | à bois | 4 | 14,5 | 5 | 15,5 | 7 | 24 | 9 | | | | | | | 32 | | |
| | | | | | | 850 ^{ms} | 222 | | » | 1-11 | | | | | | | | | | 16 | 13 | 6 | 19,5 | | | | | |
| | | | | | | 946 | 84 | | 95 | 2-12 | | | | | | | | | | 20 | 14 | 7 | 24 | | | | | |
| | | | | | | 947 | 97 | | 111 | 3-13 | | | | | | | | | | 24 | 18 | 8 | 24 | | | | | |
| | | | | | | 948 | 114 | | 127 | 4-14 | | | | | | | | | | 28 | 21 | 9 | 32 | | | | | |
| 956 | 105 | 118 | 5 | 31 | 23 | Poêles octogones (sans les marmites) | | | | Réchauds parisiens | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 957 | 124 | 136 | Fourneaux de savonneuses | | | | Poêles Berry | | | | 6,8 | 21 | 3 | 4,7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 958 | 139 | 157 | 1031 | Vermines | 167 | 177 | B | 1 | 12 | 0 | 37 | » | 9/12 | 29 | 4 | 5,3 | | | | | | | | | | | | |
| 959 | 173 | 196 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 15 | 1 | 43 | 49 | 5 | 6,9 | | | | | |
| 1032 | 199 | 214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 49 | 56 | 6 | 7,5 |
| 1033 | 240 | 253 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 43 | » | 1301 | 130 | Poêles mixtes | | | | Poêles de repasseuses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | 57 | » | 1302 | 150 | 307 | mixte | Émailées | 5 | 16 | 6 | 19 | 7 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 427 | 50 | » | 1351 | 156 | | | | | | | | | | à bois | 59 | 8 | 28 | 10 | 33 | | | | | | | | | |
| 428 | 57 | 60 | 1352 | 180 | 307 | mixte | Émailées | 5 | 16 | 6 | 19 | 7 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 429 | 65 | » | Fourneaux Cityp | | | | | | | | | | | à bois | 54 | 8 | 28 | 10 | 33 | | | | | | | | | |
| 627 | 49 | » | 1221 | Émailées | | | | | | | | | | | | | | | | 196 | 59 | 8 | 28 | 10 | 33 | | | |
| 629 | 63 | » | | | 1212 | Émailées | 216 | 54 | 8 | 28 | 10 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1213 | Émailées | 216 | 8 | 28 | 10 | 33 | | | | | | | | | |

Poids moyens des Appareils Tôle et Fonte

GARNIS ET EMBALLÉS

Ces poids ne sont qu'approximatifs et doivent servir seulement pour aider à composer les wagons complets.

| NUMÉROS | POIDS | NUMÉROS | POIDS | NUMÉROS | POIDS | NUMÉROS | POIDS | NUMÉROS | POIDS | |
|----------------------------------|-------|--|---------|---------|-----------|------------------------------|--|------------------------------------|-------|----|
| Calorifères à feu visible | | Série Paris et Fourneaux spéciaux | | | | Série RI perfectionné | | Poêles tortue Tôle et Fonte | | |
| | Verre | Émaillé | 171-172 | 157 | 245-246 | 239 | 821 | 68 | | |
| | | | 173-174 | 195 | 247-248 | 279 | 822 | 85 | 1 | 22 |
| 2 | 43 | 46 | 175-176 | 220 | 249-250 | 289 | 823 | 97 | 2 | 27 |
| 4 | 72 | 76 | 177-178 | 260 | 251-252 | 332 | 824 | 114 | 3 | 35 |
| | | | 189-190 | 293 | 253-254 | 420 | 825 | 134 | 4 | 42 |
| | | | 191-192 | 320 | 255-256 | 442 | 826 | 144 | 5 | 56 |
| | | | 221-222 | 160 | 509-510 | 107 | | | 6 | 74 |
| | | | 223-224 | 205 | 513-514 | 118 | Série Standard Fourneaux ordinaires | | 7 | 95 |
| | | | 225-226 | 230 | 517-518 | 157 | | | | |
| | | | 227-228 | 270 | 519-520 | 182 | 1151 | 70 | | |
| | | | 229-230 | 305 | 521-522 | 215 | 1152 | 90 | | |
| | | | 231-232 | 330 | 523-524 | 246 | 1153 | 100 | | |
| | | | 243-244 | 211 | 525-526 | 276 | 1154 | 118 | | |
| | | | | | 1019-1020 | 195 | 1155 | 140 | | |
| | | | | | | | 1156 | 149 | | |
| Fourneaux Américains | | | | | | | | | | |
| 6 | 42 | | | | | | | | | |
| 7 | 46 | | | | | | | | | |
| 8 | 51 | | | | | | | | | |
| 10 | 44 | | | | | | | | | |
| 11 | 50 | | | | | | | | | |
| 12 | 55 | | | | | | | | | |
| Potagers tôle et fonte | | | | | | | | | | |
| 10 | 16 | | | | | | | | | |
| 12 | 23 | | | | | | | | | |
| 14 | 18 | | | | | | | | | |
| 16 | 25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Fourneaux émaillés | | | |
| | | | | | | | Type } « Standard » « Fontolo » | | | |
| | | | | | | | Fourneaux émaillés | Fourneaux et côtés émaillés | | |
| | | | | | | | 1141-1401 | 86 | 106 | |
| | | | | | | | 1142-1402 | 110 | 133 | |
| | | | | | | | 1143-1403 | 121 | 146 | |
| | | | | | | | 1144-1404 | 140 | 169 | |



TABLE ALPHABÉTIQUE

Articles complets

| DÉSIGNATION | PAGES | DÉSIGNATION | PAGES |
|---|------------|--|-------------|
| A | | F | |
| Anage de la Poterie..... | 65 | Fers à repasser..... | 46 |
| Articles de bâtiments et divers Tarif F..... | 17 à 26 | Fontes moulées diverses Tarif F..... | 17 à 26 |
| Auges ou bacs à bestiaux Tarif A..... | 5, 6 | Fourneaux pour lessives et savonneuses..... | 45, 46 |
| Auges à volailles..... | 6 | Fourneaux potagers tôle et fonte Tarif PTF..... | 56 |
| B | | Fourneaux ronds ou réchauds normands..... | 65, 68 |
| Bacs Tarif A..... | 5, 6 | Fourneaux tôle et fonte Tarif CF..... | 36, 48 à 54 |
| Bacs militaires..... | 6 | Fourneaux tôle et fonte « Américains ou Parisiens »..... | 54 |
| Bacs à porcelèts..... | 5 | — — de Paris..... | 50 |
| Barres d'appui de fontères..... | 17 | — — à bouilleur..... | 51 |
| Bouches de chaleur ornées..... | 19 | — — spéciaux..... | 52, 53 |
| Bouches de four diverses..... | 19 | — — RI perfectionné..... | 48 |
| Buanderies Tarif B..... | 7, 8, 9 | — — ordinaires « Standard »..... | 49 |
| C | | — — émaillés « Fontolo »..... | 36 |
| Cagnards..... | 65, 66 | — fonte « Rosières-City »..... | 43 |
| Calorifères à feu visible..... | 55 | G | |
| Chaines d'entourage de tombes..... | 10 à 14 | Galettères..... | 65, 68 |
| Châssis à tabatière Tarif D..... | 65, 67 | Grilles à coke et à houille..... | 26 |
| Claudrières à bâtir du Centre et Lyonnaises, profondes..... | 65, 66 | Grilles décroîtées..... | 20 |
| Chaudières..... | 26 | Grilles d'égoûts..... | 21 |
| Chaudières..... | 24 | Grilles diverses, carrées, rondes, rectangulaires..... | 20, 21 |
| Cheminées à houille..... | 26 | Grilles rondes pour foyers de lessiveuses façon Nancy..... | 20 |
| Chenets à figure et à colonne..... | 18 | J | |
| Colonnes pour entourage de tombes..... | 18 | Jardinières..... | 16 |
| Cônes dentelés pour réchauds..... | 24 | L | |
| Coupes rondes et ovales..... | 65, 67, 68 | Lessiveuses (Fourneaux pour)..... | 45 |
| Coupes ornées..... | 16 | M | |
| Crachoirs..... | 16 | Mangroires pour chevaux..... | 6 |
| Cribs pour voitures..... | 25 | Marmites à cercle..... | 65, 69 |
| Croix..... | 18 | Marmites Anglaises..... | 65, 69 |
| Cuisinières en fonte Tarif C..... | 30 à 44 | Marmites boudées..... | 65, 69 |
| D | | Marmites comboises..... | 65, 69 |
| Decroîtées (grilles)..... | 20 | Marmites de poêles et cuisinières..... | 65, 70 |
| E | | Marmites ordinaires ou normandes..... | 65, 70 |
| Entourages de tombes..... | 18 | Marmites toupies..... | 65, 70 |
| Eviens émaillés Tarif E..... | 45 | Mortiers..... | 24 |
| F | | P | |
| D | | Patins de voitures..... | 25 |
| E | | Pieds de bancs..... | 22 |
| F | | Pieds de tables..... | 22 |
| G | | Pilons de cantonnier..... | 24 |
| H | | Poêles « Rosières-mint » n° 307..... | 25 |
| I | | — à socle ronds..... | 28 |
| J | | — Berry..... | 31 |

Articles complets (Suite)

| DÉSIGNATION | PAGES | DÉSIGNATION | PAGES |
|---|---------|--|--------|
| P (Suite) | | R | |
| Poêles de repasseuses..... | 46 | Réchauds Bordelais ou Lyonnais | 65, 72 |
| — Lyonnais | 29 | Réchauds potagers carrés..... | 23 |
| — octogones à deux marmites..... | 29 | Réchauds cônes dentelés..... | 24 |
| — Tortue tôle et fonte..... | 55 | Réchauds 1/2 économiques..... | 24 |
| Poids à peser : Français, Egyptiens Tarif Z..... | 73 | Réchauds enveloppe fonte..... | 47 |
| Poissonnières..... | 23 | Réchauds mobiles à charbon de bois pour cuisinières..... | 24 |
| Pommes de pin..... | 17 | Réchauds Normands..... | 65, 68 |
| Porte-plats..... | 16 | Réchauds Parisiens fonte..... | 47 |
| Porte-savons..... | 16 | Réchauds simples tôle et fonte..... | 56 |
| Portes de ramonage..... | 22 | Roues de charrous, brouettes, etc..... | 25 |
| Potagers carrés..... | 23 | S | |
| Poterie Tarif P..... | 65 à 72 | Savonnuses (Fourneaux pour)..... | 46 |
| Poteries bleues inoxydables..... | 65 | Sciellements pour barres d'appoi..... | 17 |
| Pots algériens..... | 71 | Siphons de cour..... | 19 |
| Pots Bordelais dits Périgord, Pots couverts..... | 65, 71 | T | |
| Pots Cendrillons..... | 65, 71 | Terre réfractaire..... | 55 |
| Pots Hainaut..... | 65, 71 | Tourtières..... | 65, 72 |
| Pots Limousins..... | 65, 72 | V | |
| Pots Mougnes..... | 65, 72 | Vases..... | 16 |
| Pots Orléans ou marmites toupiées..... | 65, 70 | | |
| Poules à gorge..... | 25 | | |
| Plateau de parquet..... | 35 | | |

Pièces de rechange

| | | | |
|--|---------|---|------|
| A | | C (Suite) | |
| Accessoires pour appareils en fonte du Tarif C..... | 57 à 59 | Chaudières pour cuisinières..... | 58 |
| Accessoires pour buanderies..... | 8, 9 | Cifs ornées en fonte pour tuyaux tôle..... | 62 |
| Accessoires pour fourneaux potagers tôle et fonte..... | 56 | Clenches pour portes de fourneaux..... | 64 |
| Accessoires pour fourneaux tôle et fonte Tarif CT..... | 60 à 64 | Colliers et pitons en fer forgé..... | 64 |
| B | | Congés bruts en fonte malléable..... | 62 |
| Barreux pour foyers mixtes de fourneaux..... | 62 | Consoles pour fourneaux..... | 64 |
| Barres de côté pour cuisinières et fourneaux..... | 59 | Copettes pour fourneaux tôle et fonte..... | 61 |
| Barres pour cuisinières fonte..... | 57 | Coups de feu pour fourneaux tôle et fonte..... | 62 |
| Barres pour fourneaux tôle et fonte..... | 64 | Couvercles de buanderies..... | 8, 9 |
| Boules en cuivre..... | 57 | Couvercles et panaches en cuivre pour chaudières..... | 61 |
| Boutons en cuivre..... | 57, 61 | Crénaillères pour châssis..... | 10 |
| Boutons en fonte..... | 57 | Crochets pour cuisinières..... | 59 |
| C | | D | |
| Cendriers pour cuisinières, calorifères et poêles..... | 57, 58 | Dessus de fourneaux tôle et fonte..... | 62 |
| Cendriers pour fourneaux tôle et fonte..... | 62 | Dessus de fourneaux potagers tôle et fonte..... | 56 |
| Cendriers pour fourneaux potagers tôle et fonte..... | 56 | E | |
| Chaudières de buanderies en fonte et en tôle..... | 8, 9 | Encadrements pour porte de foyer RI..... | 63 |
| Chaudières en fonte pour fourneaux tôle et fonte..... | 60 | | |

Pièces de rechange (Suite)

| DÉSIGNATION | PAGES | DÉSIGNATION | PAGES |
|--|------------|--|--------|
| F | | P (Suite) | |
| Façades de cendriers pour fourneaux tôle et fonte | 63 | Porte-torchons de cuisinières..... | 59 |
| Foyers de fourneaux tôle et fonte | 62 | Portes de four, de foyer, d'éluve pour fourneaux tôle et fonte | 63 |
| Foyers en terre réfractaire | 55, 59, 62 | Potagers carrés pour fourneaux potagers tôle et fonte..... | 23 |
| G | | R | |
| Gâches polies pour fourneaux tôle et fonte..... | 64 | Raclettes pour fourneaux tôle et fonte..... | 64 |
| Grilles pour fourneaux de lessiveuses et savonneuses..... | 47, 46 | Réchauds 1/2 économiques pour fourneaux potagers tôle et fonte..... | 24 |
| Grilles laux fond pour buanderies..... | 8, 9 | Robinets de buanderies..... | 8 |
| Grilles pour foyers de fourneaux tôle et fonte..... | 62 | Robinets de cuisinières fonte..... | 58 |
| Grilles pour poêles Tortue..... | 55 | Robinets de fourneaux tôle et fonte..... | 61 |
| Gourlard pour porte de foyer RI | 63 | Rondelles et tampons pour cuisinières et poêles en fonte..... | 27 |
| M | | Rondelles et tampons « Standard »..... | 27 |
| Manivelles pour registre de fourneaux tôle et fonte..... | 64 | Rondelles et tampons pour fourneaux de lessiveuses..... | 45 |
| Mentonnets en fonte malléable..... | 59, 64 | Rondelles et tampons pour fourneaux tôle et fonte..... | 62 |
| Mitres pour fourneaux..... | 62 | Rosaces pour robinets | 58, 61 |
| O | | S | |
| Ovales pour fourneaux tôle et fonte..... | 62 | Supports de barres pour cuisinières | 57 |
| P | | — pour fourneaux tôle et fonte | 61 |
| Paraches de chaudières en cuivre..... | 59, 61 | Supports de portes (dis serrés) pour cuisinières fonte | 59 |
| Pièces diverses pour appareils de chauffage fonte | 57 à 59 | — pour fourneaux tôle et fonte..... | 64 |
| Pièces diverses pour buanderies | 8, 9 | T | |
| Pièces diverses pour fourneaux tôle et fonte | 60 à 64 | Tampons pour cuisinières et poêles fonte..... | 27 |
| Pièces diverses pour fourneaux potagers tôle et fonte..... | 56 | Tampons pour fourneaux tôle et fonte..... | 62 |
| Pitons en fer forgé..... | 64 | Terre réfractaire..... | 55 |
| Plaque-adresse pour fourneaux | 64 | Tirants de cuisinières et poêles | 59 |
| Poissonnères pour fourneaux tôle et fonte..... | 23 | Tisonniers pour fourneaux..... | 64 |
| | | Tubes réfractaires pour foyers de poêles Tortue..... | 55 |
| | | Tuyaux avec clefs pour fourneaux tôle et fonte..... | 62 |
| | | Tuyaux cuivre de vidange pour chaudières de fourneaux..... | 61 |

| | | |
|---|---------|------------|
| Conditions de vente et de paiement (Extrait des)..... | pages : | 1, 2, 3, 4 |
| Poids des appareils de chauffage fonte..... | — | 88 |
| Poids des appareils tôle et fonte..... | — | 89 |

PALETTE DES ÉMAUX — Voir pages 38 et 39.



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



IMP. CRÉTÉ CORBEIL