


Germaine




UNE NOUVELLE TECHNIQUE

FONCTIONNE EN CONTINU AVEC TOUS CALIBRES ET AVEC TOUTES QUALITES DE CHARBONS




POSITION 1

Seule la grille frontale mobile à inclinaison et profil variable per-



POSITION 2



POSITION 3

met un rendement maximum en utilisant n'importe quel charbon.

GRILLE FRONTALE MOBILE A INCLINAISON ET TIRAGE VARIABLE FOYER CONTINU GERMAINE A CIRCULATION FRONTALE (Syst. brev.)

NETTOYAGE INSTANTANÉ (breveté)

Le foyer Germaine possède un dispositif de nettoyage instantané sans même devoir déplacer le foyer et toucher aux tuyaux, etc. Le foyer Germaine est le seul foyer à circulation frontale intégrale (syst. brev.), le seul où la chaleur

est récupérée directement dans la partie de devant du foyer et transmet à travers la paroi frontale la totalité de son rayonnement aux basses couches d'air qui réchauffent la pièce sur toute sa surface, supprimant ainsi "les points froids"

Foyer Germaine « TYPE 60 F »

Ce foyer possède tous les perfectionnements qui font du feu continu "Germaine" un produit ne pouvant être comparé à aucun "poêle continu" ordinaire ou amélioré. Sa capacité de chauffe est de 225 à 275 m³, ses dimensions (hauteur : 75 cm., largeur : 64 cm., profondeur : 40 cm.) en font une pièce imposante, s'adaptant aux mobiliers les plus riches. Les grands panneaux de mica décoratifs permettent le rayonnement direct du foyer incandescent et contribuent à l'économie du combustible.

(Plateau de parquet amovible)



Foyer Germaine « TYPE 426 F »

Ce foyer présente tous les perfectionnements des autres modèles, sa capacité de chauffe est de 190 à 225 m³, ses dimensions (hauteur : 70,5 cm., largeur : 65,5 cm., profondeur : 42 cm.) et son aspect cosu et imposant lui donnent cette silhouette moderne et sobre qui s'harmonise avec l'intérieur le plus simple comme avec le plus somptueux. Il sera vraiment le centre vivant de votre "home" qui ne vous donnera que le confort sans jamais demander du travail.




Foyer Germaine « TYPE 30 »

Ce foyer procédant de la même technique que tous les modèles Germaine, devient par sa capacité de chauffe ramenée à 175 m³, le foyer idéalement économique à l'achat comme à l'usage. Comme les autres Germaine, son laquage ne fait qu'embellir avec le temps.



hauteur : 70 cm.
largeur : 60 cm.
profond. : 38 cm.

CIRCULATION FRONTALE



Coupe montrant le schéma de la circulation frontale complète (syst. brev.); le seul système se prolongeant jusqu'au sol, directement en dessous des parois frontales et qui permet une récupération calorifique totale mise en valeur par son réglage ultrasensible.

à la moindre dépense: le plus grand confort

Coupe montrant le dispositif de nettoyage très facilement accessible, à n'importe quel moment, sans aucun outil et ne demandant que quelques instants - rien que deux volets à soulever.

Tous les perfectionnements et caractéristiques techniques inédits du Foyer continu Germaine n'ont pas fait négliger aux constructeurs de la grande marque hollandaise Germaine d'y adjoindre également tous les raffinements de la construction moderne de calorifères de classe internationale (entre autres: plaque de parquet amovible, dispositif de réglage ultra sensible, panneaux de mica de grand format à rayonnement direct de supplément, etc.) auxquels s'ajoutent les particularités uniques de son laquage noir "velour" dont la composition secrète permet de garantir l'aspect immuablement neuf du foyer même après un long échauffement aux plus hautes températures et sans autre entretien qu'un simple essuyage à sec. Un calcul de section généreux, un usinage méticuleux et de haute précision coopèrent à mettre à votre disposition:

*le plus grand confort à
la moindre dépense:*

LA GRANDE MARQUE HOLLANDAISE

GERMAINE

ULTIMHEAT
VIRTUAL MUSEUM

