

SOCIÉTÉ DE FOURNEAUX A PÉTROLE

Société Anonyme, Capital 3.000.000 de Francs

“Flamme Bleue”



SYSTÈME THURON-VAGNER

PARIS, 64-66, RUE EMÉRIAU (15^e)

(Précédemment 19, Rue des Couronnes)

Métro Beaugrenelle, Ligne Opéra-Auteuil


Registre du Commerce de la Seine N° 205.879

Compte de Chèques Postaux, Paris 823.91

*Parmi les vœux que vous pouvez formuler pour 1932
il en est un réalisable*

VENDRE UN BON RECHAUD A GAZ DE PÉTROLE !

“LE PREMIOR”



SIMPLE - ROBUSTE


BRÛLEUR TUBULAIRE

BON MARCHÉ

EJECTEUR A 6 PANS

*donnera toute satisfaction à vos clients les plus difficiles. N'hésitez pas !
vous serez convaincus dès le premier essai.*

LE PREMIOR 2 FEUX non réglable



HAUTEUR 15 c/m
LONGUEUR 59 c/m
LARGEUR 30 c/m
POIDS 6 kg. 200

ÉBULLITION D'UN LITRE
D'EAU EN 4 MINUTES

MÊME MODÈLE A UN FOYER.

Prix de détail : 98 Francs remise à déduire

HAUTEUR 15 c/m
LONGUEUR 31 c/m
LARGEUR 30 c/m
POIDS 3 kg. 800.

VOIR AU DOS BRÛLEURS
RÉGLABLES

EXPÉDITION EN COLIS POSTAL 10 Kgs.

BATI FONTE ÉMAIL CÉRAMIQUE - BLEU MARTIN - VERT - GRIS.

GRILLE REVERSIBLE.


RÉSERVOIRS EN CUIVRE - POMPE FIXE.

BRÛLEURS TUBULAIRES RÉGLABLES PAR LE BOUCHON.

EJECTEURS A 6 PANS.

Prix de détail : 185 Francs *167* remise à déduire

EXPÉDITION EN COLIS POSTAL 10 kgs.



SOCIÉTÉ DE FOURNEAUX A PÉTROLE

Société Anonyme, Capital 3.000.000 de Francs

PARIS, 64-66, RUE EMÉRIAU (15^e)

(Précédemment 19, Rue des Couronnes)

Métro Beaugrenelle, Ligne Opéra-Auteuil

“Flamme Bleue”

SYSTÈME THURON-VAGNER

Registre du Commerce de la Seine N° 205.879
Compte de Chèques Postaux. Paris 323.91




LE MOULIN A RÉSERVE MURAL

TÔLE FORTE, EMAIL BLANC INTÉRIEUREMENT ET EXTÉRIEUREMENT

FINIE LA MANŒUVRE
FATIGANTE DU MOULIN
ARCHAÏQUE MAINTENU SUR
LES GENOUX !

Hauteur totale 28 cm.
Largeur 9 cm. $\frac{1}{2}$
Contenance 250 grammes
Email blanc
Bras nickelé
Poignée galalith blanche


Prix net : 34 Francs sans remise



MODÈLE DÉPOSÉ

CE MODÈLE, D'UN GENRE
TOUT NOUVEAU, APPLIQUÉ
AU MUR, COMPORTANT
TOUTE UNE RÉSERVE DE CAFÉ
EST TOUJOURS PRÊT A
FONCTIONNER SANS FATIGUE.
PLUS DE GRAINS PERDUS,
ARÔME CONSERVÉ, PROPRIÉTÉ
INDISCUTABLE, GRÂCE AU
RÉSERVOIR ÉMAILLÉ INTÉRIEU-
REMENT ET EXTÉRIEUREMENT

RÉCHAUD
A GAZ DE
PÉTROLE
“LE SOL”




* COLIS POSTAL 5 K.

Réservoir cuivre - Brûleur tubulaire
Réglable par le bouchon

Galerie Fonte noire . . . Prix de détail ~~63 Frs~~ 61-
— Fonte émaillée vert — ~~71~~ 64.
Remise à déduire

“PREMIOR” 2 FEUX RÉGLABLE

et à débouchage automatique.



Même réchaud que ci-contre

Brûleurs réglables par pointeaux

1 Feu réglable Prix de détail ~~110 Francs~~ 99-
2 Feux réglables — ~~210~~ 189-
Remise à déduire

Demandez catalogue pour fourneaux et calorifères à pétrole “Flamme Bleue” à Mèches - Réchauds à essence, à alcool
“Flamme Bleue” “ÉCONOME” et “00” Réchauds à essence sous pression avec ou sans four - Plaques porcelainisées etc...
Plateaux de dessous de réchauds à bords relevés tôle émaillée céramique.

SOCIÉTÉ DE FOURNEAUX A PÉTROLE

Société Anonyme, Capital 3.000.000 de Francs
FONDÉE EN 1899

PARIS 64-66, RUE EMERIAU (15^e)

Précédemment 19, Rue des Couronnes Métro Beaugrenelle, Auteuil-Porte de Charenton
Téléphone : Vaugirard 39-20

“Flamme Bleue”

SYSTEME THURON-VAGNER

Registre du Commerce de la Seine N° 205.879
Compte de Chèques Postaux, Paris 823.91



RÉCHAUDS A ESSENCE (sous pression) A ALLUMAGE AUTOMATIQUE

APPAREIL DE GRAND CONFORT

2 Foyers avec BRULEURS RÉGLABLES en FONTE
ET A DÉBOUCHAGE AUTOMATIQUE

1 FOUR AVEC GRILLOIRE comportant :

- 1 lèche frite
- 1 grille pliante } étamés
- 2 plateaux diviseurs EN TOLE

1 RAMPE A PATISSERIE

BATI tout fonte émaillé céramique

Teintes : vert, gris perle, bleu martin

Largeur de la base..... 0 m. 31

Longueur..... 0 m. 50

Largeur du plateau..... 0 m. 35


Longueur..... 0 m. 68

EXPÉDITION EN GRANDE ET PETITE VITESSE

PRIX DE L'APPAREIL COMPLET : Frs 626. »
AVEC RÉSERVOIR

Même Modèle à Réchauffage à Alcool : Frs 540. »


MODÈLE FOUR OUVERT



POIDS TOTAL DU RÉCHAUD - 23 kgs

CONSOMMATION : 1 litre d'essence (tourisme) en 9 heures
par brûleur.

MODÈLE FOUR FERMÉ



RÉSERVOIR INDÉPENDANT

DE 15 LITRES
EN TOLE PLOMBÉE

comportant : Bouchon
Pompe
Manomètre
Robinet

et 2 mètres tubes cuivre souple
alimentant le Réchaud

Hauteur... 0 m. 55
Diamètre... 0 m. 20
Poids..... 4 kg. 200

- Nous pouvons fournir -
en supplément le métrage
de tube de cuivre désiré



Demander nos catalogues généraux : Réchauds à Pétrole « FLAMME-BLEUE » — A gaz de Pétrole
à alcool - à essence - cuisinières et chauffe-bains à Pétrole — EN VENTE PARTOUT

PLATEAUX DE DESSOUS DE RÉCHAUDS EN TOLE ÉMAIL CÉRAMIQUE

SOCIÉTÉ DE FOURNEAUX A PÉTROLE

Société Anonyme, Capital 3.000.000 de Francs
FONDÉE EN 1899

PARIS, 64-66, RUE EMERIAU (15^e)

Précédemment 19, Rue des Couronnes Métro Beaugrenelle, Auteuil-Porte de Charenton
Téléphone : Vaugirard 39-20

“Flamme Bleue”

SYSTÈME THURON-VAGNER

Registre du Commerce de la Seine N° 205.879
Compte de Chèques Postaux, Paris 823.91




RÉCHAUDS A ESSENCE

sous pression

N° 32 - 1 Foyer - Réservoir fixe - Pompe séparée. ALLUMAGE AUTOMATIQUE SANS ALCOOL

PRIX DU RÉCHAUD COMPLET : Frs ~~137~~... 143



BATI FONTE ÉMAIL CÉRAMIQUE

Bleu Martin, Vert Olive, Gris Perle

BRULEUR FONTE réglable par pointeau

Débouchage automatique

CONSOMMATION : 1 litre d'essence (tourisme)

en 9 heures par brûleur

Hauteur.....	15 c/m 1/2
Longueur.....	42 c/m
Largeur.....	35 c/m
Poids.....	5 kgs 150

N° 25 - 1 Foyer - Réservoir fixe - Pompe fixe - Réchauffage à la Topette A L'ALCOOL

PRIX DU RÉCHAUD COMPLET : Frs ~~128~~... 121

Hauteur.....	14 c/m 5
Longeur.....	40 c/m
Largeur.....	30 c/m
Poids.....	4 kgs

EXPÉDITION EN COLIS POSTAL 10 Kgs

Allumage Automatique SANS ALCOOL - N° 33 - 2 Foyers - Réservoir fixe - Pompe fixe

PRIX DU RÉCHAUD COMPLET : Frs ~~255~~... 247

BATI FONTE ÉMAIL CÉRAMIQUE

Bleue Martin, Vert Olive, Gris Perle


BRULEURS FONTE réglables par pointeau

Débouchage automatique

RÉSERVOIR CUIVRE AVEC MANOMÈTRE

Hauteur.....	15 c/m 1/2
Longueur.....	64 c/m
Largeur.....	45 c/m
Poids.....	9 kgs 200

EXPÉDITION EN COLIS POSTAL 15 Kgs



AVEC RÉSERVOIR SÉPARÉ DE 10 LITRES Frs ~~310~~ 270

Réchauffage à la Topette A L'ALCOOL - N° 26 - 2 Foyers - Réservoir fixe - Pompe fixe

PRIX DU RÉCHAUD COMPLET : Frs ~~225~~... 213

Hauteur.....	15 c/m
Longueur.....	53 c/m
Largeur.....	43 c/m
Poids.....	7 kgs 700


EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS



TARIF de RÉCHAUDS et Articles vendus à PRIX NETS sans remise

RÉCHAUD A PÉTROLE à 2 mèches plates de 0.06 $\frac{m}{m}$ (à flamme blanche)
corps tôle vernie, galerie et supports de casserole fonte noire.

Le "PASSE-PARTOUT"



Modèle A lampe fer blanc

Modèle B lampe cuivre poli


NET : **29 Francs**

NET : **34 Francs**

Diamètre..... 230 $\frac{m}{m}$
Hauteur..... 190 $\frac{m}{m}$
Poids..... 2 k. 700

1 appareil colis postal.... 5 kgs
2 — — — 10 kgs
3 — — — 15 kgs

Dans le franco par 12, cet appareil compte pour 1/2 pièce
Prix spéciaux par 50 - 100 - 500 pièces



MODÈLE DÉPOSÉ

"Le MOULIN A CAFÉ RÉSERVE MURAL"

en tôle forte émaillée blanc

intérieurement et extérieurement

Hauteur... 28 $\frac{m}{m}$
Largeur... 9 $\frac{m}{m}$ $\frac{1}{2}$

Bras nickelé - Poignée galalith blanche

Réserve de café : 250 grammes

Article de belle qualité

Prix Net : **34 francs**

Franco port et emballage par 18 pièces

"PLAQUES PORCELAINISÉES"

ÉMAIL CÉRAMIQUE sur TÔLE FORTE
IMITANT LE REVÊTEMENT CÉRAMIQUE


se fait en 4 modèles (voir planche coloriée spéciale)

CARREAUX - DAMIERS - FILETS - LOSANGES

Dimensions courantes et PRIX NETS

	60×40	70×40	80×40	90×40	100×40
Frs :	25.50	29.50	33.75	38.))	42.))
	60×50	70×50	80×50	90×50	100×50
Frs :	31.50	37.))	42.))	47.50	52.75

Dimensions et couleurs spéciales sur croquis à raison de 120 frs net le mètre carré.
Dans le franco par 12, 3 plaques comptent pour un appareil.



MODÈLE LOSANGES

PLATEAUX DE DESSOUS DE RÉCHAUDS à bords relevés de 1 $\frac{m}{m}$


Tôle forte émaillée céramique

Teintes courantes : Bleu-Martin, Grès perle, Vert

En Granité

45 × 35.....	Frs Net	18.50	En Granité	Frs Net.....	13.))
56 × 45.....	—	28.50	—	19.50
70 × 35.....	—	27.))	—	18.50
60 × 35.....	—	24.))			

Dimensions et teintes spéciales sur demande à raison de 120 frs le mq.



CISEAUX SPÉCIAUX RECOUBÉS pour couper les mèches des réchauds "FLAMME BLEUE" la paire : **14 Francs net.**

Téléphone : _____
 Vaugirard 39-20

"FLAMME-BLEUE"

64-66, Rue Emériau -:- PARIS (15)


R. C. de la Seine N° 205-876
 Chèques Postaux Paris 042-61 MUSEUM

TARIF de RÉCHAUDS et Articles vendus à PRIX NETS sans remise

■ ■ ■

Le "Point-d'Interrogation"

A GAZ DE PÉTROLE — Brûleur cuivre



Existe à 1 ou 2 Foyers

bâti émail céramique vert ou bleu -:- Réservoir pompe fixe

1 feu Net **58 francs**
 2 feux — **105 francs**

50.
99.

Expédition en colis-postal 10 kilos - Franco port et emballage par 12 réchauds assortis

1 Foyer

Hauteur... 15 $\frac{0}{m}$
 Longueur... 31 $\frac{0}{m}$
 Largeur... 30 $\frac{0}{m}$
 Poids..... 3 k. 800


2 Foyers

Consommation :
 1 litre en 10 heures

Hauteur... 15 $\frac{0}{m}$
 Longueur... 59 $\frac{0}{m}$
 Largeur... 30 $\frac{0}{m}$
 Poids..... 6 k. 200

Le "VIATOR"

A ALCOOL (Pour le voyage)



CUIVRE POLI CUIVRE NICKELÉ

galerie fonte, émail céramique vert, montants cuivre

Prix net..... **26 francs**

Diamètre..... 190 $\frac{m}{m}$
 Hauteur..... 145 $\frac{m}{m}$
 Poids..... 1 kg.

Prix net..... **28 francs**

Expédition en colis-postal

1 appareil.....	3 kgs.
2 —	5 —
6 —	10 —
10 —	15 —
12 —	20 —


Consommation : 1 litre en 8 heures

Dans le franco par 12, cet article compte pour une demie pièce ($\frac{1}{2}$)

Le "4 ÉTOILES"

A ALCOOL

Brûleur à 2 couronnes



ARTICLE RÉCLAME -:- Fabrication soignée

Existe à 1 ou 2 Foyers

1 feu fonte brute, réservoir cuivre modèle A.....	NET	18.95
2 feux — — — A.....	—	34 »
1 feu fonte, émail céramique vert — C.....	—	22 »
2 feux — — — C.....	—	40 »

Brûleur à 2 couronnes

1 Foyer

Hauteur..... 21 $\frac{0}{m}$
 Longueur..... 21 $\frac{0}{m}$
 Largeur..... 21 $\frac{0}{m}$
 Poids..... 1 k. 430
 Colis postal..... 3 k.

2 Foyers

Consommation :
 0 litre 166 en 1 heure

Hauteur..... 21 $\frac{0}{m}$
 Longueur..... 42 $\frac{0}{m}$
 Largeur..... 22 $\frac{0}{m}$
 Poids..... 2 k. 550
 Colis postal..... 10 k.

Dans le franco par 12, cet article compte pour une demie pièce par foyer.

SOCIÉTÉ DE FOURNEAUX A PÉTROLE

Société Anonyme, Capital 3.000.000 de Francs
FONDÉE EN 1899

PARIS 64-66, RUE EMERIAU (15^e)

Précédemment 19, Rue des Couronnes Métro Beaugrenelle, Auteuil-Porte de Charenton
Téléphone : Vaugirard 39-20

“Flamme Bleue”



SYSTÈME THURON-VAGNER


Registre du Commerce de la Seine N° 205.879
Compte de Chèques Postaux, Paris 823.91

QUELQUES MODÈLES DE RÉCHAUDS

fabriqués par la “FLAMME BLEUE”


Demander notre Catalogue général - Conditions spéciales pour revendeurs

GAZ D'ESSENCE SOUS PRESSION
ALLUMAGE AUTOMATIQUE



**MOINS
CHER
que
le GAZ**


GAZ D'ESSENCE SOUS PRESSION
ALLUMAGE AUTOMATIQUE



2 FEUX N° 33 - Réservoir cuivre brûleurs fonte réglables. Socle émail céramique vert, gris perle, bleu Martin

PRIX ~~278~~ Francs *247.*

FOURNEAU A MÈCHE
“FLAMME BLEUE”
A pétrole



Se fait en 4 grandeurs
et plusieurs modèles


Lampe cuivre, cheminée émail bleu N° 2D

PRIX.... ~~121~~ Francs *103.*

1 FEU N° 32 - Réservoir cuivre brûleur fonte réglable. Socle émail céramique vert, gris perle, bleu Martin

PRIX..... ~~157~~ Francs *143.*


GAZ D'ALCOOL



N° 14 à 1 ou 2 foyers - Réservoir cuivre nickelé, bâti fonte émail céramique vert et bleu
Ces modèles se font également à essence

PRIX ~~114~~ Francs *103.*

PÉTROLE SOUS PRESSION




“LE SOL”

Réservoir cuivre, galerie fonte émaillée vert

PRIX..... ~~71~~ Francs *64.*

GAZ DE PÉTROLE SOUS PRESSION



PREMIOR

Socle fonte émail céramique vert gris perle, bleu Martin

PRIX : 1 feu réglable, ~~110~~ frs - 2 feux réglables, ~~210~~ frs *99. 189.*

GAZ D'ALCOOL


N° 4C à 1 foyer

Réservoir cuivre nickelé

socle émail céramique

bleu Martin ou vert

PRIX..... ~~59.50~~ *53.*



Ces modèles se font également à essence


EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

PLAQUES PORCELAINISÉES

Émail véritable sur tôle forte

**imitant le revêtement céramique
Qualité supérieure recommandée**


1. MODÈLE CARREAUX



**DIMENSIONS COURANTES
pour tous modèles**

60 % × 40 %	60 % × 50 %
70 % × 40 %	70 % × 50 %
80 % × 40 %	80 % × 50 %
90 % × 40 %	90 % × 50 %
100 % × 40 %	100 % × 50 %

2. MODÈLE DAMIERS



1. CARREAUX blancs ou crème avec bordure verte

—	—	—	—	marron
—	—	—	—	grise
—	—	—	—	bleu clair
—	—	—	—	bleu foncé
—	—	—	—	bleu Martin
—	—	—	—	rouge
—	—	—	—	jaune, tango

Nous fournissons

sur demande


toutes plaques

de dimensions spéciales

2. DAMIERS de 5 % ou 10 % bleu et blanc bordure bleue

—	—	—	bleu et blanc	—	verte
—	—	—	rouge et blanc	—	rouge
—	—	—	gris et blanc	—	grise
—	—	—	marron et blanc	—	marron

3. MODÈLE FILETS




**DIMENSIONS COURANTES
pour tous modèles**

60 % × 40 %	60 % × 50 %
70 % × 40 %	70 % × 50 %
80 % × 40 %	80 % × 50 %
90 % × 40 %	90 % × 50 %
100 % × 40 %	100 % × 50 %

3. FILETS. — Fond blanc à filets minces bleu

—	—	—	—	vert
—	—	—	—	marron
—	—	—	—	rouge

4. MODÈLE LOSANGES



4. LOSANGES bleu et blanc bordure bleue

—	bleu et blanc	—	bleu
—	vert et blanc	—	verte
—	gris et blanc	—	grise
—	marron et blanc	—	marron
—	rouge et blanc	—	rouge

DEMANDER NOS TARIFS

TARIF DE PIÈCES DE RECHANGE




DISSE 10 % sur les pièces de rechange seulement.

“ FLAMME BLEUE ”



- A Lampe (acier étamé ou cuivre).
- B Bec complet (fixe ou démontable).
- C Organe d'air (fig. 2).
- d Disque d'organe d'air (fig 2).
- D Bâti (tôle d'acier ou bi-métal).
- E Cheminée (laquée, émaillée ou bi-métal).
- F Plateau de cheminée (laqué)
- G Plateau de base (ou bi-métal)
- H Mica.
- J Cadre de fenêtre.
- K Galerie (fonte brute ou émaillée).
- L Abats avec leurs traverses.



- M Manette de répartiteur.
- N Fil de répartiteur.
- O Poignée de bois vernie.
- P Montants du bâti.
- R Répartiteur (tôle ou bi-métal).
- S Bouchon de réservoir.
- T Arbres monte-mèches.
- U Poignée de tirage.
- V Vis de fixation du bec démontable.




Fig. 2

Fig. 2. — Remarquer dans cette figure la partie encochée de l'organe d'air qui doit se trouver placée à l'inverse des boutons monte-mèches et, par conséquent, se présentera la première lorsqu'on introduira la lampe dans le bâti.




Fig. 3

Fig. 3 et 4. — Lampe à bec démontable. Si le bec résiste après enlèvement des vis de fixation, ne pas agir sur les boutons monte-mèches, mais sur le tenon qui est à l'opposé.




Fig. 4

FOURNEAUX “ FLAMME BLEUE ”

Mèches	La Paire
Mica	La Pièce
Crochet pour extraction des mèches	(et Passe-Partout en 2 pièces)
Galerie fonte noircie	
Galerie émail céramique vert	
Dessus fonte noircie pour fourneau combiné (grilles non comprises)	
Dessus fonte émail céramique vert pour fourneau combiné (grilles non comprises)	
Grille pour dessus de fourneau combiné	
Répartiteur seul N° 1 et N° 2 — Diviseur N° 3	
Répartiteur bi-métal	
Manette de répartiteur. Bois pour Diviseur N° 3	
Fil de répartiteur avec écrous	
Abats seuls	La Paire
Abats complets avec Répartiteur ou Diviseur N° 3	La Paire
Cheminée laquée noir avec cadre de fenêtre et mica	
Cheminée émaillée bleu avec cadre de fenêtre et mica	
Cheminée bi-métal avec cadre de fenêtre et mica	
Plateau de cheminée laquée	
Plateau de cheminée bi-métal	
Cadre de fenêtre verni noir pour mica	
Cadre de fenêtre bi-métal pour mica	
Lampe complète, réservoir acier étamé, avec organe d'air	
Lampe complète, réservoir cuivre, dessus bi-métal, avec organe d'air	
Lampe complète, réservoir cuivre, dessus bi-métal, surélevé pour Fourneaux H (calo)	
Lampe cuivre embouti, avec organe pour Simplex	
Supplément bec démontable	
Bec de lampe fer-blanc avec organe d'air (bec fixe) ... (Passe-Partout sans organe d'air)	
Bec de lampe bi-métal avec organe d'air (bec fixe)	
Fond réservoir de lampe acier	
Fond réservoir de lampe cuivre	
Organe d'air complet	
Organe d'air complet avec disque cuivre	
Support de galerie en fonte seul pour Passe-Partout	

FOURNEAUX				FOURNEAUX combinés		Simplex	P.-Part.
N° 0	N° 1	N° 2	N° 3	N° 1	N° 2		
1.50	2. »	2.50	6.25	2. »	2.50	2.50	1.50
0.80	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	...
5.85	9.45	11.60	18.85	5.85	7.30
11.60	18.25	21.80	33.45
...	34.85	34.85
...	71.15	71.15
...	4.35	4.35
...	2.55	2.90	14.20
...	5.85	6.55
...	1.10	1.10	1.10
...	2.55	2.90
...	5.45	5.85	6.55
...	10.15	11.60	18.85
8.35	10. »	11.50	17.55	10. »	11.50	5.45	...
13.30	13.65	16.05	...	13.65	16.05	11.80	...
14.50	17.45	20.35	36.30
3.65	4.85	5.45	7.25	4.85	5.45
5.85	7.25	8.80	13.10	7.25	8.80
2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65
35.10	42.35	50.80	87.10	42.35	50.80
42.35	52.65	61.10	107.70	52.65	61.10
...	58.70	67.10
8.50	9.50	12. »	...	9.50	12. »	42.15	...
27.20	33.40	38.85	63.90	33.40	38.85	...	21.35
30.50	36.70	42.15	67.20	36.70	42.15
14.50	17.45	21.80	38.85	17.45	21.80	...	15. »
18.15	22.50	26.50	49. »	22.50	26.50	...	20. »
5.85	7.25	8.35	10.15	7.25	8.35	10.15	5. »
7.25	8.75	10.15	12.35	8.75	10.15	...	2.50



(Suite)

bouchon de réservoir	1.50	2.20	2.20	3.10	2.20	2.20	1.50
poignée de lampe, fil laiton	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
poignée de bois vernie pour fourneau	1.80	1.80	1.80	2.55	1.80	1.80	
poignée de bois avec fil et graines, complète	2.90	2.90	2.90	4.00	2.90	2.90	
bâti de fourneau complet, cheminée laquée, sans abat ni répartiteur	37.00	47.55	55.15	75.50			
bâti de fourneau complet, cheminée émaillée, sans abat ni répartiteur	42.15	52.30	61.00	87.10			
bâti de fourneau mod. H, cheminée émaillée, sans abat ni répart., p ^r lampe calorifère.		58.10	56.80				
plateau de base	5.10	5.85	7.25	8.75			
vis et écrous pour cadres				174.35			
vis et écrous de fixation de la cheminée sur le plateau				332.35			
vis et écrous de fixation du plateau sur le bâti				332.35			

FOURNEAUX				FOURNEAUX combinés		Simplex	P. FULTIMHEAT [®] VIRTUAL MUSEUM
N° 0	N° 1	N° 2	N° 3	N° 1	N° 2		
1.50	2.20	2.20	3.10	2.20	2.20	1.50	1.50
1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50		
1.80	1.80	1.80	2.55	1.80	1.80		
2.90	2.90	2.90	4.00	2.90	2.90		
37.00	47.55	55.15	75.50				
42.15	52.30	61.00	87.10				
	58.10	56.80					
5.10	5.85	7.25	8.75				
			174.35				
			332.35				
			332.35				

CALORIFÈRES " FLAMME BLEUE "

lampe complète, réservoir acier étamé, avec organe d'air	41.25	53.85	87.10			
lampe complète, réservoir cuivre, dessus bi-métal, avec organe d'air	58.70	67.10	107.70	58.70	67.10	
complément bec démontable	9.50	12.00		9.50	12.00	
bec de lampe fer-blanc, avec organe d'air (bec fixe)	33.40	38.85	63.90	33.40	38.85	
bec de lampe bi-métal, avec organe d'air (bec fixe)	36.70	42.15	69.40	36.70	42.15	
fond réservoir de lampe acier	19.25	22.90	38.85	19.25	22.90	
fond réservoir de lampe cuivre	23.20	29.40	49.00	23.20	29.40	
orniche fonte ornée nickelée (avec tampon)	32.35	34.55				
orniche fonte ornée émaillée vert (avec tampon)	36.70	38.90				
fontant fonte ornée nickelée	7.25	7.25				
fontant fonte ornée émaillée vert	8.70	8.70				
lampe « Flamazur »						79.85
organe d'air « Flamazur »						5.30
disque d'organe d'air « Flamazur »						2.30
vis						5.50

PRINTEMPS				THERMIDOR		Flamazur
N° 0	N° 1	N° 2	N° 3	N° 1	N° 2	
41.25	53.85	87.10				
58.70	67.10	107.70	58.70	67.10		
9.50	12.00		9.50	12.00		
33.40	38.85	63.90	33.40	38.85		
36.70	42.15	69.40	36.70	42.15		
19.25	22.90	38.85	19.25	22.90		
23.20	29.40	49.00	23.20	29.40		
32.35	34.55					
36.70	38.90					
7.25	7.25					
8.70	8.70					
						79.85
						5.30
						2.30
1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	5.50

RÉCHAUDS A GAZ D'ALCOOL

ocle ou bâti, fonte noircie (couronnes mobiles non comprises pour le N° 14)	12.35	12.35	26.50	17.45	21.05	30.50	17.45	30.50
ocle ou bâti, émail bleu ordinaire (couronnes mobiles non comprises pour le N° 14)	25.40	25.40	42.15	33.05	37.00	55.00	33.05	55.00
ocle ou bâti, émail céram. vert ou bleu Martin (cour. mob. non compr. p ^r le N° 14)	27.20	27.20	45.00	37.00	41.05	65.00	37.00	65.00
couronne mobile, fonte noircie					4.00	4.00		
brûleur complet, avec pointeau et balais laiton	17.05	21.40	21.40	29.05	29.05	29.05	29.05	29.05
pointeau avec bois forme tonneau	2.55	2.55	2.55	2.55	2.90	2.90	2.90	2.90
bois de pointeau	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
alati fil de laiton	2.90	2.90	2.90	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
cuvette d'allumage cuivre rouge, emboutie	2.90	2.90	2.90	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
réservoir cuivre, avec tube et bouchon sans raccord	24.00	24.00	31.25	24.00	24.00	37.00	24.00	37.00
réservoir cuivre nickelé, avec tube et bouchon sans raccord				26.50	26.50	42.45	26.50	42.45
bouchon cuivre pour réservoir	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
bouchon cuivre nickelé				2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
ressse-étoupe cuivre	1.50	1.50	1.50	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90
raccord 3 pièces	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85

1 FEU 1 cour. 00	1 FEU 2 cour. 00	2 FEUX 00	FLAMME BLEUE			ÉCONOME	
			N° 11	N° 12	N° 14	N° 4	N° 3
12.35	12.35	26.50	17.45	21.05	30.50	17.45	30.50
25.40	25.40	42.15	33.05	37.00	55.00	33.05	55.00
27.20	27.20	45.00	37.00	41.05	65.00	37.00	65.00
				4.00	4.00		
17.05	21.40	21.40	29.05	29.05	29.05	29.05	29.05
2.55	2.55	2.55	2.55	2.90	2.90	2.90	2.90
1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
2.90	2.90	2.90	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
2.90	2.90	2.90	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
24.00	24.00	31.25	24.00	24.00	37.00	24.00	37.00
			26.50	26.50	42.45	26.50	42.45
1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
			2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
1.50	1.50	1.50	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90
6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85

RÉCHAUDS A GAZ D'ESSENCE


ocle ou bâti, fonte noircie (couronnes mobiles non comprises pour le N° 14)	12.35	26.50	17.45	21.05	30.50	17.45	30.50
ocle ou bâti, émail bleu ordinaire (couronnes mobiles non comprises pour le N° 14)	25.40	42.15	33.05	37.00	55.00	33.05	55.00
ocle ou bâti, émail céram. vert ou bleu Martin (cour. mob. non compr. p ^r le N° 14)	27.20	45.00	37.00	41.05	65.00	37.00	65.00
couronne mobile fonte noircie				4.00	4.00		
brûleur complet et mèche coton	15.95	15.95	27.95	27.95	27.95	27.95	27.95
pointeau avec bois, forme tonneau	2.55	2.55	2.55	2.90	2.90	2.90	2.90
bois de pointeau	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
mèche de coton pour brûleur	1.10	1.10	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
cuvette d'allumage cuivre rouge, emboutie	2.90	2.90	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
réservoir cuivre avec tube et bouchon sans raccord	24.00	31.25	24.00	24.00	37.00	24.00	37.00
réservoir cuivre nickelé avec tube et bouchon sans raccord			25.50	26.50	42.45	26.50	42.45
bouchon cuivre pour réservoir	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
bouchon cuivre nickelé			2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
ressse-étoupe cuivre	1.50	1.50	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90
raccord 3 pièces	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85

1 FEU 1 cour. 00	1 FEU 2 cour. 00	2 FEUX 00	FLAMME BLEUE			ÉCONOME	
			N° 11	N° 12	N° 14	N° 4	N° 3
12.35	12.35	26.50	17.45	21.05	30.50	17.45	30.50
25.40	25.40	42.15	33.05	37.00	55.00	33.05	55.00
27.20	27.20	45.00	37.00	41.05	65.00	37.00	65.00
				4.00	4.00		
15.95	15.95	27.95	27.95	27.95	27.95	27.95	27.95
2.55	2.55	2.55	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90
1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
1.10	1.10	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
2.90	2.90	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
24.00	31.25	24.00	24.00	24.00	37.00	24.00	37.00
			25.50	26.50	42.45	26.50	42.45
1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
			2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
1.50	1.50	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90
6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85

RÉCHAUDS A ALCOOL " VIATOR "

réservoir cuivre poli	27.50	
— cuivre nickelé	31.00	
bec complet avec 2 mèches (avec brûleur)	27.50	30.00
brûleur seul, en cuivre (pièce sertie, percée de petits trous)	3.30	3.30
bouchon de remplissage	2.00	2.10
plaque fonte émaillée vert céramique	9.00	9.00
mèche centrale	0.75	0.75
mèche Etrier	1.50	1.50
fontants tube cuivre rayé avec garniture (cuivre poli ou cuivre nickelé)	3.00	3.50


B	C
27.50	
31.00	
27.50	30.00
3.30	3.30
2.00	2.10
9.00	9.00
0.75	0.75
1.50	1.50
3.00	3.50



Pour les Brûleurs des Réchauds :
Point d'Interrogation, Premier réglable ou non réglable
Pointeaux des Essence 25-26. N^{os} 902, 909, 915, 930

Prière de spécifier le côté droit ou gauche.

Pour les Brûleurs droits (corps cylindrique) n° 924, prière de spécifier la hauteur et la grosseur, mesure prise sur le filetage.



Arbre complet de brûleur de réchaud essence 32-33

Socles fonte pour Réchauds à gaz de pétrole et gaz d'essence sous pression

	N° 21	N° 22	N° 23	N° 24	N° 27	N° 28	Point d'interrogation		Premier		N° 25	N° 26	N° 32	N° 33
	1 feu	2 feux	1 feu	2 feux	1 feu	2 feux	1 feu	2 feux	1 feu	2 feux	1 feu	2 feux	Allumage automatique	
le émail céramique	30. »	45. »	35. »	55. »	35. »	55. »	32. »	52. »	32. »	52. »	32. »	52. »	35. »	58. »
eds émaillés pour 21-22	6.60	6.60
ille fonte brute	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50

Bien indiquer la teinte d'émail désirée.

GAZ D'ESSENCE (SOUS PRESSION)

	N° 25	N° 26	N° 32	N° 33	Réchaud à four
uille de débouchage automatique pour 25-26 N° 938 (petite pièce).....	1.50	1.50	1.50
rte-aiguille — — — — N° 906	1.10	1.10
uille de débouchage automatique pour 32-33 N ^{os} 800 à 805 (longueur?)	1.75	1.75
bre complet pour réchaud 25-26 (indiquer brûleur droit ou gauche).....	23. »	23. »
bre complet pour réchaud à four (plus gros que le précédent).....	25. »
bre complet pour réchaud 32-33	35. »	35. »
umoir amianté pour 25-26 N° 936	2.55	2.55
uchon de remplissage à ailettes, pour 32-33 N° 942	3.65	3.65
— — — — molleté, pour 25-26 N° 923	2.75	2.75
ir de pompe fixe N° 903	0.65	0.65	0.65	0.65	0.80
ûleur fonte N° 917 pour 25-26-32-33 et petit brûleur réchaud à four.....	6. »	6. »	6. »	6. »	6. »
ûleur fonte N° 917 pour gros brûleur pour réchaud à four	9. »
ecteur »° 907 pour réchaud 25-26 et à four	1.25	1.25	1.25
ecteur N° 806 pour réchaud 32-33	1.50	1.50
int de bouchon de remplissage	1.10	1.10	1.10	1.10	1.25
int de manomètre	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
int de pompe	1. »	1. »	1. »	1.25
int de presse-étoupe N° 809	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
anomètre N° 932, avec raccord	15. »	15. »	15. »	15. »	15. »
mppe fixe complète pour N ^{os} 25-26-33	19.10	28. »	28. »
mppe séparée pour n° 32, N° 927	7. »
ondelle fibre pour pointeau de réglage grand modèle.....	1.80	1.80	1.80
— — — — petit modèle	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
ille étamée pour four de réchaud à essence	14.50
che-frite étamée pour four de réchaud à essence	13.50
ateau diviseur en tôle uni	8. »
aque à pâtisserie	8.90
be alimentation réservoir indépendant, sans raccord.....	3.50
accords mâle et femelle pour tube d'alimentation.....	3. »