

FONDERIES DE ROSIÈRES

BOURGES



CHAUFFAGE



CUISINE



d'expiré
DRANSY

Orfèvre Vercauteren

TARIF N° 52
ANNÉE 1932



107

Société Anonyme des Usines de Rosières

Siège social à BOURGES (Cher)

CAPITAL SOCIAL : 5.500.000 FRANCS

R. C. BOURGES, N° 1392

Tarif N° 52

Année 1932

METALLURGIQUE DE L'ALLIER
(Anciens Etablissements FOURNIER)
S.A. AU CAPITAL DE 1.225.000 FR.
24 et 26 Rue des Bouchers
À MOULINS

Conditions générales de Vente

COMMANDES ET LIVRAISONS

L'envoi des tarifs n'engage pas la Société à l'exécution des commandes qu'elle peut toujours refuser.

Les demandes sont reçues sans engagement de livrer dans un délai déterminé; s'il y a retard, l'expédition sera toujours valablement faite et ne pourra être refusée à l'arrivée, à moins que le client n'ait fixé un délai de livraison et que nous ayons accepté expressément ce délai par lettre.

Le retard dans la livraison ne peut donner lieu à des dommages-intérêts qu'autant que des conditions spéciales de livraison fixant notamment le taux de ces dommages-intérêts auront été stipulées sur la commande et acceptées par nous.

Les commandes seront notées **SANS AUCUN ENGAGEMENT DE DÉLAI, NI DE CONDITIONS.** Elles prendront rang suivant l'ordre d'arrivée et elles **SERONT FACTURÉES AUX PRIX EN VIGUEUR AU MOMENT DE L'EXPÉDITION.**

La Société se réserve le droit d'annuler les ordres qui n'auraient pu être expédiés dans le délai d'un mois.

Tous les cas de force majeure déchargent la Société de tous dommages-intérêts et de toute responsabilité généralement quelconque.

L'incendie, la guerre, les émeutes, l'arrêt de la circulation sur les voies ferrées, les grèves partielles ou totales pour quelque cause que ce soit, ou tous autres événements quelconques entraînant la réduction forcée de la production ou la destruction de marchandises en magasin, seront considérés comme cas de force majeure.



EXPÉDITIONS

Nos marchandises sont vendues prises dans nos usines et voyagent aux risques et périls des destinataires, même quand nous expédions contre remboursement, ou quand nous accordons sur facture la ristourne de transport.

Toutes les expéditions sont faites en port dû et, sauf indications contraires, en P. V au tarif le plus réduit.

Les frais de comptage, s'il est demandé par le client, seront à sa charge.

Des modifications de la taxe indiquée au départ pouvant être apportées sur les récépissés par les Compagnies de chemins de fer, le destinataire ayant droit à la ristourne de transport devra payer la somme qui lui sera réclamée à l'arrivée de la marchandise, quand bien même il y aurait une différence avec le chiffre porté sur la facture. Nous donnerons crédit de cette différence au client, contre remise du récépissé au destinataire et d'une autorisation pour demander détaxe.

Les envois par wagon complet ne peuvent être faits pratiquement dans un délai normal que si le tonnage commandé dépasse très sensiblement cinq tonnes, permettant d'y trouver un disponible suffisant pour composer le wagon.

EMBALLAGES

Tous les objets nécessitant un emballage spécial en caisse seront grevés des frais ci-dessous lorsque l'emballage sera demandé. Les prix des emballages sont nets et fixés comme suit :

En caisses à claire-voie	..	12 francs	} le mètre carré de surface développée.
— pleines	20	

Les emballages ne sont pas repris.

MANQUANTS OU AVARIES

Nos marchandises étant vérifiées au départ par un agent de la Compagnie d'Orléans sur notre embranchement particulier, nos clients devront s'assurer à l'arrivée que les marchandises sont conformes à l'avis d'expédition en vérifiant, non pas seulement le nombre des colis, mais aussi leur nature (à cause des mélanges qui peuvent se produire en cours de route).

Nous recommandons à nos clients de bien vérifier toutes les marchandises, aussi bien celles expédiées sous paille ou en caisse, que celles expédiées en vrac, le destinataire ayant le droit absolu de s'assurer du conditionnement intérieur et extérieur des colis qui lui sont présentés avant d'en prendre livraison.

En cas de manquants, ils les signaleront au chef de gare en le priant de réclamer de suite à la gare expéditrice les pièces non arrivées et pourront se faire indemniser de leur valeur par la Compagnie au cas où ces pièces ne seraient pas retrouvées.

En cas d'avaries, les clients auront à régler eux-mêmes le litige avec la Compagnie au mieux de leurs intérêts, sans que nous ayons à intervenir, nos marchandises étant en effet vendues prises à notre embranchement pour être expédiées aux risques et périls des destinataires.

Pour ces avaries et ces manquants, le destinataire doit faire sur le livre d'embarquement de la gare des réserves précises (quelques raisons que puisse invoquer le chef de gare qui cherche naturellement à dégager la responsabilité de la Compagnie), les confirmer par lettre recommandée dans les trois jours, inviter le chef de gare à reconnaître les avaries ou les manquants et à les constater sur la lettre de voiture, sinon il agira prudemment en refusant momentanément de prendre livraison.

Les chefs de gare prétendront par exemple que, si l'avarie est survenue, c'est que la marchandise n'était pas emballée. Le destinataire aura soin de leur opposer que les Compagnies ne peuvent se prévaloir de ce défaut de conditionnement que pour les marchandises que le commerce a coutume d'emballer, ce qui n'est pas le cas de nos articles en général, sauf pour les appareils et articles émaillés que nous emballons d'office. Les croix, panneaux d'entourage, barres d'appui sont mis par paquets de 3 ou 4 pièces avec paille interposée, mais sans emballage extérieur.

De même, les chefs de gare chercheront à s'appuyer sur ce fait que nos marchandises ont été chargées sur un embranchement particulier et que l'avarie provient d'un mauvais chargement : cela ne suffit pas, car les Compagnies sont obligées de prouver par les moyens de droit qu'il y a eu mauvais chargement au départ et, de plus, que l'avarie est la conséquence de ce mauvais chargement.

Tous nos chargements sont faits par un personnel expérimenté qui procède toujours de la même façon et ils sont **VÉRIFIÉS PAR L'AGENT DE LA COMPAGNIE D'ORLÉANS DÉTACHÉ A NOTRE EMBRANCHEMENT**. Par suite, nous déclinons toute responsabilité pour le cas où les transporteurs invoqueraient la cause de mauvais chargement ou d'insuffisance d'emballage, nos marchandises étant vendues prises à notre embranchement pour être expédiées aux risques et périls des destinataires dans les conditions habituelles d'emballage et de chargement que nos clients acceptent du fait de traiter avec nous.

Les Compagnies sont absolument responsables des marchandises qui leur sont confiées, que celles-ci voyagent aux conditions des tarifs spéciaux ou généraux. Elles ne peuvent être exonérées de cette responsabilité que si elles **PROUVENT** que l'avarie provient d'un cas de force majeure ou du vice propre de la chose.

Dans le cas où le destinataire éprouverait des difficultés pour obtenir le paiement des objets avariés ou leur remplacement gratuit, il devra **refuser d'acquitter la lettre de voiture** et nous aviser du litige ; nous le renseignerons sur la marche à suivre pour qu'il obtienne satisfaction.

REPLACEMENT DES PIÈCES AVARIÉES

Pour la remise en état des articles avariés, le destinataire a à sa disposition **DEUX PROCÉDÉS** :

a) **FAIRE RETOURNER EN SERVICE LES ARTICLES AVARIÉS** par la gare destinataire à la gare expéditrice (Saint-Florent-sur-Cher en général ou Bourges pour les articles Pétreléc) pour réexpédition en service après remplacement ou remise en état.

Le retour en service étant **toujours très long**, ce procédé n'est donc à conseiller que pour les appareils qui nécessitent l'intervention de l'Usine pour leur remise en état et pour les pièces qui ne présentent aucun caractère d'urgence.

b) Lorsque le destinataire au contraire désire pouvoir disposer rapidement de ses marchandises, il a intérêt à se mettre d'accord avec sa gare pour nous **COMMANDER CONTRE FACTURE A LUI-MÊME** (directement ou par son grossiste) les pièces de remplacement, à charge par la gare, bien entendu, de lui en rembourser la valeur et le temps passé pour la remise en état, le cas échéant.

Il faut évidemment **dans ce cas** que le destinataire **PRENNE LIVRAISON DES ARTICLES AVARIÉS**, pour que la gare ne les retourne pas à l'Usine expéditrice, retour qui risquerait de donner lieu à « un remplacement en service » qui formerait **DOUBLE EMPLOI** avec la commande passée.

Nos marchandises voyageant aux risques et périls des destinataires, ceux-ci ont **TOUTE LIBERTÉ** pour adopter **CELUI DES DEUX PROCÉDÉS QUI LEUR PARAÎT LE PLUS CONFORME A LEURS INTÉRÊTS**. — Il n'y a pas de règle générale, c'est une question d'espèce et de bon sens et nous leur conseillons d'adopter le deuxième procédé aussi souvent qu'ils le pourront.

DÉFAUTS DE FABRICATION

Toute marchandise percée ou défectueuse par le fait de la fabrication sera remplacée gratuitement aussitôt qu'elle aura été **vérifiée après son retour** à l'usine.

Notre responsabilité pour ces pièces est strictement limitée au remplacement pur et simple, port à notre charge, sans que nous ayons à supporter d'autres frais quels qu'ils soient.

RETOURS

Les clients ayant des marchandises à nous retourner devront nous en aviser et attendre nos instructions avant de faire l'expédition. Tous les retours qui seront effectués sans notre consentement seront refusés.

L'expédition des marchandises retournées (exception faite pour les articles Pétrélec) devra être faite à notre adresse, en gare de Saint-Florent-sur-Cher (pour faire suivre sur notre embranchement particulier).

MODÈLES

Le port des modèles envoyés est à la charge du client.

L'usine n'accepte aucune responsabilité pour la détérioration ou la perte des modèles qui lui sont confiés, quels qu'en soient les auteurs, les causes ou les circonstances.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le tarif 52 auquel ces conditions sont applicables **annule et remplace les précédents**.

Les prix ne sont pas garantis pour les besoins annuels de nos clients; ils ne sont valables que jusqu'à nouvel avis.

Les dimensions, poids, contenances **indiqués à l'album** ne sont qu'approximatifs.

Nos voyageurs ou représentants n'ont aucun pouvoir pour traiter les marchés ni changer nos conditions. Leurs propositions ne seront valables qu'après notre acceptation.

Il est expressément stipulé que toutes clauses exprimées en marge ou dans le corps des lettres ou des feuilles de commande de nos clients et contraires aux clauses et conditions générales de vente et de paiement ci-dessus, ne peuvent nous être opposées, si elles n'ont fait l'objet d'un accord préalable et spécial.

PAIEMENT

Le paiement de nos factures doit toujours être effectué à fin de mois et tout retard apporté à leur règlement entraîne la modification de l'escompte.

VENTE AU DÉTAIL

L'acheteur s'engage à prélever pour la vente au détail de nos produits le bénéfice normal habituel pour les ventes de cette nature et à ne pas les offrir à vil prix sous prétexte de réclame.

Les maisons de gros s'engagent à imposer la même obligation à leur clientèle de détail.

EN CONSÉQUENCE, NOS APPAREILS DOIVENT ÊTRE CÉDÉS AU CONSOMMATEUR AUX PRIX DE NOTRE TARIF, CORRIGÉS S'IL Y A LIEU DES MODIFICATIONS EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA VENTE.

AUGES ET BACS

Bacs à Porcs et à Bestiaux

A BOUTS ROUNDS



SÉRIE A

Profondeur 0.130 — Largeur extérieure 0.240.

N ^{os}	Longueur extérieure	Contenance en litres	PRIX bruts
1	0.78	15	45 »
2	1.00	19	55 »
3	1.25	24	69 »
4	1.50	29	78 »
5	1.75	34	89 »
6	2.00	40	99 »

SÉRIE B

Profondeur 0.160 — Largeur extérieure 0.300.

N ^{os}	Longueur extérieure	Contenance en litres	PRIX bruts
1	0.77	22	56 »
2	1.02	30	65 »
3	1.28	38	80 »
4	1.50	46	93 »
5	1.78	54	115 »
6	2.01	62	135 »

SÉRIE C

Profondeur 0.195 — Largeur extérieure 0.380.

N ^{os}	Longueur extérieure	Contenance en litres	PRIX bruts
0	0.60	27	71 »
1	0.76	32	74 »
2	1.00	44	101 »
3	1.24	58	121 »
4	1.50	70	147 »
5	1.75	82	167 »
6	2.00	95	216 »

A BOUTS CARRÉS, SÉRIE V



N ^{os}	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur	Contenance en litres	PRIX bruts
1	0.780	0.355	0.150	30	57 »
2	1.030	0.355	0.150	40	68 »
3	1.270	0.355	0.150	50	86 »
4	1.530	0.355	0.150	60	107 »
5	1.740	0.355	0.150	70	119 »
6	2.000	0.355	0.155	80	130 »
7	2.550	0.415	0.195	140	194 »
8	3.040	0.420	0.195	165	252 »

Bacs à Porcelets SÉRIE T




N ^{os}	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Profondeur	Contenance en litres	PRIX bruts
1	1.00	0.24	0.075	15	50 »
2	1.25	0.24	0.075	19	63 »
3	1.50	0.24	0.075	23	78 »

AUGES ET BACS


Bacs Militaires

A SCHELLEMENTS SANS ANNEAU

SÉRIE I N° 1



SÉRIE M




Séries	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Profondeur	Contenance (Litres)	PRIX	
							Bruts	Émaillés
I n° 1	0=70	0.385	0.65	0.335	0.185	30	70 »	85 »
M	0.64	0.325	0.60	0.285	0.178	20	60 »	70 »


MANGEOIRES POUR CHEVAUX

A SCHELLEMENTS ET ANNEAU

Modèle F de face



Modèle K N° 4 d'angle



Longueur extérieure	Largeur extérieure	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Profondeur	Contenance (Litres)	PRIX	
						Brute	Émaillée
0=09	0.355	0.66	0.29	0.16	25	90 »	120 »

Rayon intérieur	Largeur du bord	Contenance (Litres)	PRIX	
			Brute	Émaillée
0=36	0=03	20	65 »	90 »

Auge à Volailles n° 2




Longueur extérieure ..	0.505	PRIX brute 18 »	PRIX émaillée 27 »
Largeur extérieure...	0.230		
Profondeur...	0.075		

BUANDERIES en fonte, type perfectionné ROSIÈRES


A ARRÊT DE FLAMME (modèle déposé)



Modèle R. B.



Chaudière ordinaire



Chaudière à gâchette

Les fourneaux présentent un dispositif d'ailettes dans le foyer qui en renforce considérablement la solidité.

Tous les fourneaux et chaudières sont marqués « Rosières ».

Numéros sur le fourneau... (ou contenance de la chaudière seule)	20	30	40	50	60	76	85	100	120	150	200	300	500	
Chiffre sur le couvercle (ou contenance couvercle et chaudière)	A ou B.	23	36	49	59	71	86	104	122	146	175	230	322	525
	C....	»	»	»	69	84	96	112	130	161	201	260	»	»
Dimensions de la chaudière...	Diamètre... m/m	412	478	506	540	562	608	651	682	733	783	847	980	1172
	Profondeur... m/m	184	210	245	258	278	295	310	325	353	360	448	473	563
Diamètre intérieur des fourneaux... m/m	477	560	575	628	636	690	728	773	840	885	985	1080	1290	
Diamètre extérieur des buses des fourneaux... m/m	90	97	104	141	118	132	139	146	146	160	175	175	200	
Hauteur totale de la Buanderie avec ses pieds sans le couvercle... m/m	..	460	545	580	585	620	635	665	685	710	735	800	860	995

AVIS IMPORTANT. — Le Couvercle n'est envoyé que sur commande, ainsi que les accessoires.

Quand on commandera :

« **Buanderie** », on enverra seulement le Fourneau complet et la Chaudière.

« **Buanderie complète** », on enverra le Fourneau complet, la Chaudière et le Couvercle B.

Si on désire une Buanderie complète,

avec Couvercle A, indiquer **Buanderie R. A.**

avec Couvercle C, indiquer **Buanderie R. C.**

Les accessoires qui ne s'envoient que sur commande sont donc le Couvercle, la Cheminée, la Corbeille à bouillie, la Grille faux-fond, la Hausse (indiquer si on veut un couvercle) et la Cloche munie de son petit couvercle.

Accessoires, chaudières et couvercles en tôle d'acier, voir page 9.

PRIX DES BUANDERIES EN FONTE (type perfectionné) ROSIÈRES

Numéros ou contenance en litres...	20	30	40	50	60	70	85	100	120	150	200	300	500
Buanderie R A ou R B (avec couvercle A ou B)	185 »	210 »	235 »	255 »	280 »	315 »	340 »	375 »	435 »	525 »	675 »	1.260 »	2.100 »
Buanderie R C (avec couvercle C)...	»	»	»	268 »	285 »	332 »	360 »	397 »	463 »	558 »	720 »	»	»
Fourneau complet.....	115 »	126 »	143 »	153 »	165 »	185 »	195 »	212 »	235 »	300 »	360 »	680 »	1.125 »
Chaudière sans goulotte.....	50 »	62 »	67 »	75 »	85 »	95 »	105 »	118 »	145 »	160 »	225 »	420 »	750 »
Total Buanderie R (simple sans couvercle)	165 »	188 »	210 »	228 »	250 »	280 »	300 »	330 »	380 »	460 »	585 »	1.100 »	1.875 »
Couvercles :													
A 1 pièce (demi-bombé) ..	20 »	22 »	25 »	27 »	30 »	35 »	40 »	45 »	55 »	65 »	90 »	160 »	225 »
B 2 pièces (bombé) ..	»	22 »	25 »	27 »	30 »	35 »	40 »	45 »	55 »	65 »	90 »	160 »	225 »
C 2 pièces (extra-bombé).....	»	»	»	40 »	45 »	52 »	60 »	67 »	83 »	98 »	135 »	»	»
Plus-value :													
Pour goulotte non taraudée..	14 »	14 »	14 »	18 »	18 »	18 »	18 »	18 »	18 »	22 »	22 »	22 »	22 »
— taraudée.....	24 »	24 »	24 »	28 »	28 »	28 »	28 »	28 »	28 »	32 »	32 »	32 »	32 »
Pour robinet.....	25 »	25 »	25 »	25 »	25 »	25 »	25 »	25 »	32 »	32 »	32 »	32 »	55 »
Accessoires :													
Cheminée.....	45 »	50 »	52 »	54 »	61 »	66 »	73 »	79 »	79 »	91 »	102 »	102 »	»
Cloche avec couvercle.....	45 »	53 »	60 »	65 »	78 »	88 »	109 »	115 »	132 »	156 »	187 »	292 »	»
Corbaille à bouillie.....	16 »	19 »	22 »	24 »	26 »	28 »	29 »	31 »	35 »	39 »	39 »	50 »	75 »
Grille faux-fond.....	20 »	24 »	24 »	29 »	29 »	35 »	35 »	40 »	40 »	43 »	43 »	55 »	80 »
Hausse.....	47 »	58 »	60 »	68 »	76 »	84 »	94 »	105 »	125 »	150 »	170 »	250 »	»
Pièces de rechange :													
Fourneau seul (sans accessoires)...	88 »	97 »	112 »	118 »	128 »	145 »	153 »	168 »	187 »	244 »	302 »	595 »	1.014 »
Cendrier.....	8 »	8 »	9 »	10 »	11 »	12 »	13 »	14 »	15 »	19 »	20 »	30 »	35 »
Grille.....	4 »	6 »	7 »	9 »	10 »	11 »	12 »	13 »	14 »	17 »	17 »	30 »	35 »
Porte.....	5 »	5 »	5 »	6 »	6 »	6 »	7 »	7 »	7 »	8 »	9 »	13 »	17 »
Pieds (l'un).....	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	2 50	3 »	3 »	3 »	3 »	6 »
Cercle inférieur du couvercle bombé B.	»	18 »	18 50	20 »	22 50	26 »	30 »	34 »	43 »	52 »	74 »	135 »	197 »
Petit couvercle du couvercle bombé B.	»	6 »	6 50	7 »	7 50	9 »	10 »	11 »	12 »	13 »	16 »	25 »	28 »
Cercle inférieur du couvercle extra-bombé C.	»	»	»	30 »	34 »	39 »	45 »	51 »	65 »	78 »	111 »	»	»
Petit couvercle du couvercle extra-bombé C.	»	»	»	10 »	11 »	13 »	15 »	16 »	18 »	20 »	24 »	»	»
Petit couvercle de cloche.....	6 »	8 »	9 »	9 »	10 »	11 »	12 »	13 »	14 »	15 »	17 »	21 »	»
Clef de cheminée.....	3 »	3 »	3 »	3 »	3 »	3 »	3 »	3 »	3 »	3 »	3 »	3 »	»

EMALLAGE OU INOXYDATION des Chaudières et des Couvercles de 20 à 100 LITRES, avec plus-value de 100 %/.

Voir page 7 les caractéristiques des Buanderies.


ACCESSOIRES en fonte pour les BUANDERIES ROSIÈRES

(PRIX : Voir page précédente.)

Cheminée

Couvrecl A
en une pièceCouvrecl B
en 2 piècesCouvrecl C
en 2 pièces

Corbeille à houille




Cloche




Hausse



Grille faux-fond



Grille



CHAUDIÈRES et COUVERCLES DE BUANDERIES en tôle d'acier



Chaudière

MÊMES REMISES

que sur les Buanderies fonte.



Couvercle (une pièce)


Numéros,.....	50	60	70	85	100	120	150	200	300		
FRIX	Chaudière	tôle ordinaire.....	78 »	86 »	95 »	105 »	115 »	140 »	155 »	180 »	250 »
		— galvanisée.....	91 »	106 »	120 »	131 »	142 »	168 »	188 »	226 »	320 »
	Couvercle (une pièce)	tôle vernie au feu ...	21 »	23 »	25 »	28 »	30 »	33 »	38 »	48 »	69 »
		— galvanisée. ...	27 »	29 »	34 »	38 »	40 »	43 »	53 »	70 »	92 »
	Buanderie complète RA ou RB avec chaudière tôle ordinaire (fourneau et couvercle en fonte.)	258 »	281 »	315 »	340 »	372 »	430 »	520 »	630 »	1 000 »	
(Chaudière avec goulotte unie à hochon... .. Supplément de 20 fr. — avec goulotte tarandée et robinet.... — de 48 fr. (n ^{os} 50 à 100) ou 62 fr. (n ^{os} 120 à 300).											

NOTA. — Toutes nos chaudières en tôle s'adaptent exactement sur nos fourneaux fonte et reçoivent soit nos couvercles fonte de Buanderie, soit le couvercle spécial en tôle. Elles sont livrées avec un enduit protecteur contre la rouille. Le couvercle est livré verni.

CHASSIS A TABATIÈRE

CHASSIS POUR ARDOISES OU TILES PLATES


Modèle A, à crochets et à crémaillère.



Numéros... ..	1 (*)	2 (*)	3 (*)	4 (*)	5	6
Dimensions de jour..... m/m	400 270	450 300	490 360	550 420	610 470	620 500
Dimensions extérieures... m/m	610 400	665 450	720 520	805 585	860 630	880 690
PRIX à crémaillère... ..						

Numéros.....	7	8	9	10	11
Dimensions de jour..... m/m	710 580	760 620	850 660	1020 810	1510 1010
Dimensions extérieures... m/m	940 755	1010 810	1120 860	1270 1010	1780 1230
PRIX à crémaillère.....					

(*) Les châssis marqués d'un (*) sont fabriqués à la machine et peuvent être livrés très rapidement.




Modèle A B, à crémaillère (étanches à recouvrement).

Numéros... ..	2 (*)	4 (*)	6	8
Dimensions de jour..... m/m	450 300	550 420	620 500	760 620
Dimensions extérieures..... —	665 450	805 585	880 690	1010 810
PRIX.....				

(*) Les châssis marqués d'un (*) sont fabriqués à la machine et peuvent être livrés très rapidement.

CHASSIS POUR TILES MÉCANIQUES

Modèle A K, à double recouvrement.




Numéros.....	2	3
Dimensions de jour.....	520 280	500 530
Tuiles déplaçées.....	2 x 2	2 x 3
PRIX.....		

Voir page 10 la provenance des tuiles avec lesquelles les châssis peuvent être utilisés.

CHASSIS A TABATIÈRE


CHASSIS POUR TUILLES MÉCANIQUES

Modèle B pour tuiles type Bourgoene.




Números	1	2 (*)	3 (*)	4	5	6
Dimensions de jour	260 320	570 310	560 510	900 510	900 720	900 900
Tuiles déplacées	1 sur 2	2 sur 2	2 sur 3	3 sur 3	3 sur 4	3 sur 5
PRIX						

(*) Les châssis marqués d'un (*) sont fabriqués à la machine et peuvent être livrés très rapidement.



Modèle CUR, pour tuiles dites l'« Universelle » de Concalon à Roanne (0=435 x 0=270).

Números	2	3	4
Dimensions de jour	630 340	630 570	1.020 560
Tuiles déplacées	2 sur 2	2 sur 3	3 sur 3
PRIX			



Modèle GC, pour tuiles de Concalon à Roanne; Boiron à Briennon, etc.

Números	2	3	4
Dimensions de jour	620 290	620 490	980 490
Tuiles déplacées	2 sur 2	2 sur 3	3 sur 3
PRIX			



Modèle GRC, pour tuiles losangées de 0=41 x 0=260.

De Roumazières; de Vierzon; des Pyrénées; d'Argences; d'Ouzan à Tarbes; de Bourgogne; de Leclerc à Onz-en-Bray; de Saint-Romain-des-Illes; de Huguenot à Palgny-sur-Saulx; de Defféans à Périgueux; de Mantes; de Perrasson à Fontaine; tuiles croisées, etc.

Números	2	3	4
Dimensions de jour	380 310	570 500	900 500
Tuiles déplacées	2 sur 2	2 sur 3	3 sur 3
PRIX			


Voir page 10 la provenance des tuiles avec lesquelles les châssis peuvent être utilisés.



CHASSIS A TABATIÈRE

CHASSIS POUR TUILES MÉCANIQUES

Modèle **L P B R**, pour tuiles Lacabane de Puy-Blanc dites tuiles du Quercy (0=335 x 0=190).



Números.....	2	3	4
Dimensions de jour..... m/m	330 230	380 420	640 430
Tuiles déplacées.....	2 sur 2	2 sur 3	3 sur 3
PRIX.....			


Modèle **M** ou **R M**, pour tuiles de Marseille, de Bordeaux, de Coustou, de La Rochefoucauld, etc., etc.



Números..	1	2	3 (*)	4	5	6
Dimensions de jour. m/m	240 270	300 270	560 440	900 440	900 670	900 880
Tuiles déplacées ..	1 sur 2	2 sur 2	2 sur 3	3 sur 3	3 sur 4	3 sur 5
PRIX						


* Les châssis marqués d'un (*) sont fabriqués à la machine et peuvent être livrés très rapidement.

Modèle **P F R**, pour tuiles à tenailles de Lartigue, Perrusson, Gluntz, etc. (0=420 x 0=250).



Números... ..	2	3
Dimensions de jour..... m/m	570 270	560 490
Tuiles déplacées. ..	2 sur 2	2 sur 3
PRIX		

Modèle **S V**, pour tuiles de Beaussemlant, Moirans, Chalons-sur-Saône, etc.



Números.....	2	3	4	5	6
Dimensions de jour..... m/m	450 220	460 400	790 410	800 600	800 790
Tuiles déplacées.....	2 sur 2	2 sur 3	3 sur 3	3 sur 4	3 sur 5
PRIX.....					



1 et 2



3

PORTE-PLAT

N° 1 (diamètre 180).	2 fr. 70, émaillé.
N° 2 (— 200).	3 fr. 20, —
N° 3 (— 220).	..	4 fr. 50, —



PORTE-SAVON

N° 1 (100 x 65).	1 fr. 10, émaillé.
N° 2 (125 x 80).	1 fr. 40, —



CRACHOIR

Longueur.....	m/m	250
Largeur.....	—	175
PRIX (émaillé uni.)	»	8 »

COUPES ORNÉES

N°	Hauteur	Largeur base	Diamètre extérieur Haut.	PRIX			
				BOITES		BRONZES	
				Sans anses	Avec anses	Sans anses	Avec anses
1	205 m/m	120 m/m	285 m/m	40 »	52 »	50 »	63 »
2	240	145	340	50 »	63 »	61 »	76 »
3	275	165	395	63 »	76 »	74 »	90 »



1



2



3



4



5

Numéros ..	VASES					JARDINIÈRES			
	1	2	3	4	5	1	2	3	
Hauteur.....	200	225	250	275	300	125	150	175	
Longueur.....	—	»	»	»	»	250	350	450	
Largeur.....	135	170	180	200	225	130	180	240	
PRIX {	bruts.....	10 »	18 »	20 »	25 »	30 »	8 »	17 »	35 »
	bronzés.....	12 »	22 »	25 »	31 »	37 »	10 »	22 »	45 »
	émaillés (*)	15 »	27 »	30 »	38 »	50 »	15 »	35 »	60 »



1



2



3

(*) Les jardinières et vases NE SONT ÉMALLÉS QU'EN BRIS CÉRAMIQUE (teinte unique).

FONTES DIVERSES — ARTICLES DE BATIMENTS

BARRES D'APPUI

PRIX : 350 fr. les 100 kilos.

Les longueurs indiquées ci-dessous ne comprennent pas les scellements qui ont de 0-09 à 0-11 de chaque côté.

Emballage spécial avec cadres bois... ..

PRIX NETS

Barres de 0-70 à 0-95 par unité de 3 pièces : 5 »
— de 1^m et au-dessus — 4 — : 6 »

Série G

(Hauteur 0=29)



Numéros	00	0	1	2	3	4
Longueur ..	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95
Poids..	5	5.20	5.35	5.40	5.70	5.80

Série F

(Hauteur 0=24)



Numéros..	00	1	3	5	7	9
Longueur... ..	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20
Poids.....	3.40	4.20	4.30	4.55	5	5.40

SCELLEMENTS pour barres d'appui

Poids : 0-500

PRIX : 400 fr. les 100 kilos.




POMMES DE PIN

Numéros	2	4	6
Diamètre de l'embase	25	33	40
Hauteur.....	65	90	115
PRIX.....	0 75	1 25	2 50



Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs.

CROIX



Croix de 50


Croix de 80

Croix de 95, 110 et 125


Croix de... ..	50	80	95	110	125
Hauteur... .. m/m	500	800	950	1.100	1.250
Largeur... ..	260	390	435	475	515
PRIX (la pièce)... ..	8 »	18 »	27 »	36 »	46 »

Bien spécifier sur la commande si les croix de 80, 95, 110 et 125 doivent être livrées avec « Christ » ou « Vierge ». Sauf demande contraire, elles sont livrées avec « Christ ».

ENTOURAGES DE TOMBES



Avec panneaux



Avec colonnes et chaîne

PRIX	{	Distance d'axe en axe des colonnettes extrêmes } suivant la longueur... ..	90 c/m
		colonnettes extrêmes } suivant la largeur... ..	190 —
		Largeur du panneau élémentaire... ..	84 —
		Hauteur des colonnettes... ..	54 —
		Largeur de la colonnette de milieu (sur l'un des 2 colonnettes)	10 —
PRIX	{	du panneau élémentaire... ..	30 »
		de la colonnette d'angle... ..	8 »
		de la double colonnette de milieu... ..	19 »

PRIX	{	Hauteur des colonnes... ..	59 c/m
		Poids de la chaîne (le mètre)... ..	3 » 800
PRIX	{	Nombre de maillons au mètre (7 maillons et 8 anneaux)	
		colonne (la pièce)... ..	18 »
		chaîne (les 100 kilos)	500 »

ENTOURAGE AVEC PANNEAUX. — Il est constitué par l'assemblage de trois éléments différents : le panneau proprement dit, la colonnette d'angle et la double colonnette de milieu (d'une seule pièce). — L'entourage complet comporte donc six panneaux élémentaires, quatre colonnettes d'angle et deux colonnettes de milieu.

BOUCHES DE FOUR

Avec porte s'ouvrant à droite seulement



Modèle A (sans seuil)

Numéros.....	2	3	4
Longueur intérieure..... m/m	550	600	650
Hauteur intérieure..... —	330	380	400
Poids..... kil.	15,50	16,50	17,50

PRIX les 100 kilos : 400 »

Les bouches de four modèle A sont munies d'un rebord extérieur pour les maintenir dans la maçonnerie.



Modèle N (Midi) avec seuil

Numéros.....	16	24
Longueur intérieure..... m/m	425	635
Hauteur intérieure..... —	370	405
Poids..... kil.	15	24

PRIX les 100 kilos : 350 »

BOUCHES DE CHALEUR ORNÉES

Rondes et rectangulaires



Les modèles ont été établis de façon à recevoir ou non des vis.



Diamètre...	100	150	200
PRIX.....	1 »	1 50	2 50

Numéros...	4	6
Dimensions....	125 x 70	235 x 125
PRIX.....	1 »	2 »

Les bouches rectangulaires remplacent 1 ou 2 briques normales 22 x 11 x 5,5 dans les diverses combinaisons usuelles.

SIPHONS DE COUR



Carrés, dessus strié


Numéros.....	00	0	1	2	3	4	5	6
Diamètre intérieur en haut..... m/m	68	85	102	146	188	232	270	310
Diamètre du tuyau qui peut embouter.. —	36	48	54	68	81	108	108	135
Côté du carré..... —	100	120	150	220	260	310	350	400
Poids..... kil.	1,1	1,7	2	5	7	13	19	25
PRIX bruts (*).....	9 »	10 »	11 »	19 »	26 »	44 »	55 »	75 »

(*) Le corps du siphon est compté pour 3/4 et le tampon complet pour 1/4.

Les poids ne sont qu'approximatifs



PIEDS DE BANCS




PRIX (percés)	la pièce
N° 1.....	22 »
N° 2 (*).....	34 »

(*) Le pied de banc n° 2 est livré normalement percé pour 21 lames.

Sur demande spéciale, il peut être livré percé pour 10 lames (2 au dossier et 8 au siège).

PIEDS DE TABLES




Modèle	Poids approximatif	PRIX les 100 kilos
A	6 k.	390 »
F	8 k.	360 »
H	7 k.	340 »

PORTES DE RAMONAGE



Dimensions	} intérieures : 180 × 180. } extérieures : 225 × 225.	PRIX	} Complète	7 »
			} Porte seule.....	2 50

POTAGERS CARRÉS A GRILLE MOBILE



A feuillure



Sans feuillure



A pieds à feuillure

Numéros en pouces.		4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8
Potagers sans feuillure. —	Longueur du côté	164	174	195	211	221	239	250	266
	Longueur du côté.	164	171	195	214	224	239	250	266
	Diamètre rondelle.	»	»	»	»	155	175	185	200
Potagers à feuillure	— tampon	110	120	135	135	110	125	135	150
PRIX	Avec ou sans feuillure, avec grille.	4 50	4 80	5 »	5 50	7 »	9 50	11 »	13 30
	A feuillure, avec grille et couvercle.	6 50	7 »	7 50	8 50	10 50	13 50	15 50	18 50
	Corps seul.	3 80	4 »	4 10	4 50	5 80	8 »	9 20	11 20
	Couvercle complet.	2 »	2 20	2 50	3 »	3 50	4 »	4 50	5 20
Potagers à pieds à feuillure. — Longueur du côté.		»	»	»	207	»	235	»	»
PRIX	Avec grille et couvercle.	»	»	»	13 »	»	17 50	»	»
	Corps seul.	»	»	»	9 »	»	12 »	»	»
	Couvercle complet.	»	»	»	3 »	»	4 »	»	»



Sans feuillure

POISSONNIÈRES

A grille mobile



Avec feuillure et couvercle

Numéros en pouces.	10	11	12	13	14	PRIX les 100 kilos	
						Avec ou sans feuillure, avec grille.	300 »
Longueur extérieure.	317	347	376	408	435	A feuillure, avec grille et couvercle.	315 »
Largeur —	179	178	191	209	216	Corps seul	305 »
Diamètre des tampons	110	110	125	125	135	Couvercles complets de rechange	400 »
Poids sans feuillure avec grille	2.05	3	3.4	4	4.2		
— avec grille, rondelles et tampons. —	4.1	4.7	5.4	6	7.4		

Grilles, rondelles et tampons pour potagers ou poissonnières, demandés en plus ou de rechange (voir pages 20 et 27).

SIMPLIFIEZ VOS STOCKS EN ACHETANT EXCLUSIVEMENT LES POTAGERS A FEUILLURE QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉS AVEC OU SANS COUVERCLE !

Les poids ne sont qu'approximatifs.

DEMI-ÉCONOMIQUES

Pour Fourneaux Potagers et pour Jumelles tôle et fonte



Numéros	DE 2	DE 3	DE 4	DE 4 A
Mesure extérieure cadre.	m/m 180	197	210	210
Diamètre intérieur en feuillure. —	160	180	185	185
Poids sans couvercle	1.18	1.7	2.34	1.9
— avec couvercle.	1.73	2.4	3.04	2.6

PRIX
les 100 kilos
(complets ou non)
365 »

Rondelles et tampons, demandés en plus ou de recharge (Voir page 27)
Grilles, demandés en plus ou de recharge (Voir page 21).

CONES DENTELÉS

Sont livrés avec deux grilles.



Numéros ..	4	5	6	7
Diamètre.	m/m 180	200	220	240
Poids avec grilles.	1.35	1.65	2.25	2.40

PRIX
les 100 kilos
360 »

Grilles, demandées en plus ou de recharge (Voir page 21).

RÉCHAUDS MOBILES A CHARBON DE BOIS

Pour dessus des cuisinières « Agra », « City », « Standard » et séries 948-958



Désignation.	200	210	220	230	250	260	270	280
Diamètre extérieur.	m/m 196	206	216	226	246	256	266	276
PRIX la pièce ..	5 »			6 »				

Les réchauds mobiles à charbon de bois remplacent les rondelles correspondant à leur désignation et leur diamètre extérieur à été prévu en fonction du diamètre intérieur des rondelles « Standard » dans lesquelles ils s'emboîtent.


PILONS DE CANTONNIER (Ronds)



Poids : 6 kil.



Poids : 12 kil.



Poids : 11 kil.

PRIX
les 100 kilos
305 »

Le manche du pilon n° 12 est assujéti par une goupille

MORTIERS



Numéros ..	1	2	3
Diamètre	m/m 125	155	180
Hauteur totale.	105	130	145
Poids sans les pilons ..	1.3	2.3	4.1
Poids des pilons ..	0.4	0.6	0.8
Contenance en litres.	0.5	1	1.5


PRIX
les 100 kilos
340 »

Se font sans portants.

Les poids ne sont qu'approximatifs

POULIES A GORGE

Série légère



Numéros		6	8
Diamètre.....	m/m	165	220
Largeur de gorge..	..	28	31
Poids.....	kil.	1.3	2.4

PRIX
les 100 kilos
400 »

ROUES DE BROUETTES DE MEUNIER

(Roues de diables)



Numéros.....		3	4	5
Diamètre.....	m/m	180	200	220
Poids..	.. kil.	2.2	2.4	3

PRIX
les 100 kilos
340 »

ROUES DE CHARRUES A BRAS CINTRÉS, PLATS

(Jante droite)



Numéros....	..	2	3	5
Diamètre.....	m/m	160	190	220
Poids..	.. kil.	1.6	1.75	2.5

PRIX
les 100 kilos
325 »

Peut servir pour petites brouettes.

CRICS POUR VOITURES

A GAUCHE

A DROITE

Modèle A



Diamètre intérieur.....	m/m	60	70	80	90
Poids.....	.. kil.	0.80	0.95	1.25	1.50

PRIX
les 100 kilos
410 »

PATINS DE VOITURES

Avec cran pour écrou



Longueur	Largeur	PRIX
135 m/m	48 m/m	3 50

A fleurs




Longueur	Largeur	PRIX
150 m/m	55 m/m	5 50

GRILLES A HOUILLE

SÉRIE B 2

Hauteur, pieds compris... 0.200

Profondeur... 0.240



Nombre de barreaux	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Longueur	30	33	37	40	43	46	49	52	55
Poids approximatif	5.2	5.3	5.7	6.2	6.4	6.9	7.2	7.5	8.2

 PRIX
les
100 kilos

295 >

SÉRIE C, à dossier orné

Hauteur, dossier compris... 0.360

Profondeur... 0.250



Nombre de barreaux	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Longueur	28	31	34	37	40	42	45	48	51
Poids approximatif	5.3	5.5	6.3	7	7.5	8	8.5	8.7	9

330 >

CHENETS



Page

Numéro en Pouces	PRIX (la paire)	
	A COLONNE	PAGE
12	15 »	31 »
14	22 »	36 »



A colonne

CHAUFFERETTE PORTATIVE « DOUILLETTE »


 Dimensions { Longueur..... 235
 Largeur..... 145

 PRIX { Fonte ordinaire..... 11 »
 — émaillée..... 22 »

N'est émaillée qu'en gris céramique.

Les poids ne sont qu'approximatifs.



RONDELLES ET TAMPONS



Rondelle



Rondelle à taquets, Série E^{Ms}



Tampou

SÉRIE C FORTE, pour trou au-dessus du foyer

Rondelles ..	Diamètre \varnothing /m	160	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
—	—	»	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265
—	—	»	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
—	—	»	320	»	330	»	340	»	»	355	»	»
Tampous.....	—	120	130	125	130	135	140	145	150	155	160	165
—	—	»	170	175	180	185	190	195	200	»	»	»

PRIX : les 100 kilos

Bruts	Meulés
340 »	400 »

SÉRIE D DEMI-FORTE, pour petites Cuisinières et trou au-dessus du four, Poêles à 3 Marmites.

Rondelles....	Diamètre \varnothing /m	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
—	—	»	»	»	»	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265
—	—	»	»	»	»	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315
—	—	»	»	»	»	320	325	330	335	340	»	»	»	»	»
Tampous.....	—	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165
—	—	»	»	»	»	170	175	180	185	190	195	200	»	»	»

400 » 460 »

SÉRIE E LÉGÈRE, pour Réchauds, Poêles

Rondelles ..	Diamètre \varnothing /m	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195
—	—	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245
—	—	250	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tampous.....	—	100	110	110	115	120	125	130	135	140	145
—	—	150	155	160	»	»	»	»	»	»	»

440 » 500 »

(Voir ci-dessous quand on veut des Rondelles à taquets)

SÉRIE E^{Ms} LÉGÈRE à taquets pour Réchauds Parisiens, Réchauds enveloppe fonte et Potagers Carrés

Rondelles..	Diamètre \varnothing /m	150	155	160	175	185	195	215	225
Tampous.....	—	100 <td>110 <td>110 <td>125 <td>135 <td>145 <td>165 <td>175</td> </td></td></td></td></td></td>	110 <td>110 <td>125 <td>135 <td>145 <td>165 <td>175</td> </td></td></td></td></td>	110 <td>125 <td>135 <td>145 <td>165 <td>175</td> </td></td></td></td>	125 <td>135 <td>145 <td>165 <td>175</td> </td></td></td>	135 <td>145 <td>165 <td>175</td> </td></td>	145 <td>165 <td>175</td> </td>	165 <td>175</td>	175

440 » 500 »

RONDELLES et TAMPONS « STANDARD »

PRIX : les 100 kilos

Rondelles....	Diamètre \varnothing /m	Série F, pour trou au-dessus du foyer					Série M, pour trou au-dessus du four					Série F	Série M
		160	170	180	190	200	160	170	180	190	200	Bruts	Bruts
—	—	210	250	230	240	250	210	220	230	240	250	340 »	400 »
—	—	260	270	280	290	300	260	270	280	290	300	Meulés	Meulés
Tampous.....	—	110	120	130	140	150	110	120	130	140	150	400 »	460 »
—	—	160	170	»	»	»	160	170	»	»	»	»	»

NOTA - Les rondelles et tampons d'une même colonne verticale s'emboîtent les uns dans les autres.

POËLE A SOCLE


Couvercle à jours — Boutons fonte — Pieds mobiles



Série B

Avec hotte pour recevoir les cendres

N^{os} 1 à 9 inclus



Coupe



Série D

Sans porte, ni hotte

N^{os} 1, 3, 5, 7 et 9

Numéro	Hauteur du corps sans pieds E F	Diamètre du corps en haut A B	Diamètre de la partie cylindrique C D	Hauteur totale avec pieds sans le bouton.	Diamèt. des buses.	Diamèt des grilles.	PRIX (Veruis)	
							Série B	Série D
1	205 ^m / _m	195 ^m / _m	155 ^m / _m	500 ^m / _m	90 ^m / _m	145 ^m / _m		
2	315	210	160	520	90	150		
3	320	230	175	530	90	163		
4	355	235	180	560	90	165		*
5	380	245	190	580	90	175		
6	395	265	200	620	97	190		*
7	425	285	215	650	97	205		
9	505	335	255	720	97	245		

Seuls les poêles nos 1, 3, 5, 7 et 9 sont fabriqués en série D.

Grilles de réassortiment ou demandées en plus (Voir tarif F, page 21, avec remise dudit tarif).

POÈLE OCTOGONE A DEUX MARMITES



A buse derrière, tampons à anse ou tampons plats

N° des Poêles et des Marmites.	6 8	9 12
Largeur m/m	455	515
Profondeur	232	260
Hauteur	395	430
Diamètre des buses	90	90
PRIX (la pièce)	} 100 »	} 130 »
sans marmite et sans grille		

Marmite C



Normalement, les poêles octogones sont livrés avec **tampons à anse**. Ils sont livrés avec marmites C (sans pieds) non ancrés, mais les prix indiqués ci-dessus sont ceux des poêles seuls. Les marmites sont facturées en plus au prix du tarif P avec remise du tarif F.

(Voir également au tarif P le **PRIX** de l'usage des marmites, s'il y a lieu.)

Les tampons de rechange sont facturés au prix des tampons E page 27.

L'anse des tampons ancrés est facturée en plus O fr. 80 pièce.

Les poêles octogones peuvent recevoir une grille, qui n'est fournie que sur demande spéciale. (Voir page 59 **PRIX** de ces grilles aux 100 kilos.)

POÈLE LYONNAIS

Série lourde, à BUSE DESSUS ou à BUSE DERRIÈRE



Poêle lyonnais à buse dessus

Numéro.	1	3	5
Diamètre intérieur à l'emboîtement. m/m	345	400	455
Hauteur sans la buse	585	650	780
Dimensions des tuyaux } buse derrière.	132	146	167
} — dessus	132	153	160
Poids approximatif. kil.	51	71	126
PRIX	330 francs les 100 kilos		

De dessous et Cloches de rechange : 330 francs les 100 kilos.

Grilles de rechange (PRIX et remises du tarif F, page 21).

Sauf avis contraire, le poêle lyonnais est livré avec buse dessus.

CUISINIÈRES ÉCONOMIQUES à Bois et Houille sans porte-torchons

Dessus menlé, buse mobile s'adaptant dessus ou derrière

(Dans ces cuisinières le four est chauffé par le rayonnement du foyer.)



Série 422 et 424
à foyer Pot

SANS CHAUDIÈRE



Série 427 à 429
à foyer Pot à houille
ou foyer mixte en pièces détachées

A CHAUDIÈRE, foyer au milieu.



Série 627 et 629
avec
foyer en pièces détachées

Toutes ces cuisinières sont normalement livrées avec foyer bois et houille et boutons nickelés.

Numéros.	422	424	427	428	429	627	629
Dessus {							
Largeur.	550	610	610	650	700	610	700
Profondeur	370	420	370	390	420	370	420
Foyer {							
Largeur.	260	300	260	280	300	260	300
Profondeur	315	365	315	340	365	315	365
Contenance de la chaudière émaillée.	"	"	212	31	41	212	41
Diamètre des buses.	104	111	104	111	111	104	111
PRIX {							
Foyer bois et houille (B.H.)							
— bois seul (B)							

La cuisinière n° 428 peut être livrée avec façade et côtés émaillés
céramique brun ou gris au prix de francs.

SIMPLIFIEZ VOS STOCKS EN REMPLAÇANT LES CUISINIÈRES 627 et 629

PAR LES CUISINIÈRES 427 et 429

PLUS AVANTAGEUSES ET QUI DONNENT PRATIQUEMENT À L'USAGE LES MÊMES RÉSULTATS

POÊLES BERRY

A bois et à houille, grand four, buse mobile, boutons nickelés, dessus meulé



N°	DESSUS		Hauteur	FOUR			Diamètre extérieur des buses	PRIX avec boutons nickelés
	Largeur	Profondeur		Largeur	Profondeur	Hauteur		
0	490	330	540	235	235	150	111	
1	530	360	555	250	266	170	111	
2	580	410	570	280	295	200	118	
3	640	430	615	295	305	220	125	

Normalement, se livre toujours avec les deux foyers, bois et houille (B H).
Sur demande spéciale et moyennant supplément, on fournit :
Avec Plaque étagère à trous dans le four (Voir PRIX aux 100 kilos page 59.)

Les poêles Berry nos 1 et 2 peuvent être livrés avec façade et côtés émaillés en céramique gris ou brun aux prix de : N° 1, francs; N° 2, francs.

CUISINIÈRES A TROIS TROUS à houille et à bois N° 859^{bis}

Avec porte à rôtir, buse mobile dessus et derrière, chaudière émaillée, dessus meulé



DESSUS		Hauteur	FOUR			Contenance de la chaudière	Diamètre des buses	PRIX		Supplément de prix pour barre de devant et support	
Largeur	Profondeur		Largeur	Profondeur	Hauteur			Foyer mixte B. et H.	Foyer bois seul B.	nickelés	cuvrés polis
1.050	610	800	430	430	250	25	153				

Normalement elle est livrée avec foyer bois et houille (B H), avec boutons et robinet nickelés et avec porte-torchons fonte vernie.

Pièces de rechange : Consultez les légendes, pages 85 et 80.

CUISINIÈRES CARRÉES dites POUR MARMITES à retour de flamme

A chaudière, sans étuve, dessus poli, buse mobile dessus ou derrière
Foyer à houille et à bois, garnitures nickelées



Série R
Cendrier au-dessus
de la bavette



Série S
Cendrier au-dessous
de la bavette

Normalement, ces cuisinières sont livrées à pieds courts, chaudière brute et dessus poli.

Numéros	Long ^s sans galeries	Largeur compris le renfoncement de la buse	Hauteur		FOUR		Conte- nance de la chau- dière	No ^s des marmites qui vont sur les trous	Conte- nance totale des Marmites	Diamètr. des buses	PRIX		
			avec pieds moyens	avec pieds courts	Largeur	Profond.					Sans marmites, avec ou sans porte-torchons		Supplément de PRIX par chaudière émaillée
											CHAUDIÈRE BRUTE		
R ou S 336	560	630	620	575	280	350	81 5	4, 5, 7, 16	21 1 4	118			
R ou S 338	650	660	640	590	290	420	10	4, 10, 14, 23	31 1 2	125			
R ou S 340	755	755	645	600	310	450	15	10, 14, 20, 35	47 1 5	132			

Les marmites B sont fournies, sur demande, au prix du tarif P (avec remise du tarif P).

Nous pouvons livrer les cuisinières 336, 338 et 340, en série R seulement, avec façade et côtés émaillés en céramique gris ou brun, aux prix suivants :

Numéros.	PRIX		
	R 336	R 338	R 340
Foyer à bois			
Foyer à bois et houille			
Suppl ^é pour } porte-torchons émaillés			
} barre devant			

Avec chaudière émaillée intérieurement et extérieurement.

Pièces de rechange : Consultez la légende, page 79.

ROSIÈRES

**A USINE
MODERNE**

**APPAREILS
MODERNES !**



TARIF C

CHEMINÉE A HOUILLE
" COMITA " à foyer réfractaire

Modérateur de tirage.
Grille de décrassage pivotante.
Couvercle en deux pièces.
Caisse de foyer indépendante de l'enveloppe émaillée.
Réglage parfait du tirage grâce à l'étanchéité de tous les joints du foyer.

La cheminée COMITA permet également l'UTILISATION DU BOIS.

Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur du corps sans buse ni bouverin	Ouverture du gâcheté	Diamètre du tuyau	Distance au sol au-dessus de la buse	Foyer		
						Hauteur	Largeur	Profond.
650	420	290	120 x 180	97	435	330	260	160

PRIX : FONTE ÉMALLÉE

FRS

CHEMINÉE
N° 200
à feu continu



Hauteur totale	Largeur	Dimension du foyer	
		Largeur intérieure	Profondeur
740	625	325	195

Hauteur du sol au-dessus de la buse	Dimensions extérieures de la buse ovale
450	147 x 84

PRIX : FONTE ÉMALLÉE

FRS

TARIF C

POÈLE A BOIS

" ROSIÈRES - MIXT " N° 307



A feu continu
et
foyer transformable
pour l'usage du
Bois et du Charbon

Entièrement en fonte (foyer compris).
Caisse de foyer indépendante de l'enveloppe émaillée.
Deux prises d'air opposées (de chaque côté).
Étanchéité complète de tous les joints du foyer.
Foyer (mixte ou à bois) facilement transformable.

Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur de la porte	Buse ronde	Distance au sol au-dessus de la buse	Foyer		
						Largeur utile	Profondeur à bois	Profondeur à houille
480	370	500	160	97	395	200	410	200

PRIX (ÉMALLÉ) : A FOYER MIXTE (diversion normale) FR5
B FOYER A BOIS SEULEMENT (1) FR5

(1) Spécifier sur la commande « Poêle 307 à bois seulement », l'appareil étant livré normalement en type mixte.

PLATEAU DE PARQUET

(Convient à la cheminée COMITA, comme au poêle 307)

PRIX : émaillé

FR5



FOURNEAU
TOLE ET FONTE
ÉMAILLE
"ROSIÈRES-
FONTOLO"

FOYER MIXTE
OU FOYER
POT A HOUILLE

Dessus avec buse au milieu. Barres de côté semi-enveloppantes.
Foyer mixte ou pot interchangeable (sans démontage du dessus).
Porte de four équilibrée système spécial. Porte de foyer ouvrante.
Modérateur de tirage spécial. Robinet à pression.
Grille à secousses, permettant le vidage instantané du foyer.

Les Fourneaux N° 1403-1404 peuvent être livrés avec
bouilleur d'alimentation d'eau chaude.


N° Chaudière à droite ou à gauche	DESSUS		Hauteur	FOUR			Chaudière (en litres)	Mitre avant type de
	largeur	profondeur		largeur	profondeur	Hauteur		
1401	620	540	800	260	440	245	5	132
1402	750 ⁽¹⁾ 710 ⁽²⁾	570	800	300	470	245	8	139
403	850	600	300	340	500	245	12	146
1404	950	630	300	830	530	245	12	153

Le fourneau est livré normalement avec foyer mixte, panache, sans barre devant :

PRIX avec barres de côté semi-enveloppantes.		Numéro			
		1401	1402	1403	1404
Foyer mixte ou foyer pot (TYPE OE : Façade émaillée ..		»	»	»	»
= E : .. et côtés émaillés		»	»	»	»
Moins-value pour chaudière affleurante ..		»	»	»	»
SUPPLÉMENTS	Barre devant nickelée (1) ..				
	Barre devant et robinet cuivre poli, poignées émaillées (2) ..				
	Barre contournante nickelée (1) ..				
	Barre contournante et robinet cuivre poli, poignées émaillées (2) ..				
	Buse derrière ..				
Porte de foyer avec mica, à feu visible ..					

(1) Sur demande spéciale, le fourneau 1402 est livré avec dessus rétréci de 710.

(2) Déduction faite des barres de côté semi-enveloppantes.





GRIS CÉRAMIQUE



BRUN CÉRAMIQUE



BLEU CÉRAMIQUE



IVOIRE

VERT CÉRAMIQUE



AUBERGINE




TARIF C
CUISINIÈRE "ROSIÈRES-MODICA" TOUT FONTE

Porte de four équilibrée.
Porte de foyer ouvrante.
Modérateur de tirage spécial.
Four à garde-rôt.
Bouillote effleurante ou à panache.
Buse ronde dessus et derrière.



Foyer mixte ou pot interchangeable, sans démontage du dessus.
Grilles à secousses permettant le vidage instantané du foyer.
Foyer pot à 2 profondeurs.



Numero	DESSUS			FOUR			Chaudière (en litres)	Buse ronde	PRIX AVEC FOYER MIXTE OU POT et buse de côté semi-entourantes.						
	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur			SANS ETUVE			AVEC ETUVE			
									Numero	Type O — verre	Type E — émaillée	Numero	Type O — verre	Type E — émaillée	
1301	1351	750	500	800	300	380	240	8	132	1301	»	»	1351	»	»
1302	1352	850	550	800	340	430	240	12	139	1302	»	»	1352	»	»

Ces cuisinières ne comportent pas de porte à rôti et sont livrées normalement avec foyer mixte.

Les cuisinières émaillées sont livrées avec robinet à pression.

SUPPLÉMENTS pour	Panache	Porte de foyer avec mica à feu visible	Borne devant nickelée	Bornes devant et robinet cuire-pot pour grilles émaillées	Borne contour-nickelée	Borne contour-nickelée et robinet cuire-pot pour grilles émaillées
Cuisinière de	75%		(1)	(1)	(1)	(1)
	85%					

(1) Déduction faite des Bornes de Côté semi-entourantes.

TARIF C
CUISINIÈRE "ROSIÈRES-AGRA" TOUT FONTE



- Nouveau dessus élargi.
- Boutons et poignées à facettes.
- Moderateur de tirage spécial.
- Nouvel équilibrage de porte de four.
- Four avec garde-rôt et porte-plat tournant.
- Chaudière amovible sans démontage du robinet.
- Foyer à bois à grande profondeur.
- Foyer pot à deux profondeurs.

Foyer mixte ou foyer pot à houille
(interchangeables sans démontage du dessus)
La cuisinière Agra est livrée normalement avec foyer mixte.

Numero	Dessus		Hauteur	Four			Chaudières (en litres)	Mitre pour foyer de	Profondeur du foyer à bois
	longueur	Profondeur		longueur	Profondeur	Hauteur			
1.031	750	560	800	290	420	230	11	139	420
1.032	850	635	800	330	480	230	15	146	480
1.033	950	700	800	390	540	230	7	153	540

Les cuisinières montées avec foyer pot sont livrées avec 2 côtés pleins, sans porte à rôtir.
Les cuisinières émaillées sont livrées avec robinet à pression.

PRIX (avec mitre, foyer mixte ou pot et barres de côté).	N°	1031	1032	1033
Type O. : Fonte vernie — E. : Façade et côtés émaillés. — EN. : Façade et côtés émaillés, panneaux décoratifs nickelés ..				
SUPPLÉMENTS { Barre devant nickelée(1). — et robinet cuivre poli, boutons émaillés(1). Barre contournante nickelée(1). — et robinet cuivre poli, boutons émaillés(1).				

(1) Déduction faite des barres de côté qui ne seront pas livrées dans ce cas.

TARIF C
FOURNEAU "ROSIÈRES-CITYP" A 3 BUSES
TOUT FONTE



- Porte de four équilibrée (système spécial).
- Prise d'air réglable à l'arrière du foyer.
- Bouillotte affleurante ou à panache.
- Four avec garde-rôt et porte-plat tournant.
- Grille de dégrassage à secousses, permettant le vidage instantané du foyer.
- Foyer mixte ou pot à houille (interchangeables, sans démontage du dessus).
- Foyer pot à deux profondeurs.

Les Fourneaux CITYP N° 1212-1213 peuvent être livrés avec **bouilleur d'alimentation d'eau chaude.**

Numero	Dessus		Hauteur	Four			Chaudières (en litres)	Mitre pour foyer de
	longueur	Profondeur		longueur	Profondeur	Hauteur		
1221	800	575	800	310	450	230	11	139
1212	900	605	800	350	480	230	14	146
1213	1000	635	800	400	510	230	18	153

Les fourneaux émaillés sont livrés avec robinet à pression.

PRIX avec mitre, foyer mixte ou pot, barres de côté semi-enveloppantes N°.	1221	1212	1213
TYPE O. — Fonte vernie. — E. — Façade et côtés émaillés en une seule teinte .. — 2 E. — en deux teintes (bleu et gris) (1)			
SUPPLÉMENTS pour { Barre devant nickelée(2). — et robinet cuivre poli(2) .. Barre contournante nickelée(2). — et robinet cuivre poli(2). Panache ..			

(1) Le type 2 E comporte une éleve bleu céramique et un étage de four gris céramique.

(2) Déduction faite du prix des barres semi-enveloppantes.

CUISINIÈRES "ROSIÈRES" TOUT FONTE



Porte à rôtir, buse ovale mobile dessus et derrière, foyer mixte.

Ces cuisinières sont normalement livrées avec mitre à clef, foyer bois et houille, porte-torchons fonte, boutons et robinet nickelés, sans barre de devant.



Numéro	DESSUS			FOUR			Chaudière (en litres)	Mitre pour tuyau de	PRIX AVEC MITRE A CLEF ET BARRES DE CÔTÉ					
	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur			SANS ETUVE			A ETUVE		
									Numéro	Type O — Vernie	Type E — émailée	Numéro	Type O — Vernie	Type E — émailée
946-956	700	415	750	290	290	192			946			956		
947-957	740	455	760	310	310	204			947			957		
948-958	830	500	780	342	342	215			948			958		
959	930	560	800	385	385	230						959		

Les cuisinières émailées sont livrées avec robinet à pression.

SUPPLÉMENTS pour :	N ^o	946,956	947,957	948,958	959
Barre devant nickelée(1)...				
— cuivre poli (1)				
— et petites garnitures en cuivre poli (1)				

(1) Déduction faite des barres de côté qui ne seront pas livrées dans ce cas.

FOURNEAUX POUR LESSIVEUSES

Avec dessus plat et buse derrière

Le fourneau de lessiveuse peut être livré : Pour l'usage du bois, sans foyer intérieur, avec grille à bois;
Pour l'usage de la houille, avec foyer intérieur spécial et grille à houille.

Spécifier sur la commande suivant les cas « fourneau à bois » ou bien « fourneau à houille ».

Nous expédions le « fourneau à houille » quand rien n'est spécifié sur la commande.

N°	Pour lessiveuses La Centrale et La Populaire ou autres Marques similaires		Diamèt. intérieur du trou A-B	Diamèt. ext'eur C-D	Hauteur à la hausse	Hauteur de la buse	Diamèt. des buses	Diamètre des rondelles et tampons qui peuvent être livrés en supplément					
	à fond plat Numéro	à fond rétréci Numéro						1 ^{re} rondelle allant dans la feuillure E-F					
								1 ^{re} rondelle	2 ^{de} rondelle	3 ^e rondelle	4 ^e rondelle	Tampon	
1-11	1, 2, 3, 4	»	240	330	302	70	97	250	200	»	»	»	150
2-12	5, 6, 7	0, 1, 2	294	386	322	70	97	310	260	210	»	»	160
3-13	8, 9, 10	3, 4	328	425	342	120	111	340	290	240	190	»	140
4-14	»	5, 6	368	444	357	150	111	380	340	290	240	190	140
5	»	»	345	560	382	»	111	N° pas de feuillure et ne reçoit pas de rondelles.					

Série AN, avec ou sans hausse, N°s 1 à 5.



Fourneau AN sans hausse pour lessiveuse fond plat

N°	PRIX du fourneau normal (sans rondelles, ni tampon mobiles)					Supplément pour le jeu de rondelles et tampon
	A Bois		A Houille		Supplément pour grille à bois	
	Sans hausse	Supplément pour hausse	Sans hausse	Supplément pour hausse		
1	42 »	14 »	50 »	14 »	1 50	7 »
2	52 »	18 »	62 »	18 »	2 80	11 »
3	61 »	18 »	73 »	18 »	3 30	15 »
4	77 »	23 »	92 »	23 »	2 40	19 »
5	95 »	»	115 »	»	2 40	»



Fourneau AN avec hausse pour lessiveuse fond rétréci

Nouvelle Série, sans hausse, N°s 11 à 14.

N°	PRIX du fourneau (sans rondelles ni tampon mobiles)		Supplément pour	
	A Bois	A Houille	Grille à bois	Jeu de rondelles et tampon
	11	42 »	50 »	2 30
12	47 »	57 »	2 80	11 »
13	55 »	67 »	3 30	15 »
14	69 »	84 »	3 80	19 »



Les fourneaux de lessiveuse n°s 11 à 14 sont livrés sans hausse.

Le foyer à houille est en pièces détachées.



FOURNEAU POUR SAVONNEUSE


Série B - Sans buse
Au charbon de bois

GRILLES POUR FOURNEAUX DE SAVONNEUSES
Série B

PRIX : 350 fr. les 100 kilos.



N°	Diamètre C D	Hauteur	PRIX
1	345 m/m	350 m/m	49 »
2	380	370	61 »



Numéro des fourneaux	Diamètre
1	265 m/m
2	287

POËLE DE REPASSEUSE

A pieds courts ou à pieds hauts - A tiroir



5, 4, 7, 8, 10 fers



14 et 20 fers

Nombre de fers	Largeur en haut	Hauteur		Diamètre des buses	PRIX (à pieds courts)			
		à pieds courts	à pieds hauts		Poêle complet	Cloche complète		Dessus complet
						sans rondelle	avec rondelles	
5 fers	235	610	700	76	72 »	33 »	37 »	35 »
6 —	255	610	700	76	80 »	35 »	39 »	41 »
7 —	280	610	700	83	93 »	38 »	43 »	50 »
8 —	290	610	700	83	110 »	47 »	53 »	57 »
10 —	360	610	700	90	140 »	58 »	70 »	70 »
14 —	280	810	900	83	145 »	38 »	43 »	50 »
20 —	360	820	910	90	195 »	58 »	70 »	70 »

Hausse de milieu pour poêles de 14 fers : 52 fr. ; 20 fers : 55 fr.

Normalement, ces poêles sont livrés à pieds courts. Supplément pour pieds hauts, 7 francs par poêle. Sauf avis contraire, les dessus demandés séparément sont envoyés sans les rondelles.

Les trois parties principales du poêle de repasseuse sont respectivement dénommées :
- DESSOUS, HAUSSE (partie intermédiaire); CLOCHE (partie supérieure).

Si on veut un poêle complet, bien désigner « POËLE DE REPASSEUSE ».

Poignée fonte

BOUT POINTU BOUT DEMI-ROOND BOUT ROND



FERS A REPASSER

(Les dimensions sont prises sur le fer bout demi-rond.)

DU MIDI

Poignée fer vissée



Numéro	POIGNÉE FONTE			DU MIDI	
	3	4	5	3	5
Longueur.....	148	155	163	140	155
Largeur.....	090	092	098	083	090
Poids, la pièce.....	1460	14200	14200	14	14250
PRIX, les 100 pièces.....	450 »	470 »	530 »	640 »	850 »



RÉCHAUD PARISIEN EN FONTE

A tiroir et à rondelles plates



N°	Diamètre en haut	Hauteur totale	PRIX
3	215	245	22 »
4	222	250	24 »
5	245	270	27 »
6	255	275	30 »
7	270	285	34 »

RÉCHAUD ENVELOPPE EN FONTE

A tiroir




N°	Diamètre en haut	Hauteur totale	PRIX
2	255	277	40 »

GRILLES POUR FOURNEAUX DE LESSIVEUSES — Série A N


Pour Fourneaux N° 4, 4 et 5



Grille à houille



Porte-grille



Grille à bois

PRIX { Grille à bois (voir tableau page 45).
Grille à houille... 350 fr. les 100 kilos.

Pour Fourneaux N° 2 et 3



Grille à houille



Grille à bois (*)
pour fourneaux à bois et houille



Grille à bois (*)
pour fourneaux à bois seul


(*) La grille à bois à bout entré s'adapte dans la feuillure du foyer mobile placé dans le fourneau tandis que la grille à bois rectangulaire s'encastre dans la feuillure du fond du fourneau (non muni de foyer).

PIÈCES DE RECHANGE (non dénommées) de fourneaux de lessiveuses, fourneaux de savonneuses, poêles repasseuses et réchauds.

Voir PRIX aux assortiments divers du tarif C, page 59, avec remise et conditions du Tarif M.

FOURNEAU ORDINAIRE « ROSIÈRES-IDÉAL » SÉRIE « RI PERFECTIONNÉ »

Avec foyer à gauche seulement



Fourneau normal avec chaudière à panache et double coup de feu carré.

Dessus incassable au feu.

Foyer tout fonte « Standard », mixte bois et houille à trois capacités ou pot à houille à deux profondeurs, facilement transformable (demander la notice).

Aucun garnissage réfractaire.

Boutons, barre, robinet, panache en cuivre poli.

Encadrements, cornières et consoles polis.

Dessus à deux buses, à droite et au milieu.

Double coup de feu carré

Coup de feu rectangulaire à quatre trous (?) } interchangeables

Bouillotte affleurante ou à panache à volonté.

Le dessus, le foyer et les pièces intérieures sont communs au fourneau « Standard ».

Les fourneaux « RI Perfectionné » et « STANDARD » de 85^{cm} et plus peuvent être livrés
AVEC BOUILLEUR D'ALIMENTATION D'EAU CHAUDE.

N° Chaudière à droite seulement	DESSUS		FOUR			FOYER MIXTE		FOYER POT		CHAUDIÈRE		Diam. de l'extrémité ronde de la mitre	Prix foyer mixte ou foyer pot			
	Largeur	Profondeur	Largeur de corps	Hauteur	FOUR			Largeur	Profondeur		Nombre			Contenance		
					Largeur	Profondeur	Hauteur		à Bois	à Houille (?)						
821	650	460	600	800	230	410	230	140	340	160, 190, 220	5	85, 110	00	51	157 x 95	132
822	750	510	700	800	280	450	240	140	360	190, 220, 250	6	90, 115	0	8	185 x 100	139
823	850	530	800	800	310	470	240	170	385	245, 275, 305	7	100, 125	0	8	192 x 106	146
824	950	610	900	800	360	540	240	195	455	280, 310, 340	8	110, 135	1	12	215 x 115	153
825	1.050	650	1.000	800	420	580	240	195	495	320, 350, 380	8	110, 135	2	18	215 x 115	167
826	1.150	650	1.100	800	480	580	240	195	495	320, 350, 380	8	110, 135	2	18	215 x 115	167

Le fourneau est livré normalement avec } dessus brut à double coup de feu carré;
foyer mixte et bouillotte à panache.

Sur demande, il peut être livré avec } foyer pot ou coup de feu rectangulaire à trous, sans modification de prix;
dessus meulé, moyennant supplément de 3 %..
bouillotte affleurante, avec moins-value de 20 francs (sauf pour 821 : 15 fr.).
buse derrière, avec supplément de 12 francs.

() Le coup de feu rectangulaire des fourneaux de 65 et 75^{cm} ne comporte que deux trous au lieu de quatre.

Pièces de rechange : Consulter la légende, page 84.

FOURNEAU ORDINAIRE « ROSIÈRES-STANDARD »

Avec foyer à gauche seulement



Fourneau normal avec chaudière à panache et double coup de feu carré.

Dessus incassable au feu.

Absence totale de garnissage réfractaire et d'encadrements polis.

Foyer tout fonte « Standard », mixte bois et houille à trois capacités ou pot à houille à deux profondeurs, facilement transformable (demander la notice).

Barre devant, robinet, consoles et boutons nickelés.

Portes et devant de cendrier en fonte

Dessus à deux buses, à droite et au milieu.

Double coup de feu carré

Coup de feu rectangulaire à quatre trous (†) } interchangeables

Bouillotte affleurante ou à panache à volonté.

Panache en cuivre nickelé.

Le dessus, le foyer et les pièces intérieures sont communs au fourneau « RI perfectionné ».

N ^o	DESSUS		Largeur du corps	Hauteur	FOUR			FOYER MIXTE			FOYER POT		CHAUDIÈRE	Dimensions extérieures des buses orales	Diam. de l'estrémité ronde de la mitre	PRIX foyer mixte ou foyer pot		
	Largeur	Profondeur			Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur		Numéro	Profondeur (P)					Numéro	Contenance
									à Bois	à Houille (C)								
1151	650	400	600	800	230	410	230	140	310	160, 190, 220	5	85, 110	00	5 l.	157 × 95	132		
1152	750	510	700	800	280	450	240	140	360	190, 220, 250	6	90, 115	0	8	185 × 100	139		
1153	850	530	800	800	310	470	240	170	385	245, 275, 305	7	100, 125	0	8	192 × 106	146		
1154	950	610	900	800	360	540	240	195	455	280, 310, 340	8	110, 135	1	12	210 × 115	153		
1155	1.050	650	1.000	800	420	580	240	195	495	320, 350, 380	8	110, 135	2	18	215 × 115	167		
1156	1.150	650	1.100	800	480	580	250	195	495	320, 350, 380	8	110, 135	2	18	215 × 115	167		

Le fourneau est livré normalement avec

- foyer mixte;
- dessus à double coup de feu carré;
- chaudière à panache nickelée;
- barre, robinet et boutons nickelés.

Sur demande, il peut être livré avec

- foyer pot ou coup de feu rectangulaire à trous, sans modification de prix;
- dessus meulé, moyennant supplément de 3 francs;
- barre, panache, robinet et boutons ronds en cuivre poli, avec supplément de 8 francs;
- bouillotte affleurante, avec moins-value de 20 francs (sauf 1151 : 15 francs).
- buse arrière, avec supplément de 12 francs.


(†) Le coup de feu rectangulaire des fourneaux de 65 et 75 cm ne comporte que deux trous au lieu de quatre.

FOURNEAU DE PARIS SÉRIE EXTRA-FORTE

Encadrements fonte polie, tôles épaisses

AVEC ÉTUVE, CHAUDIÈRE, CENDRIER TRIEUR, FOYER POT A HOUILLE OU FOYER MIXTE

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 chaudière fonte émaillée et son robinet, 1 barre devant,
1 cendrier ordinaire, 1 cendrier trieur, 1 mitre.



Fourneau avec foyer à houille

N°	Chaudières à droite. — à gauche.	509	513	517	519	521	523	525
		510	514	518	520	522	524	526
Dessus	} Largeur.. Profondeur..	700	800	900	1000	1100	1200	1300
		530	560	600	650	680	720	750
Hauteur.....		800	800	800	800	800	800	800
Four	} Largeur... Profondeur.	310	340	400	430	480	530	550
		480	520	560	600	630	650	690
N° de l'axe du dessus.		2	3	4	5	5	6	6
Chaudières	} Numéros.. Coteurs lit.	0	1	2	3	3	4	5
		8	12	18	25	25	37	45
Dimensions extérieures de l'ensemble (sauf de la mitre)		139	146	167	180	180	180	180
Foyer	} A houille.. Mixte..	ovale						
		1	1	2	2	3	3	3
		0	1	1	2	2	2	2
PRIX avec dessus brut :								
à foyer à houille.								
à foyer mixte								
et portes sur la façade								

Supplément pour toutes garnitures nickelées, sauf les pieds..... 120 » par fourneau.
— — — — — , en plus par pied. 5 »

Pour les fourneaux de cette série, nous livrons avec le foyer mixte, quand il est demandé, deux plaques de rétrécissement et, sur demande, on peut livrer une de ces plaques ajourée.

Sur demande spéciale, ces fourneaux peuvent être livrés :

1° Avec dessus meulé (sauf les fourneaux numéros 525 et 526);

2° Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et l'étuve;

3° Avec robinet à pression,

} avec les plus-values indiquées page 64.

FOURNEAU DE PARIS SÉRIE EXTRA-FORTE A BOUILLEUR

Avec encadrements fonte polie

SANS CHAUDIÈRE, A ÉTUVE

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 barre cuivre devant, 1 mitre, 1 cendrier, 1-bouilleur en tôle d'acier soude à l'autogène, tubes de va et vient filetés à leur extrémité, tampon autoclave et robinet de vidange.



Foyer à houille seulement

NUMÉRO		DESSUS		Hauteur	FOUR			Dimensions extérieures de la base ovale m/m	Diamètre extérieur de l'extrémité ronde de la mitre m/m	N° de l'ovale du dessus	Diamètre des tubes en fer	Capacité du bouilleur — litres	PRIX
Base à droite	Base à gauche	Largeur	Profondeur		Largeur	Profondeur	Hauteur						
1.019	1.020	1 ^m	650	800	480	600	270	225 × 125	180	6	33 × 49	17	

Ce fourneau convient parfaitement pour l'alimentation en eau chaude de salle de bains, de radiateurs, de cuisines, de cabinets de toilette, etc.