

APPAREILS DE CUISINE
ET DE CHAUFFAGE AU GAZ
AU CHARBON, AU COKE
ET AU BOIS

FONDERIES
ARTHUR
MARTIN

SUPPLEMENT
AU CATALOGUE GÉNÉRAL
MARS 1933
ÉDITION PROVINCE



MARTINETTE 562

en acier émaillé

3 feux dessus, à brûleurs controxydés - Four à rôtir -
Grillade indépendante - Robinetterie bakélite de sécurité -
Modèle déposé.



DIMENSIONS :

Largeur du dessus	0,660
Profondeur du dessus . .	0,390
Hauteur totale	0,800
Largeur utile du four . . .	0,330
Profondeur utile du four .	0,310
Hauteur utile du four . . .	0,240
Largeur utile de la grillade	0,330
Profond. — — — — —	0,310
Hauteur — — — — —	0,160



De même encombrement que la Martinette 561, la Martinette 562 possède en plus une grillade indépendante. L'intérieur du four et de la grillade, entièrement controxydé, se lave simplement à l'eau chaude.


L'appareil est muni de récolte-gouttes placés sous les brûleurs latéraux.

Type standard : Corps en tôle émaillée blanc, dessus en fonte granitée, cadres de portes granités.

Moyennant plus-value, peut être livrée :

- 1° Avec thermomètre monté dans la porte du four ;
- 2° Avec cadres de portes chromés.





**ARTHUR
MARTIN**

REVIN-(ARDENNES)
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 7 500.000 FR.S.
SIÈGE SOCIAL : 18, RUE DE LA FONTAINE -AU- ROI - PARIS XI^e
SIÈGE ADMINISTRATIF A REVIN (ARDENNES)

**SUPPLÉMENT
AU
CATALOGUE GÉNÉRAL
N° 32
(Mars 1933)
ÉDITION PROVINCE**

===== TELEGRAMMES . =====
FONDERIES ARTHUR-MARTIN-REVIN

===== TELEPHONE N° 5-REVIN =====
C/C. POSTAL PARIS N° 501-37

===== DÉPOT =====
18, RUE DE LA FONTAINE -AU- ROI
PARIS (XI^e)

===== SALLE D'EXPOSITION =====
108, Bd RICHARD-LENOIR, PARIS-XI^e

===== TÉLÉPHONE . =====
OBERKAMPF 81-90 à 81-92
R.C. ROCROI N° 2908 - SEINE N° 219.023 B



Pour tous renseignements concernant le fonctionnement des appareils, les conditions générales de vente, la garantie, etc., se reporter au catalogue général N° 32.

LISTE DES APPAREILS ARTHUR MARTIN ESTAMPILLÉS PAR L'ASSOCIATION TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE DU GAZ (Estampille A.T.G.)

Furnus 175.
Furnus 773.
Superfurnus 522.
Superfurnus 721.

Isofurnus 540.
Isofurnus 541.
Spidex 204.
Spidex 207.

Spidex 244.
Spidex 580.
Suprex 240.

En cours d'estampillage :

Isofurnus 560.
Martinette 561.

LISTE DES APPAREILS SUPPRIMÉS

Appareils au gaz	Chauffage charbon coke et bois	Cuisine charbon, coke et bois
Réchaud 33.	Ariane 2 bis.	Stilem 7614/5.
Protofour 136.	Ariane 42.	— 7619/20.
— 167.	Corsina	Assox 7640.
Furnus 170.	Corso 10	Cuis. de l'Est 7662.
— 171.	Corso 5	— 7665.
— 173.	Florès I.	Cuisinière 7714/5.
Superfurnus 521.	Cérés.	— 7719/20.
— 523.	Nitram.	— 3830/1.
Spidex 14.	Supercoq.	— 3834.
Cuisinière 506.	Spid 1.	Furna 6122.
	Spid 2.	— 7100.
	Brulbois 12.	

GRAVURES

Les gravures de cet album sont la reproduction aussi fidèle que possible des appareils fabriqués. Toutefois nous déclinons toute responsabilité à ce sujet si, par suite de modifications ou de perfectionnements, les appareils différaient des gravures par quelques détails.

La disposition générale de ce catalogue et le détail des planches sont déposés conformément à la loi ; toutes reproductions ou adaptations sont interdites.

Copyright 1933 by Arthur Martin



Appareils de cuisine et de chauffage au **GAZ**

LISTE DES NOUVEAUX APPAREILS

	Pages
Réchauds-fours, cuisinières et accessoires	
Furnus 773	4
Superfurnus 721	5
Table fonte 148.....	6
Table acier 643.....	6
Isofurnus 560	7
Martinette 561	8
Spidex 580	9
Cuisinière 507.....	10
Cuisinières mixtes gaz, charbon, coke et bois	
Alterna 8110	11
Chauffage au gaz	
Stratos 3304	12
Tircis 1	13

Pour les teintes d'émail et les décors, se reporter au catalogue général (Section 6). La teinte C. V. O. ne se fait plus.

FURNUS 773

à Grilloir - Rôtissoire - Four - 3 feux sur le dessus, réglables à toutes les pressions de gaz - Vaste four étanche - Porte équilibrée à ressort amortisseur.

Estampillé par l'Association Technique de l'Industrie du Gaz en France (A.T.G.)



Ce réchaud, d'un prix très avantageux, est muni des derniers perfectionnements : Four de 0,33, d'un rendement excellent. Dessus granité à grande résistance. Casseroles émaillées dont le nettoyage est très facile. Récolte-gouttes placés sous les brûleurs latéraux. Nouvelle grillade à plaquettes inclinées.

Type standard : Corps émaillé blanc, dessus granité, robinetterie chromée.


Sur demande : Se fait dans les teintes C.V.M., C.G.B. ou C.B. ; robinetterie chromée.

Il peut aussi être fourni en fonte brute, vernie, robinetterie polie.

Moyennant plus-value : Ce réchaud peut être livré avec une table-support en fonte émaillée, ou en acier émaillé blanc, dessus granité, avec ou sans porte, qui le complète admirablement (voir à la suite page 6 et à la page 19 de notre catalogue général N° 32).

DIMENSIONS


Largeur dessus	0,670
Profondeur dessus	0,370
Hauteur totale	0,355
Largeur four	0,330
Profondeur four	0,300
Hauteur four	0,200



SUPERFURNUS 721

à Grilloir - Rôtissoire - Four - 3 feux sur le dessus, réglables à toutes les pressions de gaz - Vaste four étanche - Porte équilibrée à ressort amortisseur.

Estampillé par l'Association Technique de l'Industrie du Gaz en France (A.T.G.)



DIMENSIONS :

Largeur dessus	0,670
Profondeur dessus	0,370
Hauteur totale	0,355
Largeur four	0,330
Profondeur four	0,300
Hauteur four	0,200



**ARTHUR
MARTIN**
REVIN ARDENNES

Réchaud très luxueux et très complet, grâce à sa porte avec panneau tôle et encadrement chromé, susceptible de recevoir un thermomètre. Il est muni de récolte-gouttes placés sous les brûleurs latéraux. Nouvelle grillade à plaquettes inclinées.

Type standard : Corps et panneau de porte émaillés blanc, dessus granité, robinetterie et cadres chromés.

Sur demande : Peut être livré émaillé céramique dans les teintes C.V.M., C.G.B. ou C.B., cadres et garnitures chromés.

Moyennant plus-value : Peut être livré avec :

1° Table-support en fonte émaillée, ou en acier émaillé blanc, dessus granité, avec ou sans porte, qui le complète admirablement (voir à la suite page 6 et à la page 19 de notre catalogue général n° 32) ;

2° Thermomètre.



TABLE-SUPPORT EN FONTE ÉMAILLÉE N° 148

DIMENSIONS :

Largeur	0,440
Profondeur	0,370
Hauteur	0,470

Cette table a été créée spécialement pour le réchaud 168, son encombrement est réduit à l'extrême et le dessus correspond exactement aux dimensions inférieures du réchaud.

Type standard : Pieds blancs, dessus granité.

Sur demande : Peut se faire dans les teintes C.V.M., C.G.B. ou C.B.





TABLE-SUPPORT EN ACIER ÉMAILLÉ N° 643

DIMENSIONS :

Largeur	0,500
Profondeur	0,380
Hauteur	0,430



Cette table convient pour tous les réchauds-fours de la série Protofour, Furnus et Superfurnus.

D'encombrement extrêmement réduit, elle place le réchaud à la hauteur convenable permettant de surveiller commodément la cuisson.

Type standard : Ne se fait qu'en granité.



ISOFURNUS 560

3 feux dessus, à brûleurs controxydés -
Four à rôtir et à griller - Corps acier émail
blanc - Robinetterie bakélite de sécurité.



Modèle déposé

DIMENSIONS :

Largeur dessus	0,660
Profondeur dessus	0,390
Hauteur totale	0,360
Largeur utile four.....	0,330
Profondeur —	0,310
Hauteur —	0,220



**ARTHUR
MARTIN**
REVIN ARDENNES

Ce réchaud possède un four étanche à grande capacité et grand rendement. Il est muni de deux récolte-gouttes placés en dessous des brûleurs latéraux, et repose sur un plateau de propreté en acier émaillé.


Type standard : Corps en tôle émaillée blanc, dessus en fonte granitée, cadre granité, garnitures chromées, plateau de propreté granité.

Moyennant plus-value, peut être livré avec :

- 1° Table support et dans ce cas sans plateau de propreté ;
- 2° Thermomètre monté dans la porte ;
- 3° Cadre de porte chromé.

MARTINETTE 561

3 feux dessus à brûleurs controxydés - Four à rôtir et à griller - Corps acier émail blanc - Robinetterie bakélite de sécurité.



Modèle déposé.

DIMENSIONS :

Largeur dessus	0,660
Profondeur dessus	0,390
Hauteur totale	0,800
Largeur utile four	0,330
Profondeur —	0,310
Hauteur —	0,220

Cet appareil possède les mêmes caractéristiques que le 560, mais est monté sur pieds.

Type standard : Corps en acier émaillé blanc, dessus en fonte granitée, cadre granité, garnitures chromées.

Moyennant plus-value, peut être livré :

- 1° Avec thermomètre dans la porte ;
- 2° Avec cadre de porte chromé.



**ARTHUR
MARTIN**

REVIN


ARDENNES



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

SPIDEX 580

Dessus basculant, en fonte granitée, 3 feux -
Corps acier émail blanc - Grillade et four à
rôtir - Porte équilibrée - Robinetterie isolante
en bakélite - Robinetterie de sécurité à blo-
cage pour four et grillade - Estampille A.T.G.



DIMENSIONS :

Largeur dessus, sans ailettes	0,530
Largeur dessus, avec ailettes	0,940
Profondeur dessus	0,590
Hauteur totale	0,800
Largeur du four	0,330
Profondeur du four	0,455
Hauteur utile du four...	0,240

Cet appareil possède toutes les qualités qui ont fait la réputation de nos Spidex. Il en diffère par une présentation toute nouvelle, grâce à sa porte munie du cadre et du panneau embouti de forme très moderne.

La circulation des gaz et l'étanchéité parfaite du four lui assurent un rendement maximum.

Ailettes à consoles articulées très résistantes.

Intérieur controxylé lavable, dessus basculant indépendant des brûleurs, robinet isolant de sécurité pour four et grillade.

Type standard : Avec couvercles de propreté, cadre de porte granité.

Moyennant plus-value, peut être livrée avec :

1° Thermomètre dans la porte du four ;

2° Cadre de porte chromé ;

Moyennant moins-value, peut être livrée sans ailettes.



**ARTHUR
MARTIN**

REVIN

ARDENNES



CUISINIÈRE 507

Coffre - 2 fours - Grillades - Table chauffante
avec brûleur poissonnière - Thermostat.



Dessus en fonte polie, alimenté par 2 brûleurs isoblocs grand modèle, 2 brûleurs isoblocs standard, un brûleur triple très puissant, 1 brûleur poissonnière. Grand coffre à rôtir muni d'un thermostat de précision. Grillade au-dessus. 1 petit four en haut et à droite avec brûleur de four et brûleur de grillade. 1 petit four en bas et à droite avec brûleur de four.

Type standard : Corps en fonte émail blanc, cadres et garnitures chromés, thermostat.

Sur demande : Peut se faire en brut ou émaillé C.V.M., C.G.B. ou C.B.

Moyennant moins-value : Sans thermostat.

Moyennant plus-value : Dessus granité.

DIMENSIONS :

Largeur dessus	1,050
Profondeur dessus	0,660
Hauteur totale	0,800
Largeur du coffre	0,340
Profondeur du coffre ..	0,440
Hauteur utile du coffre .	0,450
Largeur des petits fours .	0,340
Profondeur des petits fours	0,450
Hauteur utile des petits fours	0,210



ALTERNA 8110

Gaz - Charbon - Coke - Bois.

Four chauffé au gaz ou au charbon - Foyer extensible bois et charbon ou pot ovale - Retour de flammes - Robinets baké-
lite - Robinet de sécurité à blocage pour four et grillade.



Modèle déposé

DIMENSIONS :

Largeur dessus	0,830
Profondeur dessus	0,620
Hauteur totale	0,800
Largeur utile four.....	0,350
Profondeur —	0,400
Hauteur —	0,230
Contenance chaudière..	6 lit.

La nouvelle cuisinière mixte 8110 est à four unique, chauffé alternativement au gaz ou au charbon.

La disposition des brûleurs de four et de grillade, et l'isolement parfait des brûleurs de la table chauffante, sont tels que la circulation des gaz ne présente aucun danger, et donne un rendement incomparable.

La marche au charbon n'est pas moins bonne, grâce au dispositif du four absolument étanche, à paroi simple ondulée, qui permet une excellente transmission de la chaleur.

La chaudière, livrée moyennant supplément, est placée derrière le foyer et très rapidement portée à température au contact des gaz chauds.

Type standard : Corps en fonte émaillée blanc, intérieur controydé, cadres granités, garnitures chromées. Robinetterie de luxe à boutons isolants, 3 brûleurs, sans chaudière, avec charbonnier.

Pour Paris : Petit pot ovale, porte pleine.

Pour le Nord et le Pas-de-Calais : Grand pot ovale, porte pleine.

Pour le reste de la France : Foyer extensible au bois, charbon et coke, permettant l'utilisation de bûches de 33%. Porte de foyer à mica.

Sur demande : Moyennant plus-value :

1° Avec chaudière affleurante ;

2° Avec dessus granité, flotte et rondelles côté charbon polies.

3° Avec cadres chromés.

Avec moins-value : Sans le troisième brûleur. Sans charbonnier.




**ARTHUR
MARTIN**

REVIN ARDENNES



STRATOS 3304

Radiateur tubulaire à dégagement.



DIMENSIONS :

Hauteur	0,830
Largeur	0,320
Profondeur	0,210
Cube chauffé 35 à 45 m ³	

Le foyer rayonnant de ce radiateur, formé de sept bûches réfractaires, assure le chauffage de la partie basse de l'appartement. L'air chaud, brassé dans les quatre tubes intérieurs, s'échappe par le haut de l'appareil pour chauffer très rapidement la partie supérieure des locaux.

L'échappement des gaz brûlés se fait par la cheminée étanche jusqu'à la buse de sortie.

Les tubes sont en aluminium poli.

Type standard : Se fait émaillé céramique C.V.M., C.G.B. ou C.B.

Sur demande : Brut et dans ce cas verni aluminium.



**ARTHUR
MARTIN**
REVIN ARDENNES



TIRCIS 1

Cheminée à récupération
avec dégagement.



DIMENSIONS

Hauteur.....	0,520
Largeur.....	0,550
Profondeur.....	0,200
Cube chauffé.....	50 à 60 m ³



Cette cheminée convient pour toutes les installations, grâce à sa faible hauteur. Décor moderne sobre. Le foyer rayonnant est composé de 10 bûches réfractaires, soumises à l'action de 2 brûleurs, pouvant agir chacun sur 5 bûches.

Les gaz brûlés sont captés dans une boîte de récupération, et chauffent 26 tubes en aluminium, représentant une très importante surface qui transmet cette chaleur à l'air de la pièce.

Type standard : Email C.V.M., C.G.B. ou C.B.

Sur demande : Peut se faire en brut ou en poli-ciré.



Appareils de chauffage et de cuisine au

CHARBON

au coke et au bois

LISTE DES NOUVEAUX APPAREILS

	Pages
Chauffage au charbon, coke ou bois	
Ariane 45 bis	15
Java 12 et 6.....	16
Javina	17
Aciéro 1	18
Charbois 14, Brulbois 16.....	19
Cuisinières en acier et en fonte et acier	
Stilem 7633	20
Martine 8633	21
Toinon 8634.....	22
Cuisinière de l'Est 7663	23
Cuisinière de l'Est 7666	24
Cuisinière de l'Est 7667	25
Cuisinières en fonte	
Cuisinière 3840/3841	26
Cuisinière 3844.....	27
Rosine 8129/8129 bis.....	28
Rosine 8130/8131	29
Charbonnier tôle	30
Plateaux de parquet.....	30
Cuisinières mixtes, gaz, charbon, coke et bois (1 ^{re} Partie)	
Alterna 8110	(1 ^{re} Partie)... 11

Pour les teintes d'émail et les décors, se reporter au catalogue général (Section 6). La teinte C. V. O. ne se fait plus.

Buses Ovals. — Les cuisinières livrées avec buse ovale comportent toujours la mitre.

ARIANE 45 bis

Intérieur entièrement en fonte - A tirage direct - Charbon 1/4 gras et anthracite - Feu continu.



DIMENSIONS :

Hauteur	0,650
Largeur	0,540
Profondeur	0,450
Hauteur buse	0,300
Diamètre buse	0,092
Cube chauffé environ..	63 m ³



**ARTHUR
MARTIN**
REVIN ARDENNES

La cheminée Ariane 45 bis constitue une nouvelle addition à la série de ce genre d'appareils ; elle est la cadette des divers modèles de cheminées " Ariane ".

Elle ne diffère de l'Ariane 21 que par ses dimensions qui sont plus réduites et sa puissance de chauffe qui est en conséquence plus faible.

L'Ariane 45 bis est donc une des cheminées les plus économiques qui soient et son faible encombrement la désigne pour le chauffage de tous les petits locaux.

Cet appareil peut être livré en brut, ou en cristalac noir

JAVA 12 et 6

Calorifères à feu visible et continu - Intérieur en fonte réfractaire - Grande puissance de chauffe - Brûlent les petits charbons anthraciteux - Breveté S.G.D.G. France et étranger.



Les poêles Java, dont le système fait l'objet de plusieurs brevets, constituent une nouveauté remarquable.

Leur tirage horizontal et la conception de leur récupérateur permettent l'emploi des petits charbons anthraciteux économiques.

Leur double enveloppe met leurs faces émaillées à l'abri des coups de feu, et permet un chauffage par convection d'une très grande intensité.

La continuité du feu et ses facilités de manœuvre et de réglage constituent les facteurs essentiels d'un confort complet.

Ces poêles se font en brut, poli-ciré, ou émail céramique, C.V.M., C.G.B., C.B. ou C.A.

Type standard : Corps et porte émail céramique, petites garnitures chromées.

Moyennant plus-value : Peuvent être livrés avec appliques de porte chromées.

DIMENSIONS :

	Java 12	Java 6
Hauteur totale ...	0,880	0,810
Largeur totale ...	0,420	0,390
Profondeur totale ...	0,400	0,380
Distance du sol au centre de la buse ...	0,660	0,605
Diam. de la buse ...	0,090	0,090
Cube chauffé....	50-180	50-150 m ³



JAVINA

Cheminée à feu visible et continu - Intérieur réfractaire - Brûle les petits charbons anthraciteux - Système breveté S.G.D.G. France et étranger.



DIMENSIONS :

Hauteur totale.....	0,645
Largeur totale.....	0,490
Profondeur totale.....	0,400
Distance du sol à la buse.....	0,330
Diamètre de la buse.....	0,090
Cube chauffé.....	50 à 180 m ³



La Javina, dont le système intérieur est breveté comme celui des poêles Java présentés à la page précédente, assure un chauffage puissant et à peu de frais.

Elle brûle les petits charbons anthraciteux économiques. Double enveloppe à circulation d'air.

Réglage simple par ventouse sur la porte de cendrier. La Javina se fait en brut, émail céramique ou poli-ciré.

Type standard : Corps et porte émail céramique, petites garnitures chromées.

Moyennant plus-value : Est livrée avec appliques de porte chromées.



ACIERO 1

Poêle mixte bois et charbon, en tôle d'acier émaillée granito - Intérieur réfractaire - Colonnes, pieds et corniche en fonte émaillée.

Modèle déposé



Ce petit poêle, d'un aspect très coquet, est construit avec la tôle d'acier particulièrement résistante que nous employons pour nos cuisinières. Il bénéficie donc des mêmes qualités de solidité et de résistance que ces dernières.

Le revêtement extérieur est complètement protégé par des garnitures intérieures en fonte, ou en briques réfractaires.

Notre usinage nous permet de fabriquer ce poêle en grande série à la chaîne, et de le livrer à un prix très bas, sans rien modifier à la bonne qualité des éléments qui le composent.

Il brûle indifféremment le charbon ou le bois. Pour utiliser ce dernier combustible, il suffit de placer une grille à bois spéciale sur la grille à charbon.

Type standard : Se fait en acier émaillé granito brun, gris bleu et vert Martin.

DIMENSIONS :

Hauteur totale	0,600
Largeur	0,390
Profondeur	0,300
Hauteur de buse.....	0,470
Diamètre de buse.....	0,090
Cube chauffé.....	60m ³



CHARBOIS 14-BRULBOIS 16

Petits poêles en fonte émaillée -
Réglage par ventouse - Feu visible.



DIMENSIONS :

Hauteur	0,455
Largeur	0,480
Profondeur	0,270
Distance du sol au centre de la buse	0,370
Cube chauffé : 40 à 50 m ³	



CHARBOIS 14. — Comme son nom l'indique, cet appareil peut brûler à volonté du charbon ou du bois, et ceci, sans aucun changement du foyer.

Pour brûler le bois, il suffit de glisser sur la grille à charbon, la plaque à trous prévue à cet effet.

BRULBOIS 16. — Même décor que le Charbois 14, mais le foyer, avec sole en terre réfractaire, est prévu pour brûler uniquement du bois.

Pour ces deux appareils :

Porte de chargement à fermeture étanche. Fenêtre à mica sur la façade. Couvercle monté sur charnière permettant d'utiliser le dessus, muni d'un tampon, pour cuire ou tenir au chaud. Bavette de décendrage.

Type standard : Corps émaillé C.V.M., C.G.B, C.B ou C.A. Petites garnitures chromées.

Moyennant plus-value : Peuvent être livrés avec socle de parquet.



STILEM 7633

Corps et panneaux acier émaillé blanc uni -
Colonnes en fonte à l'avant - Buse dessus
(2 trous) ou derrière - Portes équilibrées -
Targette de prise d'air.



La Stilem 7633 se fait uniquement sans chaudière ; elle possède un four très large permettant la cuisson de tartes ou pâtisseries de grandes dimensions.

Type standard : Corps et panneaux émaillés blanc uni, cadres et garnitures chromés, barre devant, colonnes et pieds avant en fonte.

Pour Paris : Pot ovale standard au charbon et coke, porte de foyer pleine.

Pour le Nord et le Pas-de-Calais : Toujours grand pot ovale, porte de foyer pleine.

Pour le reste de la France : Foyer extensible au bois, charbon et coke, permettant l'utilisation de bûches de 33 cm. Porte de foyer à mica.

Sur demande, et moyennant plus-value, cette cuisinière peut être livrée :

- 1° Avec barre contournante chromée ;
- 2° Avec panneaux ornés de l'un de nos décors courants ;
- 3° Avec dessus granité, flotte et rondelles polies.

DIMENSIONS :

Largeur dessus	0,750
Profondeur dessus	0,570
Hauteur totale	0,800
Largeur four	0,350
Profondeur four	0,430
Hauteur four	0,260
Largeur étuve	0,350
Profondeur étuve	0,520
Hauteur étuve	0,160



MARTINE 8633

Tout acier, avec chaudière - Portes équilibrées - Foyer extensible ou pot ovale - Buse dessus (2 trous) ou derrière - Robinet à pression - Targette de prise d'air.



DIMENSIONS :

Largeur dessus	0,770
Profondeur dessus	0,500
Hauteur totale	0,800
Largeur four	0,300
Profondeur four	0,380
Hauteur four	0,270
Largeur étuve	0,300
Profondeur étuve	0,450
Hauteur étuve	0,180
Capacité chaudière	8 l.



**ARTHUR
MARTIN**
REVIN ARDENNES

La Martine 33 est la première cuisinière française en acier construite en grande série. Entièrement découpée et emboutie sur nos presses, avec des outillages de précision pour tôles fortes double décapage. Emaillage en 3 couches à grande résistance. Chromage sur nickelage à forte épaisseur. Chaudière avec robinet étanche à pression.

Type standard : Corps et panneaux émaillés blanc. Cadres et garnitures chromés, chaudière affleurante, barre devant, colonnes en fonte émaillée.

Pour Paris : Pot ovale standard au charbon et coke, porte de foyer pleine.

Pour le Nord et le Pas-de-Calais : Toujours grand pot ovale et porte de foyer pleine.

Pour le reste de la France : Foyer extensible au bois, charbon et coke, permettant l'utilisation de bûches de 33 %. Porte de foyer à mica.


Sur demande et moyennant plus-value, elle peut être livrée :

- 1° Avec chaudière à panache chromé ;
- 2° Barre contournante chromée ;
- 3° Dessus granité, flotte et rondelles polies.

Avec moins-value : Sans chaudière.

TOINON 8634

Tout acier - Avec chaudière et charbonnier -
Porte de four équilibrée - Pot ovale au
charbon et coke ou foyer extensible - Buse
dessus (2 trous) ou derrière.



La Toinon 34 présente les mêmes avantages que la Martine 33 (page précédente), protection, par garnitures de fonte ou par notre émail controxylé inaltérable, de toutes les pièces intérieures risquant d'être atteintes par la corrosion ou l'usure. Elle possède, en outre, un grand charbonnier.

Type standard : Corps et panneaux émaillés blanc uni, cadres et garnitures chromés, chaudière affleurante, rampe devant, colonnes en fonte émaillée.

Pour Paris : Pot ovale standard, au charbon et coke, porte de foyer pleine.

Pour le Nord et le Pas-de-Calais : Toujours grand pot ovale, porte de foyer pleine.

Pour le reste de la France : Foyer extensible au bois, charbon et coke, permettant l'utilisation de bûches de 33 cm. Porte de foyer à mica.

Sur demande :

Moyennant plus-value :

- 1° Rampe contournante chromée ;
- 2° Chaudière à panache chromé ;
- 3° Dessus granité, flotte et rondelles polies.

Moyennant moins-value : Sans chaudière.

DIMENSIONS :

Largeur dessus	0,770
Profondeur dessus	0,495
Hauteur totale	0,800
Largeur four	0,300
Profondeur four	0,390
Hauteur four	0,265
Largeur charbonnier ..	0,480
Profondeur charbonnier ..	0,420
Hauteur charbonnier ...	0,185
Capacité de la chaudière ..	8 l.



**ARTHUR
MARTIN**
REVIN ARDENNES



CUISINIÈRE DE L'EST 7663

Tout acier, avec réservoir, sans étuve -
Porte équilibrée - Four coulissant - Foyer
terre réfractaire ou fonte, situé à gauche
ou à droite - Buse dessus.



DIMENSIONS :

Largeur dessus	0,860
Profondeur dessus	0,610
Hauteur totale	0,800
Largeur four	0,330
Hauteur four	0,240
Profondeur four	0,460
Capacité du réservoir...	13 l.



**ARTHUR
MARTIN**
REVIN ARDENNES

Cette cuisinière réalise toutes les conditions exigées par la cuisine régionale de l'Est et les charbons du pays. Foyer en terre réfractaire. Bassin en cuivre chromé de 13 litres. Four mobile largement conditionné.

Type standard : Corps et colonnes émail blanc, cadres et garnitures chromés, réservoir en cuivre chromé, foyer en terre réfractaire à gauche, barre devant. Dessus 3 trous.

Sur demande :

- 1° Peut être livrée avec foyer fonte ;
- 2° Peut être livrée avec foyer à droite.
- 3° Peut être livrée avec dessus 2 ou 4 trous.

Moyennant plus-value :

- 1° Avec barre contournante chromée ;
- 2° Avec dessus granité, flotte et rondelles polies.

Moyennant moins-value : Sans maçonnerie.

CUISINIÈRE DE L'EST 7666

Tout acier avec réservoir et étuve - Portes équilibrées - Foyer en terre réfractaire ou fonte situé à gauche ou à droite - Buse dessus.



La cuisinière 7666 offre toutes les particularités de la cuisinière 7633 décrite à la page précédente, avec les mêmes commodités et les mêmes garanties de robustesse. Elle comporte en plus une étuve de 54 cm de profondeur.

Type standard : Corps et colonnes émail blanc, cadres et garnitures chromés, réservoir en cuivre chromé, foyer en terre réfractaire à gauche, barre devant. Dessus 3 trous.

Sur demande :

- 1° Peut être livrée avec foyer fonte ;
- 2° Peut être livrée avec foyer à droite.
- 3° Peut être livrée avec dessus 2 ou 4 trous.

Moyennant plus-value :

- 1° Avec barre contournante chromée ;
- 2° Avec dessus granité, flotte et rondelles polies.

Moyennant moins-value : Sans maçonnerie.

DIMENSIONS :

Largeur dessus	0,860
Profondeur dessus ...	0,610
Hauteur totale	0,830
Largeur four	0,330
Hauteur four	0,210
Profondeur four	0,460
Largeur étuve	0,330
Hauteur étuve	0,210
Profondeur étuve	0,540
Capacité du réservoir..	13 l.



**ARTHUR
MARTIN**
REVIN ARDENNES



CUISINIÈRE DE L'EST 7667

Tout acier avec chaudière et étuve - Portes équilibrées - Foyer en terre réfractaire ou fonte, situé à gauche ou à droite - Buse dessus.



DIMENSIONS

Largeur dessus	0,860
Profondeur dessus	0,610
Hauteur totale	0,830
Largeur four	0,330
Hauteur four	0,210
Profondeur four	0,460
Largeur étuve	0,330
Hauteur étuve	0,210
Profondeur étuve	0,540
Capacité de la chaudière.	10 l.

Cette cuisinière est absolument semblable à la 7666 figurant à la page précédente. Elle n'en diffère que par la suppression du réservoir en cuivre remplacé par une chaudière ordinaire avec robinet en façade.

Type standard : Corps et colonnes émail blanc, cadres et garnitures chromés, chaudière affleurante, foyer mixte en fonte situé à gauche, barre devant. Dessus 3 trous.

Sur demande, peut être livrée :

- 1^o Avec foyer réfractaire ;
- 2^o Avec foyer à droite.
- 3^o Avec dessus 2 ou 4 trous.

Moyennant plus-value :

- 1^o Avec chaudière à panache chromé, du type ordinaire ;
- 2^o Avec barre contournante chromée ;
- 3^o Avec dessus granité, flotte et rondelles polies.

Moyennant moins-value :

Sans chaudière.



**ARTHUR
MARTIN**
REVIN ARDENNES



CUISINIÈRES 3840 et 3841

Fonte émaillée - Pot rond - Porte de foyer -
Buse dessus ou derrière.



Les cuisinières 3840 et 3841, entièrement en fonte, sont munies d'un " retour de flammes " qui permet une cuisson régulière et rapide des préparations confiées au four. Entièrement émaillées, elles sont d'un aspect très agréable.

Type standard : Corps et pieds émaillés blanc, panneaux blanc uni, barre contournante, cadres et garnitures chromés.

Sur demande et moyennant plus-value : Peuvent être livrées :

1° Avec panneaux décorés sur fond blanc ;
2° Avec dessus granité, flotte et rondelles polies.

Moyennant moins-value, avec barre devant seulement.

DIMENSIONS : 3840 3841

Profond. dessus..	0,500	0,600
Largeur dessus..	0,800	0,860
Hauteur totale ...	0,760	0,760
Largeur four.....	0,330	0,360
Profond. four....	0,400	0,435
Hauteur four	0,235	0,265



REVIN ARDENNES

CUISINIÈRE 3844

Fonte émaillée - Pot ovale - Porte de foyer -
Buse dessus ou derrière - 2 fours à rôtir et
2 étuves chauffe-assiettes.



DIMENSIONS :

Largeur dessus	1,000
Profondeur dessus	0,610
Hauteur totale	0,800
Largeur four	0,300
Profondeur four	0,470
Hauteur four	0,235
Largeur étuve	0,300
Profondeur étuve	0,470
Hauteur étuve	0,160



**ARTHUR
MARTIN**
REVIN ARDENNES

La cuisinière 3844 ne diffère des modèles 3840 et 3841, présentés à la page précédente, que par ses dimensions plus grandes, qui ont permis de l'équiper en retour de flammes, avec 2 fours et 2 étuves.

Type standard : Corps et pieds émaillés blanc, panneaux blanc uni, barre contournante, cadres et garnitures chromés.

Sur demande, et moyennant plus-value : cette cuisinière peut être livrée :

1° Avec panneaux décorés sur fond blanc, de l'un de nos décors courants ;

2° Avec dessus granité, flotte et rondelles polies.

Moyennant moins-value : Avec barre devant seulement.

ROSINE 8129 et 8129 bis

En fonte émaillée, décor moderne, avec
chaudière - Foyer extensible bois et charbon
ou petit pot ovale - Buse dessus (2 trous)
ou derrière - Robinet à pression.



Les Rosines 8129 et 8129^{bis} possèdent un dessus épais, finement poli, des assemblages soignés et robustes, une grille de foyer massive, un émaillage et un chromage inaltérables ; porte de four équilibrée, targette prise d'air.

La Rosine 8129^{bis} diffère de la 8129 par son dessus qui a 66 % de largeur au lieu de 70 %.

Type standard : Corps, portes et boutons émaillés céramique C.V.M., C.G.B. ou C.B., garnitures chromées, barre devant, chaudière affleurante.

Pour Paris : Petit pot ovale standard, porte de foyer pleine.

Pour la Province : Foyer extensible au bois, charbon et coke permettant l'utilisation de bûches de 33 %. Porte de foyer pleine ; avec petit pot ovale sur demande.

Sur demande et moyennant plus-value, ces cuisinières sont livrées :

- 1° Avec chaudière à panache chromé ;
- 2° Avec barre contournante chromée, pour la 8129 seulement ;
- 3° Avec dessus granité, flotte et rondelles polies.

Avec moins-value : Sans chaudière.

DIMENSIONS : 8129 8129 bis

Largeur dessus .	0,700	0,660
Profond. dessus .	0,500	0,500
Hauteur totale ...	0,810	0,810
Largeur four....	0,280	0,280
Profond. four....	0,360	0,360
Hauteur four	0,250	0,250
Largeur étuve ...	0,280	0,280
Hauteur étuve....	0,170	0,170
Profond. étuve ..	0,450	0,450
Conten.chaudière	8 l.	9 l.

**ARTHUR
MARTIN**
REVIN ARDENNES

ROSINE 8130 et 8131

En fonte émaillée, décor moderne, avec
 chaudière - Foyer extensible bois et charbon
 ou pot ovale charbon et coke - Buse dessus
 (2 trous) ou derrière - Robinet à pression.



DIMENSIONS : 8130 8131

Largeur dessus .	0,750	0,850
Profond. dessus .	0,500	0,540
Hauteur totale ..	0,800	0,800
Largeur four	0,330	0,370
Profond. four	0,360	0,360
Hauteur four	0,250	0,250
Profond. étuve ...	0,450	0,450
Largeur étuve ...	0,330	0,370
Hauteur étuve ...	0,170	0,170
Cont. chaudière .	9 l.	11 l.

Comme les modèles 8129 et 8129 bis, les Rosines 8130 et 8131 possèdent un dessus épais, finement poli, un assemblage soigné et robuste, une grille de foyer massive, des émaux et des garnitures chromées inaltérables, porte de four équilibrée, targette prise d'air. Dimensions plus importantes.

Type standard : Corps, portes et boutons émaillés C.V.M., C.G.B. ou C.B., garnitures chromées, barre devant, chaudière affleurante.

Pour Paris : Petit pot ovale au charbon et coke. Porte de foyer pleine, et côté gauche plein.

Pour le Nord et le Pas-de-Calais : Grand pot ovale, porte pleine, et côté gauche plein.

Pour le reste de la France : Foyer extensible au bois, charbon et coke, permettant l'utilisation de bûches de 33 cm. Porte de foyer pleine, et porte à rôtir sur le côté gauche.

Sur demande, et moyennant plus-value : Ces cuisinières peuvent être livrées :

- 1° Avec chaudière à panache chromé ;
- 2° Avec barre contournante chromée ;
- 3° Avec dessus granité, flotte et rondelles polies.

Moyennant moins-value : Sans chaudière.



**ARTHUR
MARTIN**
REVIN ARDENNES



CHARBONNIER TOLE

Ce charbonnier, qui peut recevoir 70 kg. de charbon, trouve tout naturellement sa place à côté de nos cuisinières émaillées blanc, sa hauteur correspondant exactement à celle de nos appareils de cuisine.

Type standard : Façade émaillée blanc, dessus granité, côtés bruts.

Sur demande, et moyennant plus-value : Côtés émaillés blanc.
(Voir figure ci-contre)



DIMENSIONS :

Largeur dessus	0,380
Profondeur dessus	0,500
Hauteur totale	0,800
Largeur corps	0,330
Profondeur corps	0,440
Hauteur corps	0,630

PLATEAUX DE PARQUET



Nomb. de carreaux	Longueur	Largeur
6 x 4	490	330
6 x 5	490	410
6 x 6	490	490
7 x 4	570	330
7 x 6	570	490

Entièrement en fonte, ces plateaux se font en brut ou émail céramique, ou poli-ciré. En passant commande, rappeler le nombre de carreaux ou donner les dimensions avec le nom de l'appareil auquel il est destiné et la teinte désirée.



TABLEAU

DONNANT LA DATE DE SORTIE DES NOUVEAUX APPAREILS QUI NE SONT PAS ENCORE EN COURS DE FABRICATION RÉGULIÈRE

Furnus 773	1 ^{er} Avril	Rosine 8.130	1 ^{er} Avril
Superfurnus 721	1 ^{er} Avril	Rosine 8.131	1 ^{er} Avril
Isofurnus 560	15 Mai	Cuisinière 3.840	1 ^{er} Juin
Martinette 561	15 Mai	« 3.841	1 ^{er} Juin
Spidex 580	15 Avril	« 3.844	1 ^{er} Juin
Cuisinière 507	1 ^{er} Juin	Cuisinière de l'Est 7.663..	1 ^{er} Mai
Stratos 3304	1 ^{er} Juin	« 7.666..	1 ^{er} Mai
Alternia 8.110	1 ^{er} Juin	« 7.667..	1 ^{er} Mai
Rosine 8.129 bis	1 ^{er} Avril	Aciéro 1	15 Juin

TABLE DES MATIÈRES

Liste des appareils Arthur Martin estampillés A.T.G.....	2
Liste des appareils supprimés...	2

APPAREILS DE CUISINE ET DE CHAUFFAGE AU GAZ.

Liste des nouveaux appareils....	3
Réchauds-fours, cuisinières et accessoires	
Furnus 773	4
Superfurnus 721	5
Table fonte 148	6
Table acier 643.....	6
Isofurnus 560	7
Martinette 561	8
Spidex 580	9
Cuisinière 507	10
Cuisinières mixtes gaz, charbon, coke et bois	
Alternia 8110.....	11
Chauffage au gaz	
Stratos 3304.....	12
Tircis 1.....	13

APPAREILS DE CHAUFFAGE ET DE CUISINE AU CHARBON, AU COKE ET AU BOIS.

Liste des nouveaux appareils...	14
Chauffage au charbon, coke ou bois	
Ariane 45 bis	15
Java 12 et 6	16
Javina	17
Aciéro 1	18
Charbois 14, Brulbois 16.....	19
Cuisinières en acier et en fonte et acier	
Stilem 7633.....	20
Martine 8633	21
Toinon 8634	22
Cuisinière de l'Est 7663	23
— 7666	24
— 7667	25
Cuisinières en fonte	
Cuisinières 3840 et 3841	26
— 3844	27
Rosine 8129 et 8129 bis	28
Rosine 8130 et 8131	29
Charbonnier tôle	30
Plateaux de parquet	30
Tableau donnant la date de sortie des nouveaux appareils qui ne sont pas encore en cours de fabrication régulière.....	31

Si vous voulez des livraisons rapides commandez toujours les appareils du modèle Standard.

Pour vos pièces de rechange, rappelez le nom, le numéro et la teinte de l'appareil.





