


AU PRINTEMPS

CHAUFFAGE HIVER 1933 1934



78-P-301. CUISINIÈRE tout fonte, foyer mixte, grand four, façade et côtés émaillés céramique vert, gris bleu ou marron. Largeur du dessus 0^m60 (avec galerie du côté : 0^m74).

295.




78-P-302. CUISINIÈRE *Unira*, en fonte, foyer houille, émaillée céramique vert, gris ou marron. Long. dessus 0^m70 (avec galerie côté 0^m80)..... **490.** Longueur dessus 0^m75, (avec galerie de côté 0^m85.) **540.**

78-P-306. CALORIFÈRE *Crésus* à feu visible et continu, en fonte émaillée céramique gris, vert ou marron. Utilise tous les combustibles. Hauteur 1^m03. Chauffe 300 m. c.


995.

H: 1^m14. Chauffe 550 m. c.


1200.



78-P-306.




78-P-308. CHEMINÉE *Printemps*, roulante, à feu visible et continu, en fonte émaillée céramique vert, gris ou marron. **720.** N°1, h^m0^m69. Chauff. 100 m. c. N°2, hauteur 0^m75. **830.** Chauffe 125 m. c..... **18.50** Porte-saturateur nickelé...



78-307.


78-P-307. CALORIFÈRE *Monopole* à feu visible et continu, en fonte émaillée céramique vert, gris-bleu ou marron. Haut. 0^m78. Chauffe 80 m. c..... **495.** 0^m88-100 m. c. **595.** 1^m-150 m. c... **695.** 1^m17-250 m. c. **995.**



78-P-304. CUISINIÈRE tout fonte émaillée céramique bleu gris ou marron, à four pivotant et porte à éclipse, nouveauté très pratique, foyer mixte, avec chaudière et retour de flamme.


725.

Longueur 0^m75.



78-P-300. CUISINIÈRE tôle et fonte à retour de flamme, façade fonte émaillée bleu, gris ou marron, à charbonnier, sans chaudière, longueur 0^m55.....


385.




78-P-305. CUISINIÈRE tôle et fonte, façade fonte émaillée céramique vert, gris ou bleu, retour de flamme et chaudière. Longueur 0^m70. **475.** Quantité limitée...

NOTRE RAYON DE CHAUFFAGE SE TROUVE AU SOUS-SOL DE NOS MAGASINS


Vous trouverez au Printemps tous les appareils...




78-P-309. **FOURNEAU** triangulaire tôle et fonte, grand four. N°1, long. 0=44 N°2, long. 0=47 N°3, long. 0=53
105. 115. 135.
 Jeu de pieds : bas **18.50** haut **22.50**




78-P-310. **POËLE** flamand tout fonte, foyer houille, grand four.
 Long. 0=53 0=59 0=63 0=72
120. 130. 150. 165.




78-P-311. **CUISINIÈRE** tout fonte émaillée céramique couleur avec retour de flamme et chaudière.
 Long. **390. 0=70 430. 0=85 505.**




78-P-317. **CUISINIÈRE** tôle et fonte, à charbonnier et retour de flamme. Sans chaudière. Largeur 0=70, tuyau de fumée à droite ou à gauche. **295.**
 La même, avec chaudière fonte émaillée. **345.**




78-P-316. **CUISINIÈRE Rénova Pied Selle**, à charbonnier tôle et fonte façade émaillée céramique bleu, gris ou marron, retour de flamme et chaudière. Long. 0=72. **595.**
 Façade et côtés céramique. Long. 0=72. **680.**




78-P-312. **CUISINIÈRE** en tôle d'acier. Façade et côtés acier émaillé blanc, garnitures chromées, retour de flamme et chaudière.
 Longueur 0=75. **650.**




78-P-314. **CUISINIÈRE Diva** en tôle et fonte, à grand charbonnier guidé et équilibré sur chemin de roulement, façade fonte émaillée céramique vert, gris-bleu ou marron. Long. 0=70. **610. 0=76 650.**
 Avec côtés fonte émaillée. **665. 710.**




78-P-315. **CUISINIÈRE Carella Faunus**, à charbonnier, façade et côtés fonte émaillée céramique vert, gris-bleu ou marron. Avec chaudière. Long. 0=70. **695.**
 Avec façade seule émaillée. **595.**




78-P-313. **CUISINIÈRE** au gas-oil (mazout), sans odeur, sans fumée, fonctionnement garanti, acier émaillé blanc, garnitures nickelées avec chaudière et robinet spécial. Long. du dessus, 0=80. **1025.**
 Même modèle, avec grand tiroir émaillé. **1485.**




78-P-319. **RÉCHAUD Cobra** à gaz de pétrole en fonte émaillée céramique vert, gris ou bleu, 2 brûleurs. Débranchage automatique. **235.**



78-P-320. **RÉCHAUD** à gaz d'alcool, bâti fonte émaillée céramique. Allumage et réglage facile. **30.**




78-P-321. **RÉCHAUD** à gaz d'essence Lilor, 2 feux, s'allume comme le gaz. Bâti fonte émaillée céramique couleur, réservoir nickelé. **345.**
 Avec bâti tôle émaillée. **295.**




78-P-318. **FOUR** à rôtir et à pâtisserie La Fournaise se plaçant sur tout foyer, gaz ou essence. En tôle vernie, double paroi, régulateur de température. Int. 0=36. Lar. 0=27. **85.**


...de chauffage des marques les plus réputées.




78-P-331. CUISINIÈRE Chalot, à gaz, 3 brûleurs, en tôle d'acier émaillée blanc, dessus fonte émaillée noir, four à grillade et à pâtisserie. Sans allonges, longueur 0^m67..... **935.**
Avec allonges 0^m99..... **995.**




78-P-328. CUISINIÈRE Spidex Martin, à gaz en tôle d'acier émaillée blanc, dessus fonte émaillée noir granité, 3 brûleurs, avec couvercles, four grillade et pâtisserie. Longueur 0^m54..... **840.**
Supplément pour 2 allonges de côté... **50.**




78-P-330. CUISINIÈRE mixte gaz et charbon Chalot, façade et côtés tôle acier, émaillée blanc, garnitures nickelées. Longueur 0^m71..... **1350.**




78-P-329. CUISINIÈRE à gaz Brachet-Richard, corps émaillé blanc, dessus granité, grand four grillade et pâtisserie. Long. 0^m70..... **650.**




78-P-323. RÉCHAUD à gaz Clamond, tout en granité 3 brûleurs, four grillade et pâtisserie. Long. 0^m62. Sans précédent. **160.**




78-P-332. CUISINIÈRE mixte gaz et charbon Succula, en fonte émaillée blanc, garnitures nickelées, sans chaudière. Long. 1^m..... **1575.**



78-P-325. RÉCHAUD Clamond en tôle d'acier, émaillée blanc, dessus fonte émaillée noir, 3 brûleurs, four grillade et rampe à pâtisserie..... **460.**



78-P-333. RÉCHAUD à gaz, 2 brûleurs en fonte émaillée céramique vert, gris ou bleu, 3 robinets et rampe nickelée..... **92.**




78-P-322. RÉCHAUD grilloir Chalot, corps émaillé blanc, dessus granité, 3 brûleurs. Long. 0^m625..... **190.**




78-P-334. RÉCHAUD à gaz, 1 brûleur, fonte émaillée céramique vert, gris ou bleu, 2 robinets, rampe nickelée. **57.**


78-P-335. RÉCHAUD à gaz, en fonte noire, pour lessiveuses. Gros brûleur réglable en fonte. **88.**




78-P-327. RÉCHAUD Pinchart Deny, corps fonte émaillée blanc, porte du four acier émaillée, dessus émail granité, 3 brûleurs économiques, four grillade et pâtisserie. Longueur 0^m66..... **445.**



78-P-326. RÉCHAUD Furnus Martin 773 tout en fonte émaillée blanc, dessus granité, 3 brûleurs four grillade et pâtisserie. Longueur 0^m67. Prix..... **365.**




78-P-337. RÉCHAUD à gaz tout fonte émaillée céramique couleur, 3 brûleurs économiques, four grillade et pâtisserie, très beau modèle de réchaud. Long. 0^m64. Sans précédent. (Quantité limitée)..... **245.**




78-P-336. RÉCHAUD à gaz rond pour cabinet de toilette, fonte émaillée céramique couleur ou émail blanc. Diam. 0^m14 0^m16 0^m175. **19. 28. 35.**

Vous trouverez au Printemps tous les appareils


ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM




78-P-342. **CHEMINÉE Scintilla Faunus**, roulante à feu visible et continu, en fonte émaillée céramique bleu, gris-bleu ou marron.
N° 344. Hauteur 0^m57. Chauffe 90 m. c. **365.**
N° 384. Hauteur 0^m69. Chauffe 125 m. c. **505.**




78-P-340. **CHEMINÉE La Volna Pardon**, roulante, à feu visible et continu, en fonte émaillée céramique vert, gris-bleu ou marron.
Hauteur 0^m60. Chauffe 75 m. c. environ. **390.**




78-P-341. **CHEMINÉE Jade Deville**, roulante à feu visible et continu en fonte émaillée céramique vert, gris-bleu ou marron.
Hauteur 0^m59. Chauffe 70 m. c. **430.**




78-P-339. **LA RADIANTE** cheminée roulante, avec poignée de manœuvre, à feu visible et continu, en fonte émaillée céramique vert, marron ou gris-bleu. N° 10, haut. 0^m55. Chauffe 80 m. c. environ. **438.**
N° 30. Hauteur 0^m67, chauffe 110 m. c. **599.**




78-P-338. **CHEMINÉE Holliday** roulante, à feu visible et continu, en fonte émaillée céramique vert, gris-bleu ou marron. N° 1 haut. 0^m60. Chauffe 60 m. c. **465.**
N° 2 hauteur 0^m65. Chauffe 90 m. c. environ. **565.**




78-P-343. **CHEMINÉE moderne Deville**, roulante à feu visible et continu, en fonte émaillée céramique vert, gris ou marron.
Hauteur 0^m67. Chauffe 100 m. c. environ. **515.**




78-P-344. **Nouvelle CHEMINÉE L'Aigle Pied Selle** n° 270, régulateur à double effet, émail céramique bleu, gris ou marron.
Haut. 0^m69. Chauffe 100 m. c. **530.**




78-P-346. **CHEMINÉE La Radiante moderne**, roulante à feu visible et continu, fonte émaillée céramique avec entourage, gris-bleu, bleu ou marron. Haut. 0^m59. Chauffe 90 m. c. **535.**
Haut. 0^m69. Chauffe 120 m. c. **690.**




78-P-347. **NOUVEAU FOYER hygiénique Godin** n° 430, en fonte émaillée, céramique vert, gris-bleu ou marron. Hauteur 0^m68. Chauffe 100 m. c. environ. **630.**
Le même, en émail marbré. **740.**



78-P-345. **La MONDIALE PARDON** cheminée roulante à feu visible et continu en fonte émaillée céramique vert, gris-bleu ou marron.
Hauteur 0^m73. Chauffe 120 m. c. environ. **675.**




78-P-349. **CHEMINÉE moderne Emilia**, roulante à feu visible et continu, en fonte émaillée céramique vert, gris ou marron.
Hauteur 0^m76. Chauffe 125 m. c. environ. **690.**




78-P-348. **LA SALAMANDRE T. A. M. II**, cheminée roulante à feu visible et continu, émail majolique toutes teintes, réglage par ventouses.
Hauteur 0^m75. Chauffe 120 m. c. **910.**


...de chauffage des marques les plus réputées.




78-P-350. CHEMINÉE *Prima*, *Deville*, à tirage direct, allumage rapide, chaleur immédiate, se réglant par l'ouverture des portes, en fonte émaillée céramique vert, gris-bleu ou marron. Haut. 200. Haut. 0=59 260. 0=655




78-P-351. CHEMINÉE moderne *Faunus*, à feu visible et continu, fonte émaillée céramique vert, gris-bleu ou marron. Hauteur 0=66. Chauffe 85 m. c. environ. 285.




78-P-353. CHEMINÉE moderne *Caloria* à feu visible et continu, en fonte émaillée céramique vert, gris-bleu ou marron. Haut. 0=63, Chauffe 80 m. c. 285. Hauteur 0=71. Chauffe 100 m. c. 330.




78-P-354. CHEMINÉE *Dora*, *Pied Selle*, à feu visible et continu, fonte émaillée céramique, bleu gris ou marron. Hauteur 0=63. 320.



78-P-352. CHEMINÉE moderne *Deville*, à feu visible et continu, en fonte émaillée céramique vert, gris-bleu ou marron. *Lily*. Hauteur 0=63. Chauffe 75 m. c. 325.




78-P-358. CHEMINÉE *Flamidoz* mixte bois et charbon, en fonte émaillée céramique gris bleu ou marron. Hauteur 0=54. Chauffe 60 m. c. 280.




78-P-357. POËLE *Rose-Marie* *Faunus* mixte bois et charbon, à feu visible, en fonte émail céramique vert, gris-bleu ou marron. 295.




78-P-356. LE BRULTOUT appareil brûlant bois et charbon, à feu visible et continu, en fonte émaillée céramique vert, gris-bleu ou marron. Hauteur 0=60. Chauffe 100 m. c. environ. 335.




78-P-355. CHEMINÉE *l'Idéal* à feu visible et continu, en fonte émaillée céramique vert, gris ou marron. Hauteur 0=67. Chauffe 80 m. c. environ. 315.



78-P-359. NOUVEAU FOYER fixe *Godin*, en fonte émaillée céramique, à feu visible et continu. Hauteur 0=72. Chauffe 150 m. c. 675.




78-P-360. Véritable CHEMINÉE hollandaise *Jaarsma*, en fonte polie cirée, feu visible et continu. Récupération complète de chaleur, circulation d'air chaud, brûlant du grain d'antracite. Consommation réduite. Hauteur 0=68. Chauffe 150 m. c. env. 1225.




78-P-361. Nouvelle CHEMINÉE hollandaise *Jaarsma*, en fonte polie cirée, feu visible et continu, récupération complète de chaleur, circulation d'air chaud. Hauteur 0=73. Chauffe 200 m. c. Corps noir. 1325. Corps bronze. 1550.

Vous trouverez au Printemps tous les appareils



78-P-366. **POËLE** à bois *Flamus*, en fonte émaillée céramique vert, gris-bleu ou marron.


185.



78-365.

CHEMINÉE à bois *Noël* moderne en fonte émaillée céramique vert, gris ou marron.


220.



78-P-367.

POËLE à bois *Caloria*, en fonte émaillée céramique vert, gris-bleu ou marron.


210.



78-P-369.


POËLE à bois *Domino Faunus*, tout en fonte émaillée céramique couleur, couvercle à charnières, réglage par ventouse.....

195.




78-P-362. **POËLE** à bois *Deville Marianna*, tout en fonte émaillée céramique gris-bleu, bleu ou marron, garnitures nickelées, sol réfractaire, réglage par ventouse à vis.

205.



78-P-363. **POËLE** à bois *Taftabois*, tout en fonte émaillée céramique toutes teintes. Couvercle à charnière, sol réfractaire, réglage par ventouse à vis et clef de manœuvre. Sans précédent.....

160.




78-P-364. **LE MIRUS** Poêle à bois, tout fonte émaillée céramique toutes teintes, couvercle à charnières....


210.

78-P-368. **Cendrier** tôle vernie bordée cuivre spécial pour recueillir la cendre à l'ouverture de la porte de chargement du poêle à bois.


10.50




78-P-374. **CALORIFÈRE** *Godin* à feu visible et continu, en tôle et fonte, intérieur en terre réfractaire. Fonte noire. N° 4120 2121 2122 2123 124 190. 205. 240. 285. 340. Fonte émaillée. 260. 275. 320. 375. 435.




78-P-370. **CALORIFÈRE** moderne à feu visible et continu, tout en fonte émaillée céramique vert, gris-bleu ou marron. Hauteur 0^m83. **445.**



78-P-371. **CALORIFÈRE** Américain *Dietrich*, à feu visible et continu, en fonte émaillée céramique vert, gris-bleu ou marron, réglage parfait. Chauffe 100 m.c. 150 m.c. 200 m.c. Hauteur 0^m92 1^m055 1^m10. Prix. **735. 895. 1.220**




78-P-372. **CALORIFÈRE** *Balkanica Pied Selle* à feu visible et continu, en fonte émaillée céramique vert, gris ou marron. Haut. 100 m.c. 150 m.c. 175 m.c. Haut. 0^m87 0^m97 1^m. Prix. **445. 485. 525.**




78-P-373. **CALORIFÈRE** *Deville* à feu visible et continu, en tôle et fonte, intérieur terre réfractaire. Fonte noire. N° 1277 1278 1279 1280 180. 195. 230. 270. Fonte émaillée. 230. 260. 295. 315.

Pour répondre au désir de notre clientèle, nous avons organisé au 6^e Étage de nos Nouveaux Magasins un RAYON DE COMBUSTIBLES. - Nos charbons, qui sont de première qualité, sont vendus à des prix très avantageux et livrés très rapidement dans Paris et en banlieue dans un rayon de 20 kilomètres. (Envoi franco sur demande de notre tarif de prix.)


...de chauffage des marques les plus réputées.



- | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78-P-375. CALORIFÈRE à pétrole <i>Le Démon Lilor</i> , corps tôle vernie, lampe cuivre, haut. 0 ^m 48 haut. 0 ^m 52
150. 195. | 78-P-376. CALORIFÈRE à pétrole <i>Le Flamazur</i> à flamme bleue, corps tôle vernie. Haut. 0 ^m 70. Garnitures nickelées...
125. 150. | 78-P-377. RADIATEUR parabolique <i>Cobra</i> à gaz de pétrole, débouchage automat. Cuivre jaune poli...
165. 185. 13. 15. | 78-P-378. CALOR FÈRE à pétrole <i>Flamme bleue</i> , 2 mèches, corps tôle vernie, lampe acier. haut. 0 ^m 56 haut. 0 ^m 63
107. 126. | 78-P-379. RADIATEUR parabolique <i>Lilor</i> à essence, cuivre poli.
195. | 78-P-380. CALORIFÈRE à pétrole <i>Le Summum</i> , appareil parfait fonctionnant sans odeur ni fumée, haut. 0 ^m 53 haut. 0 ^m 57
234. 290. | 78-P-381. CALORIFÈRE à pétrole <i>Le Français</i> , lampe cuivre, disque régulateur évitant fumée, corps tôle vernie. Garnitures nickelées...
125. 150. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




- | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78-P-382. RADIATEUR à gaz <i>Lawson</i> sans odeur, sans dégagement, fonte émaillée céramique, toutes nuances. N° 1. Chauffe 35 c. m. environ...
135. 155. 175. | 78-P-383. RADIATEUR à gaz <i>Ki-Sol</i> sans dégagement, fonte émaillée céramique toutes nuances. N° 1, chauffe 40 m.c. N° 2, chauffe 80 m.c.
155. 175. | 78-P-385. RADIATEUR électrique <i>Thomson</i> , pied émaillé noir, parabole cuivre, 300, 450, 600 watts sous 110 volts. Complet avec cordon.
70. | 78-P-386. RADIATEUR électrique parabolique <i>Mélius</i> , pied émaillé couleur, parabole cuivre jaune 300 et 400 watts sous 110 v., complet avec cordon et prise de courant.
68. | 78-P-384. RADIATEUR électrique, pied et parabole cuivre nickelé, 300 et 400 watts sous 110 volts. Complet avec cordon.
42.50 | 78-P-387. CHEMINÉE électrique en tôle lustrée, 2 allumages, 600 et 1,000 watts sous 110 v. Complet avec cordon.
189. | 78-P-388. CALORIFÈRE électrique en tôle et fonte, enveloppée ajourée bronzée, chauffe 20 à 35 m.c. consommation de 1,000 watts, sous 110 volts, 2 allumages. Complet avec cordon et prise...
205. 255. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



- | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50-P-903. RÉCHAUD <i>Toilectro</i> en tôle émaillée. 0 ^m 10x0 ^m 10 300 watts...
41.
0 ^m 13 x 0 ^m 13 500 watts...
46. | 50-P-904. <i>Toilectro</i> fonte émaillée. 0 ^m 14 x 0 ^m 14 300 watts...
56.
0 ^m 17 x 0 ^m 17 3 allures de chauffage, 500 w.
86. | 50-P-905. RÉCHAUD <i>Calor</i> , 1 feu visible, chromé, diamètre 0 ^m 15, 110 ou 220 volts, 350 watts...
49. | 50-P-906. RÉCHAUD <i>Calor</i> , 2 feux visibles, chromé. Diamètre 0 ^m 24...
277. | 50-P-896. BOULLOIRES électriques, cuivre nickelé, avec cordon et prise à broches.
1/2l. 1l. 1l.1/2 2l.
39. 42. 86. 102. | 50-P-897. <i>Caor</i>
55. 65. 96. | 50-P-898. <i>Herla</i>
57. 67. 92. 105. | 50-P-902. RÉCHAUD électrique fonte émaillée, à feu visible. Dim. 0 ^m 12 x 0 ^m 12. 300 watts...
26. | FER À REPASSER électrique équipé avec cordon et prise à broches, 110 volts.
50-P-890. Modèle nickelé, 15.
50-P-891. <i>Printemps</i> nickelé, 28.
50-P-892. <i>Calor</i> ménage, chromé, 34.
50-P-893. <i>Calor</i> luxe, 36.
50-P-894. <i>Herla</i> ménage, luxe, 39.
50-P-895. <i>Herla</i> ménage, 3 voltages, 50. | 50-P-907. TAPIS-CHAUFFANT moquette avec 2 ^m 50 de fil de prise de courant. Dimensions 0 ^m 35 x 0 ^m 35, 50 watts...
45. | CHAUFFE-LIT à accroutement 110 ou 220 volts.
50-P-899. <i>Sableylett</i> ...
50.
50-P-900. <i>Calor</i>
98.
50-P-901. <i>Sem</i>
68. | GRILLE-PAIN électrique avec retournement automatique, 110 volts.
50-P-908. <i>Calor</i>
88.
50-P-909. <i>Herla</i>
90.
50-P-910. <i>Sem</i>
88. | CHAUFFERETTE d'appartement, équipée avec cordon et prise à broches, plaque chauffante en aluminium, accumulateur pour réchaud.
50-P-911. <i>Sem</i> , cadre chêne ou noyer ciré...
46.
50-P-912. <i>Toilectro</i> , cadre bois verni...
40.
50-P-913. <i>Sableylett</i> , cadre bois verni...
80. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM




<p>78-P-409 SATURATEUR de radiateur <i>Mico</i> en métal bronzé, avec amiante et crochet de suspension. Long. 0^m325 et 0^m442. 26.25 Bouchon verseur de remplissage... 3.50</p>	<p>78-P-389. GARDE - FEU 4 feuilles grillagées bronzées or ou florentin. Haut. 0^m50. 36. Hauteur 0^m60. 46.50</p>	<p>78-P-391. ECRAN PARE-CHALEUR en tôle émaillée décorée, avec couv-joint empêchant la chaleur de passer par les angles. Hauteur 0^m80. Modèle 3 feuilles. 85.</p>	<p>78-P-392. GARDE - FEU spécial pour salamandre, en fer et grillage bronzé florentin, côtés mobiles, tringle de fixation. Hauteur 0^m70. 78.</p>	<p>78-P-390. PARE - ETINCELLES toile métallique fer bronzé. Hauteur 0^m50. 3 feuilles 4 feuilles 18.50 24.75 Modèle en cuivre poli. 4 feuilles 73.50</p>	<p>78-P-407. SATURATEUR p^r chauffage central, argile poreuse réfractaire. Long. 0^m28, avec garniture de suspension. Modèle étroit et modèle normal. Gaine ajourée aluminium... 2.25 Cuivre chromé... 7.50 9.50</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>78-P-397. SEAU à charbon verseur en tôle forte vernie, bords or. Diam. 0^m26 0^m28 11.50 12.90</p>	<p>78-P-398. SEAU à charbon en tôle forte vernie. Diam. 0^m26... 6.50 0^m28... 7.25 0^m30... 8.50</p>	<p>78-P-399. SEAU à charbon conique p^r appareil feu continu, tôle forte vernie. Haut. 0^m50 0^m55 8.75 11.</p>	<p>78-P-400. SEAU à charbon conique tôle décorée forte vernie noire. Haut. 0^m50. 9.90 Haut. 0^m55. 12.50</p>	<p>78-P-401. SEAU tamiseur pour les cendres, pas de poussière. Diamètre 0^m30. 22.75</p>	<p>78-P-402. PELLE pour charger chaudières de chauffage central. Largeurs 0^m14 0^m15 0^m17 N^o 0 N^o 1 N^o 2 8.90 9.75 10.50</p>	<p>78-P-403. PELLE à charbon vernie, manche bois, carrée ou ronde. Modèle ordinaire. 1.15 Modèle acier verni. 2.50 et 3.25</p>	<p>78-P-404. TAMIS à escarbilles, tôle vernie, soupape à ressort. Pour passer les cendres sans poussière. 7.90</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>78-P-410. SATURATEUR pour bouche de chaleur en plinthe avec réservoir d'eau et bassin d'humidification par mèches coton. Pour bouche de 15x25 et 15x30. 78.</p>	<p>78-P-394. CHENETS modernes. H^r 0^m13, cuivre poli 45. nickelé..... 49.50</p>	<p>78-P-406. HUMIDIFICATEUR de chauffage central rendant à l'air son humidité. Aspiration de l'eau par mèche coton. Ces tablettes avec humidificateur Eva attachant sur glissières. Suppl. de... 25.</p>	<p>78-P-408. TABLETTE de radiateur en tôle peinte une couche, avec joues arrêtant la poussière. larg. 0^m20. Long. 0^m37 0^m42 35.35 41.35 0^m47 0^m52 44.65 56.</p>	<p>78-P-405. SATURATEUR pour humidification de l'air. Aluminium poli. Diamètre 0^m14. 5.50 Cuivre nickelé. 8.25</p>	<p>78-P-396. CHENET fer forgé Hauteur 0^m40. La paire avec barre. 56.50</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>78-P-393. GARNITURE DE FOYER, ronde cuivre poli, pelle, pincette, balai. Article fort 93. Cuivre nickelé .. 108.</p>	<p>78-P-411. COFFRE à charbon 100 kg, avec buffet et étagère formant ensemble, en tôle très forte vernie noire. Haut. 1^m. Larg. 0^m80. Profondeur 0^m40. 225.</p>	<p>78-P-412. BUFFET SUPPORT - RÉCHAUDS en tôle laquée couleur, pied tube tablette intérieure (article solide). Long. 0^m67 Larg. 0^m40. Haut. 0^m70... 95. En laqué blanc. 105.</p>	<p>78-P-413. BUFFET SUPPORT - RÉCHAUDS en tôle laquée couleur, tablette intérieure. Longueur 0^m56. Larg. 0^m36. Haut. 0^m60. 57.50 En laqué blanc. 69.50 Long. 0^m60. Larg. 0^m40. Haut. 0^m68..... 68. En laqué blanc. 67.50</p>	<p>78-P-395. PORTE-PELLE et pincette fer forgé, Hauteur 0^m90. Les 3 pièces : 76.50</p>	<p>78-P-414. COFFRE à charbon, démontable, en tôle forte vernie. Hauteur 0^m68. Longueur 0^m31. Profondeur 0^m31. Contenance 50 à 60 kg.... 48. H^r 0^m80. Long. 0^m50. Prof. 0^m40. Contenance 100 à 125 kg.... 60.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------