

FONDERIE V^{VE} COURTOT AINÉ

MAISON FONDÉE EN 1840

BERMOND & C^{IE}

DOLE
(JURA)

Appareils de Chauffage

GARE P. L. M.
DOLE-LA-BEDUGUE

TÉLÉPHONE
N° 112

CHÈQUES POSTAUX
DIJON 212

S. A. R. L. CAPITAL 230.000 FRANCS

R. C. DOLE N° 397



IMP. OUDET, DOLE

TARIF N° 25

1933

INDICATIONS A DONNER POUR LES COMMANDES

Commandes d'appareils en Fonte : Indiquer : lettre de série, numéro, cendrier, à bois ou à houille et bois, suppléments s'il y a lieu.
pour les séries R et O figure 16 ou 17 - 19 ou 20 : pieds hauts, moyens ou courts.
pour les séries F. G. A. E. K : tampons plats, tampons ansés, ou tampons et rondelles.

Les Marmites : Ne sont livrées avec les appareils que sur demande.

Commandes de fourneaux en Tôle et Fonte : Il suffit d'indiquer le numéro porté sur le tarif, et s'il y a lieu : les suppléments désirés.
Série 200/300 — Préciser : numéro, 3 ou 4 trous, type de pieds.

Fourneaux émaillés : La barre cintrée entourant 3 côtés n'est mise que sur demande.

COMMANDES DE PIÈCES DE RECHANGE

APPAREILS EN FONTE. — **Pieds** : Indiquer la hauteur.

Portes : Indiquer : porte de devant ou de côté du foyer, porte de four.

Grilles : Préciser, grille à bois ou grille à houille.

La série R a en outre 2 grilles à bois (*1 grille de devant, 1 grille de fond*).

Les Foyers à charbons : Se composent d'une grille et d'une cuvette entourant cette grille. Toutefois dans la série O, la cuvette est remplacée par 3 contrefeux (*contrefeu de droite, de gauche et contrefeu de four*).

Contrefeux : Préciser si on désire le devant de four ; ou bien suivant les séries, la cuvette à charbon, ou l'un des 3 contrefeux indiqués ci-dessus.

Série R n° 5 : En 1925, deux modèles renforcés R n° 5 et R n° 6 ont remplacé l'ancien modèle R n° 5. Les pièces de rechange courantes, grilles, portes, rondelles, etc., s'adaptent indifféremment aux 2 modèles R n° 5. Mais pour la bouillotte et les pièces d'assemblage et de four, il est nécessaire d'indiquer si elles sont destinées à une cuisinière R n° 5 de l'ancien modèle ou du modèle renforcé actuel. Le modèle renforcé R n° 5 se reconnaît à l'étoile placée sur la façade de chaque côté de l'inscription, et qui ne se trouve pas sur l'ancien modèle.

FOURNEAUX TOLE ET FONTE

A défaut de numéro donner les dimensions du dessus. Pour les grilles indiquer si l'appareil est à corps étroit ou profond et si le foyer comporte ou non la grille abattante.

Contrefeux : Préciser si on désire la parabole séparant le four du foyer, ou le contrefeu raccourcissant le foyer des modèles profonds.

Pièces de garnitures : Indiquer cuivre ou nickelé.

Supports : Préciser côté droit ou gauche, cuivre ou nickelés ; indiquer si ce sont de nouveaux supports boulonnés avec le dessus du fourneau, ou d'anciens supports fixés dans la façade ; pour ces derniers seulement, donner diamètre de la barre. Pour les supports de barre cintrée, préciser support de bout côté droit ou gauche, ou support démontable.

RETOUR DE PIÈCES

L'envoi est à nous faire en gare de Dole-la-Bedugue (et non Dole-Ville).

Ne rien nous réexpédier sans que nous en soyons d'accord. En cas d'erreur ou de défectuosité, il se peut que la valeur de la pièce ne justifie pas la dépense du port de retour ou que nous, préférons la faire expédier directement à un client ou à un fournisseur.

Conditions applicables au TARIF n° 25 de 1933

Les conditions générales de vente des fabricants d'Appareils de Chauffage comportent pour toutes les commandes l'application des cours, en hausse ou en baisse, du jour de l'expédition.

Nos prix s'entendent pour marchandises prises en l'une des gares de Dole, voyageant aux frais, risques et périls du destinataire, à charge pour lui d'assurer la réception et de faire valoir ses droits auprès des Compagnies.

REMISES

	PAGES	SÉRIES	
Appareils en fonte	3	R	34 %
	4	O p. à s.	"
	5, 6, 7	FGAKEI	"
Accessoires	16, 17,		"
Marmites	Aluminium, remise		"
	Fonte les cent kgs. Net : 260 f		"
Jeux de Rondelles		"
Fourneaux tôle et fonte	8 à 13	noirs	32 %
	10 à 13	émaillés	"
HORS TARIF, SÉRIE REA			30 %

Pour toute commande atteignant 1000 frs. BRUT ou 650 frs. NET et composée : soit d'Appareils du présent tarif (pages blanches) pour au moins la moitié de sa valeur ; soit de Marmites pour les trois quarts de sa valeur, il sera déduit les BONIFICATIONS suivantes :

BONIFICATION DE SAISON

Pour Expéditions en.	JANVIER	FÉVR.	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET
Payables en.....	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT
			6 0/0	5 0/0	4 0/0	3 0/0	2 0/0

PAIEMENT net à 30 jours de fin de mois d'expédition

Si pour une raison exceptionnelle, le paiement venait à être différé au-delà des 30 jours de fin de mois, la Bonification de Saison à appliquer ne serait plus celle du mois de livraison mais celle du mois de paiement.

BONIFICATION DE PORT

égale au port payé par l'acheteur (sauf lettre de voiture et impôt).

Toutefois, il ne sera déduit que le montant du port sur les grands réseaux - Pour les expéditions transitées d'un réseau sur une autre compagnie, la bonification ne sera que du transport de DOLE à la gare de transit par l'itinéraire le plus court.

En aucun cas, les remises, bonifications de port ou de saison ne peuvent s'appliquer aux pièces de fonderie sur modèles.

MARMITES à DEGRÉ, FONTE ou ALUMINIUM Fondu



EN FONTE : Ces marmites ont une surface bien lisse et leur poids est aussi réduit que possible.

Il est d'usage de tarifier au poids les marmites en fonte. Mais il ne faut pas perdre de vue que le prix réel d'une marmite dépend surtout de sa légèreté


Des **MARMITES LÉGÈRES** ont en outre la préférence de la clientèle parce qu'elles sont plus faciles à déplacer.

EN ALUMINIUM FONDU : (Modèle Déposé)

D'une jolie présentation, propres, sans goût, elles sont tout aussi résistantes qu'en fonte, mais d'une **EXTRÊME LÉGÈRETÉ**, et permettent une cuisson très rapide.

NUMÉROS	CONTENANCE	DIAMÈTRE du tampon qui couvre le même trou	POIDS MOYEN AVEC ANSE ET COUVERCLE		PRIX	
			FONTE	ALUMINIUM	en ALUMINIUM LA PIÈCE	en FONTE AU POIDS
40	30	330	17.6	6.7	110	400 Francs les Cent Kilogs
40 B	pr. Four Tôle Fonte (Retrait moins haut)	330	16.8	6.5	106	
35	20	310	12.7	4.9	80	
30	17	279	10.	4.	66	
25	14	274	8.5	3.4	58	
20	12	265	7.6	2.9	50	
18	10	260	6.7	2.7	47	
16	8	240	6.6	2.6	45	
14	6	225	5.1	2.2	37	
12	6	223	4.9	2.	36	
10	5	200	4.3	1.9	32	
9	4 1/2	193	3.5	1.8	30	
8	4	186	3.5	1.8	30	
7	3 1/2	170	3.2	1.6	28	
6	3	160	3.	1.5	26	

Tampons à Anse, mêmes diamètres que les marmites : 440 frs.



Jeux de Rondelles et Tampons de 5 en 5 m/m (voir page 17)

CUISINIÈRES EN FONTE

Série R à 4 trous, four et bouillotte

Cendrier
au-dessus du fond.

(Fig. 19)

à bois seulement

ou

cendrier
au-dessous du fond.

(Fig. 20)

Foyer pouvant être disposé
à volonté à bois
ou à houille et bois



Série O à 3 trous, four et bouillotte

fond plat sans cendrier

(Fig. 17)

à bois seulement


ou

fond surbaissé
sur le devant
et cendrier

(Fig. 16)

Foyer à volonté à bois
ou à houille et bois

Livrée sur demande avec galeries



CUISINIÈRES EN FONTE Série R

à 4 trous, bouillotte et four — Fabrication FORTE

Les Prix ci-dessous s'entendent les Cuisinières livrées :

Vernies. — Avec galeries et dessus brut. — Sans marmites.

Avec **boutons et robinet nickelés.** — bouillotte non émaillée.

Avec **pièdes hauts, moyens ou courts,** (hauteur de la cuisinière 67, 62 ou 57 cm.)

NUMÉROS.....	0	1	2	3	4	MODÈLES RENFORCÉS			
						5X	6		
Largeur du dessus.....	52 cm	56 cm	61 cm	65 cm	70 cm	75 cm	82 cm		
Poids de la cuisinière	à bois.....	60 k.	72 k.	80 k.	84 k.	92 k.	108 k.	130 k.	
	à houille et bois	68 k.	80 k.	88 k.	92 k.	102 k.	120 k.	145 k.	
Numéro des marmites.....	5 6	6 7b	7 10	9 12	10b 16	12 16	16 20		
	9 14	10b 16	14 16	12 20	16 30	20 35	30 40		
Poids approximatif des marmites	14 k. 5	17 kil.	19 kil.	21 kil.	27 k. 5	32 kil.	42 kil.		
Diamètre du tuyau.....	118 ^m / _{mm}	118 ^m / _{mm}	125 ^m / _{mm}	125 ^m / _{mm}	132 ^m / _{mm}	132 ^m / _{mm}	132 ^m / _{mm}		
PRIX									
Fig. 19. - Cendrier au dessus du fond.	A bois seulement.		320	340	360	380	410	465	550
Fig. 20. - Cendrier au dessous du fond.	Sans foyer, pr bois seulement.		340	360	390	410	440	500	590
	Avec foyer à houille et à bois.		340	360	390	410	440	500	590
Majoration sur les prix du tarif pour :	Dessus poli.....	20 »	20 »	20 »	20 »	20 »	22 »	25 »	
	Galeries nickelées.....	20 »	20 »	20 »	20 »	20 »	20 »	20 »	
	Barre de cendrier nickelée (fig. 19)	5 »	5 »	5 »	5 »	5 »	5 »	5 »	
	Bouillotte émaillée.....	35 »	40 »	48 »	48 »	48 »	55 »	60 »	
	Contrefeu à bois protégeant le devant de four					10 »	12 »	14 »	
Pièces de rechange :	Foyer à houille complet..	24 »	28 »	30 »	30 »	36 »	40 »	42 »	
	Grille.....	11 »	12 »	13 »	13 »	15.50	16.50	16.50	
	Cuvette.....	13 »	16 »	17 »	17 »	20.50	24 »	26 »	
	Grille de devant à bois...	3 »	3.50	4 »	4 »	4.50	4.50	4.50	
	Grille de fond à bois.....	2 »	2.50	4 »	4 »		4.50	4.50	
	Robinet.....				18 »				

PRIX des PIÈCES de RECHANGE des cuisinières et fourneaux

Pièces ne comportant ni perçage, ni usinage	450 fr.	} Prix aux cent kilogs
Foyers à houille, paraboles	380 fr.	
Pièces polies	600 fr.	
Pièces usinées, portes, cuivrerie	à la pièce	

Série à 3 trous, avec bouillotte et four, flamme renversée

Les Prix ci-dessous s'entendent les Cuisinières livrées :

Vernies. — Sans galeries.
Avec dessus brut.
Avec boutons en fonte brute.

Avec robinet nickelé.
Avec bouillotte non émaillée.
Sans marmites.

NUMÉROS	1	2	3	4	5	
Largeur du dessus	47 cm	51 cm	55 cm	60 cm	67 cm	
Poids {	à bois, <i>figure 17</i>	43 k.	56 k.	65 k.	82 k.	92 k.
	<i>figure 16</i>	46 k.	60 k.	71 k.	88 k.	98 k.
	à houille et bois	52 k.	68 k.	80 k.	100 k.	112 k.
Numéros des marmites	7 10 14	9 14 16	10 14 18	14 18 25	16 20 35	
Poids approximatif des marmites	12 k. 5	15 kil.	16 kil.	20 k. 5	27 kil.	
Diamètre du tuyau	97 ^m / _m	104 ^m / _m	111 ^m / _m	125 ^m / _m	132 ^m / _m	
PRIX {	<i>Fig. 17.</i> — A fond plat (<i>sans cendrier</i>) à bois seulement	230	290	330	390	420
	<i>Fig. 16.</i> — A fond surbaissé et cendrier au dessous du fond Sans foyer, pour bois seulement	250	310	360	420	450
	Avec foyer à houille et à bois	275	340	390	460	490
	Majoration sur les prix du tarif pour :					
{ Bouillotte émaillée	15 »	20 »	25 »	30 »	30 »	
{ Galeries brutes	10 »					
{ Galeries nickelées	25 »					
{ Boutons nickelés	5 »					
		Pour les 5 numéros				



POÊLES A SOCLE

AVEC
PORTE


NOUVEAUX NUMÉROS	1^A	2^A	3^A	4^A	5^A
Hauteur ...	56	59	62	66	71
Diamètre ..	22,5	23,5	25	26	29
PRIX ...	75	85	95	100	120

FOURNEAUX ET POÊLES EN FONTE



Série **F** à 3 trous


avec four, flamme directe



Série **G** à 4 trous

avec four, flamme directe

(à bois seulement)



Série **A** à 3 trous

avec four, flamme renversée

FOURNEAUX ET POÊLES EN FONTE

Les fourneaux des séries F, A, E, sont livrés suivant demande :

Sans cendrier, pour le bois seulement.

Avec cendrier, sans foyer à houille, pour le bois.

Avec cendrier et foyer à houille et à bois.

Avec TAMPONS CREUX ANSÉS ou TAMPONS PLATS ou RONDELLES et TAMPONS

(Le spécifier à chaque commande)

Tous les Prix ci-dessous s'entendent pour Appareils vernis, sans marmites.

Série **F** à 3 trous

NUMÉROS.....	00	1	3	5	6	
Largeur du dessus.....	46 cm	50 cm	57 cm	62 cm	68 cm	
Poids à bois.....	33 k.	39 k.	48 k.	54 k.	69 k.	
Diamètre du tuyau.....	97 ^m / _m	97 ^m / _m	104 ^m / _m	111 ^m / _m	125 ^m / _m	
Numéros des marmites...}	9 10 14	10 12 18	14 18 25	16 18 35	20 35 40	
Poids approximatif des marmites	13 k.	16 k.	20,5	26 k.	38 k.	
PRIX {	(Sans cendrier) A bois seulement.....	180	205	250	280	340
	(Avec cendrier) Sans foyer, pour le bois...	200	225	280	310	
	(Avec cendrier) Avec foyer à houille et bois	225	250	310	345	

Série **G** à 4 trous

NUMÉROS.....	4	6	7
Largeur du dessus.....	59 cm	68 cm	70 cm
Poids.....	58 k.	72 k.	72 k.
Diamètre du tuyau....	104 ^m / _m	111 ^m / _m	111 ^m / _m
Numéros des marmites.}	9 10 16 20	12-16 30-30	12 16 30 35
Poids approximatif des marmites	22 k	31,5	34 k.
PRIX à bois	300	340	350

Série **A** à 3 trous

NUMÉROS.....	1	2	5	
Largeur du dessus....	40 cm	43 cm	60 cm	
Poids } à Bois.....	38 k.	45 k.	90 k.	
} à houille et bois	42 k.	50 k.	105k.	
Diamètre du tuyau....	97 ^m / _m	104 ^m / _m	111 ^m / _m	
Numéros des marmites}	6 7 14	8 8 16	16 20 35	
Poids approx ^f des marmites	11,5	13,5	27k.	
PRIX {	(Sans cendrier) A bois seulement.....			375
	(Avec cendrier) Sans foyer pour le bois.	220	250	400
	(Avec cendrier) Avec foyer à houille et bois	240	275	440

Série E à 2 trous


NUMÉROS.....	1	2	
Largeur du dessus	50 cm.	54 cm	
Poids à bois	22 k.	25 k	
Diamètre du tuyau	97 ^m / _m	104 ^m / _m	
Numéros des marmites	10 14	12 16	
Poids approximatif des marmites	9 k. 500	11 k. 500	
PRIX {	A bois seulement..... (sans cendrier)	110	120
	Sans foyer, pour le bois..... (avec cendrier)	130	140
	Avec foyer à houille et bois..... (avec cendrier)	155	170



Série K rond, à un trou Modèle renforcé à houille et bois, buse dessus ou buse derrière

Poids 20 kgs

PRIX : 90 Frs.



Série i à dessus tournant


NUMÉROS.....	1	3	
tuyau	104 ^m / _m	118 ^m / _m	
marmites	5 9	9 10	
	9 14	16 25	
	15 k.	23 k.	
PRIX {	à bois.....	320	370
	à houille et bois	340	400

FOURNEAUX DE CUISINE EN TOLE ET FONTE

Construction EXTRA-FORTE — Montage soigné


Tirage sûr — Chauffage rapide du Four et de la Bouillotte

n° 1 à 8
22 à 28




modèle
courant

n° 41 à 48
62 à 68




modèle
profond

n° 204 à 206
224 à 227





modèle
très profond
avec étuve

n° 304 à 306
324 à 327



sans étuve



Tous ces fourneaux sont livrés avec bouillotte émaillée surélevée, seul dispositif permettant d'avoir de l'**Eau très propre sans suie ni impuretés**. Robinet à pression. grille à bois, grille à houille, et contrefeu raccourcissant le foyer dans les modèles profonds, avec tuyau tôle muni d'une clé, tisonnier, raclette, tampons à godet ou à trou. **boutons, barre, robinet, bouillotte nickelés**


SUR DEMANDE, ils peuvent être livrés avec

Dessus poli
Encadrements nickelés ou chromés
Barre nickelée entourant les 3 faces
Vernis

Boutons, bouillotte et barre cuivre
Dessus à plaque mobile ovale 2 trous
Sans robinet ni trou à la bouillotte
Sans foyer à charbon

← **Modèle COURANT**

foyer à droite ou à gauche



Modèle PROFOND →

*foyer plus long
buse au milieu ou derrière la bouillotte*

Largeur du dessus.	66 cm	71 cm	76 cm	81 cm	91 cm	101 cm	111 cm	121 cm	
Nombre de trous . .	2	2	2	4	4	4	4	4	
modèle COURANT	N ^{os}	1	2-22	3-23	4-24	5-25	6-26	7-27	8-28
	Poids	86 k	92 k	96 k	104 k	120 k	140 k	180 k	200 k
	PRIX	570	580	600	630	700	800	970	1080
modèle PROFOND	N ^{os}	41	42-62	43-63	44-64	45-65	46-66	47-67	48-68
	Poids	96 k	103 k	110 k	120 k	136 k	157 k	210 k	225 k
	PRIX	600	620	650	680	760	870	1070	1170

SUPPLÉMENTS FACULTATIFS

DESSUS POLI	25	25	30	30	40	45	50	60
NICKELAGE des Encadrements . .	100	} pour tous les numéros						
CHROMAGE	300							
Dessus à plaque mobile à 2 trous .	sans supplément							
BARRE CINTRÉE		45	45	45	50	50	60	60

RABAIS

pour fourneaux livrés :

Sans le foyer à charbon	} Courant .	8	8	8	8	10	12	14
		Profond .	10	10	10	14	18	20
Sans Robinet ni trou à la bouillotte .		40 frs pour tous les numéros.						

Modèle TRÈS PROFOND ou à Forte Capacité


4 très grands trous

dont 2 sur le foyer
ou à volonté, 3 trous dont 1 un peu plus grand

Bouillotte

**d'une très forte
contenance**

22-31-40 litres



Nouvelle
porte de foyer
élargie

AVEC ÉTUVE

(four du dessous)

OU


SANS ÉTUVE

noir

ou

émaillé

**portes
plates**



four
et foyer
profonds

Dans le modèle TRÈS PROFOND, le Corps ou Cuve du Fourneau est plus profond, par suite de la forme plus carrée du dessus. L'appareil a donc un plus fort volume (ou contenance) pour une même largeur de façade.

En outre le départ de fumée est reporté à l'arrière dans une boîte extérieure. Ce dispositif laisse plus de place sur le dessus qui a ainsi de très grands trous : mais il permet surtout d'utiliser toute la capacité intérieure du fourneau pour le four qui est allongé, et pour la bouillotte qui a une très forte contenance.

*Cet ensemble de commodités
en fait*

**un fourneau
vraiment pratique
pour tous usages**



**Robuste
tirant bien
chauffant vite**



noir
ou
émaillé

**portes
bombées**

Modèle TRÈS PROFOND

(voir gravures page précédente)

Sans Étuve

DESSUS de	85 cm.	95 cm.	105 cm.	115 cm.
BOUILLOTTE contenance vérifiée ..	14 ou 17 litres	18 ou 22 litres	24 ou 31 litres	40 litres
Marmites.....	{ 3 trous Nos 35-25-10 4 trous Nos 25-25-10-10	35-25-16 30-25-16-10	40 ^b -35-16 35-35-16-10	40 ^b -35-25-16
Poids.....	{ noir..... 135 k émaillé..... 150 k	155 k 175 k	175 k 195 k	235 k 260 k
Numéros...	324	325	326	327
Portes plates {	Noir	750	860	960
	Émaillé			1250
Numéros...	304	305	306	
Portes bombées {	Noir	770	880	980
	Émaillé	1220	1330	1440
Marmites à degré				
EN FONTE, le jeu complet	100	110	140	160

EN ALUMINIUM, fabrication nouvelle, propres, légères, pratiques (voir prix page 1)

SUPPLÉMENTS FACULTATIFS : Ces suppléments sont les mêmes pour les fourneaux avec étuve ou sans étuve (voir page suivante)

Cette série est livrée avec **pieds inclinés**, hauteur du fourneau **68** cm.

Ou sur demande avec **pieds plus hauts**, hauteur du fourneau **74** cm.

Foyer à gauche seulement

Émaux : teintes céramiques, { vert bleu ; vert ; bleu clair ; bleu foncé ;
gris clair ; blanc ; brun ; saumon.

Avec Étuve

DESSUS de	85 cm.	95 cm.	105 cm.	115 cm.
BOUILLOTTE contenance vérifiée ..	14 ou 17 litres	18 ou 22 litres	24 ou 31 litres	40 litres
Marmites..... {	3 trous Nos 35-25-10	35-25-16	40 ^b -35-16	
	4 trous Nos 25-25-10 40	30-25-16-10	35-35-16-10	40 ^b -35-25-16
Poids..... {	noir..... 150 k	170 k	190 k	260 k
	émaillé..... 170 k	190 k	215 k	290 k
Numéros....	224	225	226	227
Portes plates {	Noir	810	920	1020
	Émaillé			1350
Numéros....	204	205	206	207
Portes bombées {	Noir	840	950	1050
	Émaillé	1320	1440	1550

Marmites : *Mêmes prix que sans étuve (voir page précédente)*


SUPPLÉMENTS FACULTATIFS				
Fourneaux NOIRS				
	Dessus poli.....	40	45	50
	Nickelage des encadrements.....	100	100	100
	Chromage.....	300	300	300
	Barre cintrée.....	45	50	50
				60
Fourneaux ÉMAILLÉS				
	Barre cintrée.....	45	50	50
	Chromage des Encadrements.....	200	200	200
				60
RABAIS {	Pour fourneau livré sans foyer à charbon....	10	12	14
	Pour fourneau livré sans robinet.....	10	10	10

Fourneau à Bouilleur

Distribution économique d'EAU CHAUDE

soit pour évier, lavabo, baignoire
soit pour une petite installation de radiateurs

Ce mode de chauffage est véritablement TRÈS ÉCONOMIQUE puisqu'il utilise la chaleur du foyer, sans augmenter sensiblement la consommation normale du combustible nécessaire pour la cuisine.



Le Bouilleur est muni d'un double tirage.

Un registre permet de répartir le chauffage : à la fois sur le bouilleur, le four et la bouillotte, aux heures des repas ; — ou exclusivement sur le bouilleur dont le rendement est alors considérablement accéléré, au moyen d'un passage de flamme spécial traversant l'arrière du bouilleur.

Tous les fourneaux de la série dite " TRÈS PROFONDE " peuvent être livrés avec ces Bouilleurs

qu'ils soient : } avec étuve ou sans étuve
noirs ou émaillés
à portes plates ou à portes bombées

PRIX	85 cm.	95 cm.	105 cm.	115 cm.
<i>Ajouter aux prix des fourneaux des pages 10 à 13 les suppléments suivants :</i>	500	520	520	550

Fourneau à 2 Fours

DEUX BOUILLOTTES émaillées ou UNE SEULE BOUILLOTTE
de très forte contenance

(Bouillottes surélevées ou affleurantes, à volonté. Toutefois pour être assuré d'avoir de l'eau toujours propre, nous conseillons très vivement les bouillottes surélevées)

Dessus à 2 plaques mobiles, 3 trous ou 1 seul trou

Réglage à volonté du Chauffage sur l'un ou l'autre four.




Portes embouties

ou **portes plates** à encadrement poli


	Dessus de.....	1 ^m 55	1 ^m 65	1 ^m 85
	Une seule Bouillotte de.....	22 litres	31 litres	40 litres
	Portes	plates ou embouties	plates ou embouties	plates seulement
PRIX	{ Noir	2000	2250	2500
	{ Émaillé	2650		
	Dessus de.....		1 ^m 75	2 ^m .
	Deux Bouillottes contenant chacune		22 litres	31 litres
	Portes		plates ou embouties	plates seulement
PRIX	Noir		2400	2600

PORTES DE RAMONAGE

Numéros.....	1	2	3	4	5
Dimensions extérieures du cadre..	24 ½ cm	26 cm	28 ½	31 cm	33 ½
	19 ½	22	24	25	28
Dimensions de la porte.....	21 ½	23	25 ½	26 ½	29 ½
	16	18 ½	20 ½	20 ½	33 ½
PRIX.....	15	17	18	22	28




FORMES DE CORDONNIER




Formes universelles EXTRA-PORTES finement polies	PRIX
Petit modèle	7 50
Grand modèle.	10.50
Modèle à bec allongé	11.
Col de cygne	8.50

GRILLES DÉCROTTOIRS



Modèle à losanges	
90×50 cm...76 fr.	85×45 cm...72 fr.
75×40 cm...60 fr.	68×50 cm...65 fr.
Modèle à barres droites	
68×40 cm...46 fr.	48×30 cm...24 fr.
Modèle forme losange, dessin moderne	
56×37 cm...26 fr.	



Accessoires en fil torsadé

	PRIX	
	non nickelé	nickelé
Pique-feu 45 cm	2.20	3.20
— 55 cm	2.30	3.30
Crochet fil 19...	1.	1.60
— 20...	1.25	2.
Raclette	2.	3.20

Les prix ci-dessus s'entendent à la pièce.
Lorsque l'envoi est fait avec des fourneaux
il n'est pas facturé d'emballage.

RONDELLES & TAMPONS

pour toutes les Dimensions de Trous

de 5 en 5 millimètres, depuis 300 m/m jusqu'à 135 m/m

RONDELLES :

DIAMÈTRE											
Extérieur	Intérieur										
300	250	275	235	250	210	225	185	200	165	175	150
295	250	270	230	245	205	220	185	195	165	170	135
290	245	265	225	240	200	215	180	190	150	165	135
285	240	260	220	235	195	210	170	185	150		
280	235	255	215	230	190	205	165	180	150		

TAMPONS A GODET. — Diamètre : 165 160 155 150 145 140
135 130 125 120 115 110

TAMPONS A TROU. — Diamètre : 150 135

Pour les commandes, préciser si l'on désire des rondelles seules ou des jeux complets.

PRIX : 440 fr. les cents kilogs

Grilles Rondes ou Carrées légères ou fortes

GAUFRIERS, avec rondelle support, à une gaufre **35 fr.** ; à deux gaufres **40 fr.**

CASSEROLES EN FONTE INOXYDABLE, rondes et ovales

PLANTE - POMMES DE TERRE Hauteur 15 cm. — Diamètre 9 cm.

Prix sur demande et suivant quantité

TUYAUX ET COUDES

GRILLES D'ÉGOUT ET TAMPONS - REGARD


PLAQUES STRIÉES pour caniveaux, toutes dimensions

POULIES, à jante plate ou à gorge

Toutes PIÈCES en FONTE pour tous usages

(voir dernière page de la couverture)

Boîtes de Roues en Fonte



MARQUE	LONGUEUR	GRAND DIAMÈTRE	PETIT DIAMÈTRE	MARQUE	LONGUEUR	GRAND DIAMÈTRE	PETIT DIAMÈTRE	MARQUE	LONGUEUR	GRAND DIAMÈTRE	PETIT DIAMÈTRE
	m/m				m/m				m/m		
10-4-9	110	22.5	20.2	12-8	230	60	50	64-30-56	300	64	56
11-4-9	»	24.7	20.2	13-8	»	62	52	65-30-49	»	65	49
20-12-18	120	20	18	14-8	»	64	54	69-30-51	»	69	51
22-13-20	130	22	20	20-9-17	245	45	38.2	66-30-49	»	66	49
9-5-8	135	20.2	18	21-9-17	»	47.2	38.2	66-30-51	»	66	51
10-5-8	»	22.5	18	22-9-18	»	49.5	40.5	66-30-53	»	66	53
10-5-9	»	22.5	20.2	23-9-18	»	51.7	40.5	66-30-58	»	66	58
11-5-9	»	24.7	20.2	29-9-25	»	65.2	56.2	68-30-52	»	68	52
11-5-10	»	24.7	22.5	30-9-23	»	67.5	51.7	68-30-54	»	68	54
12-5-10	»	27	22.5	30-25-26	250	30	26	68-30-56	»	68	56
12-5-11	»	27	24.7	48-25-38	»	48	38	70-30-53	»	70	53
13-5-11	»	29.2	24.7	7-9	»	49	40	70-30-55	»	70	55
24-14-22	140	24	22	8-9	»	52	41	70-30-57	»	70	57
26-15-24	150	26	24	9-9	»	54	44	72-30-54	»	72	54
13-6-14	165	29.2	24.7	10-9	»	56	45	72-30-56	»	72	56
13-6-12	»	29.2	27	57-25-47	»	57	47	72-30-58	»	72	58
14-6-12	»	31.5	27	60-25-55	»	60	55	73-30-55	»	73	55
15-6-13	»	33.7	29.2	65-25-55	»	65	55	73-30-57	»	73	57
16-6-14	»	36	31.5	50-26-40	260	50	40	73-30-59	300	73	59
28-17-26	170	28	26	52-26-42	»	52	42	74-30-56	»	74	56
30-17-23	»	30	33	54-26-44	»	54	44	74-30-58	»	74	58
27-20-24	200	27	24	24-10-18	270	54	40.5	74-30-60	»	74	60
30-20-26	»	30	26	25-10-18	»	56	40.5	75-30-57	»	75	57
30-20-28	200	30	28	56-27-46	»	56	46	75-30-59	»	75	59
32-20-30	»	32	30	58-27-48	»	58	48	75-30-61	»	75	61
34-20-32	»	34	32	26-10-18	»	58.5	40.5	76-30-58	»	76	58
36-20-34	»	36	34	60-27-49	»	60	49	76-30-60	»	76	60
4-7	»	44	37	27-10-20	»	60.7	45	76-30-62	»	76	62
6-7	»	48	40	50-28-40	280	50	40	77-30-59	»	77	59
32-22-27	220	32	27	52-28-42	»	52	42	77-30-61	»	77	61
18-8-15	»	40.5	33.7	54-28-42	»	54	42	77-30-63	»	77	63
19-8-16	»	42.7	36	54-28-44	»	54	44	78-30-60	»	78	60
20-8-16	»	45	36	56-28-42	»	56	42	78-30-62	»	78	62
20-8-17	»	45	38.2	56-28-44	»	56	44	78-30-64	»	78	64
46-22-39	»	46	39	56-28-46	»	56	46	79-30-62	»	79	62
21-8-17	»	47.2	38.2	58-28-48	»	58	48	79-30-64	»	79	64
21-8-18	»	47.2	40.5	60-28-50	»	60	50	79-30-66	»	79	66
22-8-17	»	49.5	38.2	62-28-52	»	62	52	80-30-63	»	80	63
22-8-18	»	49.5	40.5	64-28-54	»	64	54	80-30-65	»	80	65
22-8-18	»	49.5	40.5	66-28-56	»	66	56	80-30-67	»	80	67
50-22-43	»	50	43	62-29-50	290	62	50	81-30-64	300	81	64
50-22-47	»	50	47	64-29-52	»	64	52	81-30-66	»	81	66
58-22-51	»	58	51	66-29-54	»	66	54	81-30-68	»	81	68
2-8	230	40	33	58-30-50	300	58	50	83-30-66	»	83	66
3-8	»	42	34	60-30-44	»	60	44	83-30-68	»	83	68
4-8	»	44	36	60-30-46	»	60	46	83-30-70	»	83	70
5-8	»	46	38	60-30-52	»	60	52	84-30-68	»	84	68
6-8	»	48	39	62-30-46	»	62	46	84-30-70	»	84	70
7-8	»	50	41	62-30-48	»	62	48	84-30-72	»	84	72
8-8	»	52	43	62-30-54	»	62	54	86-30-70	»	86	70
9-8	»	54	45	63-30-47	300	63	47	86-30-72	»	86	72
55-23-50	»	55	50	63-30-49	»	63	49	86-30-74	»	86	74
10-8	»	56	47	64-30-46	»	64	46	88-30-72	»	88	72
11-8	»	58	48	64-30-48	»	64	48	88-30-74	»	88	74
				64-30-50	»	64	50	68-31-56	310	68	56
								70-31-58	»	70	58
								74-31-59	»	74	59
								76-31-64	»	76	64
								78-31-61	»	78	61
								80-31-62	»	80	62

Prix nets aux cents Kilogs suivant quantité.

Toutes pièces en
Fonte, Bronze ou Aluminium

Sur modèles ou d'après dessins

pour Construction mécanique

Construction de Charrues

Construction et réparation de Fourneaux

Dessus bruts ou polis

Grilles, Paraboles, Rondelles, etc..

Exécution rapide d'après dessins

de pièces de toutes dimensions

pour Construction de

Fourneaux d'Hôtels

LIVRAISON TRÈS RAPIDE

TRAVAIL SOIGNÉ

