

SOCIÉTÉ DE FOURNEAUX A PÉTROLE

Société Anonyme, Capital 3.000.000 de francs
FONDÉE EN 1889

PARIS, 64-66, RUE EMERIAU (15^e)

Précédemment 19, Rue des Couronnes Métro Beaugrenelle, Auteuil-Pte de Charenton

TÉLÉPHONE : VAUGIRARD 39-20

"Flamme Bleue"

SYSTÈME THURON-VAGNER

Registre du Commerce de la Seine N° 205.879
Compte de Chèques Postaux, Paris 823 91




QUELQUES MODÈLES DE RÉCHAUDS

fabriqués par la "FLAMME BLEUE"


Demander notre Catalogue général - Conditions spéciales pour revendeurs

GAZ D'ESSENCE SOUS PRESSION
ALLUMAGE AUTOMATIQUE



MOINS
CHER
que
le GAZ

GAZ D'ESSENCE SOUS PRESSION
ALLUMAGE AUTOMATIQUE




2 FEUX N° 33 - Réservoir cuivre brûleurs fonte réglables. Socle émail céramique vert, gris perle, bleu Martin

PRIX Francs

GAZ D'ALCOOL

FOURNEAU A MÈCHE
"FLAMME BLEUE"
A pétrole



Se fait en 4 grandeurs
et plusieurs modèles


Lampe cuivre, cheminée émail bleu N° 2 D

PRIX 103 Francs

1 FEU N° 32 - Réservoir cuivre brûleur fonte réglable. Socle émail céramique vert, gris perle, bleu Martin

PRIX Francs

PÉTROLE SOUS PRESSION



"LE SOL"


Réservoir cuivre, galerie fonte émaillée vert

PRIX 64 Francs

N° 14 à 1 ou 2 foyers - Réservoir cuivre nickelé, bâti fonte émail céramique vert et bleu
Ces modèles se font également à essence

PRIX 103 Francs

GAZ DE PÉTROLE SOUS PRESSION



PREMIOR

Socle fonte émail céramique vert gris perle, bleu Martin


PRIX: 1 feu réglable, 99 Frs - 2 feux réglables, 189 Frs

GAZ D'ALCOOL

N° 4 C à 1 foyer

Réservoir cuivre nickelé
socle émail céramique
bleu Martin ou vert

PRIX. 53 Francs



Ces modèles se font également à essence

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS


PLAQUES PORCELAINISÉES

Émail véritable sur tôle forte

imitant le revêtement céramique

Qualité supérieure recommandée


I. MODÈLE CARREAUX



DIMENSIONS COURANTES
pour tous modèles
(en centimètres)

60 x 40	60 x 50
70 x 40	70 x 50
80 x 40	80 x 50
90 x 40	90 x 50
100 x 40	100 x 50

2. MODÈLE DAMIERS




1. CARREAUX blancs ou crème avec bordure verte
 — — — — — marron
 — — — — — grise
 — — — — — bleu clair
 — — — — — bleu foncé
 — — — — — bleu Martin
 — — — — — rouge
 — — — — — jaune, tango

Nous fournissons
sur demande
toutes plaques
de dimensions spéciales

2. DAMIER de 5 $\frac{c}{m}$ ou 10 $\frac{c}{m}$ bleu et blanc bordure bleu
 — — — — — vert et blanc — verte
 — — — — — rouge et blanc — rouge
 — — — — — gris et blanc — grise
 — — — — — marron et blanc — marron

3. MODÈLE FILETS




DIMENSION COURANTES
pour tous modèles
(en centimètres)

60 x 40	60 x 50
70 x 40	70 x 50
80 x 40	80 x 50
90 x 40	90 x 50
100 x 40	100 x 50

3. FILETS. — Fond blanc à filets minces bleu
 — — — — — vert
 — — — — — marron
 — — — — — rouge

4. MODÈLE LOSANGES



4. LOSANGES bleu et blanc bordure bleu
 — vert et blanc — verte
 — gris et blanc — grise
 — marron et blanc — marron
 — rouge et blanc — rouge

DEMANDER NOS TARIFS




LE MOULIN A RÉSERVE MURAL

TÔLE FORTE, EMAIL BLANC INTÉRIEUREMENT ET EXTÉRIEUREMENT

*FINIE LA MANŒUVRE
FATIGANTE DU MOULIN
ARCHAÏQUE MAINTENU SUR
LES GENOUX !*

Hauteur totale 28 cm.
Largeur 9 cm. ½
Contenance 250 grammes
Email blanc
Bras nickelé
Poignée galalith blanche


Prix net : 34 Francs sans remise



MODÈLE DÉPOSÉ

CE MODÈLE, D'UN GENRE TOUT NOUVEAU, APPLIQUÉ AU MUR, COMPORTANT TOUTE UNE RÉSERVE DE CAFÉ EST TOUJOURS PRÊT A FONCTIONNER SANS FATIGUE. PLUS DE GRAINS PERDUS, ARÔME CONSERVÉ, PROPRIÉTÉ INDISCUTABLE, GRÂCE AU RÉSERVOIR ÉMAILLÉ INTÉRIEUREMENT ET EXTÉRIEUREMENT

RÉCHAUD
A GAZ DE
PÉTROLE
"LESOL"




COLIS POSTAL 5 K.

Réservoir cuivre - Brûleur tubulaire
Réglable par le bouchon

Galerie Fonte noire . . . Prix de détail ~~68~~ Frs **61-**
— Fonte émaillée vert — **71** — **64-**
Remise à déduire

"PREMIOR" 2 FEUX RÉGLABLE
et à débouchage automatique.



Même réchaud que ci-contre

Brûleurs réglables par pointeaux

1 Feu réglable Prix de détail ~~110~~ Francs **99-**
2 Feux réglables **210** — **189-**
Remise à déduire

Demandez catalogue pour fourneaux et calorifères à pétrole "Flamme Bleue" à Mèches - Réchauds à essence, à alcool "Flamme Bleue" "ÉCONOME" et "00" Réchauds à essence sous pression avec ou sans four - Plaques porcelainisées etc...
Plateaux de dessous de réchauds à bords relevés tôle émaillée céramique.



SOCIÉTÉ DE FOURNEAUX A PÉTROLE

Société Anonyme, Capital 3.000.000 de Francs

“Flamme Bleue”

SYSTÈME THURON-VAGNER

PARIS, 64-66, RUE EMÉRIAU (15^e)

(Précédemment 49, Rue des Couronnes)

Métro Beaugrenelle, Ligne Opéra-Auteuil

Registre du Commerce de la Seine N° 205.879
Compte de Chèques Postaux. Paris 823.91


*Parmi les vœux que vous pouvez formuler pour 1933
il en est un réalisable*

VENDRE UN BON RECHAUD A GAZ DE PÉTROLE !

“LE PREMIOR”

SIMPLE - ROBUSTE

BRÛLEUR TUBULAIRE




BON MARCHÉ

EJECTEUR A 6 PANS

*donnera toute satisfaction à vos clients les plus difficiles. N'hésitez pas !
vous serez convaincus dès le premier essai.*

LE PREMIOR 2 FEUX non réglable



HAUTEUR 15 c/m
LONGUEUR 59 c/m
LARGEUR 30 c/m
POIDS 6 kg. 200

ÉBULLITION D'UN LITRE
D'EAU EN 4 MINUTES

MÊME MODÈLE A UN FOYER.

Prix de détail : 98 Francs remise à déduire

HAUTEUR 15 c/m
LONGUEUR 31 c/m
LARGEUR 30 c/m
POIDS 3 kg. 800.

**VOIR AU DOS BRÛLEURS
RÉGLABLES**

EXPÉDITION EN COLIS POSTAL 10 Kgs.

BATI FONTE ÉMAIL CÉRAMIQUE - BLEU MARTIN - VERT - GRIS.

GRILLE REVERSIBLE.


RÉSERVOIRS EN CUIVRE - POMPE FIXE.

BRÛLEURS TUBULAIRES RÉGLABLES PAR LE BOUCHON.

EJECTEURS A 6 PANS.

Prix de détail : 185 Francs ^{16%} remise à déduire

EXPÉDITION EN COLIS POSTAL 10 kgs.





PARIS, 64-66, RUE EMERIAU (15^e)

(Précédemment 19, Rue des Couronnes) Métro Beaugrenelle, Ligne Opéra-Auteuil

Registre Commerce Seine 205.879

Compte Chèques Postaux Paris 823.91

Une NOUVEAUTÉ Incontestable
La Cuisinière au GAZ-OIL (MAZOUT)

Sans Ventilateur - Sans ODEUR - Sans Fumée

Cuisinière N° 1

Dimensions :

Longueur 0^m68

Largeur 0^m72
 rampe et console comprises.

Hauteur 0^m80

Four intérieur :

Largeur 0^m30

Hauteur 0^m24

Profondeur 0^m40


Diamètre de la buse 9 cm.

Contenance du réservoir
 extérieur 7 litres

Contenance du Bain-Marie
 6 litres

Brûleur fonte :

Consommation ½ lit. à l'heure



Cuisinière N° 2

Dimensions :

Long. 0^m92 rampes comprises

Longueur 0^m80 sans rampes

Largeur 0^m72
 rampe et console comprises.

Hauteur 0^m80
 rampe sur 3 côtés.

Four intérieur :

Largeur 0^m33

Hauteur 0^m24

Profondeur 0^m50

Diamètre de la buse 9 cm. 7

Contenance du réservoir
 extérieur 12 litres

Contenance du Bain-Marie
 10 litres

Brûleur fonte :

Consommation ¾ de litre
 à l'heure.

TYPE A - En tôle noire, porte de four plate, réservoir extérieur en tôle galvanisée dissimulé par une console, tubulure, rampe et robinet cuivre, dessus fonte polie, bain-marie (sans plateau de dessous). Frs

TYPE B - En tôle émaillée blanc ou granité, porte de four bombée, entourage nickelé, réservoir extérieur tôle galvanisée, dissimulé par une console en tôle émaillée, garnitures nickelées, dessus fonte polie, bain-marie. (Email teintes diverses sur demande). Avec plateau de dessous émaillé Frs

	N° 1	N° 2
	550. »	725. »
	790. »	1.025. »
Supplément pour pieds émaillés.	30. »	30. »

Supplément pour pieds émaillés.

CUISINIÈRE N° 3

GROSSE PUISSANCE CALORIFIQUE

1 gros brûleur central chauffant simultanément ou séparément les 2 fours.

BAIN-MARIE

Appareil recommandé pour Familles nombreuses, Fermes, Hôtels-Restaurants, Pensions de famille.

Dimensions :

Longueur 1^m12
rampe comprise.

Long. 1^m sans rampe.

Largeur 0^m78
rampe et console compr.

Hauteur 0^m80

Fours intérieurs :

Largeur 0^m30

Hauteur 0^m24

Profondeur 0^m57


Diam. de la buse 11 ^m/₁₆.

Contenance du réservoir extérieur 16 litres

Contenance du Bain-Marie 10 litres

Consommation 1 l. ¹/₄
à l'heure

brûleur bronze de très haut rendement.



TYPE A

Corps tôle noire, dessus fonte polie, portes de fours plates, rampe cuivre sur 3 côtés, réservoir extérieur tôle galvanisée, dissimulé par la console tôle.

PRIX 1.285 Frs

TYPE B

Corps tôle émaillé blanc ou granité, réservoir extérieur tôle galvanisée, dissimulé par la console émaillée, pieds émaillés, portes de four bombées, entourage nickelé, accessoires nickelés, rampe cuivre nickelée sur 3 côtés, Bain-Marie central, dessus fonte polie.

PRIX 1.485 Frs

Email teintes diverses sur demande même prix.

Construites suivant Brevets déposés, nos Cuisinières sont conçues pour fonctionner au GAZ-OIL (de préférence gaz-oil léger).

La simplicité de leur conception permet de les utiliser aussi facilement que les cuisinières à charbon et à gaz.

L'allumage en est instantané.

La chaleur s'en dégage immédiatement.

Elles se posent dans n'importe quelles pièces avec tuyau de dégagement aboutissant, soit dans une cheminée, soit au dehors. *Sans clef de réglage* (le réglage se faisant par le robinet distributeur de Gaz-Oil).

Le brûleur fonctionne à tirage naturel sans le secours d'aucune autre ventilation.

Le mazout gazéifié brûle sans odeur, sans fumée.

Le brûleur ne comporte aucun gicleur risquant de se boucher.

Il se règle comme le gaz.

Aucune pression à donner, aucun joint, aucun risque de fuites.

Aucun danger, aucune surveillance.

Grosse puissance calorifique.

Pas d'entretien, pas de cendres à vider, aucun déchet.

Economie Indiscutable de Combustible.

Il s'agit d'appareils aussi robustes et rustiques que les Cuisinières à charbon. Les pièces sont d'une durée illimitée.



SOCIÉTÉ DE FOURNEAUX A PÉTROLE

Société Anonyme, Capital 3.000.000 de Francs

“Flamme Bleue”

SYSTÈME THURON-VAGNER

PARIS, 64-66, RUE EMERIAU (15°)

(Précédemment 19, Rue des Couronnes)

Métro Beaugrenelle, Ligne Opéra-Auteuil

Registre du Commerce de la Seine N° 205.879

Compte de Chèques Postaux Paris 823.91

UNE NOUVEAUTÉ INCONTESTABLE

LA CUISINIÈRE AU GAS-OIL (MAZOUT)

Sans Ventilateur - Sans ODEUR - Sans Fumée

Dimensions

de la Cuisinière

Hauteur 0^m 80

Largeur 0^m 44

Longueur 0^m 68

Largeur de la rampe


en sus 6 c/m 1/2

Largeur de la console

en sus 12 c/m 1/2

Brûleur tout fonte

de durée illimitée



Dimensions du four

Largeur. 30 c/m

Hauteur 24 —

Profondeur 40 —

Diamètre de la buse :

9 c/m

Contenance du réservoir :

7 litres

TYPE A - En tôle noire, porte de four plate, réservoir visible en tôle galvanisée, tubulure et robinet cuivre, dessus fonte, bain-marie, avec console, sans plateau de dessous

Prix... 550 frs

TYPE B - En tôle émaillée blanc, porte de four bombée, entourage nickelé, réservoir tôle galvanisée dissimulé par une console en tôle émaillée, garnitures nickelées, dessus fonte, bain-marie. (*Email teintes diverses ou granité sur demande*). Avec plateau de dessous

Prix... 790 frs

Construite suivant Brevet S. G. D. G. N° 728014.

Cette Cuisinière ne brûle que du GAS-OIL (Mazout).

La simplicité de sa conception permet de l'utiliser aussi facilement qu'une Cuisinière à charbon.

L'allumage en est instantané ;

La chaleur s'en dégage immédiatement

Elle se pose dans n'importe quelle pièce avec tuyau aboutissant dans une cheminée ; **SANS CLEF DE REGLAGE** (*le réglage se fait par le robinet distributeur de GAS-OIL*).

Son brûleur fonctionne à tirage naturel, sans le secours d'aucune autre ventilation.

Le Mazout gazéifié brûle SANS AUCUNE ODEUR, SANS FUMÉE.

Le brûleur ne comporte aucun gicleur risquant de se boucher


Il se règle comme le gaz

Aucune pression à donner, aucun joint donc aucun risque de fuites

Aucun danger, aucune surveillance

Grosse puissance calorifique

Pas d'ENTRETIEN, pas de CENDRES à vider, aucun DÉCHET.



Composition du brûleur

La consommation de cet appareil en fonctionnement normal étant de 1 litre en 1 heure et demie revient économiquement

entre 0 fr. 20 à 0 fr. 35 de l'heure

suivant les régions

Il ne s'agit pas d'un réchaud léger dont on doit souvent remplacer certaines pièces, mais d'une cuisinière aussi robuste et rustique que celles à charbon et d'une durée illimitée.

SOCIÉTÉ DE FOURNEAUX A PÉTROLE

Société Anonyme, Capital 3.000.000 de Francs

PARIS, 64-66, RUE EMERIAU (15^e)

(Précédemment 19, Rue des Couronnes) Métro Beaugrenelle, Ligne Opéra-Auteuil

"Flamme Bleue"

FONDÉE EN 1899

Registre Commerce Seine 205.879


Compte Chèques Postaux Paris 823.91



Une NOUVEAUTÉ incontestable
La Cuisinière au GAS-OIL (MAZOUT)


Sans Ventilateur - Sans ODEUR - Sans Fumée

CUISINIÈRE N° 2



	DIMENSIONS	
	N° 1	N° 2
Longueur	0 ^m 68	0 ^m 80 sans rampe 0 ^m 92 rampe comprise
Largeur	0 ^m 62	0 ^m 72
	rampe et console comprises	rampe et console comprises
Hauteur	0 ^m 80	0 ^m 80
Largeur du four.	0 ^m 30	0 ^m 33
Hauteur du four.	0 ^m 24	0 ^m 24
Profondeur »	0 ^m 40	0 ^m 50
Contenance		
du bain-marie.	6 litres	10 litres
du réservoir . .	7 litres	12 litres
Consommation . .	1/2 litre à l'heure	3/4 de litre à l'heure
Diam. de la buse	9 c/m.	9 c/m 7

CUISINIÈRE N° 1




TYPE A - Tôle noire, porte de four bombée, réservoir extérieur dissimulé par une console, rampe et robinet cuivre, dessus fonte polie, bain-marie (sans plateau de dessous).

TYPE B - Tôle émaillée blanc ou granité (moucheté), porte de four bombée, entourage nickelé, réservoir dissimulé par une console tôle émaillée, garnitures nickelées, dessus fonte polie, bain-marie émail. Avec plateau de dessous émaillé. (Émail teintes diverses sur demande).

	N° 1	N° 2
Type A	550. »	725. »
Type B	790. »	1.025. »
Supplément pour pieds émaillés.	30. »	30. »

"Flamme Bleue"

FONDÉE EN 1899



N° 3

Longueur 1^m12, rampe comprise. Long. 1 m., sans rampe.
Largeur 0^m78, rampe et console comprises. Hauteur 0^m80

Fours intérieurs :

Largeur 0^m30 — Hauteur 0^m24 — Profondeur 0^m57

Contenance :

Réservoir intérieur : 16 litres. — Bain-marie : 10 litres.

Consommation : 1 litre 1/4 à l'heure.

Brûleur bronze de très haut rendement.

Prix : Type A - Tôle noire. **1.285.»** - Type B - Émail blanc ou granité. **1.485.»**


Émail teintes diverses sur commande.

CUISINIÈRE N° 2 avec Tiroir
Type C - Émail blanc ou granité. Prix : **1.200.»**
Garnitures nickelées. (*Teintes diverses sur commande.*)

CUISINIÈRE N° 3
GROSSE PUISSANCE CALORIFIQUE

Un gros brûleur central
chauffant simultanément
ou séparément les deux
fours.

*Appareil recommandé
pour
Familles nombreuses,
Fermes, Hôtels-Restau-
rants, Pensions de famille*



Buse de 111 m/m.

Construites suivant Brevets déposés, nos Cuisinières sont conçues pour fonctionner au GAS-OIL (de préférence gas-oil léger).

La simplicité de leur conception permet de les utiliser aussi facilement que les cuisinières à charbon et à gaz.

L'allumage en est instantané.

La chaleur s'en dégage immédiatement.

Elles se posent dans n'importe quelles pièces avec tuyau de dégagement aboutissant, soit dans une cheminée, soit au dehors. *Sans clef de réglage* (le réglage se faisant par le robinet distributeur de Gas-Oil).

Le brûleur fonctionne à tirage naturel sans le secours d'aucune autre ventilation.

Le mazout gazéifié brûle sans odeur, sans fumée.
Le brûleur ne comporte aucun gicleur risquant de se boucher.

Il se règle comme le gaz.

Aucune pression à donner, aucun joint, aucun risque de fuites.

Aucun danger, aucune surveillance.

Grosse puissance calorifique.

Pas d'entretien, pas de cendres à vider, aucun déchet.

Economie Indiscutable de Combustible.

Il s'agit d'appareils aussi robustes et rustiques que les Cuisinières à charbon. Les pièces sont d'une durée illimitée.

1^{er} Janvier 1933. — Ce barème annule les précédents (mauve, rouge, bleu et vert).

PRIX DE VENTE DES APPAREILS "FLAMME BLEUE"

FOURNEAUX A PÉTROLE

Simplex A	Réservoir cuivre, cheminée laquée	53. »
Simplex B	Réservoir cuivre, cheminée émail bleu	58. »
Fourneau O A	Réservoir acier, cheminée laquée	54. 50
» O B	Réservoir cuivre, cheminée émail	61. 50
» O J	Réservoir cuivre, cheminée cuivre	66. 50
» O M	Bâti, réservoir et cheminée cuivre, galerie émaillée	86. »
» O K E	Bâti laqué bleu ou blanc, chem. et plat. cuivre, réserv. cuivre, galer. émail.	76. 50
Fourneau 1 A	Réservoir acier, cheminée laquée, sans abats	73. 50
» 1 B	Réservoir cuivre, cheminée émail, sans abats	83. 50
» 1 C	Réservoir acier, cheminée laquée avec abats	82. »
» 1 D	Réservoir cuivre, cheminée émail avec abats	90. 50
» 1 H	Même modèle, réservoir surélevé.	100. 50
» 1 K	Réservoir cuivre, cheminée cuivre avec abats	103. »
» 1 M	Bâti, réservoir, cheminée cuivre, galerie émaillée	129. »
» 1 K E	Bâti laqué bleu ou blanc, chem. et plat. cuivre, réserv. cuivre, galerie émail.	100. »
Fourneau 2 A	Réservoir acier, cheminée laquée sans abats	83. 50
» 2 B	Réservoir cuivre, cheminée émail sans abats	96. »
» 2 C	Réservoir acier, cheminée laquée avec abats	91. »
» 2 D	Réservoir cuivre, cheminée émail avec abats	103. »
» 2 H	Même modèle, réservoir surélevé.	115. »
» 2 K	Réservoir cuivre, cheminée cuivre avec abats	116. »
» 2 M	Bâti, réservoir, cheminée cuivre, galerie émaillée	145. »
» 2 K E	Bâti laqué bleu ou blanc, chem. et plat. cuivre, réserv. cuivre, galerie émail.	122. »
Fourneau 3 C	Réservoir acier, cheminée laquée avec abats	146. »
» 3 D	Réservoir cuivre, cheminée cuivre avec abats, plateau laqué	166. »
» 3 K	Réservoir cuivre, cheminée plateau cuivre avec abats	180. »
Fourneaux combinés 2 feux 1 A	Réservoirs acier, cheminée laquée.	184. »
» » 2 feux 1 B	Réservoirs cuivre, cheminée émail	202. »
» » 2 feux 2 A	Réservoirs acier, cheminée laquée.	215. »
» » 2 feux 2 B	Réservoirs cuivre, cheminée émail	234. »

Supplément pour Galeries émaillées

N° 0	5. 75
N° 1	8. 80
N° 2	10. 20
N° 3	14. 60
Fourneaux combinés	36. 30

POÈLES A BOIS

Flambois A.	Double enveloppe, corps et tête tôle, pieds fonte noirce.	132. »
Flambois	N B. Corps tôle, retour de flamme, dessus façade et pieds fonte noirce	179. »
av. galerie	N D. Corps tôle, retour de flamme, dessus façade et pieds fonte émaillée.	198. »
Flambois	FD. Corps tout fonte émaillée, dôme à charnière dessus intérieur avec tampon avec dôme mobile	264. »

MÈCHES pour Appareils "FLAMME BLEUE"

N° 0, larg. 6 $\frac{1}{2}$	pour fourneaux N° 0 et Passepartout	La paire	1. 50
N° 1, » 9 $\frac{1}{2}$	pour fourneaux, calorifères et cuisinières N° 1	»	2. »
N° 2, » 12 $\frac{1}{2}$	pour fourneaux, calorifères, Cuisinières N° 2 et Simplex.	»	2. 50
N° 3, » 20 $\frac{1}{2}$	pour fourneaux N° 3 et Chauffe-Bains	»	6. 25

Mèches rondes de 60 lignes pour

Calorifères Flamamazur	5. »
------------------------	------

Demander nos Tarifs pour Plaques Porcelainisées Email Véritable sur Tôle fonte

CALORIFÈRES A PÉTROLE

Printemps 1 A N.	Réservoir acier, cheminée laquée	Tête, montants	107. »
» 1 A	Réservoir cuivre, cheminée émail bleu	et plateau tôle	115. »
» 1 A F.	Réservoir cuivre, cheminée émail bleu, tête fonte vernie		130. »
» 1 B	Même modèle, corniche fonte nickelée ou émail vert (spécifier pour émail)		155. »
» 1 C	Réservoir cuivre, socle, montants, corniche nickelés		170. »
» 1 D	Cheminée émail, socle, montants, corniche émaillés		185. »
Printemps 2 A N.	Réservoir acier, cheminée laquée	Tête, montants.	126. »
» 2 A.	Réservoir cuivre, cheminée émail bleu	et plateau tôle	135. »
» 2 A F.	Réservoir cuivre, cheminée émail, tête fonte vernie		145. »
» 2 B	Même modèle, corniche fonte nickelée ou émail vert (spécifier pour émail)		170. »
» 2 C.	Réservoir cuivre, socle, montants, corniche nickelés		190. »
» 2 D	Cheminée émail, socle, montants, corniche émaillés		200. »
» 2 C E.	Cheminée et lampe cuivre, socle, montants, corniche nickelés, corps tôle émaillée bleu vert d'eau ou gris perle		250. »
» 3 A N.	Réservoir acier, cheminée laquée	Tête montants	250. »
» 3 A	Réservoir cuivre, cheminée émail bleu	et plateau tôle	275. »

Calorifères à mèches rondes de 60 lignes

Flamazur A.	Réservoir cuivre, ornements vernis noir, corps verni noir, sans chapeau	125. »
» B.	» nickelés	150. »

Suppléments pour becs démontables

pour lampes de Fourneaux et Calorifères

Bec démontable, N° 0	8. 50
» N° 1	9. 50
» N° 2	12. »

CHAUFFE-BAINS A PÉTROLE

Chauffe-Bains 1 A,	tôle noire	880. »
» 1 B,	cuivre	995. »
» 2 A,	tôle noire	1130. »
» 2 B,	cuivre	1260. »
» 2 C	tôle, émail blanc, lampe et garnitures nickel	1300. »

APPAREILS DIVERS

Plaque « Universelle »	41. »
Gril O.	20. 50
Gril 1-2.	31. »
Rôtissoire seule.	57. »
Rôtissoire complète.	82. »
Four n° 1 seul.	76. 50
Four double enveloppe seul.	106. 50
Rayonneur Bleuét	45. »
Rayonneur n° 1	65. »
» n° 2	52. »
» n° 3	85. »

CUISINIÈRES à PÉTROLE

CUISINIÈRES à GAS-OIL (MAZOUT)

Cuisinière n° 1, 2 lamp. acier, n° 1.	à Pétrole	455. »
» n° 2, 1 lampe cuivre, n° 2.	1 lampe cuivre n° 3.	554. »
Cuisinière n° 2 3 côtés émaillés	à Pétrole blanc, dessus fonte brute garn. nick.	807. »
» 1 lampe nickel n° 2.	1 lampe nickel n° 3.	
Cuisinière A au GAS-OIL,	tôle noire, porte de four plate dessus fonte.	550. »
Cuisinière C au GAS-OIL,	tôle émaillée blanc, porte du four bombée, dessus fonte, garnitures nickelées	790. »



1^{er} Janvier 1933. — Ce barème annule les précédents (mauve, rouge, bleu et vert).

PRIX DE VENTE DES APPAREILS " FLAMME BLEUE "

RÉCHAUDS A ALCOOL

Série Réclame 00

Alcool, 1 feu 00 A	Socle fonte noirce, brûleur 1 couronne	36. »
» » 00 B	Socle fonte émail bleu, brûleur 1 couronne	42. »
» » 00 C	Socle fonte émail céramique vert ou bleu Martin	44. »
» » 00 D	Socle fonte noirce, brûleur double couronne	43. »
» » 00 F	Socle fonte émail bleu, brûleur double couronne	45. »
» » 00 G	Socle fonte émail céramique vert ou bleu Martin	47. »
» » 2 feux 00 A	Socle fonte noirce, brûleurs double couronne	81. »
» » 00 B	Socle fonte émail bleu, brûleurs double couronne	87. »
» » 00 C	Socle fonte émail céramique vert ou bleu Martin	89. »

" L'ECONOME "

Alcool, 1 feu 4 A	Socle fonte noirce, brûleur double couronne	48. »
» » 4 B	Socle fonte émail bleu brûleur double couronne	52. »
» » 4 C	Socle fonte émail céramique vert ou bleu Martin	53. »
» » 2 feux 3 A	Socle fonte noirce, brûleurs double couronne	95. »
» » 3 B	Socle fonte émail bleu, brûleurs double couronne	101. »
» » 3 C	Socle fonte émail céramique vert ou bleu Martin	103. »

" FLAMME BLEUE "

Alcool, 1 feu 11 A	Socle fonte noirce, brûleur double couronne	48. »
» » 11 B	Socle fonte émail bleu, brûleur double couronne	52. »
» » 11 C	Socle fonte émail céramique vert ou bleu Martin	53. »
» » 2 feux 14 A	Socle fonte noirce, brûleurs double couronne	95. »
» » 14 B	Socle fonte émail bleu, brûleurs double couronne	101. »
» » 14 C	Socle fonte émail céramique vert ou bleu Martin	103. »

RÉCHAUDS A ESSENCE

Série Réclame 00

Essence, 1 feu 00 A	Socle fonte noirce, brûleur à double rangée de flammes	36. »
» » 00 B	Socle fonte émail bleu brûleur à double	42. »
» » 00 C	Socle fonte émail céram., vert ou bleu Martin	44. »
» » 2 feux 00 A	Socle fonte noirce, brûleurs à double rangée de flammes	81. »
» » 00 B	Socle fonte émail bleu brûleur à double	87. »
» » 00 C	Socle fonte émail céram., vert ou bleu Martin	89. »

" L'ECONOME "

Essence, 1 feu 5 A	Socle fonte noirce, brûleur double couronne	48. »
» » 5 B	Socle fonte émail bleu, brûleur double couronne	52. »
» » 5 C	Socle fonte émail céramique vert ou bleu Martin	53. »
» » 2 feux 3 A	Socle fonte noirce, brûleurs double couronne	95. »
» » 3 B	Socle fonte émail bleu, brûleurs double couronne	101. »
» » 3 C	Socle fonte émail céramique vert ou bleu Martin	103. »

" FLAMME BLEUE "

Essence, 1 feu 11 A	Socle fonte noirce, brûleur double couronne	48. »
» » 11 B	Socle fonte émail bleu, brûleur double couronne	52. »
» » 11 C	Socle fonte émail céramique vert ou bleu Martin	53. »
» » 2 feux 14 A	Socle fonte noirce, brûleurs double couronne	95. »
» » 14 B	Socle fonte émail bleu, brûleurs double couronne	101. »
» » 14 C	Socle fonte émail céramique vert ou bleu Martin	103. »

FOURNEAUX A GAZ D'ESSENCE SOUS PRESSION

sans mèches, Becs Réglables
Allumage à alcool

Essence, 1 feu 25 C	Socle fonte émaillée bleu, vert et gris perle, brûleur fonte réglable, réservoir fixe	121. »
» » 2 feux 26 C	Socle fonte émaillée bleu, vert et gris perle, brûleur fonte réglable, réservoir fixe	213. »
» » 26 C	même modèle avec réservoir indépendant de 10 litres	242. »
Réchaud à Essence, 2 foyers, 1 four	avec grille, rampe à pâtisserie, réservoir indépendant de 15 litres	540. »

Allumage Automatique

Essence, 1 feu 32 C	Socle fonte émaillée bleu, vert, gris perle, brûleur fonte réglable, réservoir fixe, allumage automatique	143. »
» » 2 feux 33 C	Socle fonte émaillée bleu, vert et gris perle, brûleur fonte réglable, réservoir fixe, allumage automatique	247. »
» » 26 C	Socle fonte émail bleu, vert, gris perle, all. autom., réservoir indép. 10 lit.	270. »
» » A Four	2 foyers, 1 four avec grille, rampe à pâtisserie, réservoir indépendant de 15 litres, allumage automatique	595. »
Le même modèle, avec dessus émail granité, corps émail blanc		615. »
» » tout en émail granité		625. »

FOURNEAUX A GAZ DE PÉTROLE SOUS PRESSION

Brûleurs silencieux réservoirs cuivre

« Le Sol », 1 feu. Bec tubulaire, corps cuivre galerie fonte noire	61. »
» » Bec tubulaire corps cuivre galerie émaillée vert céramique	64. »

GAZ DE PÉTROLE SOUS PRESSION BATI FONTE

Le Prérior, 1 feu, Bâti fonte ém., cér. bleu, vert ou gris, pompe fixe régl. par le bouchon	88. »	
» » 2 feux,	167. »	
» » 1 feu, réglable par pointeau	99. »	
» » 2 feux,	189. »	
Le Flamboyant, 1 feu 21 A	Bâti fonte noirce réglable par le bouchon	85. »
» » 21 C	Bâti fonte, émail céramique vert, bleu ou gris	90. »
» » 23 A	Bâti fonte noirce	85. »
» » 23 C	Bâti fonte émaillée vert, bleu ou gris	90. »
» » 2 feux 22 A	Bâti fonte noirce	166. »
» » 22 C	Bâti fonte, émail céramique vert, bleu ou gris	175. »
» » 24 A	Bâti fonte noirce	166. »
» » 24 C	Bâti fonte émaillée vert, bleu ou gris	175. »
Gaz de Pétrole, 1 feu 27 A	Bâti fonte noirce	85. »
» » 27 C	Bâti fonte émaillée vert, bleu ou gris	90. »
» » 2 feux 28 A	Bâti fonte noirce	166. »
» » 28 C	Bâti fonte émaillée vert, bleu ou gris	175. »

Calorifères à Gaz de Pétrole

Bluet avec réflecteur de chaleur, corps verni noir, dôme nickelé	172. »
» » » corps émaillé bleu ou vert, dôme nickelé	186. »

PRODUIT IDÉAL POUR NETTOYAGES parfumé à l'amande amère

pour Mains, Mécaniciens, Automobilistes, Lavabos, Baignoires, Carrelages, Emaux, tous objets domestiques
La boîte de 500 gr. . . . 4.50 de 1 k^o . . . 7.50 Le seau de 7 k^o . . 37.50

