



Norma




Réchaud à gaz d'alcool



Marque déposée

**Le bon réchaud à gaz
d'alcool »Norma« est
une grande commodité!**


Réservoir à forme de boule



Norma E 01
Contenance
du réservoir 0,25 l
Désignation télégraph.
»Norkö«

Norma E 21


Contenance
du réservoir
0,50 l
Désignation
télégraphique
»Norhå«



Norma 15
Surface du châssis
150x255 m/m
Contenance du réservoir
0,25 l
Désignation télégraph.
»Norne«

Norma E 20

Surface du châssis
220x340 m m
Contenance
du réservoir
0,50 l
Désignation
télégraphique
»Nobil«



**Norma
E 22**
Surface
du châssis
500x390
m/m
Désignat.
télégraph.
»Nodus«

Contenance de chaque réservoir 0,50 l

Réchauds à gaz d'alcool

»NORMA«

en toutes grandeurs et à différents prix.


Les gravures ci-contre, vous montrent les diverses évolutions de nos »Norma«. Petit à petit, les formes extérieures ont subi des changements, mais les avantages si appréciés de la carburation »Norma« sont restés intacts.

- 1) Gazéification par pression et non par la mèche; de ce fait, cette dernière ne se carbonise pas.
- 2) Grand rendement de chauffe, consommation minime d'alcool.
- 3) Garantie inexplosible.
- 4) Sans bruit, sans odeur, sans suie. Le noircissement des fonds de pot est ainsi évité.
- 5) maniemment facile.

Les nouveaux modèles présentent en outre les avantages ci-après:

- 1) Utilisation complète du foyer.
- 2) Stabilité parfaite.
- 3) Mise en place facile des pots, étant aucunement gêné par le réservoir.
- 4) Prix modique.


»Norma« est pratique et économique.
»Norma« peut être utilisé immédiatement.
»Norma« fonctionne vite.
»Norma« est réglable.



Norma E 14, modèle de voyage
Contenance 0,25 l

Avec réservoir forme cylindrique


ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM



Contenance
du réservoir
0,25 l

Norma E 10 Surface du châssis . . . 150x195 m/m
Désignation télégraphique . . »Nora«

Norma E 11 Surface du châssis . . . 210x270 m/m
Désignation télégraphique . . »Norek«



Conte-
nance de
chaque
réservoir
0,50 l

Norma E 12 Surface du châssis . . . 480x240 m/m
Désignation télégraphique . . »Norus«

Cuisinières à gaz d'alcool



Contenance
du réservoir
0,25 l

Norma 16 Surface du réservoir . 150x255 m/m
Désignation télégraphique . . »Nanna«



Contenance
du réservoir
0,50 l

Norma 18 Surface du réservoir . 220x340 m/m
Désignation télégraphique . . »Nabob«



Conte-
nance de
chaque
réservoir
0,50 l

Norma 19 Surface du réservoir . 460x340 m/m
Désignation télégraphique . . »Nurmi«

Réchauds à gaz d'alcool

» Velox «


Les réchauds »Velox« No. 1, 2, 3, 4, correspondent comme grandeurs aux »Norma« E 01, E 21, E 22. Ils ressemblent aux »Norma« qui ont été fabriqués à l'entière satisfaction de la clientèle depuis 30 ans, sans, toute fois, être munis des améliorations des dernières années telles que: **système de chauffage breveté, bourrage perfectionné.** Velox a été créé pour répondre aux desiderata de la clientèle désirant un réchaud bon marché. Il m'est donc possible maintenant de lutter avec certaines maisons concurrentes qui n'avaient que le bon marché en vue et non la qualité.

»Velox« est économique, durable, sans suie, sans odeur, sans fumée, réglable et inexplosible.

Remplacement avantageux du gaz.


Les réchauds »Velox« ne sont livrés que dans les assortiments suivants:

- No. 16 contient . . . 3 Velox No. 1
 3 Velox No. 2
No. 17 contient . . . 5 Velox No. 2
No. 18 contient . . . 8 Velox No. 1
No. 19 contient . . . 1 Velox No. 3
No. 25 contient . . . 5 Velox No. 4




Velox No. 1

Contenance du réservoir, 0,25 l
Désignation télégr. »Veto«




Velox No. 2

Contenance du réservoir 0,50 l
Désignation télégraphique . . . »Velox«



Velox No. 4

Surface du châssis . . . 150x255 m/m
Contenance du réservoir 0,25 l
Désignation télégraphique . . . »Verdi«



Velox No. 3

Surface du châssis 500x390 m/m
Contenance de chaque réservoir 0,50 l
Désignation télégraphique . . . »Votiv«