




PINCHART-DENY

PARIS
1933

EXCLUSIVITÉ
DE CONSTRUCTION
EN FRANCE DES
APPAREILS A GAZ
JUNKER & RUHR



CUISINIÈRES

ET RÉCHAUDS A GAZ



M. & R. PINCHART - DENY FRÈRES

EXCLUSIVITÉ DE CONSTRUCTION EN FRANCE

Tél. : ROQUETTE 20-71
— 20-72
— 20-73

des
APPAREILS JUNKER & RUH

Tél. : ROQUETTE 20-71
— 20-72
— 20-73


Nos Bureaux et Magasins :
68, Avenue de la République
PARIS - XI^e

Nos Usines :
à SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF
(Seine-Inférieure)



NOTRE FORMULE :

LE
MEILLEUR
BRULEUR
SUR LA
MEILLEURE
CUISINIÈRE



QUALITÉ

ÉCONOMIE

SÉCURITÉ



SÉCURITÉ

ÉCONOMIE

QUALITÉ


DÉPOTS ET AGENTS DANS TOUTE LA FRANCE

LE BRULEUR EST L'AME DE LA CUISINIÈRE

Le succès incomparable du nouveau brûleur double économique JUNKER & RUH avec son injecteur réglable JUNKER & RUH (brevetés)

est justifié du fait que presque toute la concurrence a cherché à l'imiter bien qu'au début elle ait essayé de combattre violemment sa nouveauté fondamentale.

Ce nouveau brûleur double économique avec son injecteur réglable représente la plus grande nouveauté technique réalisée sur ce genre d'appareils.



Coupe du brûleur double, économisateur JUNKER & RUH


Les attaques et les imitations qui ont été faites par la concurrence jusqu'à la limite permise ont démontré que le nouveau brûleur double économique JUNKER & RUH reste l'innovation la plus sensationnelle dans la technique des cuisinières à Gaz.

Des millions de ces brûleurs ont été appréciés à leur juste valeur, tant par les hommes du métier que par les ménagères et nous ont amené une nombreuse et fidèle clientèle.

Le brûleur JUNKER & RUH n'est égalé à l'usage par aucune imitation. Il évite tous les ennuis qui peuvent se produire avec les imitations plus ou moins bien faites.

Avec notre brûleur un retour de flamme est rendu impossible, grâce aux qualités brevetées de l'injecteur réglable, qui permet de mélanger l'air et le gaz suivant la composition et la pression de celui-ci. Les variations normales de la pression du gaz et la différence de calories sont automatiquement égalisées par l'injecteur réglable, car avec cet injecteur le réglage de la flamme peut se faire le gaz étant allumé, ce qui présente un grand avantage.

Le brûleur JUNKER & RUH a une durée illimitée, car il est mobile. Il est émaillé intérieurement et extérieurement, donc il est lavable. Lorsque pour les nettoyer on enlève les brûleurs, le réchaud reste vide et peut être nettoyé facilement (voir figure ci-contre). C'est un avantage que chaque ménagère saura apprécier. Notre cuisinière n'est donc pas comparable aux appareils concurrents qui basent leur réclame sur leurs brûleurs mobiles. Une cuisinière est imparfaite lorsqu'après avoir enlevé les brûleurs, il reste encore dans la cuisinière des barres transversales ou des tuyaux qui rendent non seulement le nettoyage difficile, mais quelquefois impossible.




Vue de la cuisinière après en avoir ôté les brûleurs

Le réglage de la flamme veilleuse du brûleur est des plus simples. La cheville d'arrêt a la forme d'une vis dont la pointe a la forme conique.

En tournant la cheville en avant ou en arrière, on peut réduire la flamme veilleuse à sa plus petite dimension et la régler suivant la composition du gaz. *(Voir figure ci-après)*

Les injecteurs réglables du brûleur sont en dehors de la zone de la flamme, de sorte qu'ils sont à l'abri des aliments qui pourraient déborder.

Nous attirons tout spécialement l'attention de notre clientèle sur la fabrication de notre robinetterie. Notre nouveau robinet d'une seule pièce ne comporte pas à sa partie inférieure de vis ni d'écrou. Le boisseau est taillé dans la masse. Pour maintenir le robinet dans le boisseau, un ressort plat en forme de diapason fixé par une vis sur le corps du robinet fait pression sur celui-ci, ce qui à l'usage ne fait que le roder et l'enfoncer dans le bloc à mesure qu'il s'use.



Cheville d'arrêt pour la flamme veilleuse.

Toute fuite de gaz est donc rendue impossible et un usage indéfini est assuré.

Nous attachons une grande importance et apportons toute la précision désirable à la fabrication de ces pièces qui ont une place primordiale dans la fabrication des appareils à gaz.

Le brûleur JUNKER & RUH est plus facilement démontable que n'importe quel autre brûleur et ses différentes parties sont également faciles à changer.

Le champignon du brûleur est en laiton ce qui rend sa durée illimitée.

Notre construction reste fidèle au brûleur double économique car sa flamme brûle d'une manière régulière; on peut la réduire à un minimum et la mettre en veilleuse, sans qu'elle produise de retour de flamme; sa consommation est alors de 50 litres à l'heure.

En résumé ce brûleur remplit toutes les exigences que les gens du métier peuvent demander, ainsi que tous les désirs de la ménagère.

Il surpasse tout ce qui a été fait jusqu'à présent, il a été essayé à fond dans toutes ses parties et breveté dans tous les pays.


Nous continuons l'emploi du brûleur en forme de goutte (breveté) pour chauffer le four à rôtir et à pâtisserie des cuisinières à gaz, car il permet d'obtenir une chaleur intense dans le haut du four pour les rôtis et les grillades ou une chaleur uniforme dans tout le four pour la pâtisserie, tout en étant d'un maniement très simple; sa consommation de gaz est des plus minimes. Les brûleurs mobiles du four en forme de goutte sont également pourvus de l'injecteur réglable qui permet le réglage minutieux de la flamme d'après chaque composition du gaz. Les plaques intérieures formant four sont démontables et émaillées, donc facile à nettoyer. Les brûleurs du four ont l'allumage à l'intérieur.

La fabrication PINCHART-DENY (Licence JUNKER & RUH) reste donc toujours en tête de la concurrence et ses modèles de cuisinières sont les meilleurs qui existent.


C'est pourquoi, **si elle désire réellement faire des économies et faire agréablement de la bonne cuisine chaque ménagère donnera la préférence à une cuisinière à gaz PINCHART-DENY**, munie du nouveau brûleur double économique et de l'injecteur réglable.

M. & R. PINCHART-DENY fabriquent dans leurs nouvelles usines de Saint-Aubin-les-Elbeuf (Seine-Inférieure), les cuisinières à gaz suivant licence Junker & Ruh.

Ils profitent des plus longues expériences déjà acquises dans cette fabrication et la qualité de leur travail n'est sur-
passée par aucune autre fabrication.



Position de brûleurs pour rôtir



Position des brûleurs pour la pâtisserie

M. & R. PINCHART-DENY, CONSTRUCTEURS (LICENCE JUNKER & RUH)



Cuisinière à gaz

No 2652^G

avec dessertes mobiles (*kka*)

6 M. & R. PINCHART-DENY, CONSTRUCTEURS (LICENCE JUNKER & RUH)

Cuisinières à gaz Pinchart-Deny Nos. 2651^G & 2652^G (Licence J.R.)

Le four à rôtir et à pâtisserie est placé directement sous le réchaud, afin que l'on puisse s'en servir très commodément. Une tôle, sur laquelle on peut déposer des objets, est placée sous le four.

Le four est muni d'un plafond rayonnant pour faire les grillades.

Les mêmes modèles se font sans plafond rayonnant.

Avantages :

Plaque émaillée avec cercles et couvercles ronds; portes massives, bombées, sans arrêt de porte, avec cadres de portes doubles; tuyau latéral de raccord nickelé; tuyau à gaz du four également nickelé; nouvelle construction du four avec allumage intérieur. Les plaques intérieures formant four sont démontables et émaillées; robinet du four avec dispositif de sûreté; tôle de propreté émaillée blanc; tôle émaillée empêchant les gouttes d'eau de pénétrer dans le four; dessertes mobiles; forme de bon goût.

Exécution et Prix : (o) sans desserte

VIII. Emaillée blanc, tuyau, cadres de portes, poignée et montants nickelés; plaque et couvercles émaillés noir ou granité, sans tuyau latéral de raccord. N° 2651 G N° 2652 G

Lèche-frite émaillée avec gril (Voir prix page 21).

Accessoires :

1 tôle à pâtisserie avec bord; 1 grille pose-plats; 3—4 cercles reversibles.

Les dessertes ne sont livrées que sur commande et avec un supplément de prix.

Dimensions en millimètres :

Hauteur de la cuisinière.	800
Hauteur de la cuisinière jusqu'à l'axe du tuyau de raccord	760
Largeur de la plaque.	550
Profondeur de la plaque	550
Largeur de la plaque y compris les dessertes mobiles (<i>kka</i>)	850
Hauteur du four à rôtir et à pâtisserie ...	220
Largeur du four à rôtir et à pâtisserie. ...	330
Profondeur du four à rôtir et à pâtisserie..	490
Largeur totale de l'appareil avec le tuyau de raccord sans dessertes.	600
Tuyau de raccordement.....	15/21



No 2651 G avec dessertes (*kka*).

M. & R. PINCHART-DENY, CONSTRUCTEURS (LICENCE JUNKER & RUH)





Cuisinière à gaz
No. 2654^G avec petit gril au-
dessus du four à rôtir et du
four à pâtisserie.
et dessertes mobiles (*kka*).

8 M. & R. PINCHART-DENY, CONSTRUCTEURS (LICENCE JUNKER & RUH)

Cuisinières à gaz Pinchart-Deny Nos. 2653^G et 2654^G (Licence Junker & Ruh)

avec petit gril (et porte pouvant se mettre et s'enlever à volonté) au-dessus du four. Exécution plus riche, forme élégante et de bon goût.

Avantages :

Plaque émaillée avec cercles et couvercles ronds ; portes massives, bombées sans arrêt de portes avec cadres de portes doubles ; nouvelle construction du four avec allumage intérieur. Les plaques intérieures formant four sont émaillées et démontables ; robinet du four avec dispositif de sûreté ; tôle de propreté émaillée blanc ; tôle émaillée empêchant les gouttes d'eau de pénétrer dans le four ; desserte mobile ; forme élégante et de bon goût.

Exécution et Prix : (o) sans desserte

VIII. Emaillée blanc, tuyau, cadres de porte, poignée et montants nickelés ; plaque et couvercles émaillés noir ou granité, sans tuyau latéral de raccord.

N° 2653 G N° 2654 G

Lèche-frite émaillée avec gril (Voir prix page 21).
(pour le four à rôtir et à pâtisserie).

Accessoires :

1 tôle à pâtisserie avec rebord ; 1 grille pose-plats ; 3 ou 4 cercles reversibles ; 1 poêle émaillée pour les grillades.

Les dessertes, ainsi que le régulateur de chaleur ne sont livrés que sur demande et avec un supplément de prix. Le gril au-dessus du four à rôtir et à pâtisserie est spécialement destiné à griller des escalopes, des côtelettes, des biftecks, etc.

Dimensions en millimètres :

Hauteur de la cuisinière.	800
Hauteur de la cuisinière jusqu'à l'axe du tuyau de raccord	760
Largeur de la plaque.	550
Profondeur de la plaque	550
Largeur de la plaque élargie (ang).	850
Largeur de la plaque y compris les dessertes mobiles (mma)	1050
Largeur de la plaque y compris les dessertes mobiles (kka).....	850
Hauteur du four à rôtir et à pâtisserie ...	220
Largeur du four à rôtir et à pâtisserie. ...	330
Profondeur du four à rôtir et à pâtisserie...	490
Hauteur du gril	115
Largeur du gril.	250
Profondeur du gril	485
Hauteur totale de la cuisinière avec le tuyau de raccord, sans dessertes	600
Tuyau de raccordement.....	15/21



No 2653 G avec dessertes (ang).

M. & R. PINCHART-DENY, CONSTRUCTEURS (LICENCE JUNKER & RUH)





Cuisinière à gaz
No 2694
avec desserte mobile (ma)

Cuisinières à gaz Pinchart-Deny N^{os} 2690, 2694 et 2694^G (Licence J. R)

avec plaque émaillée noir ou granitée formant le dessus du four, d'une exécution riche et de bon goût; le No. 2694 est pourvu de 2 fours, à rôtir et à pâtisserie; chaque four ayant ses propres brûleurs peut être chauffé séparément. Le four supérieur du No. 2694G est pourvu d'un agencement spécial pour le gril.

Avantages :

Plaque émaillée avec cercles et couvercles ronds; portes massives, bombées sans arrêt de porte avec cadres de portes doubles; nouvelle construction du four avec allumage intérieur. Les plaques intérieures formant four sont émaillées et démontables; robinet du four avec dispositif de sûreté; tôle de propreté émaillée blanc; tôle émaillée empêchant les gouttes d'eau de pénétrer dans le four; desserte mobile; forme élégante et de bon goût.

Exécution et Prix : (o) sans desserte.

VIII. Emaillée blanc, tuyau cadres de portes, poignées et montants nickelés; plaque et couvercle émaillés noir ou granité sans tuyau latéral de raccord.

Lèche-frite émaillée avec gril pour la cuisinière No. 2690 (voir prix au bas de la page).

Accessoires :

1 poêle émaillée avec gril pour les cuisinières No. 2694 et 2694G, 2 tôles à pâtisserie avec rebord (pour le No. 2690, 1 tôle à pâtisserie), 1 grille pose-plats, 4 cercles reversibles.

Les dessertes, le régulateur de chaleur ne sont livrés que sur demande et avec un supplément de prix pour la cuisinière 2690. La cuisinière No. 2694G ne peut pas être pourvue de régulateur de chaleur. Sur demande les fours peuvent être à droite ou à gauche. Prière de le préciser à la commande.

Dimensions en millimètres :

	No. 2690	Nos. 2694/94G
Hauteur de la cuisinière jusqu'à la plaque de la cuisinière.	800	800
Hauteur de la cuisinière jusqu'à l'axe du tuyau de raccord.	760	760
Largeur de la cuisinière.	1060	1060
Largeur de la cuisinière avec la desserte mobile (ma).	1310	1310
Largeur de la cuisinière avec la desserte mobile (ka).	1210	1210
Largeur de la plaque.	550	550
Profondeur de la plaque.	550	550
Hauteur de la cuisinière jusqu'à l'arrête supérieure des fours.	1115	1165
Hauteur du four à rôtir.	220	220
Largeur du four à rôtir.	330	330
Profondeur du four à pâtisserie.	490	490
Hauteur du chauffe-plats.	—	150
Largeur du chauffe-plats.	—	410
Profondeur du chauffe-plats.	—	490
Largeur totale de la cuisinière y compris le tuyau de raccord, sans desserte.	1110	1110
Tuyau de raccordement.	15/21	20/27



No 2690 avec desserte mobile (ka)

Cuisinière à gaz "Luxe" No 2686 avec grande armoire chauffe-plats
et dessertes (Rl, Lr)



12 M. & R. PINCHART-DENY, CONSTRUCTEURS (LICENCE JUNKER & RUH)

Cuisinières à gaz Pinchart-Deny "Luxe" N^{os} 2674, 2674^G, 2676 (Licence J.R.)

d'une exécution riche et de bon goût avec 2 fours à rôtir et à pâtisserie; le No. 2676 est pourvu d'une grande armoire chauffe-plats; le No. 2674G d'un arrangement spécial dans le four supérieur, pour le gril.

Avantages :

Plaque émaillée avec cercles et couvercles ronds; portes massives bombées, sans arrêt de portes, avec cadres de portes doubles; tuyau latéral de raccord nickelé; tuyau à gaz du four également nickelé; nouvelle construction du four avec allumage intérieur. Les plaques intérieures formant four sont démontables et émaillées; robinet du four avec dispositif de sûreté; tôle de propreté émaillée blanc; tôle émaillée empêchant les gouttes d'eau de pénétrer dans le four; dessertes démontables; forme de bon goût.

Exécution et Prix : (o) sans dessertes

VIII. Emaillée blanc, tuyau, cadres de portes, poignées et montants nickelés; plaque et couvercles émaillés noir ou granité.

Accessoires :

1 lèche-frite émaillée avec gril; 2 tôles à pâtisserie avec rebord; 1—3 grilles pose-plats; 4—6 cercles reversibles.

Les dessertes et le régulateur de chaleur ne sont livrés que sur demande et avec un supplément de prix.

La cuisinière No. 2674G ne peut pas être pourvue de régulateur de chaleur. On peut employer les fours ensemble ou séparément. Cette cuisinière est donc particulièrement qualifiée pour rendre les meilleurs services dans les ménages où un seul four ne suffit pas.

Dimensions en millimètres :

	N ^o 2674, 2676	N ^o 2676
Hauteur de la cuisinière.	800	800
Hauteur de la cuisinière jusqu'à l'axe du tuyau de raccord.	760	760
Largeur de la plaque.	550	1000
Profondeur de la plaque.	550	620
Largeur de la plaque élargie (ang).	850	—
Largeur de la plaque y compris les dessertes mobiles (mma)	1050	1500
Largeur de la plaque y compris les dessertes mobiles (kka)	850	—
Hauteur { du four à rôtir }	220	220
Largeur { et à pâtisserie }	330	330
Profondeur { }	490	490
Hauteur de l'armoire chauffe-plats.	—	530
Largeur de l'armoire chauffe-plats.	—	335
Profondeur de l'arm. chauffe-plats.	—	490
Hauteur totale de la cuisinière y compris le tuyau à gaz, sans dessertes.	600	1090
Ouverture de l'arm. chauffe-plats.	—	530x335
Tuyau de raccordement.	20/27	20/27



N^o 2674G avec dessertes (mma)



Cuisinière à gaz "Luxe"
No 2695^G
avec grande plaque de dessus.

Cuisinières à gaz Pinchart-Deny "Luxe" N^{os} 2691, 2695, 2695G (Licence J.R.)

La plaque de dessus, du four supérieur, est émaillée noir ou granitée; la plaque de la cuisinière est agrandie; exécution soignée, riche et de bon goût; No. 2695 a 2 fours à rôtir et à pâtisserie; le chauffe-plat est fermé; il est pourvu d'un brûleur et peut être chauffé séparément. No. 2695G a un agencement spécial pour le gril dans le four supérieur.

Avantages :

Plaque émaillée avec cercles et couvercles ronds; portes massives bombées sans arrêt de porte, avec cadres de portes doubles; tuyau latéral de raccord nickelé; tuyau à gaz du four également nickelé; nouvelle construction du four avec allumage intérieur. Les plaques intérieures formant four sont démontables et émaillées; robinet du four avec dispositif de sûreté; tôle de propreté émaillée blanc; tôle émaillée empêchant les gouttes d'eau de pénétrer dans le four; dessertes mobiles; forme de bon goût.

Exécution et Prix : (o) sans desserte.

VIII. Emaillée blanc; tuyau, cadres No 2691 No 2695 No 2695 G
de portes, poignées et montants
nickelés; plaque et couvercles
émaillés noir ou granité.

Lèche-frite émaillée avec gril pour la cuisinière No. 2691
(Voir prix page 21).

Accessoires :

1 lèche-frite avec gril pour les cuisinières Nos. 2695 et 2695G; 2 tôles à pâtisserie avec rebord; (pour le No. 2691 1 tôle à pâtisserie); 1 grille pose-plats; 4 cercles reversibles.


Les dessertes et le régulateur de chaleur ne sont livrés que sur demande et avec un supplément de prix pour le No. 2691.

Le No. 2695G ne peut pas être pourvu de régulateur de chaleur.

Le dessus est formé d'un cadre dans lequel on a introduit les plaques. Par cette nouvelle construction, on a obtenu un intervalle entre le groupe de fours et la plaque, ainsi qu'un autre intervalle entre les 2 plaques, ce qui permet d'employer ainsi de plus grandes casseroles. Le groupe des fours peut, sur demande, être livré à droite ou à gauche. Mentionner la disposition des fours à la commande.

Dimensions en millimètres :

	No. 2691	Nos. 2695/95 G
Hauteur de la cuisinière jusqu'à l'arrête supérieure de la plaque..	800	800
Hauteur de la cuisinière jusqu'à l'axe du tuyau de raccord.....	760	760
Largeur de la cuisinière	1200	1200
Largeur de la cuisinière y compris desserte mobile (ma).....	1450	1450
Largeur de la plaque	695	695
Profondeur de la plaque	620	620
Hauteur de la cuisinière jusqu'à l'arrête supérieure du four.....	1115	1165
Hauteur { du four à rôtir } ..	220	220
Largeur { et à pâtisserie } ..	330	330
Profondeur { ..	490	490
Hauteur du chauffe-plats	—	150
Largeur du chauffe-plats	—	550
Profondeur du chauffe-plats	—	490
Hauteur totale de la cuisinière y compris le tuyau de raccord, sans desserte	1240	1240
Tuyau de raccordement.....	15/21	20/27



No 2691



**Cuisinière à gaz "Luxe"
No 2698^G**

avec grill au-dessus du four supérieur.

16 M. & R. PINCHART-DENY, CONSTRUCTEURS (LICENCE JUNKER & RUH)

Cuisinières à Gaz Pinchart-Deny "Luxe" N° 2698 et 2698 G (Licence J.R.)

Exécution extra riche et de bon goût, avec 2 fours latéraux, 1 gril au-dessus du four supérieur et 1 grande armoire chauffe-plats.

Avantages :

Plaque émaillée; portes massives, bombées, sans arrêt de portes et cadres de portes doubles; tuyau latéral de raccord nickelé; nouvelle construction du four avec allumage intérieur. Les plaques intérieures formant four sont démontables et émaillées; robinet du four avec dispositif de sûreté; paroi postérieure émaillée; tôle de propreté émaillée blanc; tôle émaillée pour empêcher l'eau de pénétrer dans le four; forme élégante et de bon goût.

Exécution et Prix :

VIII. Emaillée blanc; tuyau, cadres de portes, poignée et montants nickelés; plaque émaillée noir ou granité. N° 2698 N° 2698 G

Accessoires :

2 lèche-frites avec gril; 4 tôles à pâtisserie avec rebord; 4 grilles pose-plats; 4 petits cercles rentrants. En plus pour le No. 1698G : 1 poêle émaillée avec gril étamé et poignée.

Ces cuisinières peuvent être livrées, avec un supplément de prix avec : des brûleurs ronds ou oblongs, une desserte et un régulateur de chaleur.

Sur demande, les fours peuvent être mis à droite ou à gauche; le mentionner à la commande.

Les cuisinières sont livrées avec un four de 40 cm et un de 33 cm. Elles peuvent, sur demande, être livrées avec 2 fours de 33 cm, ou 2 fours de 40 cm, avec un supplément de prix.

Dimensions en millimètres :

	N° 2698	N° 2698 G
Hauteur de la cuisinière.....	850	850
Hauteur de la cuisinière jusqu'à l'axe du tuyau de raccord.....	800	800
Largeur de la cuisinière.....	1370	1370
Largeur de la plaque.....	815	815
Profondeur de la plaque.....	745	745
Hauteur du groupe des fours..	1140	1520
Hauteur du four à rôtir et à pâtisserie inférieur.....	240	240
Largeur du four à rôtir et à pâtisserie inférieur.....	400	400
Profondeur du four à rôtir et à pâtisserie inférieur.....	555	555
Hauteur du four à rôtir et à pâtisserie supérieur.....	220	220
Largeur du four à rôtir et à pâtisserie supérieur.....	330	330
Profondeur du four à rôtir et à pâtisserie supérieur.....	490	490
Hauteur du gril.....	—	230
Largeur du gril.....	—	400
Profondeur du gril.....	—	450
Hauteur de l'armoire chauffe-plats	480	480
Largeur de l'armoire chauffe-plats	400	400
Profondeur de l'arm. chauffe-plats	640	640
Largeur totale de la cuisinière avec le tuyau de raccord.....	1515	1515
Ouverture de l'armoire chauffe-plats.....	485x405	485x405
Tuyau de raccordement.....	26/34	26/34

M. & R. PINCHART-DENY, CONSTRUCTEURS (LICENCE JUNKER & RUH)





Cuisinière à gaz "Luxe"

No. 2699^G

avec gril au-dessus du four supérieur.

18 M. & R. PINCHART-DENY, CONSTRUCTEURS (LICENCE JUNKER & RUH)

Cuisinières à gaz Pinchart-Deny "Luxe" N^{os} 2699 et 2699^G (Licence J.R.)

Exécution extra riche et de bon goût, avec 2 fours placés l'un au-dessus de l'autre à côté du réchaud; de grandes armoires chauffe-plats et une plaque chauffante chauffées par un brûleur oblong. La cuisinière No. 2699G a, au-dessus du four supérieur, une grillade ouverte recevant exclusivement la chaleur d'en haut.

Avantages :

Plaque émaillée; portes massives, bombées, sans arrêt de porte avec cadres de portes doubles; tuyau latéral de conduite à gaz nickelé; nouvelle construction du four avec allumage intérieur. Les plaques intérieures formant four sont émaillées et démontables; robinet du four avec dispositif de sûreté; paroi postérieure émaillée; tôle de propreté émaillée blanche; tôle émaillée pour empêcher l'eau de pénétrer dans le four; forme élégante et de bon goût.

Exécution et Prix :

VIII. Emaillée blanc ; tuyau, cadre de portes, poignées, montants nickelés ; plaque émaillée noir ou granité.

	No 2699	No 2699 G
--	---------	-----------

Accessoires :

2 îche-frites émaillées avec gril; 4 tôles à pâtisserie avec rebord; 6 grilles pose-plats; 4 petits cercles rentrants. En plus, pour la cuisinière No. 2699G : 1 poêle émaillée pour la grillade; 1 gril étamé avec poignées.

Ces cuisinières peuvent être livrées avec des brûleurs ronds ou oblongs, une desserte, un régulateur de chaleur avec un supplément de prix.

Le groupe des fours peut être mis à droite ou à gauche du réchaud; la plaque chauffante est toujours à côté du groupe des fours.

Mentionner la disposition des fours à la commande.

Ces cuisinières sont livrées avec un four de 40 cm et un de 33 cm. Elles peuvent, sur demande, être livrées avec 2 fours de 33 cm ou 2 fours de 40 cm, contre un prix supplémentaire de.

Dimensions en millimètres :

	No 2699	No 2699 G	
Hauteur de la cuisinière.	850	850	
Haut. jusqu'à l'axe du tuy. de rac.	800	800	
Largeur de la cuisinière.	1690	1690	
Largeur de la plaque.	1185	1185	
Profondeur de la plaque.	745	745	
Hauteur du groupe des fours..	1140	1520	
Hauteur	} du four à rôtir et à pâtisserie inférieur	} 240	
Largeur			400
Profondeur			555
Hauteur	} du four à rôtir et à pâtisserie supér.	} 220	
Largeur			330
Profondeur			490
Hauteur du gril.	—	230	
Largeur du gril.	—	400	
Profondeur du gril.	—	450	
Hauteur	} des armoires ...	} 480	
Largeur			400
Profondeur			640
Haut. totale de la cuis. av. tuyau.	1835	1835	
Ouvert. d. armoires chauffe-plats.	485x405	485x405	
Tuyau de raccordement.....	26/34	26/34	




No 2699

M. & R. PINCHART-DENY, CONSTRUCTEURS (LICENCE JUNKER & RUH)


19



Dessertes




ang, plaque élargie, supprimant les dessertes, émaillée.




kka, dessertes mobiles émaillées, 150 mm de largeur chacune.

Par pièce



mma, dessertes mobiles émaillées, 250 mm de largeur chacune.

Par pièce



Rl ou Rr desserte avec brûleur rond, tuyau et couvercle, 310 mm de largeur, émaillés.

Par pièce

Ll ou Lr, desserte avec brûleur oblong, tuyau et couvercle, 250 mm de largeur, émaillés.

Par pièce

Brûleurs pour fers à repasser

avec chauffage intérieur.



On peut mettre ce brûleur pour fers à repasser à la place du brûleur double économique Junker & Ruh.

Nr. 37 k pour toutes les cuisinières et réchauds à gaz Junker & Ruh avec brûleur nouveau.

Cercle No. 1 pour poser de petites casseroles.

Diamètre du cercle 130 mm.

Par pièce.



Régulateur de chaleur pour les cuisinières Nos. 2674, 2676,

2684, 2686, 2690, 2691, 2694, 2695, 2698 G, 2698, 2699 G, 2699.

Réservoir à eau, nickelé (contenance 8 litres environ)

Plaque émaillée noir brillant pour les cuisinières Nos. 2630,


2631, 2632, 2633, 2635, 2636, 2639 et 2640.

Four à gaz Junker & Ruh, pour rôtir et à pâtisserie N° 1133

- Exécutions :** II. Verni noir, cadre de porte et poignée nickelés
 V. Emaillé blanc, cadre de porte et poignée et montants nickelés.....
 Lèche-frite émaillée avec grill (Voir prix au bas de la page).

Accessoires : 1 tôle à pâtisserie avec rebord, 1 grille pose-plats, 1 livre de cuisine, 1 mode d'emploi.

Dimensions Intérieures : Hauteur mm 220
 Largeur mm 330
 Profondeur mm 490
 Distance entre les pieds mm 500x500



La lèche-frite émaillée avec grill ainsi que le régulateur de chaleur ne sont livrés que sur demande et avec supplément de prix.


Lèche-frite émaillée avec grill pour les cuisinières à gaz

Lèche-frite Grill Broche

- No. 1 b** émaillé foncé.....
 émaillé blanc.....
No. 3 émaillé foncé
 émaillé blanc.....
 étamé.....
No. 4 émaillé foncé.....
 émaillé blanc.....
 étamée.....

No. 4 convient pour les cuisinières Nos. 2684, 2686, 2698, 2698G, 2699 et 2699G.

No. 3 convient pour toutes les autres cuisinières indiquées dans le catalogue ainsi que pour le four à gaz pour rôtir et à pâtisserie No. 1133.



M. & R. PINCHART-DENY, CONSTRUCTEURS (LICENCE JUNKER & RUH)