

FOURNEAU DE MILIEU TIRAGE EN DESSOUS



CARACTÉRISTIQUES

2 Façades.

2 Foyers.

4 Fours dont 1 tempéré et 1 étuve.

3 Marmites cuivre.

2 Robinets col de cygne.

1 Chaudière cuivre avec robinet sur le côté.

CALORIA

CUISINIÈRES "CALORIA"

A BOUILLEUR


pour la Cuisine et le Service d'eau chaude



NOTICE SPÉCIALE SUR DEMANDE



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



APPAREILS
DE
CHAUFFAGE
CALORIA

CALORIA



POÊLE A BOIS "CALORIA" N. 11



Le meilleur poêle à bois qui soit sur le marché. Disons sans fausse modestie que c'est celui-ci, en raison du principe nouveau sur lequel il est construit et des avantages pratiques qu'il comporte.


Appareil conçu spécialement pour le chauffage au bois, à feu visible, réglage d'air par valve, entièrement émaillé, décoration sobre et moderne, accessoires chromés, dispositif breveté de circulation d'air. Retour de flammes.

CARACTÉRISTIQUES

	N°	N 11
Longueur totale		480
Largeur totale		290
Hauteur totale		480
Distance du sol à l'axe de la buse		350
Diamètre de la buse		97
Capacité approximative de chauffe	m ³	100
Poids approximatif d'expédition	Kgs	40

CALORIA

POËLE A BOIS "CALORIA" "MARGOTIN" N. 12




C'est là le même poêle, dans sa conception tout au moins, que le N. 11., mais il est habillé un peu différemment, présenté dans un décor un peu plus recherché, plus moderne, afin qu'il soit bien à sa place dans une petite pièce de bonne tenue où l'on désire installer un chauffage d'appoint.

CARACTÉRISTIQUES

	N°	N 12
Longueur totale		En préparation
Largeur totale		
Hauteur totale		
Distance du sol à l'axe de la buse		
Diamètre de la buse		
Capacité approximative de chauffe	m ³	
Poids approximatif d'expédition	kgs	

CALORIA

POÈLE MIXTE "CALORIA" " PAIMPOLAISE " N. 16



Bois ou charbon, tour à tour Ce poêle brûle avec la même facilité et le même rendement l'un ou l'autre de ces combustibles. Dans toutes les régions, sans distinction, il est donc excellent à sa place.


CARACTÉRISTIQUES

	N°	N. 16
Longueur totale.....		
Largeur totale.....		
Hauteur totale.....		
Distance du sol à l'axe de la buse.....		
Diamètre de la buse.....		
Capacité approximative de chauffe.....		m/3
Poids approximatif d'expédition.....		Kgs

En préparation.

CALORIA

CHEMINÉE MIXTE "CALORIA" "MISTRAL" N. 14



Voici encore un excellent appareil mixte. Cette belle cheminée, de bas prix cependant, brûle indistinctement du bois ou du charbon.

Appareil à tirage direct pouvant brûler bois ou charbon, façade et dessus en fonte émaillée, derrière en tôle forte ou sur demande entièrement en fonte, couvercle à charnière avec tampon sur le dessus du foyer, grille devant abattante.

CARACTÉRISTIQUES

	N°	N 14
Hauteur totale	625	
Largeur totale	540	
Profondeur	290	
Hauteur du sol au-dessus de la buse	460	
Diamètre de la buse.....	104	
Poids approximatif d'expédition.....	Kgs	60

CALORIA



CHEMINÉE " CALORIA "

" MOSELLE " N. 251 à N. 253



C'est là un type régional, notamment pour l'Est, de cheminée à charbon à feu intermittent. Sa caractéristique majeure est l'économie de sa consommation.

Appareil entièrement en fonte à feu intermittent, avec foyer disposé pour brûler le bois ou la houille. Four chauffe-assiettes au-dessus du foyer. Dessus percé de deux trous munis de tampons pour le chauffage des aliments, de l'eau, etc...


CARACTÉRISTIQUES

	N°	N 251	N 252	N 253
Hauteur		800	850	900
Largeur		520	560	610
Profondeur		350	360	440
Diamètre de la buse.....		118	118	118
Poids approximatif d'expédition	Kgs	90	100	135

CALORIA

CHEMINÉE "CALORIA"

N. 9 - N. 10



Les Cheminées Caloria à feu continu ont cet incomparable mérite (sanctionné par brevets) qu'elles ne gaspillent pas de calories et sont rigoureusement sûres pour la raison qu'elles brûlent jusqu'aux gaz qui se dégagent de leur provision de charbon. Elles portent d'ailleurs deux organes de réglage très précis qui font qu'on les a complètement en " mains " à toutes leurs allures.

Appareil à feu continu et visible disposé pour brûler l'antracite ou le coke, en fonte émaillée, garnitures chromées. Foyer en briques réfractaires. Grille mobile et peignes de décrassage. Valve de prise d'air et coupe-tirage.

CARACTÉRISTIQUES

	N ^o	N 9	N 10
Hauteur		550	670
Largeur		450	540
Profondeur		410	420
Distance du sol à l'axe de la buse		340	400
Diamètre de la buse		104	104
Capacité approximative de chauffe		100	130
Poids approximatif d'expédition	Kgs	65	82



CALORIA

CHEMINÉE "CALORIA" "ANTINÉA" N. 01 et N. 02



Très bel appareil à feu continu. — Présentation moderne.
Fonctionnement sans faute ni danger jamais. — Tel il est décrit
en huit mots !

Appareil à feu continu et visible, disposé pour brûler l'antracite ou le coke. Ce modèle possède un cachet artistique particulier, lui permettant de s'adapter aisément dans les intérieurs modernes.

CARACTÉRISTIQUES

	N ^{os}	
	N 01	N 02
Hauteur totale	630	710
Largeur	400	400
Profondeur au corps.....	250	260
Distance du sol au-dessus de la buse	425	430
Cube chauffé (en m ³)	80 à 100	100 à 120
Diamètre de la buse	97	97
Poids approximatif d'expédition	60	70

UNE RÉVÉLATION DANS LE CHAUFFAGE

Les Foyers " CALORIA-TAMINES "

Le Chauffage continu le plus pratique et le moins cher. .



Pourquoi un calorifère ou une cheminée à feu continu CALORIA-TAMINES sont-ils les appareils les plus pratiques qui soient, les moins coûteux et les plus robustes?

Parce qu'ils sont établis en quelque sorte **scientifiquement**, nés de la Technique la plus moderne, calculés dans tous leurs détails pour qu'à la fois ils soient très robustes et consomment **extrêmement peu**.

En résumé ils présentent les incomparables avantages que voici :

Tous les charbons. — 1^o Ils peuvent consommer aussi bien des charbons de bas prix, menus, maigres ou demi-gras, que des anthracites extra.

Ralenti extraordinaire. — 2^o On règle leur allure, de la façon la plus rapide et la plus simple, à un ralenti tel, si on le veut, que le foyer semble éteint... mais cependant, quelques minutes après l'appareil peut avoir repris son allure de plein feu.

Une innocuité absolue. — 3^o Un foyer CALORIA-TAMINES ne laisse jamais filtrer le moindre filet de gaz, pour la raison bien simple qu'il brûle tous les gaz qui se dégagent de sa réserve de charbon.

Aucun gaspillage. — 4^o En effet, et c'est là la **caractéristique majeure** du CALORIA-TAMINES, celle qui motive son immense succès, celle qui lui a valu d'obtenir tous les **brevets internationaux** les plus difficiles, un tel appareil arrache à la masse de chaque charbon toutes les calories qu'elle renferme, parce que les gaz qui se dégagent de cette masse ne peuvent s'échapper dans l'atmosphère qu'après avoir brûlé dans le foyer, c'est-à-dire y avoir été totalement vidés de leur énergie.

Ce ne sont pas là des mots. Ce sont des faits.

CALORIA

CHEMINÉE "CALORIA" "TAMINES" N 231 - N. 233 - N. 237 à feu continu (breveté S. G. D. G.)




Cette cheminée de formes élégantes s'harmonise avec les intérieurs modernes. Elle possède toutes les qualités des "Tamines" et par sa puissance de chauffe considérable jointe à l'emploi de combustibles bon marché, elle permet de réaliser une grande économie sur le chauffage.

CARACTÉRISTIQUES

	N°*	N	N	N
		231	233	237
Hauteur totale	mm	635	735	820
Largeur	—	420	475	520
Profondeur	—	405	465	430
Diamètre du fût	—	205	230	260
Diamètre de la buse	—	83	97	104
Hauteur du sol au-dessus de la buse	—	525	620	640
Nombre de tubes et de récupérateurs	—	2	2	2
Capacité approximative de chauffe	m ³	150	250	375
Poids approximatif d'expédition	kgs	90	120	191
Dimensions des plateaux de parquet	mm	490×405	595×465	655×560

CALORIA
CALORIFÈRE "CALORIA"
 "TAMINES" N. 331 - N 332
 à feu continu (breveté S. G. D. G.)



De lignes modernes et sobres, ce calorifère assure une économie considérable, il brûle parfaitement le grésillon de coke et les charbons menus à bon marché.
 Marche régulière et constante, réglage précis. Étanchéité absolue, solidité et durée garanties.


CARACTÉRISTIQUES

	N°	N 331	N 332	N 337
Hauteur totale (sans plateau de parquet)	m	730	830	en préparation
Largeur totale	—	320	360	
Diamètre extérieur du fût	—	200	230	
Diamètre de la buse	—	83	97	
Capacité approximative de chauffe	m ³	140	200	
Hauteur du sol au-dessus de la buse	m	590	590	
Nombre de tube et récupérateur	—	1	1	
Profondeur totale	m	320	360	
Poids approximatif d'expédition sans plateau	kgs	87	96	

CALORIA

CALORIFÈRE " CALORIA "

" STUDIO " N. 92 - N. 93 à feu continu
N. 192 - N. 193 à feu intermittent



Le nom élégant qui le distingue indique que ce petit calorifère est un appareil de luxe, de lignes bien modernes, très étudié dans tous ses détails.

CARACTÉRISTIQUES

	N ^{os} 92 192	N ^{os} 93 193
Hauteur		
Largeur		
Distance du sol à l'axe de la buse		
Diamètre de la buse	En préparation	
Cube chauffé environ		
Poids approximatif d'expédition		

CALORIA

CALORIFÈRE " CALORIA "

" Export " N. 420 et N. 421



Calorifère, Calorie, Caloria... — Le nom de cet appareil indique qu'il fait chaud auprès de lui... C'est là en effet un calorifère classique, qui brûle du bois ou du charbon, avec un remarquable pouvoir de chauffage.

Appareil luxe, à feu continu et visible, ou à feu intermittent, entièrement en fonte, intérieur briques réfractaires, brûle bois et charbon. Grille mobile à décrochage extérieur. Livrable tout émaillé garnitures chromées.

CARACTÉRISTIQUES

	N ^{os}	N 420	N 421
Hauteur totale		900	1 ^m 000
Largeur au corps		260	270
Cube chauffé.....		100 m ³	150 m ³
Diamètre de la base		97	111
Poids approximatif d'expédition	Kgs	90	105

CALORIA

CALORIFÈRE "CALORIA"

N. 131 à N. 133



Appareil à feu continu et visible pour coke et anthracite. Fût tôle glacée, garniture intérieure en briques réfractaires. Tiroir en tôle à l'intérieur, grille mobile à décrochage extérieur. Se livre toujours émaillé.


CARACTÉRISTIQUES

	N°	N 131	N 132	N 133
Hauteur		645	705	770
Diamètre		205	210	220
Cube chauffé		60 m ³	75 m ³	100 m ³
Diamètre de la buse		83	83	83
Poids approximatif d'expédition	Kgs	39	40	44


CALORIA

POËLE TORTUE "CALORIA"

N. 41 à N. 48



Avec buse dessus



Avec buse derrière

Appareil à feu continu, tôle et fonte, intérieur briques réfractaires. Livré normalement pour l'usage du charbon. La buse est mobile et peut être placée dessus ou derrière. Sur demande, cet appareil peut être livré avec couvercle et jeu de rondelles sur le dessus, permettant de brûler le bois, mais, dans ce cas, il ne peut être livré que buse derrière.


CARACTÉRISTIQUES

	N**							
	41	42	43	44	45	46	47	48
Hauteur totale sur pieds	540	590	640	700	770	860	920	970
Hauteur du corps	420	470	520	580	650	750	800	850
Diamètre du fût	190	210	225	240	255	285	330	380
Cube chauffé	50 m ³	60 m ³	75 m ³	100 m ³	130 m ³	160 m ³	220 m ³	300 m ³
Diamètre de la buse	83	83	90	90	90	104	110	117
Poids approximatif d'expédition	19	20	26	29	35	42	55	74

CALORIA

POÊLE TORTUE " CALORIA "

N. 61 à N. 66



Appareil à feu continu entièrement en fonte, intérieur en briques réfractaires, avec cuvette et tampon sur le dessus, permettant le chauffage au charbon et au bois. Buse derrière. Toujours livré en fonte vernie noire.

CARACTÉRISTIQUES

N°	N 61	N 62	N 63	N 64	N 65	N 66
	Hauteur totale sur pieds	540	590	640	700	770
Hauteur du corps	420	470	520	580	650	750
Diamètre du fût	190	210	225	240	255	285
Cube chauffé	50 m ³	60 m ³	75 m ³	100 m ³	130 m ³	160 m ³
Diamètre de la buse	83	83	90	90	90	104
Poids approximatif d'expédition	25 Kgs	30	33	40	48	63

CALORIA

POÊLE A SOCLE "CALORIA" N. 32 à N. 40



Appareil de chauffage entièrement en fonte, avec porte au foyer et grille devant. Se livre uniquement en fonte vernie noire.

CARACTÉRISTIQUES


N ^{os}	N 32	N 33	N 34	N 35	N 36	N 37	N 38	N 39	N 40
Hauteur	480	515	555	565	625	670	695	725	775
Diamètre de la tête.....	215	235	250	265	285	315	330	350	365
Diamètre au corps.....	165	177	186	200	220	248	256	262	273
Diamètre de la grille	158	168	177	191	215	239	247	252	263
Diamètre de la buse.....	83	83	83	97	97	97	97	97	97
Poids	9,5	11	12,5	13	16,7	20,5	22	26	30

CALORIA

POÊLE LYONNAIS "CALORIA" N. 00 à N. 6



Avec buse dessus



Avec buse derrière

Appareil de chauffage livré uniquement en fonte vernie noire. Se fait indifféremment avec buse derrière ou buse dessus. Livré normalement avec buse dessus ou, sur demande, avec buse derrière.

CARACTÉRISTIQUES


	N 00	N 0	N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6
Diamètre du milieu	297	328	363	394	416	456	465	528
Hauteur	530	560	590	610	660	690	730	760
Diamètre de la grille	270	295	335	360	385	425	455	490
Poids de la grille..... Kgs	3	4	7	8	10	12	13	16
Poids total	26	33	40	51	61	78	79	105
Diamètre de la buse	97	104	125	125	132	132	139	139

CALORIA

ARTICLES
SPÉCIAUX
POUR LA
CUISINE
CALORIA

CALORIA


POTAGERS "CALORIA"




P. 018



P. 012



P. 010



P. 015

Fourneau en tôle et fonte. Se fait avec dessus émaillé ou sur demande avec façade et dessus émaillés. Cet appareil se fait en deux façons, soit à coulisse, soit avec prise d'air et cendrier.

CARACTÉRISTIQUES

	à coulisse		à cendrier	
	2 trous	3 trous	2 trous	3 trous
	P 010	P 015	P 012	P 018
Longueur du dessus	560	780	560	780
Largeur	330	330	330	330
Hauteur	670	670	670	670
Poids approximatif d'expédition.	16	20	18	22

CALORIA

RÉCHAUDS "CALORIA"



RÉCHAUD PARISIEN TOUT FONTE "CALORIA"

P. 4 à P. 7

Modèle uniquement livré, en fonte vernie noire, avec rondelles à triangle.

Les numéros 4 et 5 comportent 1 rondelle, 1 tampon.

Les numéros 6 et 7 comportent 2 rondelles, 1 tampon.

N ^{os}	P 4	P 5	P 6	P 7
Diamètre	220	239	260	277
Hauteur	256	272	292	298
Poids approx. d'exp Kgs	5,500	6,350	7,300	8,500



RÉCHAUD PARISIEN TOLE ET FONTE "CALORIA"

P 15 à P 17

N ^{os}	P 15	P 16	P 17
Diamètre	195	215	240
Hauteur	235	255	270
Poids approx. d'expédition Kgs	3	3,4	4

CALORIA




RÉCHAUDS DE LESSIVEUSE "CALORIA"




Appareils à bois et houille.
Livrés uniquement en fonte vernie noire.

Fabrication SAINT-MICHEL

N ^{os}	P 11	P 12	P 13	P 14
	Trou	245	280	320
Couronne.....	330	385	425	465
Hauteur avec pieds.....	310	310	355	400
Diamètre de la buse.....	104	104	104	104
Poids appr. d'exp. Kgs	15	19	23	30



Fabrication PORT-BRILLET



Fabrication DAX*


N ^{os}	41	42	43	44	N ^{os}	1	2	3	4
	Diamètre intérieur de la collerette (pris au fond de la feuillure)	250	300	333		360	Hauteur	330	350
Diamètre extérieur de la collerette.....	350	400	430	460	Diamètre du dessus	330	400	470	535
Hauteur sur pieds	315	335	350	365	Diamètre intérieur sans rondelles	228	298	368	438
Dimensions de la grille ...	185x130	205x135	230x170	260x180	Poids appr. d'expéd. Kgs	14	20	25	38
Poids appr. d'expéd. Kgs	16	18,5	23	27					



CALORIA

CLOCHE REPASSEUSE "CALORIA"

P 6 à P 8



Appareil livré uniquement en fonte vernie noire et avec petits pieds.

CARACTÉRISTIQUES


N ^{os}	P 6	P 7	P 8
	Nombre de fers	6	7
Hauteur	620	620	620
Largeur	280	390	510
Poids appr. d'expédition Kgs	18	21	24

PLATEAUX DE PARQUET "CALORIA"



BAC A CHARBON EN FONTE "CALORIA"

P. 1 à P 3



CARACTÉRISTIQUES

N ^{os}	Carrés			
	R 513	R 514	B	C
	Dimensions	600x400	710x465	570x570


Ces plateaux sont tivrables tout émaillés.

CARACTÉRISTIQUES


N ^{os}	P 1	P 2	P 3
	Longueur	440	470
Largeur	230	250	270
Poids appr. d'expédition Kgs	7,500	8,500	11.

CALORIA


GRILLES A HOUILLE



N° 1 - Cintrée sans dossier
N° 10 - Cintrée sans dossier (Dax *)




N° 2 - Cintrée à petit dossier
N° 20 - Cintrée à petit dossier (Dax*)




N° 3 - Corbeille cintrée




N° 30 - Corbeille cintrée (Dax*)



N° 10 - A porte-plat (sans ailettes)



N° 11 - A porte-plat et ailettes



Grille extra-forte d'administration



Grilles rectangulaires à pieds

CALORIA

GRILLES A HOUILLE "CALORIA"

Fabrication PORT-BRILLET

N° 1 légères		N° 2 légères		N° 3		N° 5		N° 10			
Long. %	Poids kgs	Long. %	Poids kgs	Long. %	Poids kgs	Long. %	Poids kgs	Long. %	Larg. %	Haut. %	Poids kgs
22	3,5	22	3,8					0,310	0,182	0,222	6 kg.
25	3,7	25	3,9					0,360	0,195	0,234	7
28	4	28	4,7	28	7			N° 11			
31	4,5	31	4,8	31	7,6	31	5,4				
34	4,7	34	5	34	8,5	36	5,8				
37	4,9	37	5,3	37	9	41	6,2				
40	5,2	40	5,6	40	9,3	46	6,6				
43	5,4	43	5,9	43	10	51	7				
46	5,5	46	6,1	46	10,6	56	7,4				
49	5,6	49	6,8	49	11,7			Long. %	Larg. %	Haut. %	Poids kgs
52	5,8	52	7	52	11,8			0,465	0,182	0,222	6,400
55	6,4	55	7,5	55	12,2			0,554	0,195	0,234	7,300

Grille extra-forte d'administration.	Long.	0,30	0,35	0,40	0,43	0,45	0,48	0,50	0,53	0,55	0,60	0,65
Poids	Kgs	11	12	15	15,3	15,5	16	16,5	17	18	20	21

★ Fabrication DAX ★

Longueurs en m/m	260	285	310	335	360	390	410	430	460	480
N° 10. Poids des grilles. sans dossier en kgs	2.20	4.10	4.25	4.70	4.80	5.35	5.60	5.65	5.75	6.60
N° 20. Poids des grilles. à mi-dossier en kgs	4.00	4.20	4.35	5.20	5.50	6.00	6.20	6.35	6.80	7.30
N° 30. Poids des grilles. à dossier sortant en kgs	5.50	6.00	6.50	6.70	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00	9.50

GRILLES RECTANGULAIRES A PIEDS "CALORIA"

Fabrication PORT-BRILLET

Dimens. %	Poids kgs								
14×22	1,7	16×22	1,8	19×22	2	21×35	3,7	22×22	2,4
14×25	1,8	16×25	2,3	19×25	2,2	—	—	22×25	2,7
14×27	2	16×27	2,3	19×27	2,4	—	—	22×27	3
14×30	2,1	16×30	2,45	19×30	2,5	—	—	22×30	3,2
14×32	2,3	16×32	2,6	19×32	3	—	—	22×32	3,4
14×35	2,5	16×35	3	19×35	3,2	—	—	—	—

Les poids ne sont qu'approximatifs


CALORIA




ARTICLES DIVERS EN FONTE



BUANDERIES — POTERIES
POMPES — TUYAUX
CHASSIS DE TOITURES
POIDS A PESER — EVIERS
ETC., ETC.




CATALOGUE
SUR DEMANDE



CALORIA

APPAREILS DE CUISINE "CALORIA" AU GAZ ET AU BUTANE



Réchaud Four
N° 102
acier émaillé



Cuisinière N° 4042
acier émaillé

CATALOGUE
SPÉCIAL
SUR
DEMANDE



Réchaud-Four
N° 515
fonte émaillée



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

CALORIA

TABLE DES MATIÈRES

	N° de la page
A	
Appareils de cuisine spéciaux pour Grands Etablissements .	53 à 56
Articles divers en fonte	84
Appareils à gaz	85
B	
Bacs à charbon en fonte " CALORIA " P-1 à P-3	81
C	
Calorifères " CALORIA " Tamines N. 331-N. 332-N. 337	69
— — Studio N. 92 à N. 193	70
— — Export N. 420-N. 421	71
— — Hygiénique N. 131 à N. 133	72
Cheminées " CALORIA " Mistral N. 14	63
— — Moselle N. 251 à N. 253	64
— — N. 9-N. 10	65
— — Antinée N. 01-N. 02	66
— — Tamines N. 231-N. 233-N. 237	68
Cloches repasseuse " CALORIA " P. 6 à P. 8	81
Cuisinières " CALORIA " Marine ou Berry L. 15 à L. 18	25
— — Triangulaire L. 21 à L. 24	26
— — Passepartout L. 41	27
— — L. 141	28
Cuisinières " CALORIA " Frégate L. 341-L. 342	29
— — R. 3-R. 4	30
— — R. 103-R. 104-R. 1103-R. 1104	31
— — Victoria V. 108-V. 109-V. 1108-V. 1109	32-33
— — Favorite L. 296 à L. 0299	34
— — Sultane L. 626 à L. 628-L. 1626-L. 1628	35
— — R. 553 à R. 555-R. 1553 à R. 1555	36
— — R. 223 à R. 225-R. 1223 à R. 1225	37
— — Nord L. 160-L. 166 à L. 1169	38-39
— — — L. 174 et L. 0.174	40
— — M. 1031 à M. 1038	46
— — Lavandou L. 81 à L. 82 bis	47
— — M. 127 à M. 138	48
— — M. 699 à M. 714 :	49
— — M. 681 à M. 689	50
— — M. 205 à M. 218 2 fours, 2 étuves	51-52
— à bouilleur	57

TABLE DES MATIÈRES (suite)

			N° de la page
D			
Décor " CALORIA "	41 à 43
— 2 tons			44
G			
Grilles à houille... :		..	82-83
P			
Palette des Emaux	---	17
Plateaux de parquet			81
Poêles Belges " CALORIA "	K. 50 à K. 52.	..	23
— Flamand	— K. 282 à K. 284.		22
— Parisien	— K. 45 à K. 49. ..		24
— à bois	— N. 11		60
— —	— Margotin N. 12		61
— mixte	— Paimpolaise N. 16	..	62
— Tortue	— N. 41 à N. 48.		73
— —	— N. 61 à N. 66.		74
— à socle	— N. 32 à N. 40.		75
— Lyonnais	— N. 00 à N. 6.		76
Potagers " CALORIA "	P. 010 à P. 018		78
R			
Réchauds de lessiveuse " CALORIA "	80
— Parisien tout fonte	" CALORIA " P. 4 à P. 7		79
— — tôle et fonte	" CALORIA " P. 15 à P. 17		79

CHAUFFAGE
CUISINE
CALORIA

TARIF N° 104

Appareils de Cuisine entièrement en Fonte "CALORIA"

POELE FLAMAND K. 282 à K. 284

	N ^{os}		K	K	K
			282	283	284
			730><400	770><430	820><430
22	1	Corps, socle, mains-courantes, galerie, vernis.	215. »	240. »	250. »
	2	Corps verni, socle émaillé, mains-courantes, galerie chromés	320. »	355. »	360. »
	3	Corps verni, socle émaillé, mains-courantes, gorge, bec de gorge, galerie chromés	350. »	380. »	390. »
	4	Corps, socle, émaillés, mains-courantes, galerie chromées	395. »	420. »	435. »
	5	Corps, socle, émaillés, mains-courantes, gorge, bec de gorge, galerie chromés	425. »	450. »	465. »

POELE BELGE « CALORIA » K. 50 à K. 52

	N ^{os}		K	K	K
			50	51	52
			750><350	850><375	950><390
23	1	Corps, socle, galerie vernis, mains-courantes chromées	240. »	270. »	295. »
	2	Corps verni, socle émaillé, mains-courantes, galerie chromées	320. »	350. »	400. »
	3	Corps verni, socle émaillé, mains-courantes, gorge, bec de gorge, galerie, chromés	350. »	400. »	420. »
	4	Corps, socle émaillés, mains-courantes, galerie chromées	410. »	460. »	480. »
	5	Corps, socle émaillés, mains-courantes, gorge, bec de gorge, galerie chromés	435. »	475. »	500. »



CHAUFFAGE & CUISINE CALORIA



Page
du
cata
104

Série

POELE PARISIEN K. 45 à K. 49

	N ^{os}	K 45	K 46	K 47	K 48	K 49	
		500 × 280	530 × 310	600 × 350	630 × 370	675 × 400	
24	1	Fonte vernie noire, sans mains-courantes	110. »	120. »	130. »	145. »	160. »
	4	» émaillée, sans mains-courantes	155. »	175. »	190. »	210. »	235. »

CUISINIERE MARINE OU BERRY L. 15 à L. 18

	N ^{os}	L 15	L 16	L 17	L 18	
		490 × 335	530 × 370	570 × 410	615 × 430	
25	1	Fonte vernie noire	140. »	155. »	175. »	195. »
	4	Tout émaillée (3 côtés)	205. »	215. »	235. »	265. »

CUISINIERE TRIANGULAIRE L. 21 à L. 24

	N ^{os}	L 21	L 22	L 23	L 24	
		455 × 365	490 × 380	510 × 400	540 × 430	
26	1	Fonte vernie noire	110. »	120. »	130. »	140. »

CUISINIERE L. 41 « PASSEPARTOUT »

		N ^o	L
Sans étuve, foyer houille ou mixte			41
			640 × 390
27	1	Fonte vernie noire	260. »
	4	Tout émaillée (3 côtés)	350. »
		Moins-value pour appareil livré sans chaudière	30. »

CUISINIERE L. 141 « PASSEPARTOUT »

		N ^o	L
A étuve, foyer houille ou mixte.			141
			640 × 390
28	1	Fonte vernie noire	360. »
	4	Tout émaillée (3 côtés)	450. »
		Moins-value pour appareil livré sans chaudière	30. »

Page
du catal.
104

Série

CUISINIÈRE L. 341-L. 342 « FREGATE »

		N ^{os}	
		L 341 700x430	*L 342 800x450
		Nouveau modèle à Etuve, foyer mixte ou à Houille.	
29	4	Tout émaillée (3 côtés) barre devant émaillée . . .	495. » 580. »
		Supplément pour 2 tons	25. » 25. »
		Moins-value pour appareil livré sans chaudière	30. » 30. »

CUISINIÈRE R. 3 - R. 4

		N ^{os}	
		R 3 750x550	R 4 850x590
		Sans Etuve, avec ou sans porte à rôtir	
30	1	Fonte vernie noire, barre devant émaillée . . .	455. » 525. »
	4	Tout émaillée (3 côtés) » » . . .	560. » 665. »
		Supplément pour barre enveloppante chromée . . .	68. » 68. »
		» pour bavette émaillée	15. » 15. »
		Moins-value pour appareil livré sans chaudière	50. » 50. »

CUISINIÈRE R. 103 - R. 104 - R. 1103 - R. 1104

		N ^{os}	
		R 103 750x550	R 104 850x590
		A Etuve - avec ou sans porte à rôtir Dessus meulé.	
31	1	Fonte vernie noire, barre devant émaillée . . .	535. » 630. »
	4	Tout émaillée (3 côtés) » » . . .	670. » 805. »

Cuisinière R. 1103 - R. 1104

		N ^{os}	
		R 1103	R 1104
		Dessus et Four émaillés granités	
32	4	Tout émaillée (3 côtés), 1 ton, barre devant émaillée . . .	760. » 895. »
	04	» » 2 tons, » . . .	795. » 930. »
		Supplément pour grand tampon émaillé destiné à remplacer les ronds du foyer livrés polis . . .	12. » 12. »
		Supplément pour barre devant seule chromée . . .	13. » 13. »
		» » enveloppante chromée . . .	68. » 68. »
		» » bavette émaillée . . .	15. » 15. »
		» » chaudière à panache	30. » 30. »
		Moins-value pour appareil livré sans chaudière	50. » 50. »

ROBINETS A PRESSION

Toutes les Cuisinières de plus de 600 fr. au Tarif, sont livrées avec Robinet à Pression.

Page
du
catalog.
104

Série

**CUISINIÈRE L. 626 à L. 628
L. 1626 à L. 1628 « SULTANE »**

	N ^{os}	L 626 720x576	L 627 800x625	L 628 900x625
35	4	Dessus meulé. Tout émaillée (3 côtés), mains-courantes émaillées		
		820. »	910. »	990. »
	N ^{os}	L 1626	L 1627	L 1628
		Cuisinière L. 1626 à L. 1628. Dessus et Four émaillés granités.		
4	4	Tout émaillée (3 côtés) mains - courantes émaillées		
		910. »	1000. »	1080. »
		<i>Supplément pour</i> barre devant seule chromée		
		13. »	13. »	13. »
		» » enveloppante »		
		68. »	68. »	68. »
		» » grand tampon émaillé, destiné à remplacer les ronds du foyer livrés polis		
		12. »	12. »	12. »

CUISINIÈRE R. 553 à R. 555 - R. 1553 à R. 1555

	N ^{os}	R 553 760x620	R 554 850x660	R 555
36	4	Dessus meulé. Tout émaillée (3 côtés) mains - courantes émaillées		
		825. »	930. »	en pré- paration
	N ^{os}	R 1553	R 1554	R 1555
		Cuisinière R. 1553 à R. 1555 Dessus et Four émaillés granités.		
4	4	Tout émaillée (3 côtés) mains - courantes émaillées		
		915. »	1020. »	
		<i>Supplément pour</i> boutons chromés		
		15. »	15. »	
		» » grand tampon émaillé, destiné à remplacer les ronds du foyer, livrés polis		
		12. »	12. »	
		» » barre devant seule chromée		
		13. »	13. »	
		» » enveloppante »		
		68. »	68. »	

CHAUFFAGE CUISINE CALORIFA



Page
du
cat.
104

Série

CUISINIÈRE R. 223 à R. 225 - R. 1223 à R. 1225

		N ^{os}	R 223 750x550	R 224 850x500	R 225 950x590
37	4	Dessus meulé.			
		Tout émaillée (3 côtés) barre devant chromée	795. »	905. »	en pré- paration
		N ^{os}	R 1223	R 1224	R 1225
		Cuisinière R. 1223 à R. 1225.			
		Dessus et Four émaillés granités.			
4		Tout émaillée (3 côtés) barre devant chromée	885. »	995. »	
		Supplément pour boutons chromés	15. »	15. »	
		» » grand tampon émaillé, des- tiné à remplacer les ronds du foyer livrés polis . . .	12. »	12. »	
		» » barre envelopp. chromée	55. »	55. »	
		» » chaudière à panache . . .	30. »	30. »	
		<i>Moins-value p^r appareil livré sans chaudière</i>	50. »	50. »	

CUISINIÈRE L. 162 à L. 1165 « NORD »

		N ^{os}	L 162 710 x 565	L 163 755 x 565	L 164 810 x 610	L 165 895 x 610
		Ordinaire - Corps petits carreaux				
38	4	Tout émaillée (3 côtés) barre devant chromée	855. »	945. »	1020. »	1070. »
	5	Tout émaillée (3 côtés) encadrements et barre devant chromés	925. »	1015. »	1145. »	1195. »
		Décorée - Corps petits carreaux				
05		Tout émaillée (3 côtés) encadrements, barre devant chromés, portes décors N ^{os} 1, 2, 3, 11, 25, 26, 5, 14 - 15 - 16	985. »	1075. »	1205. »	1260. »
		Majolique - Corps grands carreaux décorés				
11 05		Tout émaillée (3 côtés) encadrements et barre devant chromés, portes décors N ^{os} 1, 2, 3, 11, 25, 26, 5, 14 - 15 - 16	1075. »	1165. »	1295. »	1355. »
		Supplément pour barre enveloppante chromée	55. »	55. »	55. »	55. »
		Supplément pour colonnes chromées . . .	50. »	50. »	50. »	50. »



Page
du
catal.
104

Série

CUISINIÈRE L. 160 « NORD »

		N°		L 160 680x565
		Chaudière affleurante		
38	4	Tout émaillée, (3 côtés) barre devant chromée		800. »
	5	» » » encadrements, barre devant chromés		875. »
		Supplément pour barre enveloppante chromée		55. »
		» pour colonnes chromées		50. »

CUISINIÈRE L. 166 à L. 1169 « NORD »

		Ordinaire - Corps petits carreaux				
		N°	L 166 765x565	L 167 845x565	L 168 940x610	L 169 1020x610
38	4		985. »	1115. »	1200. »	1320. »
	5		1055. »	1185. »	1300. »	1385. »
			Décorée - Corps petits carreaux			
		N°	L 0166	L 0167	L 0168	L 0169
	05		1115. »	1245. »	1360. »	1445. »
			Majolique - Corps grands carreaux décorés			
		N°	L 1166	L 1167	L 1168	L 1169
	1105		1205. »	1350. »	1475. »	1550. »
			55. »	55. »	55. »	55. »
			30. »	30. »	30. »	30. »
			50. »	50. »	50. »	50. »

Appareils de Cuisine Tôle et Fonte "CALORIA"

CUISINIÈRE M. 1031 à M. 1038 « NORD-SUD »

		N ^{os}		M 1031 730x350	M 1032 820x350	M 1033 910x370
46	4	Sans chaudière.		680. »	720. »	785. »
	5	Tout émaillée (3 côtés) barre devant chromée		705. »	740. »	810. »
		Corps, appliques, colonnes émaillées, encadrements, garnitures, barre devant chromés . . Supplément pour barre enveloppante chromée		55. »	55. »	55. »
		A chaudière.		M 1036 730x350	M 1037 820x350	M 1038 910x370
47	4	Tout émaillée (3 côtés) barre devant chromée		765. »	800. »	875. »
	5	Corps, appliques, colonnes émaillées, encadrements, garnitures, barre devant chromés . . Supplément pour barre enveloppante chromée		785. »	825. »	900. »
		» pour chaudière à panache »		30. »	30. »	30. »

CUISINIÈRE L. 81 à L. 82^{bis} « LAVANDOU »

		N ^{os}		L 81 600x495	L 81 bis 650x495	L 82 700x515	L 82 bis 750x515
		Foyer Mixte ou foyer Houille.					
47	2	<u>A Etuve</u> , façade émaillée, barre devant nick.		465. »	480. »	545. »	560. »
	4	<u>A Etuve</u> , façade, côtés émaillés, barre devant nickelée		515. »	530. »	600. »	615. »
		Supplément pour dessus émaillé granité (coup de feu meulé)		30. »	30. »	35. »	35. »
		<u>A Charbonnier</u> , façade émaillée, barre devant nickelée					
		<u>A Charbonnier</u> , façade, côtés émaillés, barre devant nickelée					

En préparation



CHAUFFAGE CUISINE CALORIFA



Page
du
catalog.
104

Série

CUISINIÈRE M. 127 à M. 138 tôle et fonte

		N ^{os}	M	M	M	M
	Série forte, foyer à gauche		127	131	135	137
	» » » droite		128	132	136	138
			730x530	830x540	925x600	1025x650
48	Foyer mixte		670. »	770. »	890. »	1015. »
	» houille		595. »	685. »	800. »	920. »

CUISINIÈRE M. 699 à M. 714 tôle et fonte

		M	M	M	M	M
	Série courante, foyer à gauche	699	703	707	711	713
	» » » droite	700	704	708	712	714
		620x410	710x450	810x490	910x530	1020x580
49	Foyer mixte	400. »	465. »	525. »	610. »	690. »

CUISINIÈRE M. 681 à M. 689 tôle et fonte

		N ^{os}	M	M
			681	689
			610x410	710x410
50	Foyer mixte		365. »	420. »

CUISINIÈRE A 2 FOURS M. 205 à M. 218

Livrée avec 2 fours, 2 étuves, une chaudière avec robinet,
2 cendriers, dont 1 trieur et barre devant.

51
et
52

Chaudière à droite	N ^o	205	207	209	211	213	215	217
Chaudière à gauche	N ^o	206	208	210	212	214	216	218
		1200x700	1300x700	1400x740	1500x740	1600x800	1800x800	2000x850
Avec foyer houille et dessus brut ..		1470. »	1595. »	1745. »	1890. »	2045. »	2310. »	2625. »
Avec foyer mixte et dessus brut en plus		70. »	70. »	70. »	80. »	80. »	80. »	80. »

Ces fourneaux se font :

Avec tuyau et chaudière à droite ou à gauche ... }
Avec chaudière à couvercle fonte affleurant le dessus } *Sans*
du fourneau } *augmentation de prix*

Sur demande spéciale, ils peuvent être livrés :

Avec dessus meulé }
Avec copettes cuivre ou porcelaine ajustées sur le }
couvercle de la chaudière } *moyennant un*
Avec dispositions à flammes plongeantes, et à cein- } *supplément de prix.*
ture avec bouilleur en cuivre rouge ou en tôle }
d'acier (à partir du N^o 207) }

53
à
56

**APPAREILS DE CUISINE
SPECIAUX POUR GRANDS ETABLISSEMENTS**

Plans et devis adressés gratuitement sur demande.



CHAUFFAGE & CUISINE CALORIA



Page
du
catal.
104

Série

APPAREILS DE CHAUFFAGE "CALORIA"

POELE A BOIS N. 11

		N°	N
			11
60	4	Emaillé céramique, derrière tôle d'acier	195. »
		» » tout fonte	210. »
		<i>Supplément</i> pour plaque extensible et tuyau	10. »

POELE A BOIS N. 12 « MARGOTIN »

Nouveau Modèle

		N°	N
			12
61	4	Emaillé céramique, derrière tôle d'acier	En prépa- ration
		» » tout fonte	
		<i>Supplément</i> pour plaque extensible et tuyau	10. »

POELE MIXTE N. 16 « PAIMPOLAISE »

Modèle Luxe

		N°	N
			16
62	4	Emaillé céramique, derrière tôle d'acier	En prépa- ration
		» » tout fonte	
		<i>Supplément</i> pour plaque extensible et tuyau	

CHEMINEE MIXTE N. 14 « MISTRAL »

Nouveau Modèle

		N°	N
			14
63	4	Emaillée céramique, derrière tôle d'acier	220. »
	»	» » tout fonte	230. »
	5	» » porte chromée, derrière tôle d'acier	250. »
	»	» » » » tout fonte	260. »
		<i>Supplément</i> pour foyer spécial à houille, rétréci	15. »
	» » plateau de parquet	50. »	

CHEMINEE N. 251 à N. 253 « MOSELLE »

		N°	251	252	253
64	4	Tout émaillée, colonnes émaillées	350. »	400. »	575. »
	»	» » » chromées	425. »	475. »	625. »
	5	<i>Supplément</i> pour plateau de parquet R 514	60. »	60. »	60. »

Page
du
catalog.
104

Série

CHEMINEE N. 9 - N. 10

		N ^{os}		N	N
				9	10
		A feu continu et visible.			
65	4	Emaillée céramique, garnitures chromées	375. »	475. »	
	5	» » porte foyer, garnitures chromées.	395. »	505. »	
		Supplément pour entourage émaillé	60. »	75. »	

CHEMINÉE N. 01 - N. 02 « ANTINÉA »

		N ^{os}		N	N
				01	02
		A feu continu et visible.			
66	4	Emaillée céramique, garnitures chromées	285. »	330. »	
	5	» » porte foyer, garnitures chromées.	305. »	360. »	
		Supplément pour plateau de parquet R. 513	50. »	50. »	

CHEMINEE à PIEDS N. 54 à N. 56 « FRILEUSE »

		N ^{os}		
		N	N	N
		54	55	56
		A Feu intermittent.		
	4	Emaillée céramique, garnitures chromées	en préparation	

CHEMINEE N. 231 - N. 233 « TAMINES »

		N ^{os}		N	N
				231	233
		A Feu continu, brevetée S.G.D.G.			
68	4	Emaillée céramique, garnitures chromées	695. »	895. »	

CALORIFERE N. 331 - N. 332 « TAMINES »

		N ^{os}		N	N
				331	332
		A Feu continu, breveté S.G.D.G.			
69	4	Emaillée céramique, porte foyer, garnitures chromées	575. »	675. »	
		Supplément pour plateau de parquet B	50. »	50. »	



CHAUFFAGE CUISINE CALORIA



Page
du
catalog.
104

Série

CALORIFERE N. 92 à N. 193 « STUDIO »

		N		N	
		92		93	
	Nouveau Modèle				
	<i>A feu continu et visible (2 buses)</i>	N ^{os}			
70	4	Emaillé céramique, garnitures chromées en préparation			
			50. »		50. »
				N	N
				192	193
	<i>A feu intermittent (1 buse)</i>	N ^{os}			
4	4	Emaillé céramique, garnitures chromées			
			50. »		50. »
				N	N
				192	193
	<i>Supplément pour plateau de parquet B</i>		50. »		50. »

CALORIFERE N. 420 - N. 421

		N		N	
		420		421	
71	4	A feu continu ou intermittent.			
		Emaillé céramique, garnitures chromées			
		460. »		520. »	
			50. »		50. »
				N	N
				420	421
				460. »	520. »
			50. »		50. »

CALORIFERE N. 131 à N. 133 « HYGIENIQUE »

		N		N		N	
		131		132		133	
72	4	A feu continu et visible, buse au milieu.					
		Tout émaillé, garnitures chromées					
		225. »		240. »		255. »	

POELE « TORTUE » N. 41 à N. 48

		N							
		41	42	43	44	45	46	47	48
73	1	Tôle et fonte.							
		Cylindre tôle, couronne, socle verni noir, buse dessus ou derrière . . .							
		101. »	115. »	130. »	150. »	170. »	190. »	235. »	280. »

POELE « TORTUE » N. 61 à N. 66

		N					
		61	62	63	64	65	66
74	1	Tout fonte, verni noir . . .					
		115. »	130. »	145. »	170. »	205. »	240. »



CHAUFFAGE CUISSINE CALORIA



Page
du
catalog.
104

Série

POELE A SOCLE N. 32 à N. 40

	N 32	N 33	N 34	N 35	N 36	N 37	N 38	N 39	N 40
75	Porte au Foyer et Grille Devant.								
	50. »	54. »	60. »	70. »	81. »	95. »	105. »	115. »	135. »
	Fonte vernie								

POELE LYONNAIS N. 00 à N. 6

	N ^{os} 00	N 0	N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6
76	Buse dessus.							
	120. »	135. »	150. »	170. »	205. »	250. »	275. »	330. »
	Fonte vernie noire .							
	Supplément p ^r buse derrière ... Net							
	7.75							

PLATEAUX DE PARQUET

81	4	B. Carré 520×520 pour calorifères N ^{os} 331-332-420-421-92-193	50. »
	»	C. » 570×570 » gros appareils.	60. »
	»	R. 513. Rectangulaire 600×400 pour cheminées N 01 - N 02	
		Poêle N 11 - « MISTRAL »	50. »
	»	R. 514. Rectangulaire 710×465 pour cheminées N 251 - N 252	60. »

POUDRE ÉMAIL « CALORIA »

Spéciale pour le nettoyage et l'entretien de tous les appareils émaillés
 La boîte. frs 5. »
 (Remise habituelle)



CHAUFFAGE CUISINE CALORIA



Page
du
catalog.
104

Série

Articles spéciaux pour la Cuisine "CALORIA"

POTAGERS « CALORIA » P. 010 à P. 018

	N ^{os}	à coulisse		à cendrier	
		2 trous	3 trous	2 trous	3 trous
		P 010	P 015	P 012	P 018
78	Dessus émaillé	82. »	105. »	95. »	120. »

RECHAUD PARISIEN TOUT FONTE P. 4 à P. 7

	N ^{os}	P	P	P	P
		4	5	6	7
79	Fonte vernie noire	27. »	30. »	33. »	38. »

RECHAUD PARISIEN TOLE & FONTE P. 15 à P. 17

	N ^{os}	P	P	P
		15	16	17
79	Tôle et fonte vernie noire	18. »	20. »	23. »

FOURNEAUX DE LESSIVEUSES

Fabrication *Saint-Michel*

	N ^{os}	P	P	P	P
		11	12	13	14
80	A Houille	47. »	56. »	64. »	87. »
	Supplément pour rondelles et tampons	5.50	8. »	10. »	11. »
	» » grille à bois	1.50	2. »	3. »	3.50

Fabrication *Port-Brillet*

	N ^{os}	41	42	43	44
		»	Houille et bois	64. »	72. »
	Supplément pour rondelles et tampons	6. »	9. »	10. »	11. »

Fabrication *Dax*

	N ^{os}	1	2	3	4
		»	Houille et bois	52. »	66. »
	Supplément pour rondelles et tampons	6. »	9. »	12. »	17. »



CHAUFFAGE CUISINE CALORIA



Page
du
catalog.
104

Série

CLOCHE DE REPASSEUSE P. 6 à P. 8

	N ^{os}	P	P	P
		6	7	8
81	Fers	105. »	120. »	140. »
		57. »	65. »	75. »
		500. » les 100 kilos		

81 | 1 | Fonte vernie noire ...
Accessoires pour } Dessus
cloches } Dessous et au-
de repasseuses } tres pièces .

BAC à CHARBON EN FONTE P. 1 à P. 3

	N ^{os}	P	P	P
		1	2	3
81	Fonte brute ...	24. »	27. »	32. »

GRILLES A HOUILLE

	N ^{os}	1	2	3	10 11
		10	20	30	=
82	Port-Brillet.				
	Dax.				
	Les 100 kilos	310. »	285. »	380. »	
	Grilles rectangulaires à pieds. P.B.				
	Les 100 kilos				475. »
	Grilles d'Administration.				
	Les 100 kilos				335. »



CHAUFFAGE & CUISINE CALORIA



Page
du
catalog.
104

Série

Pièces de Rechange "CALORIA"

ARTICLES DIVERS A LA PIECE

Barres et supports pour cuisinières	mm					
		16	18	20	22	25
Barres cuivre poli <i>Le mètre</i>	12. »	16. »	19. »	20. »	24. »	
» » chromé »	15. »	19. »	22. »	23. »	29. »	
Supports cuivre poli <i>La pièce</i>	9. »	11 »	12. »	14. »	22. »	
» » chromé »	11 »	13. »	14. »	16. »	24. »	

Supports fonte chromée, de bout <i>La pièce</i>	6. »
» » » intermédiaire »	4.50
» » » d'angle complet »	16. »
Coude chromé »	7.50
Boulons divers de poèlerie »	0.60

Boutons de portes ronds	mm					
		20 à 25	30	35	40	45
Cuivre poli <i>La pièce</i>	3. »	4. »	5.50	6. »	7. »	
» chromé »	4. »	5. »	6.50	7. »	8. »	
Fonte chromée »	3. »	3.50	4. »	4.50	»	
» à facettes émaillée »	2. »	2.50	3. »	3.50	»	

Clés de buse (sans valve)	Ordinaire	Emaillé	Chromé
Colonnes cuisinières 296 à 299	2.75	3.75	5.75
» autres de cuisinières	11 »	20. »	30. »
Crochets à tampons »	25. »	33. »	43. »
	1.50	2. »	3.50

Crochets tisonniers	mm			
		8	10	12
Coulisses pour poêles Parisiens <i>La pièce</i>	2. »	3. »	4. »	
Galeriers de socle (Fonte vernie	1 »		10. »	
poêles » émaillée »			17. »	
Flamands ou Belges (» chromée »			25. »	

Garnitures mica pour calorifères, petites cheminées, cuisinières, poêles à bois <i>l'une</i>	6. »
Garnitures mica pour grandes cheminées »	12. »

Page
du
catalog.
104

Série

Mains-courantes fonte :

Pour poêles Flamands, cuisinières, *la paire*
» » Belges »

Vernie	Emaillée	Chrômée
7. »	12. »	19. »
14. »	23. »	30. »

Mentonnets, fonte malléable 1.60

Mitres en tôle

Clé ordinaire	Clé chrômée
13. »	15. »

**CHAUDIÈRES DE CUISINIÈRES
ET ACCESSOIRES**

Chaudières fonte émaillée intérieurement, sans robinet :

N° 120	25. »
» 121	32. »
» 122 - 41 141 L. 101 L. 201 - 681 689 699 703	48. »
» 127 707 L. 102 L. 202 - L. 81 à L. 82 bis V. 108.....	55. »
» R. 3 - R. 103 - R. 553 - R. 223 G. 303 - H. 413 - 131 - 711 L. 160 - 1021 - 1022 - 1023 - 1036 - 1037 - R. 1553 - R. 1223 V 109.....	70. »
» L. 166 - L. 296 - L. 626 713	85. »
» L. 297 L. 627 L. 628 L. 174 - M. 1038 - L. 167 L. 103 - L. 203 - R. 4 - R. 104 - R. 554 R. 224 G. 304 - H. 414 - R. 1554.....	90. »
» L. 298 - 135 205 - 207 L. 168 4 - 209 211	105. »
» L. 169 - L. 299 - 213 - 215	125. »
» 217	185. »



CHAUFFAGE & CUISINE CALORIA



Page
du
catal.
104

Série

Robinetts

	Petit modèle		Grand modèle "Standard"		Pression
	Poli	Chromé	Poli	Chromé	
Robinetts pour cuisinières	21. »	26. »	22. »	28. »	30. »
Poignées porcelaine pour robinets					4. »

Panaches Cuivre avec Couvercle pour Cuisinières

N°	000 - 166 - 681 - 699 - 1036 à 1038 - 1021 à 1023		
Cuivre poli		23. »	
» chromé		32. »	
N°	00-167 - 689-703 Gamme Standard. R. 103, etc.	0-127 - 707 Gamme Standard R. 104, etc.	
Cuivre poli	28. »	33. »	
» chromé	37. »	43. »	
N°	<u>1 - 168 - 169 - 131 - 741</u>	<u>2 - 135 - 713</u>	<u>3 - 137</u>
Cuivre poli	40. »	53. »	68. »
» chromé	50. »	65. »	80. »
<i>Le couvercle demandé seul est compté moitié des prix ci-dessus.</i>			
Tubulures en fonte pour robinets de chaudière			13. »

BOUTONS ET POIGNÉES POUR CUISINIÈRES

R. 223 à R. 1225 - R. 553 à R. 1555 - V. 108 - V. 109

	Emaillés	Chromés
Boutons ronds	3.50	7. »
Boutons rectangulaires	3.50	7. »
Poignées 1/2 rondes	4. »	8. »



Edité par la
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE
Agent exclusif de vente



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM