



CONSTRUCTION

TOLERIE - LAQUAGE - ÉMAILLAGE



Appareils pour Chauffage au Gaz

E^{TS} EDOUARD BAUDRY & C^{IE}

S. A. R. L. CAPITAL 150.000 FRANCS

15 & 17, RUE CAUMARTIN, 45 & 17

LILLE

(NORD)



TÉLÉPHONE :

205



ADR. TÉLÉG.

MURDUS-LILLE

ARMOIRES MÉTALLIQUES et
TABLES DÉMONTABLES
pour tous réchauds à gaz
(Modèles déposés)

E^{ts} Edouard BAUDRY et C^{ie}

S.A.R.L. Capital 150.000 Frs.



15 et 17, Rue Caumartin, 15 et 17 — LILLE (Nord)

TOLERIE. ÉMAILLAGE. LAQUAGE

TÉLÉPHONE LILLE 205
ADR. TÉL. MUNDUS-LILLE



C. C. CHÈQ. POST LILLE 19.725
R. C. LILLE 27.832

RÉCHAUDS & CUISINIÈRES au GAZ



SAISON 1934

La " TABLOUTIL DÉMONTABLE "
(Modèle déposé)

TARIF CONFIDENTIEL

PETIT MATÉRIEL D'ARROSAGE

PRIX NETS SANS AUCUNE REMISE

		verniss noir	laqué couleurs	blanc ou granité		
Page 1	Table N° 2 B pour 2 feux	17.50	20.00	22.50	la pièce	
	Table N° 3 B pour 3 feux	22.50	25.00	27.50	—	
	Table N° 4 B pour réchaud-four	17.50	20.00	22.50	—	
	Table N° 5 B pour réchaud-four	18.50	22.50	25.00	—	
	Coffre Bouteille " Butane "	20.00	25.00	27.50	—	
Page 2	Armoire type N° 2 B - 1 coffre	90.00	100.00	105.00	l'armoire avec 1 coffre	
	Armoire type N° 2 B - 2 coffres	110.00	125.00	132.50	— 2 coffres	
Page 3	Armoire type N° 4 B - 1 coffre	85.00	95.00	100.00	l'armoire avec 1 coffre	
	Armoire type N° 4 B - 2 coffres	105.00	120.00	127.50	— 2 coffres	
Page 4	Armoire type Standard - 1 B -	70.00	75.00	80.00	pièce	
	Armoire type Standard - 2 B -	90.00	100.00	110.00	pièce	
Page 5	Réchaud N° 47 fonte émaillée, rampe cuivre .	par pièce 60.00	par 6 pièces 58.50	par 12 pièces 57.50	la pièce	
	Four type A — la pièce.	40.00				
	Four type B — la pièce.	35.00				
Page 6	Table N° 2 G. la pièce	17.50 noir	20.00 couleurs	22.50 blanc ou granité		
	Ensemble N° 47 couleurs soit	Par ensemble 75.00	par 6 ensembles 74.00	par 12 ensembles 72.50	par ensemble	
	Table N° 2 G et réchaud N° 47	2.50	par ensemble			
	Pour blanc ou granité, supplément	70.00 noir	75.00 couleurs	80.00	blanc ou granité	
	Armoire N° 2 G. - nue	27.50	(facade granitée)			
Page 7	Bac à roulettes pour armoire N° 2 G, la pièce .					
	Table N° 1 G pour réchaud-four	17.50	20.00	22.50	la pièce	
	Table N° 3 G pour réchaud-four	17.50	20.00	22.50	la pièce	
	Table N° 4 G pour réchaud-four	17.50	20.00	22.50	la pièce	
	Table N° 5 G pour réchaud-four	18.50	22.50	25.00	la pièce	
	Table N° 6 G pour réchaud-four	18.50	22.50	25.00	la pièce	
	Armoire N° 4 G nue.	65.00 noir	70.00 couleurs	75.00 blanc ou granité		
Bac à roulettes pour armoire N° 4 G	27.50	(facade granitée)				
Page 8	Dossier tôle émaillée vitrifiée (Quantité limitée, solde à profiter)					
	Ivoire avec ou sans filets					
	50x50 cm	60x50 cm	70x50 cm	80x50 cm	90x50 cm	1 m. x 50 cm
	18.50	22.50	26.50	30.00	32.50	35.00
	Plateaux de propreté tôle émaillée 60X35 cm ou 65X35 ou 70X35 cm					
	Soldés jusqu'à épuisement du stock, à liquider à 10 fr. la pièce					

Page 8	}	Plateau fonte émaillée pour réchaud deux feux.	25 francs la pièce.
		Armoire toilette type 1.	27,50 la pièce
		Armoire toilette type 2.	35,00 la pièce
		Supplément pour glace	7,50 par armoire



		par pièce	par 6 pièces	par 12 pièces		
Page 9	}	Sellette N° 101.	14,00	12,00	11,00	la pièce
		Sellette N° 102.	15,00	13,00	12,00	la pièce
		Sellette N° 103.	35,00	32,50	30,00	la pièce
		Tambour rotatif N° 106.	37,50	35,00	32,50	la pièce
		Tambour rotatif N° 107.	60,00	57,50	55,00	la pièce
Page 10	}	Dévidoir N° 104.	45,00	40,00	35,00	la pièce
		Dévidoir N° 105.	50,00	45,00	40,00	la pièce
		Chariot N° 110.	90,00	80,00	75,00	la pièce
Page 11	}	Dévidoir N° 108.	35,00	32,50	30,00	la pièce
		Dévidoir bascule N° 109.	60,00	57,50	55,00	la pièce
Page 12	}	Tabloutil nue.	100,00	90,00	80,00	la pièce
		Enclumette acier 3 k. 800 environ	25,00	la pièce		
		Forge complète	75,00	la pièce		
		Machine à percer série forte	55,00	la pièce		
		Etau parallèle machoires 70 mm	45,00	la pièce		

FABRICATION ET PRÉSENTATION. — D'un montage très facile, nos tables restent à l'usage absolument rigides et indéformables. — Montées suivant les prescriptions de la notice jointe, elles peuvent supporter aisément 100 kgs. — Nos armoires sont construites avec soin. Rien de comparable avec des articles similaires de bas prix. — Nos appareils sont laqués avec des émaux laques et non peints comme beaucoup d'autres avec de la peinture ordinaire.

CONDITIONS DE VENTE ET D'EXPÉDITION

Les prix du présent Tarif sont nets et sans aucune remise. Paiement à 30 jours fin de mois, net sans escompte. (sur références d'usage).

Marchandise prise à Lille en nos magasins. Emballage facturé selon le cas et non repris.

Expédition toujours en port dû, et sauf avis contraire par la voie la plus économique.

AVIS TRÈS IMPORTANT CONCERNANT LES EMBALLAGES

- Une** table N° 2 ou **une** table N° 4 fait un postal de 10 kgs — emballage : **3,75**
 - Trois** tables N° 2 ou **trois** tables N° 4 font un postal 20 kgs — emballage : **5** francs ;
 - Six** tables N° 2 ou **six** tables N° 4 font une caisse de 35 kgs environ — emballage : **7,50** ;
 - Bouze** tables N° 2 ou **douze** tables N° 4 font une caisse de 65 kgs environ — emballage **gratis** ;
- Nous ne pouvons pas mettre les tables N° 2 et N° 4 dans une même caisse les dimensions ne s'y prêtant pas ;
 Pour six tables N° 2 et **six** tables N° 4 l'emballage est facturé.

- Une** armoire emballée sous carton fait un postal 15 kgs — emballage : **5** francs ;
- Une** armoire emballée sous caisse bois fait un postal 20 kgs — emballage : **10** francs ;
- Trois** armoires font une caisse de 50 kgs — emballage **gratis**.


Consultez-nous pour prix réduits par quantités.
MODÈLES SPÉCIAUX ÉTABLIS sur DEMANDE.

POUR LES
RÉCHAUDS
.. à GAZ ..
" BUTANE "

Les Ets Edouard BAUDRY
15 et 17, Rue Caumartin, à LILLE (Nord)
vous présentent leurs...



TABLES
POUR RÉCHAUDS PLATS
(Modèles déposés)



Type N° 2 B. pour réchauds plats 2 feux


Dimensions : 58 x 32 1/2 x 70 c/m. hauteur

Vernis noir Laqué couleurs Laqué blanc

Type N° 3 B. pour réchauds plats 3 feux

Dimensions : 75 x 32 1/2 x 70 c/m. hauteur

TABLES
POUR RÉCHAUDS-FOUR
(Modèles Déposés).



Type N° 4 B. pour réchauds four

Dimensions : 50 1/2 x 37 x 60 c/m hauteur

Vernis noir Laqué couleurs Laqué blanc

Type N° 5 B. pour réchauds four

Dimensions : 50 x 40 x 60 c/m hauteur

et une HEUREUSE
INNOVATION
Le Coffre-Bouteille
" BUTANE "



SIMPLE PRATIQUE
ROBUSTE ÉLÉGANT
INDÉPENDANT
ET INTERCHANGEABLE


Son utilité est incontes-
table car il permet.....



L'ARMOIRE POUR RÉCHAUD 2 FEUX

avec logement pour 1 Bouteille " **BUTANE** "


Type N° 2 B - 1 Coffre



OU L'ARMOIRE POUR RÉCHAUD 2 FEUX

avec logement pour 2 Bouteilles " **BUTANE** "

Type N° 2 B - 2 Coffres



Hauteur de l'Armoire : 70 c/m.

Plateau formant le dessus : 60 c/m x 32 c/m 5.



L'ARMOIRE POUR RÉCHAUD FOUR

avec logement pour 1 Bouteille " **BUTANE** "


Type N° 4 B - 1 Coffre



OU L'ARMOIRE POUR RÉCHAUD FOUR

avec logement pour 2 Bouteilles " **BUTANE** "

Type N° 4 B - 2 Coffres



Hauteur de l'Armoire : 55 c/m.

Plateau formant le dessus : 52 c/m 5 x 39 c/m 5.



ARMOIRE MÉTALLIQUE SUPPORT de RÉCHAUD

Logement prévu pour une Bouteille " BUTANE "


TYPE " STANDARD 1-B "



Pour réchauds deux feux ou pour réchauds-four

HAUTEUR TOTALE : 65 cm (réchaud non compris)


Trou prévu pour le passage du tuyau d'alimentation



Trous d'aération de l'intérieur de l'armoire

Gravure de l'armoire ouverte

Trou prévu pour le passage du tuyau d'alimentation



Trous d'aération de l'intérieur de l'armoire

Gravure de l'armoire fermée


Le dessus est formé par un plateau en tôle de 60 cm de long x 40 cm de large qui permet de recevoir tout réchaud deux feux ou n'importe quel réchaud-four (sur demande nous livrons le plateau utile pour réchaud trois feux).

Modèle pour 2 Bouteilles " BUTANE "

TYPE " STANDARD 2-B "

Le plateau formant le dessus à 75 cm de long x 40 cm de large


Hauteur totale : 65 cm.





Pour le GAZ de HOUILLE

RÉCHAUD



N° 47

EN FONTE ÉMAILLÉE
DE TOUTES TEINTES

Empattement 580 m/m × 300 m/m
Plan de cuisson 535 m/m × 260 m/m
Hauteur du bâti 140 m/m
Hauteur (grille comprise). 155 m/m
Poids total du réchaud . 9 k. 500 environ

Brûleurs à Trous
Bagues mobiles pour réglage d'air
Rampes et Robinets en cuivre
poli ou nickelé


FABRICATION ROBUSTE ET SOIGNÉE

Se fait en : Blanc ivoire — Vert olive — Gris perle — Bleu — Aubergine —
Marron et Jaspé (c'est-à-dire granité noir et blanc)


Utilisez : NOS FOURS A CIRCULATION D'AIR CHAUD

(Double enveloppe - Cuisson sans aucune odeur)

— Se posent sur n'importe quel réchaud : Gaz, Essence, Pétrole, Gaz butane, etc., etc. —



Deux plateaux
mobiles
(supports de plats)
à l'intérieur



TYPE A : Porte de face

TYPE B : Porte en bout

DIMENSIONS :	Extérieur	Four ou Intérieur
Longueur	405 m/m	330 m/m
Profondeur	270 m/m	255 m/m
Hauteur	300 m/m	230 m/m

DIMENSIONS :	Extérieur	Four ou Intérieur
Profondeur	330 m/m	320 m/m
Largeur.	295 m/m	252 m/m
Hauteur	285 m/m	232 m/m



TABLES DÉMONTABLES EN T

SÉRIE ÉTAGÈRE (Modèles déposés)



Type N° 2 G

TABLES POUR RÉCHAUDS
RECTANGULAIRES

dits 2 feux, 3 robinets

et pour notre **réchaud N° 47**

Dimensions 58 x 32 1/2 x 70 c/m. de hauteur




Table N° 2 G


... avec **réchaud N° 47** ...

FORMANT

notre "**ensemble N° 47**"

ARMOIRE MÉTALLIQUE A 2 PORTES


POUR TOUS
RÉCHAUDS
2 FEUX



Armoire N° 2 G

MODÈLE NORMAL

Hauteur de l'armoire : 70 cm. — Plateau formant le dessus : 60 cm x 32 cm 5.




Armoire N° 2 G

avec bac à roulettes en bas entre les 4 pieds.



TABLES DÉMONTABLES EN TO

RIGIDES ET INDÉFORMABLES (Modèles déposés)



- ▲
- N° 1 G — 41 x 36 x 50 cm. de hauteur
 - N° 3 G — 45 x 35 1/2 x 50 cm de hauteur
 - N° 4 G — 50 1/2 x 37 x 50 cm de hauteur
 - N° 5 G — 50 x 40 x 50 cm de hauteur
 - N° 6 G — 50 x 45 x 50 cm de hauteur
- ▼

TABLES POUR RÉCHAUDS A FOUR


ARMOIRE-SUPPORT POUR RÉCHAUD-FOUR

A DEUX PORTES



Armoire N° 4 G

MODÈLE NORMAL



Armoire N° 4 G

avec bac à roulettes en bas entre les 4 pieds

Hauteur de l'armoire : 55 cm.

Plateau formant le dessus : 52 cm 5 x 39 cm 5.



DOSSIER OU PLAQUE


EN VÉRITABLE TOLE ÉMAILLÉE VITRIFIÉE
Tôle [d'acier émaillé et quadrillé comme
les cuisinières

Épaisseur 15.10e avant émaillage

POUR DERRIÈRE LES RÉCHAUDS, LES GUISENIÈRES
ET LES ÉVIERS

Dimensions : Largeur 50, 60, 80, 90 cm ou 1 m.
Hauteur uniforme : 50 cm

Se font en : émail blanc ivoire sans filets ou Email
ivoire avec filets couleurs (bleu, vert,
gris, marron).



PLATEAU DE PROPRETÉ

EN TOLE D'ACIER ÉMAILLÉE

en véritable émail vitrifié comme sur les cuisinières



Inusable

Dimensions en cm., 3 dimensions : 60X35 65X35 70X35
En émail toutes couleurs

PLATEAU DE PROPRETE

EN FONTE ÉMAILLÉE


Email céramique



Dimensions en cm. :
60 X 32 en émail toutes teintes

ARMOIRES TOLE LAQUÉE

IVOIRE



TYPE 1


avec une tablette intérieure
DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 385 m/m
Largeur 275 m/m
Profondeur 150 m/m

POUR SALLES DE BAINS,
PHARMACIES, etc.

ARTICLE TRÈS SOIGNÉ

Sur demande nous livrons des
glaces sur les portes.



TYPE 2

avec 2 tablettes et emplacement pour
douche de 2 litres
DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 410 m/m
Largeur 315 m/m
Profondeur 190 m/m




" Le Matériel pour Arrosage

UN ENSEMBLE INDISPENSABLE POUR
FERMES — JARDINS — USINES — GARAGES

Support de Tuyau dit : SELLETTE


en tôle **laquée** rouge (très bel effet)



Appareil d'un prix modique servant pour l'enroulement des tuyaux de tous genres et spécialement les tuyaux de caoutchouc pour arrosage.

Se fait en trois tailles

	Longueur	Hauteur	Saillie
N° 101. — Petit modèle .	environ 300 m/m	200 m/m	135 m/m
N° 102. — Grand modèle .	environ 350 m/m	220 m/m	230 m/m
N° 103. — Modèle fort .	environ 500 m/m	250 m/m	340 m/m




MURAL

N° 106 - Tambour rotatif

MODÈLE SIMPLE

Disques en tôle de 300 mm. de diamètre
Saillie : 125 mm. environ

Ecartement intérieur des disques : 85 m/m
maintenu par une bobine bois dur de 85 m/m de diamètre.



MURAL


N° 107 - Tambour rotatif

MODÈLE ÉLÉGANT

Diamètre : 500 mm. Saillie : 150 mm. environ
Poignées dégagées — Maniement facile

Ecartement intérieur des disques : 100 mm.
maintenu par 4 pièces acier plat arrondi


N. B. — Ces deux modèles sont livrés **laqués** rouge, poignets et baguettes filets bleus, ils sont munis derrière d'une patte double permettant la fixation au mur par le moyen de 2 boulons scellés.



N° 104

**DÉVIDOIR TOURNANT
ET PIVOTANT**

Modèle ordinaire TOUT EN ACIER




N° 105

**DÉVIDOIR TOURNANT
ET PIVOTANT**

Modèle renforcé TOUT EN ACIER
avec DISQUES DE TOLE de 300 m/m de diamètre

N. B. — Ces deux modèles ont un écartement intérieur de 85 mm., maintenu par une bobine en bois dur de de 85 mm. de diamètre. Une rainure fraisée est prévue dans la bobine pour accrochage du tuyau toile sans danger de détérioration. Ces deux appareils sont livrés **laqués** en rouge.



N° 110 - DÉVIDOIR-TAMBOUR MONTÉ SUR CHARIOT

Roulement sur roues fonte renforcée de 100 mm. de diamètre

Dévidoir renforcé de 580 mm. de d^{tr}e. Dispositif spécial bloquant le dévidoir au repos tout en maintenant la lance

APPAREIL ROBUSTE ET SOIGNE

Peut recevoir jusque 40 mètres de tuyau caoutchouc d'arrosage de 20 mm. de diamètre intérieur.

Laquée en gris



N° 108 - DÉVIDOIR-TAMBOUR

MODÈLE RENFORCÉ

Roues de 580 mm. tout en fer à T
Branches intérieures en acier plat
rivées et renforcées par le cerceau

=====
PRATIQUEMENT INUSABLE
ARTICLE RECOMMANDÉ
=====

Laquée en gris



N° 109 - DÉVIDOIR-TAMBOUR A BASCULE

MODÈLE FORT

Roues de 580 mm. de diamètre en fer à T

Branches intérieures rivées sur disques tôle d'acier de 300 mm de diamètre

Ponts d'axe en acier, rivés sur les disques en tôle et assurant un roulement facile
sur axe central en acier fort.

FABRICATION TRÈS SOIGNÉE

MODÈLE RECOMMANDÉ

Laquée en gris



N.-B. — Les Appareils N^{os} 108 et 109 peuvent recevoir jusque 40 mètres de tuyau caoutchouc d'arrosage de 20 mm. de diamètre intérieur.

" LA TABLOUTIL-DÉMONTABLE " (Modèle déposé)

ULTIMHEAT
VIRTUAL MUSEUM

**c'est un atelier complet,
indispensable aux
AUTOMOBILISTES,
CULTIVATEURS,
SERRURIERS,
et MÉCANICIENS**
en déplacement ou chez eux
à **TOUS CEUX** qui dans un espace
restreint veulent

**Forger, ajuster, percer, meuler,
aiguiser de petites pièces**



" PRATIQUE ET TRANSPORTABLE "

La " TABLOUTIL-DÉMONTABLE "
prête pour équipement à votre gré

1. — Trou prévu à chaque pied pour fixation au sol par tirefond.
2. — Trou porte-cadenas pour le tiroir à outils.
3. — Type du blocage spécial des boulons d'assemblage.
4. — Ratielier à outils ou support pour accrocher la forge.
5. — Encoches spéciales pour fixation des étaux.
6. — Pied en bois formant support d'enclumette et frein au sol.
7. — Vis fraisées tenant la semelle de bois du dessous prévue pour fixation de foreuse, meule, etc....

(Fabriquée en tôle de 2 mm et cornière de 35 mm)