

# PRENEZ UNE CUISINIÈRE À GAZ



# DE JUNKER & RUH



ET VOUS SEREZ  
SÛR DE RÉUSSIR

CHAQUE PLAT · CHAQUE PÂTISSERIE · CHAQUE RÔTI

# Une bonne ménagère demande:

## 1°) qu'une cuisinière à gaz soit économique.

Le brûleur double économique Junker & Ruh (breveté) est si avantageusement construit qu'une consommation d'un quart de cbm. de gaz est suffisante pour la cuisson d'un repas de 3 plats.

## 2°) qu'un seul four serve à la cuisson de la pâtisserie et du rôti.

En un seul tournemain, les brûleurs mobiles en forme de scie (brevetés) transforment le four à pâtisserie en un four à rôti. Pour la pâtisserie, ils répandent une chaleur uniforme dans tout le four; pour le rôti ils envoient des rayons qui dégagent une forte chaleur dans la partie supérieure du four.

## 3°) qu'une cuisinière à gaz puisse être facilement réglable.

L'injecteur réglable (breveté) des cuisinières à gaz Junker & Ruh permet d'utiliser complètement les calories et de régler sans peine la grandeur de la flamme selon la composition et la pression du gaz local.

## 4°) Les brûleurs du four ont un réglage placé à l'avant du four.

Le corps des cuisinières à gaz Junker & Ruh est en émail blanc, la plaque en émail noir brillant, la tôle de propreté, la tôle à dégoutter, les côtés latéraux et le plancher du four sont en émail granité. Le corps des brûleurs mobiles est également émaillé en dedans et en dehors.

Les cadres et les poignées des portes, les montants sont fortement nickelés. Pour les cuisinières à gaz „Extra” ils sont chromés.

Les modèles 2667/68, 3317/18 „Extra”, 2674/76, 2691/95 ont la paroi arrière en émail foncé; la tôle de propreté est en émail blanc.

## 5°) qu'une cuisinière à gaz ait des accessoires précieux.

Une tôle à pâtisserie avec rebord (selon le modèle, 2 tôles à pâtisserie), une grille, un mode d'emploi, un livre de cuisine sont livrés avec chaque cuisinière à gaz Junker & Ruh.

Les modèles 2653/54 G reçoivent en plus une poêle à griller; les modèles 2674/76, 2695 et 2640 une lèchefrite émaillée avec gril, et les modèles 2667/68, 3317/18 „Extra”, une lèchefrite émaillée blanc avec gril.


Contre un supplément de prix, une lèchefrite avec gril peut être livrée avec tous les autres modèles.




Enlèvement du corps du brûleur



Brûleur mobile montré dans la position pour faire un rôti



Réglage de devant




Parois latérales et sol du four enlevés

# Avec les cuisinières à gaz Junker & Ruh, à trois ou quatre feux, vous avez la choix entre 3 différentes plaques.

- 1.** Une plaque en fonte émaillée noir brillant, des cercles reversibles pour des trous de feu à forme ronde, des couvercles ronds émaillés.

Toutes les cuisinières à gaz Junker & Ruh sont pourvues normalement de cette plaque.




- 2.** Une plaque de tôle d'acier à nervures émaillée noir brillant, sans cercles, couvercles d'ornement carrés.

Cette plaque peut être livrée pour les cuisinières à gaz No. 2651/58, 2667/68; 3313/18, 3317/18 „Extra“. Voir à chaque modèle en particulier les avantages des prix qui en ressortent.



- 3.** Plaque à nervures en fonte, sans cercles, couvercles d'ornement carrés.

On peut livrer cette plaque sur commande pour les cuisinières à gaz No. 2651/58, 2667/68, 3313/18, 3317/18 „Extra“; ainsi que pour les No. 2632, 2636, 2637, 2639 et 2640. Il s'ensuit une différence de prix, en moins, de en regard de la plaque en fonte.




Sur commande on peut livrer la plaque de la cuisinière en émail granité.



**ULTIMHEAT®**  
**Desserteu**  
VIRTUAL MUSEUM

contre supplément  
de prix.



**kka**, mobiles, émaillées,  
150mm de largeur chacune,  
par pièce



**mma**, mobiles, émaillées,  
250mm de largeur chacune,  
par pièce



**RI** ou **Rr**, avec brûleur  
rond, tuyau et couvercles,  
310 mm de largeur, émail-  
lés, par pièce

**LI** ou **Lr**, avec brûleur ob-  
long, tuyau et couvercles,  
250mm de largeur, émaillés,  
par pièce

On ne peut pas livrer des dessertes à brûleurs ronds ou oblongs pour les cuisinières à gaz à rampe cachée



No. 3313

Plaque à nervures en tôle d'acier, cadre de porte simple



## Cuisinières avec étagère sous le four à rôtir et à pâtisserie

Sur commande, dessertes et thermomètre contre supplément de prix

| Nombre de feux | No. de la cuisinière à rampe cachée | No. de la cuisinière à rampe visible | Cadre de porte | Plaque à nervures en tôle d'acier | Plaque en fonte, cercles reversibles |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                | 3313                                | 2651                                 | simple         |                                   |                                      |
|                |                                     |                                      | double         |                                   |                                      |
|                | 3314                                | 2652                                 | simple         |                                   |                                      |
|                |                                     |                                      | double         |                                   |                                      |

Sur commande, livrables aussi **sans** étagère . Réduction de prix

Hauteur de la cuisinière 810 mm; largeur et profondeur de la plaque 550/550 mm

Ces cuisinières peuvent aussi être livrées comme grillades avec une lèchefrite avec gril, sous la désignation G, soit: 3313<sup>G</sup>, 3314<sup>G</sup> resp. 2651<sup>G</sup> et 2652<sup>G</sup>.



No. 2654

Plaque à nervures en tôle d'acier, cadre de porte double

## Avec chauffe-assiettes ouvert, au-dessus du four à pâtisserie et à rôtir

Sur commande, dessertes et thermomètre contre supplément de prix

| Nombre de feux | No. de la cuisinière à rampe cachée | No. de la cuisinière à rampe visible | Cadre de porte | Plaque à nervures en tôle d'acier | Plaque en fonte, cercles reversibles |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                | 3315                                | 2653                                 | simple         |                                   |                                      |
|                |                                     |                                      | double         |                                   |                                      |
|                | 3316                                | 2654                                 | simple         |                                   |                                      |
|                |                                     |                                      | double         |                                   |                                      |

Hauteur de la cuisinière 810 mm; largeur et profondeur de la plaque 550/550 mm



## Avec chauffe-assiettes fermé au-dessus du four à pâtisserie et à rôtir

Sur commande, dessertes et thermomètre contre supplément de prix

| Nombre de feux  | No. de la cuisinière à rampe cachée | No. de la cuisinière à rampe visible | Cadres de portes | Plaque à nervures en tôle d'acier | Plaque en fonte, cercles reversibles |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>3317</b>                         | <b>2657</b>                          | simples          |                                   |                                      |
|   |                                     |                                      | doubles          |                                   |                                      |
|  | <b>3318</b>                         | <b>2658</b>                          | simples          |                                   |                                      |
|   |                                     |                                      | doubles          |                                   |                                      |

Hauteur de la cuisinière 810 mm; largeur et profondeur de la plaque 550/550 mm





No. 3317

Plaque en fonte, cadres de portes simples



## Présentation de luxe; thermomètre, toutes les parties nickelées sont chromées

Sur commande, dessertes contre supplément de prix

| Nombre de feux  | No. de la cuisinière à rampe cachée | No. de la cuisinière à rampe visible | Cadres de portes | Plaque en fonte, cercles reversibles |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|   | <b>3317 „Extra“</b>                 | <b>2667</b>                          | doubles          |                                      |
|  | <b>3318 „Extra“</b>                 | <b>2668</b>                          | doubles          |                                      |

Hauteur de la cuisinière 810 mm; largeur et profondeur de la plaque 550/550 mm



No. 3318 „Extra“

Plaque en fonte, cadres de portes doubles



No. 2654 G

Les cuisinières G ne peuvent pas être livrées avec thermomètre



## Avec petit gril spécial au-dessus du four à pâtisserie et à rôtir

Sur commande, dessertes contre supplément de prix

| Nombre de feux | No. de la cuisinière à rampe cachée | No. de la cuisinière à rampe visible | Cadres de portes | Plaque en fonte, cercles reversibles |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|                | 3319 G                              | 2653 G                               | doubles          |                                      |
|                | 3320 G                              | 2654 G                               | doubles          |                                      |

Hauteur de la cuisinière 810 mm; largeur et profondeur de la plaque 550/550 mm



No. 2674

Dessertes représentées avec brûleurs rond et oblong

## 2 Fours à pâtisserie et à rôtir superposés

Dessertes et thermomètre contre supplément de prix



| Nombre de feux             | No. de la cuisinière à rampe visible | Cadres de portes | Plaque en fonte, cercles reversibles |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| <br>sans chauffe-assiettes | 2674                                 | doubles          |                                      |
| <br>avec chauffe-assiettes | 2676                                 | doubles          |                                      |

No. 2674: Hauteur de la cuisinière 810 mm; largeur et profondeur de la plaque 550/550 mm  
No. 2676: Hauteur de la cuisinière 810 mm; largeur et profondeur de la plaque 1000/620 mm


## La forme de table avec grand chauffe-assiettes

Dessertes et thermomètre contre supplément de prix



| Nombre de feux | No. de la cuisinière à rampe visible | Cadres de portes | Plaque en fonte, cercles reversibles |
|----------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|                | 2682                                 | doubles          |                                      |
|                | 2683                                 | doubles          |                                      |

Hauteur de la cuisinière 810 mm; largeur et profondeur de la plaque 1100/585 mm



No. 2683

Grand chauffe-assiettes, chauffé à l'aide de son propre brûleur

## Cuisinières avec fours superposés et chauffe-assiettes

Dessertes et thermomètre contre supplément de prix



| Nombre de feux | No. de la cuisinière à rampe visible | Cadres de portes | Plaque en fonte, cercles reversibles |
|----------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| <br>1 four     | 2691                                 | doubles          |                                      |
| <br>2 fours    | 2695                                 | doubles          |                                      |

Hauteur de la cuisinière jusqu'à la plaque 810 mm; largeur de la cuisinière 1200 mm, Largeur de la plaque 695 mm; profondeur de la plaque 620 mm.



No. 2695

Chauffe-assiettes, chauffé à l'aide de son propre brûleur



No. 2632

Modèle haut sur pieds, sans bac à charbon.

Sur demande ces cuisinières sont livrables sans porte de foyer (sous les Nos. 2631/3, 2631/4) avec une réduction de prix de



## Cuisinières avec foyer à charbon sans installation pour le réservoir à eau

Bac à charbon pour cuisinières basses sur pieds contre supplément de prix

| Nombre de feux à gaz | No. de la cuisinière à rampe visible | Cadres de portes | Plaque en fonte, cercles reversibles |                 |
|----------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|
|                      |                                      |                  | haute sur pieds                      | basse sur pieds |
|                      | <b>2632/3</b><br>avec porte de foyer | simples          |                                      |                 |
|                      |                                      | doubles          |                                      |                 |
|                      | <b>2632/4</b><br>avec porte de foyer | simples          |                                      |                 |
|                      |                                      | doubles          |                                      |                 |

Hauteur de la cuisinière 810 mm ; largeur et profondeur de la plaque 880/580 mm

Bac à charbon . . . .  
Réservoir à eau nickelé



No. 2639

Livable avec bac à charbon

## Cuisinières avec foyer pour le charbon, four et chauffe-assiettes

Bac à charbon contre supplément de prix



| Nombre de feux à gaz | No. de la cuisinière à rampe visible | Cadres de portes | Plaque en fonte, cercles reversibles |                 |
|----------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|
|                      |                                      |                  | haute sur pieds                      | basse sur pieds |
|                      | <b>2639/3</b><br>avec porte de foyer | simples          |                                      |                 |
|                      |                                      | doubles          |                                      |                 |
|                      | <b>2639/4</b><br>avec porte de foyer | simples          |                                      |                 |
|                      |                                      | doubles          |                                      |                 |



Hauteur de la cuisinière 810 mm ; largeur et profondeur de la plaque 880/700 mm



## Cuisinières avec foyer à charbon et installation pour le réservoir à eau



Bac à charbon contre supplément de prix

| Nombre de feux à gaz  | No. de la cuisinière à rampe visible | Cadres de portes | Plaque en fonte, cercles reversibles |                 |
|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|
|   |                                      |                  | haute sur pieds                      | basse sur pieds |
|  | <b>2636/3</b><br>avec porte de foyer | simples          |                                      |                 |
|   |                                      | doubles          |                                      |                 |
|  | <b>2636/4</b><br>avec porte de foyer | simples          |                                      |                 |
|   |                                      | doubles          |                                      |                 |

Hauteur de la cuisinière 810 mm ; largeur et profondeur de la plaque 880/700 mm



**No. 2636.** Modèle bas sur pieds, sur demande livrable avec bac à charbon


Sur demande ces cuisinières sont livrables sans porte de foyer (sous les Nos. 2635/3 et 2635/4) avec une réduction de prix de

Bac à charbon . . . .  
Réservoir à eau nickelé

## Cuisinières avec foyer pour le charbon et 2 fours superposés

Le bac à charbon est livré avec la cuisinière sans supplément




| Nombre de feux à gaz  | No. de la cuisinière à rampe visible | Cadres de portes | Plaque en fonte, cercles reversibles |
|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|   |                                      |                  |                                      |
|  | <b>2640/3</b><br>avec porte de foyer | simples          |                                      |
|   |                                      | doubles          |                                      |
|  | <b>2640/4</b><br>avec porte de foyer | simples          |                                      |
|   |                                      | doubles          |                                      |

Hauteur de la cuisinière 820 mm ; largeur et profondeur de la plaque 880/700 mm



**No. 2640**

# RÉCHAUDS À GAZ



No. 600



No. 604

## Réchaud avec 1 feu

### EXECUTIONS:

II. Noir, tuyau nickelé . . . . .

V. Email foncé, tuyau nickelé . . . . .


Distance entre les pieds . . . . . mm

No. 600

No. 604

180 x 180

250 x 250



No. 621

## Réchaud avec 1 feu

### EXECUTIONS:

II. Noir, tuyau nickelé . . . . .

V. Email foncé, tuyau nickelé . . . . .

Distance entre les pieds . . . . . mm

No. 621

295 x 295



No. 614

## Réchaud avec 2 feux

### EXECUTIONS:


II. Noir, tuyau nickelé . . . . .

V. Email foncé, tuyau nickelé . . . . .

Distance entre les pieds . . . . . mm

No. 614

555 x 305



No. 622

## Réchaud avec 2 feux

### EXECUTIONS:

II. Noir, tuyau nickelé . . . . .

V. Email noir, tuyau nickelé . . . . .

Distance entre les pieds . . . . . mm

No. 622

540 x 290

# JUNKER & RUH




## Réchauds avec 2 et 3 feux

### EXECUTION:

VIII. Emaillé blanc, tuyau et pied nickelés, plaque et couvercles émaillés noir brillant .

Grandeur de la plaque . . . . . mm

|           |           |
|-----------|-----------|
| No. 641   | No. 649   |
| o o       | o o       |
| 550 x 300 | 550 x 550 |



No. 641

## Réchauds avec 1 et 2 feux

### EXECUTION:

VIII. Emaillé blanc, tuyau nickelé sans couvercles

Distance entre les pieds . mm

|                                 |           |                       |           |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| No. 661                         | No. 662   | No. 665               | No. 666   |
| avec brûl. doub. économ. (rev.) |           | avec simples brûleurs |           |
| □ □                             | □ □       | □ □                   | □ □       |
| 270 x 270                       | 520 x 270 | 270 x 270             | 520 x 270 |



No. 662

Supplément de prix pour les couvercles par pièce

## Réchaud avec 2 feux

### EXECUTION:

VIII. Emaillé blanc, tuyau nickelé, plaque et couvercles émaillés noir brillant . . . . .

Grandeur de la plaque . . . . . mm

No. 659



No. 659

## Réchaud avec 2 feux à rampe cachée

### EXECUTION:

VIII. Emaillé blanc, tuyau nickelé, plaque et couvercles émaillés noir brillant . . . . .

Grandeur de la plaque . . . . . mm

No. 669



No. 669

# Prix-Courant des Cuisinières JUNKER & RUH



## Appareils sans grillade

### Numéros

#### Rampe cachée

#### Rampe visible

### PRIX

|        |      |          |
|--------|------|----------|
|        | 2442 | 900. »   |
|        | 2443 | 1.090. » |
| 3303   | 2451 | 1.010. » |
| 3304   | 2452 | 1.080. » |
| 3305   | 2453 | 1.010. » |
| 3306   | 2454 | 1.085. » |
| 3307   | 2457 | 1.065. » |
| 3308   | 2458 | 1.135. » |
| 3313   | 2651 | 1.070. » |
| 3314   | 2652 | 1.125. » |
| 3315   | 2653 | 1.130. » |
| 3316   | 2654 | 1.200. » |
| 3317   | 2657 | 1.175. » |
| 3318   | 2658 | 1.255. » |
| 3317 E | 2667 | 1.275. » |
| 3318 E | 2668 | 1.355. » |
|        | 2674 | 1.630. » |
|        | 2676 | 2.800. » |
|        | 2682 | 1.870. » |
|        | 2683 | 1.935. » |
| 3341   | 2691 | 1.830. » |
|        | 2695 | 2.560. » |

### Modèles avec grillades

|        |        |          |
|--------|--------|----------|
| 3313 G | 2651 G | 1.165. » |
| 3314 G | 2652 G | 1.230. » |
| 3319 C | 2653 G | 1.320. » |
| 3320 G | 2654 G | 1.380. » |
|        | 2674 G | 1.740. » |
|        | 2682 G | 2.220. » |
|        | 2683 G | 2.285. » |
|        | 2695 G | 2.720. » |

## Cuisinières mixtes

### Numéros

### PRIX

|          |          |
|----------|----------|
| 2632 / 3 | 2.020. » |
| 2632 / 4 | 2.080. » |
| 2639 / 3 | 2.340. » |
| 2639 / 4 | 2.425. » |
| 2636 / 3 | 2.115. » |
| 2636 / 4 | 2.175. » |
| 2640 / 3 | 2.990. » |
| 2640 / 4 | 3.050. » |

### Suppléments

|   |        |
|---|--------|
| Desserte KKa 150 mm.....                                      | 54. »  |
| Desserte Ma 250 mm.....                                       | 80. »  |
| Brûleur rond 312 mm.<br>(Rl à gauche)<br>(Rr à droite).....   | 237. » |
| Brûleur oblong 250 mm.<br>(Ll à gauche)<br>(Lr à droite)..... | 231. » |


|  |        |
|--|--------|
| Four à rôtir et à<br>pâtisserie N° 3133..... | 610. » |
|--|--------|

EXÉCUTION VIII. - Émaillé blanc, rampes, robinets, cadres et poignées de portes chromés ou nickelés. Plaques et couvercles émaillés noir ou émaillés granité avec raccord 3 pièces.



## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.

- 1° Toute commande doit être confirmée par lettre de JUNKER et RUH, Agence de Paris. Toutes les indications sur les poids et délais de livraison sont sans engagement. Nous nous réservons le droit d'annuler toute commande ou seulement une partie, et ce sans versement d'indemnité, en cas de grève, guerre, incendie ou tous cas de force majeure.
- 2° Nous n'employons pour nos fabrications que des matériaux de tout premier choix. Tous les appareils sont vérifiés et éprouvés avant de quitter l'usine. Ils sont garantis contre tous défauts de matière et de construction, mais cette garantie est limitée au remplacement pur et simple des pièces reconnues défectueuses, et ce à la condition que la réclamation nous soit adressée à PARIS dans les trois mois de la date de facture. Les pièces à remplacer devront nous être envoyées franco. En aucun cas il ne sera dû d'indemnités. Il est aussi entendu que notre garantie ne s'étend pas aux autres causes, comme usure, détériorations ou accidents, provenant soit de mauvais usage ou manque d'entretien.
- 3° Toutes nos marchandises sont vendues prises et payables à PARIS; toute traite ou toute acceptation de règlement ne constitue pas une dérogation à cette clause de juridiction. En cas de désaccord, le Tribunal de Commerce de la Seine sera seul compétent.
- 4° Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même celles exécutées franco. En cas de perte, avarie ou retard, le destinataire aura à exercer directement son recours contre le transporteur (articles 100 à 103 du Code de Commerce).
- 5° Les indications concernant prix, croquis, dimensions sont sans engagement et susceptibles de modifications.
- 6° Les prix s'entendent emballage compris. Le défaut d'emballage ne pourra être invoqué, ceux-ci étant toujours fait avec les plus grands soins.
- 7° Toutes nos marchandises sont payables à 30 jours de date de facture ou au comptant avec 2 % d'escompte paiement effectué dans les cinq jours de facture. Pour une première commande, celle-ci devra être accompagnée de références commerciales d'usage et nous pourrions en demander paiement avant expédition. Aucun règlement de facture ne pourra être différé sous prétexte de litige. En cas de marché livrable sur plusieurs mois, toute livraison partielle à valoir sera payable comme une commande séparée, sans que l'on puisse invoquer que le marché n'est pas soldé.
- 8° Les paiements s'effectuent soit en espèces, soit par chèques, soit par traites acceptées (en ce cas, timbres à la charge de l'acheteur).
- 9° En cas de non paiement à l'échéance, les intérêts de retard seront calculés d'après les taux des banques de PARIS.



## Thermomètre pour chaque four à pâtisserie et à rôtir

(excepté pour les cuisinières G)


Supplément de prix . . . . .

Les cuisinières à gaz No. 2667/68 et 3317/18 „Extra” sont livrées normalement avec thermomètre sans augmentation de prix.



## Lèchefrite émaillée avec grill

- No. 3** Lèchefrite avec grill, émail foncé ou émail granité .  
 Lèchefrite avec grill, émail blanc . . . . .  
 Broche étamée . . . . .



## Four spécial à pâtisserie et à rôtir No. 3133

pourvu des brûleurs mobiles en forme de scie Junker & Ruh (brevetés). Réglage à l'avant du four; allumage intérieur et direction nouvelle du gaz (breveté); côtés latéraux et plancher émaillés et mobiles.

**Exécution V:** Email blanc, cadre de porte, poignée et montants nickelés, porte bombée avec

- cadre en fonte simple . . . . .  
 cadre en fonte double . . . . .

Mesures intérieures: Hauteur 220 mm; largeur 330 mm; profondeur 490 mm