



# BRIFFAULT

**PARIS**

**CHAUFFAGE 1934**



BRITISH MUSEUM

SOCIÉTÉ ANONYME DES  
FOURNEAUX BRIFFAULT  
SIÈGE SOCIAL A PARIS  
72-74, AVENUE PARMENTIER  
ADR. TÉLÉGR. : FOURBRIFO - PARIS  
TÉLÉPHONE : ROQUETTE 03-21

— — 03-28  
— — 03-30  
— — 03-03

USINES : PARIS - EFFRY - ROMILLY

R. C. SEINE 149.978



*Roger WARET  
282, Chaussée Périgord, AMIENS*


LES ÉTABLISSEMENTS

# BRIFFAULT

ONT L'HONNEUR  
DE VOUS PRÉSENTER  
LEUR FABRICATION  
CHAUFFAGE 1934

CETTE SÉLECTION A FAIT  
L'OBJET DE L'ÉTUDE LA PLUS  
APPROFONDIE AFIN D'OFFRIR  
AVEC UNE GAMME RÉDUITE  
DE MODÈLES D'UN MODERNISME  
DE BON GOUT LE MAXIMUM  
DE SATISFACTION DES BESOINS  
DE LA CLIENTÈLE.

# BRIFFAULT



## "FLAMIDOX"

Cheminée mixte bois et charbon  
(Tout fonte)

Transformation immédiate, par simple pose ou enlèvement de la plaque à glissière de retenue des cendres, placée sous la grille à charbon.

Hauteur . . . . .	54 cm.
Largeur . . . . .	49 cm.
Profondeur . . . . .	31 cm.
Buse de . . . . .	104 mm.
Cube chauffé . . . . .	100 à 120 m3.
Poids d'expédition . . . . .	50 kgs.

**PRIX (avec tuyau) 295. »**


## "FLAMYS"

Cheminée à charbon


Intérieur réfractaire. Grille mobile. Base formant socle.

Hauteur . . . . .	63 cm.
Largeur . . . . .	46 cm.
Profondeur . . . . .	38 cm.
Buse de . . . . .	90 mm.
Cube chauffé . . . . .	100 à 120 m3.
Poids d'expédition . . . . .	65 kgs.

**PRIX (avec tuyau) . . 340. »**



# BRIFFAULT




## "DORYS"

Cheminée à feu vif réglable. Dôme à charnières. Intérieur réfractaire. Dessus à tampon. Grille mobile.

Hauteur . . . . .	64 cm.
Largeur . . . . .	47 cm.
Profondeur . . . . .	38 cm.
Buse de . . . . .	90 mm.
Cube chauffé. . . . .	80 m <sup>3</sup> .
Poids d'expédition . . . . .	50 kgs.

**PRIX . . . . . 285. »**




## "DORYLUX"

Cheminée à feu vif réglable. Gueulard de chargement. Intérieur réfractaire. Grille mobile.

Hauteur . . . . .	67 cm.
Largeur . . . . .	45 cm.
Profondeur . . . . .	30 cm.
Buse de . . . . .	90 mm.
Cube chauffé . . . . .	100 à 120 m <sup>3</sup> .
Poids d'expédition . . . . .	75 kgs.

**PRIX (avec tuyau).. 365. »**

# BRIFFAULT



## "ARLY"


Cheminée mixte Bois et Charbon

Dôme à charnières avec dessus à tampon. Grande porte façade. Large cendrier à tiroir indépendant.

Hauteur . . . . .	64 cm.
Largeur . . . . .	53 cm.
Profondeur . . . . .	26 cm.
Buse de . . . . .	104 mm.
Cube chauffé . . . . .	100 m3.
Poids d'expédition . . . . .	50 kgs.

**PRIX** (avec tuyau) . . . . . **220. »**

# BRIFFAULT




## "MIXTO"

**Cheminée mixte Bois et Charbon**

Façade et couvercle en tôle d'acier émaillé granité relief.  
Côtés et portes en fonte émaillée céramique  
Teintes : Brun, Gris, Vert myrte ou Bleu.

Hauteur	.. .. .	60 cm.
Largeur	.. .. .	40 cm.
Profondeur	.. .. .	30 cm.
Buse de	.. .. .	90 mm.
Cube chauffé	.. .. .	80 m <sup>3</sup> .
Poids d'expédition	.. .. .	60 kgs.

**PRIX** (avec tuyau) .. **245. »**



## "EMOS"

Cheminée à feu continu.


Dôme à charnières. Intérieur réfractaire. Grille mobile.

Hauteur .. .. .	72 cm.
Largeur .. .. .	45 cm.
Profondeur .. .. .	30 cm.
Buse de .. .. .	90 mm.
Capacité de chauffe .. .. .	125 à 150 m <sup>3</sup> .
Poids d'expédition .. .. .	90 kgs.

**PRIX** (avec tuyau) .. .. . **450. »**

Plus value pour porte chromée .. .. . **25. »**

# BRIFFAULT



## "REXO"

Calorifère pour combustibles minéraux.


Dôme à charnières. Intérieur réfractaire. Grille mobile.

Hauteur .. .. .	78 cm.
Largeur au corps .. .. .	28 x 28.
Buse de .. .. .	90 mm.
Hauteur de l'axe de la buse .. .. .	49 cm.
Cube chauffé .. .. .	120 m3.
Poids d'expédition .. .. .	75 kgs.

**PRIX** .. .. . **395. »**

Plus value pour porte chromée. .. .. **25. »**

# BRIFFAULT



## “PRATICA”

Cuisinière tout fonte.

Façade et côtés émaillés. Foyer mixte avec porte à rôtir ou foyer houille, côté plein. Barre façade ou barres latérales émaillées. Boutons et robinet à vis de pression chromés.


Longueur du dessus	70 cm.
Largeur du dessus	43 cm.
Hauteur	74 cm.
Four de	30 x 23 x 33.
Buse ronde de	118 mm.
Chaudière de	5 litres.

**PRIX (sans étuve)** .. .. . **425. »**  
(Poids d'expédition 95 kgs.)

**PRIX (avec étuve)** .. .. . **495. »**  
(Poids d'expédition 110 kgs.)

Plus value pour tuyau à clé .. .. . **10. »**

# BRIFFAULT



## "NITA"

Cuisinière tout fonte.

Façade et côtés émaillés. Portes émail deux tons. Boutons et robinet à vis de pression chromés. Foyer mixte ou foyer houille. Porte de four ouvrante. Porte d'étuve abattante. Barres latérales ou barre façade émaillées.

Longueur du dessus. . . . .	75 cm.
Largeur du dessus . . . . .	48 cm.
Four de. . . . .	32x27x35
Buse pour tuyau de. . . . .	139 mm.
Chaudière de . . . . .	5 litres.
Poids d'expédition . . . . .	130 kgs.


**PRIX (avec mitre à clé) . . . . . 615. »**

**PLUS VALUES :**

Dessus émaillé . . . . .	50. »
Etagère du four émaillée . . . . .	10. »
Fond de four mobile émaillé . . . . .	10. »
Barre façade chromée . . . . .	15. »
Barre contourante chromée . . . . .	50. »



# BRIFFAULT



## "ANDORRA"

Cuisinières tout fonte.

Porte de four équilibrée. Tire plats à plateau tournant. Boutons et robinet à vis de pression chromés. Façade émaillée deux tons. Se construisent avec foyer mixte, porte à rotir ou foyer ovale à trou, porte ouvrante en façade, côté plein.


Longueur . . . . .	75 cm.	85 cm.
Largeur . . . . .	51 cm.	51 cm.
Four . . . . .	33 x 42 x 28	37 x 42 x 28
Chaudière . . . . .	7 litres	12 litres
Buse pour tuyau de . . . . .	139	139
Poids d'expédition . . . . .	150 kgs.	170 kgs.

**PRIX** (avec mitre à clef et barre façade chromée) .. **675. » 795. »**

PV. Barre contournante chromée . . . . . 35. »	PV. Dessus émaillé . . . . . 50. »
Robinet luxe tête bakélite. . . . . 10. »	Étagère de four émaillée . . . . . 10. »
MV. Suppression de la chaudière . . . . . 50. »	Fond de four mobile émaillé . . . . . 10. »

Décorative et pratique "l'Andorra" est la cuisinière qui plait.

# BRIFFAULT



## "ANDALOUSE"

Cuisinières tout fonte.

Porte de four équilibrée. Tire plats à plateau tournant. Robinet à vis de pression chromé. Façade et côtés émaillés deux tons. Se construisent avec foyer mixte, porte à rotir ou foyer ovale à trou porte ouvrante en façade, côté plein. Barre façade ou barres latérales émaillées.


Longueur . . . . .	75 cm.	85 cm.
Largeur . . . . .	51 cm.	51 cm.
Four . . . . .	33 x 42 x 28	37 x 42 x 28
Chaudière . . . . .	7 litres	12 litres
Buse pour tuyau de . . . . .	139	139
Poids d'expédition . . . . .	150 kgs.	170 kgs.

**PRIX** (avec mitre à clef) . . . . . **675. »** | **795. »**

PV. Barre chromée (façade) . . . . . 15. »	PV. Dessus émaillé . . . . . 50. »
— contournante chromée . . . . . 50. »	Étagère de four émaillée . . . . . 10. »
Robinet luxe tête bakélite . . . . . 10. »	Fond de four, mobile émaillé . . . . . 10. »
MV. Suppression de la chaudière . . . . . 50. »	

"L'Andalouse" reste la première des cuisinières modernes.

# BRIFFAULT



## "YASMI"

Cuisinières tout fonte


Porte de four équilibrée. Portes et pieds émaillés deux tons. Côtés émaillés. Appliques de portes et barre façade chromées. Boutons bakelite. Robinet de luxe à tête bakelite. Se construisent à foyer mixte ou à foyer ovale, à trou porte ouvrante en façade.

Longueur .. .. .	75 cm.	85 cm.
Largeur .. .. .	51 cm.	51 cm.
Four .. .. .	33 x 42 x 28	37 x 42 x 28
Chaudière .. .. .	7 litres	12 litres
Buse pour tuyau de .. .. .	139	139
Poids d'expédition .. .. .	160 kgs.	180 kgs.

**PRIX** (avec mitre à clef, barre façade chromée) .. **750. » 875. »**

PV. Barre contournante chromée .. .. .	35. »	PV. Dessus émaillé .. .. .	50. »
Chaudière à panache .. .. .	15. »	Étagère de four émaillée .. .. .	10. »
MV. Suppression de la chaudière .. .. .	50. »	Fond de four mobile émaillé .. .. .	10. »

La "Yasmi" est l'expression du luxe le plus raffiné : celui de sa cuisine.



## "STUDIA"

Cuisinière tout fonte.

Grande porte ouvrante en façade émaillée deux tons. Pieds meubles. Garnitures et robinet à vis de pression chromés. Barre façade chromée. Se construit avec foyer mixte ou foyer houille.

Longueur . . . . .	80 cm.
Largeur . . . . .	51 cm.
Four . . . . .	32x40x25.
Chaudière . . . . .	7 litres.
Buse pour tuyau de . . . . .	139 mm.
Poids d'expédition . . . . .	160 kgs.


**PRIX** (avec mitre à clef, barre façade chromée) . . . . . **725. »**

PV. Barre contournante chromée 35. »	PV Dessus émaillée . . . . . 50. »
Chaudière à panache . . . . . 15. »	Étagère de four émaillée . . 10. »
Robinet spécial . . . . . 15. »	Fond de four mobile émaillé 10. »

La "Studia" rompt avec la routine et s'impose par sa présentation heureuse et ses commodités



# BRIFFAULT



## "METEOR"

Cuisinières tout fonte


Porte de four équilibrée. Foyer mixte ou foyer houille. Barre façade et robinet à vis de pression chromés.

Longueur . . . . .	70 cm.	80 cm.
Largeur . . . . .	51 cm.	51 cm.
Four . . . . .	28 x 25 x 40	33 x 25 x 40
Chaudière . . . . .	7 litres	7 litres
Buse pour tuyau de . . . . .	139	139
Poids d'expédition . . . . .	150 kgs.	170 kg

**PRIX** (avec mitre) . . . . . **675. »** **775. »**

PV. Barre contournante chromée . . . . .	35. »	PV. Dessus émaillé . . . . .	50. »
Robinet de luxe à tête bakélite . . . . .	10. »	Étagère de four émaillée . . . . .	10. »
Chaudière à panache . . . . .	15. »	Fond de four mobile émaillé . . . . .	10. »
MV. Suppression de la chaudière . . . . .	50. »		

# BRIFFAULT



## "MESSINE"


Cuisinières tout fonte

A corps large. Dessus à plusieurs jeux de rondelles. Porte de four équilibrée. Etuve de toute la profondeur avec porte à deux vantaux. A foyer mixte, porte à rotir. Barre façade et robinet à vis de pression chromée.

Longueur . . . . .	80 cm.	90 cm.
Largeur . . . . .	64 cm.	64 cm.
Four . . . . .	31 x 25 x 48	37 x 25 x 48
Chaudière . . . . .	15 litres	15 litres
Buse pour tuyau de . . . . .	139	160
Poids d'expédition . . . . .	190	210
<b>PRIX</b> (avec miire) . . . . .	<b>925. »</b>	<b>1025. »</b>
— Email 2 tons . . . . .	<b>975. »</b>	<b>1075. »</b>

PV. Barre contournante . . . . . 35. » PV. Dessus émaillé . . . . . 70. »  
 Robinet luxe tête bakéline . 10. » Etagère de four émaillée . . 10. »  
 PV. Plateau rapporté de fond de four émaillé . . 10. »

# BRIFFAULT



## "LUTÈCE"

Cuisinière tôle et fonte

Type Parisien. Façade fonte émaillée avec charbonnier. Foyer charbon à tirage direct. Barre devant et garnitures chromées.

Longueur .. .. .	0m.57.
Largeur . . . . .	0m.42.
Four de . . . . .	30×25×38.
Tuyau de . . . . .	104 mm.
Poids d'expédition .. ..	70 kgs.

**PRIX** (avec tuyau à clé: .. **375. »**

## "CARBOR"

Cuisinière tôle et fonte


Façade seule, côtés tôle ou façade et côtés fonte émaillée. Charbonnier. Foyer charbon. Four à retour de flamme. Barre façade et garnitures chromées.


Longueur . . . . .	0m.65.
Largeur .. . . .	0m.45.
Four de .. . . .	31×25×35.
Buse pour tuyau de .. ..	125 mm.

**PRIX** Façade fonte émaillée. .. **475. »**  
(Poids d'expédition 100 kgs.)

**PRIX** avec côtés fonte émaillée .. **525. »**  
(Poids d'expédition 120 kgs.)

PV. pour dessous émaillé .. . . . **50. »**  
pour étagère de four émaillée. . . . **10. »**  
pour fond de four mobile en tôle émaillée. **10. »**





## "LITTORA"

Cuisinière tôle et fonte

Façade seule, côtés tôles ou façade et côtés fonte émaillée. Foyer mixte. Barre façade, garnitures et robinet à vis de pression chromés.

Longueur .. . . . .	0m.60.
Largeur .. . . . .	0m.45.
Four de .. . . . .	24x35x25.
Chaudière de .. . . . .	5 litres.
Buse pour tuyau de .. . . . .	125 mm.

**PRIX** Façade fonte émaillée .. **445. »**  
(Poids d'expédition 90 kgs.)

**PRIX** avec côtés fonte émaillée .. **495. »**  
(Poids d'expédition 100 kgs.)

PV. pour Chaudière à panache .. . . . . 15. »  
pour dessus émaillé .. . . . . 30. »  
pour étagère de four émaillée .. . . . . 10. »  
pour plaque de fond de four mobile en  
tôle émaillée .. . . . . 10. »

## "ZORMO"

Cuisinières tôle et fonte


Façade seule, côtés tôle ou façade et côtés fonte émaillée. Foyer mixte. Barre façade et robinet à vis de pression chromé.

Longueur .. . . . .	0m.60	0m.90
Largeur .. . . . .	0m.48	0m.59
Four de .. . . . .	26x38x25	39x48x22
Chaudière de .. . . . .	5 litres	12 litres
Buse pour tuyau de .. . . . .	125 mm.	160 mm.


**PRIX** Façade seule .. **495. »** **775. »**  
Poids d'expédition .. . . . . 100 kgs. 140 kgs.

**PRIX** Façade et côtés .. **575. »** **875. »**  
Poids d'expédition .. . . . . 110 kgs. 160 kgs.

PV. pour chaudière à panache .. . . . . 15. »  
pour dessus émaillé en 0m.60, 70. » ; en 0m.90, 50. »  
pour Étagère de four émaillée .. . . . . 10. »  
pour plaque de fond de four mobile en tôle émaillée 10. »



# BRIFFAULT



## " FULGUR "

Cuisinières tôle et fonte à étuve

Façade et côtés fonte émaillée. Porte de four équilibrée. Foyer mixte ou foyer houille. Barre façade, garnitures et robinet à vis de pression chromés.

Longueur ..	0m.70	0m.80
Largeur ..	0m.51	0m.51
Four de ..	28×40×25	33×40×25
Chaudière de ..	7 litres	7 litres
Buse pour tuyau ..	139	139
Poids d'expédition ..	120 kgs.	135 kgs.

**PRIX** (avec mitre). **625. » 725. »**

## " FULGUR "


Cuisinières tôle et fonte à charbonnier

Mêmes dispositions, mais à charbonnier et toujours foyer houille.


	0m.70	0m.80
<b>PRIX</b> (avec mitre) ..	<b>650. »</b>	<b>750 »</b>

Plus values (communes aux deux modèles)

Pour barre contournante ..	35. »
— Chaudière à panache ..	15. »
— Robinet de luxe ..	10. »
— Dessus émaillé ..	50. »
— Étagère de four émaillée ..	10. »
— Plateau de fond de four en tôle émaillée ..	10. »
Moins value pour suppression de chaudière ..	50. »



# BRIFFAULT



## "ACIA"

Cuisinières tôle et fonte

Façade et côtés en tôle d'acier émaillée. Porte de four, équilibrée. Foyer charbon ou foyer mixte. Barre façade, garnitures et robinet à vis de pressions chromés. Poignées porcelaine.

Longueur .. .. .	0m.65	0m.75	0m.85
Largeur .. .. .	0m.49	0m.51	0m.51
Four de .. .. .	26×38×27	31×40×27	35×40×27
Chaudière de .. .. .	5 litres	7 litres	12 litres
Buse pour tuyau. . .	125 mm.	139 mm.	139 mm.
Poids d'expédition . .	90 kgs.	110 kgs.	125 kgs.
<b>PRIX</b> (à étuve).	<b>675. »</b>	<b>775. »</b>	<b>875. »</b>
<b>PRIX</b> (à charbonnier foyer houille).	<b>725. »</b>	<b>825. »</b>	<b>—</b>



Les "ACIA" à étuve ou à charbonnier peuvent subir les modifications suivantes :

PV. Pour barre contournante. . . . .	35. »
— — chaudière à panache. . . . .	15. »
— — dessus émaillé. . . . .	50. »
— — étage de four émaillé. . . . .	10. »
— — plateau de fond de four émaillé. . . . .	10. »
MV. Pour boutons et poignées chromés. . . . .	10. »
— — suppression de la chaudière. . . . .	50. »

(Dans ce cas, la largeur du four)

du 65 est portée à .. .. . 31 au lieu de 26  
du 75 est portée à .. .. . 35 au lieu de 31

"Types spéciaux équipés au mazout".

à étuve

# BRIFFAULT



## Réchaud deux feux

Encombrement .. . . .	580×340.
Table de .. . . .	520×300.
Grilles de .. . . .	200×200.
Hauteur .. . . .	110 mm.
Poids d'expéd. (2 pièces)	20 kgs.

**PRIX** .. . . . **95. »**

Emaillé, granité ou céramique.

## Plateau tôle emboutie

Longueur .. . . .	0m.68
Largeur .. . . .	0m.38.

**PRIX** (émaill granité). **25. »**

## " BRIFOGAZ "

Tous nos réchauds comportent une robinetterie de précision à membrane métallique donnant : douceur, étanchéité, sécurité. Les plaquettes et manettes sont en bakélite noire, gravées blanc. Nos brûleurs sont amovibles et du type pipe. Ils ont une large tête à multiples sorties latérales. formant couronne. Nos canalisations sont invisibles.

### Table fonte à pieds pour Réchauds

Longueur 0m.53 ; largeur 0m.41 ; hauteur 0m.60. Poids : 17 kgs.

**PRIX** (émaill céramique blanc ou couleurs .. **85. »**


## Réchaud-four

Comprend : un four émaillé inté-rieurement avec porte équilibrée. Accessoires, Gril et Lèche-frite émaillés, Récolte-gouttes. Grillade et rampe à pâtisserie.


Encombrement .. . . .	680×370.
Table de .. . . .	650×340.
Grilles de .. . . .	200×200.
Four de .. . . .	330×300×200.
Hauteur .. . . .	350.
Poids d'expédition .. . . .	40 kgs.

**PRIX** .. . . . **295. »**


Dessus émaillé granité, corps émaillé blanc ou céramique.



# BRIFFAULT




**ROBINETTERIE  
DE SERVICE ET SANITAIRE**




**CHAUFFE**  
Email ardoise

**BAINS**  
Email blanc



**RÉSEROIRS DE CHASSE  
ORDINAIRES ET A BOULETS**



NI FUMÉE  
NI RÉSIDUS  
NI ODEUR

Dimensions ..	70 cm.
Largeur .. ..	54 cm.
Four de .. ..	35×27.
Buse de .. ..	111 mm.
Réservoir .. ..	8 litres.
Chaudière .. ..	5 litres.

## CUISINIÈRE AU GAS-OIL

(Brevetée S. G. D. G.)

Tôle d'acier émaillée blanc, garnitures chromées. Consommation de 1/5 de litre à 3/4 de litre à l'heure suivant l'allure. La combustion s'effectue sans aucune fumée visible.

<b>PRIX</b> (avec dessus émaillé) .. .. .	<b>845. »</b>
P. V. pour étagère inférieure émaillée blanc .. ..	35. »
M. V. pour suppression de la chaudière .. .. .	50. »



## POTERIES DE FONTE

Suivant les modèles, nos poteries  
sont livrées sur demande en fonte :

**INOXYDABLE  
BRUNEMAIL  
SILEXEMAIL  
AZUREMAIL**





L'émail de nos poteries est  
garanti résistant au feu.

Production annuelle :  
600.000 pièces.



DOCUMENTATION SPÉCIALE  
SUR DEMANDE





ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM

