

**LES APPAREILS DE CUISINE**

**IDEAL**

**CUISINIÈRES "IDEAL"**

**APPAREILS A GAZ "IDEAL GAZINA"**

# COMPAGNIE NATIONALE DES RADIATEURS

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 7.000.000 DE FRANCS



SIÈGE SOCIAL ET SALLE D'EXPOSITION

**149, Boulevard Haussmann**

**PARIS**

TÉLÉPHONE  
BALZAC 11-50  
Inter. BALZAC 9 et 10

ADRESSE  
TÉLÉGRAPHIQUE  
CALORIE-8-PARIS



## LILLE

BUREAUX & SALLE D'EXPOSITION : 141, RUE DU MOLINEL  
DÉPOT : 84, RUE DE CAMBRAI

Adresse Télégraphique : CALORIE-LILLE — Téléphone : LILLE 41-78

## LYON

BUREAUX & SALLE D'EXPO. : 1, RUE DE LA RÉPUBLIQUE  
DÉPOT : 20, RUE HENRI DOR

Adresse Télégr. : RADIATEURS-LYON - Téléphone : BURDEAU 54-27 (2 lign.)

## MARSEILLE

BUREAUX & SALLE D'EXPOSITION : 26, COURS LIEUTAUD  
DÉPOT : 36, BOULEVARD MICHELET

Adresse Télégr. : CALORIE-MARSEILLE — Téléphone : COLBERT 19-65 19-66


## BORDEAUX

BUREAUX & SALLE D'EXP. : 128, Cours D'ALSACE-LORRAINE  
Adr. Télégr. : RADIATEURS-BORDEAUX - Téléph. : BORDEAUX 833-35 51-47



## USINES :

DOLE (JURA) — AULNAY-SOUS-BOIS (S.-&-O.) — DAMMARIÉ-LES-LYS (S.-&-M.)  
CLICHY (SEINE) — ARGENTEUIL (S.-&-O.) — BLANC-MESNIL (S.-&-O.) — SAINT-OUEN (SEINE)



Usine de fabrication des appareils de cuisines "IDÉAL" et "IDÉAL GAZINA".

# LES CUISINIÈRES

# “IDEAL”

La **C<sup>ie</sup> Nationale des Radiateurs**, créatrice du Chauffage central “IDEAL CLASSIC”, a entrepris, depuis de longues années déjà et avec un succès toujours croissant, la fabrication en grandes séries des appareils de cuisine : Cuisinières “IDEAL”, Appareils à gaz “IDEAL GAZINA”.

La notoriété du Chauffage central “IDEAL CLASSIC” — universellement connu et apprécié — constitue la meilleure des garanties pour les diverses fabrications de la C. N. R., et notamment pour ses appareils de cuisine que des milliers d'usagers emploient à leur entière satisfaction.

Construites dans les Usines d'Aulnay-/s-Bois (S.-&-O.) de la **C<sup>ie</sup> Nationale des Radiateurs**, avec l'outillage le plus perfectionné qui existe pour la production du matériel de cuisine et de chauffage, les Cuisinières “IDEAL” réunissent au plus haut point les qualités de parfaite présentation et de fini de fabrication qui plaisent à la clientèle : émail incomparable, dessus meulé poli extra-fin ou émaillé, garnitures inaltérables

(émaillées, nickelées ou chromées), ajustage impeccable de chaque pièce, robinetterie de bain-marie, type moderne, d'une étanchéité absolue.

Mais la supériorité de ces appareils ne se limite pas à la beauté de leur aspect.

Toutes les Cuisinières “IDEAL” soit en fonte, soit en tôle d'acier (extra-forte), sont extrêmement robustes.

La conception de leur foyer assure la combustion parfaite du charbon, qui se traduit par un fonctionnement extrêmement économique.

Leur remarquable souplesse de marche permet d'obtenir toutes les allures nécessaires aux différentes cuissons et de maintenir la température choisie aussi longtemps qu'on le désire.

Enfin, la gamme des Cuisinières “IDEAL” comporte un choix de modèles varié, permettant de répondre à toutes les demandes, sans cependant tomber dans l'excès d'une trop grande diversité de modèles qui oblige le Revendeur à constituer des stocks encombrants.

Toutes les Cuisinières “IDEAL”, de la plus simple à la plus luxueuse, justifient pleinement leur devise :

*“Soignées comme un beau meuble”*

# CUISINIÈRES "IDEALUX" TOUT FONTE



N° 829-B

## N° 829

**Cuisinière de présentation très moderne - Émail riche**

Dessus poli extra-fin - Corps en fonte émaillée - Barres latérales semi-contournantes émaillées - Robinet, poignées et boutons chromés - Bain-marie émaillé affleurant (1).

Foyer mixte transformable, ou pot de foyer houille.

Deux jeux de rondelles de grandes dimensions, coups de feu carrés - Buse ovale, dessus ou arrière, au choix - Très grand four à portes ouvrantes, à 2 battants - Grande étuve à porte abattante - Trappes de ramonage - Registre spécial d'allumage par tirage direct - Retour de flammes intégral, réalisant le chauffage du four par toutes ses faces - Robinet de bain-marie à clapet élastique, type moderne, absolument étanche.

## Dimensions

N° des Cuisinières	DESSUS		FOUR		Buse ovale	Bain-marie
	Largeur	Profond.	Largeur	Hauteur		
<b>829</b>	800 <sup>mm</sup> / <sub>mm</sub>	520 <sup>mm</sup> / <sub>mm</sub>	320 <sup>mm</sup> / <sub>mm</sub>	280 <sup>mm</sup> / <sub>mm</sub>	139 <sup>mm</sup> / <sub>mm</sub>	—
<b>829-B</b>	800 <sup>mm</sup> / <sub>mm</sub>	520 <sup>mm</sup> / <sub>mm</sub>	320 <sup>mm</sup> / <sub>mm</sub>	280 <sup>mm</sup> / <sub>mm</sub>	139 <sup>mm</sup> / <sub>mm</sub>	10 litres

(1) Seul le modèle 829-B comporte un bain-marie.

Sur demande et moyennant un supplément de prix, ces modèles peuvent être livrés, à volonté, avec corps émaillé 2 tons, dessus émaillé, intérieur de four entièrement émaillé, barres d'appui chromées, cadre de porte de four chromé.

**Accessoires livrés gratuitement :** 1 Bout à clé et 1 Tisonnier

COULEURS AU CHOIX : Gris perle, Vert, Bleu, Aubergine ou Chamois



# CUISINIÈRES "IDEALIA" TOUT FONTE

## N<sup>os</sup> 729 et 730

Dessus poli extra-fin - Corps en fonte émaillée, décor moderne - Barres latérales semi-contournantes émaillées - Robinets, gonds de porte et boutons chromés Bain-marie émaillé affleurant (1).

Foyer mixte transformable, avec ou sans porte à rôtir, ou foyer houille sans porte à rôtir.

Deux jeux de rondelles de grandes dimensions, coups de feu carrés - Buse ovale, dessus ou arrière, au choix - Vaste four à porte équilibrée - Grande étuve à porte abattante - Trappes de ramonage - Registre spécial d'allumage par tirage directe - Retour de flammes intégral, réalisant le chauffage du four par toutes ses faces - Robinet de bain-marie à clapet élastique, type moderne, absolument étanche.


### Dimensions

N <sup>o</sup> des Cuisinières	DESSUS		FOUR		Buse ovale	Bain-marie
	Largeur	Profond.	Largeur	Hauteur		
<b>729</b>	750 $\frac{30}{8}$	505 $\frac{20}{8}$	320 $\frac{16}{8}$	240 $\frac{12}{8}$	132 $\frac{6}{8}$	—
<b>729-B</b>	750 $\frac{30}{8}$	505 $\frac{20}{8}$	320 $\frac{16}{8}$	240 $\frac{12}{8}$	132 $\frac{6}{8}$	7 litres
<b>730</b>	850 $\frac{34}{8}$	520 $\frac{21}{8}$	350 $\frac{17}{8}$	240 $\frac{12}{8}$	139 $\frac{7}{8}$	—
<b>730-B</b>	850 $\frac{34}{8}$	520 $\frac{21}{8}$	350 $\frac{17}{8}$	240 $\frac{12}{8}$	139 $\frac{7}{8}$	10 lit. 5

(1) Seuls les numéros suivis de la lettre "B" comportent un bain-marie

Sur demande, et moyennant un supplément de prix ces modèles peuvent être livrés à volonté avec corps émaillé 2 tons, dessus émaillé, intérieur du four émaillé, barres d'appui semi-contournantes chromées, poignées chromées.

**Accessoires livrés gratuitement :** 1 Bout à clé et 1 Tisonnier.




N<sup>o</sup> 730-B

COULEURS AU CHOIX : Gris perle, Vert, Bleu, Aubergine ou Chamois



# CUISINIÈRES "IDEAL REVELA" TOUT FONTE



N° 630-B

## N°s 629 et 630

Dessus poli extra-fin - Façade et côtés fonte émaillée - Barre devant ou barres latérales semi-contournantes émaillées, au choix - Poignées émaillées - Robinet et boutons chromés inaltérables - Bain-marie émaillé affleurant (1).

Foyer mixte transformable, avec ou sans porte à rôtir, ou foyer houille sans porte à rôtir.

Deux jeux de rondelles de grandes dimensions, coups de feu carrés - Buse ovale, dessus ou arrière, au choix - Vaste four à porte équilibrée - Etuve de grande hauteur à porte abattante - Trappes de ramonage - Registre d'allumage par tirage direct - Robinet de bain-marie à clapet élastique, type moderne, absolument étanche.

## Dimensions

N°s des Cuisinières	DESSUS		FOUR		Buse ovale	Bain-marie
	Largeur	Profond.	Largeur	Hauteur		
<b>629</b>	750 $\frac{m}{cm}$	505 $\frac{m}{cm}$	320 $\frac{m}{cm}$	240 $\frac{m}{cm}$	132 $\frac{m}{cm}$	—
<b>629-B</b>	750 $\frac{m}{cm}$	505 $\frac{m}{cm}$	320 $\frac{m}{cm}$	240 $\frac{m}{cm}$	132 $\frac{m}{cm}$	7 litres
<b>630</b>	850 $\frac{m}{cm}$	520 $\frac{m}{cm}$	350 $\frac{m}{cm}$	240 $\frac{m}{cm}$	139 $\frac{m}{cm}$	—
<b>630-B</b>	850 $\frac{m}{cm}$	520 $\frac{m}{cm}$	350 $\frac{m}{cm}$	240 $\frac{m}{cm}$	139 $\frac{m}{cm}$	10 lit. 5

(1) Seuls, les numéros suivis de la lettre "B" comportent un Bain-marie.

Sur demande et moyennant un supplément de prix, ces Cuisinières peuvent être livrées avec barre d'appui ronde, devant et contournante chromée, poignées de portes chromées, bain-marie à panache chromé.

**Accessoires livrés gratuitement :** 1 Bout à clé et 1 Tisonnier.

COULEURS AU CHOIX : Gris perle, Vert, Bleu, Aubergine ou Chamois



# CUISINIÈRES "IDEAL" Série 500 TOUT FONTE

## N<sup>os</sup> 529 et 530

Dessus en fonte meulée - Façade et côtés en fonte émaillée - Barre devant ou barres latérales émaillées au choix - Poignées émaillées - Robinet et boutons chromés inaltérables - Bain-marie émaillé affleurant (1).

Foyer mixte transformable, avec ou sans porte à rôtir, ou foyer houille sans porte à rôtir.

Deux jeux de rondelles de grandes dimensions, coups de feu carrés - Buse ovale, dessus ou arrière au choix - Vaste four avec porte équilibrée à ouverture réglable - Grande étuve à porte abattante - Trappes de ramonage - Registre spécial de retour de flammes - Robinet de bain-marie à clapet élastique, type moderne, absolument étanche.


### Dimensions

N <sup>os</sup> des Cuisinières	DESSUS		FOUR		Buse ovale	Bain-marie
	Largeur	Profond.	Largeur	Hauteur		
<b>529</b>	750	505	320	240	132	—
<b>529-B</b>	750	505	320	240	132	7 litres
<b>530</b>	850	520	350	240	139	—
<b>530-B</b>	850	520	350	240	139	10 lit. 5

(1) Seuls les numéros suivis de la lettre " B " comportent un bain-marie.

Sur demande et moyennant un supplément de prix ces Cuisinières peuvent être livrées avec barres latérales émaillées, en plus de la barre devant émaillée, ou inversement; elles peuvent également être livrées avec barres chromées : devant, latérales ou contournantes, et bain-marie à panache chromé.

**Accessoires livrés gratuitement :** 1 Bout à clé et 1 Tisonnier.




N<sup>o</sup> 530-B

COULEURS AU CHOIX : Gris perle, Vert, Bleu, Aubergine ou Chamois



# CUISINIÈRES "IDEAL" Série 400 FONTE ET TOLE



N° 430-B

## N°s 428 - 429 - 430

Dessus en fonte meulée - Façade et côtés en fonte émaillée, ou façade seule émaillée et côtés en tôle d'acier noircie extra forte - Barre d'appui droite, robinet, gond de porte et boutons chromés inaltérables - Bain-marie émaillé affleurant (1)

Foyer mixte transformable ou pot de foyer houille économique, sur demande.

Deux jeux de rondelles, coups de feu carrés - Buse ovale, dessus ou arrière, au choix - Très grand four avec porte équilibrée à ouverture réglable - Large étuve à porte abattante - Trappes de ramonage - Registre spécial de retour de flammes - Robinet de bain-marie à clapet élastique, type moderne, absolument étanche.

### Dimensions

N°s des Cuisinières	DESSUS		FOUR		Buse ovale	Bain-marie
	Largeur	Profond.	Largeur	Hauteur		
428	650 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	480 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	280 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	240 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	125 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	—
428-B	650 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	480 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	280 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	240 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	125 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	5 litres
429	740 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	520 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	320 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	250 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	132 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	—
429-B	740 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	520 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	320 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	250 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	132 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	7 litres
430	850 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	520 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	350 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	250 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	139 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	—
430-B	850 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	520 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	350 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	250 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	139 <sup>m</sup> / <sub>mm</sub>	10 litres

(1) Seuls les numéros suivis de la lettre "B" comportent un bain-marie.

Sur demande et moyennant un supplément de prix, ces Cuisinières peuvent être livrées avec Barre ronde contournante chromée et bain-marie à panache chromé.

**Accessoires.** — Livrés gratuitement : 1 Bout à clé et 1 Tisonnier.

**Livrés sur demande et facturés en supplément :** 1 garde-rôt et un jeu d'ustensiles de foyer comprenant: 1 pelle à main, 1 raclette et un seau de chargement.

COULEURS AU CHOIX : Gris perle, Vert, Bleu, Aubergine ou Chamois



# CUISINIÈRES "IDEAL TREFLE" TOUT FONTE

## N<sup>os</sup> 329 et 330

Dessus meulé et poli extra-fin - Corps profond - Façade et côtés émaillés ou façade émaillée et côtés en fonte minée - Barre d'appui droite chromée - Robinet, gonds de porte et boutons chromés - Bain-marie émaillé affleurant (1)

Foyer mixte transformable, ou pot de foyer houille économique sur demande.

Deux jeux de rondelles, coups de feu carrés - Buse ovale sur le dessus (milieu ou droite) ou à l'arrière au choix - Portes de four et de foyer équilibrées par contre-poids Four très profond - Grande étuve à porte abattante - Trappes de ramonage - Registre spécial de retour de flammes - Robinet de bain-marie à clapet élastique, type moderne, absolument étanche.

### Dimensions


N <sup>os</sup> des Cuisinières	DESSUS		FOUR		Buse ovale	Bain-marie
	Largeur	Profond.	Largeur	Hauteur		
329	720 <sup>m/</sup> <sub>72</sub>	525 <sup>m/</sup> <sub>52</sub>	280 <sup>m/</sup> <sub>28</sub>	220 <sup>m/</sup> <sub>22</sub>	139 <sup>m/</sup> <sub>13</sub>	—
329-B	720 <sup>m/</sup> <sub>72</sub>	525 <sup>m/</sup> <sub>52</sub>	280 <sup>m/</sup> <sub>28</sub>	220 <sup>m/</sup> <sub>22</sub>	139 <sup>m/</sup> <sub>13</sub>	7 litres
330	785 <sup>m/</sup> <sub>78</sub>	570 <sup>m/</sup> <sub>57</sub>	300 <sup>m/</sup> <sub>30</sub>	220 <sup>m/</sup> <sub>22</sub>	139 <sup>m/</sup> <sub>13</sub>	—
330-B	785 <sup>m/</sup> <sub>78</sub>	570 <sup>m/</sup> <sub>57</sub>	300 <sup>m/</sup> <sub>30</sub>	220 <sup>m/</sup> <sub>22</sub>	139 <sup>m/</sup> <sub>13</sub>	10 litres

(1) Seuls les numéros suivis de la lettre "B" comportent un bain-marie.

Sur demande, et moyennant un supplément de prix, tous ces modèles peuvent être livrés avec barre contournante chromée, bain-marie à panache chromé et intérieur de four entièrement émaillé moucheté.

**Accessoires.** — Livrés gratuitement : 1 bout à clé et 1 Tisonnier.

Livrés sur demande et facturés en supplément : 1 garde-rôt et 1 Jeu d'ustensiles de foyer comprenant: 1 pelle à main, 1 raclette et un seau de chargement.




N° 330-B

COULEURS AU CHOIX : Gris perle, Vert, Bleu, Aubergine ou Chamois



# CUISINIÈRES "IDEAL" Séries Nord TOUT FONTE



N° 230-B

## N°s 230 et 231

Dessus meulé et poli extra-fin - Barre d'appui droite chromée - Robinet et boutons chromés - Bain-marie émaillé affleurant (1).

Foyer mixte transformable, ou pot de foyer houille sur demande.

Deux jeux de rondelles, coups de feu carrés - Buse ovale sur le dessus (milieu ou à droite) ou à l'arrière au choix - Portes de four et de foyer équilibrées par contrepoids - Très grand four - Vaste étuve à porte ouvrante - Trappes de ramonage - Registre spécial de retour de flammes - Robinet de bain-marie à clapet élastique, type moderne, absolument étanche.

## N°s 130 et 131

Mêmes caractéristiques que les Modèles N°s 230 et 231 mais avec pieds et poignées type "Nord"

### Dimensions

N°s des Cuisinières	DESSUS		FOUR		Buse ovale	Bain-marie
	Largeur	Profond.	Largeur	Hauteur		
230 et 130	785 <sup>mm</sup> / <sub>31</sub>	570 <sup>mm</sup> / <sub>22</sub>	300 <sup>mm</sup> / <sub>12</sub>	220 <sup>mm</sup> / <sub>8</sub>	139 <sup>mm</sup> / <sub>5</sub>	—
230-B et 130-B	785 <sup>mm</sup> / <sub>31</sub>	570 <sup>mm</sup> / <sub>22</sub>	300 <sup>mm</sup> / <sub>12</sub>	220 <sup>mm</sup> / <sub>8</sub>	139 <sup>mm</sup> / <sub>5</sub>	10 litres
231 et 131	930 <sup>mm</sup> / <sub>37</sub>	570 <sup>mm</sup> / <sub>22</sub>	360 <sup>mm</sup> / <sub>14</sub>	240 <sup>mm</sup> / <sub>9</sub>	139 <sup>mm</sup> / <sub>5</sub>	—
231-B et 131-B	930 <sup>mm</sup> / <sub>37</sub>	570 <sup>mm</sup> / <sub>22</sub>	360 <sup>mm</sup> / <sub>14</sub>	240 <sup>mm</sup> / <sub>9</sub>	139 <sup>mm</sup> / <sub>5</sub>	12 litres

(1) Seuls les numéros suivis de la lettre "B" comportent un bain-marie.

Sur demande, et moyennant un supplément de prix, tous ces modèles peuvent être livrés avec barre contourante chromée et bain-marie à panache chromé.

**Accessoires. — Livrés gratuitement :** 1 Bout à clé et 1 Tisonnier.

**Livrés sur demande et facturés en supplément :** 1 garde-rôt et 1 jeu d'ustensiles de foyer comprenant: 1 pelle à main, 1 raclette et 1 seau de chargement.

COULEURS AU CHOIX : Gris perle, Vert, Bleu, Aubergine ou Chamois

# CUISINIÈRES "IDEAL" Série Acier TYPE LUXE



## N° 45

**Cuisinière riche, entièrement émaillée et chromée.**

Dessus poli extra-fin Corps entièrement en tôle d'acier extra-forte - Façade et côtés émaillés blanc-neige - Barre d'appui ronde droite, colonnes, robinet, cadres de portes, poignées et toutes garnitures chromées inaltérables - Bain-marie émaillé affleurant (1).

Foyer mixte transformable, ou pot de foyer houille sur demande.

Deux jeux de rondelles de grandes dimensions, coups de feu carrés - Buse ovale, dessus ou arrière au choix - Très grand four à porte équilibrée - Vaste étuve à porte équilibrée ou Charbonnier de grande contenance, moyennant supplément de prix - Trappes de ramonage - Registre spécial d'allumage par tirage direct - Retour de flammes intégral réalisant le chauffage du four par toutes ses faces - Robinet de bain-marie à clapet élastique, type moderne, absolument étanche.

### Dimensions

N° des Cuisinières	DESSUS		FOUR		Buse ovale	Bain-marie
	Largeur	Profond.	Largeur	Hauteur		
45	750 $\frac{3}{8}$	505 $\frac{3}{8}$	320 $\frac{3}{8}$	220 $\frac{3}{8}$	132 $\frac{3}{8}$	—
45-B	750 $\frac{3}{8}$	505 $\frac{3}{8}$	320 $\frac{3}{8}$	220 $\frac{3}{8}$	132 $\frac{3}{8}$	7 litres

(1) Seul le modèle N° 45-B comporte un bain-marie.

Sur demande, et moyennant un supplément de prix, ces modèles peuvent être livrés avec barre contourante chromée, bain-marie à panache chromé, vaste charbonnier monté sur galets en remplacement de l'étuve.

**Accessoires livrés gratuitement :** 1 Bout à clé et 1 Tisonnier.



Modèle avec étuve et foyer mixte.

==== Ce type de Cuisinière est uniquement livré émaillé Blanc-neige ====



# CUISINIÈRES "IDEAL" Séries Acier TYPE NORD

## N<sup>os</sup> 30 - 31 - 32

Dessus meulé et poli extra-fin - Corps tôle d'acier extra-forte.

### 2 Présentations :

- 1<sup>o</sup>) Façade et côtés lustrés et noircis au feu, garniture "nickelée" ou "demi-nickelée".
- 2<sup>o</sup>) Façade seule ou façade et un ou deux côtés émaillés, garniture "nickelée".

Dans les deux cas, la garniture "nickelée" s'entend pour les pièces suivantes nickelées : cadres de portes, colonnes d'angles, barre d'appui (droite), robinet de bain-marie, plaque-adresse, poignée, rosace, tampon de ramonage avant et bain-marie à panache (1).

La garniture "demi-nickelée" s'entend pour les mêmes pièces nickelées sauf les cadres de portes qui sont polis et noircis au feu.

Foyer mixte en fonte - Deux jeux de rondelles, coups de feu carrés - Buse ovale dessus ou arrière - Portes de four et de foyer équilibrées par contrepoids - Four spacieux - Grande étuve à porte ouvrante - Tampons de ramonage - Robinet de bain-marie à clapet élastique, type moderne, absolument étanche.

## N<sup>os</sup> 10 - 11 - 12

Même présentation et caractéristiques que les modèles ci-dessus, mais avec charbonnier de grande capacité monté sur galets en remplacement de l'étuve.

### Dimensions

N <sup>os</sup> des Cuisinières	DESSUS		FOUR		Buse ovale	Bain- marie
	Largeur	Profond.	Largeur	Hauteur		
<b>30</b> et <b>10</b>	785 $\frac{m}{m}$	570 $\frac{m}{m}$	300 $\frac{m}{m}$	220 $\frac{m}{m}$	139 $\frac{m}{m}$	—
<b>30-B</b> et <b>10-B</b>	785 $\frac{m}{m}$	570 $\frac{m}{m}$	300 $\frac{m}{m}$	220 $\frac{m}{m}$	139 $\frac{m}{m}$	10 litres
<b>31</b> et <b>11</b>	930 $\frac{m}{m}$	570 $\frac{m}{m}$	365 $\frac{m}{m}$	220 $\frac{m}{m}$	139 $\frac{m}{m}$	—
<b>31-B</b> et <b>11-B</b>	930 $\frac{m}{m}$	570 $\frac{m}{m}$	365 $\frac{m}{m}$	220 $\frac{m}{m}$	139 $\frac{m}{m}$	13 litres
<b>32</b> et <b>12</b>	1075 $\frac{m}{m}$	645 $\frac{m}{m}$	455 $\frac{m}{m}$	245 $\frac{m}{m}$	160 $\frac{m}{m}$	—
<b>32-B</b> et <b>12-B</b>	1075 $\frac{m}{m}$	645 $\frac{m}{m}$	455 $\frac{m}{m}$	245 $\frac{m}{m}$	160 $\frac{m}{m}$	18 litres

(1) Seuls les numéros suivis de la lettre "B" comportent un Bain-marie.

**Accessoires. — Livrés gratuitement :** 1 Bout à clé et 1 Tisonnier.

**Livrés sur demande et facturés en supplément :** 1 garde-rôt et 1 Jeu d'ustensiles de foyer comprenant: 1 pelle à main, 1 raclette et un seuil de chargement.




N<sup>o</sup> 31-B

COULEURS AU CHOIX : Blanc, Vert, Brun ou Bleu

APPAREILS A GAZ

"IDEAL GAZINA"

## “ IDEAL GAZINA ”



1. *Injecteur principal.*
2. *Ecrou de blocage pour le réglage d'air.*
3. *Cloche.*
4. *Ergot de butée.*
5. *Boisseau de grand diamètre à larges passages de gaz.*
6. *Manette isolante en bakélite.*
7. *Ressort de rattrapage de jeu assurant une étanchéité absolue.*
8. *Corps tout bronze.*
9. *Injecteur de veilleuse.*

### Fabrication extra-soignée

Tous les modèles d'Appareils à gaz “IDEAL GAZINA” sont fabriqués dans nos Usines d'Aulnay-sous-Bois (S.-et-O.). Ils se distinguent des appareils similaires par une conception technique et un fini de fabrication absolument hors de pair. Ce sont, sans conteste, les appareils les plus parfaits qui existent à l'heure actuelle pour la cuisine au gaz.

Ils se font en deux séries : Série courante, en fonte émaillée, et Série luxe, en tôle d'acier émaillée blanc-neige et moucheté.

### Grande Facilité d'Entretien

Dans les Appareils “IDEAL GAZINA” la question de l'entretien se réduit à un simple essayage : tout est accessible, tout est instantanément démontable, tout est émaillé.

### Robinetterie absolument unique

La Robinetterie “IDEAL GAZINA” unanimement admirée par les Techniciens, est entièrement fabriquée dans nos Usines de Clichy (Seine). Elle laisse loin derrière elle toutes les fabrications similaires aux points de vue simplicité, souplesse, étanchéité et sécurité.

Aucun risque de fuite, grâce au rattrapage automatique de jeu. Le grand diamètre du boisseau permet d'obtenir aisément toute la gamme des débits de gaz. Le rodage du boisseau et du corps est exécuté avec un tel soin, que la manœuvre du robinet semble se faire “dans un bain d'huile”

Coulée en bronze entièrement poli et inoxydable, cette robinetterie rehausse encore l'aspect luxueux des Appareils “IDEAL GAZINA”, qui leur vaut la faveur de la clientèle.



BRÛLEUR "PIPE" ET  
BRÛLEUR "COURONNE"  
"Idéal Gazina"

### Brûleurs super-économiques "pipe" ou "couronne"

Par l'aménagement judicieux de leurs conduits intérieurs et la large aération de leurs orifices, nos Brûleurs "pipe" ou "couronne", à simple ou double allumage commandé par un seul robinet, produisent la flamme la plus pure et la plus chaude qui puisse être obtenue.

Nos Brûleurs "pipe" ont le même débit que nos Brûleurs "couronne" et, par conséquent, la même puissance culinaire.

Ils sont, de plus, rigoureusement interchangeables sur tous les Appareils à gaz "IDEAL GAZINA" série luxe.

### Régulateur automatique "IDEAL GAZINA" (pour la Cuisinière N° 1424 seulement)

Ce merveilleux petit appareil permet de fixer très exactement le degré de température constante que l'on désire maintenir dans le four sans la dépasser. La cuisson parfaite des mets se trouve ainsi assurée avec une grosse économie de gaz.

### Autres Accessoires

**Plateau-support** en fonte émaillée, couleur ou moucheté, pour Réchauds et Réchauds-four. Dimensions : 620 x 400 x 15 m/m.


**Table-support** en fonte émaillée, couleur ou moucheté et blanc-neige, spéciale pour Réchauds-four série fonte émaillée. Hauteur avec l'appareil : 800 m/m.

**Table-support** en tôle d'acier extra-forte, émaillée blanc-neige et moucheté, spéciale pour Réchaud-four N° 1313. Hauteur avec l'appareil : 800 m/m.

**Enveloppe chauffante** pour fer à repasser. - Cette enveloppe, qui permet de chauffer très économiquement les fers à repasser, s'adapte à tous les modèles de Réchauds ou Cuisinières "Idéal Gazina" Elle est toujours livrée en fonte émaillée moucheté.

### Emploi du " BUTAGAZ "

Tous les modèles d'Appareils à gaz "IDEAL GAZINA" peuvent être équipés pour fonctionner au "BUTAGAZ" Ils ont tous reçu l'estampille officielle de la Société pour l'Utilisation Rationnelle des Gaz. (Demandez le tarif spécial).



RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE  
"Idéal Gazina"



## RÉCHAUD N° 1202

**Présentation.** — Entièrement en fonte émaillée moucheté - Grilles et brûleurs en fonte noircie - Robinetterie et manettes nickelées mat - Rampe cachée.

**Caractéristiques.** — 2 Brûleurs "couronne" (1 simple et 1 double) - Robinetterie à simple et double commande.

**Dimensions :** Largeur 560  $\frac{m}{m}$  Prof. 330  $\frac{m}{m}$  Hauteur 110  $\frac{m}{m}$

## RÉCHAUD-FOUR N° 1612


**Présentation.** — Entièrement en fonte émaillée moucheté, ou façade et côtés émaillés blanc, dessus émaillé moucheté - Grilles et brûleurs fonte noircie - Robinetterie et manettes nickelées mat - Sur demande, intérieur de four émaillé et porte à double paroi.

**Caractéristiques.** — Sur le dessus : 2 Brûleurs "couronne" (1 simple et 1 double) et 1 Récupérateur - Dans le four : 1 Rampe de grillade réversible avec plaques rayonnantes et 1 Rampe inférieure de four - Robinetterie à simple et double commande.

### Dimensions

Largeur de l'appareil .	650 $\frac{m}{m}$	Largeur du four	330 $\frac{m}{m}$
Profond. de l'appareil..	350 $\frac{m}{m}$	Profond. du four ..	300 $\frac{m}{m}$
Hauteur de l'appareil.	340 $\frac{m}{m}$	Hauteur du four...	210 $\frac{m}{m}$

**Accessoires livrés gratuitement avec chaque appareil.** — 1 Plat à rôtir étamé formant lèche-frite, 1 Gril étamé, 1 Plaque-pâtisserie en tôle lustrée, 1 Plaque mobile supérieure en tôle lustrée, 1 Crochet noirci.



Plateau-support et Table-support pour Réchauds et Réchauds-four en fonte émaillée (voir page 14)



N° 1712

N°s 712 et 912

## RÉCHAUD-FOUR N° 712

2 Présentations : 1°) Façade et dessus émaillés couleur (gris perle, bleu, vert, brun ou aubergine) et côtés émaillés couleur ou vernis noir.

2°) - Façade émaillée blanc neige, dessus émaillé moucheté, côtés émaillés blanc neige ou vernis noir.

**Caractéristiques.** — Sur le dessus : 2 Brûleurs "couronne" (1 simple et 1 double) et 1 Récupérateur de chaleur - Dans le four : 1 Rampe de grillade et 1 Rampe inférieure de four - Porte de four équilibrée avec contreplaque en tôle, poignée nickelée. Robinetterie nickelée à simple et double commande avec dispositif de réglage d'air - Manettes bakélite.

## RÉCHAUD-FOUR N° 1712

Mêmes caractéristiques que le N° 712, mais avec four à double cloison arrière et Contre-porte émaillée - Poignée porcelaine - Robinet de four en façade.

## RÉCHAUD-FOUR N° 912

Entièrement émaillé couleur, ou corps émaillé blanc, dessus émaillé moucheté.

**Caractéristiques.** — Sur le dessus : 2 Brûleurs doubles "pipe" ou "couronne" et 1 Rampe centrale - Dans le four : 1 Rampe de grillade avec plaque à larges surfaces de radiation et 1 Rampe inférieure de four - Four à double cloison arrière, intérieur entièrement émaillé - Porte de four équilibrée, Contre-porte émaillée - Poignée porcelaine - Même robinetterie que le N° 712.

### Dimensions communes aux 3 appareils

Largeur de l'appareil.....	650 mm	Largeur du four.....	330 mm
Profond. de l'appareil.....	380 mm	Profond. du four.....	300 mm
Hauteur de l'appareil.....	350 mm	Hauteur du four.....	200 mm

**Accessoires.** — 1°) - livrés gratuitement avec les appareils N° 712, 1712 et 912 : 1 Plat à rôtir émaillé formant lèche-frite, 1 Gril étamé, 1 Crochet tire-plat.

2°) - livrés gratuitement avec les N° 1712 et 912 seulement : 1 Plaque pâtisserie en tôle lustrée et 1 Plaque supérieure de four mobile émaillée.

3°) livrés sauf avis contraire et facturés en supplément : 2 bavettes émaillées.

Les Réchauds-Four N° 712, 1712 et 912 ont été estampillés par l'ASSOCIATION TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE DU GAZ EN FRANCE



## RÉCHAUD N° 202

**Présentation.** — En tôle d'acier émaillée blanc - Dessus et cornières émaillés mouchetés - Grilles et brûleurs émaillés - Tiroir de propreté émaillé - Rampe chromée - Manettes bakélite.

**Caractéristiques.** — 2 Brûleurs "pipe" ou "couronne" - Robinetterie à simple et double commande, avec réglage d'air.

**Dimensions :** Largeur 550  $\frac{mm}{mm}$  — Profondeur 290  $\frac{mm}{mm}$  — Hauteur 120  $\frac{mm}{mm}$

## RÉCHAUD N° 202-H

Mêmes caractéristiques que l'appareil ci-dessus mais avec cornières formant support, reliées par une tablette émaillée.

**Dimensions :** Largeur 550  $\frac{mm}{mm}$  — Profondeur 290  $\frac{mm}{mm}$  — Hauteur 800  $\frac{mm}{mm}$

## RÉCHAUD-FOUR N° 1313

**Présentation.** — Corps en tôle d'acier émaillée blanc neige - Dessus en fonte émaillée moucheté - Grilles et Brûleurs émaillés noir - Intérieur du four et tiroir de propreté émaillée moucheté - Poignée de four en porcelaine - Cadre de porte et Robinetterie chromés - Manettes de commande en bakélite.

**Caractéristiques.** — Sur le dessus : 2 Brûleurs (1 simple et 1 double) "pipe" ou "couronne" et 1 Rampe centrale - Dans le four : 1 Rampe de grillade et 1 Rampe inférieure de four.

Four à double cloison - Porte de four équilibrée avec contre-plaque. Robinetterie à simple et double commande avec réglage d'air.

### Dimensions :

Hauteur de l'appareil 400  $\frac{mm}{mm}$  - Dessus : Largeur 750  $\frac{mm}{mm}$  - Profondeur 400  $\frac{mm}{mm}$

Four : Largeur 330  $\frac{mm}{mm}$  Profondeur 300  $\frac{mm}{mm}$  - Hauteur 200  $\frac{mm}{mm}$ .

**Accessoires livrés avec chaque réchaud-four :** 1 plat à rôtir émaillé formant lèche-frite, 1 gril émaillé, 1 plaque-pâtisserie tôle lustrée, 1 crochet nickelé mat.



N° 202

N° 1313

==== Le Réchaud-Four N° 1313 a été estampillé par l'ASSOCIATION TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE DU GAZ EN FRANCE ====



## CUISINIÈRE N° 1412



**Présentation.** — Corps en forte tôle d'acier, entièrement émaillé blanc neige - Dessus en fonte émaillée moucheté - Grilles et brûleurs sur table émaillés noir - Intérieur du four, tablette et tiroir de propreté en tôle d'acier entièrement émaillée moucheté - Poignée de four en porcelaine blanche - Cadre de porte de four et robinetterie chromés - Manettes de commande en bakélite.

**Caractéristiques.** — Sur le dessus : 2 Brûleurs super-économiques (1 simple et 1 double) "pipe" ou "couronne" au choix et 1 Rampe centrale - Dans le four : 1 Rampe de grillade avec plaques rayonnantes et 1 Rampe inférieure de four.

Four à double cloison, intérieur entièrement démontable - Porte de four équilibrée avec contre-plaque.

Robinetterie de haute précision à simple et double commande avec dispositif de réglage d'air.

### Dimensions

Largeur de l'appareil .	750 $\frac{m}{m}$	Largeur du four	330 $\frac{m}{m}$
Profond. de l'appareil	400 $\frac{m}{m}$	Profond. du four.	300 $\frac{m}{m}$
Hauteur de l'appareil.	800 $\frac{m}{m}$	Hauteur du four	200 $\frac{m}{m}$

**Accessoires livrés gratuitement avec chaque cuisinière :** 1 plat à rôtir émaillé formant lèche-frite, 1 gril émaillé, 1 plaque-pâtisserie tôle lustrée, 1 crochet nickelé mat.

==== Ce type de Cuisinière a été estampillé par l'ASSOCIATION TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE DU GAZ EN FRANCE ====

## CUISINIÈRE N° 413

**Présentation.** — Corps en forte tôle d'acier, entièrement émaillé blanc neige - Dessus en fonte émaillée moucheté, avec ou sans dessertes - Grilles et brûleurs sur table émaillés noir - Tiroir de propreté et intérieur du four entièrement émaillés moucheté - Poignée de four en porcelaine blanche Cadre de porte de four et robinetterie chromée - Manettes de commande en bakélite.

**Caractéristiques.** — Sur le dessus : 3 Brûleurs double super-économiques "pipe" ou "couronne" au choix à l'avant, "pipe" à l'arrière - Dans le four : 1 Rampe de grillade avec plaques rayonnantes à large surface de radiation et 1 Rampe intérieure de four.

Four calorifugé à triple enveloppe, intérieur entièrement démontable - Porte de four équilibrée avec contre-plaque.

Robinetterie de haute précision à simple et double commande avec dispositif de réglage d'air.


### Dimensions

Hauteur de l'appareil .. 800  $\frac{m}{m}$

Larg. sans dessertes. . . 570 $\frac{m}{m}$	Larg. du four	350 $\frac{m}{m}$
Larg. avec dessertes. . . 1020 $\frac{m}{m}$	Profond. du four	455 $\frac{m}{m}$
Profondeur . . . . . 550 $\frac{m}{m}$	Hauteur du four.	250 $\frac{m}{m}$

**Accessoires.** — 1<sup>o</sup>) livrés gratuitement avec chaque Cuisinière : 1 Plat à rôtir émaillé formant lèche-frite, 1 Gril émaillé, 1 Plaque-pâtisserie tôle lustrée, 1 crochet nickelé mat.


2<sup>o</sup>) livrés, sauf avis contraire, et facturés en supplément : 2 Dessertes en fonte émaillée granité.



N° 413

==== Ce type de Cuisinière a été estampillé par l'ASSOCIATION TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE DU GAZ EN FRANCE ====





N° 1424

## CUISINIÈRE N° 1424

**Présentation.** — Corps en forte tôle d'acier, entièrement émaillé blanc neige - Dessus en fonte émaillée moucheté, avec ou sans dessertes - Grilles et Brûleurs sur table émaillés noir - Tiroir de propreté et intérieur des fours entièrement émaillés moucheté - Poignées en porcelaine blanche - Cadres des portes et robinetterie chromés - Manettes de commande en bakélite.

**Caractéristiques.** — Sur le dessus, à l'avant : 2 Brûleurs doubles super-économiques "pipe" ou "couronne" au choix ; à l'arrière : 2 Brûleurs super-économiques "pipe" simples.

Four à grillade indépendant avec Rampe de grillade et plaques rayonnantes à large surface de radiation - Grand four calorifugé à triple enveloppe muni de 2 Rampes-brûleurs - Portes équilibrées. Robinetterie de haute précision à simple et double commande avec dispositif de réglage d'air.

### Dimensions

Hauteur de l'appareil	800 $\frac{m}{m}$	Largeur sans dessertes	570 $\frac{m}{m}$
Profond. de l'appareil	550 $\frac{m}{m}$	Largeur avec dessertes	1020 $\frac{m}{m}$
<b>Four de grillade</b>		<b>Four à rôtir</b>	
Largeur du four	350 $\frac{m}{m}$	Largeur du four	350 $\frac{m}{m}$
Profond. du four	455 $\frac{m}{m}$	Profond. du four	455 $\frac{m}{m}$
Hauteur du four	165 $\frac{m}{m}$	Hauteur du four	250 $\frac{m}{m}$

**Accessoires.** — 1°) livrés gratuitement avec chaque Cuisinière : 1 Plat à rôtir émaillé formant lèche-frite, 1 Gril émaillé, 1 Plaque pâtisserie tôle lustrée, 1 Crochet nickelé mat.

2°) livrés, sauf avis contraire, et facturés en supplément : 2 Dessertes en fonte émaillée granité.

3°) livré sur demande et facturé en supplément : 1 Régulateur automatique de four "Idéal Gazina" (voir page 14).

==== Ce type de Cuisinière a été estampillé par l'ASSOCIATION TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE DU GAZ EN FRANCE ====

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



## RÉSERVES

Nos prix et modèles peuvent varier sans aucun préavis. L'envoi des tarifs et catalogues n'est fait qu'à titre de renseignement et ne constitue pas un engagement de notre part.

La première commande doit être accompagnée de références commerciales d'usage, ou du montant des marchandises.

Les commandes sont acceptées sous réserve de cas de force majeure (grèves, accidents, etc.).

## LIVRAISONS

Nos marchandises sont vendues, prises et agréées sur wagon à nos usines, même lorsqu'elles sont expédiées franco. Elles voyagent aux risques et périls des destinataires qui doivent, en prenant possession des colis, les vérifier et, s'il y a avarie, manquant ou substitution, le consigner sur le livre d'émargement de la gare en confirmant ces réserves par lettre recommandée dans les 3 jours de la réception (art. 105 du Code de Commerce).

Les frais de transport sont facturés pour toute commande à destination d'une même gare dont le montant n'atteint pas 1.000 francs net, frais d'octroi et de camionnage à l'arrivée non compris. Pour les commandes dont le montant net atteint 1.000 frs pour les appareils de cuisine seuls, nos prix s'entendent franco P. V. (Tarif spécial) gare destinataire, si celle-ci est située sur un des grands réseaux français ; dans le cas contraire, le franco s'entend P. V. (Tarif spécial) jusqu'à la gare de transit avec la ligne d'intérêt local desservant le lieu de destination.

La différence des frais de transport entre la P. V. (comme stipulé ci-dessus) et le tarif général ou la G. V. est toujours facturée aux clients.

La lettre de voiture est toujours à la charge du client et facturée en même temps que les marchandises.

## DÉLAIS DE LIVRAISON

Quand nous indiquons une date d'expédition, c'est à titre de simple renseignement ; la non-observation du délai indiqué n'engage, en aucun cas, notre responsabilité et ne peut donner lieu à dommages et intérêts.

## EMBALLAGE

Les Cuisinières "IDEAL" sont expédiées sous cadre. Cet emballage est facturé 10 francs net et non repris.

Les Appareils "IDEAL GAZINA" sont expédiés emballés. Cet emballage n'est ni facturé ni repris.

## ANNULATION

Aucune demande d'annulation ne sera prise en considération :

- 1<sup>o</sup> — passé le délai de quatre jours après l'envoi de l'accusé de réception ;
- 2<sup>o</sup> — si l'expédition est déjà faite ;
- 3<sup>o</sup> — pour les appareils spéciaux, si la fabrication est commencée.

Nous nous réservons toutefois le droit de surseoir à l'exécution des commandes déjà acceptées, dans le cas où l'une quelconque des conditions de paiement ne

serait pas respectée, et même de les résilier, et ce, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse.

## MARCHANDISES RETOURNÉES

Tout retour de marchandises doit être préalablement convenu avec nous.

Toutes les marchandises retournées, pour quelque cause que ce soit, doivent porter une étiquette avec le nom et l'adresse du Client auquel elles ont été facturées par nous, ainsi que le numéro de la facture. Elles doivent, en outre, être expédiées en port payé à notre usine d'Aulnay-sous-Bois, en gare d'Aulnay-sous-Bois (S.-et-O.). En aucun cas, nous ne pouvons accepter le retour de marchandises, ni à nos Bureaux, ni à nos Dépôts.

## GARANTIE

Tous nos appareils de cuisine sont garantis pendant un an contre tous défauts de fabrication, quand ils sont employés dans des conditions normales.

En outre, ils ont été étudiés et construits avec un soin tout particulier et ne peuvent donner lieu à aucune critique concernant leur bon fonctionnement. De ce fait, aucune réclamation de cette nature ne pourra être retenue, et nous nous considérons comme entièrement dégagés.

Dans le cas où une pièce semblerait présenter un défaut de fabrication, elle devra être retournée, après accord avec nous, comme il est stipulé ci-dessus. Elle sera examinée par notre service de fabrication et si elle est reconnue défectueuse, nous fournirons gratuitement une nouvelle pièce en échange, mais notre responsabilité est limitée à cette fourniture et aucun remboursement, indemnité ou dommages et intérêts ne peuvent nous être demandés de ce chef.

## PAIEMENT

Nos factures sont payables à Paris. Nos traites ne sont pas une dérogation à cette clause attributive de juridiction. Les termes de paiement convenus avec nos Clients ne peuvent être retardés par ceux-ci sous aucun prétexte.

Cependant, si dans certains cas nous acceptons après entente un retard de paiement, les intérêts seront toujours débités au taux des avances de la Banque de France, majoré de 2% (deux pour cent) à dater du jour où lesdits paiements auraient dû être effectués.

## JURIDICTION

Nous faisons élection de domicile à Paris, en notre Siège.

En cas de contestation relative à une fourniture ou à son règlement, le Tribunal de Commerce de la Seine sera seul compétent, quels que soient : le lieu de livraison, le mode de paiement accepté, et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité des défendeurs.

Toute commande comporte de plein droit, de la part de l'acheteur, son adhésion aux conditions ci-dessus, nonobstant toutes stipulations contraires figurant aux conditions générales d'achat de nos clients, et ce, sauf conventions spéciales et écrites.