



NOUVELLES FABRICATIONS



**APPAREILLAGE
ELECTRO-MÉCANIQUE
V. F. B.**

11, RUE DE DIANE - 7, RUE JORAND
TÉLÉPHONE : 246 et 553

ARGENTEUIL (S.-&-O.)



Contacteur Manométrique tripolaire 15 ampères

Cet appareil permet la commande automatique des électros pompes à réservoir d'air et des électros compresseurs. Il présente comme particularités :

1° - Réglage extrêmement facile - le réglage de la pression de déclenchement étant indépendant de celui du réenclenchement.

2° - Trois porte-fusibles et un dispositif formant interrupteur, en font un appareil complet.

3° - Un manomètre peut être vissé sur l'appareil lui-même. Pression maximum d'emploi : 12 kilogs.

Contacts extrêmement robustes pouvant supporter des milliers de coupures pour des moteurs de puissance de 3 CV. au maximum.

Un dispositif spécial (breveté) de mise à vide à fermeture retardée peut lui être adjoint pour la commande de compresseurs à piston.

Contacteur Disjoncteur (breveté) 15 ampères tripolaire

Cet appareil, d'un prix extrêmement bas, permet la commande à distance et la protection intégrale contre les surcharges, la marche en monophasé et les court-circuits de moteurs ou circuits lumière triphasés ou diphasés.


La protection contre les court-circuits est obtenue à l'aide de trois fusibles fondant pour des surintensités supérieures à 10 fois l'intensité normale.

La protection thermique est obtenue à l'aide de l'échauffement des fusibles calibrés.


L'appareil est livré avec deux porte-fusibles de rechange et une sacoche contenant 12 fusibles de rechange repérés.

TOUT L'APPAREILLAGE MANUEL
BASSE TENSION
RHÉOSTATS DE TOUTES PUISSANCES DANS L'AIR
ET DANS L'HUILE






Contacteur disjoncteur 30 A en coffret protégé.




Distributeur fin de course pour commande de vannes.




Inverseur 2.000 ampères à commande par chaîne.

Réducteur double d'accumulateur à volant concentrique.



Interrupteur bipolaire 500 ampères.



Interrupteur à flotteur pour commande de pompes, tripolaire, 15 ampères, étanche à la pluie, contact dans l'huile.

APPAREILLAGE AUTOMATIQUE A CONTACTEURS POUR APPLICATIONS ET TOUTES PUMPS

Tout l'Appareillage Automatique pour Commande de Pompes, Compresseurs
Contacteurs Manométriques pour Commande automatique de Pompes Compresseurs

TABLEAUX DE DISTRIBUTION






Tableau de centrale pour la Compagnie des Chemins de Fer Algériens


Démarrreur automatique triphasé 350 CV.
220 V.




Armoire à Contacteurs pour distribution d'éclairage de grand magasin. Contrôle à distance.




Tableau blindé de contacteurs-disjoncteurs d'un grand atelier d'emboutissage.





en coffret protégé.



Distributeur fin de course pour commande de vannes.





Démarrateur automatique en coffret blindé étanche



Interrupteur à flotteur pour commande de pompes, tripolaire, 15 ampères, étanche à la pluie, contact dans l'huile.

Interrupteur à flotteur pour commande de pompes unipolaire, 5 ampères, étanche aux gaz et à la pluie, contact dans l'huile.

Contacteur courant alternatif 650 A



APPAREILLAGE AUTOMATIQUE CONTACTEURS POUR TOUTES APPLICATIONS ET TOUTES PUISSANCES

Appareillage Automatique pour Commande de Pompes, Compresseurs, Machines-Outils, Etc. Contacteurs Manométriques pour Commande automatique de Pompes Compresseurs, etc. Tous les réglages.

TABLEAUX DE DISTRIBUTION