

CUIVINE AU GAZ
CHAUFFAGE
ELECTRICITE
ANCIEN ETABL. CH. ANDRE & CIE
ETABLISSEMENTS
**BRACHET
RICHARD**
S.A. AU CAPITAL DE 5.000.000 DE FRANCS
R.C. LYON B 6999

-4 AVR. 1935

TARIF
au 1^{er} Mars 1935



-4 AVR. 1935

*Ce tarif
annule tous
les precedents*

Siège Social :

LYON, 38-40, rue Saint-Maurice
Téléphone : **Parmentier 25-45** (2 lignes)
Télégramme : **CHANDRE-LYON**

PARIS, 42, rue Alex.-Dumas-XI^e
(Métro Nation-Bagnolet)
Téléphone : **Roquette 66-12**
Télégramme : **CHANDRE-PARIS 87**



1^o

Réchauds

Réchauds-Fours

Supports

Appareils pour le



RÉCHAUDS RONDS

DÉSIGNATION ET DIMENSIONS DES APPAREILS	NUMÉROS DES APPAREILS	PRIX	
		FONTE BRUTE	FONTE ÉMAILLÉE
Réchaud, diamètre 0,140, hauteur 0,085	1	17 60	22 85
— — 0,160, — 0,095	2	21 50	28 35
— — 0,180, — 0,105	3	25 »	33 75
Réchaud à 2 robinets, diamètre 0,223, haut. 0,125	5	46 25	57 75

RÉCHAUDS CARRÉS A 1 FEU

Réchaud à 2 robinets, dimensions 0,340×0,340, haut. 0,135	8	89 »	114 »
— à 2 — — 0,280×0,280, — 0,115	303 et 9	40 »	51 »

RÉCHAUDS RECTANGULAIRES A 2 OU 3 FEUX

Réchaud à 3 robinets, dimensions 0,500×0,280, haut. 0,110	110	65 »	74 »
— à 3 — — 0,560×0,280, — 0,115	304 et 10	71 »	89 »
— à 4 — — 0,650×0,280, — 0,115	302 et 12	105 »	130 »
— à 4 — — 0,650×0,280, — 0,115	13	105 »	130 »
— à 4 — — 0,800×0,280, — 0,115	305 et 14	120 »	156 »


Ces réchauds peuvent se livrer avec un robinet en supplément moyennant une *plus-value* de 10 »

Nos réchauds carrés et rectangulaires émaillés sont livrés avec rampe nickelée.

RÉCHAUD-ROTISSOIRE

Réchaud-rôtissoire de 0,300, hauteur grillade 0,115	440	150 »	190 »
---	-----	-------	-------

Le réchaud-rôtissoire émaillé à l'intérieur du four, la casserole émaillés



Réchauds-Fours "Ter"

5

Four à porte équilibrée, réglable — Réglage choke-bored — Brûleur réversible

DÉSIGNATION ET DIMENSIONS DES APPAREILS	NUMÉROS DES APPAREILS	PRIX	
		FONTE BRUTE	FONTE ÉMAILLÉE
Réchaud "TER" four de 0,300, modèle bas.. .. .	409	215 »	270 »
— — — — — haut.. .. .	406	225 »	280 »
— — — 0,330 — haut.. .. .	390	230 »	285 »

Les "TER" émaillés ont l'intérieur du four émaillé blanc, la rampe nickelée et la casserole émaillée.

Réchauds-Fours "Standard"

avec porte équilibrée réglable à double enveloppe — four à fermeture hermétique — Réglage choke-bored

Réchaud "STANDARD II", four de 0,300, modèle bas.. .. .	423	260 »	330 »
— "STANDARD III", — 0,300, — haut.. .. .	428	265 »	340 »

Les "STANDARD" émaillés ont l'intérieur du four émaillé blanc, la rampe nickelée et la casserole émaillée.



← Réchaud-four TER n° 406

Réchaud-four
STANDARD n° 428 →



Réchauds-Fours "Leo-Rex" 410, 420, 430

avec porte équilibrée réglable à double enveloppe - four à fermeture hermétique et double dos-réglage choke-bored

DÉSIGNATION ET DIMENSIONS DES APPAREILS	NUMÉROS DES APPAREILS	PRIX	
		FONTE BRUTE	FONTE ÉMAILLÉE
Réchaud "LÉO-REX", four de 0,330, modèle bas.....	410	290 »	385 »
— — — 0,330, — haut.....	420	300 »	395 »
— — — 0,360, — —.....	430	315 »	415 »

Les réchauds-fours 420 et 430 sont munis de plaques de propreté mobiles placées sous les brûleurs latéraux.

Les "LÉO-REX" émaillés ont l'intérieur du four émaillé blanc, la rampe nickelée, et la casserolierie émaillée.

Réchaud-Four "Leo-Rex", série luxe n° 420 bis

Réchaud "LEO-REX" n° 420 bis, four de 0,330, modèle haut.....	420 bis	415 »
---	---------	-------

Le "LEO-REX" 420 bis a les mêmes caractéristiques que le "LEO-REX" n° 420, mais possède en plus la porte en tôle émaillée blanc, le cadre de porte et la rampe chromés.



← LEO-REX n° 420

Le réchaud 420 bis est livré émaillé blanc et granité

LEO-REX n° 420 bis →



Réchaud-Four "Radio" 400

7

avec porte équilibrée réglable, four à double enveloppe, réglage choke-bored
et plaques de propreté mobiles sous les brûleurs latéraux.

DESIGNATION ET DIMENSIONS DES APPAREILS	NUMÉROS DES APPAREILS	PRIX	
		FONTE BRUTE	FONTE ÉMAILLÉE
Réchaud-Four "RADIO", four de 0,330, modèle haut.....	400	345 »	455 »

*Le "RADIO" émaillé à l'intérieur du four émaillé blanc, la rampe nickelée, la casserole émaillée
et les brûleurs latéraux émaillés.*

Réchaud-Four "Radio" 400 bis, série luxe

Réchaud-Four "RADIO" n° 400 bis, four de 0,330, modèle haut.....	400 bis	475 »
--	---------	-------

*Le "RADIO" 400 bis, série luxe a les mêmes caractéristiques que le "RADIO", mais possède en plus la porte
en tôle émaillée blanc, le cadre de porte et la rampe chromés.*



← ■ RADIO n° 400

Le réchaud 400 bis est livré
émaillé blanc et granité

RADIO n° 400 bis →



Réchauds-Fours de grand luxe n° 300

DÉSIGNATION DES APPAREILS	NUMÉROS DES APPAREILS	PRIX
		FONTE ÉMAILLÉE
Réchaud-Four " 300 ", four de 0.330, modèle haut avec couvercle de dessus	300	495 »

Four à double paroi
Brûleurs émaillés 300
à très grand rendement
Intérieur du four et casseroleries émaillés



Robinetterie de grand luxe avec :

Boutons en bakélite.
Verrouillage à la position de fermeture.
Rattrapage de jeu automatique.
Butée de veilleuse réglable.

Dessus à un brûleur double, un brûleur simple et un brûleur auxiliaire

Le Réchaud 300 est livré émaillé blanc et granité



Supports et Plateaux en fonte

DÉSIGNATION DES APPAREILS	NUMÉROS DES APPAREILS	PRIX	
		Fonte brute	Fonte émaillée
Support universel s'adaptant à tous nos réchauds-fours, haut. 0,450, long. 0,495.....	401	55 »	90 »
— — — — — haut. 0,450, long. 0,610.....	408	70 »	130 »
Plateau socle pour réchauds 10 et 304.....	304 B	35 »	62 »
Plateau universel pour nos réchauds 10 et 304 et tous nos réchauds-fours.....	0401	40 »	77 »

Supports et Plateaux en tôle

DESIGNATION DES APPAREILS	NUMÉROS DES APPAREILS	PRIX		
		Tôle	Émail	Moucheté
Plateau tôle de 0,380X0,600.....	80	25 »		
Support tôle de 0,380X0,600 sans tablette inférieure.....	80 bis	55 »		
— — — — — avec — — — — —	80 ter	80 »		



Nos supports tôle 80 bis et 80 ter se font en deux hauteurs de 0,600 et 0,655

Bien spécifier sur la commande
MODÈLE BAS ou MODÈLE HAUT



← Réchaud RADIO sur support 401

Réchaud 2 feux sur support 80 ter →



2^o

Cuisinières en Tôle

Appareils pour le gaz



ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM

Cuisinières 350, four de 0,330 à double paroi

DÉSIGNATION DES APPAREILS	NUMEROS DES APPAREILS	PRIX	
		TOLE MOUCHETÉ	EMAIL BLANC
Cuisinière 350 avec cadre mobile, rampe et poignée nickelés, intérieur du four et casserolierie émaillés, robinets à rattrapage de jeu automatique.....	350	545 »	
Cuisinière 350 avec brûleurs émaillés, cadre mobile et rampe chromés, poignée porcelaine, robinets à rattrapage de jeu automatique, intérieur du four et casserolierie émaillés.	350		595 »



Cuisinière **351**, four de 0,330 à double paroi

13

DÉSIGNATION DES APPAREILS	NUMÉROS DES APPAREILS	PRIX	
		TOLE ÉMAIL MOUCHETTE	BLANC
Cuisinière de luxe, four de 0.330 avec couvercle de dessus.....	351	590 »	630 »

Four à double paroi

**Brûleurs 300, émaillés, à très
grand rendement**

**Intérieur du four et casserolierie
émaillés**



Robinetterie de grand luxe avec :

Bouton en bakélite

**Verrouillage à la position de
fermeture**

Rattrapage de jeu automatique

Butée de veilleuse réglable



Cuisinières "Prim n° 1" à 1 four-rôtissoire de 0,450

DÉSIGNATION DES APPAREILS	NUMEROS DES APPAREILS	PRIX	
		TOLE ÉMAIL	BLANC
Cuisinière "PRIM" n° 1, à 3 feux, 1 four rôtissoire, sans rallonges	818 bis	915 »	
— — — — — avec rallonges	818 bis	965 »	
Cuisinière "PRIM" n° 1, à 4 feux, 1 four rôtissoire, sans rallonges	818 ter	1000 »	
— — — — — avec rallonges	818 ter	1050 »	

Cuisinières "Prim n° 2" à 1 four de 0,450, 1 rôtissoire

Cuisinière "PRIM" n° 2, à 3 feux, 1 four rôtissoire, sans rallonges	816 bis	1110 »
— — — — — avec rallonges	816 bis	1160 »
Cuisinière "PRIM" n° 2, à 4 feux, 1 four rôtissoire, sans rallonges	816 ter	1200 »
— — — — — avec rallonges	816 ter	1250 »



Intérieur du four, brûleurs et casserolerie émaillés
Cadres de portes émaillés
Rampe chromée

← PRIM 1 n° 818 bis avec rallonges

PRIM 2 n° 816 ter →



Cuisinières de grand luxe n° 913 et 914 à 1 four-rotissoire de 0,450

15

DÉSIGNATION DES APPAREILS	NUMÉROS DES APPAREILS	PRIX	
		TOLE MOUCHETÉ	ÉMAIL BLANC
Cuisinière 913 à 3 feux, 1 four rotissoire sans rallonges	913	885 »	950 »
— — — — avec —	913	935 »	1000 »
— 914 à 4 feux, — sans —	914	965 »	1030 »
— — — — avec —	914	1015 »	1080 »

Cuisinières de grand luxe n° 923 et 924 à 1 four de 0,450 et une rotissoire

Cuisinière 923 à 3 feux, 1 four, 1 rotissoire sans rallonges.....	923	1075 »	1150 »
— — — — avec —	923	1125 »	1200 »
— 924 à 4 feux, — sans —	924	1165 »	1240 »
— — — — avec —	924	1215 »	1290 »

Intérieur du four, brûleurs, grilles, casserolerie émaillés.
Cadres de porte émaillés

Robinetterie de grand luxe avec :

Butée de veilleuse réglable.
Rattrapage de jeu automatique.
Verrouillage à la position de fermeture.
Boutons en bakélite.



← ■ No 913



No 923 avec rallonges ■ →



16

Cuisinière "Prim n° 3" à 2 fours-rôtissoires de 0,450

Intérieur du four, brûleurs monoblocs BR et casserolerie émaillés
Cadres de portes émaillés - Rampe chromée

DESIGNATION DES APPAREILS	NUMÉROS DES APPAREILS	PRIX	
		TOLK EMAILBLANC	
Cuisinière "PRIM n° 3" dessus à 6 feux ou bien à 4 feux et 1 brûleur poissonnière.....	819	1690 »	

Cuisinière "Mixte" (gaz-coke on charbon)

Intérieur du four, brûleurs monoblocs et casserolerie émaillés
Cadres de portes émaillés - Rampe chromée

Cuisinière "MIXTE" dessus à 2 feux charbon et 2 feux gaz, bouillotte de 10 litres.....	900	1550 »
--	-----	--------

Le four de notre cuisinière MIXTE peut être chauffé à volonté et même simultanément au gaz et au charbon.



← PRIM III n° 819



MIXTE n° 900 →



3^o Cuisinières en Fonte

Cuisinière "Normal"

DÉSIGNATION DES APPAREILS	NUMÉROS DES APPAREILS	PRIX	
		FONTE BRUTE	FONTE ÉMAILLÉE
*Cuisinière "NORMAL" à coffre, corps en fonte, avec grand dessus poli ou émaillé	856 bis	920 »	1060 »



Cuisinière NORMAL n° 856^{bis}



4^o Appareils divers pour le gaz

RÉCHAUDS COIFFEURS

DÉSIGNATION ET DIMENSIONS DES APPAREILS	NUMÉROS DES APPAREILS	PRIX	
		FONTE BRUTE	FONTE ÉMAILLÉE
Réchaud coiffeur	67	21 50	27 »
— — prise gaz arrière	67 ter	27 »	33 60
Plus-value pour le réchaud 67 ter avec porte bouillotte. 9 »			
Réchaud coiffeur.....	71	48 »	60 »

RECHAUDS REPASSEUSES

Réchaud repasseuse 2 feux sans enveloppe.....	32	61 »	
— 2 feux avec —	38	74 »	
— 3 feux sans —	33	93 75	
— 3 feux avec —	39	114 50	

RÉCHAUDS TAILLEURS

Réchaud tailleur 1 feu sans enveloppe	55	34 50	
— 1 feu avec —	61	47 »	
— 2 feux sans —	56	80 »	
— 2 feux avec —	62	93 »	
— 3 feux sans —	57	91 »	
— 3 feux avec —	63	115 »	



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

Appareils divers (suite)

19

PORTES DE COFFRETS, BOUCHES DE REGARD

DÉSIGNATION DES APPAREILS	NUMÉROS DES APPAREILS	PRIX
		FORTE BRUTE
Porte de coffret sans charnière.....	327	22 20
— avec —	328	25 75
Bouche de regard sans chaînette.....	329	26 »
— avec —	329	30 »
Rosace	331	3 60

CHAUDIÈRE POUR DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

Chaudière « La Connétable » entièrement en fonte	770	1838 »
--	-----	--------

GRILLADES - SALAMANDRES

DÉSIGNATION DES APPAREILS	NUMÉROS DES APPAREILS	PRIX
		TOLE BRUTE
Grillade Salamandre tôle avec garnitures polles.....	315/1	1020
— — — — —	315/2	2065



5⁰ Appareils de chauffage au gaz

Radiateurs " Américains "

DÉSIGNATION DES APPAREILS	NUMÉROS DES APPAREILS	Fonte vernie		Fonte émaillée	
		TUBES TOLE NOIRE	TUBES ALUMINIUM	TUBES TOLE NOIRE	TUBES ALUMINIUM
Radiateur 2 tubes sans dégagement.....	567	99 »		127 »	
3 — — — — —	568	125 »		160 »	
4 — — — — —	569	148 »		206 »	
6 — — — — —	570	215 »		273 »	
Radiateur 2 tubes avec dégagement.....	572	113 »	130 »	144 »	161 »
3 — — — — —	573	144 »	170 »	195 »	221 »
4 — — — — —	574	183 »	218 »	254 »	288 »
6 — — — — —	575	254 »	305 »	326 »	378 »
8 — — — — —	577	326 »	395 »	405 »	474 »

Les radiateurs sans dégagement ne se font pas avec tubes aluminium. — Les radiateurs à tubes aluminium ne se font qu'à flamme bleue.

Cheminées à gaz " La Capucine "

DÉSIGNATION DES APPAREILS	NUMÉROS DES APPAREILS	PRIX	
		VERNI	EMAIL CÉRAMIQUE
Cheminée « La Capucine » petit modèle à 7 tubes réfractaires	523	216 »	261 »
Cheminée « La Capucine » grand modèle à 10 tubes réfractaires.....	524	274 »	370 »

Toutes nos cheminées " La Capucine " sont livrées façade décorée



← CHEMINÉE n° 524

RADIATEUR à 6 tubes n° 575 →



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

6^o

Pièces détachées

pour appareils à gaz




ACCESSOIRES DIVERS

	TOLE ETAMEE	TOLE ÉMAILLÉE
Casseroles pour four de 0,300.....	10 »	17 »
— — — 0,330	11 »	18 50
— — — 0,360	12 »	20 »
Casseroles pour cuisinières PRIM.....	15 40	26 »
Casseroles de 18x25.....		12 »
TOLE NOIRE		
Tôle perforée pour fours de 0,300.....	3 85	12 »
— — — — 0,330	4 »	12 30
— — — — 0,360	4 20	13 »
— — — cuisinières PRIM	5 »	18 50
Gril coulissant pour réchauds-fours LÉO-REX, RADIO.....	8 50	
Gril pour réchauds-fours et cuisinières.....	6 50	
Plaque de fermeture de four-pour réchauds-fours LÉO-REX n° 410, n° 420, RADIO et cuisinières 350	5 »	
— — — — — n° 430.....	5 50	
Poignée de porcelaine pour réchauds-fours et cuisinières.....	10 »	
Tubes réfractaires pour cheminées 523-524	5 »	
Plus-value pour réchaud-fours à dessus couvert.....	20 »	

Voir pages 24 et 25, nomenclature des pièces détachées



NOMENCLATURE des PIÈCES DÉTACHÉES FONTE de NOS RÉCHAUDS-FOURS



RECOMMANDATION IMPORTANTE : Pour les commandes de pièces de rechange, indiquer exactement les lettres du tableau ci-contre.



Num n°	NOM DES PIECES	TER	TER	TER	STANDARD	STANDARD	LÉO-REX	LÉO-REX	LÉO-REI	RADIO	300
		390 N ter	406 N ter	409 N ter	II 423 N bis	III 428 N bis	410	420	430	400	
1	Dessus	422 A	422 A	422 A	422 A	422 A	420 A	420 A	400 A	400 A	300 A
2	Façade						410 C	400 C	430 C	400 C	300 C
3	Côté intérieur.....									400 E	300 I
4	Côté extérieur droit.....	425 AN	428 AN	423 AN	423 AN	428 AN	410 B	420 B	430 A	400 B	300 B
5	Côté extérieur gauche	425 BN	428 BN	423 BN	423 BN	428 BN	410 B	420 B	430 A	400 B	300 B
6	Dos.....	425 C	428 C	423 C	423 C	428 G	410 D	420 D	400 D	400 D	300 D
7	Dos intérieur						410 J	400 J	430 J	400 J	300 J
8	Porte	390 D	406 D	409 D	423 PN	428 PN	410 P	420 P	430 P	400 P	400 L
9	Fond de four	390 F	408 E	408 E	408 E	408 E	400 F	400 F	400 F	400 F	300 M
10	Plaque coup de feu ou tampon	R 10 S	R 10 S	R 10 S	R 10 S	R 10 S	400 G	400 G	400 G	400 G	300 N
11	Bande avant	390 H ^{bis}	406 H ^{bis}	406 H ^{bis}	430 B	430 B					
12	Bande arrière	422 I	422 I	422 I	422 I	422 I					
13	Applique droite.....	425 M	428 M	423 M	423 M	428 M					
14	Applique gauche.....	425 N	428 N	423 N	423 N	428 N					
15	Plafond rayonnant.....	422 D	422 D	422 D	422 D	422 D	422 D	422 D	422 D	422 D	
16	Plaques à pointes.....	422 E	422 E	422 E	422 E	422 E	422 E	422 E	422 E	422 E	300 E
17	Plaques à trous.....	422 G	422 G	422 G	422 G	422 G	422 G	422 G	422 G	422 G	300 G
18	Grilles latérales.....	422 B	422 B	422 B	422 B	422 B	422 B	422 B	422 B	422 B	300 L
19	Grille centrale	422 C	422 C	422 C	422 C	422 C	422 C	422 C	422 C	422 C	300 L
20	Brûleur central.....	390 ter	390 ter	390 ter							300 S
21	Brûleur central.....				422 F	422 F	422 F	422 F	422 F	422 F	300 F
22	Sablier... ..						400 I	400 I	400 I	400 I	400 I

7⁰

Appareils de chauffage
au
coke, anthracite, bois, etc....

Appareils à charbon



Poêles "Pax" à combustion lente

DESIGNATION DES APPAREILS	NUMÉROS DES APPAREILS	PRIX	
		BRUT	EMAILLÉ
Poêle à combustion lente "PAX" I, hauteur 0,720	639	281 »	330 »
— — — "PAX" II — 0,800	640	301 »	350 »
— — — "PAX" — 0,950	641	350 »	377 »
Plaque de propreté en fonte pour poêles 639 et 640	639 A	32 »	39 »

Poêles "Sphinx" à feu continu

Poêle à feu continu "SPHINX" O hauteur 0,740	499	358 »	447 »
— — — "SPHINX" I — 0,800	500	423 »	554 »
— — — "SPHINX" II — 0,890	501	445 »	585 »
(1) Poêle à feu continu "SPHINX" I — 0,840 à chargement latéral	502	423 »	554 »
— — — "SPHINX" II — 0,930 — —	503	445 »	585 »
<i>(1) Les poêles 502 et 503 peuvent être établis soit avec tirage direct, soit avec tirage renversé. La buse peut être placée au-dessus de l'appareil ou derrière (l'indiquer lors de la commande.)</i>			
Plaque de propreté en fonte pour SPHINX	501 Q	45 »	62 »

"PAX"

n° 640



Les poêles "PAX" 639, 640, ainsi que les poêles "SPHINX" 499, 500, 501, possèdent à la sortie des gaz un retour en fonte permettant de placer la buse en haut ou en bas de l'appareil.

"SPHINX"

n° 499



Nouveaux Poêles " ISLAND " au coke, anthracite, etc...


29

DÉSIGNATION DES APPAREILS	NUMÉROS DES APPAREILS	PRIX
		ÉMAILLÉ
Poêle " ISLAND " n° 600, haut. 0,640.....	600	300 »
— — — 601, — 0,730.....	601	350 »
— — — 602, — 0,820.....	602	395 »
Plaque de propreté en fonte pour poêles ISLAND.....	600 Q	30 »

Cube d'air chauffé

- Poêle **600** : de 80 à 120 m³
- **601** : de 120 à 150 m³
- **602** : de 150 à 180 m³

Les indications de cubage d'air chauffé sont forcément approximatives étant fonctions des conditions essentiellement variables d'utilisation de chaque appareil, de la disposition et de l'exposition des pièces.



Poêle 600

Nos poêles peuvent être livrés en un **émail spécial opaque** que nous garantissons contre toutes tressaillures.

Les teintes de ces émaux spéciaux sont :
gris, bleu, aubergine, vert, marron

Bien spécifier sur la commande
" **émail opaque** "



TEINTES d'ÉMAUX pour appareils FONTE



Blanc, gris, bleu, vert-bleu, vert-olive, marron, aubergine, taupe et granité.

(Sauf spécification, les réchauds-fours sont toujours livrés blanc dessus granité).

Nos Cuisinières en Tôle
sont toujours émaillées en blanc dessus granité
ou entièrement mouchetées

Majoration de 10 %
pour appareils fonte entièrement nickelés