


**ESSENCE
PETROLE
ALCOOL**



**BUTANE
GAZ
ELECTRICITE**

Réchaud " COBRA - ESSENCE "



Allumage instantané

Corps fonte émaillée : bleu, vert, gris perle, granité

Réservoir et cuivrie entièrement chromés


Manomètre jaugeur et indicateur de pression

Grilles fonte reversibles

Dimensions :

	1 feu	2 feux
Longueur.	330 m/m	660 m/m
Profondeur.	430 m/m	430 m/m
Hauteur.	170 m/m	170 m/m
Contenance du réservoir	1 l. 1/2	3 litres
Poids approximatif	7 kgs	9 kgs 500
Prix.	175 »	298 »


COBRA-PETROLE




Corps fonte émaillée toutes teintes
Brûleurs silencieux réglables à débouchage automatique

Types :		1 feu	2 feux
Réglable Nos 200-201	Dimensions	34×32×19	61×33×19
	Poids approximatif....	5 k.	10 k.
	PRIX.....	120 »	220 »
Canal ⁰¹ Nos 280-281	Dimensions	34×32×19	61×33×19
	Poids approximatif....	6 k.	13 k.
	Contenance du réservoir	6 l.	10 l.
	PRIX.....	160 »	250 »

« **TOUT EN UN** », comprenant 1 réchaud n° 280,
table, four **450 »**




N° 280



RECHAUD « COBRA » cuivre
fabrication robuste

COBRA-ALCOOL

Allumage automatique
Brûleurs économiques



Corps tôle verni émail. Dessus fonte émail granité
Bouche de récupération. Réservoir cuivre nickelé


Dimensions : 2 feux (*)

Longueur	505 m/m
Profondeur	285 —
Hauteur	115 —
Poids	3 kgs 600

PRIX : 65 »

(*) Ne se fait pas en 1 feu.

	Capacité en litre	Brûleurs	
		Bruyants	Silencieux
N° 0 modèle voyage..	3/4	54 »	
N° 1 article fort.....	1 1/2	64 »	70 »
N° 2 article extra fort réglable	2		88 »



RECHAUD de VOYAGE « COBRA » N° 0
Démonté en coffret métal verni
Très pratique pour le tourisme

PRIX COMPLET { avec brûleur bruyant **65 »**
avec brûleur silencieux **70 »**

COBRA-GAZ ET BUTANE



Dimensions :

Dessus :

Largeur 65 c/m
Profondeur .. 35 c/m

Four à pâtisserie :

Largeur 30 c/m
Profondeur .. 30 c/m
Hauteur utile. 23 c/m
Hauteur totale 32 c/m
Poids approximatif : 32 kg.



Teintes d'émail :

Vert olive — Bleu
Gris perle — Aubergine
Granité

Accessoires :

- 1 Plat émaillé.
- 1 Gril plat.
- 1 Gril rôtissoire
- 2 Tablettes à pâtisserie.
- 1 Poignée tire-plats.

RECHAUD-FOUR A GAZ OU BUTAGAZ ESTAMPILLE U. R. G.

Entièrement en fonte émaillée

Décor moderne — Dessus uni — Grilles reversibles — Porte bombée et calorifugée à fermeture hermétique et automatique — Poignée isolante — Rampe et cuivrie nickelées — Brûleurs économiques réglables suivant la pression du gaz — Manettes des robinets isolantes en ébonite.

PRIX

Le même avec plateau et plaquettes-sabliers de côté...

	Gaz	Butane
	290 »	360 »
	325 »	395 »




1 feu

Dimensions 28×32×15
Poids approximatif. 5 kgs 300

PRIX } Gaz 58 »
Butane ... 70 »

RECHAUDS PLATS

Rampe cachée
Cuivrie nickelée
Manettes ébonite




2 feux

Dimensions 56×32×15
Poids approximatif 9 kgs

PRIX } Gaz 98 »
Butane 120 »

FOUR PORTATIF

Doubles parois. Corps tôle lustrée s'utilisant sur n'importe quel genre de réchauds : pétrole, essence, gaz, etc...
Modèle soigné et robuste



Porte et cadre fonte
Poignée porcelaine

Dimensions intér. 30×30×21
Poids 10 kgs

PRIX

Porte en fonte noire. 130 »
Porte émaillée 140 »

Fonte émaillée,
toutes teintes

	1 feu	2 feux
Dimensions intér.	30×32	55×32
Poids approximatif	3 k. 5	8 k.
PRIX....	26 »	48 »



PLATEAUX DE PROPETE

Tôle forte,
émail blanc granité seulement

	1 feu	2 feux
Dimensions intér.	42×32	60×30 60×35 65×35
Poids approximatif	1 k. 400	2 k.
PRIX....	15 »	20 »


RECHAUDS A GAZ DE PETROLE " MELIUS "



Tous les appareils de la série « MELIUS » subissent les mêmes essais de vérification que ceux de la série « COBRA ». L'usager a donc toute sécurité tant au point de vue fonctionnement que fabrication

RECHAUD EN

Grille { Fonte vernie noir
 ou
 Tôle vernie doré
Capacité : 1 litre.
Poids env. : 1 kg. 700.
Hauteur : 217 m/m.
Diamètre : 220 m/m.



CUIVRE POLI

PRIX :

N° 600

Avec brûleur bruyant :

44 »

N° 600 A


Avec brûleur silencieux

47 »

RECHAUDS EN FONTE EMAILLEE : Bleu, Vert, Gris Perle, granité



MODELE ORDINAIRE



MODELE REGLABLE

avec nouveaux brûleurs N° 760-761

Pieds mobiles — Grilles réversibles en fonte — Réservoirs cuivre poli

	1 feu	2 feux
Brûleurs silencieux	N° 631	N° 630
Dimensions totales	34×28×17	66×28×17
Poids approximatif	4 kilogs	7 kilogs
PRIX	80 »	150 »

	1 feu	2 feux
Brûleurs silencieux, mod. 1935, réglage et débouch. automat.	N° 751	N° 750
Dimensions totales	34×28×17	66×28×17
Poids approximatif	4 kilogs	7 kilogs
PRIX	92 »	168 »



COBRA-ESSENCE

NOUVEAU MODÈLE


« Camping »

Cuivre nickelé

Fourni dans une boîte aluminium pur
Prévu pour faire 2 casseroles
s'emboîtant l'une dans l'autre.

Hauteur du réchaud : 12 cm

Diamètre monté : 12 cm



PRIX complet : 30 »



Demandez les notices détaillées de toutes les catégories d'appareils

MOUFFLET & C^{ie} " COBRA "

63, rue du Moulin-de-la-Pointe - PARIS (XIII^e)
Téléph. : GOBelins 45 - 79 et 97 - 35 - R. C. Seine 215.383



Série TIMHEAT®
sans marque
"S.M."


RECHAUDS à Gaz d'Essence, Pétrole, Alcool

Prix Nets pour Revendeurs

ESSENCE

RÉCHAUD ESSENCE Allumage Instantané

Corps fonte émail granité
Pieds mobiles
Grilles reversibles
Réservoir et cuivrie nickelés
Manomètre, jauge et indicateur de pression.
POMPE INDEPENDANTE



— Dimensions —



1 Feu	2 Feux
285×310×180	560×330×180
Poids 4k.500	Poids 7k.500

PRIX : 108. » PRIX : 170. »

PÉTROLE

RÉCHAUD PÉTROLE

Corps fonte émail granité
Pieds mobiles
Grilles reversibles
Réservoir cuivre poli



RÉCHAUD PÉTROLE

en cuivre poli
Grille fonte ou tôle vernis doré
Poids 1 kg. 700

PRIX { avec brûleur bruyant. 28.50
 — silencieux 30. »

Dimensions

1 Feu
315×270×165
Poids 4 kgs

2 Feux
620×270×165
Poids 7½ kgs


PRIX : } avec brûleurs silencieux..... 1 feu 46. »
 — — — — — 2 feux 85. »
 avec brûleurs silencieux réglables. 1 feu 54. »
 — — — — — 2 feux 98. »

ALCOOL

Dimensions

1 feu
270×250×115
Poids 1 k. 300


2 feux
465×270×115
Poids 2 kgs 200



RÉCHAUD A ALCOOL

(Allumage automatique)
Corps tôle vernis - émail granité
Grilles mobiles en fonte

PRIX: 1 feu.... 17. » 2 feux..... 33. »



RÉCHAUD ALCOOL

3 pieds fonte émail granité
Lampe cuivre avec couvercle

Dimensions
Largeur : 120 m/m
Hauteur : 70 m/m
Poids 310 gr.

PRIX : 4. 25
(par 6 minimum)

MOUFFLET et Cie

Usine et Bureaux

63, Rue du Moulin de la Pointe - PARIS (XIII^e)

Téléph. Gob. 45-79
— 97-35



E. MOUFFLET & C^{IE}

63, Rue du Moulin-de-la-Pointe, PARIS (XIII^e)

Téléph. : GOB. 45-79 et 97-35

NOUVEAU VIRTUAL MUSEUM

PIÈCES DÉTACHÉES } PÉTROLE - ESSENCE - ALCOOL BUTANE - GAZ - ÉLECTRICITÉ

Anc. N°	Nouveaux N°		PRIX
PÉTROLE			
PIÈCES STANDARD			
Pour réchauds et radiateurs Cobra, Mélius et sans marque			
25	1020*	Aiguille fer blanc p ^r Cobra et Mélius ord. et sil.	0 20
	770	— laiton sertie p ^r Mélius et sans marque..	2 »
	76*	— seule, pour Cobra N° 2 et radiateur à débouchage	1 »
4	55*	Bague régulatrice p ^r brûleur ord. Cobra, Mélius et sans marque	1 10
16	19*	Bouchon de pompe p ^r Cobra, Mélius et s. marque	1 50
	35*	Bouchon grand modèle	2 25
15	18*	Bouton de pompe p ^r Cobra, Mélius et s. marque.	1 20
		Brosse métall. fil laiton, p ^r dégrass. des sourdines	2 50
2	50*	Brûleur ordinaire complet p ^r Cobra n° 0, n° 1 et 1 et 2 f.	14 »
1	61*	Brûleur silencieux complet pour Cobra n° 1 et 1 et 2 f. sil.	22 »
8	1025*	Burette à alcool p ^r Cobra, Mélius et s. marque ord.	1 70
7	64*	Chapeau de sourdine cuivre p ^r réchaud Cobra....	1 25
11	1000*	Clef à rotule p ^r brûleur ord. Cobra, Mélius et s. m.	3 75
	272*	— démontage brûleur réglable et canalisation..	4 »
20	1007*	— de soupape de pompe p ^r Cobra, Mélius et s. m.	3 75
12	1010*	— droite p ^r brûl. silenc. Cobra, Mélius et s. m.	3 »
40	1012*	— d'éjecteur p ^r brûleurs réglables Cobra, Mélius sans marque et canal.	3 25
	1014*	— d'éjecteur p ^r brûleurs Cobra n° 2, et parabolique à débouchage	3 25
	1016*	— pour aiguille Cobra n° 2 et parab. à débouch.	1 50
17	32*	Crapaudine	2 50
18	27*	Cuir de pompe	0 50
10	59*	Ejecteur p ^r réchaud Cobra, Mélius et s. marque, ord. et silencieux	1 »
73	142*	Ejecteur p ^r réchaud Cobra n° 2 et radiat. à déb.	1 60
32	228*	Ejecteur p ^r réchaud Cobra, Mélius et s. marque, régl. et canal.	1 50
43	1030*	Entonnoir fer blanc avec tamis cuivre	1 70
38	1050*	Flacon à alcool avec monture aluminium	4 50
9	1040*	Fourche amiante p ^r tous appareils pétrole.	1 45
22	7*	Grille fonte vernie p ^r Cobra n° 1 et radiat. Mélius	5 »
253	3895*	Grille fonte vernie p ^r réchaud 1 et 2 feux.	4 50
	118* A	Intérieur sourdine nickel pour radiateur Cobra, Mélius et réchaud Mélius et sans marque.	3 75
28	628*	Intérieur sourdine laiton p ^r Mélius, s. marque..	1 50
	1024*	Jauge fibre pour tous réservoirs cuivre.	2 »
54	48	Joint amiante p ^r Cobra, Mélius et s. marque....	0 20
	29	Liège pour soupape pompe Cobra et Mélius.	0 50
	13*	Pompe cuivre complète p ^r réservoir pétrole.	8 50
	11	Rondelle ébonite grand modèle p ^r réchaud pétrole	0 30
19	31*	Soupape complète p ^r tous réchauds pétrole.	3 25
6	63*	Sourdine cuivre p ^r tous réchauds Cobra pétrole..	4 25
	63* A	— nickel p ^r tous réchauds Cobra pétrole..	9 50
	117* A	— nickel p ^r radiat. Cobra et Mélius et réchauds Mélius et sans marque	4 50
29	627*	Sourdine cuivre Mélius et sans marque	2 »
	14*	Tige de pompe compl. p ^r réch. Cobra, Méli., s. m.	5 »
34	38*	Vis à violon	1 »
	241	Vis et écrou de fixation cuivre pour réservoir.	0 90
	241A	Vis et écrou de fixation nickelé pour réservoir.	1 75
Réchaud « Cobra-pétrole » réglable, 1 et 2 feux			
33	229*	Aiguille laiton sertie	2 »
26	209-210*	Brûleur réglable, droit ou gauche, complet (bien préciser le côté)	36 »
	211-212*	Brûleur réglable, droit ou gauche, sans sourdine, ni manette de réglage	24 »
	204-205	Réservoir complet, avec brûleur régl. droit ou g.	95 »
Réchaud « Cobra-pétrole » à réservoir indépendant			
	304*	Aiguille laiton complète	2 50
	334	Bouchon de pompe pour réservoir	2 »
	307	— de secours complet (p ^r réparation).....	1 75
290-291*		Brûleur à canalisation, droit ou gauche, complet.	43 »
292-293*		— — — nu (sans sourdine, ni manette)	30 »
	289A	Clef nickelée pour raccords	3 »
	344*	Cuir de pompe (gros)	1 »

Anc. N°	Nouveaux N°		PRIX
PÉTROLE			
Réchaud « Cobra-pétrole » à réservoir indépendant (Suite)			
42	355*	Jauge fibre pour réservoir 6 et 10 litres.....	3 »
41	329*	Manomètre pour réservoir	15 »
	330	Pompe complète pour réservoir	24 »
	320	Réservoir 10 litres complet	100 »
	322	— 6 —	90 »
	343	Rondelle-joint, ébonite, p ^r bouchon de pompe ...	0 80
	331	Tige de pompe complète p ^r réservoir indépend.	8 50
46	311*	Tube de canalisation en cuivre rouge de 2 mètres, avec raccords	8 50
	313	Tube de canalisation en cuivre rouge de 0 m. 50, avec raccords	7 50
Réchaud « Cobra-pétrole » fonte, ancien modèle			
23	184*	Grille fonte vernie	4 50
	174-175	Réservoir avec brûleur silencieux, droit ou gauche, complet	75 »
	194-195	Réservoir avec brûleur bruyant, droit ou gauche, complet	67 »
Réchaud « Cobra » cuivre n° 0. ordinaire et voyage			
	380	Bouchon de pompe	1 20
21	370*	Bouchon petit modèle	2 40
24	374*	Bouchon pointeau	1 »
	401*	Brûleur voyage bruyant complet	12 »
	411*	— — silencieux	16 »
	381*	Crapaudine complète avec cuir	2 25
	384*	Cuir de pompe petit modèle	0 50
	367*	Grille fonte vernie	4 »
	366*	Patte fer laitonné	1 30
	376*	Pompe complète	8 »
	389	Rondelle ébonite petit modèle	0 25
	378*	Tige de pompe avec crapaudine	5 »
Réchaud « Cobra » cuivre n° 1, ordinaire ou silencieux			
39	12*	Patte fer laitonné	1 30
Réchaud « Cobra-pétrole » cuivre n° 2, à réglage automatique			
	71*	Brûleur réglable complet	36 »
	72	— — nu (sans sourdine, ni manette).	24 »
	73	Ejecteur de brûleur réglable	1 60
	77*	Grande grille fonte vernie	6 »
	79*	Patte fer laitonné	1 50
	74	Porte-aiguille avec aiguille.....	2 25
	75*	— — seul	1 25
Réchaud « Mélius-pétrole » fonte, avec brûleurs bruyants, silencieux et réglables			
	760-761	Brûleur réglable, droit ou gauche, complet.	30 »
	762-763	— — — nu (sans sourdine, ni manette)	20 »
	754-755	Réservoir avec brûleur réglable complet (dr. ou g.)	78 »
	634-635	— — silencieux	65 »
	664-665	— — bruyants	60 50
Réchaud « Mélius-pétrole » cuivre, bruyant et silencieux			
3	610*	Brûleur bruyant complet	11 50
30	625*	Brûleur silencieux complet	16 »
	611*	Cuvette à alcool p ^r Mélius ordinaire ou bruyant..	0 60
	613	Grille tôle métallisée	4 »
Réchaud fonte, série Sans Marque, pétrole, brûleurs bruyants, silencieux et réglables			
760	980	Brûleur réglable droit (dit à chandelle), complet.	25 »
	981	Brûleur réglable droit (dit à chandelle), nu, sans sourdine, ni manette	13 »
	961	Grille fonte vernie	4 50
	954-955	Réservoir av. brûleur silenc. droit ou g., complet	65 »
	958-959	Réservoir av. brûleur réglable, dr. ou g., complet	75 »
	974-975	Réservoir av. brûleur ordinaire ou bruyant, droit ou gauche, complet	60 »
	768	Toile métallique pour brûleur	0 50
Radiateur cuivre « Cobra-pétrole » à débouchage			
47	140*	Brûleur à débouchage complet	43 »
	141	— — nu, sans sourdine, ni man.	22 »
	143	Porte-aiguille, avec aiguille	2 25
	144	— — seul	1 25



Anc. N°	Nouveaux N°		PRIX
PÉTROLE			
Radiateur cuivre ordinaire « Cobra-pétrole »			
27	116*	Brûleur ordinaire complet, avec sourdine et crép.	26 »
	116²	— — nu (sans sourdine, ni crépine).	11 »
31	119*	Crépine, cuivre extra-fort	8 50
Calorifère émail à débouchage « Cobra-pétrole »			
	504	Brûleur calorifère à débouch., complet	43 »
	505	— — nu (sans sourdine, ni manette)	22 »
Radiateur cuivre « Mélius-pétrole »			
	699	Brûleur complet, avec sourdine et crépine	25 »
	698	Crépine, cuivre fort	7 »

ESSENCE			
PIÈCES STANDARD			
pour Réchauds Cobra, Mélius, S. M. et Calorifère			
	4540*	Aiguille et écrou d'aiguille p ^r Cobra, s. m. et cal.	2 50
	4546	Bouchon crémaillère p ^r réchaud et calor. Cobra.	1 50
16	19*	Bouchon de pompe p ^r réchaud Mélius et s. m.	1 50
15	18*	Bouton de pompe p ^r réchaud Mélius et s. m.	1 20
	4625A	Bouton moleté p ^r brûleur réchaud, calorifère Cobra et sans marque	1 50
		Brosse métall. fil laiton p ^r dégrassage des sourd.	2 50
	4530*	Brûleur aluminium et cuivre nu, pour réchaud et calorifère essence Cobra	16 »
	4533	Coupoles de brûleur Cobra et calos essence	5 »
17	32*	Crapaudine	2 50
18	27*	Cuir de pompe	0 50
	1023	Décrasseur de tube vaporisateur	4 »
	3859*	Ejecteur p ^r réchaud et calor. Cobra et s. m.	1 80
253	3895*	Grille fonte vernie p ^r réchaud 1 et 2 feux	4 50
28	628*	Intérieur sourdine laiton p ^r Mélius, s. m.	1 50
	4022*	Joint ébonite p ^r soupape tous modèles	0 70
	4509	Joint ébonite p ^r mano. jauge Cobra, s. m. et calos.	1 »
	4548	Pointeau p ^r réchaud Cobra et calos essence	5 50
	4507*	Pompe nickelée complète p ^r Cobra, s. m. et calos.	15 »
	4545	Porte-aiguille pour Cobra et calos	2 25
	4549*	Ressort d'aiguille p ^r Cobra et calos et s. m.	1 20
	4534	Rondelle amiante Cobra et calos (p ^r brûleur)	1 25
	4020A	Soupape à bille p ^r Cobra et calos et sans marque	4 »
29	627*	Sourdine cuivre p ^r s. m. et Mélius	2 »
	4535*	Sourdine cuivre p ^r Cobra et calos	3 »
	4521	Tube plongeur complet p ^r Cobra et calos	12 »
	4539*	Tube vaporisateur p ^r Cobra, s. m., calos et Mélius	8 »
	4536	Vis fixation coupoles brûleur Cobra et calos	0 50

Réchaud « Cobra-Essence »			
4019	4017*c	Bouchon de remplissage, nu	2 »
	4555*c	Enjoliveur cuivre chromé	6 »
	4556c	Manette cuivre chromé	3 50
	4510*c	Manomètre jauge et indicateur de pression, compl.	35 »
	4562A	Vaporisateur 2 feux complet <small>(comportant la boîte d'étoupe, la manette et le tube plongeur.)</small>	48 »
	4563A	— 1 — — — — —	48 »
	4021c	Vis pointeau cuivre chromé	2 »

Réchaud « Mélius Essence », modèle 1933			
	3866	Aiguille seule	2 »
	3829	Brûleur coudé laiton nu	12 »
	3838	Coupoles de brûleur	3 50
	344*	Cuir de pompe (voir canal.)	1 »
	3840	Ejecteur essence	1 80
	3867	Manette fibre seule (précision côté ou centre, ou noire ou jaune)	1 50
	329*	Manomètre	15 »
	3878	Pompe complète	18 »
	3864	Ressort aluminium	1 20
	3865	Tige pointeau complète (pointeau et aiguille)	9 »
	3855	Vaporisateur complet (tube-vapor., aiguille, ressort, ejecteur)	13 »

Réchaud-Essence, série sans marque			
	796¹	Brûleur aluminium et cuivre nu	12 »
	797	Coupoles de brûleur	2 25
	810A	Enjoliveur nickelé	5 »
	795A	Manomètre jauge et indicateur de pression, compl.	35 »
	805	Pointeau acier	5 50
	801	Porte-aiguille	2 25
	798	Rondelle amiante pour brûleur	1 25
	800A	Vaporisateur complet, comprenant boîte d'étoupe, manette et tube plongeur	48 »
	809	Tube plongeur complet	12 »

Calorifère « Cobra-Essence »			
	4627A	Bouchon de remplissage	3 »
	4629	Crépine cuivre fort	8 »
	4620	Grille vernie	2 50
	4624A	Manomètre jauge et indicateur de pression	35 »
	4619A	Réfecteur nickelé	7 50
	4602A	Vaporisateur complet	48 »

Anc. N°	Nouveaux N°		PRIX
ALCOOL			
Réchauds alcool « Cobra » et sans marque			
	1646	Grille fonte	2 50
	1666	Joint de bouchon	0 25
	1667	Mèche spéciale	1 »
	1676	Pointeau-manette	2 50
	1695		

GAZ			
Réchaud « Cobra Gaz »			
	3018	Brûleur simple	10 »
	3017	Brûleur double	15 »
	3069	Fond de four en fonte av. tampon de fermeture.	12 »
	3057	Gril cintré étamé pour rôtis	8 50
	3058	Gril plat étamé	6 50
	3049	Grille reversible centrale, en fonte	4 50
	3047	Grille reversible de côté, en fonte	5 »
	3016	Manette de robinet, ébonite	2 »
	3041	Plaque fonte à picots p ^r plafond de rôtiss., l'une	3 »
	3074	— perforée en tôle émaillée p ^r la pâtisserie	12 »
	3076	— pleine en tôle émaillée pour four	12 »
	3059	Plat tôle émaillée	16 »
		Plateau de propreté en tôle émaillée	20 »
	3053	Poignée porcelaine pour porte de four	7 50
	3072	Poignée tire-plats en fonte	3 50
	3061	Sablier-Tablette de côté en fonte émaillée	7 50

BUTANE			
Réchaud « Cobra Butane »			
	3082	Brûleur simple	10 »
	3081	Brûleur double	15 »
	3069	Fond de four en fonte av. tampon de fermeture	12 »
	3057	Gril cintré étamé pour rôtis	8 50
	3058	Gril plat étamé	6 50
	3085	Grille reversible centrale, en fonte	4 50
	3084	Grille reversible de côté, en fonte	5 »
	3016	Manette de robinet, ébonite	2 »
	3083	Plaque fonte à picots p ^r plafond de rôtiss., l'une	3 »
	3074	— perforée en tôle émaillée p ^r la pâtisserie	12 »
	3076	— pleine en tôle émaillée pour four	12 »
	3059	Plat tôle émaillée	16 »
		Plateau de propreté en tôle émaillée	20 »
	3053	Poignée porcelaine pour porte de four	7 50
	3072	Poignée tire-plats en fonte	3 50
	3061	Sablier-Tablette de côté en fonte émaillée	7 50

ÉLECTRICITÉ			
Radiateur et Cheminée parabolique électrique « Cobra » ou « Mélius »			
	2509	Bougie Mélius nue	8 »
		— — 2509, montée avec résistance 300 à 1.000 watts	15 »
	3642	Bougie Cobra nue	13 »
		— — 3642, montée av. broche et résistance 300 à 1.000 watts	20 »
	2786	Cordon p ^r équipement. Le mètre supplémentaire.	1 50
	2510	Résistance seule p ^r Cobra et Mélius, 300 à 1.000 w.	10 »

Cheminée électrique « Cobra » lumineuse			
		Cordon p ^r équipement. Le mètre supplémentaire.	4 »
	2820	Élément stéatique, nu	26 »
		— — monté, avec broche et résistance 500 à 1.000 watts	48 »
	2822	Résistance seule, 500 à 1.000 watts	18 »

DIVERS			
Four portatif en tôle « Cobra »			
435	158*	Bouton de porte porcelaine, monté	2 75
44	439*	Bouton porcelaine, seul	1 50
Bouillottes et Cylindres à eau chaude			
	2053	Bouchon complet p ^r cylindre, cuivre poli	1 10
	2053A	— — p ^r cylindre, cuivre nickelé	1 25
	2021	— — p ^r bouillotte rectangulaire	1 10
	2009	Joint caoutchouc p ^r bouillotte rectangulaire	0 25
	2052	— cuir p ^r cylindre	0 25

* Astérique renvoyant aux figures que comportent les notices détaillées.



**RÉCHAUDS &
RADIATEURS**

E. MOUFFLET & Cie

63, Rue du Moulin de la Pointe — PARIS - 13^e

Métro, Autobus : PORTE D'ITALIE

- PÉTROLE
- ESSENCE
- GAZ
- BUTANE
- ÉLECTRICITÉ

Tél. : GÖBELINS { 45-79
97-35

CHÈQUES POSTAUX PARIS 552-10

Télégrammes : RÉCHOCOBRA-PARIS

R. C. SEINE 215.382

PARIS, LE 15 Mai 1935

&
"Mélius"

LE/IP

Monsieur GREUZAT
Quincaillerie
BOUSSAC
(Creuse)

Monsieur,

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre et vous remercions de votre demande.

Veillez trouver sous ce pli notre catalogue général ainsi qu'un certain nombre de notices descriptives annexées comportant nos derniers modèles :

RECHAUDS & RADIATEURS : ESSENCE, BUTANE, GAZ, ELECTRICITE.

Sur notre tarif de prix de vente imposés 1935 joint à la présente, nous vous consentirons une remise générale de 30 % ainsi que les barèmes de bonifications ci-dessous par quantité, c'est-à-dire, à partir de 6 feux.

1°/ RECHAUDS ou RADIATEURS "COBRA & MELIUS":
(dont 1/4 seulement en GAZ, BUTANE et MELIUS cuivre)

Par 6 feux pris en 1 seule fois.....	3%
- 12	5%
- 24	7%
- 48	10%

2°/ RECHAUDS "SANS MARQUE"
suivant tarif saumon établi aux prix NETS:

Par 6 feux pris en 1 seule fois.....	2%
- 12	3%
- 24	5%
- 48	7%

...../

FRANCO d'emballage pour commande minimum de.....frs: 500 NETS
FRANCO de port et d'emballage D°frs:1000 NETS

CONDITIONS DE PAIEMENT: 30 jours NETS, sur références
d'usage que vous auriez l'obligance de nous donner.

Vous connaissez certainement notre Maison de réputation, et ne pouvons que vous confirmer que tous les appareils que nous livrons à notre clientèle sont rigoureusement essayés à la pression quelle que soit la série à laquelle ils appartiennent. Nos clients ont d'autre part la certitude de trouver en stock dans nos magasins toutes les pièces de rechange nécessaires à leurs réparations. Un certain nombre de prospectus publicitaires accompagne chaque envoi.

Nous restons à votre entière disposition pour vous fournir tous les renseignements complémentaires que vous voudriez bien nous demander et, tout à vos ordres, vous prions d'agréer nos salutations distinguées.

CMF.

G. Mauffroy



I Facture
I Catalogue complet